MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - \ Vento forte. - ≷\ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. FABRIS — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	70.2	1.1	2.3	- 0.5	51	54.2	ENE	22	68	ENE	24	—	2	ϟ
2	71.7	- 0.3	0.8	- 1.1	56	51.9	ENE	20	59	ENE	10	—	1	ϟ
3	68.2	1.0	3.1	- 1.5	56	17.0	E	22	45	E	1	—	8	ϟ ∞ p
4	70.9	3.6	4.8	2.3	64	3.0	SE	13	7	SE	9	—	9	≡ a
5	66.6	4.9	6.0	4.0	81	4.2	SE	8	9	W	14	0.4	10	● a ┆≡ a p
6	63.7	5.3	6.2	3.8	86	3.8	SE	14	7	S	21	—	8	≡ p n
7	60.2	5.2	7.0	3.3	86	6.2	SE	6	17	SW	10	—	1	≡ a p
8	62.9	7.0	11.7	4.0	76	5.3	SE	12	11	W	14	—	9	∞ a n
9	63.8	7.4	8.7	5.6	86	2.6	SE	6	7	SSE	4	—	10	≡ a n
10	64.3	8.0	10.0	6.6	88	2.1	SE	5	7	SSE	24	—	4	≡ a p
Media I. decade	66.3	4.3	6.0	2.7	73	15.0						0.4	6.2	
11	61.8	9.7	14.4	6.5	51	17.7	E	15	37	E	18	—	1	ϟ
12	62.2	9.9	12.4	8.8	45	19.2	E	13	37	E	4	—	2	ϟ
13	62.5	7.6	9.6	4.5	62	5.4	E	7	19	E	7	—	1	
14	60.4	6.6	10.2	4.0	70	5.1	SE	12	12	NNW	16	—	3	∞ ≡ a
15	60.4	6.4	7.6	5.0	80	3.8	SE	9	10	ESE	10	—	8	∞
16	55.2	9.6	11.6	6.9	74	8.1	SE	13	16	SE	17	1.6	10	● n ≡ a
17	54.2	9.0	10.7	7.6	74	23.2	ENE	13	43	ENE	19	29.6	10	● n a ϟ
18	60.6	7.6	9.0	5.8	53	23.8	ENE	19	41	ENE	3	0.2	4	● n ϟ
19	64.5	5.7	7.4	4.5	59	13.5	E	13	25	E	22	—	5	
20	66.5	6.5	9.1	5.1	52	31.7	ENE	14	53	ENE	13	gocce	4	gocce n ϟ
Media II. decade	60.8	7.9	10.2	5.9	62	15.1						31.4	4.8	
21	69.9	6.4	8.7	3.7	49	22.0	E	21	52	E	7	—	3	ϟ
22	64.5	3.6	6.2	1.4	62	4.9	ESE	9	10	W	15	—	3	
23	66.0	4.8	8.5	2.0	71	2.8	SE	7	5	ESE	9	—	6	∞
24	71.2	5.4	8.2	3.5	72	5.3	SE	12	9	W	13	—	1	≡ a
25	72.8	6.1	7.2	4.2	82	11.6	ENE	6	45	ENE	24	16.7	10	● a p n ┆≡ a p
26	74.0	7.3	10.4	5.0	54	21.5	E	12	46	ENE	1	—	1	ϟ
27	67.1	6.5	9.8	4.0	51	14.5	E	18	27	E	6	—	6	gocce n
28	67.1	8.4	10.6	7.0	79	2.7	ESE	6	5	ESE	24	1.1	9	● n ∞
29	64.4	7.8	8.5	7.3	92	2.2	SE	8	5	SE	17	1.9	10	● n a ┆≡ a p n
30	56.8	7.6	9.8	4.6	56	29.6	ENE	16	56	ENE	24	0.2	7	● n ϟ
31	56.2	6.5	8.4	3.8	64	30.9	E	17	59	E	4	1.6	8	● n ϟ
Media III. decade	66.4	6.4	8.8	4.2	73	14.2						21.5	5.8	
Media mensile	64.5	6.2	8.3	4.3	67	14.8						53.3	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	- 0.8	3.5	- 3.9	(*) 73	E	—	1	
2	- 2.1	2.4	- 5.0	81	CALMA	—	0	
3	- 1.1	2.5	- 5.4	79	CALMA	—	10	
4	1.8	3.9	0.4	79	CALMA	—	9	
5	2.8	4.3	1.0	95	CALMA	2.4	10	● p
6	3.6	4.5	2.4	99	CALMA	0.2	10	● a ≡ a p
7	4.0	9.9	- 0.8	85	CALMA	—	2	≡ a
8	5.9	9.5	- 0.8	87	SE	—	9	
9	6.8	8.8	3.2	90	CALMA	—	10	
10	8.0	12.8	1.3	94	CALMA	—	4	
Media I. decade	2.9	6.2	- 0.8	86		2.6	6.5	
11	4.3	13.7	- 0.8	(*) 75	CALMA	0.2	2	● a V
12	4.6	11.9	0.3	70	CALMA	—	5	
13	3.1	11.6	- 1.8	77	CALMA	—	0	V
14	1.2	8.6	- 2.9	94	CALMA	—	1	V ≡ a n
15	2.2	6.5	- 1.7	86	CALMA	0.2	10	● a ≡ a
16	7.7	9.8	3.7	86	II Q.	10.2	10	● n
17	6.7	7.6	5.5	93	ENE	61.6	10	● n a p ≡ p ϟ
18	4.7	7.0	1.2	74	N	4.8	6	● n
19	1.5	6.1	- 2.6	61	CALMA	—	6	V
20	3.6	6.6	0.8	71	I Q.	—	4	
Media II. decade	4.0	8.9	0.2	79		77.0	5.4	
21	2.4	6.5	- 2.7	(*) 72	S	—	3	V
22	- 1.0	5.6	- 5.3	88	CALMA	—	3	V
23	0.3	6.8	- 4.8	80	CALMA	0.2	6	● a
24	0.7	7.5	- 4.4	81	W	—	1	
25	2.0	5.6	- 2.1	78	CALMA	11.8	10	● p n
26	5.2	10.0	- 1.3	67	CALMA	—	4	
27	2.4	7.9	- 2.8	70	ESE	—	10	
28	5.8	9.8	1.8	84	CALMA	—	8	
29	6.8	9.7	5.0	88	II Q.	—	9	
30	5.8	10.3	1.1	85	I Q.	0.8	9	● n ≡ a
31	6.4	8.0	4.8	88	NE	11.8	10	● n a
Media III. decade	3.3	8.0	- 1.0	80		24.6	6.6	
Media mensile	3.4	7.7	- 0.5	82		104.2	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	0.0	4.8	- 3.2	75	3.9	E	5	12	E	11	—	0	V ⌴
2	0.2	2.9	- 1.9	62	9.7	E	12	24	E	5	—	0	⌴
3	- 0.6	1.1	- 3.4	72	»	ENE	4	»	»	»	—	9	⌴
4	1.4	4.1	- 0.8	79	3.9	ENE	17	9	ENE	2	—	10	⌴
5	2.4	4.1	1.3	90	1.9	ENE	16	6	ENE	3	—	10	gocce a ≡ a
6	3.2	5.0	0.9	93	2.0	ENE	8	7	ENE	9	—	8	
7	3.1	7.5	- 0.3	91	2.3	ENE	7	8	W	12	—	0	≡ a V
8	4.8	7.2	2.4	76	3.6	ENE	13	10	ENE	9	—	10	
9	5.5	7.0	3.4	91	0.9	ENE	10	5	ENE	8	—	10	
10	7.3	12.0	5.0	90	2.5	ENE	17	7	ENE	7	—	4	
Media I. decade	2.7	5.6	0.3	82	3.4						0.0	6.1	
11	8.3	14.8	3.1	79	2.2	ENE	8	8	ENE	22	—	0	V
12	7.3	12.8	2.5	79	1.7	SSE	4	11	SSE	15	—	3	
13	5.3	12.0	1.1	84	1.3	ENE	7	8	W	16	—	0	V
14	3.8	9.5	0.1	91	2.8	ENE	16	9	ENE	8	—	0	V ⌴
15	4.3	6.5	2.3	94	1.9	ENE	9	8	ENE	3	—	9	
16	6.5	8.3	4.7	96	0.6	ENE	4	4	ENE	24	7.8	10	● a p n ≡ n
17	7.2	8.3	5.9	95	2.2	E	6	9	SE	4	36.9	10	● n a
18	6.3	9.5	1.5	83	2.3	SSE	5	7	SSE	15	—	4	
19	3.2	7.7	- 0.3	84	1.0	ESE	3	5	SSE	14	—	5	V ⌴
20	5.3	9.3	2.2	77	2.4	SSE	5	6	SE	11	—	5	
Media II. decade	5.8	9.9	2.3	86	1.8						44.7	4.6	
21	3.4	9.1	- 0.6	85	1.0	SSE	4	4	SSE	13	—	2	V ⌴
22	1.6	7.0	- 1.9	87	0.5	WSW	9	4	WSW	16	—	2	V ⌴
23	3.4	9.5	- 0.8	86	2.3	ENE	17	8	ENE	7	—	3	
24	4.1	9.5	- 0.4	89	1.1	WSW	5	5	WSW	16	—	1	V ⌴
25	4.2	6.0	2.0	93	0.9	ENE	3	8	NE	22	8.9	10	● p ≡ a
26	5.8	11.0	1.4	68	2.1	ENE	6	8	SSE	15	—	1	⌴ ∞
27	5.7	8.6	2.7	62	3.3	E	11	8	E	22	0.5	10	● n
28	5.8	7.1	4.6	88	1.4	ENE	10	5	ENE	9	5.9	10	● n a p n
29	5.5	6.0	4.9	90	1.7	ENE	13	5	ENE	19	15.6	10	● n a p
30	7.5	11.8	4.5	69	3.6	ENE	7	17	SE	19	0.8	5	● n
31	5.8	8.3	4.6	85	2.8	ENE	6	9	ENE	3	19.4	10	● n p
Media III. decade	4.8	8.5	1.9	82	1.9						51.1	5.8	
Media mensile	4.4	8.0	1.5	83							95.8	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(•)				
- 2.3	2.7	- 5.1	71	NW	»	3	V
- 4.7	- 0.3	- 7.6	83	IV Q.	»	1	
- 4.4	- 0.6	- 6.6	82	IV Q.	»	5	
- 1.7	3.0	- 3.8	81	OCCID.	»	3	
- 1.8	0.0	- 4.0	90	NW	»	8	
- 3.0	1.1	- 5.7	83	IV Q.	»	5	V
2.9	15.3	- 5.2	51	SW	»	1	ϟ
1.1	4.0	- 1.9	72	OCCID.	»	3	V
0.3	4.6	- 1.8	74	NW	»	7	
0.9	6.9	- 3.6	75	OCCID.	»	1	V
- 1.3	3.7	- 4.5	76		»	3.7	
			(•)				
1.6	7.3	- 2.5	79	NW	»	0	V
2.1	9.0	- 2.3	66	OCCID.	»	0	V
1.8	8.1	- 1.9	65	III Q.	»	0	
1.0	7.3	- 3.3	69	OCCID.	»	1	V
0.0	5.2	- 3.0	68	SW	»	3	V
0.1	1.0	- 2.2	90	SW	»	9	●
1.4	3.0	- 0.1	95	NW	»	9	● △
1.1	5.2	- 1.4	86	SW	»	3	V
- 0.5	3.0	- 3.8	65	W	»	5	V
0.9	6.5	- 1.6	81	IV Q.	»	3	✱ n
1.0	5.6	- 2.2	76		»	3.3	
			(•)				
- 0.6	3.3	- 3.8	58	SW	»	3	V
- 1.7	4.1	- 6.0	79	W	»	2	V
- 1.2	5.2	- 5.7	81	ORIEN.	»	1	V
0.2	6.5	- 4.5	75	III Q.	»	1	V
1.3	2.8	0.0	89	W	»	6	✱ ● a
1.7	8.0	- 1.6	69	W	»	0	
0.6	1.9	- 0.1	»	»	»	»	✱ a p
2.1	4.8	0.6	»	»	»	»	
2.7	3.8	1.5	95	CALMA	»	9	●
2.6	4.4	- 0.3	92	SW	»	7	≡
2.8	4.4	1.3	93	OCCID.	»	9	● p
1.0	4.5	- 1.7	82 ?		»	4.2 ?	
0.2	4.6	- 2.8	78 ?		»	3.7 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.5	5.0	- 1.0	68	NE	—	3	≡ a V ⌴
2	- 0.4	1.8	- 2.6	64	SETT.	—	0	V ⌴
3	- 0.6	0.9	- 2.3	70	I Q.	—	9	≡ a V ⌴
4	1.3	3.9	- 0.3	83	W	—	5	≡ a V ⌴
5	1.2	2.5	0.3	84	IV Q.	—	10	≡ V ⌴
6	0.5	2.7	- 1.1	89	NW	—	6	≡ V ⌴
7	1.2	6.2	- 2.3	87	IV Q.	—	1	≡ V ⌴
8	3.3	7.3	0.6	77	IV Q.	—	6	≡ V
9	4.3	6.5	2.0	87	SETT.	—	9	≡ a p
10	5.4	9.7	2.2	88	IV Q.	—	3	≡ a p
Media I. decade	1.8	4.7	- 0.4	79		0.0	5.2	
11	5.7	11.7	2.5	83	W	—	0	V ⌴ ∞
12	5.9	11.6	2.5	67	IV Q.	—	0	V
13	4.4	8.7	0.7	79	W	—	0	V
14	3.4	7.3	0.4	86	IV Q.	—	1	≡ a p V ⌴
15	3.0	5.8	0.3	85	IV Q.	—	8	≡ V ⌴
16	5.4	8.2	3.6	93	N	41.0	10	● a p n
17	7.2	9.9	6.1	89	VARIO	5.0	9	● n a
18	5.7	9.1	2.2	84	NW	—	1	
19	3.2	6.0	1.0	75	VARIO	—	4	
20	4.5	8.4	1.7	77	OCCID.	0.9	4	● n
Media II. decade	4.8	8.6	2.1	82		46.9	3.7	
21	3.3	7.6	0.3	77	II Q.	—	3	
22	1.3	4.3	- 0.8	84	III Q.	—	1	
23	2.6	6.4	0.3	76	IV Q.	—	4	≡ a
24	0.9	2.2	0.3	90	SW	—	4	≡ p n V ⌴
25	2.9	5.3	0.5	91	IV Q.	2.6	10	● n p n ≡ a
26	6.1	8.6	3.6	72	SE	—	6	
27	4.8	6.2	3.6	80	N	2.0	10	● a n
28	5.9	8.0	4.6	91	W	3.2	9	● n n ≡ a
29	6.0	6.5	5.7	93	VARIO	3.3	10	● ≡ a
30	8.0	11.4	6.0	71	E	0.1	9	● a
31	6.8	8.3	5.0	83	I Q.	4.6	10	● n a p
Media III. decade	4.4	6.8	2.6	83		15.8	6.9	
Media mensile	3.7	6.7	1.4	81		62.7	5.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 45.4	- 0.5	2.7	- 1.7	64	3.2	ENE	7	9	ENE	24	—	0	V
2	46.4	- 2.1	0.9	- 4.6	55	4.6	ENE	8	10	ENE	7	—	0	V
3	43.5	- 4.6	- 1.6	- 7.7	68	0.7	ENE	4	3	WSW	12	—	1	V
4	46.5	- 3.3	0.4	- 5.8	67	0.3	IV Q.	3	1	NNW	8	—	5	V ∞
5	41.1	- 2.2	- 0.5	- 3.5	76	0.4	NE	2	3	SSW	23	—	7	V ∞
6	42.9	- 1.3	1.7	- 4.4	78	0.6	I Q.	6	2	NE	3	—	6	V
7	37.6	5.5	13.8	- 1.6	49	5.3	ENE	7	15	ESE	13	—	2	
8	38.5	1.8	4.5	- 1.3	58	0.3	ENE	3	1	ENE	1	—	3	
9	39.1	0.2	2.7	- 2.0	78	0.1	SETT.	2	2	NNE	18	—	8	V ∞
10	40.8	0.6	5.6	- 3.7	84	0.1	I Q.	2	1	NE	24	—	0	V ∞
Media I. decade	42.2	- 0.6	3.0	- 3.6	67	1.6						0.0	3.2	
11	(•) 39.3	1.7	6.8	- 2.3	80	0.3	I Q.	2	1	NE	5	(•) —	0	V
12	39.4	3.0	8.0	- 0.5	66	0.7	NE	3	2	NNE	9	—	0	V
13	38.9	1.8	6.7	- 1.8	68	0.1	VARIO	—	1	NNE	6	—	5	V
14	36.1	1.3	6.8	- 2.4	71	0.3	SSW	2	2	E	19	—	0	V ∞
15	35.7	0.1	4.8	- 3.1	75	0.1	VARIO	—	1	NNW	5	—	4	V ∞
16	31.4	0.4	0.9	- 0.3	89	0.0	E	1	1	E	8	7.5	10	✳ a p n
17	32.2	3.9	6.7	0.5	80	2.7	NE	11	10	ENE	24	11.0	7	● ✳ a
18	38.2	4.0	8.6	1.4	49	6.3	ENE	11	12	NNE	16	—	0	
19	40.7	0.7	2.5	- 1.4	59	4.0	E	7	11	ENE	3	—	6	
20	42.9	2.6	7.4	- 1.5	63	3.0	ENE	5	11	ENE	20	—	1	
Media II. decade	37.5	2.0	5.9	- 1.1	70	1.8						18.5	3.3	
21	(•) 46.1	0.8	3.9	- 2.4	58	2.2	ENE	7	7	ENE	2	(•) —	3	
22	39.3	- 1.8	2.2	- 4.7	74	0.2	III Q.	3	1	WSW	1	—	0	
23	41.9	- 0.7	3.8	- 4.1	74	0.2	SSW	2	1	SSW	14	—	2	
24	46.8	0.3	4.8	- 3.4	78	0.0	—	—	—	—	—	—	3	
25	48.3	1.1	3.2	0.0	90	0.6	NE	2	9	NE	24	1.4	9	✳ n p
26	50.4	1.4	4.3	- 1.0	50	2.8	NE	7	9	ENE	2	—	0	
27	42.9	0.1	0.9	- 0.8	85	0.0	SE	1	1	SE	9	1.0	10	✳ p ≡
28	43.2	1.7	4.3	0.0	91	0.0	SSW	1	1	SSW	18	3.8	8	✳ n ≡
29	39.6	2.3	3.9	0.8	88	0.0	—	—	—	—	—	—	10	gocce a ≡ a n
30	32.9	3.9	7.9	0.8	79	0.3	SE	3	1	SE	9	—	7	
31	32.7	3.6	6.6	1.4	75	0.1	VARIO	—	1	ENE	2	—	10	
Media III. decade	42.2	1.2	4.2	- 1.2	77	0.6						6.2	5.6	
Media mensile	40.6	0.9	4.4	- 2.0	71	1.3						24.7	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.7	-1.1	1.7	-3.1	73	2.8	NNW	15	7	NE	13	(•) —	3	∞
2	43.8	-2.8	-0.5	-5.1	68	2.3	N	9	5	N	5	—	0	V ⌴
3	41.1	-4.1	-1.6	-6.2	67	4.2	NNW	18	9	NW	14	—	6	⌴ θ
4	43.5	-2.5	0.0	-4.7	57	4.4	NNW	21	8	NNW	13	—	6	≡
5	39.1	-1.3	0.0	-2.7	65	2.1	NNW	11	6	NNW	19	—	9	⌴
6	36.7	-0.6	1.6	-3.0	68	3.9	NNW	11	8	NNW	4	—	7	⌴
7	32.8	5.1	13.4	-1.5	38	7.3	NNW	15	24	NW	8	—	1	
8	35.7	2.1	4.0	0.5	48	3.0	NNW	18	9	NNE	20	—	4	
9	36.5	1.4	3.6	-0.6	66	3.9	NNW	12	10	NNE	21	—	6	⌴
10	37.9	1.7	4.8	-0.6	76	3.5	NNW	15	10	NW	13	—	1	⌴
Media I. decade	39.0	-0.2	2.7	-2.7	63	3.7						0.0	4.3	
11	36.7	2.7	6.5	0.3	75	7.2	NNW	20	10	NNW	5	(•) —	0	V
12	36.4	3.4	6.5	0.6	62	4.8	NNW	14	10	NNE	18	—	0	
13	36.3	1.7	4.9	-0.5	65	3.5	NNW	13	7	NNW	7	—	1	⌴
14	33.6	1.6	5.2	-1.1	66	4.4	NNW	10	12	NE	21	—	0	
15	33.1	1.1	4.7	-2.1	70	4.0	NNW	11	12	NNE	22	—	5	
16	29.4	0.5	1.7	0.0	86	5.9	NNW	24	11	NNW	13	11.0	10	✱ a p n ≡ a
17	29.0	3.6	5.9	0.1	75	6.0	NNW	16	17	NNW	15	17.5	8	● a ✱ p
18	34.5	2.6	4.8	1.0	49	9.4	NNW	15	19	NNW	9	—	0	
19	37.8	-0.1	1.7	-2.4	53	3.4	NNW	10	9	ENE	23	—	5	△ n ⌴
20	39.9	1.4	4.8	-0.9	56	6.0	N	7	10	NW	10	—	3	⌴
Media II. decade	34.7	1.9	4.7	-0.5	66	5.5						28.5	3.2	
21	43.2	-0.9	1.8	-3.2	57	4.2	NNE	12	9	NNE	20	(•) —	4	⌴
22	37.3	-2.4	1.0	-5.5	64	3.1	NNW	9	7	NNW	7	—	2	⌴
23	38.9	-1.1	2.5	-3.9	67	3.1	NNW	8	8	NE	18	—	1	⌴
24	43.9	0.1	3.1	-3.4	68	1.5	N	7	4	NW	12	—	4	⌴
25	45.0	1.2	2.8	-0.4	87	4.2	NNW	14	18	NE	24	—	9	✱ n ≡
26	47.4	-0.2	2.6	-3.7	62	6.1	NNW	14	20	NE	2	—	3	
27	40.6	-0.6	0.5	-1.7	89	6.5	NNW	21	10	NNW	3	4.1	10	✱ a p n ≡
28	40.1	1.7	4.7	-0.4	85	1.2	NNW	11	4	NNW	13	6.0	9	✱ ≡ a
29	37.1	2.0	3.5	0.9	86	3.0	NNW	17	8	NNW	21	0.7	10	● p ≡
30	30.9	4.3	6.5	2.4	71	7.4	NNW	16	13	NNW	7	—	9	≡ a
31	29.3	4.2	6.4	2.6	73	4.7	NNW	6	13	ENE	17	—	10	≡ a
Media III. decade	39.4	0.8	3.2	-1.5	74	4.1						10.8	6.5	
Media mensile	37.7	0.8	3.5	-1.6	68	4.4						39.3	4.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
0.9	4.3	-1.2	61	22.1	E	11	34	E	15	—	3	V ⌴
-0.8	2.2	-2.6	59	17.3	ENE	11	24	ENE	3	—	0	V ⌴
-0.8	1.1	-2.8	68	15.8	NE	11	28	NE	7	—	9	≡ a V ⌴
1.1	4.1	-0.4	81	9.7	WNW	6	18	WNW	1	—	5	≡ ⌴
0.8	1.8	0.0	88	4.6	NE	10	14	NE	22	—	10	≡ ⌴ V
0.3	2.8	-1.7	88	8.9	WNW	5	22	WNW	6	—	9	≡ V ⌴
1.2	5.3	-2.8	91	14.9	E	7	28	NNE	8	—	2	≡ V ⌴
3.8	7.9	0.5	68	16.3	ENE	6	32	ENE	7	—	10	V ⌴
4.4	6.9	2.9	89	10.3	ENE	11	20	ENE	4	—	10	≡
5.3	9.5	1.8	75	11.6	NE	11	22	NW	6	—	2	≡ V
1.6	4.6	-0.6	76	13.2						0.0	6.0	
6.9	12.1	2.4	63	15.2	NE	11	28	NNE	5	—	2	≡ V
6.9	11.5	3.2	59	17.4	NE	11	32	NE	3	—	1	V
5.4	9.5	2.5	71	11.3	SW	4	32	NE	1	—	0	≡ V ⌴
3.7	7.8	-0.2	90	11.8	E	11	22	ENE	4	—	1	≡ V ⌴
3.0	5.5	-0.3	90	6.5	NE	9	17	NE	24	—	10	≡ V ⌴
6.0	8.1	4.3	96	23.8	ENE	12	40	NE	22	24.3	10	● n
7.3	7.9	6.6	91	25.0	NE	14	40	ESE	4	4.0	10	● n gocce p
6.6	9.5	2.7	77	7.8	NE	9	16	NE	3	—	1	
3.9	6.9	0.6	68	9.1	NE	12	22	NE	5	—	3	V ⌴
4.8	8.4	1.7	79	13.7	ENE	6	30	NE	1	6.0	4	● n
5.5	8.7	2.4	78	14.2						34.3	4.2	
3.5	7.4	1.1	69	15.3	NE	21	24	NE	6	—	5	V ⌴
1.8	4.8	-0.6	75	5.2	E	7	22	NE	1	—	3	V ⌴
3.0	6.9	0.0	73	15.1	NE	9	26	NE	4	—	4	⌴
2.3	7.4	-0.3	83	11.1	WSW	9	20	NE	8	—	3	≡ n
3.1	5.6	0.4	97	8.0	NE	8	22	NE	3	1.1	8	● a ≡ gocce n
6.2	9.5	2.8	68	16.3	NE	13	32	NE	6	—	5	
5.4	6.8	4.0	65	19.7	NE	22	28	NE	18	0.8	10	● n gocce a
6.5	8.4	5.3	93	9.1	NE	9	20	NE	2	2.3	10	● n n gocce a
6.1	6.5	5.8	100	11.5	NE	14	20	NE	24	3.8	10	● n a ≡
8.0	11.3	5.3	68	23.8	E	8	40	ESE	20	—	10	
6.6	8.2	4.7	89	26.5	ENE	10	38	ENE	17	10.3	10	● n a p ≡
4.8	7.5	2.6	80	14.7						18.3	7.1	
4.0	6.9	1.5	78	14.0						52.6	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	717.2	-2.8	-0.9	-3.9	71	»	NE	10	»	»	»	—	2	⌴ V
2	**718.2**	**-4.6**	**-3.3**	-5.4	71	»	NNE	23	»	»	»	—	0	⌉
3	715.3	-4.2	-1.3	**-5.9**	72	»	»	»	»	»	»	0.8•	10	✱ a
4	717.9	-0.5	1.1	-1.6	74	»	»	»	»	»	»	—	7	
5	714.4	-0.3	0.5	-0.9	70	»	»	»	»	»	»	—	10	
6	712.0	1.9	3.5	-1.1	65	»	»	»	»	»	»	—	9	
7	**709.1**	7.4	**12.7**	1.2	**45**	»	»	»	»	»	»	—	2	≡
8	711.5	5.0	6.7	3.3	68	12.4	N	10	25	NE	5	—	8	≡ a
9	712.2	4.6	5.9	4.1	88	7.6	WNW	6	19	NE	24	—	10	
10	712.8	**5.8**	7.4	**4.3**	**76**	10.4	NE	16	22	NE	24	—	8	
Media I. decade	714.1	1.2	3.2	-0.6	70	»						0.8	6.6	
11	711.3	**7.5**	**8.9**	**6.5**	61	16.3	NE	16	25	NE	24	—	1	
12	711.2	5.9	7.1	4.4	58	28.9	NE	13	50	NE	4	—	1	⌉
13	711.5	5.8	6.8	4.4	**55**	18.8	W	10	27	WNW	24	—	0	
14	708.8	4.3	6.3	3.2	71	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ p
15	708.5	3.9	5.7	2.8	81	»	»	»	»	»	»	—	10	
16	**703.5**	3.5	5.9	2.1	96	32.9	E	9	62	SE	21	11.0•	10	● n ≡ p n ⌉
17	703.4	3.5	5.3	2.9	**98**	36.3	NE	21	51	NE	16	4.3	10	● a p ≡ ⌉
18	709.7	3.3	4.7	2.5	75	13.2	NE	5	21	NE	1	—	2	
19	**712.7**	2.7	4.8	1.3	66	11.9	SW	7	14	S	10	—	5	
20	714.8	**2.2**	**4.5**	**-1.1**	75	21.7	NE	9	42	NNE	4	3.2•	4	● n ⌉
Media II. decade	709.5	4.3	6.0	2.9	74	22.5?						18.5	4.6	
21	717.8	2.0	3.2	1.0	**62**	13.8	NE	7	31	ENE	9	—	4	
22	712.1	**0.9**	**2.2**	0.0	68	14.0	W	9	30	W	9	—	1	
23	713.9	**0.9**	2.5	**-1.0**	78	7.6	WNW	7	14	WNW	23	—	6	
24	718.8	2.4	3.8	1.6	74	15.4	WNW	16	18	WNW	5	—	2	≡ a p
25	719.6	1.6	2.6	0.0	86	17.5	NE	11	30	NE	21	3.6	10	● a p ≡ p
26	**721.1**	2.9	**5.7**	1.4	73	23.7	ENE	11	41	NE	1	—	7	⌉
27	714.9	1.0	2.4	-0.7	77	36.0	I Q.	24	46	NE	9	1.4	10	● n ✱ a p ⌉
28	715.5	2.5	3.8	1.5	95	13.2	NE	9	35	NE	1	1.6	10	● n ≡ a n ⌉
29	712.6	3.0	3.5	**2.7**	**99**	9.3	ENE	9	29	NE	24	1.4	10	● n ≡
30	706.2	**3.8**	5.4	1.5	89	36.1	ENE	11	60	NE	24	2.2	10	● n p ≡ a n ⌉
31	**704.9**	2.5	3.6	1.3	97	»	NE	20	»	»	»	8.0	10	● n a p ≡ ⌉
Media III. decade	714.3	2.1	3.5	0.8	82	18.7						18.2	7.2	
Media mensile	712.6	2.5	4.2	1.0	75	»						37.5	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.4	0.8	4.9	-2.8	69	9.1	NNE	17	**14**	NNE	12	—	4	V ⌴
2	**72.7**	**-0.4**	2.5	-3.5	**64**	**9.2**	N	14	**14**	NNE	13	—	1	V ⌴
3	68.2	**-0.4**	**1.2**	-2.5	69	6.5	N	10	12	NNE	1	—	10	
4	71.1	1.4	5.2	-0.6	84	1.1	SE	6	4	SE	15	—	9	✱ V ⌴
5	66.2	0.7	2.1	-0.7	90	1.1	SE	7	3	NE	18	—	10	≡ p n
6	63.3	-0.4	3.2	-3.0	**91**	1.9	WNW	6	4	WNW	6	—	8	≡ n a V
7	**60.1**	0.9	7.3	**-4.4**	89	3.3	S	4	11	S	15	0.2	4	V ⌴
8	62.4	2.5	8.7	-1.0	84	2.8	W	10	6	W	9	—	8	
9	63.3	3.7	7.0	0.9	88	1.6	NW	16	4	NW	5	—	10	
10	64.0	**5.0**	**9.5**	**2.9**	84	2.4	NW	16	5	NW	21	—	7	
Media I. decade	66.2	1.4	5.2	-1.5	81	3.9						0.2	7.1	
11	61.9	4.9	12.9	0.7	84	4.3	WNW	16	6	WNW	9	—	0	
12	61.9	4.7	**13.1**	-0.1	**77**	4.1	N	6	9	NE	14	—	1	
13	62.2	4.2	12.2	-0.3	80	2.8	N	8	6	N	3	—	1	V ⌴
14	60.0	2.3	9.0	-2.2	87	2.7	NW	11	6	NW	21	—	2	≡ p
15	59.8	**1.5**	**5.4**	**-2.6**	**89**	**1.7**	NNE	6	6	NNE	22	—	9	
16	54.1	6.1	9.0	3.3	**89**	8.7	NNE	11	15	NE	15	14.8	10	● p n
17	**53.5**	**7.6**	8.9	**6.4**	87	**10.0**	NNE	11	**20**	NNE	13	2.4	10	● n a p
18	60.3	6.5	11.8	1.7	82	2.8	NNW	6	7	SW	18	—	4	
19	63.9	2.7	7.6	1.5	79	3.2	WNW	13	6	WNW	2	—	6	V ⌴
20	**66.3**	4.7	10.1	0.3	79	6.5	NW	8	12	N	1	4.2	5	● n
Media II. decade	60.4	4.5	10.0	-0.9	83	4.7						21.4	4.8	
21	69.8	2.4	9.2	-1.8	80	4.1	NNW	7	8	NNW	12	—	5	V ⌴
22	64.0	**-1.1**	**3.9**	**-3.7**	**93**	**1.7**	SW	7	4	SW	15	—	6	≡ p n
23	65.6	1.7	6.4	-2.6	81	2.9	NW	15	5	NW	6	—	6	
24	71.1	1.1	6.1	-0.9	89	2.7	WNW	7	5	WNW	3	—	7	≡ p n
25	72.1	2.8	5.7	0.2	92	2.2	NW	14	6	NW	22	2.8	10	● a p ≡ n a
26	**73.5**	6.7	11.0	2.7	**72**	6.0	N	14	11	NNE	2	0.2	7	● n
27	66.1	5.6	6.6	4.4	73	8.7	N	11	13	NNE	15	0.6	10	● n
28	66.5	6.4	8.3	5.1	88	3.7	W	13	7	W	10	1.4	10	● n n
29	63.4	6.4	7.3	5.5	92	3.0	W	10	8	N	23	2.2	10	● n a ≡ n a p
30	56.6	**8.3**	**11.9**	**5.9**	75	9.1	N	14	**17**	NE	22	1.2	9	● n a
31	**55.5**	6.8	8.1	5.1	86	**11.5**	N	13	15	NNE	18	9.6	10	● n a p
Media III. decade	65.8	4.3	7.7	1.8	84	5.1						18.0	8.2	
Media mensile	64.1	3.4	7.0	0.4	83	4.6						39.6	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.4	1.9	4.1	0.2	74	30.5	NNE	12	46	ENE	18	—	2	
2	73.0	0.6	2.2	-1.2	72	33.3	NNE	8	44	ENE	7	—	0	V
3	69.4	0.0	1.2	-1.5	77	17.6	NNE	11	26	NNE	6	—	10	
4	71.8	1.4	3.5	0.2	88	10.8	WSW	9	18	WNW	1	—	9	
5	67.9	1.5	2.4	0.4	87	4.8	NNW	11	10	WNW	24	—	10	✳ n
6	65.0	1.4	3.9	-0.2	90	9.0	WNW	11	16	WNW	4	—	9	≡ a p
7	61.3	1.5	7.0	0.5	93	11.2	WSW	6	18	WSW	14	—	0	≡ V
8	63.4	4.1	9.0	1.2	82	10.1	NNW	7	18	NNW	6	—	8	V
9	64.6	4.6	7.0	2.7	91	6.1	NNW	16	10	NNW	9	—	10	V
10	65.2	5.3	8.7	3.4	86	8.2	NNW	12	20	NW	20	—	6	≡
Media I. decade	67.3	2.2	4.9	0.6	84	14.2						0.0	6.4	
11	63.2	6.2	13.0	2.3	84	9.9	NNW	14	16	WNW	19	—	0	
12	63.2	7.0	12.7	3.6	75	15.0	NNE	18	24	NE	20	—	0	V
13	63.6	5.4	10.0	1.8	84	8.9	WSW	4	18	SW	19	—	0	
14	61.5	1.5	4.9	-0.8	92	4.1	NNW	7	8	NNW	13	0.2	3	V
15	61.5	2.9	5.5	-0.2	92	5.4	NNE	7	14	NNE	24	—	9	≡ V
16	55.7	6.8	10.1	4.8	90	19.6	NNE	15	42	SE	21	4.6	10	● n
17	54.8	7.6	9.9	7.0	86	22.4	NNE	19	32	NNE	14	0.8	10	● n p
18	61.3	7.3	11.2	4.7	80	8.0	NNW	6	14	NNW	5	—	3	
19	65.2	4.2	7.3	1.0	83	7.2	NNE	11	16	NNE	24	—	5	V
20	67.4	5.2	8.8	2.4	80	18.9	NNE	8	36	NNE	2	1.6	5	● n
Media II. decade	61.7	5.4	9.3	2.7	85	11.9						7.2	4.5	
21	71.1	4.3	7.8	1.1	80	14.5	NNE	12	18	NNE	8	—	3	V
22	65.4	1.9	5.5	-0.4	88	6.5	WSW	10	10	WSW	16	—	2	V ⌴
23	67.0	3.6	7.0	1.4	80	11.0	NNE	12	16	WNW	21	—	6	
24	72.1	3.0	6.7	0.0	87	12.8	WSW	12	18	WSW	9	—	1	
25	73.3	3.3	6.7	0.7	91	10.8	NNW	10	32	ENE	22	2.8	10	● a p ≡
26	74.6	7.0	10.6	4.0	77	15.6	NNE	10	30	ENE	2	—	5	
27	67.6	5.6	6.8	4.1	77	17.3	NNE	24	26	NNE	10	—	10	
28	67.7	6.8	8.8	5.6	90	13.0	NNW	8	18	NNW	12	1.4	10	● n
29	65.0	6.6	7.7	5.8	92	8.7	NNE	6	18	NNE	24	1.8	10	● n
30	58.0	8.1	11.6	6.4	81	20.3	NNE	13	34	ENE	19	1.4	9	● n
31	56.5	6.4	7.7	5.0	89	32.2	NNE	13	44	NNE	7	19.8	10	● n a p
Media III. decade	67.1	5.1	7.9	3.1	85	14.8						27.2	6.9	
Media mensile	65.4	4.2	7.4	2.1	85	13.6						34.4	5.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′.
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0.9	3.2	-0.6	75	15.6	NNE	16	23	NE	14	—	4	⌴ V
2	0.1	1.8	-1.6	73	15.5	I Q.	24	24	NNE	13	—	2	⌴ V
3	-0.5	0.4	-1.4	78	10.2	I Q.	12	15	NNE	7	—	10	⌴
4	0.1	1.7	-1.6	86	8.5	WSW	10	13	WSW	5	0.8	5	✳ a
5	0.3	0.9	-0.5	89	3.5	SW	16	6	W	23	—	10	≡ a ⌴
6	-0.5	0.8	-2.2	92	6.3	OCCID.	18	9	SW	24	—	»	
7	0.9	6.1	-4.0	89	6.7	IV Q.	9	15	NNE	23	—	3	≡ a p ⌴ V
8	2.3	3.8	0.4	92	5.5	OCCID.	16	10	WSW	11	0.2	10	● a ≡
9	4.5	7.0	1.7	90▪	4.8	SETT.	24	10	NNE.	4	—	9	≡ a
10	5.6	7.2	4.5	91▪	5.3	OCCID.	18	9	W	19	—	10	≡ a
Media I. decade	1.4	3.3	-0.5	86	8.2						1.0	7.0?	
11	2.8	6.3	-0.5	94▪	8.5	OCCID.	24	12	W	19	(•) —	3	≡ a
12	4.5	9.7	-0.3	82	6.8	SETT.	12	10	N	24	—	1	⌴ V
13	4.3	8.2	0.7	86	7.7	III Q.	18	11	N	1	—	0	⌴ V
14	2.8	6.7	-0.8	89	3.5	NNE	11	10	WSW	3	—	3	≡ a V ⌴
15	2.5	4.8	-0.1	91	4.5	W	7	12	NNE	22	—	10	≡ a V ⌴
16	6.1	9.1	3.8	90	16.6	NE	17	29	ESE	20	2.9	10	● p n
17	5.9	7.2	4.5	93	7.1	SETT.	12	15	NNE	16	1.3	10	● p n ≡ a
18	6.7	9.0	4.7	85	5.7	IV Q.	15	9	WNW	24	—	3	
19	3.3	5.7	-1.5	85	4.4	NE	7	10	NNE	24	—	7	≡ a ⌴
20	4.8	8.0	2.7	80	9.8	SETT.	24	13	NE	14	2.7	3	
Media II. decade	4.4	7.6	1.3	88	7.5						6.9	5.0	
21	4.3	7.5	2.4	76	9.2	SETT.	24	12	NNE	12	—	2	
22	-1.6	2.4	-3.6	94	4.1	OCCID.	16	9	WSW	7	—	10	≡ a ≡ p V ⌴
23	2.6	5.6	-2.2	83	8.3	SETT.	17	11	N	11	—	6	⌴
24	0.6	3.6	-1.4	94	10.5	W	12	13	W	18	—	10	
25	2.4	3.8	0.5	95	4.3	WSW	7	7	WNW	23	4.0	10	● a p ≡ a p
26	6.0	8.6	3.8	85	7.8	SETT.	13	15	NNE	2	0.2	9	● n
27	4.8	5.7	3.8	82	14.7	NNE	24	19	NNE	11	2.0	10	● n a p
28	5.0	6.0	4.0	91	9.5	W	18	12	W	11	0.8	10	● n
29	5.6	6.8	4.7	92	5.8	III Q.	14	16	NNE	24	1.6	10	● n ≡ a
30	7.7	9.7	5.7	86	14.1	NE	13	21	NE	5	4.6	9	● n a
31	6.1	7.0	4.7	90	12.2	IV Q.	18	24	NE	2	8.8	10	●
Media III. decade	3.9	6.1	2.0	88	9.1						22.0	9.0	
Media mensile	3.2	5.7	0.9	87	8.3						29.9	7.0?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.9	— 3.5	—	—	0	V ⊔
2	4.9	— 2.9	—	—	0	V ⊔
3	4.5	— 4.3	NNE	—	7	V ⊔
4	6.9	— 1.8	—	—	7	V ⊔
5	4.3	— 2.2	—	—	9	⊔
6	8.0	— 1.8	—	—	0	V ⊔
7	11.6	— 1.0	—	—	0	V ⊔
8	10.2	— 1.0	—	—	0	V ⊔
9	9.5	— 0.8	—	—	0	V ⊔
10	15.0	0.5	—	—	0	V ⊔
Media I. decade	8.4	— 1.9		0.0	2.3	
11	18.0	0.5	—	—	0	V
12	17.3	0.5	—	—	0	V ⊔
13	14.3	0.5	—	—	0	V ⊔
14	11.8	— 1.5	—	—	4	V ⊔
15	10.0	— 1.5	—	—	10	≡ p
16	9.0	4.0	—	31.6	10	● a p n
17	8.7	6.7	NNE	5.0	10	● n p
18	12.7	1.6	ENE	—	3	
19	12.4	— 1.5	—	1.8	3	● n V ⊔
20	13.4	2.5	—	6.8	2	● n
Media II. decade	12.8	1.2		45.2	4.2	
21	12.0	— 0.5	—	—	6	V ⊔
22	9.0	— 2.5	—	—	1	
23	10.4	— 2.0	—	—	0	V ⊔
24	12.0	— 1.0	—	—	0	V ⊔
25	8.0	1.6	—	0.2	7	● p V ⊔
26	14.5	1.7	—	0.2	6	● n
27	7.8	4.0	NE	1.4	10	● p n
28	10.5	1.3	—	3.8	10	● n a n
29	7.8	3.5	ENE	3.2	10	● n a p
30	14.5	5.3	—	—	8	
31	9.9	5.0	ENE	6.0	10	● n a p
Media III. decade	10.6	1.5		14.8	6.2	
Media mensile	10.6	0.3		60.0	4.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.0	1.0	ENE	—	4	
2	3.4	0.0	I Q.	—	0	
3	5.0	0.0	ENE	—	10	
4	6.8	3.0	NNW	—	9	
5	7.0	4.0	—	7.1	5	● p n ≡ a
6	7.0	3.0	—	—	5	
7	9.0	3.0	—	—	0	≡ n
8	11.0	5.0	—	—	5	≡ p
9	11.0	5.0	—	—	5	≡ p
10	13.0	9.0	NW	—	5	
Media I. decade	7.8	3.3		7.1	4.8	
11	12.0	6.0	—	—	—	≡ p
12	13.0	6.0	ENE	—	5	
13	11.0	3.0	—	—	—	
14	10.0	2.0	—	—	2	
15	9.0	2.4	—	—	5	≡ n a
16	13.0	7.9	SE	—	10	
17	10.0	9.0	—	30.0	10	● n a
18	9.0	6.8	NE	1.5	5	● n
19	9.0	3.0	N	—	5	
20	8.0	4.0	I Q.	—	8	ϟ
Media II. decade	10.4	5.0		31.5	5.0	
21	9.0	4.8	I Q.	—	4	ϟ
22	8.0	0.0	—	—	0	
23	11.0	1.0	NE	—	0	≡ p
24	9.4	2.0	—	—	0	≡ n
25	9.0	1.2	ENE	1.5	5	● a ≡ n
26	12.0	7.2	ENE	5.0	5	● n ϟ n
27	11.0	4.0	I Q.	—	10	
28	10.0	6.0	ENE	—	10	gocce a
29	12.0	6.0	E	—	10	
30	12.0	7.0	ENE	0.2	8	● n ϟ n
31	11.0	5.7	SE	22.2	10	● n a ϟ n
Media III. decade	10.4	4.1		28.9	5.6	
Media mensile	9.5	4.1		67.5	5.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.6	0.0	NE	—	1	
2	3.8	— 1.0	I Q.	—	0	
3	4.8	— 1.2	VARIO	—	10	
4	5.8	3.6	IV Q.	—	10	
5	6.4	4.0	VARIO	2.3	10	● p
6	6.6	4.0	I Q.	0.3	10	● n
7	9.0	2.0	VARIO	—	3	≡ p
8	11.2	5.0	VARIO	—	8	
9	10.2	4.6	—	—	10	
10	11.4	7.8	W	—	7	
Media I. decade	7.5	2.9		2.6	6.9	
11	10.6	3.8	VARIO	—	1	V ⌓
12	10.4	5.2	—	—	4	
13	10.0	2.0	II Q.	—	0	
14	9.2	3.2	II Q.	—	5	≡ ⌓
15	8.0	3.0	ESE	—	10	≡ ⌓
16	12.0	5.8	SE	—	5	
17	11.2	8.0	E	27.0	10	● n a p
18	9.2	5.0	N	3.6	5	● n a
19	8.2	1.8	SETT.	—	4	
20	8.8	3.8	NE	—	4	
Media II. decade	9.8	4.2		3.1	4.8	
21	9.0	1.8	E	—	1	
22	7.0	0.6	VARIO	—	2	
23	10.2	1.4	E	—	3	V
24	8.2	2.4	VARIO	—	0	≡ p V ⌓
25	8.2	3.0	II Q.	6.1	10	● a p
26	10.4	5.4	I Q.	5.3	2	● a
27	10.0	2.6	E	—	10	
28	10.4	7.0	VARIO	—	10	
29	10.0	6.8	VARIO	—	7	
30	11.8	6.2	E	0.3	8	● n
31	9.4	6.2	SE	7.9	10	● na
Media III. decade	9.5	3.9		19.6	5.7	
Media mensile	8.9	3.7		25.3	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	3.0	0.0	ENE	16.4	—	0	
2	2.2	— 1.0	ENE	21.0	—	1	
3	3.4	— 1.2	NNW	8.7	—	9	≡ n
4	9.0	2.8	ESE	3.4	—	8	gocce n ≡ n a p
5	7.9	5.8	ENE	4.3	6.7	10	● a p n ≡
6	10.3	5.1	ENE	4.4	—	8	≡
7	12.4	5.8	WNW	4.8	—	2	≡
8	11.8	5.6	NE	2.7	—	10	≡
9	11.0	7.9	ENE	3.2	—	10	≡
10	14.7	9.7	NE	2.3	—	6	≡ n a
Media I. decade	8.6	4.1		7.1	6.7	6.4	
11	16.9	8.0	NNW	5.7	—	2	
12	13.6	7.6	NNW	3.5	—	4	
13	14.2	5.6	N	3.8	—	0	
14	11.2	5.6	WNW	2.1	—	2	
15	10.0	4.7	WNW	2.2	—	8	≡
16	11.8	7.4	S	6.3	25.0	10	● p n ≡ a
17	11.7	8.0	NE	5.1	6.8	10	● n a p
18	10.6	7.2	N	8.2	—	6	
19	8.2	4.4	E	8.2	—	3	
20	8.9	3.4	ENE	15.2	—	5	
Media II. decade	11.7	6.2		6.0	31.8	5.0	
21	8.6	4.6	ENE	12.0	—	3	
22	10.5	1.7	NNW	3.5	—	3	
23	12.0	3.6	N	2.1	—	2	
24	12.6	4.2	N	2.7	—	1	
25	8.9	4.9	NE	3.5	} 6.9	10	● p ≡ a
26	11.7	7.2	ENE	14.0	}	2	● n
27	10.4	3.4	NNW	4.6	—	8	
28	8.3	5.4	N	1.7	—	6	≡ n a
29	10.3	7.8	WNW	1.6	0.3	10	● p ≡ a p
30	13.3	4.7	ENE	9.8	9.0	8	● n
31	9.0	4.8	ENE	10.2	4.2	10	● n a p
Media III. decade	10.5	4.8		6.0	20.4	5.7	
Media mensile	10.3	5.0		6.4	58.9	5.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	2.0	— 9.5	N	—	1	
2	1.5	— 11.5	N	—	0	
3	— 0.5	— 11.0	N	—	2	
4	1.0	— 8.5	N	—	8	
5	0.0	— 6.0	IV Q.	—	7	
6	3.5	— 6.5	N	—	9	✱ a
7	5.6	— 6.5	IV Q.	—	2	
8	5.0	— 4.0	N	—	6	
9	3.5	— 1.5	MERID.	—	9	
10	8.2	— 4.5	II Q.	—	0	
Media I. decade	3.0	— 7.0		0.0	4.4	
11	6.6	— 3.0	N	—	0	
12	6.5	— 3.5	N	—	0	
13	4.5	— 5.0	N	—	1	
14	7.0	— 6.0	NW	—	0	
15	5.4	— 6.0	N	—	4	
16	3.0	— 8.5	SW	23.0	10	✱ n a p
17	4.0	— 9.0	N	—	9	
18	— 0.4	— 6.0	SETT.	—	1	
19	0.0	— 10.0	I Q.	—	6	
20	4.0	— 7.5	N	—	2	
Media II. decade	4.1	— 6.5		23.0	3.3	
21	1.4	— 9.0	N	—	3	
22	1.6	— 9.0	N	—	1	
23	3.0	— 9.5	N	—	5	
24	3.0	— 5.5	S	0.7	2	✱ p n
25	2.5	— 5.0	III Q.	1.0	7	△ n
26	4.0	— 9.0	IV Q.	0.5	0	△ p
27	2.0	— 7.5	NW	1.0	8	△ n
28	4.5	— 4.5	II Q.	—	8	
29	3.0	— 3.5	I Q.	—	10	△ n a
30	5.0	— 5.0	IV Q.	—	6	✱
31	4.0	— 3.5	I Q.	—	9	
Media III. decade	3.1	— 6.5		3.2	5.9	
Media mensile	3.4	— 6.7		26.2	4.5	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.3	— 4.0	—	—	3	V
2	2.0	— 4.8	—	—	0	V
3	— 1.0	— 7.0	NE	—	6	V
4	1.0	— 4.0	NE	—	2	
5	3.0	— 2.5	—	—	7	
6	3.0	— 3.0	SE	—	6	V ⅂
7	14.3	2.2	SETT.	—	1	
8	7.0	— 0.2	SW	—	3	
9	3.4	— 2.0	VARIO	—	5	V
10	6.0	— 1.8	—	—	0	V
Media I. decade	4.2	— 2.7		0.0	3.3	
11	7.8	— 0.3	NE	—	0	V
12	8.7	1.1	NE	—	0	V
13	8.6	— 1.6	NE	—	4	V
14	7.1	— 2.6	—	—	0	V
15	6.3	— 3.6	—	—	8	V
16	1.5	0.0	NE	25.0	10	✱ a p n ● n
17	7.5	2.0	NE	—	6	gocce a
18	7.0	0.0	NE	—	0	V
19	4.0	— 2.5	NE	—	7	V
20	7.0	— 1.0	NE	—	3	
Media II. decade	6.6	— 0.9		25.0	3.8	
21	3.4	— 4.0	N	—	5	V
22	2.5	— 4.5	—	—	2	V
23	4.0	— 4.0	N	—	4	V
24	6.0	— 3.0	VARIO	0.5	3	✱ n ≡ p
25	2.5	0.0	N	3.5	7	✱ a
26	4.0	— 3.0	SETT.	4.0	3	✱ n V
27	1.0	— 2.0	NE	9.0	10	✱ a p n
28	4.0	0.0	N	—	9	
29	3.2	1.0	—	4.0	10	● a p ≡ a p
30	7.1	1.2	NE	—	8	
31	6.4	2.1	—	—	10	
Media III. decade	4.0	— 1.5		17.4	6.5	
Media mensile	4.9	— 1.7		42.4	4.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	11	- 10	- 4	- 7	»	»	»	»	13	11	6	- 1	7	- 3	5	0
2	12	- 11	- 6	- 9	»	»	»	»	12	11	4	- 2	5	- 6	4	- 1
3	9	- 7	- 2	- 7	»	»	»	»	12	11	4	- 2	4	- 3	3	- 1
4	3	- 2	1	- 2	»	»	»	»	13	11	8	2	7	0	6	1
5	5	1	2	1	»	»	»	»	13	12	8	5	7	2	11	2
6	3	2	3	1	»	»	»	»	13	12	9	4	7	2	11	5
7	3	3	5	0	»	»	»	»	14	10	11	5	8	- 1	12	6
8	6	5	5	0	»	»	»	»	15	10	10	5	10	0	14	4
9	5	- 2	6	2	»	»	»	»	15	11	10	7	11	4	13	6
10	4	- 2	8	4	»	»	»	»	13	13	12	9	12	6	12	8
Media I. decade	6.1	- 2.3	1.8	- 1.7	»	»	»	»	13.3	11.2	8.2	3.2	7.8	0.1	9.1	3.0
11	5	3	9	2	»	»	»	»	16	9	14	6	13	1	13	9
12	3	- 2	6	1	»	»	»	»	18	13	11	6	12	1	13	8
13	4	3	4	0	»	»	»	»	17	10	12	4	10	- 1	14	7
14	4	3	4	- 1	»	»	»	»	16	10	10	4	9	- 1	14	4
15	5	4	4	3	»	»	»	»	14	11	10	4	9	1	13	4
16	4	1	5	4	»	»	»	»	14	11	10	7	13	3	12	6
17	5	4	4	4	»	»	»	»	16	13	10	7	12	8	14	9
18	2	2	2	- 1	»	»	»	»	15	12	10	7	10	4	12	7
19	5	4	2	- 3	»	»	»	»	15	11	9	3	9	0	10	5
20	5	3	1	- 3	»	»	»	»	14	11	10	4	11	0	10	5
Media II. decade	4.2	2.5	4.1	0.6	»	»	»	»	15.5	11.1	10.6	5.2	10.8	1.6	12.5	6.4
21	5	4	1	- 3	»	»	»	»	14	12	9	3	10	- 2	10	5
22	12	1	1	- 4	»	»	»	»	14	10	8	1	10	- 3	10	3
23	10	2	2	- 4	»	»	»	»	14	10	10	2	10	- 3	12	2
24	10	3	2	- 2	»	»	»	»	15	10	10	2	10	- 2	10	4
25	2	2	3	1	»	»	»	»	16	10	8	3	8	- 1	14	4
26	5	4	4	- 1	»	»	»	»	13	12	11	4	11	2	9	6
27	8	4	4	2	»	»	»	»	16	11	10	2	11	0	14	5
28	5	2	6	3	»	»	»	»	15	11	11	5	10	4	12	5
29	3	1	5	2	»	»	»	»	17	13	11	5	10	6	16	7
30	4	4	6	3	»	»	»	»	16	11	12	6	12	4	12	6
31	5	4	4	0	»	»	»	»	17	11	9	6	10	5	11	5
Media III. decade	6.3	2.8	3.4	- 0.3	»	»	»	»	15.2	11.0	9.9	3.5	10.2	0.9	11.8	4.7
Media mensile	5.5	1.0	3.1	- 0.5	»	»	»	»	14.7	11.1	9.6	4.0	9.6	0.9	11.1	4.7

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	- 7	- 14	- 1	- 3	- 6	- 7	»	»	4	- 6	- 1	- 11	0	- 9	3	- 7	- 1	- 2
2	- 10	- 17	0	- 4	- 9	- 9	»	»	3	- 8	- 4	- 12	- 1	- 12	0	- 9	- 2	- 4
3	- 10	- 16	- 2	- 6	- 10	- 11	»	»	2	- 4	- 4	- 13	- 3	- 10	- 1	- 9	- 5	- 3
4	- 5	- 15	- 2	- 8	- 3	- 10	»	»	3	- 4	- 4	- 12	- 2	- 10	- 1	- 8	- 2	- 5
5	- 2	- 5	5	- 5	- 4	- 6	»	»	3	- 3	- 3	- 11	- 1	- 8	2	- 6	1	- 3
6	- 3	- 8	4	- 5	- 3	- 6	»	»	4	- 6	- 6	- 9	- 2	- 7	- 1	- 5	1	- 2
7	3	- 2	7	- 4	2	- 3	»	»	10	- 3	0	- 8	2	- 6	2	- 5	- 3	- 3
8	2	- 5	10	- 1	4	- 3	»	»	5	- 4	3	- 6	6	- 4	4	- 5	1	0
9	4	0	5	- 7	0	- 2	»	»	8	1	1	- 6	5	- 3	4	- 3	2	0
10	2	- 4	7	- 1	2	- 2	»	»	10	0	- 1	- 10	4	- 3	3	- 2	3	1
Media I. decade	- 2.6	- 8.6	3.3	- 4.4	- 2.7	- 5.8	»	»	5.2	- 3.7	- 1.9	- 9.8	0.8	- 7.2	1.5	- 5.9	- 0.5	- 2.1
11	1	- 5	5	- 3	5	- 3	»	»	11	- 2	2	- 6	6	- 2	8	0	4	0
12	1	- 6	4	- 5	2	- 4	»	»	10	- 2	4	- 4	8	- 3	8	- 1	4	1
13	- 1	- 8	4	- 4	1	- 5	»	»	9	- 3	3	- 6	7	- 4	7	- 2	6	0
14	1	- 6	5	- 3	0	- 4	»	»	7	- 4	2	- 7	6	- 5	6	- 3	3	0
15	0	- 8	6	- 4	1	- 4	»	»	5	- 1	1	- 7	4	- 5	6	- 3	2	- 1
16	1	- 6	7	- 2	1	- 2	»	»	5	2	0	- 7	4	- 5	3	- 2	3	1
17	0	- 4	6	2	1	- 4	»	»	6	2	- 3	- 7	1	- 2	1	- 1	2	- 2
18	- 2	- 9	4	0	- 1	- 5	»	»	8	- 3	1	- 8	3	- 5	3	- 4	4	1
19	- 5	- 13	5	- 9	- 1	- 8	»	»	7	- 4	0	- 11	4	- 9	3	- 5	3	- 3
20	- 1	- 8	3	- 6	- 4	- 10	»	»	8	- 3	0	- 11	4	- 6	4	- 6	2	- 2
Media II. decade	- 0.5	- 7.3	4.9	- 3.4	0.5	- 4.9	»	»	7.6	- 1.8	1.0	- 7.4	4.7	- 4.6	4.9	- 2.7	3.3	- 0.5
21	- 3	- 12	2	- 8	- 5	- 8	»	»	7	- 4	4	- 10	5	- 8	4	- 5	3	- 1
22	- 2	- 12	2	- 8	- 4	- 8	»	»	6	- 5	2	- 10	6	- 8	5	- 6	3	- 8
23	- 1	- 10	2	- 5	- 2	- 7	»	»	7	- 6	0	- 11	4	- 9	4	- 6	0	- 4
24	1	- 5	4	- 3	0	- 5	»	»	7	- 3	1	- 10	6	- 4	4	- 6	1	- 3
25	- 1	- 5	5	0	1	- 4	»	»	3	0	4	- 5	6	- 3	5	- 5	3	0
26	- 3	- 11	5	0	- 5	- 7	»	»	8	- 3	- 1	- 10	8	- 4	1	- 4	3	- 2
27	- 1	- 9	4	- 3	- 6	- 7	»	»	6	- 1	2	- 10	6	- 6	4	- 3	1	2
28	1	- 5	4	- 1	0	- 6	»	»	5	2	- 1	- 6	5	- 4	1	- 2	3	0
29	1	- 3	6	3	0	- 3	»	»	5	3	3	- 5	8	- 1	3	- 2	4	2
30	1	- 6	5	1	0	- 4	»	»	9	1	0	- 4	6	- 4	4	- 2	3	1
31	- 1	- 5	3	1	- 3	- 4	»	»	5	3	4	- 5	7	- 3	7	- 1	5	2
Media III. decade	- 0.7	- 7.5	3.8	- 2.1	- 2.2	- 5.7	»	»	6.2	- 1.2	1.6	- 7.8	6.1	- 4.9	3.8	- 3.8	2.6	- 0.5
Media mensile	- 1.3	- 7.8	4.0	- 3.3	- 1.5	- 5.5	»	»	6.3	- 2.2	0.2	- 8.3	3.9	- 5.6	3.4	- 4.1	1.8	- 1.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA		ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	0	-3	1	-7	-1	-8	0	-12	-4	-11	-2	-11	»	»	0	-8	-4	-7	4	-8	3	-2	»	»	0	-12	-2	-7	6	-6	-1	-9
2	-2	-5	0	-9	-4	-10	-7	-15	-5	-20	-2	-14	»	»	-1	-8	-4	-13	0	-10	3	-5	»	»	-1	-13	2	-1	4	-8	-2	-10
3	-3	-6	-1	-5	-4	-9	-5	-14	-7	-18	-5	-13	»	»	0	-5	-7	-15	2	-10	0	-6	»	»	0	-10	-5	-11	-1	-3	-5	-12
4	1	-5	1	-5	-2	-7	-8	-12	-9	-18	-4	-12	»	»	0	-6	-4	-15	2	-11	0	-5	»	»	1	-6	-5	-9	2	-1	-3	-8
5	2	-4	0	-4	0	-5	-4	-8	-5	-10	-3	-10	»	»	-2	-5	-2	-7	2	-10	1	-3	»	»	1	-7	-2	-6	0	-1	-1	-6
6	1	-3	1	-7	4	-7	-3	-10	-4	-14	-2	-9	»	»	-1	-5	-1	-9	2	-9	0	-5	»	»	3	-5	-1	-6	5	-1	0	-5
7	8	-3	10	-4	1	-5	-3	-8	-2	-14	-2	-8	»	»	3	-4	4	-7	3	-7	0	-5	»	»	6	-2	5	-4	0	4	4	-3
8	2	-2	3	-4	2	-4	-2	-8	0	-8	7	-7	»	»	7	-3	3	-5	7	-2	12	-1	»	»	9	-2	6	-1	8	2	5	-2
9	3	-1	5	-3	5	-3	0	-6	4	-8	3	-6	»	»	2	-2	3	-2	6	-2	2	-1	»	»	6	-4	1	-1	10	3	5	-3
10	4	-1	5	-2	3	-3	2	-8	3	-9	3	-5	»	»	3	-2	2	-5	2	-3	2	-1	»	»	7	-3	3	-1	8	2	4	-4
Media I. decade	1.6	-3.3	2.5	-5.0	0.4	-6.1	-3.0	-10.1	-2.9	-13.0	-0.7	-9.5	»	»	1.1	-4.8	-1.0	-8.5	3.0	-7.2	2.3	-3.4	»	»	3.2	-6.4	0.2	-4.7	4.2	-0.9	0.6	-6.2
11	4	-1	5	-3	3	-3	0	-8	2	-10	4	-7	»	»	3	-3	3	-5	8	-3	4	-1	»	»	9	-3	6	0	10	2	4	-3
12	5	-1	4	-4	3	-2	-1	-9	2	-11	1	-7	»	»	3	-3	3	-6	10	-3	4	-1	»	»	8	-4	5	-2	8	3	5	0
13	3	-2	4	-4	2	-4	-2	-10	5	-11	2	-8	»	»	4	-4	3	-8	9	-4	5	-1	»	»	6	-5	4	-3	7	2	6	-3
14	2	-4	2	-5	2	-5	-3	-9	0	-10	1	-8	»	»	3	-4	3	-8	8	-4	4	-2	»	»	7	-5	3	-3	7	2	3	-4
15	2	-3	3	-5	5	-5	-2	-10	0	-10	1	-9	»	»	3	-4	2	-8	8	-5	2	-3	»	»	5	-5	2	-3	8	3	3	-5
16	3	1	3	-1	2	-2	-2	-10	-2	-13	0	-6	»	»	3	-3	2	-7	6	-6	1	-1	»	»	4	0	1	-2	8	3	3	-3
17	3	1	4	0	4	0	3	-2	-4	-8	0	-3	»	»	1	-1	1	-5	2	-4	1	0	»	»	6	-3	0	0	7	-3	3	-1
18	4	-4	3	-2	6	-1	0	-8	-3	-10	3	-5	»	»	3	-1	-3	-12	2	-7	2	0	»	»	2	-9	2	-3	9	-2	4	-5
19	1	-4	3	-5	4	-6	0	-8	-4	-12	2	-11	»	»	2	-3	-3	-10	3	-10	4	-2	»	»	3	-8	2	-5	7	-5	2	-7
20	4	-4	5	-2	6	-4	-1	-9	-4	-14	-1	-6	»	»	3	-7	-2	-10	2	-10	4	-2	»	»	4	-8	1	-5	5	-6	2	-5
Media II. decade	3.2	-2.1	3.6	-3.1	3.7	-3.2	-0.8	-8.3	-0.8	-10.9	1.3	-7.0	»	»	2.8	-3.3	0.9	-7.9	5.8	-5.6	3.1	-1.3	»	»	5.4	-5.0	2.6	-2.6	7.6	-0.1	3.5	-3.6
21	2	-6	3	-6	2	-7	-2	-12	-3	-11	3	-10	»	»	5	-8	-3	-12	7	-9	4	-3	»	»	4	-8	1	-4	6	-7	2	-8
22	1	-6	2	-7	2	-8	-4	-13	-3	-14	0	-11	»	»	-2	-7	-1	-10	2	-8	1	-4	»	»	5	-8	1	-6	6	-6	2	-7
23	2	-5	2	-7	3	-8	-4	-13	-2	-13	-1	-11	»	»	0	-7	0	-11	6	-8	2	-4	»	»	6	-6	0	-6	5	-4	1	-8
24	4	1	4	-2	6	-2	-1	-8	0	-10	11	2	»	»	3	-2	1	-7	6	-8	3	-3	»	»	5	-2	1	-4	6	-3	4	-5
25	3	-2	3	-1	3	-1	-1	-8	0	-8	4	-2	»	»	2	-5	0	-5	7	-5	4	0	»	»	5	-9	2	-2	3	-2	3	-3
26	3	-2	10	-4	6	-4	2	-12	-2	-16	3	-10	»	»	2	-5	3	-13	1	-9	4	-1	»	»	5	-5	2	-4	8	-2	3	-7
27	2	-1	4	-3	6	-4	0	-8	-2	-14	-1	-10	»	»	1	-1	-2	-10	7	-9	4	1	»	»	3	-2	3	-5	7	-2	1	-3
28	3	1	13	2	6	0	4	-4	-3	-9	3	-3	»	»	4	-1	0	-5	0	-5	1	-1	»	»	7	-1	-1	-1	6	-2	3	-2
29	2	1	4	2	5	1	2	-2	3	-8	5	0	»	»	5	-2	-1	-7	3	-4	5	1	»	»	5	-3	5	0	8	-2	5	-3
30	3	0	7	-1	7	0	3	-3	-3	-11	4	-2	»	»	4	-1	2	-6	3	-4	3	1	»	»	7	-3	3	-1	7	-1	3	0
31	3	0	4	2	4	2	3	-2	2	-12	5	-1	»	»	5	2	2	-6	7	-5	3	2	»	»	8	-4	3	-1	6	-2	5	-1
Media III. decade	2.5	-1.7	5.1	-2.3	4.5	-2.8	0.2	-8.5	-1.2	-11.5	3.3	-5.3	»	»	2.6	-3.4	0.1	-8.4	4.5	-6.7	3.1	-1.0	»	»	5.5	-4.6	1.8	-3.1	6.2	-3.0	2.9	-4.3
Media mensile	2.4	-2.4	3.7	-3.5	2.9	-4.0	-1.2	-9.0	-1.6	-11.8	1.3	-7.3	»	»	2.2	-3.8	0.0	-8.3	4.4	-6.5	2.8	-1.9	»	»	4.7	-5.3	1.5	-3.5	6.0	-1.3	2.3	-4.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	1	-11	0	-5	-7	-12	-2	-10	-3	-8	-2	-6	1	-7	-3	-9	-2	-14	-2	-4	-4	-8	-4	-10	-1	-6	-2	-11	-5	-10	-2	-7	-7	-16
2	1	-12	0	-6	-2	-10	-3	-12	-3	-8	-3	-9	-2	-10	-5	-10	-3	-15	0	-6	-6	-11	-3	-9	-1	-8	-4	-14	-5	-12	-5	-10	-9	-19
3	1	-14	-2	-7	-3	-12	-5	-15	5	-11	-5	-12	-4	-12	-5	-14	-4	-17	-4	-10	-8	-13	-5	-12	-5	-11	-5	-15	-4	-13	-5	-12	-8	-19
4	1	-13	0	-2	-2	-10	-1	-12	-4	-11	-8	-13	-6	-12	-5	-14	-2	-15	-2	-6	-5	-12	-3	-8	-5	-10	-3	-12	-2	-10	-5	-11	-2	-17
5	2	-10	3	-3	0	-7	-1	-4	-3	-7	-5	-9	-3	-9	-4	-12	-3	-15	-1	-3	-3	-8	-1	-5	-2	-7	-3	-7	-2	-5	3	-7	2	-11
6	8	-7	2	-4	1	-5	-1	-10	-2	-5	-3	-8	2	-5	-4	-9	-4	-14	-1	-2	3	-5	0	-4	-1	-5	-2	-7	2	-5	-1	-5	-2	-11
7	6	-5	10	-3	0	-6	1	-3	-2	-5	2	-2	4	-3	3	-7	1	-13	2	-2	4	-4	-1	-5	0	-3	0	-4	5	0	1	-5	4	-6
8	8	-4	10	-2	2	-4	5	0	2	-5	0	-4	7	-2	5	-7	4	-10	4	2	3	-4	2	-4	-2	-3	5	-5	7	-2	11	-2	4	-7
9	5	-5	6	-1	1	-5	6	1	5	-4	4	-2	3	-2	5	4	4	-11	»	2	2	-5	6	3	2	0	2	-1	5	0	6	-1	7	-2
10	6	-5	5	0	0	-6	4	-4	2	-1	3	0	3	-3	5	1	4	-8	»	»	3	-4	2	0	3	0	3	-2	5	-1	6	0	4	-3
Media I. decade	3.9	-8.6	3.4	-3.3	-1.0	-7.7	0.3	-6.9	-0.3	-6.5	-1.7	-6.5	0.5	-6.5	-0.8	-7.7	-0.5	-13.2	»	»	-1.1	-7.4	-0.7	-5.4	-1.2	-5.3	-0.9	-7.8	0.6	-5.8	0.9	-6.0	-0.7	-11.1
11	3	-5	5	0	-1	-7	4	-6	5	-2	3	-4	2	-4	6	0	4	-9	5	2	3	-4	1	-3	4	-2	5	-4	5	-2	7	-1	2	-7
12	4	-4	6	-1	-2	-5	2	-3	6	-3	1	-4	2	-4	5	-2	3	-10	5	2	3	-5	5	-3	4	-3	4	-5	5	-2	7	-1	2	-8
13	6	-5	6	-2	-1	-8	3	-6	5	-3	1	-4	3	-5	6	-5	3	-11	4	1	2	-2	4	-4	4	-4	3	-5	3	-3	9	-2	1	-10
14	6	-6	5	-2	-2	-10	»	»	3	-3	0	-3	2	-5	5	-4	2	-10	5	0	1	-4	5	-3	3	-3	2	-5	5	-3	6	-3	6	-8
15	3	-7	4	-2	-3	-11	3	-6	5	-3	0	-3	4	-5	4	-3	-1	-11	5	0	2	-3	2	-5	5	-4	3	-6	5	-3	11	-3	7	-10
16	0	-1	4	-1	-3	-7	-2	-6	1	-4	1	-4	2	-4	4	-4	2	-10	2	0	3	0	3	-2	3	-4	3	-5	1	-2	7	-2	2	-11
17	0	0	3	1	-5	-9	-3	-7	-1	-2	-3	-4	2	-2	3	-4	1	-14	»	0	2	-3	2	-2	2	-2	1	-1	2	-3	1	-1	2	-5
18	8	-4	6	-1	-4	-7	-4	-8	3	-5	0	-4	1	-2	2	-4	-2	-15	1	-2	1	-4	-1	-5	4	-4	2	-4	3	-5	2	-5	1	-6
19	8	-7	6	-2	-6	-10	-4	-9	1	-6	-5	-9	3	-5	1	-10	-2	-14	0	-3	0	-8	-2	-8	3	-7	2	-11	1	-8	3	-8	2	-16
20	5	-9	5	-3	-7	-12	-3	-8	-3	-7	-5	-9	0	-4	1	-7	-1	-15	2	-2	-1	-8	-3	-5	0	-7	-2	-11	4	-8	8	-7	-1	-7
Media II. decade	4.3	-4.8	5.0	-1.3	-3.4	-8.6	»	»	-2.5	-3.8	-0.7	-4.8	2.1	-4.0	3.7	-4.3	0.9	-11.9	»	-0.2	1.6	-4.1	1.6	-4.0	3.2	-4.0	2.3	-5.7	3.4	-3.9	6.1	-3.3	2.4	-8.8
21	5	-10	6	-3	-8	-15	0	-7	-6	0	-3	-7	4	-6	1	-8	-1	-14	0	-2	-2	-8	-2	-7	4	-7	2	-10	0	-7	7	-7	3	-11
22	4	-10	5	-3	-6	-14	2	-7	-1	-6	-2	-5	2	-9	2	-8	2	-12	2	-3	-4	-9	-4	-10	2	-7	0	-10	3	-6	-2	-7	3	-12
23	5	-10	3	-3	-7	-14	-1	-6	-2	-7	0	-6	-4	-8	4	-8	2	-10	3	-3	-1	-8	2	-4	6	-7	0	-10	5	-6	5	-6	3	-12
24	5	-9	3	-2	-5	-12	2	-8	-1	-5	1	-6	1	-6	4	-4	1	-11	3	-1	0	-5	4	-5	5	-4	2	-2	5	-6	3	-5	5	-6
25	4	-10	5	0	-3	-10	-1	-7	2	-3	-2	-4	1	-6	6	-4	1	-9	2	0	2	-3	4	-6	2	-8	4	-1	2	-2	-1	-2	4	-5
26	2	-10	4	-1	-2	-9	-1	-8	3	-2	-2	-9	-1	-7	5	-6	0	-14	3	-3	3	-1	1	-11	3	-7	2	-9	0	-7	1	-6	1	-14
27	11	-2	6	0	-3	-9	-3	-8	3	-4	-3	-8	-2	-7	5	-10	4	-10	0	-2	2	1	0	-7	1	-4	3	-4	2	-5	2	-7	5	-13
28	11	-1	3	0	-1	-8	0	-8	-2	-4	-5	-8	0	-4	6	-10	2	-11	2	-1	2	1	-2	-5	2	-2	2	-3	5	-3	-1	-4	6	-7
29	10	0	7	1	0	-9	1	-6	-1	-3	-2	-9	5	-5	5	-10	1	-11	2	-1	2	1	0	-2	2	-2	4	-1	3	-2	4	-2	6	-6
30	9	0	5	2	1	-8	2	-5	-3	-3	-2	-7	1	-4	6	-8	2	-13	4	1	2	2	-1	-3	6	-3	3	-4	4	-2	2	-1	7	-5
31	6	0	8	2	1	-7	0	-4	-3	-1	0	-5	5	-2	6	-6	3	-10	3	2	3	2	1	-2	5	-3	4	-1	3	-3	4	-1	5	-7
Media III. decade	6.5	-5.6	5.0	-0.6	-3.0	-10.5	0.1	-6.7	-1.0	-3.5	-1.8	-6.7	1.1	-5.8	4.5	-7.5	1.5	-11.4	2.2	-1.2	0.8	-2.5	0.3	-5.6	3.5	-4.9	2.4	-5.0	2.9	-4.5	2.2	-4.4	4.4	-8.9
Media mensile	4.9	-6.3	4.5	-1.7	-2.5	-8.9	»	»	0.4	-4.6	-1.4	-6.0	1.2	-5.4	2.5	-6.5	0.6	-12.2	»	»	0.4	-4.7	0.4	-5.0	1.8	-4.7	1.3	-6.2	2.3	-4.7	3.1	-4.6	2.0	-9.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE					
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1502		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360	
1	-8	-13	-3	-11	-3	-11	0	-14	5	-10	4	-3	-1	-9	0	-6	0	-7
2	-8	-14	-3	-13	-5	-14	-1	-18	-8	-13	2	-5	0	-9	-2	-8	-3	-10
3	-9	-15	-7	-13	-8	-15	-3	-18	-4	-9	-2	-6	-3	-13	-4	-11	-4	-11
4	-4	-15	0	-11	-4	-11	-3	-17	-5	-14	-1	-5	-1	-12	-5	-9	-4	-11
5	-2	-9	-2	-5	-1	-6	0	-13	-2	-10	4	-2	-2	-9	-3	-5	-3	-7
6	-1	-10	-1	-7	-3	-10	0	-13	-1	-13	5	0	3	-8	-2	-5	-1	-5
7	1	-7	4	-3	3	0	1	-9	-4	-15	8	0	7	-7	2	-3	3	-5
8	3	-6	5	-2	4	-5	5	-8	-3	-11	9	4	7	-3	4	-1	4	-3
9	5	-2	5	0	5	-1	9	-5	-4	-18	10	5	4	-2	5	0	3	-3
10	2	-3	6	0	5	-2	6	-7	-5	-11	10	3	7	-3	3	-2	3	-3
Media I. decade	-2.1	-9.4	0.4	-6.5	-0.7	-7.5	1.4	-12.2	-3.1	-12.4	4.9	-0.9	2.1	-7.5	-0.2	-5.0	-0.2	-6.5
11	2	-6	7	-2	7	-4	6	-9	-8	-16	10	4	9	-3	3	-2	3	-3
12	1	-8	5	-4	2	-5	6	-10	-9	-18	9	3	8	-3	4	-1	4	-3
13	-1	-9	5	-4	3	-7	5	-11	-4	-14	10	2	6	-5	4	-3	5	-5
14	2	-8	6	-5	3	-7	4	-10	-4	-15	9	3	9	-4	3	-3	2	-4
15	2	-9	5	-5	3	-6	4	-10	-8	-18	10	0	6	-4	4	-3	5	-4
16	0	-9	4	-5	1	-4	4	-10	-3	-11	7	2	0	-5	2	-3	2	-4
17	1	-6	3	-3	1	-2	1	-4	-4	-11	7	0	4	-4	1	-2	1	-2
18	-3	-9	2	-6	-2	-10	3	-14	-6	-18	7	-2	4	-7	3	-4	2	-7
19	-1	-14	3	-11	-3	-11	0	-17	-3	-17	5	-2	4	-8	1	-4	0	-9
20	-2	-10	4	-6	1	-7	1	-9	-2	-10	5	-3	4	-8	0	-6	0	-7
Media II. decade	0.1	-8.8	4.4	-5.1	1.6	-6.3	3.4	-10.4	-5.1	-14.8	7.9	0.7	5.4	-5.1	2.5	-3.1	2.4	-4.8
21	-1	-12	0	-9	3	-10	4	-15	-1	-8	5	-2	0	-8	1	-5	1	-8
22	-1	-10	5	-8	2	-9	4	-13	-2	-7	7	-2	3	-8	1	-5	1	-8
23	1	-11	3	-7	3	-9	6	-13	-1	-7	5	0	4	-7	0	-6	0	-7
24	4	-7	5	-3	4	-5	6	-9	-4	-10	8	-1	4	-7	1	-4	1	-5
25	1	-7	2	-4	2	-3	6	-9	-1	-8	7	-2	1	-6	2	-4	1	-6
26	-3	-13	2	-9	1	-8	4	-15	-3	-12	9	-2	2	-9	1	-4	2	-9
27	1	-12	0	-6	2	-6	2	-14	-2	-9	5	2	1	-7	0	-4	0	-7
28	5	-7	3	-3	3	-4	4	-8	0	-7	7	2	4	-7	1	-3	2	-1
29	1	-5	3	-6	2	-5	9	-9	-2	-13	10	2	5	-6	4	-2	4	-3
30	1	-8	2	-4	4	-3	4	-9	0	-6	9	4	5	-5	2	-1	3	-2
31	4	-6	3	-3	3	-4	6	-8	-2	-8	10	4	3	-3	3	-2	3	-3
Media III. decade	1.3	-8.9	2.5	-5.6	2.6	-6.6	5.0	-12.2	-1.6	-8.6	7.5	0.5	2.9	-6.6	1.5	-3.6	1.6	-5.4
Media mensile	-0.2	-9.0	2.4	-5.7	1.2	-6.8	3.3	-11.6	-3.3	-11.9	6.8	0.1	3.5	-6.4	1.3	-3.9	1.3	-5.6

Giorno	NOCE						AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1984		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	-4	-7	7	2	5	-5	6	-10	-3	-6	-3	-9	-2	-8	0	-5
2	-3	-10	10	7	4	-6	5	-13	-4	-2	-6	-12	-2	-10	0	-7
3	-4	-11	12	4	2	-8	2	-12	-2	-9	-4	-16	-2	-11	-2	-8
4	-5	-11	9	7	3	-5	2	-10	-1	-9	-5	-18	-1	-9	-2	-7
5	-4	-7	5	2	1	-4	3	-6	4	-6	-3	-7	0	-5	1	-2
6	0	-5	5	2	5	-5	2	-5	2	-4	-4	-9	0	-5	2	-2
7	4	-5	6	6	14	-3	3	-7	4	-7	0	-5	4	-2	6	-1
8	5	-1	8	2	11	-2	5	-7	11	0	0	-3	5	-1	3	1
9	5	-1	5	1	11	-3	5	-6	6	0	0	-2	5	-2	5	-1
10	3	-2	6	3	8	-3	6	-7	9	-1	1	-3	2	-2	5	1
Media I. decade	-0.3	-6.0	7.3	3.6	6.4	-4.4	3.9	-8.3	2.6	-4.4	-2.4	-8.4	0.9	-5.5	1.8	-3.1
11	5	-2	3	3	5	-3	4	-6	9	-1	2	-4	4	-1	7	1
12	6	-2	4	2	6	-2	6	-5	8	-1	1	-4	5	0	8	1
13	6	-3	4	4	8	-4	5	-7	9	-2	0	-5	5	-1	9	-1
14	4	-3	4	3	8	-4	4	-6	7	-2	1	-5	3	-3	7	0
15	5	-3	4	3	9	-5	7	-4	9	-2	0	-6	4	-3	7	-1
16	4	-3	4	3	3	-2	4	-2	9	-1	1	-6	»	»	6	1
17	0	-2	2	0	9	0	6	1	7	1	0	-5	3	-2	6	1
18	4	-5	7	5	7	-2	4	-9	7	-4	-3	-9	4	-5	5	-2
19	3	-6	5	3	4	-3	4	-12	7	-6	-4	-11	2	-8	4	-3
20	0	-5	6	3	8	-2	4	-10	5	-6	-2	-10	3	-5	3	-3
Media II. decade	3.7	-3.4	4.3	2.9	6.7	-2.7	4.8	-6.0	7.7	-2.4	-0.4	-6.5	»	»	6.2	-0.6
21	3	-6	7	0	7	-6	6	-11	6	-7	-2	-10	3	-7	5	-4
22	1	-6	7	4	6	-7	5	-9	7	-6	0	-9	4	-7	3	-4
23	4	-6	6	0	7	-5	6	-8	7	-7	2	-8	2	-6	4	-4
24	4	-5	5	2	8	-4	6	-7	7	-2	1	-8	4	-5	5	-3
25	4	-3	4	1	4	1	2	-4	8	-3	0	-4	3	-1	4	2
26	2	-7	8	5	8	-4	4	-6	7	-1	-4	-11	»	»	4	-2
27	3	-5	7	1	5	-1	3	-2	6	-6	0	-5	3	-7	4	1
28	3	-5	5	4	9	0	5	-2	5	0	0	-6	7	-4	5	1
29	5	-5	5	3	6	-1	6	-3	12	0	1	-5	7	-3	6	0
30	3	-2	6	1	12	1	6	-2	7	0	1	-6	5	-2	4	2
31	6	-2	5	2	8	1	5	-2	10	1	1	-6	5	-1	6	1
Media III. decade	3.5	-4.7	5.9	2.1	7.3	-2.3	4.9	-5.1	7.5	-2.8	0.0	-7.1	»	»	4.5	-1.0
Media mensile	2.3	-4.7	5.8	2.9	6.8	-3.1	4.5	-6.5	5.9	-3.2	-0.9	-7.3	»	»	4.2	-1.6

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio è superiore al valor medio dedotto da molti anni; tale eccesso ha il valore massimo di 2°,1 a Trieste e a Venezia, altrove è ovunque superiore ad 1°,0, tranne che al Venda, ove esso è appena di 0°,2, come appare dal seguente specchietto:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1928	3,4	6,2	4,4	0,2	4,0	4,2	3,4	2,5	3,2	3,7	0,8	0,9
Val. medio	1,9	4,3	3,2	-1,0	2,4	2,6	1,6	2,3	1,6	1,6	-0,3	0,0

2. Le più basse temperature fuono segnate quasi dapertutto ai primi del mese, difatti al 3 abbiamo la minima assoluta a Venezia con -1°,5, al Venda con -5°,9 ecc.

Degna di nota fu la giornata del 7, in cui in alcune località della pianura furono segnate le minime più basse del mese (a Padova -4°,4); invece nello stesso giorno nella valle dell'Adige e nell'alta vallata del Piave si ebbero temperature elevate, al Venda 12°,7, la massima del mese; questo perchè in quel giorno soffiò vento caldo settentrionale (Föhn).

La temperatura, dopo una nuova diminuzione verso il 21-22, tornò a salire e al 30 raggiunse il massimo assoluto del mese: a Padova 8°,3, a Venezia 8°,1, ecc. mentre nella Venezia Giulia il massimo era stato raggiunto verso l'11-12. L'escursione mensile del termometro risultò di 18°,6 al Venda (esagerata a causa del Föhn surricordato), 12°,7 a Padova, 9°,6 a Venezia.

3. In 16 giorni, e precisamente dal 6 al 24 (esclusi il 17 e il 19 e 20), la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore a quella del Venda a denotarci l'esistenza di un'*inversione termica* negli strati atmosferici vicini al suolo durante le prime ore del giorno. Quest'inversione si presentò anche nelle ore pomeridiane dei giorni 6, 7, 15, perchè anche la massima al Venda fu superiore della minima a Padova.

L'*isoterma zero* alla prima decade si mantiene alla quota di 1000 metri, sensibilmente la stessa della fine del mese precedente, ma sale nella seconda decade verso i 1750 e discende verso i 1300 nell'ultima. La ricerca dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera.

Dalla distribuzione verticale della temperatura calcolata, invece, *sulle letture termometriche* degli osservatori e delle stazioni, l'*isoterma zero* risulta a quote notevolmente inferiore: in base a questo secondo procedimento, infatti, essa trovasi tra i 400-500 metri nella prima decade e attorno ai 1000 metri nelle altre due. Sulla differenza tra aria libera e montagna deve influire il forte raffreddamento di questa per la presenza della neve.

Ad ogni modo giova tener presente che nell'un caso e nell'altro trattasi di valor medio e si prescinde dalle azioni locali, certamente esistenti nelle varie località montuose; nella Venezia Giulia per esempio, specie in riva al mare, la temperatura è ben più elevata, mentre si ebbero temperature basse nell'interno della zona montuosa in vallate poco ventilate.

4. Il *periodo asciutto* che ebbe inizio al 30 del mese precedente continua fino al 15 corrente; solo al 5 e 6 si aveano avute scarse *precipitazioni*, limitatamente all'Istria; dopo seguono due giorni il 16 e il 17 a precipitazioni generali, il 18 piove in qualche località della sola Istria, al 20 infine qua e là su tutta la regione. Si susseguono altri giorni asciutti sino al 24; dal 25 riprendono le precipitazioni che continuano sino alla fine del mese.

Al 16 caddero mm. 41,0 a Vicenza, al 17 (g. p.) mm. 70,0 a Caporetto, mm. 48,8 a Venzone, mm. 74,0 a Tramonti di Sopra (*il massimo totale diurno del mese*), mm. 52,6 a Bassano, mm. 65,0 a Schio, mm. 73,6 a Recoaro, mm. 18,2 a Silandro. In conseguenza il Livenza, il Bacchiglione, l'Agno-Guà accusarono un leggero e rapido aumento tra il 17 e il 18.

Nell'ultimo periodo infine le piogge furono deboli ovunque.

5. La *neve* ovunque là dov'era rimasta dal mese precedente va diminuendo per tutta la prima metà del mese.

Solo al 16-17 avviene un copioso rifornimento sulla zona montuosa sin quasi ai 500 metri; rifornimento che in qualche parte, come nelle isole del Carnaro a tutte le quote e nella zona montuosa del Friuli e della Venezia Tridentina oltre i 1500 metri porta un aumento nello spessore del manto nevoso di 50 cm. e più.

Nei giorni successivi il manto nevoso subisce leggere variazioni a tutte le quote, sino a che al 28 avviene un nuovo rifornimento, ma poi negli ultimi giorni esso torna a diminuire.

Al chiudersi del mese verso i 1000 metri lo spessore è appena di una decina di cm.; verso i 2000 è attorno al metro, più in alto è maggiore, a Monteneve (m. 2332), per esempio, è cm. 126.

6. La *nebulosità media mensile* in generale è di poco differente dal valor medio dedotto da molti anni. La meno coperta nella media fu la seconda decade.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Gennaio 1928	6,2	5,6	5,5	3,7	5,8	5,3	5,9	6,7	7,0	4,7	4,5	4,0
Val. medio	4,7	6,4	5,0	5,0	5,5	4,9	5,2	5,4	6,7	4,7	3,6	3,6

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* mostra l'esistenza della fascia dei massimi, ma nè questi sono accentuati, nè la delimitazione della fascia è molto netta.

Una prima area di massimi sui Lessini, definita dall'isoieta 100, ha un massimo di mm. 123 a Recoaro e mm. 140 a Maltaure. Procedendo poi verso levante, dopo qualche altra area ben più ristretta sulle prealpi Bellunesi, sulle prealpi Carniche trovasi la più estesa che da Barcis (mm. 104) sul Cellina comprende a Nord Tolmezzo (mm. 116), Plezzo (mm. 137), a Sud Codroipo (mm. 101), Maltaure (mm. 105), Piedicolle (mm. 116). Nell'interno di quest'area trovasi un'altra racchiusa dall'isoieta 150 mm. sulle sorgenti del Torre, del Cornappo e del Natisone, con un massimo di mm. 180 a Forcelle di Musi.

In tutto l'altopiano della Carsia la precipitazione è inferiore ai 100 mm.; questi vengono superati nella regione Liburnica, dove sul Monte Maggiore caddero mm. 208 (*massimo totale del mese*).

Nel cuore dell'Istria trovasi altra area ristretta con oltre 100 mm. (Pisino mm. 107).

Nella pianura Veneta l'isoieta 50 mm. partendo dallo sbocco in pianura della Valle dell'Adige, passa tra i Berici e gli Euganei, lascia a Sud Padova (mm. 39), Treviso (mm. 49) e poi lungo il Piave scende a mare.

Nella regione montuosa l'isoieta 50 mm. parte poco a Nord di Rovereto (mm. 67) e poi, tutta a seghettature, va a finire a Forni Avoltri.

Son sotto ai 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 22) e la Vallata dell'Isarco con le valli confluenti.

La valle di Non e la Val di Sole hanno oltre i 50 mm. (Spormaggiore mm. 84, Malè mm. 66).

8. Dal *confronto delle precipitazioni cadute* in questo mese con il *valore* dedotto da molti anni, com'è riportato nel seguente specchietto, appare che in generale esse poco si scostano dalla media; gli scostamenti sono leggermente in eccesso nell'Istria e nella regione montuosa, sono in difetto nella pianura.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Conegliano	Treviso	Venezia
Gennaio 1928	58,9	104,2	67,5	53,3	95,8	137,4	60,0	52,6	34,4
Valore medio	99,4	72,5	51,0	60,6	76,0	108,2	57,4	56,1	39,2
Rapporto	0,59	1,44	1,32	0,88	1,26	1,27	1,05	0,95	0,88

	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Gennaio 1928	39,6	29,9	62,7	123,0	39,3	42,4	24,7	22,2
Valore medio	43,4	43,7	74,2	113,0	40,4	38,8	24,7	24,0
Rapporto	0,91	0,68	0,85	1,09	0,97	1,09	1,00	0,23

8. Le *giornate ventose* nella regione, con vento dal 1° quadrante, si presentarono l'1 e il 2 del mese, verso il 18-20 e infine il 30 e 31. Al Venda furono raggiunti come media diurna i 36 km. il 17, il 27 e il 30; a Venezia i 30 km. l'1, il 2 e il 31; a Trieste i 52,4 all'1 e 51,9 al 2.

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, calcolate dallo spoglio orario dell'anemometro risulta:

A Fiume la maggiore frequenza è ai venti di WNW e E 85% a 7 direzioni, con due massimi: uno a ENE 21%, l'altro a NNW con 15%.

A Trieste la rosa si stende specialmente da ENE a SE (74% a 4 direzioni).

A Venezia le direzioni più frequenti vanno da WSW a NE (93% a 9 direzioni); mancano quasi del tutto le direzioni meridionali.

Al Venda mancano 126 osservazioni (poco più di 5 giorni con vento forte); la rosa costrutta con le rimanenti ha un lobo pronunciato comprendente le direzioni da ENE a E (67% a 4 direzioni) e un altro lobo molto meno sviluppato attorno ad WNW con 9%.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese tra W e NNE (74% a 6 direzioni), con un minimo a NNW (6%).

A Trento ha una grande prevalenza la direzione NW (54%); le direzioni da ENE a WNW sono scarsissime (6% a 11 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di oltre un mm. superiore al valor normale, difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 764,3, invece la media di questo mese è mm. 765,6.

L'estremo più alto a Venezia è stato mm. 776,5 alle ore 11 del 26, mentre il valor più basso è stato di mm. 752,7 alle ore 1 del 17.

Valori abbastanza alti si aveano avuti anche al principio del mese.

L'*escursione barometrica* mensile fu di mm. 23,8, alquanto inferiore al valor medio di molti anni nella regione, il quale è circa 29 mm.

Le *variazioni della pressione* degne di nota furono: tra le diminuzioni quella dalle 12 del 6 alle 23 della sera stessa mm. 6,5 in 11 ore (pari a mm. 0,6 all'ora) e l'altra dalle 23 del 29 alle 17 del giorno successivo, in tutto mm. 8,5 in 18 ore (pari a mm. 0,47 all'ora); tra gli aumenti, va ricordata, anche per la sua durata, la variazione dalle 6 del 17 alle 11 del 19, in cui la pressione aumentò di 13 mm. in 53 ore (pari a mm. 0,24 all'ora).

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	V	VIII	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVIIb	XVIII	Totale
Con prec. generali . .	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8
Con prec. parziali . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Senza precipitazioni .	2	—	1	—	1	1	2	3	2	2	2	1	1	3	21
Totale .	3	3	1	3	1	1	2	3	3	3	2	1	1	4	31

Fu classificata al tipo XV la configurazione del 23 per la presenza di alcune isobare racchiuse su se stesse attorno a un minimo di 760 sulle Isole Tirreniche, ma nella nostra regione mancarono le precipitazioni.

Il primo periodo piovoso ha avuto inizio al 16, al costituirsi attraverso all'Europa dal mar del Nord al mar Tirreno di una striscia di bassa pressione (ciclone a 742 Mar del Nord, 753 arcipelago Toscano); al 17 il ciclone tirrenico è sull'Italia centrale a 753 mm., al 18 solo poche precipitazioni cadono sull'Istria mentre il ciclone è sulla Grecia mm. 755.

Al 25 con barometro alto (a Venezia alle ore 8 mm. 772,6) e in salita le precipitazioni riprendono quasi generali nelle 3 Venezie, nel giorno successivo mentre il barometro sta raggiungendo il punto più elevato del mese (v. § precedente), esse sono limitate a poche località qua e là.

Le precipitazioni sono segnalate da un numero maggiore di località nei giorni successivi, mentre il barometro è in discesa.

La distribuzione orizzontale della pressione solo nei giorni 27-29-30 è tale da essere classificata rispettivamente nei tipi II, e al 31 tipo IV (che sono tipi usualmente da pioggia), mentre al 25 tipo XIII con pressione oltre mm. 775, al 26 tipo I e 28 tipo XII, tipi che di regola sono senza precipitazioni; ma è da tener presente che le precipitazioni non furono veramente generali, furono ovunque scarsissime, tanto che spesso si trattò di acquerugiola, quasi nebbia pioviggincsa.

12. Dal 7 al 12 per la Laguna di Venezia decorre un periodo a *basse maree* eccezionali; il livello più basso a Punta di Salute fu di cm. 0,94 sotto il livello medio marino raggiunto alle ore 16,40 (con un anticipo di ore 1,20 su quella prevista) e una differenza in meno di cm. 35, mentre nei giorni successivi: 8, 9, 10 la differenza fu di 25 cm.; essa poi fu di 18 cm. al 6 e al 12.

In questo periodo i venti furono in generale deboli, e prevalentemente dai quadranti occidentali; per riguardo poi alla distribuzione barometrica orizzontale siamo in regime di alta pressione, in generale con piccole differenze da luogo a luogo, tanto che al giorno 8 e 9 la configurazione è stata classificata tipo XIV (alta pressione nel Mediterraneo), al 10 e all'11 tipo XI; nei primi tre giorni 7-8-9 si può notare anche un debole gradiente occidentale, un po' più accentuato al 7 tanto che la configurazione fu classificata tipo VIII.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	7,5	33,1	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	42,5	10,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,0	8,6	143,6	7
Unie	Unie.	5	Pn	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,3	0,1	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	0,9	11,7	98,7	5
Lussin	**Lussinpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	8,4	25,0	6
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,3	0,9	—	—	—	—	—	0,7	12,5	—	—	—	—	3,6	24,1	3
Cherso	Lubenizza.	378	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	24,2	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	22,3	67,6	5
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,2	42,2	5
Cherso	**Vrana**	130	Pr	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,4	—	—	30,2	52,2	5
Cherso	Punta Croce.	55	Pn	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	19,0	4
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	46,0	5
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 82,5	●* 32,0	* 11,0	—	* 3,0	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	* 4,0	137,5	6
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 30,0	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	48,0	4
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,4	●* 9,0	1,1	4,0	—	—	—	—	—	●* 10,1	—	—	—	●* 8,1	* 4,1	51,8	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	●* 13,2	42,5	4
	Buchle	579	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	17,1	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,2	* 0,7	48,3	3
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	6,5	* 4,0	58,7	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	●* 1,0	●* 2,0	●* 8,0	42,0	7
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	* 9,8	—	* 0,2	0,2	—	—	—	—	●* 9,7	—	—	—	●* 2,1	* 9,2	50,1	6
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	15,0	* 5,5	—	—	—	—	—	—	●* 15,2	—	—	—	—	●* 16,0	208,2	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	●* 27,0	204,0	5
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,0	1,4	●* 11,5	83,9	7
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	11,0	136,4	5
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	0,8	1,3	●* 5,4	103,1	6
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	32,0	74,4	4
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	96,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,8	11,8	143,4	5
	Albona.	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	46,0	125,0	5
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	15,0	87,1	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	7,5	64,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,6	18,2	111,2	5
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	0,3	9,0	54,7	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,5	87,0	5
	S. Martino d' Albona . . .	345	Pr	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	24,0	78,4	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,8	59,4	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	53,0	4
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	5,2	67,1	5
	Poglie	41	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	87,0	5
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	7,8	58,3	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	28,4	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	17,6	108,0	5
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	0,7	12,4	57,9	5
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	5,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,8	13,6	67,4	5
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,3	7,5	52,4	6
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,5	107,8	5
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	49,2	34,4	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	—	—	8,8	107,4	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,2	47,1	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	5,0	60,3	5
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	0,2	—	5,8	49,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	31,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	1,9	—	2,8	58,4	6
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	2,2	57,6	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	8,3	10,1	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	1,2	—	2,7	64,0	7
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	29,4	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	0,2	—	10,8	107,1	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	4,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	2,0	—	1,0	60,4	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	13,3	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	0,3	—	4,0	66,2	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	0,2	—	0,6	39,4	4
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	0,5	—	0,2	54,5	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	0,2	—	1,4	42,2	4
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	46,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	35,6	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	5,0	61,0	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4		—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	1,4	39,1	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3*	—	—	12,0	—	12,0*	61,6	3
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	34,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	0,6	4,2●*	58,8	5
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	18,7●*	73,2	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	2,7	7,3	60,3	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,7●*●	4,5*●	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	5,0*●	55,2	5
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	50,3	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	0,4	0,3	0,5●*	120,6	3
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	3,0	22,0●*		105,0	7?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	1,2	5,1*	70,8	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0*	70,0	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	39,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	6,3●*	89,8	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,8	13,7	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	4,9	2,0	0,9	68,3	5
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	52,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,1	1,6	—	67,9	5
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	4,0	8,0	1,0	77,0	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	46,1	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	2,5	2,0	—	60,6	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	1,6	3,5	6,2	73,9	6
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	21,6	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	0,2	0,2	2,0	101,6	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	2,8	7,5	3,4	93,5	6
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,0	3
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	1,1	—	—	21,7	3
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	32,4	0,5	—	0,5	—	—	—	—	9,8	—	—	1,5	3,2	0,5	50,5	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,3	9,4	2,5	83,7	5
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	1,9	1,1	0,2	51,7	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	27,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	0,2	6,0	0,8	53,0	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	3,0	—	41,7	4
	Drava																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	1,8*	—	22,5	4
Slizza	**Camporosso**	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	20,8*	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	9,4	—	10,1*	78,3	5
Slizza	**Tarvisio**	751	Pn	—	0,1*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0*	32,0*	—	2,1●*	—	—	—	—	—	16,1*	—	0,7*	4,2*	0,9*	10,2*	97,5	6
Slizza	**Cave del Predil**	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2*	12,4	—	1,4*	0,1	—	—	—	—	8,2	—	2,4●*	5,2●*	0,2	10,2*	71,3	7
Slizza	**Plezzo di Tarvisio**	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5*	26,5*	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	—	6,0*	—	13,5*	110,0	5
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7*	27,0	—	2,0*	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	2,0*	—	11,4*	77,3	7
Slizza	**Coccàu**	700	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6*	25,5	—	1,2*	—	—	—	—	—	18,4*	—	—	1,8*	—	3,2*	74,6	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,2	11,3	5,5	14,7	88,2	7
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	21,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,9	11,8	2,1	19,9	108,8	7
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	7,2	—	1,5	6,7	0,2	8,0	56,0	5
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	30,4	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,7	20,0	—	20,4	137,4	6
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	54,5	32,1	—	0,1	—	—	—	—	—	10,2	—	11,8	7,7	21,8	23,1	161,6	7
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,2	16,4	3,8	—	116,8	6
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	47,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	—	1,4	17,6	5,8	1,4	89,6	7
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	8,6	1,2	2,1	87,9	6
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	23,0	5,8	6,1	87,0	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	0,5	—	—	2,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,7	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0	15,0	13,0	12,0	99,8	9
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	34,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	10,2	8,4	7,9	133,0	6
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	33,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	7,0	8,0	—	90,4	5
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	3,5	—	7,5	71,5	6
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	22,8	7,6	—	0,2	—	—	—	—	—	12,2	—	13,2	3,4	—	5,1	64,9	6
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	10,5	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	2,3	16,9	8,0	7,3	106,2	7
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	16,1	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	0,8	3,0	23,4	3,0	116,3	7
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	5,0	12,8	9,2	9,6	108,2	7
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	3,0	15,3	13,5	88,8	6
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	80,0	35,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,1	10,3	5,0	10,3	148,4	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	8,0	3,0	100,0	6
	Gorizia	86	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	40,3	20,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	11,8	26,1	4,3	19,7	133,6	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	30,0	13,0	113,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	0,1	0,3	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,3	47,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	0,3	6,5	8,3	7,3	100,0	8
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	7,5	15,0	2,3	5,5	64,4	7
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	3,6	21,0	5,5	7,2	94,2	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	0,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	0,3	5,0	5,1	61,5	6
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,8	9,9	4,1	3,8	56,6	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	29,0	—	—	88,0	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	4,8	4,6	1,6	37,2	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,5	4,0	—	10,0	90,5	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	90,0	4?
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,9	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	8,6	—	10,1	22,6	7,7	17,8	179,9	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	0,3	20,8	152,7	5
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	15,0	5,0	147,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	85,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	4,3	22,6	0,7	25,0	156,2	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	20,0	10,0	15,0	157,0	7
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	14,0	—	0,2	—	—	—	—	—	8,8	—	3,8	16,8	3,6	11,0	103,8	7
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	18,2	—	12,8	108,7	5
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	13,1	—	1,7	17,0	2,3	9,0	89,5	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	66,5	30,3	—	0,5	—	—	—	—	—	10,3	—	5,0	21,4	5,0	30,5	170,0	7
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	29,0	2,0	18,0	155,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	19,0	—	8,0	109,0	5
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	35,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	22,8	3,5	23,8	177,0	7
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	35,9	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,7	21,1	5,3	17,2	170,6	7
	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	20,0	7,0	18,0	161,5	7
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	112,1	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,8	20,4	2,4	16,0	143,8	7
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	24,0	15,0	17,0	151,5	6
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	3,0	27,2	130,7	6
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,5	14,5	2,0	11,0	103,0	7
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	37,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	2,4	20,8	5,8	—	90,9	6
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	6,4	15,0	119,9	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	15,0	22,0	—	135,0	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,5	—	2,4	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	1,5	1,4	1,8	37,2	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	1,8	—	1,7	—	—	—	—	—	2,0	—	0,1	0,6	0,2	7,3	58,4	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,0	—	8,5	82,8	6
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	1,7	—	1,3	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	1,0	1,0	10,2	58,9	7
	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	56,0	3
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	0,5	5,0	40,9	4
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	34,0	4
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	12,5	56,0	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	8,3	—	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,5	2,3	21,3	115,5	7
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,1	—	10,0	59,0	3
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,2	3,0	61,2	4
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	15,0	—	8,0	75,7	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	2,2	—	0,9	—	—	—	—	—	2,8	—	—	5,9	1,6	14,5	78,1	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	2,0	81,5	5
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	11,8	—	4,0	—	—	—	—	—	4,6	—	—	3,8	1,5	22,0	111,1	7
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	—	1,2	—	—	—	—	—	12,0	—	0,8	5,0	—	14,5	93,5	6
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,6	13,4	0,3	26,0	139,3	6
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,7	5,7	8,1	5,6	68,6	6
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	3,0	5,0	—	24,0	129,7	6
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	24,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	54,8	3
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,2	0,4	—	10,5	42,4	2
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	1,6	2,8	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,5	6,0	1,0	9,0	108,2	6
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	19,0	—	0,5	—	—	—	—	—	5,7	—	2,4	7,9	1,7	15,2	107,8	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	—	22,0	99,0	5
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,4	7,4	1,2	15,4	81,2	7
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	5,8	1,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	11,6	0,6	27,4	139,3	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	8,4	—	0,4	—	—	—	—	—	5,8	—	3,6	12,2	2,4	14,6	86,0	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	5,5	13,0	3,6	24,4	124,0	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	82,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	14,5	21,0	127,0	7
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	6,8	—	2,6	—	—	—	—	—	12,2	—	3,8	12,6	2,8	13,2	114,6	8
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	9,2	—	6,0	10,9	2,7	15,8	106,6	8
Cosa	Clauzetto	563	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	4,8	—	2,6	—	—	—	—	—	6,4	—	4,2	7,8	2,4	16,2	139,0	8
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	12,7	—	3,5	—	—	—	—	—	3,7	—	—	8,9	—	3,5	54,6	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5,8	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	5,0	1,5	14,5	101,3	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	14,5	—	5,0	—	—	—	—	—	2,4	—	9,0	11,3	0,5	10,4	101,1	7
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	7,4	—	5,8	—	—	—	—	—	2,4	—	2,8	5,2	0,8	7,2	71,4	7
Meschio	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	2,4	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	3,4	0,2	6,2	59,8	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	20,0	98,1	4
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	2,2	—	—	3,2	—	—	—	—	2,6	—	2,4	0,2	0,8	11,4	102,0	6
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8 ●*	11,9	—	19,2 ●*	—	—	—	—	—	5,3	—	4,8	7,1	—	15,3	109,4	7
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0 ●*	45,0	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0 ●*	—	3,0	—	3,0	—	115,3	5
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	4,2	—	—	0,8	—	—	0,2	—	3,4	—	0,2	6,6	1,6	9,4	100,4	6
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	78,0 ●*	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	2,5	14,5	107,0	7
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	100,0	3
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	3,7	—	5,2	—	—	—	—	—	3,2	3,8	7,2	3,4	6,5	6,3	110,8	9
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6,4	—	3,4	—	—	—	—	—	2,2	—	4,0	6,2	1,4	12,8	91,4	8
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	7,0	—	13,2	—	—	—	—	—	5,1	—	2,2	1,0	—	1,4	80,4	7
Cellina	Cimolais	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0 *	—	—	3,7 *	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	0,4	0,3 ●*	2,0 ●*	62,4	5
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0 ●*	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,4 ●*	—	2,0	4,0	0,9	16,2 ●*	121,5	6
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	104,0	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	4,1	6,5	1,7	12,5	81,3	7
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,9	—	4,2	57,3	6
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	4,8	0,4	4,0	58,0	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 *	6,0 *	—	—	33,5	3
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	12,6 *	0,4	—	0,4 *	0,2	—	—	—	—	2,4 *	0,2 *	—	0,8 *	—	5,0 *	22,6	3
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	10,2 *	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	10,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 *	—	—	0,3 *	0,2 *	1,9 *	23,3	3
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7 *	0,8 *	—	0,8 *	—	—	—	—	—	2,2 *	—	—	1,4 *	1,2 *	1,3 *	18,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	1,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	1,2*	—	0,5*	2,0*	33,4	7
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	34,0	3
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	2,0*	2,0*	3,0*	30,6	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,0*	9,0	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	3,0*	4,0*	25,0	4
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	7,0*	—	—	—	47,0	4
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	—	—	—	44,5	2
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,4*	28,5	2
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 ●*	—	0,5 ●*	—	—	—	42,5	1
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	1,2 ●*	—	5,0*	1,5*	—	1,2	44,0	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3 ●*	1,8	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,3 ●*	—	1,8 ●*	1,4 ●*	0,5	2,0	41,8	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 ●*	1,8	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,8 ●*	2,0	1,8	2,5	27,9	8
Vajont	Erto	726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» ●*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	50,0	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	2,0*	0,6*	3,0*	—	1,8*	3,5*	52,7	5
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0*	—	—	—	49,0	4
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3 ●*	2,5	—	1,6*	—	—	—	—	—	1,7 ●*	—	4,5	3,3	2,1	11,0	65,0	8
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0 ●*	1,0	—	2,8*	—	—	—	—	—	1,4 ●*	—	6,0*	4,0	1,6	4,2	61,0	8
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4 ●*	1,0*	—	4,0*	—	—	—	—	—	2,6*	—	5,6*	3,4*	1,0 ●*	8,0*	80,0	8
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8 ●*	1,2	—	3,0*	—	—	—	—	—	9,1 ●*	—	6,5 ●*	4,1	1,0	2,0	57,7	8
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1,8	—	2,4*	—	—	—	—	—	0,2	—	6,8	3,6	1,0	6,6	73,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2,0	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,5 ●*	—	5,5*	5,0	1,5	6,0	67,0	8
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	41,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0 ●*	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	1,0	0,5	4,0	67,3	4
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0 ●*	—	—	1,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	19,0	101,5	4
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	1,9*	0,9*	2,1*	—	1,2*	—	33,4	5
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	27,6	2
Cordevole	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	3,0*	5,0*	—	1,4*	—	63,4	5
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,3*	—	8,5*	—	—	2,0*	69,5	5
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,2*	5,0*	0,7*	7,0*	n	—	—	47,4 n	3 ?
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0 ●*	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	50,0	3
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0	2
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	33,0	2
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	0,3*	3,5*	—	1,3 ●*	0,4*	56,5	4
Cordevole	**Agordo**	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	13,7	2
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0 ●*	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	9,0 ●*	—	7,0 ●*	3,5	0,6	3,2	75,6	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 ●*	4,1*	2,5*	—	63,2	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	0,8*	8,0*	1,3*	0,6*	1,5*	49,1	6
Sonna	Seren	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0●*	2,0	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0●*	2,0	1,0	3,0	82,0	8
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0●*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	1,0	0,5*	9,3*	0,2	2,5	0,2	73,5	5
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	13,8●*	3,8	1,0	8,3	103,1	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3,0	—	5,0	79,2	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	1,0	—	10,6	2,8	0,4	2,8	71,2	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	4,0	54,8	4
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	0,4	—	6,8	4,2	0,8	6,0	69,6	5
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	12,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,3	12,0	3,0	12,7	104,8	7
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	11,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,7	12,5	1,8	15,4	71,5	7
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,5	13,5	15,0	5,8	107,9	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,5	3,5	2,0	16,0	79,0	7
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	3,5	2,0	12,5	66,0	6
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1,5	7,0	—	11,5	67,5	5
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	6,6	1,4	13,6	69,4	7
Isonzo-Cormor	**Planais**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	1,2	7,4	1,6	17,2	82,4	6
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	48,2	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	10,2	15,0	—	21,5	119,9	8
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7,2	—	0,4	—	—	—	—	—	14,4	—	1,8	11,6	4,6	13,0	96,8	7
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	9,9	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—	23,0	6,0	9,4	133,3	6
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	10,1	1,4	5,1	10,5	84,8	7
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	3,9	8,0	4,5	11,9	87,5	7
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	12,8	—	2,1	6,6	4,6	13,4	80,8	8
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	36,8	3,6	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	—	—	2,2	—	24,3	71,1	5
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,0	12,0	—	13,0	83,0	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,2	9,8	—	15,5	112,8	6
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	21,4	—	7,2	—	—	—	—	—	12,4	—	7,2	29,4	11,6	19,4	155,8	8
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	30,3	10,5	15,2	126,4	6
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	7,4	—	0,9	—	—	—	—	—	12,2	—	1,4	12,3	4,3	14,2	98,0	7
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	9,0	2,0	13,1	83,7	7
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	11,5	—	0,8	8,8	2,4	14,1	90,8	7
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	3,7	5,6	2,1	10,1	70,3	7
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	5,7	—	2,0	—	—	—	—	—	10,5	—	7,2	22,3	—	4,7	117,7	7
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	5,0	6,7	2,4	12,9	100,8	7
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	73,5	3
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	1,5	6,0	1,5	14,0	94,5	8
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	4,0	—	10,7	67,9	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam.-Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	3.0	—	1,4	—	—	—	—	—	5,8	—	1,6	5,6	1,0	13,0	71,8	8
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3,6	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	8,5	0,7	11,0	68,8	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	2,9	—	6,9	—	—	—	—	—	2,7	—	2,3	6,2	12,0	1,7	73,3	8
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,2	—	3,0	—	—	—	—	—	3,2	—	4,0	6,0	12,0	2,2	70,6	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	15,0	61,5	4
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	1,8	—	1,4	0,2	—	—	—	—	5,4	—	1,8	4,2	0,8	15,4	82,6	7
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	3,0	—	0,3	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	1,0	14,8	60,6	6
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	4,0	—	9,0	53,5	5
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	1,6	—	0,8	4,8	0,8	6,8	54,0	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,8	10,4	45,4	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	5,0	0,5	15,0	66,2	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,6	—	—	4,7	33,8	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	0,6	—	3,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	3,6	0,4	16,4	52,4	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,5	3,0	0,5	11,0	41,5	4
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,8	—	0,3	3,2	—	11,3	43,5	5
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	3,5	—	9,0	47,0	5
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,2	30,9	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	3,9	—	0,9	3,9	0,2	16,5	59,5	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	0,4	2,0	0,8	8,2	34,0	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,1	—	0,9	—	—	—	—	—	6,0	—	0,4	2,7	0,4	11,5	38,0	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,4	4,4	0,6	8,2	49,0	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	5,6*	4,7*	—	—	2,3*	50,3	5
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	0,5*	45,5	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	9,5*	—	—	—	49,3	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,4*	—	15,3*	—	—	—	60,0	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	2,5	—	—	48,3	4
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	45,6	2
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	7,5*	—	63,0	3
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	41,2*	3,0*	7,6*	0,4*	0,4*	0,2*	97,8	5
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0●*	—	5,0●*	—	—	—	42,0	3
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	3,0*	—	—	—	53,4	2
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	8,0*	—	—	—	15,0	3
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	14,5*	2,0*	—	0,9*	95,0	5
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	—	—	0,3	70,9	2
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	46,7	2
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,2*	2,0*	—	—	7,4	2
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,3*	7,1*	0,2	0,5	—	61,5	3
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	10,0●*	8,0●*	—	15,0●*	6,5●*	68,4	7
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0●*	—	—	4,0●*	—	—	49,0	3
	Pedesalto	879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	—	—	—	52,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,6	2,1	—	2,6	89,3	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,3	—	—	5,4	61,9	4
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,4	—	18,7	1,6	0,7	—	85,9	4
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	5,0	3,5	—	89,5	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	3,0	17,0	2,7	1,3	0,7	105,2	8
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	—	—	1,0	90,0	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	67,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	10,6	2,4	2,2	88,6	6
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,2	5,6	2,0	0,2	2,0	65,0	5
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	5,2	—	1,6	—	—	—	—	5,4	—	—	15,3	4,6	3,0	1,2	92,0	8
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	3,0	0,5	1,5	59,0	5
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	4,0	7,0	2,0	1,0	3.0	60,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	68,0	3
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	0,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	2,3	4,2	66,9	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	52,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,2	64,4	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	4,0	5,0	—	76,0	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	59,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	19,5	3,3	—	—	94,8	6
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	27,0	11,0	8,0	—	125,0	5
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	75,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,3	23,0	1,3	2,0	—	112,1	7
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	25,2	2,0	2,3	—	112,2	6
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	34,0	1,2	2,0	—	119,6	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	21,4	1,2	1,2	—	97,6	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	1,6	0,3	17,6	2,1	1,6	0,1	89,5	5
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	0,1	—	—	75,1	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	0,2	—	0,9	—	—	—	—	—	2,6	—	4,4	3,0	1,2	3,6	61,7	6
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	7,3	—	1,2	—	51,7	5
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,7	17,3	—	—	—	79,0	4
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	21,0	1,5	0,5	—	91,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	68,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,0	2,0	21,2	3,2	1,0	1,1	102,7	9
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	16,6	—	—	—	67,2	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	35,0	—	—	—	107,2	4
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	4,0	—	2,0	85,0	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,0	—	—	—	54,3	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	3,1	—	72,6	3
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,0	—	—	—	103,0	3
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,5	—	5,2	3,1	80,5	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	27,0	—	—	2,5	112,0	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	22,4	1,2	0,6	—	80,0	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	22,4	1,6	1,2	—	92,1	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,4	9,8	1,2	—	0,8	48,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	86,0	2
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	44,5	1,4	2,2	—	140,3	5
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	73,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	15,5	14,5	1,8	—	123,0	6
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	25,0	18,1	1,3	1,3	—	120,8	6
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	62,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	43,5	1,5	0,8	—	115,8	6
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	14,0	25,0	—	2,0	—	112,0	7
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	2,4	24,4	2,6	2,6	—	111,2	6
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	47,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	10,3	4,6	2,3	0,4	72,1	5
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	42,0	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	5,4	4,0	0,6	2,4	57,6	5
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	4,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	4,0	6,0	13,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	6
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	0,8	0,6	12,0	—	—	0,2	—	0,7	—	—	—	—	14,3	—	—	1,7	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	—	—	—	30,6	3
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	1,4	1,9	—	—	—	22,9	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	24,2	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,4	2
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	26,2	2
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	30,6	1
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	20,5	3
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,2	1,0	—	—	—	38,4	4
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	21,0	2
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	1
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	19,5	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,4	1
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	2,0	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	34,9	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,3	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,7	3,5	—	—	—	14,7	3
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	35,0	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	—	—	—	38,7	4
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	—	22,2	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	18,5	2
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	22,1	3
	Merano	819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	27,3 n	1 ?
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,5	3,5	—	—	—	36,4	3
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	7,0*	—	—	—	39,8	2
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	22,0	2
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,0*	—	—	—	17,0	3
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	41,2	2
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,1*	6,6*	—	—	—	38,0	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	2,6*	—	—	—	44,0	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	27,6	1
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	1,5*	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	1,2*	0,5*	—	—	23,5	4
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	0,3*	—	—	—	15,3	2
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	1
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	0,5*	—	0,3*	15,3	2
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	15,7	2
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	12,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	14,8	2
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,5*	13,5	1
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	1,0	—	15,1	2
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	1,0*	1,9*	11,2*	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	5,6*	4,4*	1,1*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	31,3	8
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	0,2*	1,9*	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	22,2	4
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	2,4*	—	—	—	6,6	3
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	1,6*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	1,4*	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,2n	1 ?
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	0,9*	—	0,9*	—	—	—	—	—	2,6*	0,8*	3,2*	—	0,6	—	33,5	3
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	0,7*	—	30,7	2
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	25,9	2
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	23,8	2
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	20,0	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	16,4	2
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	12,8	2
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,1*	0,2*	—	10,8	1
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	16,3	2
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	21,0	2
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,6n	1 ?
Eores	Èores	1505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	1,8*	—	10,2	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,4*	—	—	—	7,9	1
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,6*	1,7*	—	—	20,2	3
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	20,3*	—	—	—	—	—	20,2*	—	—	—	0,8*	—	51,8	3
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	10,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,6*	0,7*	0,2*	—	13,7	1
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	0,6*	—	—	—	12,5	2
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	5,2*	6,1*	5,3*	6,0*	51,3	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,7*	—	—	—	19,0	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	1,8*	—	—	—	23,6	2
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	2,5*	—	—	—	24,5	2
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,0*	—	2,0*	—	—	—	25,0	3
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	12,7	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	2
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0*	2,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,3*	—	2,5*	—	—	—	35,8	5
Ega	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	7,0*	—	2,0*	—	18,0	4
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	27,0	3
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	—	—	—	22,0	4
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	28,0	3
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	2,8*	—	—	—	23,9	3
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,9*	—	—	—	26,7	3
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	20,8	2
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	4,8*	—	—	—	24,7	3
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	2,3*	—	33,0	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	1,5*	2,0*	3,0*	—	32,2	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	38,0	2
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,2*	7,9*	—	—	43,1	4
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	5,0*	13,0*	—	—	58,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,5*	4,0*	9,0*	—	0,4	—	42,4	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,0*	1,0*	6,0*	—	3,0*	—	20,8	6
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0 ●*	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	2,0*	6,0*	—	0,5	—	—	49,5	5
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	46,9	2
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	31,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,4*	—	0,8*	—	—	46,1	3
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	0,4*	—	—	27,4	2
Noce	Mèndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,4*	3,0*	7,8*	—	—	—	40,9	4
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	41,0	2
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,5*	3,0	—	—	—	13,0	4
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	29,0	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	—	—	—	—	52,3	2
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	3,2*	6,6*	0,5*	—	—	—	43,0	3
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	4,5*	8,0	—	—	—	63,0	3
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	61,5	2
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●60,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●3,0*	●3,0*	—	—	—	66,0	3
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,3*	—	—	—	49,0	2
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●52,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	5,0*	15,0*	—	2,0*	—	84,0	5
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●60,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	11,0*	25,0*	5,0*	—	—	106,0	5
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	15,0*	—	—	82,0	4
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2*	1,3*	—	0,6*	—	—	—	—	—	1,2*	1,5*	—	1,3*	—	—	21,1	5
Avisio	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	1,0*	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,4*	—	1,0*	0,4*	—	—	39,6	3
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1*	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	2,0*	0,6*	—	—	—	28,4	4
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,5*	9,0*	—	—	—	62,0	5
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	1,8*	—	0,5*	—	—	—	—	—	0,3*	0,4*	5,0*	—	—	—	38,0	3
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1*	0,5*	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	0,9*	4,2*	—	—	—	31,2	4
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	6,1*	—	—	—	46,4	3
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0*	1,1*	—	0,2*	—	—	—	—	—	1,1*	—	1,0*	2,6*	—	—	33,0	5
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	21,2	2
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●20,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	3,2*	7,3*	—	—	—	32,4	4
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5*	—	—	—	—	—	—	—		●13,2*			—	—	—	51,7	2?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	14,0*	—	—	—	—	20,0 n	2?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,0*	—	—	—	—	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	3,2*	10,2*	—	—	—	65,3	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,9*	—	0,7	—	39,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	18,0*	—	—	—	33,0	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,0*	5,5*	1,0*	—	—	83,5	5
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	1,2*	—	—	—	20,6	3
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	5,2	—	—	60,2	4
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●32,0*	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	8,0	—	—	—	—	73,0	4
Leno	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●54,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	0,7*	8,5*	—	—	—	67,1	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●39,4*	—	—	—	—	—	—	—	—		13,7*		—	—	—	53,1	4?
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	40,7*	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	13,6*	—	40,8*	—	—	—	104,6	5
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	13,0*	25,0*	0,9	0,1	—	84,0	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	●2,1*	1,5*	15,0*	—	—	—	37,6	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	58,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	17,5*	21,3*	—	—	—	101,8	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,0*	●27,5*	—	—	—	69,8	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●26,0*	—	—	—	—	82,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	2,0	5,0	—	—	71,0	6
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	●23,0*	1,0	—	—	49,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	—	1,5	—	38,0	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	63,1	2
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●64,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	18,0	—	—	—	87,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	●* 30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,1	* 16,0	* 32,0	2,3	—	—	85,4	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,5	—	—	—	42,0	3
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	2,0	—	—	46,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 54,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	* 2,5	●* 33,6	2,0	—	—	93,7	5
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	* 3,5	—	—	—	33,0	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	* 20,0	—	—	—	82,5	3
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	●* 5,0	* 29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 6,0	* 14,1	—	* 1,1	—	56,3 n	6 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 25,0	—	—	—	75,0	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	5,4	11,1	3,2	—	—	76,2	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	* 23,1		3,5		—	84,3	6 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	●* 2,5	* 12,0	* 20,5	—	—	2,0	105,0	7
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	35,2	7,0	4,0	5,3	»	»
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,1	1,2	—	* 0,2	—	—	—	—	* 0,2	* 6,0	* 3,2	7,0	16,0	2,1	1,0	48,4	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	56,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	●* 7,2	28,0	1,3	0,9	—	97,5	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	56,8	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	●* 4,4	●* 20,8	2,4	0,8	1,2	88,6	6
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	●* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,2	0,4	5,2	59,7	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	0,5	8,0	64,6	4
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	3,4	0,8	3,6	41,8	5
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,8	—	9,4	—	—	—	—	0,8	1,0	—	1,4	4,4	—	8,8	53,0	6
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	9,2	—	—	—	—	0,4	0,4	—	1,8	4,0	0,6	9,0	57,2	5
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	10,0	37,5	5
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	0,1	—	6,0	—	—	—	—	—	1,1	—	1,2	5,5	0,2	7,0	49,3	6
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	4,0	0,4	9,0	25,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	2,0	4,0	8,0	40,5	7
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1,4	—	1,9	—	—	—	—	—	4,9	—	0,8	4,2	0,2	19,0	43,8	6
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	3,8	—	16,7	36,2	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	3,2	0,3	28,4	45,2	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	3,0	6,0	0,7	3,4	57,4	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	37,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	4,0	1,0	6,0	60,5	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	1,4	—	6,4	0,2	—	—	—	—	1,4	—	2,4	2,6	0,6	6,6	53,4	7
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	4,6	—	—	—	—	4,2		—	2,3	—	2,9	4,7	61,7	8 ?
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1,5	—	7,5	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	4,3	—	6,0	52,1	7
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,1	—	5,0	—	—	—	—	—	1,9	—	1,1	5,0	0,5	4,4	48,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0		—	—	1,5	3,0	2,5	44,0	7 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,9	—	40,5	4
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,9	—	2,3	3,9	0,9	7,1	36,5	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,4	0,4	—	2,6	—	0,2	—	—	—	2,6	—	0,8	3,6	0,8	7,8	33,6	5
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,6	—	4,6	—	—	—	—	0,1	2,6	0,1	0,7	2,4	0,4	7,6	28,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	9,3	32,8	5
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	3,1	1,0	10,1	26,4	6
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	3,0	—	5.0	—	—	15,0	47,0	5
	Venezia	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,2	1,2	10,8	25,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	1,0	17,0	5
	Chioggia	2	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,9	—	1,3	—	3,0	12,8	27,4	6
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	5,0	—	69,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,2	—	2,1	40,9	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	2,1	—	1,9	2,8	—	2,3	53,5	5
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	7,0	55,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	4,5	—	—	—	—	0,5	2,4	—	2,6	4,9	1,0	3,2	62,1	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,8	1,4	5,2	33,6	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,1	—	2,2	—	4,2	13,1	41,9	6
	Bovolenta	7	P	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,0	—	4,1	—	—	—	—	1,1	6,3	—	4,2	3,1	4,2	7.0	39,2	10
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	P	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	22,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	0,8*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3•	4,0	—	3,2*•	—	—	—	—	—	3,6	—	1,8	2,4	2,0	4,4	33,5	8
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,0	0,6	—	3,6	—	—	—	—	1,4	2,8	0,2	5,2	2,4	2,0	5,8	68,2	8
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,1	2,5	3,3	—	51,7	5
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	3,0	1,5	4,0	73,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	20,2	1,2	—	2,0	—	—	—	—	0,2	2,0	—	2,2	3,6	0,6	2,4	34,8	7
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	5,2	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	6,4	3,6	53,9	6
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	0,3	—	6,0	—	—	—	—	0,3	1,7	0,2	0,8	0,2	5,8	2,0	53,8	5
	Caselle	19	P	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	2,6	—	5,4	—	—	—	—	—	4,1	—	2,4	1,9	0,3	9,6	39,8	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	2,0	—	6,0	32,9	6
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	1,6	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	2,3	—	—	0,2	28,5	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,5	—	—	—	—	4,5	—	1,8	3,5	—	—	7,8	41,1 n	6 ?
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	—	2,6	—	0,8	2,0	0,7	5,0	30,6	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,6	—	0,8	9,0	35,4	6
	Este	13	P	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	5,3	—	—	—	—	1,0	3,5	0,1	1,9	2,0	0,6	5,0	30,9	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,5	—	—	—	—	3,3	—	0,9	2,6	1,0	5,5	3,2	33,0	7
	Battaglia	11	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	3,7	1,0	5,0	—	1,9	5,3	28,6 n	7 ?
	Monselice	9	P	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	0,6	0,8	5,0	—	31,4	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	2,0	4,0	2,0	8,0	39,0	9
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	2,0	10,0	34,5 n	7 ?
	Cona	4	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	20,0	12,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	—	12,0	28,0	—	94,0 n	6 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	0,7	—	3,0	—	2,0	52,9	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	5,0	—	—	8,0	66,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	4,0	—	—	31,0	6
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	3,5	—	3,0	3,5	7,0	1,0	44,5	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	—	5,0	—	—	—	—	8,0	7,5	3,0	—	—	7,0	10,5	62,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	3,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	2,4	2,1	—	7,2	27,6 n	6 ?
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	1,0	1,8	2,2	10,0	20,9	6
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	6,0	—	—	—	41,8	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	7,1	—	6,5	—	63,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	23,0	—	—	—	—	—	7,0	14,5	—	—	2,8	—	6,8	—	63,4	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	8,1	—	—	—	51,1	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	3,0	1,0	—	2,0	1,0	2,0	43,0	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	1,5	2,0	3,0	—	5,0	50,3	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,6	0,5	3,0	1,2	1,0	5,5	41,3 n	8 ?
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	2,0	—	6,0	—	—	—	—	1,5	3,2	1,0	1,9	2,6	0,9	7,3	35,5	9
	Lendinara	11	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	7,3	—	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	4,0	7,0	33,8 n	7 ?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	3,0	—	10,0	32,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	—	2,0	2,5	1,5	8,5	27,4	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	8,0	31,5	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2•	4,0•	—	—	2,7•	—	—	—	—	—	4,2	0,2	1,8	2,4	1,0	7,4	24,6	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	11,0	2,0	5,0	—	34,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	4,5	0,5	1,5	0,5	0,5	14,5	27,5 n	4 ?
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	16,8	1,5	—	—	58,3	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	1,0	6,5	2,5	—	—	43,3	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	8,0	—	1,0	—	46,3	5
	Negarole Rocca	36	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	29,0•	2,2	—	0,2	—	—	0,2	—	2,6	1,8	1,2	3,6	1,8	0,4	—	44,6	7
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,1	—	3,0	2,1	1,0	26,5	7
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	5,0	4,0	3,1	1,0	1,0	42,3	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	1,3	—	1,3	—	—	—	—	—	0,3	2,4	3,6	3,2	—	1,8	30,9	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	3,5	—	—	—	—	1,0	2,0	2,5	1,5	2,0	—	4,0	31,0	10
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,1	—	8,2	—	—	—	—	—	7,0	—	1,4	2,0	—	9,2	44,7	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,6	15,4	0,6	0,2	6,8	0,2	—	—	—	1,8 •*	2,0	2,4	0,8	1,6	0,4	7,8	42,2	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	8,0	—	—	—	—	0,9	5,3	—	1,2	2,4	—	7,1	39,6	7
	Ficarolo	10	P	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	2,5	—	11,0	43,8	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pn	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	7,4	1,1	0,3	7,7	—	—	—	—	—	5,2	2,9	2,9	2,7	1,1	10,2	44,6	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	4,0	—	1,5	10,0	41,5	9
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1,0	—	1,8	7,5	21,2	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	0,8	—	0,3	21,0	29,0	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,8	—	7,0	15,2	30,0	5
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	5,3	0,4	—	—	17,1	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1,0	0,2	—	1,0	16,8	26,6	6

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	10	10	10	10	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	17	20	19	19	17	17	16	22	22	20	16	13	22
		Postumia	501	8	8	8	8	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	4	4	4	—	—	—	4	4	2	2	3	13
Drava		Sesto	1518	16	16	16	16	16	16	18	17	17	17	16	16	16	15	15	15	35	32	30	29	29	28	28	27	26	28	27	27	26	28	27
	Slizza	Cave del Predil	901	16	16	14	14	14	12	12	12	10	10	10	10	10	8	8	6	60	80	75	70	65	63	60	55	52	49	53	48	40	37	65
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	27	27	30	30	30	29	29	28	28	27	27	27	27	26	26	26	70	90	85	85	80	77	75	74	74	90	87	90	90	90	110
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	13
Tagliamento		Passo Mauria	1298	15	15	15	14	14	14	14	13	13	12	11	9	9	8	8	8	43	44	41	42	39	36	35	34	32	39	36	37	37	37	39
	Lumiei	Sauris	1300	20	20	19	19	18	18	18	18	17	17	16	16	16	16	15	15	64	63	61	61	58	55	53	52	50	55	53	51	51	51	68
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	18	18	20	18	15	14	12	13	13	13	20	24	26	26
	Degano	Forni Avoltri	888	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	18	16	17	15	14	14	14	14	18	14	12	14	13	28
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	15	15	15	15	14	14	13	11	10	9	9	8	7	7	6	5	40	38	37	41	40	40	40	39	42	39	42	41	40	40	42
Piave		Sappada	1217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ansiei	Misurina	1760	46	46	45	45	45	45	47	45	45	44	42	42	41	40	39	39	66	65	64	66	62	62	61	60	60	65	65	67	67	67	67
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	8	8	8	8	8	8	8	7	6	6	5	5	4	4	4	4	40	29	26	24	22	19	18	16	14	2	2	4	17	17	16
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	13	13	13	13	13	13	12	11	10	9	8	7	7	7	7	8	48	48	48	50	48	47	46	45	45	47	47	50	50	51	55
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	16	14	14	13	13	11	11	10	8	8	7	7	6	6	4	3	45	40	40	40	37	34	30	27	25	29	31	35	31	27	27
		Cencenighe	773	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	40	33	30	31	26	25	25	24	23	23	23	30	26	25	21
Brenta		Levico	505	4	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	22	18	16	16	15	15	14	19	16	18	25	22	19	17
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	20	20	20	20	20	18	18	16	16	14	14	13	13	13	13	12	60	55	52	50	48	46	44	42	40	40	50	58	54	52	50
		Caoria	802	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	30	29	28	27	27	27	26	25	26	25	26	34	33	31	30
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	4	2	—
	Astico	Asiago	999	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	30	24	23	22	21	21	20	20	20	22	25	50	48	46	42	40
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	17	55	50	45	40	40	38	36	35	30	30	35	33	32	31	30
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passiria	Monteneve	2332	80	76	70	65	70	77	90	88	86	80	78	76	70	69	67	112	105	103	101	100	98	97	96	95	94	90	110	129	127	126	126
		S. Martino	588	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	—	—	—	—	12	9	8	7	7	6	6	5	5	5	5	12	9	6	4
	Valsura	S. Elena	1536	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	30	27	25	23	22	21	20	20	20	23	30	30	27	25
	Isarco	Vipiteno	945	1	1	1	1	1	3	5	4	3	3	2	2	1	1	1	—	20	15	14	13	11	10	10	8	8	7	7	8	7	7	7
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	26	25	23	20	18	16	13	12	9	5	3	3	3	2
	Aurino	Casere	1600	30	30	30	30	35	40	40	40	40	38	38	38	38	38	35	35	40	44	45	48	48	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		Selva dei Molini	1230	6	5	5	5	5	7	11	9	9	8	6	6	5	4	4	3	31	29	28	28	26	26	24	21	19	18	16	16	15	15	15
	Gardena	S. Cristina	1428	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	21	18	15	15	13	12	10	12	11	11	12	12	12	11
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	2	6	6	5	5	5	5	5	5	2	25	26	28	23	21	19	18	17	18	18	18	10	26	23	17
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	52	44	40	36	32	28	25	22	23	23	27	30	28	27	25
	Travignolo	Passo Rolle	1984	70	70	70	70	70	70	68	67	66	65	65	64	63	62	62	62	100	105	103	102	101	100	100	100	101	102	110	115	115	115	115
	Avisio	Anterivo	1209	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	1	—	—	—	25	25	25	24	23	22	21	20	20	20	20	25	22	19	15
	Fersina	Palù	1400	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	39	32	29	29	29	27	25	24	26	26	32	32	32	32	28
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	5	4	4	20	22	20	18	18	16	16	15	4	17	4	18	16	14	13

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	1.08	0.94	0.85	0.75	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.40	0.36	0.30	»	»	»	0.30	0.40	0.30	0.30	0.28	0.26	0.25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
	Ponte di Postumia	I	[0.58]	0.50	0.44	0.39	0.32	0.30	0.27	0.22	0.20	0.19	0.15	0.13	0.10	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.19}$]	0.10	0.77	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	[1.20]	1.02	0.80	0.70	0.50	0.40	0.36	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.34	1.04	8
	Levade	I	2.50	2.17	2.10	2.02	1.95	1.90	1.85	1.60	1.75	1.50	1.47	[1.45]	1.50	1.50	1.60	1.45	3.40	[5.63]	4.90	4.02	3.65	3.17	2.52	2.32	2.23	3.62	2.60	2.48	2.38	2.30	2.28	2.45	4.18	9
	Ponte Porton	I	2.85	2.55	2.38	2.25	2.10	2.01	2.21	2.04	1.98	1.93	1.85	1.84	1.87	1.90	1.85	[1.82]	1.93	[5.28]	5.08	4.88	4.50	3.88	3.00	2.85	2.90	3.55	3.88	3.15	2.93	2.80	2.75	2.80	3.46	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	1.00	0.95	0.88	0.88	0.88	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.87	0.90	[2.00]	1.05	0.95	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.93	1.14	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[2.75]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	3.10	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	0.02	[0.76]	0.30	0.12	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	0.18	0.10	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.03}$	0.94	8
	Poglie di Torrenova	I	0.44	0.42	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.56	[0.80]	0.64	0.48	0.46	0.42	0.40	0.40	0.38	0.52	0.44	0.40	0.38	0.34	0.38	0.41	0.50	7
	Cave Auremiane	I	0.50	0.49	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	[0.41]	[0.72]	0.64	0.58	0.54	0.52	0.48	0.46	0.46	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.48	0.49	0.31	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	[0.62]	1.14	[1.30]	1.08	0.94	0.88	0.84	0.78	0.75	0.72	0.84	0.78	0.73	0.72	0.72	0.71	0.77	0.68	8
	Decani	I	0.95	0.90	0.90	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.75	0.72	0.72	[0.70]	0.72	0.70	[1.30]	1.30	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.95	0.95	0.92	0.90	0.85	0.84	0.89	0.60	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.16]	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.05	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.62	0.61	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.53	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	[0.53]	[0.71]	0.68	0.64	0.61	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.54	0.55	0.55	0.57	0.13	9
	Modrea	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.60	[0.62]	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.18	8
	Canale	I	1.35	1.30	1.24	1.15	1.12	1.08	1.05	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	[1.80]	1.55	1.45	1.40	1.15	1.10	1.06	1.04	1.02	1.05	1.03	1.02	1.15	1.20	1.20	1.15	0.80	8
	Salcano	I	0.57	0.40	0.35	0.31	0.27	0.25	0.23	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.10	[0.09]	0.82	[1.08]	0.60	0.42	0.34	0.26	0.23	0.19	0.15	0.20	0.14	0.12	0.32	0.42	0.40	0.30	0.99	8
	Pieris	I	1.75	1.64	1.30	1.20	1.15	1.11	1.06	1.00	0.97	0.94	0.90	0.88	0.85	0.84	0.81	[0.79]	1.00	[2.30]	1.65	1.43	1.36	1.25	1.20	1.15	1.10	1.06	1.03	1.00	0.98	1.45	1.20	1.17	1.51	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.80	0.75	0.73	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	[0.66]	0.72	0.73	0.76	0.74	0.72	0.70	0.67	[1.18]	0.96	0.86	0.84	0.80	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.78	0.73	0.74	0.52	8
	Recca	I	0.64	0.61	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	[0.51]	0.51	0.52	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	[1.00]	0.89	0.70	0.64	0.58	0.55	0.54	0.52	0.51	0.55	0.52	0.53	0.53	0.55	0.55	0.58	0.49	8
	Tribusa Inferiore	I	0.74	0.71	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.65	0.67	0.68	0.68	0.66	0.63	[0.61]	[1.14]	0.95	0.82	0.75	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.71	0.69	0.70	0.53	8
Vipacco	Montespino	I	0.40	0.35	0.40	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.35	0.33	0.32	0.32	[0.30]	0.75	[0.84]	0.60	0.47	0.41	0.40	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32	0.32	0.35	0.55	0.54	0.40	0.54	8
	Merna	I	0.78	0.78	0.75	0.75	0.73	0.73	0.70	0.70	0.73	0.73	0.71	0.71	0.68	0.68	0.65	[0.62]	1.00	[1.40]	1.15	0.95	0.77	0.77	0.73	0.70	0.70	0.72	0.75	0.75	0.80	0.86	0.96	0.79	0.78	8
	Rubbia	I	0.35	0.30	0.25	0.25	0.20	0.18	0.16	[0.10]	0.10	0.12	0.12	0.10	0.25	0.30	0.28	0.70	[1.25]	0.75	0.70	0.65	0.50	0.55	0.60	0.78	0.68	0.55	0.50	0.48	0.40	0.35	0.40	0.42	1.15	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.03	0.07	00.7	0.07	0.06	0.05	0.03	00.2	0.01	0	»	»	»	»	»	»	0.27	0.20	0.12	0.09	0.05	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	»	»	9
	Latisana °	I	0.22	0.20	0.20	0.22	0.30	0.34	0.35	0.32	0.12	0.05	0.02	0.01	[$\overline{0.03}$]	0	0	$\overline{0.02}$	[0.50]	0.22	0.15	0.29	0.33	0.42	0.50	0.48	0.40	0.22	0.06	0	0	$\overline{0.02}$	0	0.19	0.35	12

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti, l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
	Finschetti	Ir	2.54	2.54	2.56	2.50	2.50	2.48	2.50	2.52	2.42	2.45	2.42	2.43	2.44	2.36	[2.35]	2.35	3.18	2.85	2.67	2.61	2.48	2.47	2.43	2.37	2.36	2.36	2.35	2.38	2.42	2.41	2.45	2.49	0.83	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.13	1.12	1.12	1.11	1.08	1.04	1.00	0.96	0.90	0.85	0.78	0.72	[0.65]	0.94	0.77	0.70	[2.34]	1.22	1.35	1.22	0.85	0.76	0.72	0.70	0.82	0.76	0.74	0.72	0.70	0.75	0.92	0.95	1.69	12
	Motta °	I	0.67	0.50	0.51	0.42	0.37	0.56	0.41	0.48	[0.28]	0.45	0.48	0.43	0.44	0.43	0.48	0.37	1.48	[2.08]	1.25	0.88	0.80	0.70	0.45	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45	0.48	0.35	0.65	0.61	1.80	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	[0.70]	0.70	[0.91]	0.87	0.83	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.75	0.21	8
Meduna	Visinale	I	1.78	1.74	1.72	1.68	1.63	1.60	1.58	1.54	1.58	1.54	[1.50]	1.56	1.62	1.66	1.70	1.75	[2.00]	1.84	1.75	1.72	1.70	1.65	1.61	1.58	1.54	1.55	1.58	1.64	1.72	1.66	1.62	1.65	0.50	12
	Schiavoi	I	[0.30]	0.40	0.70	0.65	0.70	0.40	0.65	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.40	0.65	[0.80]	0.80	0.75	0.75	0.80	0.55	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.40	0.65	0.70	0.64	0.50	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.80]	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.03	12
	Cimagogna	Ir	0.60	0.58	[0.62]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.58	0.56	0.54	0.56	[0.53]	0.54	0.54	0.55	0.55	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.57	0.09	12
	Perarolo (1)	Ir	[0.48]	0.46	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.07	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	[0.29]	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	[0.15]	0.15	0.19	0.19	0.18	0.28	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.14	12
	Belluno	I	0.71	0.75	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	[0.89]	0.75	[0.63]	0.69	0.72	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.70	0.75	0.73	0.70	0.68	0.70	0.68	0.75	0.26	8
	Segusino	Ir	0.94	0.91	0.87	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[1.22]	0.99	0.93	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	0.42	12
	Nervesa °	Ir	0.66	0.62	0.64	0.60	0.58	0.57	0.58	0.56	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.54	[0.99]	0.75	0.68	0.63	0.61	0.60	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.58	0.59	0.58	0.59	0.59	0.45	12
Ansiei	**Auronzo °**	I	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	[0.92]	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.02	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.30]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.26	0.06	12
Mis	**Mis**	Ir	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.17]	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	[0.01]	0.05	0.07	0.09	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.18	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.28	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.14	[0.41]	0.26	0.22	0.18	0.16	0.19	0.14	0.13	[0.11]	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.14	0.18	0.30	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.08	0.02	0.16	0.22	0.24	0.31	0.12	0.23	0.18	0.28	0.34	0.32	0.36	0.38	[0.43]	0.37	[0.34]	0.23	0.11	0.07	0	0.12	0.12	0.24	0.27	0.32	0.34	0.34	0.33	0.24	0.28	0.18	0.77	12
	Corte	I	[0.18]	0.10	0.05	0.12	0.13	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	[0.14]	0.11	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.10	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.10	0.32	12
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.67	0.67	0.68	0.66	0.69	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.68	0.66	[2.02]	0.75	0.70	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66	0.68	0.68	0.69	0.67	0.71	1.36	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.23	0.25	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.24	0.27	[1.47]	0.36	0.08	0.04	0.08	0.12	0.18	0.21	0.20	0.24	0.24	0.20	0.10	0.12	0.12	0.11	1.75	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.87	1.85	2.00	1.98	2.05	2.05	2.02	2.07	2.08	2.10	2.05	2.06	2.12	[2.15]	2.15	2.12	[0.10]	0.50	1.70	1.75	1.85	1.88	1.90	1.90	1.95	1.97	2.00	1.92	1.95	1.90	1.94	1.86	2.25	8
	Bassanello °	I	1.15	1.09	1.10	1.08	1.15	1.10	1.15	1.16	[0.55]	1.22	1.27	1.32	0.64	1.20	1.32	0.70	[1.68]	1.21	1.22	1.20	1.10	1.21	0.65	1.39	1.23	1.23	1.15	1.15	1.23	0.70	1.10	1.12	1.13	12
	Bovolenta °	I	1.40	1.52	1.05	1.30	0.98	1.00	1.02	1.05	1.15	0.79	0.92	0.86	1.12	0.77	0.82	[0.75]	1.02	[2.91]	1.94	1.55	1.37	1.35	1.32	1.07	1.02	1.00	0.94	1.01	1.05	1.10	0.97	1.16	2.16	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.22]	0.03	0.14	0.22	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.21	0.47	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.07	1.21	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.40	1.40	1.44	1.47	1.49	1.50	1.50	0.75	[0.70]	0.85	1.09	1.36	1.44	1.47	1.51	1.53	1.60	1.65	[1.67]	1.62	1.60	1.60	1.36	0.97	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	1.06	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.94	[0.93]	0.95	1.00	1.00	[1.35]	1.16	1.11	1.03	1.00	1.07	1.01	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00	1.01	0.42	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	1.31	1.59	1.60	1.60	1.68	1.72	1.72	1.53	1.72	1.77	1.79	1.79	1.81	1.83	[1.90]	1.77	[0.20]	1.00	1.30	1.58	1.64	1.48	1.68	1.70	1.71	1.72	1.74	1.73	1.82	1.62	1.66	1.59	2.10	12
	Brancaglia	I	2.65	2.68	2.80	2.80	2.82	2.89	2.90	2.89	2.87	2.80	2.90	2.90	2.88	2.90	2.87	2.91	[0.50]	1.22	1.55	2.36	2.80	2.82	2.87	2.90	2.89	2.90	[2.93]	2.85	2.83	2.83	2.75	2.66	2.43	12
C. S. Caterina	Prà °	I	2.00	2.08	2.11	2.15	2.14	2.20	2.29	2.36	2.45	2.49	2.54	2.59	2.59	2.60	2.61	[2.62]	[0.10]	1.05	1.87	2.11	2.40	2.40	2.41	2.44	2.43	2.42	2.45	2.48	2.42	2.46	2.47	2.35	2.52	12
	Stanghella	I	1.10	1.40	1.49	1.58	1.62	1.73	1.78	1.83	1.86	1.86	1.92	1.95	1.95	2.01	1.98	2.03	[2.06]	[0.52]	0.78	1.23	1.38	1.54	1.63	1.63	1.76	1.81	1.83	1.83	1.83	1.76	1.70	1.66	1.54	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.78	1.09	1.20	1.36	1.36	1.44	1.48	1.50	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.64	1.66	1.67	[1.09]	[0.40]	0.62	0.97	1.11	1.35	1.33	1.35	1.45	1.50	1.52	1.51	1.50	1.50	1.40	1.38	1.29	12
	Cà Dolfin	I	1.00	1.20	1.32	1.30	1.33	1.47	1.63	1.68	1.73	1.87	[1.90]	1.82	1.77	1.75	1.73	1.76	1.62	[1.00]	1.07	1.27	1.33	1.44	1.47	1.42	1.48	1.52	1.57	1.62	1.65	1.57	1.43	1.50	0.90	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.41	0.53	0.52	0.58	0.63	0.70	0.75	0.81	0.83	0.85	0.88	0.87	0.89	0.92	0.95	[0.97]	0.71	[0.08]	0.38	0.43	0.40	0.51	0.65	0.68	0.70	0.72	0.75	0.78	0.77	0.75	0.65	0.68	0.89	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
	Glorenza	I	[0.25]	0.25	0.28	0.28	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.05	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.58]	0.55	0.49	0.48	0.50	0.52	0.58	0.53	0.54	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.50	0.50	0.53	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.46	0.47	0.46	0.45	0.50	0.13	12
Adige	Bronzolo	Ir	[1.50]	1.46	1.44	1.45	1.44	1.44	1.45	1.47	1.45	1.47	1.47	1.46	1.46	1.45	1.44	1.45	1.46	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.42	1.42	1.40	[1.39]	1.41	1.40	1.40	1.40	1.43	0.11	12
	Nave S. Felice	I	[0.72]	0.72	0.70	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.68	0.64	0.63	0.63	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	[0.57]	0.57	0.63	0.15	8
	Trento	I	[0.56]	0.52	0.50	0.49	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.49	0.49	0.50	0.48	0.45	0.45	0.48	0.48	0.47	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.42	[0.40]	0.40	0.42	0.41	0.41	0.41	0.47	0.16	12
	Borghetto	I	[0.61]	0.60	0.57	0.57	0.55	0.53	0.52	0.53	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.46	0.46	0.51	0.16	12
	Pescantina	Ir	[1.69]	1.72	1.75	1.77	1.76	1.74	1.76	1.77	1.78	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.82	1.82	1.77	1.81	1.84	1.85	1.85	1.85	1.86	1.88	1.84	1.85	1.86	1.85	1.88	[1.87]	1.88	1.81	0.18	12
	Legnago (porto)	I	1.52	1.54	1.58	1.61	1.63	1.61	1.62	1.64	1.65	1.65	1.66	1.67	1.68	1.68	1.72	1.69	[1.47]	1.54	1.64	1.68	1.68	1.70	1.68	1.72	1.71	1.71	1.70	1.73	1.74	1.74	[1.78]	1.66	0.28	12
	Legnago	Ir	2.00	2.01	2.00	2.04	2.07	2.03	2.02	2.05	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.12	2.12	2.10	[1.93]	2.00	2.07	2.10	2.10	2.11	2.10	2.14	2.13	2.13	2.13	2.15	2.14	2.15	[2.16]	2.08	0.23	12
	Badia Polesine	I	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64	0.65	0.66	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.57	0.57	0.65	[0.77]	0.64	0.60	0.58	0.57	0.60	0.54	0.54	0.55	0.54	[0.53]	0.54	0.54	0.57	0.61	0.24	12
	Boara Pisani	I	1.69	1.73	1.78	1.79	1.83	1.83	1.83	1.83	1.85	1.86	1.86	1.88	1.88	1.87	1.83	1.94	1.88	[1.87]	1.84	1.90	1.92	1.95	1.96	1.95	1.97	1.98	1.98	1.99	1.98	[2.00]	1.99	1.88	0.33	12
	Cavarzere°	I	[0.38]	0.34	0.30	0.25	0.22	0.21	0.20	0.22	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.15	0.38	0.19	0.15	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	[0.01]	0.08	0.14	0.37	12
	Cavanella°	Ir	[1.58]	1.52	1.49	1.43	1.49	1.48	1.50	1.46	1.39	1.33	1.33	1.32	1.29	1.28	1.25	1.31	1.42	1.49	1.44	1.48	1.47	1.49	1.54	1.48	1.48	1.39	1.33	1.22	[1.20]	1.23	1.40	1.40	0.38	12
	Porto Fossone°	Ir	1.30	1.18	1.14	1.05	1.18	1.11	1.11	1.12	1.16	1.11	»	1.18	1.09	1.05	0.99	1.09	1.21	1.13	1.11	1.22	1.15	1.21	1.30	1.35	[1.39]	1.29	1.26	1.08	[0.96]	0.98	1.11	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.94]	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.04	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.02]	0.02	0	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	[0.09]	0.09	0.08	0.08	0.08	0.04	0.11	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.40]	0.38	0.36	0.34	0.34	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.37	0.36	0.37	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	[0.32]	0.32	0.32	0.36	0.08	12
Rienza	Valdàora	I	[0.34]	0.34	0.34	0.35	0.38	0.43	0.45	[0.47]	0.47	0.43	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.30	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	0.37	0.13	8
	S. Lorenzo	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	0.06	7
	Bressanone	I	[0.30]	0.30	0.30	0.32	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.33	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.37	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	[0.39]	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.09	8
Aurino	Cà di Pietra	I	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.03	12
	S. Maurizio	I	0.83	0.87	0.92	[0.95]	0.84	0.83	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.86	0.88	0.90	0.87	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.13	12
	Stegona	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.79	0.04	7
Gadera	Lungega	I	0.68	0.88	1.00	[1.20]	0.55	0.56	0.56	0.56	0.54	[0.50]	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.65	0.65	0.65	0.65	0.90	0.90	0.88	0.60	0.55	0.53	0.50	0.50	0.50	0.64	0.70	8
	Flauronzo	I	[0.04]	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	7
Noce	Tassullo	Ir	[0.66]	0.65	0.63	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.03	12
	Rocchetta	I	[0.70]	0.67	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.59	0.13	8
	Zambana	I	[1.20]	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	[1.15]	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.16	0.05	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.33	[0.37]	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.32	0.07	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.15]	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	[0.03]	0.09	0.12	7
	Pozzolago	Ir	[0.28]	0.27	0.26	0.25	0.27	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.21	0.22	0.20	0.22	0.21	0.21	0.20	[0.18]	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.23	0.10	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier°	Ir	0.73	0.63	0.62	0.60	0.59	0.55	0.56	0.55	0.52	0.50	[0.49]	0.49	0.49	0.51	0.52	0.52	[0.94]	0.78	0.64	0.64	0.65	0.62	0.58	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.57	0.54	0.73	0.59	0.45	12
	Trepalade°	I	1.40	1.39	1.36	1.35	1.34	1.33	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.11	1.10	[1.09]	1.10	1.12	[1.45]	1.40	1.35	1.30	1.29	1.25	1.22	1.20	1.15	1.16	1.15	1.17	1.10	1.12	1.40	1.24	0.36	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.66]	3.58	3.50	3.45	3.39	3.35	3.36	3.32	3.27	3.26	3.28	3.27	3.28	[3.25]	3.32	3.25	3.37	3.60	3.66	3.55	3.52	3.53	3.40	3.43	3.38	3.37	3.36	3.34	3.31	3.33	3.39	3.40	0.41	12
	Canda	I	[2.70]	2.60	2.52	2.47	2.41	2.36	2.34	2.31	2.28	2.27	2.26	2.26	2.25	[2.23]	2.23	2.24	2.26	2.47	2.61	2.62	2.58	2.48	2.46	2.39	2.36	2.30	2.34	2.33	2.33	2.34	2.30	2.38	0.47	12
	Bosaro	I	[1.89]	1.70	1.64	1.55	1.47	1.40	1.34	1.32	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.29	[1.28]	1.28	1.30	1.48	1.77	1.88	1.65	1.62	1.55	1.47	1.46	1.43	1.43	1.35	1.40	1.40	1.47	1.46	0.61	12
	Adria	I	[2.06]	2.04	1.97	1.83	1.78	1.73	1.69	1.71	1.72	1.74	1.66	1.63	1.58	[1.47]	1.49	1.51	1.51	1.53	1.81	1.87	1.79	1.77	1.63	1.61	1.59	1.57	1.53	1.55	1.57	1.56	1.93	1.69	0.59	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[1.55]	1.60	2.09	2.44	2.68	2.83	2.93	3.02	3.09	3.18	3.24	3.28	3.31	3.35	3.40	3.45	[3.47]	3.02	2.41	2.93	2.54	2.89	3.10	3.24	3.33	3.40	3.45	3.38	3.26	2.91	2.83	2.93	1.92	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.50	5.1	441	0.64	16.0	1382
2	2.17	3.80	328	0.61	15.0	1296
3	2.10	3.50	302	0.58	14.0	1210
4	2.02	3.20	276	0.56	13.0	1123
5	1.95	3.00	259	0.55	12.5	1080
6	1.90	2.80	242	0.54	12.3	1063
7	1.85	2.60	225	0.53	12.0	1037
8	1.60	1.70	147	0.52	11.8	1020
9	1.75	2.20	190	0.51	*11.5*	*994*
10	1.50	1.50	130	0.51	11.5	994
11	1.47	1.40	121	0.52	11.8	1020
12	1.45	*1.30*	*112*	0.57	13.5	1166
13	1.50	1.50	130	0.56	13.0	1123
14	1.50	1.50	130	0.54	12.3	1063
15	1.60	1.70	147	0.52	11.8	1020
16	1.45	1.30	112	0.52	11.8	1020
17	3.40	9.8	847	1.00	**39.0**	**3370**
18	5.63	**45.1**	**3897**	0.89	30.0	2592
19	4.90	28.4	2454	0.70	18.0	1555
20	4.02	14.8	1279	0.64	16.0	1382
21	3.65	11.7	1011	0.58	14.0	1210
22	3.17	8.4	726	0.55	12.5	1080
23	2.52	5.1	441	0.54	12.3	1063
24	2.32	4.40	380	0.52	11.8	1020
25	2.23	4.00	346	0.51	11.5	994
26	3.62	11.4	985	0.55	12.5	1080
27	2.60	5.5	475	0.52	11.8	1020
28	2.48	5.0	432	0.53	12.0	1037
29	2.38	4.60	397	0.53	12.0	1037
30	2.30	4.30	372	0.55	12.5	1080
31	2.28	4.20	363	0.55	12.5	1080
Totale mensile			17 697			38 211
Media mensile		6.6			14.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.2			47.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		179.–			130.–	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		5.2			38.3	

Giorno	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.35	60.0	5184	2.53	12.9	1115
2	1.30	56.0	4838	2.52	12.8	1106
3	1.24	52.0	4493	2.51	12.7	1097
4	1.15	45.5	3931	2.49	12.5	1080
5	1.12	43.5	3758	2.48	12.4	1071
6	1.08	40.5	3499	2.48	12.4	1071
7	1.05	38.0	3283	2.47	12.3	1063
8	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045
9	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045
10	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045
11	1.02	35.5	3067	2.43	11.9	1028
12	1.02	35.5	3067	2.42	11.8	1020
13	1.00	*34.0*	*2938*	2.38	11.4	985
14	1.00	34.0	2938	2.34	11.0	950
15	1.00	34.0	2938	2.31	*10.7*	*924*
16	1.00	34.0	2938	2.39	11.5	994
17	1.80	**110**	**9504**	3.05	**21.5**	**1858**
18	1.55	79.0	6826	2.79	16.5	1426
19	1.45	68.0	5875	2.63	14.1	1218
20	1.40	63.0	5443	2.57	13.4	1158
21	1.15	44.0	3802	2.48	12.4	1071
22	1.10	40.5	3499	2.47	12.3	1063
23	1.06	38.0	3283	2.43	11.9	1028
24	1.04	36.5	3154	2.37	11.3	976
25	1.02	35.5	3067	2.36	11.2	968
26	1.05	37.0	3197	2.35	11.1	959
27	1.03	35.5	3067	2.36	11.2	968
28	1.02	35.0	3024	2.36	11.2	968
29	1.15	43.0	3715	2.42	11.8	1020
30	1.20	46.5	4018	2.38	11.4	985
31	1.20	46.5	4018	2.48	12.4	1071
Totale mensile			121 694			33 376
Media mensile		45.4			12.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		33.5			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		81.1			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.1			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	12.7	1097	0.94	**5.6**	**484**
2	0.59	12.2	1054	0.94	5.5	475
3	0.62	**13.3**	**1149**	0.94	5.5	475
4	0.60	12.6	1089	0.94	5.5	475
5	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
6	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
7	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
8	0.59	12.0	1037	0.94	5.3	458
9	0.58	11.6	1002	0.94	5.3	458
10	0.58	11.6	1002	0.94	5.3	458
11	0.58	11.5	994	0.94	5.3	458
12	0.58	11.5	994	0.93	5.1	441
13	0.57	11.2	968	0.93	5.1	441
14	0.57	11.1	959	0.93	5.1	441
15	0.56	10.8	933	0.93	5.1	441
16	0.56	10.8	933	0.93	5.1	441
17	0.58	11.4	985	0.92	*5.0*	*432*
18	0.56	10.8	933	0.92	5.0	432
19	0.56	10.7	924	0.92	5.0	432
20	0.56	10.7	924	0.92	5.0	432
21	0.54	10.4	899	0.92	5.0	432
22	0.55	10.6	916	0.92	5.0	432
23	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
24	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
25	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
26	0.53	*10.2*	*881*	0.92	5.0	432
27	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
28	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
29	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
30	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
31	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
Totale mensile			30 065			13 827
Media mensile		11.2			5.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		18.3			25.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		21.7			27.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		16.7			24.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562 (1)			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	»	»	$\overline{0.12}$	4.40	380	0.27	42.5	3672	0.33	11.0	950	0.65	4.90	423	0.41	4.10	354
2	0.30	»	»	$\overline{0.14}$	3.30	285	0.24	39.5	3413	0.30	10.3	890	0.64	4.80	415	0.40	4.00	346
3	0.30	»	»	$\overline{0.14}$	3.10	268	0.23	39.0	3370	0.30	10.3	890	0.64	4.70	406	0.38	3.90	337
4	0.29	»	»	$\overline{0.15}$	2.50	216	0.22	38.0	3283	0.29	9.9	855	0.64	4.70	406	0.40	4.00	346
5	0.29	»	»	$\overline{0.15}$	2.40	207	0.21	37.0	3197	0.29	9.8	847	0.63	4.50	389	0.36	3.70	320
6	0.29	»	»	$\overline{0.16}$	2.00	173	0.19	36.0	3110	0.29	9.8	847	0.62	4.30	372	0.33	3.60	311
7	0.29	»	»	$\overline{0.16}$	2.10	181	0.19	36.0	3110	0.28	9.6	829	0.62	4.30	372	0.45	4.60	397
8	0.28	»	»	$\overline{0.16}$	2.10	181	0.20	36.5	3154	0.27	9.4	812	0.62	4.30	372	0.46	4.70	406
9	0.28	»	»	$\overline{0.16}$	2.10	181	0.20	37.0	3197	0.27	9.4	812	0.60	4.10	354	0.36	3.70	320
10	0.28	»	»	$\overline{0.17}$	*1.70*	*147*	0.19	36.5	3154	0.27	9.3	804	0.60	4.10	354	0.34	3.60	311
11	0.27	»	»	$\overline{0.14}$	3.00	259	0.19	36.5	3154	0.26	9.2	795	0.59	4.00	346	0.33	3.60	311
12	0.27	»	»	$\overline{0.12}$	3.80	328	0.18	35.5	3067	0.26	9.1	786	0.59	4.00	346	0.31	3.45	298
13	0.27	»	»	$\overline{0.13}$	3.40	294	0.17	35.0	3024	0.25	8.9	769	0.59	4.00	346	0.30	3.40	294
14	0.27	»	»	$\overline{0.13}$	3.40	294	0.16	34.0	2938	0.25	8.8	760	0.59	4.00	346	0.31	3.45	298
15	0.27	»	»	$\overline{0.14}$	3.10	268	0.16	34.0	2938	0.25	8.8	760	0.59	4.00	346	0.33	3.60	311
16	0.26	»	»	$\overline{0.10}$	4.80	415	0.18	35.5	3067	0.26	8.9	769	0.59	4.00	346	0.31	3.35	289
17	0.27	»	»	0.02	**9.8**	**847**	0.39	**56.5**	**4882**	0.29	9.3	804	0.59	4.00	346	0.42	4.15	359
18	0.26	»	»	$\overline{0.05}$	6.9	596	0.29	45.0	3888	0.27	8.9	769	0.58	3.80	328	0.46	4.60	397
19	0.26	»	»	$\overline{0.07}$	6.0	518	0.23	39.5	3413	0.26	8.8	760	0.58	3.80	328	0.30	3.30	285
20	0.26	»	»	$\overline{0.09}$	5.2	449	0.19	37.0	3197	0.25	8.5	734	0.58	3.80	328	0.31	3.35	289
21	0.26	»	»	$\overline{0.11}$	4.30	372	0.18	36.0	3110	0.24	8.3	717	0.58	3.80	328	0.29	3.30	285
22	0.26	»	»	$\overline{0.12}$	3.90	337	0.18	36.0	3110	0.24	8.2	708	0.58	3.80	328	0.29	3.30	285
23	0.26	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.15	34.0	2938	0.22	7.8	674	0.57	3.70	320	0.30	3.30	285
24	0.26	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.22	7.8	674	0.57	3.70	320	0.32	3.40	294
25	0.25	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.13	32.5	2808	0.22	7.8	674	0.56	3.60	311	0.32	3.40	294
26	0.25	»	»	$\overline{0.14}$	3.20	276	0.12	*32.0*	*2765*	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
27	0.25	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.13	32.5	2808	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
28	0.24	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
29	0.24	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.16	34.5	2981	0.21	7.5	648	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
30	0.24	»	»	$\overline{0.13}$	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.21	*7.4*	*639*	0.56	3.60	311	0.30	*3.20*	*276*
31	0.24	»	»	$\overline{0.11}$	4.50	389	0.14	33.5	2894	0.21	7.4	639	0.55	*3.50*	*302*	0.30	3.20	276
Totale mensile			»			10038			98195			23610			10733			9714
Media mensile		»			3.7			36.7			8.8			4.0			3.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			32.1			23.5			20.0			20.8			9.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			85.2			36.2			25.0			25.5			12.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			14.8			20.4			16.8			18.2			8.2	

(1) Valore dedotto in base alla recente planimetratura eseguita dall' Ufficio su tavolette al 25.000 della Carta d' Italia.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE – Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO – Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	2.20	190	$\overline{0.02}$	0.390	34	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.30}$	27.4	2367	0.66	13.0	1123
2	0.31	2.20	190	$\overline{0.01}$	0.410	35	»	»	»	0.38	62.5	5400	$\overline{0.30}$	27.6	2385	0.66	13.0	1123
3	0.31	2.15	186	$\overline{0.01}$	0.410	35	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.30}$	27.7	2393	0.64	12.0	1037
4	0.31	2.15	186	$\overline{0.01}$	0.410	35	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.32}$	26.6	2298	0.64	12.0	1037
5	0.31	2.15	186	$\overline{0.02}$	0.390	34	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.34}$	25.4	2195	0.65	12.5	1080
6	0.31	2.15	186	$\overline{0.02}$	0.390	34	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.32}$	26.3	2272	0.64	12.0	1037
7	0.31	2.15	186	$\overline{0.03}$	0.360	31	»	»	»	0.39	62.5	5400	$\overline{0.32}$	26.1	2255	0.64	12.0	1037
8	0.31	2.15	186	$\overline{0.03}$	0.360	31	»	»	»	0.39	62.5	5400	$\overline{0.32}$	26.0	2246	0.64	12.0	1037
9	0.30	1.95	168	$\overline{0.03}$	0.360	31	»	»	»	0.38	62.5	5400	$\overline{0.33}$	25.3	2186	0.64	12.0	1037
10	0.30	1.95	168	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	$\overline{0.34}$	24.7	2134	0.64	12.0	1037
11	0.30	1.95	168	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	$\overline{0.35}$	24.2	2091	0.64	12.0	1037
12	0.29	1.85	160	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.37	62.0	5357	$\overline{0.35}$	24.1	2082	0.64	12.0	1037
13	0.29	1.90	164	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.36}$	23.9	2065	0.64	12.0	1037
14	0.29	1.90	164	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.33}$	24.0	2074	0.64	12.0	1037
15	0.28	*1.80*	*156*	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.36}$	23.2	2004	0.63	11.0	950
16	0.28	1.80	156	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.36}$	23.1	1996	0.65	12.5	1080
17	0.28	1.80	156	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	$\overline{0.36}$	22.9	1979	0.64	11.9	1028
18	0.28	1.80	156	$\overline{0.04}$	0.330	29	»	»	»	0.37	62.0	5357	$\overline{0.36}$	22.8	1970	0.64	11.9	1028
19	0.28	1.80	156	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.36	61.5	5314	$\overline{0.38}$	22.6	1958	0.64	11.9	1028
20	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.37	62.0	5357	$\overline{0.37}$	22.2	1918	0.64	11.9	1028
21	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.35	61.0	5270	$\overline{0.36}$	22.3	1927	0.64	11.9	1028
22	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.37}$	21.9	1892	0.65	12.3	1063
23	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.37}$	21.7	1875	0.65	12.3	1063
24	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.37}$	21.6	1866	0.64	11.8	1020
25	0.28	1.85	160	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	$\overline{0.38}$	21.1	1823	0.63	10.8	933
26	0.28	1.90	164	$\overline{0.05}$	0.300	26	»	»	»	0.33	60.0	5184	$\overline{0.39}$	20.6	1780	0.63	10.8	933
27	0.28	1.90	164	$\overline{0.06}$	*0.280*	*24*	»	»	»	0.33	60.0	5184	$\overline{0.38}$	20.8	1797	0.63	10.8	933
28	0.28	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.280	24	»	»	»	0.33	60.0	5184	$\overline{0.38}$	20.7	1788	0.63	10.8	933
29	0.28	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.280	24	»	»	»	0.32	*59.5*	*5141*	$\overline{0.38}$	*20.5*	*1771*	0.63	*10.7*	*924*
30	0.28	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.280	24	»	»	»	0.32	59.5	5141	$\overline{0.37}$	20.7	1788	0.63	10.7	924
31	0.29	2.00	173	$\overline{0.06}$	0.280	24	»	»	»	0.32	59.5	5141	$\overline{0.35}$	21.2	1832	0.63	10.7	924
Totale mensile			5 221			889			»			164 248			63 002			31 553
Media mensile		1.95			0.330			»			61.3			23.5			11.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		12.9			3.7			»			17.2			11.0			11.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		14.6			4.6			»			17.7			12.9			12.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.9			3.1			»			16.7			9.6			10.0	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe " devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			PLAUS - Bacino km.² 11738			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	2.90	251	0.28	**8.2**	**708**	0.48	**15.3**	**1322**	0.58	28.5	2462	0.56	**115**	**9936**	$\overline{1.70}$	**143**	**12355**
2	0.37	**3.70**	**320**	0.27	8.0	691	0.48	15.3	1322	0.55	26.0	2246	0.52	109	9418	$\overline{1.72}$	139	12010
3	0.36	3.50	302	0.26	7.8	674	0.48	15.3	1322	0.51	23.5	2030	0.50	106	9158	$\overline{1.75}$	133	11491
4	0.34	3.10	268	0.27	8.0	691	0.46	14.6	1261	0.49	*22.5*	*1944*	0.49	105	9072	$\overline{1.77}$	129	11146
5	0.34	3.10	268	0.27	8.0	691	0.46	14.6	1261	0.51	24.0	2074	0.52	109	9418	$\overline{1.76}$	131	11318
6	0.34	3.10	268	0.26	7.8	674	0.46	14.6	1261	0.52	25.5	2203	0.51	107	9245	$\overline{1.74}$	135	11664
7	0.33	2.90	251	0.25	7.6	657	0.46	14.6	1261	0.58	**31.0**	**2678**	0.51	107	9245	$\overline{1.76}$	131	11318
8	0.33	2.90	251	0.25	7.6	657	0.46	14.6	1261	0.53	27.5	2376	0.50	106	9158	$\overline{1.77}$	129	11146
9	0.33	2.90	251	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.54	28.0	2419	0.49	104	8986	$\overline{1.77}$	129	11146
10	0.33	2.80	242	0.24	7.4	639	0.48	15.3	1322	0.54	28.0	2419	0.48	102	8813	$\overline{1.78}$	127	10973
11	0.33	2.80	242	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.53	27.5	2376	0.49	104	8986	$\overline{1.79}$	125	10800
12	0.32	2.60	225	0.23	7.2	622	0.46	14.6	1261	0.52	27.0	2333	0.49	104	8986	$\overline{1.80}$	123	10627
13	0.32	2.60	225	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.50	26.0	2246	0.50	105	9072	$\overline{1.80}$	123	10627
14	0.31	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.49	25.0	2160	0.48	102	8813	$\overline{1.81}$	121	10454
15	0.31	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.45	98	8467	$\overline{1.82}$	119	10282
16	0.31	2.30	199	0.23	7.2	622	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.45	98	8467	$\overline{1.81}$	121	10454
17	0.31	2.30	199	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.53	28.5	2462	0.48	102	8813	$\overline{1.76}$	131	11318
18	0.31	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.49	25.5	2203	0.48	102	8813	$\overline{1.79}$	125	10800
19	0.31	2.30	199	0.21	6.8	588	0.46	14.6	1261	0.49	25.5	2203	0.47	101	8726	$\overline{1.83}$	117	10109
20	0.30	*2.10*	*181*	0.21	6.8	588	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.44	97	8381	$\overline{1.85}$	113	9763
21	0.31	2.30	199	0.20	6.6	570	0.46	14.7	1270	0.49	26.0	2246	0.44	97	8381	$\overline{1.85}$	113	9763
22	0.31	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.7	1270	0.49	26.0	2246	0.43	96	8294	$\overline{1.84}$	115	9936
23	0.31	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.8	1279	0.48	25.5	2203	0.44	97	8381	$\overline{1.85}$	113	9763
24	0.31	2.30	199	0.21	6.8	588	0.46	14.8	1279	0.47	25.5	2203	0.43	96	8294	$\overline{1.85}$	113	9763
25	0.31	2.30	199	0.20	6.6	570	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.42	94	8122	$\overline{1.84}$	115	9936
26	0.31	2.30	199	0.19	*6.5*	*562*	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.40	*92*	*7949*	$\overline{1.85}$	113	9763
27	0.31	2.30	199	0.20	6.6	570	0.44	14.1	1218	0.45	24.0	2074	0.40	92	7949	$\overline{1.85}$	113	9763
28	0.31	2.30	199	0.19	6.5	562	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.42	94	8122	$\overline{1.84}$	116	10022
29	0.31	2.30	199	0.19	6.5	562	0.42	*13.5*	*1166*	0.47	25.5	2203	0.41	93	8035	$\overline{1.86}$	112	9677
30	0.31	2.30	199	0.19	6.5	562	0.42	13.5	1166	0.46	25.0	2160	0.41	93	8035	$\overline{1.87}$	*110*	*9504*
31	0.30	2.10	181	0.19	6.5	562	0.42	13.5	1166	0.45	24.5	2117	0.41	93	8035	$\overline{1.86}$	112	9677
Totale mensile			6 910			19 157			38 932			69 507			269 570			327 368
Media mensile		2.58			7.2			14.5			26.0			101.–			122.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		12.3			8.5			9.1			9.9			10.3			11.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		17.6			9.6			9.6			11.7			11.8			13.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.0			7.6			8.4			8.5			9.4			10.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	18	di stazione	5.62	75.32	45.0	252	179.-
2	Isonzo	Isonzo	Canale	10	di Canale	0.99	85.75	33.6	1357	24.8
3	id.	id.	id.	21	id.	1.14	89.20	43.4	1357	32.0
4	id.	id.	id.	26	id.	1.04	82.28	36.2	1357	26.7
5	Stella	Stella	Fornaci Anzil	23	di stazione	0.98	13.99	10.2	Sorgenti	»
6	id.	id.	Casale Sacile	23	id.	1.04	31.51	33.6	id.	»
7	id.	id.	Cascina Tonon	24	id.	1.17	14.38	18.5	id.	»
8	id.	Torsa	P.te Ariis-Torsa	23	id.	0.79	11.07	8.5	id.	»
9	Livenza	Meduna	Redona	31	id.	1.08	8.65	8.7	220	39.5
10	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	9	id.	0.02	44.17	46.7	1934	24.1
11	id.	id.	id.	13	id.	0.02	42.10	43.5	1934	22.5
12	id.	id.	id.	19	id.	0.04	46.06	51.6	1934	26.7
13	id.	id.	id.	27	id.	$\overline{0.06}$	40.51	40.0	1934	20.7
14	Livenza	Livenza	Fiaschetti	11	id.	2.385	45.02	11.5	Sorgenti	—
15	Piave	Ansiei	Auronzo	14	id.	0.93	2.93	4.31	205	24.9
16	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	14	riferimento	$\overline{0.60}$	—	0.800		
17	id.	Piave	Cimagogna	13	di stazione	0.57	11.70	11.2	612	18.3
18	id.	id.	Ponte nelle Alpi	13	id.	0.16	12.81	7.5	1886	14.1
19	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher	13	id.	1.74	12.67	19.1		
20	id.	Mis	Mis	4	id.	$\overline{0.15}$	7.37	2.48	115	21.6
21	id.	id.	id.	12	id.	$\overline{0.12}$	7.97	2.22	115	19.3
22	id.	Piave	Segusino	12	id.	0.80	48.11	47.1 (1)	»	»
23	Brenta	Cismon	P.te S. Silvestro	4	di P. S. Silvestro	0.64	5.99	4.70	192	24.5
24	id.	id.	Port	4	di stazione	0.28	10.55	9.8	440	22.3
25	id.	Brenta	Sarson	12	id.	0.185	37.02	36.2	1546	23.4
26	Adige	Adige	Plaus	7	di Plaus	0.52	13.75	15.4	1600	10.0
27	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	7	—	—	—	0.800		
28	id.	id.	Ponte d'Adige	7	di stazione	0.58	36.02	31.6	2639	12.0
29	id.	Aurino	Cà di Pietra	11	id.	0.28	2.84	1.77	151	11.7
30	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	12	id.	$\overline{0.05}$	1.52	0.483	90	5.4
31	id.	Gadera	Lungega	10	id.	0.50	3.89	3.31	256	12.9
32	id.	S. Vigilio	id.	10	riferimento	$\overline{0.87}$	1.22	1.46	119	12.3
33	id.	Gadera	Montana	10	di stazione	0.44	4.59	4.37	390	11.2
34	id.	Rienza	S. Lorenzo	10	id.	0.79	21.47	15.3	1306	11.7
35	id.	id.	Bressanone	3	id.	$\overline{0.41}$	30.88	23.7	2144	11.0
36	id.	Isarco	id.	3	id.	$\overline{0.08}$	14.06	8.1	740	13.8
37	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	3	—	—	—	2.04		
38	id.	Noce	Tassullo	12	id.	0.635	16.69	11.0	1066	10.3
39	id.	id.	Rocchetta	12	id.	0.60	14.33	16.1	1360	11.8
40	id.	Avisio	Pezzè di Moena	25	id.	0.31	3.07	2.29	210	10.9
41	id.	id.	Pozzolago	28	id.	0.19	13.33	6.2	850	7.3
42	id.	Adige	Trento	18	id.	0.48	91.13	103.-	9767	10.5
43	id.	id.	Pescantina	18	id.	$\overline{1.81}$	101.95	119.-	10949	10.9

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.57	19.0	4.0	0	4.0	0	1.75	21.4	2.0	1.0	1.70	18.6	3.0	$\overline{1.0}$
2	0.40	11.6	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{2.0}$	1.64	20.2	3.0	$\overline{1.0}$	1.40	19.0	2.0	$\overline{2.0}$
3	0.35	7.8	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	0	1.30	24.2	1.0	$\overline{2.0}$	1.25	19.0	2.0	1.0
4	0.31	9.0	4.0	$\overline{2.0}$	4.0	1.0	1.20	18.4	3.0	1.0	1.18	8.6	2.0	3.0
5	0.27	6.6	4.0	1.0	5.0	2.0	1.15	9.4	1.0	2.0	1.14	9.4	1.0	7.0
6	0.25	6.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.11	9.0	3.0	6.0	1.09	9.0	2.0	3.0
7	0.23	7.8	5.0	1.0	4.0	3.0	1.06	7.4	4.0	$\overline{1.0}$	1.04	7.8	5.0	7.0
8	0.20	5.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.00	7.8	4.0	8.0	0.98	7.4	5.0	8.0
9	0.18	7.6	5.0	2.0	6.0	5.0	0.97	6.2	5.0	13.0	0.95	7.8	2.0	11.0
10	0.16	7.0	6.0	4.0	6.0	6.0	0.94	8.2	4.0	9.0	0.93	7.2	2.0	13.0
11	0.16	7.6	6.0	5.0	6.0	7.0	0.90	7.6	4.0	2.0	0.89	8.6	3.0	16.0
12	0.16	5.4	6.0	4.0	6.0	6.0	0.88	6.8	4.0	13.0	0.86	8.6	3.0	16.0
13	0.15	5.2	5.0	3.0	5.0	4.0	0.85	8.0	3.0	5.0	0.85	8.2	4.0	13.0
14	0.13	6.4	4.0	$\overline{1.0}$	5 0	3.0	0.84	7.8	5.0	1.0	0.83	6.4	5.0	8.0
15	0.10	5.4	4.0	1.0	5.0	6.0	0.81	6.8	3.0	9.0	0.80	8.8	3.0	10.0
16	0.09	6.2	5.0	4.0	6.0	6.0	0.79	9.0	2.0	8.0	0.75	9.2	3.0	4.0
17	0.82	33.6	6.0	6.0	7.0	6.0	1.00	26.2	2.0	1.0	2.80	635.4	3.0	7.0
18	1.08	142.2	7.0	5.0	7.0	6.0	2.30	189.0	4.0	6.0	1.96	61.8	3.0	17.0
19	0.60	68.4	6.0	4.0	5.0	4.0	1.65	40.2	5.0	2.0	1.56	53.2	5.0	12.0
20	0.42	38.8	6.0	4.0	6.0	4.0	1.43	30.6	4.0	1.0	1.37	20.2	6.0	6.0
21	0.34	12.6	5.0	1.0	5.0	4.0	1.36	25.2	3.0	1.0	1.34	38.6	5.0	2.0
22	0.26	7.0	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	3.0	1.25	26.2	3.0	2.0	1.22	19.0	4.0	3.0
23	0.23	7.4	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	3.0	1.20	19.6	4.0	4.0	1.17	9.6	5.0	4.0
24	0.19	6.2	5.0	1.0	5.0	3.0	1.15	7.6	4.0	6.0	1.14	8.4	4.0	5.0
25	0.15	7.2	5.0	2.0	5.0	4.0	1.10	8.6	5.0	6.0	1.07	11.0	5.0	6.0
26	0.20	5.6	5.0	3.0	6.0	4.0	1.06	9.6	5.0	6.0	1.06	7.6	5.0	5.0
27	0.14	7.0	5.0	2.0	5.0	3.0	1.03	10.8	5.0	6.0	1.02	12.2	5.0	6.0
28	0.12	5.0	5.0	3.0	6.0	5.0	1.00	13.8	4.0	5.0	1.00	9.6	5.0	6.0
29	0.32	5.8	6.0	3.0	6.0	4.0	0.98	8.4	6.0	7.0	0.97	8.2	6.0	7.0
30	0.42	8.8	6.0	3.0	6.0	5.0	1.45	6.8	7.0	7.0	1.45	6.8	7.0	7.0
31	0.40	7.8	6.0	4.0	6.0	5.0	1.20	26.0	6.0	7.0	1.16	19.0	7.0	7.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.06	7.8	7.0	0	5.0	3.0	0.55	13.0	7.0	$\overline{2.0}$	0.15	16.8	7.0	$\overline{2.0}$
2	0.04	7.2	5.0	0	5.0	1.0	0.56	6.8	6.0	$\overline{2.0}$	0.03	9.0	7.0	0
3	0.03	7.2	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0.44	16.8	7.0	$\overline{2.0}$	0	13.8	7.0	2.0
4	0.03	6.2	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.46	13.2	8.0	2.0	$\overline{0.03}$	15.6	8.0	4.0
5	0.02	6.8	6.0	1.0	6.0	2.0	0.45	12.0	9.0	3.0	0	10.0	9.0	3.0
6	0.02	7.0	6.0	$\overline{2.0}$	6.0	3.0	0.30	9.0	8.0	1.0	$\overline{0.02}$	8.2	9.0	2.0
7	0.02	7.2	6.0	3.0	6.0	5.0	0.20	6.8	8.0	1.0	$\overline{0.01}$	8.2	8.0	4.0
8	0.01	8.0	7.0	2.0	6.0	4.0	0.04	9.0	8.0	3.0	0	8.0	9.0	6.0
9	0.01	8.6	7.0	3.0	7.0	6.0	0	7.2	9.0	5.0	$\overline{0.03}$	13.2	9.0	7.0
10	0.01	6.8	7.0	4.0	6.0	7.0	$\overline{0.03}$	11.0	9.0	6.0	$\overline{0.05}$	7.0	10.0	9.0
11	»	7.2	7.0	5.0	8.0	6.0	$\overline{0.06}$	8.8	9.0	3.0	$\overline{0.03}$	8.2	10.0	10.0
12	»	6.8	7.0	5.0	7.0	6.0	$\overline{0.02}$	7.2	9.0	4.0	0	7.6	10.0	10.0
13	»	5.8	6.0	3.0	7.0	5.0	0	8.4	10.0	3.0	0	7.6	10.0	8.0
14	»	8.8	6.0	1.0	6.0	4.0	0.12	12.8	10.0	2.0	$\overline{0.02}$	9.2	9.0	6.0
15	»	7.2	7.0	2.0	6.0	5.0	0.10	6.8	8.0	2.0	$\overline{0.06}$	9.6	8.0	6.0
16	»	6.8	7.0	5.0	6.0	4.0	0.16	7.4	9.0	6.0	$\overline{0.02}$	8.0	10.0	9.0
17	0.12	6.0	6.0	3.0	7.0	7.0	0.62	70.2	9.0	7.0	0.30	43.0	9.0	8.0
18	0.10	8.6	6.0	5.0	6.0	6.0	0.42	31.2	8.0	6.0	0.01	15.0	10.0	9.0
19	0.05	7.8	6.0	0	6.0	5.0	0.32	17.6	9.0	1.0	$\overline{0.03}$	10.2	9.0	7.0
20	0.03	4.6	7.0	4.0	7.0	5.0	0.32	14.2	9.0	5.0	$\overline{0.02}$	11.6	9.0	8.0
21	0	7.2	6.0	1.0	6.0	3.0	0.30	18.8	8.0	2.0	$\overline{0.02}$	15.4	9.0	6.0
22	$\overline{0.02}$	9.4	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0.20	13.2	8.0	$\overline{1.0}$	0.02	11.4	8.0	5.0
23	$\overline{0.03}$	5.8	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	3.0	0.06	14.2	8.0	3.0	0.03	11.2	8.0	8.0
24	$\overline{0.04}$	5.8	7.0	3.0	7.0	6.0	0	11.6	8.0	1.0	0.02	27.8	8.0	7.0
25	$\overline{0.05}$	8.4	7.0	3.0	6.0	4.0	0	33.0	9.0	4.0	0.04	21.2	9.0	8.0
26	$\overline{0.05}$	4.6	6.0	1.0	6.0	4.0	0	22.8	9.0	3.0	0.02	25.8	9.0	8.0
27	$\overline{0.06}$	7.0	6.0	3.0	8.0	7.0	0	26.4	9.0	4.0	0.01	22.6	9.0	7.0
28	$\overline{0.06}$	6.8	7.0	4.0	7.0	7.0	0.05	29.2	9.0	6.0	$\overline{0.03}$	28.2	9.0	9.0
29	$\overline{0.05}$	6.6	7.0	4.0	7.0	6.0	0.14	28.2	9.0	9.0	$\overline{0.04}$	25.4	10.0	8.0
30	0	8.6	6.0	4.0	7.0	8.0	0.15	23.2	9.0	5.0	$\overline{0.04}$	26.0	10.0	10.0
31	0	8.4	6.0	4.0	7.0	6.0	0.50	54.0	10.0	5.0	0.10	34.8	10.0	7.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.71}$	7.4	1.0	2.0	2.0	4.0	0.89	25.8	5.0	4.0
2	$\overline{0.75}$	7.6	4.0	5.0	6.0	5.0	0.82	20.8	4.0	2.0
3	$\overline{0.77}$	6.6	3.0	$\overline{3.0}$	3.0	2.0	0.75	29.2	4.0	2.0
4	$\overline{0.78}$	7.2	4.0	0	6.0	5.0	0.69	17.0	5.0	3.0
5	$\overline{0.79}$	7.8	5.0	3.0	4.0	0	0.60	25.6	4.0	2.0
6	$\overline{0.80}$	8.4	3.0	$\overline{3.0}$	3.0	2.0	0.59	37.4	4.0	3.0
7	$\overline{0.81}$	7.2	3.0	$\overline{3.0}$	5.0	7.0	0.42	32.4	5.0	2.0
8	$\overline{0.82}$	5.6	3.0	2.0	6.0	5.0	0.45	25.4	5.0	3.0
9	$\overline{0.83}$	7.6	4.0	3.0	6.0	5.0	0.42	26.4	5.0	3.0
10	$\overline{0.84}$	7.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.35	27.6	7.0	4.0
11	$\overline{0.85}$	7.8	3.0	2.0	6.0	5.0	0.50	33.0	6.0	4.0
12	$\overline{0.86}$	6.2	4.0	2.0	6.0	5.0	0.45	10.4	6.0	4.0
13	$\overline{0.87}$	8.2	4.0	2.0	4.0	0	0.35	24.0	6.0	4.0
14	$\overline{0.88}$	7.8	4.0	3.0	5.0	4.0	0.35	25.6	6.0	4.0
15	$\overline{0.89}$	8.2	2.0	1.0	5.0	4.0	0.26	48.8	6.0	4.0
16	$\overline{0.75}$	10.0	6.0	5.0	6.0	5.0	0.39	43.0	6.0	5.0
17	$\overline{0.63}$	15.4	6.0	5.0	6.0	6.0	0.40	47.8	6.0	5.0
18	$\overline{0.60}$	8.8	5.0	3.0	6.0	5.0	0.39	38.8	7.0	5.0
19	$\overline{0.72}$	8.6	3.0	2.0	6.0	5.0	0.52	26.8	7.0	5.0
20	$\overline{0.69}$	12.2	4.0	3.0	6.0	5.0	0.39	28.6	7.0	5.0
21	$\overline{0.70}$	13.0	4.0	2.0	6.0	5.0	0.30	28.6	7.0	5.0
22	$\overline{0.71}$	9.4	5.0	3.0	5.0	5.0	0.42	37.0	7.0	5.0
23	$\overline{0.72}$	8.2	3.0	0	5.0	5.0	0.49	40.2	7.0	5.0
24	$\overline{0.73}$	6.4	3.0	0	6.0	6.0	0.50	40.2	7.0	5.0
25	$\overline{0.70}$	8.2	5.0	4.0	6.0	5.0	0.50	32.0	7.0	6.0
26	$\overline{0.75}$	6.4	4.0	3.0	6.0	5.0	0.55	36.0	6.0	4.0
27	$\overline{0.73}$	8.0	6.0	5.0	6.0	6.0	0.55	42.6	6.0	4.0
28	$\overline{0.70}$	8.6	5.0	4.0	6.0	5.0	0.50	37.4	6.0	4.0
29	$\overline{0.68}$	7.2	6.0	5.0	5.0	4.0	0.40	37.4	6.0	4.0
30	$\overline{0.70}$	8.2	6.0	5.0	7.0	6.0	0.48	43.0	7.0	5.0
31	$\overline{0.68}$	6.0	5.0	3.0	5.0	4.0	0.32	36.8	7.0	5.0

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.67	8.8	5.0	2.0	$\overline{1.86}$	35.2	5.0	$\overline{1.0}$
2	0.67	8.2	2.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.54}$	18.0	4.0	$\overline{2.0}$
3	0.65	8.4	2.0	0	$\overline{1.60}$	33.2	3.0	$\overline{1.0}$
4	0.64	8.2	4.0	0	$\overline{1.60}$	38.4	3.0	$\overline{1.0}$
5	0.61	7.2	5.0	3.0	$\overline{1.68}$	25.0	5.0	0
6	0.63	7.6	4.0	3.0	$\overline{1.69}$	36.6	4.0	$\overline{4.0}$
7	0.64	8.6	4.0	0	$\overline{1.70}$	40.2	4.0	$\overline{4.0}$
8	0.65	8.2	5.0	5.0	$\overline{1.52}$	37.2	5.0	$\overline{1.0}$
9	0.65	6.8	5.0	5.0	$\overline{1.74}$	25.6	6.0	3.0
10	0.64	7.8	5.0	6.0	$\overline{1.78}$	33.0	7.0	4.0
11	0.64	6.4	7.0	7.0	$\overline{1.79}$	34.0	6.0	$\overline{2.0}$
12	0.64	7.8	7.0	7.0	$\overline{1.80}$	28.2	6.0	0
13	0.63	8.8	7.0	6.0	$\overline{1.80}$	28.0	5.0	0
14	0.63	9.0	7.0	4.0	$\overline{1.80}$	29.8	6.0	$\overline{1.0}$
15	0.62	8.0	5.0	5.0	$\overline{1.56}$	18.6	6.0	0
16	0.63	7.4	6.0	7.0	$\overline{1.82}$	13.4	6.0	5.0
17	0.78	16.6	6.0	6.0	0.56	1.548.0	8.0	7.0
18	0.71	9.8	6.0	5.0	$\overline{0.76}$	23.8	7.0	3.0
19	0.68	9.6	5.0	3.0	$\overline{1.22}$	22.8	6.0	$\overline{1.0}$
20	0.67	8.4	6.0	5.0	$\overline{1.37}$	20.4	5.0	3.0
21	0.66	9.0	5.0	3.0	$\overline{1.60}$	29.4	6.0	$\overline{1.0}$
22	0.65	8.6	5.0	3.0	$\overline{1.48}$	39.2	4.0	$\overline{3.0}$
23	0.64	8.2	6.0	3.0	$\overline{1.62}$	52.0	7.0	3.0
24	0.63	6.8	7.0	4.0	$\overline{1.68}$	19.0	5.0	$\overline{1.0}$
25	0.61	9.8	5.0	4.0	$\overline{1.74}$	17.2	6.0	1.0
26	0.60	6.6	7.0	5.0	$\overline{1.66}$	16.4	6.0	3.0
27	0.60	9.4	6.0	5.0	$\overline{1.70}$	17.0	6.0	4.0
28	0.60	8.4	6.0	6.0	$\overline{1.68}$	10.4	6.0	4.0
29	0.59	7.8	7.0	7.0	$\overline{1.38}$	84.0	8.0	5.0
30	0.58	7.6	7.0	8.0	$\overline{1.50}$	29.8	6.0	5.0
31	0.61	7.6	7.0	7.0	$\overline{1.60}$	39.2	8.0	6.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{1.69}$	13.8	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.52}$	34.2	4.0	3.0
2	$\overline{1.76}$	21.6	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.54}$	50.6	3.0	2.0
3	$\overline{1.74}$	16.0	1.0	$\overline{4.0}$	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.58}$	31.6	2.0	0
4	$\overline{1.77}$	13.4	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.61}$	30.8	2.0	3.0
5	$\overline{1.76}$	10.6	1.0	0	2.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.63}$	39.6	3.0	2.0
6	$\overline{1.74}$	10.4	1.0	$\overline{3.0}$	2.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.61}$	66.8	2.0	$\overline{1.0}$
7	$\overline{1.76}$	10.8	1.0	$\overline{3.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.62}$	33.2	3.0	2.0
8	$\overline{1.76}$	10.6	2.0	1.0	4.0	2.0	$\overline{1.64}$	49.0	3.0	3.0
9	$\overline{1.77}$	12.4	3.0	2.0	4.0	3.0	$\overline{1.65}$	27.4	4.0	5.0
10	$\overline{1.78}$	15.8	3.0	3.0	4.0	5.0	$\overline{1.65}$	30.6	5.0	6.0
11	$\overline{1.78}$	14.2	3.0	2.0	4.0	5.0	$\overline{1.66}$	37.6	5.0	7.0
12	$\overline{1.79}$	18.6	3.0	2.0	5.0	6.0	$\overline{1.67}$	36.2	5.0	8.0
13	$\overline{1.80}$	19.0	3.0	2.0	4.0	6.0	$\overline{1.68}$	32.0	4.0	6.0
14	$\overline{1.80}$	16.8	3.0	0	3.0	2.0	$\overline{1.68}$	30.0	4.0	4.0
15	$\overline{1.81}$	21.0	3.0	2.0	4.0	3.0	$\overline{1.72}$	24.8	4.0	3.0
16	$\overline{1.82}$	15.2	3.0	4.0	4.0	6.0	$\overline{1.69}$	36.6	5.0	7.0
17	$\overline{1.75}$	20.6	3.0	5.0	5.0	7.0	$\overline{1.47}$	138.2	7.0	9.0
18	$\overline{1.81}$	16.0	3.0	4.0	4.0	5.0	$\overline{1.54}$	33.4	6.0	7.0
19	$\overline{1.84}$	19.8	3.0	1.0	4.0	2.0	$\overline{1.64}$	40.6	5.0	4.0
20	$\overline{1.25}$	19.4	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.68}$	15.8	5.0	5.0
21	$\overline{1.85}$	21.0	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.68}$	28.8	4.0	6.0
22	$\overline{1.84}$	18.2	1.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.70}$	26.8	2.0	$\overline{2.0}$
23	$\overline{1.85}$	11.2	2.0	1.0	3.0	3.0	$\overline{1.68}$	29.0	4.0	4.0
24	$\overline{1.85}$	14.4	2.0	0	2.0	1.0	$\overline{1.72}$	27.4	3.0	0
25	$\overline{1.84}$	15.6	3.0	1.0	3.0	4.0	$\overline{1.71}$	30.6	3.0	3.0
26	$\overline{1.88}$	16.2	3.0	1.0	4.0	6.0	$\overline{1.71}$	23.6	5.0	9.0
27	$\overline{1.88}$	16.4	3.0	3.0	3.0	5.0	$\overline{1.70}$	36.4	5.0	5.0
28	$\overline{1.85}$	16.4	3.0	3.0	4.0	6.0	$\overline{1.73}$	35.2	5.0	5.0
29	$\overline{1.85}$	16.2	4.0	4.0	4.0	6.0	$\overline{1.74}$	31.2	5.0	6.0
30	$\overline{1.88}$	19.4	5.0	7.0	5.0	7.0	$\overline{1.74}$	»	10.0	7.0
31	$\overline{1.85}$	17.4	5.0	5.0	6.0	7.0	$\overline{1.75}$	22.4	6.0	7.0

Giorno	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.69}$	37.4	3.0	0	3.0	1.0
2	$\overline{1.73}$	37.0	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	1.0
3	$\overline{1.75}$	36.0	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	0
4	$\overline{1.78}$	43.8	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	1.0
5	$\overline{1.83}$	53.4	2.0	0	1.0	1.0
6	$\overline{1.82}$	46.0	1.0	$\overline{2.0}$	1.0	1.0
7	$\overline{1.82}$	58.6	1.0	$\overline{4.0}$	1.0	5.0
8	$\overline{1.82}$	90.6	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	4.0
9	$\overline{1.83}$	45.2	2.0	2.0	3.0	6.0
10	$\overline{1.84}$	34.8	3.0	4.0	3.0	7.0
11	$\overline{1.86}$	36.6	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	6.0
12	$\overline{1.88}$	29.2	3.0	1.0	3.0	9.0
13	$\overline{1.88}$	28.6	3.0	0	3.0	6.0
14	$\overline{1.87}$	24.8	3.0	0	3.0	8.0
15	$\overline{1.91}$	19.8	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	4.0
16	$\overline{1.93}$	23.4	3.0	5.0	4.0	7.0
17	$\overline{1.88}$	22.0	4.0	6.0	4.0	7.0
18	$\overline{1.63}$	192.4	5.0	4.0	5.0	7.0
19	$\overline{1.89}$	49.6	4.0	3.0	4.0	5.0
20	$\overline{1.89}$	20.0	4.0	3.0	4.0	6.0
21	$\overline{1.92}$	24.8	3.0	2.0	4.0	7.0
22	$\overline{1.95}$	20.2	3.0	$\overline{4.0}$	3.0	0
23	$\overline{1.96}$	23.2	2.0	1.0	3.0	5.0
24	$\overline{1.95}$	25.0	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	0
25	$\overline{1.96}$	13.6	2.0	1.0	2.0	4.0
26	$\overline{1.97}$	10.6	3.0	4.0	3.0	7.0
27	$\overline{1.98}$	13.8	4.0	3.0	4.0	5.0
28	$\overline{1.98}$	12.0	4.0	3.0	4.0	6.0
29	$\overline{1.98}$	11.4	4.0	4.0	4.0	6.0
30	$\overline{2.00}$	12.0	4.0	6.0	4.0	5.0
31	$\overline{1.99}$	11.8	5.0	5.0	4.0	6.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		—	47.2	47.8
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	124.91	124.92	124.96	»	»	124.71	124.89	124.96	124.93	124.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	125.09	— 0.16	— 0.13	+ 0.14
Passo Canussio		8.36	8.35	8.34	8.31	8.29	8.40	8.34	8.30	8.32	8.30		8.44	— 0.09	— 0.02	— 0.02
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.80	35.75	35.90	35.95	35.90	35.80	35.75	35.70	35.70	35.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.65	+ 0.17	+ 0.03	— 0.18
Sclaunicco		32.93	32.98	32.95	33.00	33.02	33.05	32.99	33.03	33.07	33.09		32.77	+ 0.18	+ 0.06	+ 0.05
Basagliapenta		37.37	37.22	37.18	37.10	37.03	36.97	36.94	36.90	36.86	36.86		37.09	+ 0.17	— 0.25	— 0.14
Carpeneto		45.47	45.49	45.51	45.46	45.34	45.17	45.14	45.12	45.16	45.15		45.44	+ 0.05	— 0.21	— 0.14
Beano		46.87	46.69	46.61	46.43	46.37	46.32	46.35	46.37	46.37	46.26		46.81	— 0.09	— 0.35	— 0.04
Pozzo		45.51	45.37	45.20	44.95	44.58	44.52	44.46	44.42	44.38	44.29		45.61	— 0.25	— 0.73	— 0.27
Talmassons		25.24	25.23	25.22	25.21	25.20	25.26	25.21	25.19	25.16	25.17		25.27	— 0.04	— 0.01	— 0.05
Pozzecco		32.00	31.99	31.93	31.87	31.79	31.73	31.74	31.70	31.67	31.65		31.99	— 0.02	— 0.19	— 0.11
Bertiolo		30.18	30.15	30.13	30.11	30.09	30.08	30.05	30.05	30.15	30.20		30.19	— 0.04	— 0.07	+ 0.05
Rivolto		35.78	35.77	35.67	35.51	35.41	35.49	35.48	35.45	35.39	35.38		35.80	— 0.06	— 0.27	— 0.06
Biauzzo		41.27	41.12	40.81	40.67	40.50	40.43	40.37	40.30	40.22	40.16		41.42	— 0.35	— 0.73	— 0.11
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												MEDIE . . .		— 0.02	— 0.25	— 0.09
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.22	1.21	1.20	1.18	1.65	1.20	1.20	1.21	1.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.32	— 0.10	+ 0.09	— 0.10
Stella - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1.09	»	»	»
Stella - Casale Sacile °		1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.48	1.07	1.04	1.07	1.08		1.25	— 0.17	+ 0.08	— 0.10
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1.15	»	»	»
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.49	0.56	0.60	0.54	0.58	0.57	0.54	0.57	0.52		0.67	— 0.14	+ 0.04	— 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.54	1.53	1.51	1.50	1.51	2.10	1.58	1.51	1.60	1.64		1.77	— 0.24	+ 0.14	— 0.09

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		0.4	32.8	16.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.99	0.63	0.57	0.55	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.71	— 0.12	+ 0.09	— 0.11
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.87	104.82	104.77	104.69	104.63	104.57	104.55	104.52	104.47	104.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.79	+ 0.03	— 0.21	— 0.14
Bosco di Vidor		121.61	121.26	120.95	120.85	120.53	120.23	120.39	120.44	120.23	119.91		122.08	— 0.81	— 0.77	— 0.31
Moriago		114.90	114.94	114.91	115.03	115.04	115.10	115.08	115.13	115.13	115.09		114.90	+ 0.02	+ 0.14	+ 0.06
Fontigo		108.38	108.30	108.26	108.16	108.08	108.20	108.26	108.22	108.19	108.10		108.46	— 0.15	— 0.13	— 0.01
Tezze		33.95	33.97	33.89	33.79	33.68	33.60	33.51	33.50	33.49	33.48		33.98	— 0.04	— 0.29	— 0.16
Cimadolmo		28.64	28.60	28.58	28.55	28.25	28.58	28.62	28.59	28.54	28.50		28.67	— 0.06	— 0.11	+ 0.04
Ormelle		16.07	16.02	15.99	15.98	16.00	16.47	16.09	16.05	16.02	16.00		16.19	— 0.16	+ 0.11	— 0.12
Oderzo		14.51	14.49	14.43	14.32	14.53	14.64	14.62	14.59	14.59	14.59		14.79	— 0.31	+ 0.05	+ 0.06
Rustignè		6.57	6.38	6.29	6.24	6.22	6.36	6.66	6.68	6.58	6.51		6.50	— 0.09	— 0.04	+ 0.22
Roncadelle		16.97	16.91	16.86	16.85	16.85	17.47	17.13	16.99	16.94	16.94		17.26	— 0.34	+ 0.16	— 0.12
Negrisia		10.65	10.59	10.52	10.49	10.48	10.75	10.67	10.62	10.56	10.54		10.80	— 0.21	+ 0.01	— 0.03
Ponte di Piave		8.69	8.62	8.48	8.47	8.43	8.47	8.69	8.77	8.67	8.68		8.53	+ 0.07	— 0.08	+ 0.19
Spresiano		35.42	35.31	35.22	35.14	34.91	34.73	34.71	34.79	34.62	34.46		35.45	— 0.13	— 0.45	— 0.25
Lovadina		32.45	32.52	32.58	32.62	32.64	32.67	32.62	32.58	32.52	32.45		32.32	+ 0.20	+ 0.12	— 0.12
Maserada		27.70	27.67	27.61	27.60	27.57	27.62	27.57	27.52	27.48	27.46		27.71	— 0.05	— 0.07	— 0.10
Pero		15.75	15.71	15.70	15.68	15.68	15.68	15.68	15.70	15.69	15.68		15.76	— 0.04	— 0.04	+ 0.01
Saltore		26.26	26.23	26.21	26.20	26.16	26.13	26.12	26.10	26.08	26.03		26.21	+ 0.02	— 0.08	— 0.08
Lancenigo		22.67	22.63	22.60	22.60	22.59	22.59	22.57	22.56	22.54	22.53		22.65	— 0.02	— 0.04	— 0.05
												Medie		— 0.115	— 0.09	— 0.05
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		—	48.4	16.6
Bassano	Altezze idrometriche	0.67	0.61	0.65	0.64	0.63	0.78	0.67	0.64	0.60	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.69	— 0.05	+ 0.04	— 0.07
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.76	70.77	70.77	70.70	70.64	70.58	70.51	70.45	70.39	70.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.57	+ 0.20	— 0.16	— 0.20
Sandrigo		65.20	65.05	64.90	64.90	64.70	64.60	64.50	64.45	64.35	64.30		65.58	— 0.53	— 0.37	— 0.31
Dueville		54.83	54.71	54.65	54.63	54.60	54.61	54.48	54.46	54.43	54.42		54.98	— 0.25	— 0.15	— 0.14
Pozzoleone		55.67	55.61	55.59	55.65	55.58	55.97	55.70	55.59	55.55	55.58		55.74	— 0.12	+ 0.11	— 0.16
Bressanvido		56.45	56.45	56.43	56.44	56.43	56.80	56.45	56.42	56.41	56.44		56.51	— 0.07	+ 0.09	— 0.11
Carmignano		»	»	»	»	»	44.15	44.20	44.16	44.17	44.20		»	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.52	43.47	43.36	43.30	43.27	43.33	43.45	43.46	43.50	43.33		43.46	— 0.01	— 0.11	+ 0.09
Monticello Conte Otto		41.10	41.00	40.87	40.89	41.18	41.68	41.01	41.14	40.94	40.92		41.31	— 0.32	+ 0.20	— 0.19
Cartigliano		75.13	74.98	74.81	74.59	74.35	74.42	74.23	73.83	73.40	73.09		75.22	— 0.25	— 0.57	— 0.96
Rosà		58.40	58.43	58.60	58.67	59.00	58.98	59.15	59.13	59.19	59.21		58.28	+ 0.21	+ 0.46	+ 0.23
Stroppari		59.05	59.04	58.99	58.96	58.94	58.92	58.92	58.87	58.83	58.79		58.99	+ 0.04	— 0.09	— 0.11
Rossano		48.45	48.50	48.55	48.52	48.55	48.50	48.50	48.48	48.45	48.43		48.07	+ 0.43	+ 0.02	— 0.07
Riese		37.92	38.04	38.07	38.06	38.10	38.09	38.35	38.30	38.35	38.34		37.81	+ 0.20	+ 0.12	+ 0.20
Cittadella		42.92	42.93	42.93	42.89	42.89	42.91	42.93	42.91	42.88	42.89		42.86	+ 0.07	— 0.02	— 0.02
Galliera		43.51	43.55	43.50	43.47	43.46	43.53	43.52	43.52	43.55	43.56		43.43	+ 0.09	— 0.02	+ 0.04
Gastello di Godego		36.81	36.82	36.86	36.95	36.94	37.62	37.64	37.72	37.67	37.64		36.68	+ 0.15	+ 0.46	+ 0.39
Castelfranco		36.12	36.12	36.14	36.15	36.16	36.20	36.24	36.28	36.30	36.33		36.09	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.11
Vedelago		29.94	30.02	30.06	30.10	30.12	30.05	30.13	30.11	30.13	30.05		29.90	+ 0.11	+ 0.09	0
Resana		29.80	29.79	29.79	29.78	29.78	29.90	29.88	29.85	29.85	29.86		29.79	0	+ 0.05	+ 0.01
												Medie		0	+ 0.01	— 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		1.3	12.7	12.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.94	9.01	8.72	8.53	8.40	8.34	9.44	8.47	8.34	8.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.42	— 0.20	— 0.54	— 0.18
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.99	9.80	9.73	9.69	9.66	9.78	9.96	9.81	9.78	9.72		9.99	— 0.15	— 0.07	0
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.45	7.42	7.36	7.32	7.30	7.44	7.54	7.51	7.44	7.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.06	+ 0.35	— 0.01	+ 0.07
Borghesa		5.15	5.18	5.22	5.26	5.29	5.35	5.41	5.52	5.60	5.69		5.14	+ 0.04	+ 0.15	+ 0.27
Boschetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Canola		8.38	8.48	8.51	8.51	8.50	8.57	8.70	8.77	8.72	8.75		8.—	+ 0.46	+ 0.11	+ 0.18
Malerba		9.14	9.14	9.15	9.15	9.17	9.18	9.19	9.19	9.20	9.21		»	»	+ 0.03	+ 0.03
Sabbioni		9.23	9.24	9.25	9.26	9.28	9.28	9.29	9.30	9.31	9.33		»	»	+ 0.04	+ 0.03
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		6.62	»	»	»
												Medie		»	+ 0.06	+ 0.12
Pianura in destra e sinistra dell' Adige																
												Pioggia media in mm.		—	34.7	20.3
Verona	Altezze idrometriche	50.83	50.75	50.75	50.73	50.79	50.83	50.63	50.59	50.57	50.61	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.99	— 0.11	— 0.03	— 0.16
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.71	45.69	45.66	45.65	45.62	45.60	45.62	45.58	45.53	45.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.76	— 0.07	— 0.07	— 0.08
S. Fermo		38.84	38.82	38.81	38.80	38.79	38.76	38.73	38.75	38.75	38.72		38.89	— 0.07	— 0.05	— 0.03
Torricello II°		38.03	38.03	38.00	37.98	37.98	37.98	37.95	37.95	37.95	37.95		38.09	— 0.07	— 0.05	— 0.02
Raldon		32.43	32.42	32.42	32.38	32.35	32.35	32.33	32.33	32.32	32.28		32.44	— 0.02	— 0.07	— 0.04
Ca' di Cozzi		52.52	52.50	52.45	52.45	52.47	52.40	52.35	52.40	52.35	52.20		52.68	— 0.19	— 0.07	— 0.10
Madonna di Campagna		43.54	43.50	43.55	43.60	43.66	43.71	43.72	43.74	43.69	43.68		43.66	— 0.13	+ 0.14	+ 0.03
Spezzapietra		38.84	38.81	38.78	38.74	38.72	38.68	38.74	38.70	38.75	38.72		38.94	— 0.13	— 0.09	0
Serenella		43.40	43.39	43.40	43.37	43.37	43.38	43.37	43.37	43.37	43.36		43.39	+ 0.01	— 0.03	0
Rota di Caldiero		29.51	29.55	29.55	29.57	29.57	29.64	29.62	29.70	29.68	29.70		29.50	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.09
Vago		38.08	38.29	38.31	38.27	38.31	38.37	38.37	38.38	38.33	38.35		38.38	— 0.15	+ 0.10	+ 0.02
												Medie		— 0.08	— 0.01	— 0.01
Pianura in destra dell' Adige																
												Pioggia media in mm.		0.2	31.8	13.0
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.99	47.95	47.93	47.92	47.90	47.82	47.82	47.79	47.75	47.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.06	— 0.10	— 0.10	— 0.11
Povegliano		42.76	42.77	42.77	42.78	42.78	42.76	42.75	42.74	42.73	42.73		42.80	— 0.03	0	— 0.04
												Medie		0.065	— 0.05	— 0.075

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (..), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	4.40	214.0	11.35	139.0	5.25	206.0	12.15	145.0	»	»	»	»
2	5.35 19.45	202.0 166.0	13.40 23.35	126.0 148.0	6.10 19.30	200.0 160.0	13.50 23.45	127.0 146.0	» »	» »	» »	» »
3	6.50 20.40	199.0 172.0	14.10	106.0	6.50 20.40	192.0 162.0	14.35	106.0	» »	» »	»	»
4	7.25 21.25	200.0 177.0	1.25 14.0	132.0 86.0	7.30 20.50	189.0 164.0	1.10 14.50	131.0 90.0	» »	» »	» »	» »
5	8.15 22.20	205.0 186.0	1.50 15.0	142.0 85.0	8.10 22.0	194.0 174.0	1.35 15.45	142.0 90.0	» »	» »	» »	» »
6	9.10 23.20	198.0 185.0	3.30 »	130.0 »	8.35 22.35	186.0 176.0	2.50 15.50	130.0 73.0	» 22.55	» 172.5	» 16.0	» 78.0
7 ♆	9.25 23.45	200.0 177.0	4.10 »	140.0 »	8.50 23.40	186.0 170.0	4.0 »	140.0 »	9.40	185.5	4.5 16.25	142.0 59.5
8	9.35	187.0	4.0 »	134.0 »	9.35	176.0	4.0 »	133.0 »	0.5 10.10	164.5 176.0	4.40 16.50	137.0 66.5
9	0.30 10.35	182.0 172.0	5.40 »	130.0 »	0.10 10.10	173.0 164.0	5.0 »	128.0 »	0.35 10.40	170.5 165.0	5.45 17.10	134.0 73.5
10	0.50 11.30	180.0 162.0	6.20 17.40	120.0 75.0	0.15 10.40	170.0 152.0	5.35 17.35	116.0 72.0	0.45 11.15	169.0 152.0	6.25 18.0	125.0 80.0
11	1.35 12.10	169.0 161.0	6.40 18.0	119.0 84.0	0.40 11.20	161.0 153.0	6.0 18.0	118.0 87.0	1.15 12.0	160.0 152.5	6.25 18.25	122.5 92.5
12	2.0 12.25	172.0 166.0	7.35 19.0	128.0 95.0	1.10 11.35	162.0 156.0	6.35 18.20	128.0 92.0	2.10 12.25	163.5 156.5	7.25 18.55	132.0 99.5
13	2.40 13.0	167.0 156.0	8.0 19.15	131.0 114.0	1.35 12.10	159.0 148.0	7.10 18.30	130.0 112.0	2.35 13.5	161.0 149.0	8.15 19.40	134.0 115.5
14 ☾	3.10	182.0	20.20	124.0	2.20	172.0	19.40	123.0	3.35	174.5	20.15	125.0
15	3.20	178.0	12.25	136.0	3.25	171.0	11.20	132.0	4.0	171.0	12.25	133.0
16	4.0	179.0	13.10	138.0	4.40	175.0	12.35	138.0	5.0	176.0	13.20	141.5
17	4.20	216.0	14.35	128.0	4.50	210.0	14.25	132.0	5.50	209.5	14.25	136.0
18	6.20 21.10	197.0 176.0	14.10	113.0	6.0 21.0	188.0 167.0	14.25	111.0	6.25 21.20	192.0 168.5	14.40	116.0
19	7.20 21.20	190.0 176.0	1.20 14.40	150.0 107.0	7.0 21.35	180.0 166.0	1.30 15.0	150.0 103.0	7.40 21.50	184.0 167.5	2.0 15.0	152.0 110.5
20	8.15 21.50	194.0 186.0	2.15 14.40	128.0 102.0	8.20 21.45	184.0 177.0	2.25 15.0	133.0 104.0	9.0 22.30	188.5 180.0	3.0 15.25	140.0 114.5
21	8.20 22.35	198.0 189.0	3.0 15.0	144.0 92.0	8.40 22.35	187.0 182.0	3.0 15.40	146.0 97.0	9.0 23.0	191.0 178.5	3.40 16.0	150.5 102.0
22 ●	9.0 22.35	202.0 194.0	3.20 15.25	136.0 87.0	9.25 23.0	196.0 186.0	3.30 16.20	139.0 96.0	9.50 23.30	191.5 183.0	3.50 16.25	140.0 99.5
23	10.0 23.40	206.0 182.0	4.20 16.10	136.0 82.0	10.0 23.30	196.0 174.0	4.10 16.50	140.0 90.0	10.20 23.50	196.0 171.0	4.40 17.20	144.5 92.0
24	10.40	200.0	4.35 16.35	129.0 83.0	10.25	191.0	4.25 17.25	132.0 91.0	10.50	187.0	4.55 17.20	133.5 93.0
25	0.40 11.20	187.0 197.0	5.40 17.20	134.0 77.0	0.25 11.0	181.0 189.0	5.35 17.45	138.0 83.0	0.50 11.20	176.0 185.5	6.0 17.55	139.5 85.5
26	1.10 11.45	181.0 182.0	6.25 17.20	120.0 82.0	0.40 11.0	174.0 173.0	6.0 18.0	123.0 82.0	1.5 11.45	173.0 171.0	6.30 18.20	128.0 87.0
27	1.40 12.15	182.0 173.0	7.15 18.15	129.0 91.0	1.0 11.35	174.0 166.0	6.25 18.15	131.0 94.0	1.55 12.15	171.0 166.5	7.10 18.45	135.0 101.0
28	2.40 12.50	182.0 158.0	8.20 18.40	122.0 101.0	2.15 13.10	176.0 151.0	8.20 18.40	126.0 100.0	3.0 13.5	176.0 150.0	8.55 19.5	130.0 105.0
29 ☽	2.45 13.50	193.0 144.0	9.40 19.0	122.0 116.0	2.50 14.0	182.0 141.0	9.25 19.10	122.0 115.0	3.25 14.15	179.5 141.5	10.0 19.25	127.0 119.0
30	3.0	186.0	11.40	124.0	3.0	181.0	11.35	123.0	3.45	183.0	12.10	127.5
31	4.0 18.20	213.0 179.0	12.40	124.0	4.0	213.0	12.20	131.0	4.10	225.0	13.20	127.5

NOTA. — Nel Novembre 1927 si è costruita la nuova cabina mareografica di Marano Lagunare in località più prossima all'abitato, provvedendo conseguentemente il 21 Marzo 1928 alla quotazione dei capisaldi di riferimento, che diede i seguenti risultati:

Vecchio impianto - Bull. Int. M. 2.1059 s. l. m. m.   Nuovo impianto - Bull. Int. M. 2.2488 s. l. m. m.
Id. id. - Bull. Est. M. 1.5771 s. l. m. m.   Id. id. - Bull. Est. M. 1.8968 s. l. m. m.

Giorni o lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4.15 16.25	214.0 153.0	11.15 22.10	135.0 130.0	5.50	194.5	15.0	155.5	9.15 23.50	174.0 167.0	3.40 16.40	159.0 146.5
2	4.50	192.5	13.10	117.0	6.5	188.0	15.35	141.5			18.20	137.0
3	6.5 19.20	202.0 174.0	13.45	108.0	6.40	179.5	16.10	130.5	1.15 12.20	163.5 158.5	7.45 19.10	147.0 132.0
4	6.40 19.45	201.5 176.5	0.35 13.40	137.0 91.0	7.30	171.5	16.20	118.0	1.35 12.55	165.0 154.0	8.5 19.50	138.5 124.0
5	6.45 21.0	207.0 187.5	1.10 15.0	147.0 90.0	8.0	176.0	16.50	118.0	2.25 13.55	163.0 152.5	9.0 20.30	135.0 122.0
6	7.40 21.35	199.0 188.5	2.35 15.15	135.0 75.0	8.10	166.0	17.15	101.5	2.55 14.30	166.0 145.0	10.0 21.10	125.5 109.0
7 ○	7.55 22.20	201.0 180.5	3.0 15.55	144.0 56.0	7.5	169.0	17.50	85.0	3.55 14.55	166.0 141.0	10.25 21.35	115.0 101.5
8	9.15 23.0	188.0 183.0	3.40 16.25	136.0 66.0	7.50	154.0	17.55	91.0	4.15 16.15	152.0 132.0	11.10 21.55	111.0 106.0
9	9.35 23.45	175.0 184.0	5.0 16.40	135.5 73.5	2.0	155.0	18.25	98.5	4.55 16.55	151.0 131.0	11.55 22.50	110.0 106.5
10	10.35 23.55	165.0 173.0	5.40 17.35	127.5 78.5	2.30	151.5	18.45	103.5	5.5 17.35	145.0 128.0	12.35 23.15	109.5 108.0
11	11.30	161.0	5.45 18.0	125.0 90.0	3.15	149.0	19.30	112.0	6.0 18.0	141.5 133.0	12.30 23.55	115.0 117.5
12	0.50 11.35	171.0 164.0	6.40 18.45	132.0 93.5	3.35	148.5	20.0	116.0	6.25 19.10	147.0 138.0	13.30	123.0
13	1.0 12.45	169.0 156.5	7.20 18.50	137.0 117.0	4.45	149.5	20.5	124.0	7.20	146.5	0.20 14.15	125.5 125.5
14 ☾	2.50	183.0	19.45	125.0	5.0	160.5	20.20	130.0	8.0	149.0	15.45	128.0
15	3.15	179.0	19.45	154.5	5.20	156.0	16.30	130.0	8.30	145.5	15.35	128.0
16	3.45	181.0	13.5	143.0	5.35	160.0	15.15	135.0	9.45	143.5	17.10	131.0
17	5.10	215.0	14.30	132.5	5.55	193.0	15.40	141.0	11.15	159.5	»	»
18	5.30 20.5	195.5 174.0	13.35	115.0	5.10	182.0	15.35	129.5	1.15	167.0	19.25	138.0
19	6.35 20.35	192.0 174.0	0.45 14.20	151.0 108.0	7.20	170.5	16.40	128.0	2.15 13.55	169.0 155.5	8.50 20.0	144.5 135.5
20	6.45 20.55	192.0 183.0	1.35 15.10	138.0 99.5	8.30	172.5	16.30	130.0	2.30 14.20	168.5 159.0	9.30 20.25	141.0 136.0
21	8.5 21.35	200.0 189.0	2.20 15.30	148.0 94.5	8.25	172.5	17.0	126.0	3.15 15.10	172.0 156.0	9.55 21.0	139.0 130.0
22 ●	8.55 22.25	204.0 197.0	2.25 16.5	140.0 94.5	9.45	168.0	17.40	124.0	3.50 15.40	168.0 154.0	10.25 21.50	132.0 126.0
23	9.30 22.40	209.0 185.0	4.5 16.10	139.0 87.0	1.30	166.0	18.30	119.0	4.15 15.55	166.5 152.5	10.55 22.5	132.0 121.5
24	9.55 23.25	200.0 190.0	4.20 16.55	135.0 90.0	10.55	164.0	18.45	117.5	4.35 16.35	163.0 149.0	11.20 22.45	128.5 121.0
25	10.25	200.0	5.10 17.15	141.0 83.5	3.5	164.0	19.20	114.0	5.20 17.5	159.0 145.5	11.50 23.25	125.0 115.0
26	0.20 11.5	177.0 183.0	6.0 18.0	123.5 82.5	2.45	155.0	19.30	111.0	5.45 17.50	149.0 137.0	12.35 23.50	115.0 112.5
27	0.45 11.25	182.5 172.0	6.55 18.10	133.0 95.0	3.35	156.0	20.0	115.0	6.15 18.50	146.5 135.0	13.10	117.5
28	2.5 12.15	183.0 157.5	8.5 18.20	127.0 105.0	4.35	156.0	19.50	118.5	7.15 20.5	146.5 136.0	0.30 14.15	119.5 117.5
29 ☽	2.0 13.50	190.0 146.5	9.0 19.30	127.0 120.0	4.0	161.0	12.45	128.0	7.35	143.0	1.15 14.50	123.5 117.0
30	2.5	188.5	11.35	127.0	3.45	167.5	12.25	134.5	10.55	150.0	16.0	135.0
31	3.25	211.0	11.40	115.5	2.35	202.0	14.20	133.5	0.55	164.0	17.20	130.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	4.40 17.10	207.5 158.5	11.55 21.55	141.0 145.0	5.45 18.15	206.5 161.0	13.5 23.15	143.0 147.0	6.5 18.35	212.0 168.0	13.25 23.50	145.0 150.0
2	5.25 19.45	196.0 154.5	13.15 23.5	122.0 141.5	6.30 20.10	196.0 157.0	14.25	124.0	7.10 20.20	200.0 163.0	14.45	125.0
3	6.40 20.10	191.0 160.0	14.10	104.5	7.40 21.10	192.0 163.5	0.15 15.10	144.0 107.5	8.0 21.15	197.0 168.0	0.40 15.20	147.0 106.0
4	7.10 21.0	186.5 161.0	0.55 14.30	127.5 89.5	8.10 22.10	190.5 166.5	1.50 15.30	130.5 91.0	8.15 22.10	196.0 171.0	2.15 15.40	130.0 89.0
5	8.5 21.55	191.0 169.5	1.35 15.25	138.0 86.5	9.0 22.50	194.5 174.5	2.25 16.15	140.0 89.5	9.10 23.0	199.0 179.0	2.30 16.30	140.0 86.0
6	8.30 22.35	182.0 172.0	2.45 15.40	127.5 69.0	9.35 23.45	187.0 174.5	3.45 16.25	129.0 70.0	9.40 23.50	191.0 180.0	4.10 16.35	127.0 65.0
7 ○	9.0 23.40	184.5 164.0	3.40 16.25	135.0 51.5	10.5	186.0	4.45 16.50	137.5 49.0	10.10	190.0	5.0 16.55	138.0 52.0
8	9.55	175.5	4.15 16.45	130.0 59.0	0.45 10.40	165.5 177.0	5.20 17.5	133.0 59.0	0.55 11.10	171.0 181.0	5.30 17.0	132.0 52.0
9	0.10 10.20	171.0 162.0	5.20 17.5	128.0 68.0	1.10 11.15	173.0 166.0	6.25 17.25	130.5 66.0	1.20 11.25	178.0 170.0	6.45 17.30	128.0 60.0
10	0.15 11.0	168.0 150.0	6.10 17.50	117.5 73.0	1.25 12.0	171.0 155.0	7.0 18.10	120.5 73.5	1.35 12.0	176.0 159.0	7.15 18.10	119.0 69.0
11	0.40 11.40	157.0 149.0	6.5 18.5	118.0 87.0	1.45 12.35	162.5 154.0	7.10 18.40	118.0 87.5	1.55 12.40	166.0 158.0	7.25 18.55	116.0 84.0
12	1.45 11.55	160.0 154.0	7.10 18.45	126.0 93.5	2.40 13.0	165.0 158.5	8.0 19.20	128.5 96.0	3.0 13.15	168.0 162.0	8.20 19.40	126.0 93.0
13	2.10 12.50	158.5 146.0	7.50 19.20	129.0 110.5	3.15 13.40	163.5 152.0	8.45 20.0	131.0 112.5	3.25 13.45	166.0 154.0	9.0 20.20	129.0 110.0
14 ☾	3.15	170.0	19.50	118.0	4.5	177.0	20.35	122.0	4.20	179.0	20.45	121.0
15	3.30	168.0	11.55	127.0	4.35	173.0	12.15	132.0	4.45	175.0	13.10	132.0
16	4.30	171.5	13.5	134.0	5.10	188.0	13.50	137.0	5.40	178.0	14.10	138.0
17	5.15	207.0	14.0	125.5	6.25	206.5	15.5	130.0	6.30	211.0	15.30	130.0
18	6.5 21.10	190.0 164.0	14.15	107.5	7.5 22.10	190.5 169.0	15.15	111.0	7.10 22.15	194.0 173.0	15.35	110.0
19	7.25 21.30	179.0 164.5	1.20 14.45	145.5 102.0	8.20 22.35	183.5 168.0	2.35 15.45	147.5 105.5	8.35 22.45	186.0 173.0	2.40 16.0	147.0 104.0
20	8.20 22.0	186.0 178.0	2.25 14.50	132.0 103.0	9.25 23.5	187.0 179.0	3.25 16.10	133.5 106.5	9.35 23.20	192.0 184.0	3.45 16.30	132.0 105.0
21	8.35 22.30	189.0 178.0	3.5 15.35	143.0 93.0	9.40 23.40	189.0 179.0	4.10 16.40	144.5 96.0	10.0 24.0	193.0 183.0	4.35 17.0	144.0 93.0
22 ●	9.15 23.0	192.0 179.5	3.25 16.0	133.0 91.0	10.20 24.0	193.5 183.5	4.35 17.10	136.0 96.5	10.35	198.0	5.0 17.35	135.0 93.0
23	9.50 23.20	194.5 167.0	4.5 16.30	136.5 83.5	11.0	196.0	5.20 17.40	139.0 87.0	0.20 11.15	187.0 200.0	5.45 17.50	138.0 82.0
24	10.20	184.5	4.35 16.50	126.0 85.0	0.30 11.30	172.0 188.0	5.35 18.0	129.0 89.5	0.35 11.35	175.0 190.5	6.0 18.15	127.0 85.0
25	0.30 11.0	173.0 182.0	5.30 17.35	133.0 78.5	1.25 12.0	179.0 187.0	6.35 18.40	135.5 80.0	1.35 12.10	183.0 191.0	6.55 18.45	134.0 75.0
26	0.30 11.20	171.0 167.0	5.50 17.50	119.0 80.0	1.55 12.40	173.5 172.5	7.15 18.55	123.0 81.5	1.50 12.50	180.0 178.0	7.40 19.0	122.0 76.0
27	1.10 11.50	169.0 162.0	6.50 18.35	128.0 92.5	2.40 13.0	174.0 167.0	7.55 19.25	130.5 94.5	2.15 13.10	177.0 171.0	8.20 19.40	130.0 92.0
28	2.25 12.40	172.0 146.0	8.25 18.50	122.5 98.5	3.40 14.0	176.5 152.0	9.40 19.30	125.5 99.5	3.45 14.10	181.0 156.0	9.50 19.50	123.0 96.0
29 ☽	3.15 13.40	176.5 136.0	9.35 19.10	120.0 111.5	4.5 15.5	181.0 143.0	10.35 20.0	122.5 113.5	4.15 15.10	184.0 146.0	10.55 20.25	121.0 112.0
30	3.20	177.5	11.40	119.0	4.10	182.0	12.20	123.0	4.25	184.0	12.30	124.0
31	3.20	220.0	12.25	118.0	4.45	219.0	13.35	121.0	5.0	223.0	14.10	118.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.30 19.0	208.0 166.0	14.15 23.50	153.0 152.0	» »	» »	» »	» »	4.35 17.50	222.0 178.0	12.0 22.20	164.5 168.5
2	7.30 21.20	198.0 160.5	15.35	136.5	» »	» »	»	»	5.25 18.50	213.5 166.5	14.10 23.30	145.5 154.5
3	8.50 22.0	195.5 168.5	1.10 16.35	149.0 124.0	» »	» »	» »	» »	7.0 20.20	202.5 165.0	15.0	121.0
4	9.25 23.20	194.0 171.0	2.50 17.10	138.0 117.0	» »	» »	» »	» »	7.20 21.15	191.0 168.0	1.25 15.30	136.0 104.0
5	10.15 24.0	197.5 178.0	3.25 18.0	146.5 118.0	» »	» »	» »	» »	8.0 21.50	197.0 176.5	1.30 16.0	144.0 103.0
6	10.40	190.5	5.10 18.20	140.0 113.5	»	»	» 21.10	» 138.0	8.50 22.35	191.0 180.5	3.10 16.50	133.0 95.0
7 ○	0.50 11.0	178.5 190.0	5.40 19.20	147.0 110.5	1.50 11.40	164.5 178.0	6.40 22.30	146.0 137.0	9.0 23.35	189.5 170.5	3.50 17.25	143.5 86.0
8	1.30 11.35	170.0 181.0	6.10 19.35	140.5 109.0	2.50 12.20	157.0 168.0	7.35 23.10	142.5 136.0	9.50	179.0	4.45 17.40	138.0 86.5
9	2.25 12.25	176.0 171.0	7.30 20.0	139.5 110.0	3.35 13.0	161.5 159.0	9.0 23.20	142.5 136.0	0.10 10.25	177.0 169.0	5.40 17.50	135.0 91.0
10	2.45 13.0	175.5 160.5	8.30 20.20	130.0 110.0	3.30	160.0			0.10 11.0	174.0 156.0	6.25 18.40	125.0 88.0
11	3.0 13.40	167.0 160.5	8.20 20.40	127.5 110.0	4.10	150.0	0.20	134.0	0.35 11.40	165.0 156.0	6.30 18.45	123.5 97.0
12	3.40 14.0	168.0 164.0	9.15 20.50	135.0 113.0	5.20 14.50	154.0 152.0	0.50 11.0	133.5 139.0	1.50 12.10	166.5 161.0	7.30 19.10	134.0 102.5
13	4.20 14.30	168.0 158.0	9.45 21.20	137.5 120.5	5.35	152.5	1.10	134.5	2.25 13.10	166.0 152.0	8.25 19.45	135.5 117.0
14 ☾	5.10 15.15	180.5 154.0	11.45 21.30	142.5 128.0	6.20	167.5	0.50	133.5	3.20 13.35	177.0 149.5	9.50 20.15	142.0 126.0
15	5.40	177.5	13.30	136.0	6.40	165.5	0.45 22.40	134.0 134.0	3.45	174.0	12.20	134.5
16	6.35	180.0	15.20	141.0	7.20	173.0	16.20	143.5	4.45	180.0	13.0	145.0
17	7.40	206.0	16.35	140.0	7.20	209.5	19.0	151.0	5.45	216.0	14.0	142.5
18	8.0 23.10	196.0 175.0	17.0	127.0	8.20 24.0	188.5 162.5	19.30	141.0	6.30 21.15	198.0 175.0	15.0	133.5
19	9.15 23.20	188.0 174.0	3.30 17.0	154.0 122.0	10.0	178.5	4.20 19.50	149.0 139.5	7.25 21.30	189.0 172.0	1.50 15.20	157.5 122.0
20	10.20 24.0	190.0 182.0	4.20 17.30	141.0 123.0	0.30 11.10	162.0 181.0	5.40 20.10	144.0 140.5	8.30 22.15	194.5 189.5	3.0 15.30	145.0 129.0
21	10.30	191.0	5.0 18.15	151.0 118.0	1.10 11.20	173.0 185.0	6.10 21.0	151.0 140.5	8.30 22.50	198.5 186.0	3.30 16.30	156.0 114.0
22 ●	0.35 11.30	181.0 196.0	5.40 19.0	145.0 120.0	1.35 12.0	169.0 184.0	6.40 21.0	147.0 140.5	9.15 22.50	197.0 187.5	3.50 16.45	141.0 107.5
23	1.20 12.20	186.0 196.0	6.40 19.35	147.0 117.0	2.0 12.40	174.0 188.5	7.25 22.20	149.0 141.0	10.0 23.25	202.5 175.5	4.20 17.30	145.5 105.0
24	1.45 12.30	176.0 190.0	6.50 19.50	138.0 116.0	2.35 13.10	164.5 176.5	8.10 23.0	143.0 138.5	10.35	190.5	5.0 17.50	134.0 99.5
25	2.30 13.0	181.0 189.0	7.40 20.15	144.0 115.0	3.50 13.50	168.0 178.0	9.10 23.40	146.0 138.5	0.35 11.0	180.5 189.0	6.0 18.30	139.5 97.0
26	3.0 13.25	175.0 176.0	8.15 20.30	133.0 114.0	4.10 14.45	167.0 165.0	10.30	142.0	0.45 11.20	184.5 176.5	6.25 18.35	131.0 95.5
27	3.35 13.45	176.5 170.0	8.50 21.0	139.0 114.0	5.20 14.45	165.0 163.5	0.20 10.30	136.0 143.5	1.25 12.10	176.0 171.5	7.0 19.10	135.5 109.0
28	4.20 14.45	178.0 156.0	10.35 20.50	134.0 114.0	5.30	170.5	0.15	137.0	2.40 13.0	181.5 152.0	9.0 19.50	130.0 105.5
29 ☽	4.50 15.45	185.0 148.0	12.0 20.45	132.0 122.0	5.50	172.0	0.20 23.45	134.0 134.5	3.15 14.25	182.5 143.0	10.20 19.30	126.5 120.5
30	5.0	185.0	13.35	131.0	6.10	179.5	16.45	140.0	3.20	186.0	12.15	131.5
31	5.40	216.0	15.0	134.0	5.50	236.0	18.0	160.5	4.0 19.10	244.0 181.5	13.30	135.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	4.20	216.0	»	»	»	»
Falconera	31	4.0	213.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	17	5.10	215.0	7	15.55	56.0	159.0
Ancona	31	2.35	202.0	7	17.50	85.0	117.0
Viesti	1	9.15	174.0	7	21.35	101.5	72.5
Diga Sud Lido	31	3.20	220.0	7	16.25	51.5	168.5
Punta della Salute	31	4.45	219.0	7	16.50	49.0	170.0
Porto industriale di Marghera	31	5.0	223.0	7	16.55	52.0	171.0
Pagliaga	31	5.40	216.0	8	19.35	109.0	107.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	31	4.0	244.0	7	17.25	86.0	158.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	7	7.55	201.0	7	15.55	56.0	145.0	7	15.55	56.0	7	22.20	180.5	124.5
Ancona	7	7.5	169.0	7	17.50	85.0	84.0	8	17.55	91.0	9	2.0	155.0	64.0
Viesti	7	3.55	166.0	7	10.25	115.0	51.0	6	21.10	109.0	7	3.55	166.0	57.0
Diga Sud Lido	7	9.0	184.5	7	16.25	51.5	133.0	7	16.25	51.5	7	23.40	164.0	112.5
Punta della Salute	7	10.5	186.0	7	16.50	49.0	137.0	7	16.50	49.0	8	0.45	165.5	116.5
Porto industriale di Marghera	7	10.10	190.0	7	16.55	52.0	138.0	8	17.0	52.0	9	1.20	178.0	126.0
Pagliaga	31	5.40	216.0	31	15.0	134.0	82.0	28	20.50	114.0	29	4.50	185.0	71.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	31	4.0	244.0	31	13.30	135.5	108.5	8	17.40	86.5	9	0.10	177.0	90.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
3	6.40	190.0	28.0	7.0	14.0	107.0	33.8	5.0	10.45	154.0 R	28.6	—	—	5.0
4	7.20	186.0	28.0	7.0	14.20	92.0	29.6	5.0	11.30	135.0 R	28.8	—	—	5.0
5	8.25	192.0	28.0	7.0	15.25	88.0	28.0	5.0	12.10	143.0 R	28.4	—	—	6.0
6	9.0	183.0	28.4	7.0	16.0	72.0	32.4	5.0	12.50	122.0 R	—	28.6	25.2	6.0
7	9.40	182.0	28.6	7.0	16.20	54.0	27.0	5.0	13.30	119.0 R	—	27.6	26.0	6.0
8	10.0	174.0	28.8	7.0	16.50	60.0	32.4	5.0	14.0	108.0 R	—	27.6	26.6	7.0
9	10.40	161.0	27.0	7.0	17.0	68.0	24.6	6.0	14.35	109.0 R	24.2	—	—	6.0
10	11.0	149.0	27.6	6.0	17.45	74.0	29.6	6.0	15.5	107.5 R	28.6	—	—	7.0
11	11.40	150.0	29.4	6.0	18.0	88.0	35.4	6.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	19.0	98.0	31.8	6.0	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	19.30	109.0	»	»	—	—	—	—	—	—
18	6.30	187.0	32.0	7.0	14.15	108.0	29.6	7.0	—	—	—	—	—	—
19	7.40	180.0	27.0	8.0	15.0	104.0	30.8	7.0	11.15	149.0 R	26.6	—	—	7.0
20	8.35	183.0	28.2	7.0	15.35	105.0	27.6	7.0	12.5	148.0 R	25.4	—	—	8.0
21	9.0	186.0	27.2	7.0	16.15	94.0	26.6	6.0	12.40	142.5 R	—	27.6	28.0	7.0
22	10.0	188.0	25.4	7.0	16.35	94.0	26.6	6.0	13.0	151.0 R	—	24.2	29.4	7.0
23	10.40	192.0	28.8	7.0	17.20	86.0	29.2	6.0	13.30	148.0 R	—	26.0	27.4	7.0
24	11.0	183.0	26.2	7.0	17.35	87.0	19.2	7.0	14.30	131.0 R	23.4	—	—	7.0
25	11.25	182.0	21.0	7.0	17.45	79.0	27.8	7.0	15.0	128.0 R	23.2	—	—	7.0
26	11.50	167.0	27.8	7.0	18.20	81.0	25.2	7.0	15.35	122.0 R	24.4	—	—	8.0
27	—	—	—	—	19.10	95.0	28.2	7.0	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	19.25	99.0	32.0	7.0	—	—	—	—	—	—

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
◐ il 7	6	16.25	73.0	17.89	31.42	6.0
	8	10.30	176.0	20.20	36.49	8.0
● il 22	23	10.20	194.0	18.78	33.92	7.0
	23	17.20	87.5	16.42	29.66	6.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⛈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⚡ Lampi e tuoni. - ⥿ Vento forte. - ⥿ Vento fortissimo. - ⌖ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.0	8.9	11.1	6.1	53	26.1	E	14	42	E	11	—	2	
2	56.2	7.7	10.1	5.3	65	9.7	ENE	7	30	ENE	21	gocce	9	≡ m ∞
3	59.0	7.6	9.3	5.4	48	26.4	ENE	16	43	E	20	—	7	
4	64.9	6.0	7.0	5.2	57	48.7	ENE	24	69	ENE	18	—	9	╕
5	72.1	4.6	6.2	2.6	52	37.3	ENE	17	54	ENE	1	—	0	╕
6	67.0	4.1	7.5	1.3	43	15.3	E	16	43	E	24	—	7	
7	73.1	5.6	8.9	3.7	47	27.4	E	23	42	E	3	—	0	
8	77.0	4.8	8.1	2.3	58	5.8	W	8	14	ESE	1	—	1	
9	75.5	3.7	7.5	0.8	65	3.9	SE	12	8	WNW	16	—	0	∨ m ∞ ≡ m
10	68.0	6.3	7.9	3.0	76	2.5	SE	8	6	SE	12	0.4	10	∞ ≡ ⋮ m p ● n
Media I. decade	67.2	5.9	8.4	3.6	56	20.3						0.4	4.5	
11	54.7	7.4	8.4	6.0	91	3.2	NE	4	12	NW	24	3.9	10	≡ ⋮ ● m p s
12	48.4	7.1	9.7	4.9	78	5.9	E	9	15	WNW	14	—	3	≡
13	54.2	7.2	10.5	4.5	58	5.6	ESE	8	10	SE	4	—	4	≡
14	57.3	7.4	10.0	4.7	80	4.5	ESE	10	14	NNW	14	—	2	∨ ≡ m ⌓ p
15	61.4	10.5	13.0	7.6	83	5.4	SE	13	14	SE	6	—	3	≡ m p
16	66.0	10.3	12.6	8.9	83	2.8	SE	5	7	WNW	13	—	7	≡ m n
17	61.9	9.3	9.9	8.2	92	3.7	N	8	9	WSW	7	0.6	10	≡ ⋮ m ≡ p
18	65.0	9.3	12.9	5.6	50	17.6	ENE	6	41	ENE	6	—	0	
19	68.8	7.4	11.1	5.0	58	3.7	SE	10	10	NNW	15	—	2	∞ m
20	69.0	6.3	9.4	3.0	57	3.2	SE	9	14	ESE	22	—	2	
Media II. decade	60.7	8.2	10.8	5.8	73	5.5						4.5	4.3	
21	72.9	6.4	8.9	4.5	37	24.0	ENE	13	50	ENE	7	—	5	╕
22	70.0	6.1	8.7	2.5	47	8.6	WNW	4	15	E	19	—	2	
23	73.8	3.1	7.3	0.4	45	23.5	E	15	42	E	3	—	1	⊔ m ╕ m
24	72.4	3.3	7.8	0.8	44	16.2	ESE	8	42	ENE	18	—	3	∞ m
25	76.7	2.6	6.7	- 0.5	36	29.4	E	13	51	E	9	—	0	⊔ m ╕
26	77.5	4.0	8.0	1.1	56	5.8	SE	6	17	NE	1	—	0	
27	71.5	4.9	9.8	0.8	65	4.5	ESE	6	22	E	24	—	1	∨ ∞ ≡ m
28	68.4	8.3	12.8	4.2	38	25.2	ENE	14	34	ENE	20	—	0	╕
29	68.5	6.9	11.4	3.0	50	14.7	E	11	33	E	2	—	6	∈ n
Media III. decade	72.4	5.1	9.0	1.9	42	16.9						—	2.0	
Media mensile	66.6	6.4	9.4	3.8	59	14.0						4.9	3.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)				
1	6.4	10.9	0.2	82	CALMA	—	8	
2	3.2	9.3	- 1.6	79	CALMA	1.8	9	● p ∨
3	4.2	7.3	1.7	85	SE	—	7	
4	3.4	6.2	- 0.4	71	N	—	9	
5	2.6	5.9	- 2.4	73	E	—	0	
6	0.2	6.6	- 6.2	73	CALMA	—	10	∨
7	3.6	7.1	- 1.0	61	N	—	2	
8	2.8	8.0	- 2.1	69	N	—	1	
9	0.2	7.5	- 5.8	82	CALMA	—	1	
10	3.4	8.5	- 3.2	81	CALMA	0.2	10	
Media I. decade	3.0	7.7	- 2.1	76		2.0	5.2	
				(*)				
11	7.5	8.3	5.8	88	SSW	4.6	10	● p
12	5.4	10.1	1.5	72	N	—	5	≡ a
13	3.7	10.5	- 3.1	86	CALMA	—	7	∨
14	6.4	10.9	0	93	SE	—	9 ?	≡ n a
15	9.3	12.6	5.6	88	S	—	4	
16	8.7	15.2	4.2	85	CALMA	0.2	3	≡ a
17	9.0	10.9	6.7	86	S	—	10	≡ a
18	7.6	11.8	0.3	70	N	—	0	
19	3.7	11.9	- 2.4	71	W	—	4	
20	2.7	12.0	- 3.3	48	CALMA	—	1	∨
Media II. decade	6.4	11.4	1.5	79		4.8	5.3	
				(*)				
21	2.6	4.6	- 0.6	63	I Q.	—	7	
22	3.3	7.5	0.6	59	ESE	—	4	
23	0.3	5.3	- 4.2	65	E	—	0	
24	- 0.5	6.6	- 6.3	73	CALMA	—	3	∨
25	- 0.3	3.3	- 3.4	74	E	—	1	
26	1.0	8.5	- 6.3	62	CALMA	—	0	
27	3.3	14.1	- 4.6	69	CALMA	—	0	
28	3.0	11.9	- 4.0	73	CALMA	—	0	∨
29	3.2	10.4	- 4.0	63	CALMA	—	6	∨ ∈
Media III. decade	1.8	8.0	- 3.6	67		0	2.3	
Media mensile	3.7	9.0	- 1.4	74		6.8	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′.
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	7.1	12.1	3.0	78	1.6	SSE	5	6	SSE	13	—	3	
2	5.7	8.8	2.7	71	1.1	ENE	6	4	ENE	7	—	10	
3	7.0	10.1	4.2	62	2.3	SE	5	6	E	9	—	9	
4	5.8	8.5	2.5	60	5.6	ENE	14	15	ENE	16	—	10	
5	3.4	7.4	- 0.8	67	2.8	SSE	6	12	SSE	15	0.2	2	● a
6	1.8	6.6	- 2.0	66	0.3	S	2	4	S	16	—	6	⌴ V
7	3.6	9.1	0.5	63	1.5	S	4	6	S	13	—	0	⌴ V
8	3.4	9.1	- 0.6	71	2.5	ENE	6	7	ENE	8	—	0	⌴ V
9	2.9	8.2	- 0.8	74	3.2	ENE	8	9	ENE	9	—	0	⌴ V
10	2.4	4.3	- 0.8	87	0.1	ENE	3	1	ENE	1	—	10	
Media I. decade	4.3	8.4	0.8	69	2.1						0.2	5.0	
11	5.0	5.8	4.2	93	0.1	I Q.	2	1	ENE	17	1.8	10	● a p ≡ a
12	6.5	11.2	3.3	79	1.5	WSW	3	8	W	16	—	4	
13	5.9	11.3	1.8	59	1.7	WSW	5	9	WSW	14	—	2	
14	5.8	11.8	0.8	79	1.6	WSW	5	10	WSW	14	—	3	
15	9.7	15.7	4.2	77	2.4	ENE	9	7	S	13	—	5	
16	10.5	15.2	6.6	83	1.1	ENE	7	7	WSW	14	—	10	
17	9.0	10.2	8.0	93	0.9	WSW	3	7	W	9	0.7	10	● a
18	8.5	13.5	3.0	51	6.3	ENE	11	17	ENE	10	—	1	
19	6.2	12.4	2.4	66	2.4	ENE	8	7	W	15	0.1	2	● a
20	5.5	11.9	1.3	71	0.9	ENE	5	»	»	»	—	0	V
Media II. decade	7.3	11.9	3.6	75	1.9						2.6	4.7	
21	5.4	8.5	1.9	65	4.5	SSE	8	16	S	16	—	5	V
22	5.3	9.1	1.1	64	2.1	WSW	5	7	WSW	13	—	3	≡ a
23	2.2	6.7	- 1.2	61	3.1	SSE	4	10	SSE	12	—	1	⌴
24	1.9	6.9	- 2.0	60	3.7	ESE	6	12	SSE	16	—	3	⌴
25	2.0	6.9	- 1.7	52	4.7	SSE	4	10	S	13	—	0	⌴
26	2.8	10.5	- 3.3	62	2.0	WSW	5	9	W	15	—	0	⌴
27	4.4	12.9	- 1.8	68	1.5	WSW	4	9	WSW	15	—	0	⌴ V
28	5.3	11.9	- 0.5	62	3.2	SSE	5	15	SSE	15	—	0	⌴ V ∞
29	5.2	10.5	0.1	63	1.5	E	8	5	SE	11	—	7	⌴ V ∞
Media III. decade	3.8	9.3	- 0.8	62	2.9						0.0	2.1	
Media mensile	5.1	9.9	1.2	69	2.3						2.8	3.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
3.0	9.5	- 0.4	86	SW	»	5	≡ a
2.2	3.6	0.9	91	SW	»	9	≡ p gocce p
2.8	7.7	0.5	81	SW	»	5	
1.5	6.6	- 1.5	85	NE	»	4	
0.7	6.2	- 3.1	64	VARIO	»	0	
- 1.3	1.4	- 3.3	85	SW	»	6	
1.2	9.0	- 3.6	79	SW	»	0	
- 0.4	4.9	- 4.2	61	NE	»	1	V
0.7	8.5	- 4.4	66	SW	»	0	V
- 0.1	3.4	- 3.6	74	VARIO	»	7	
1.3	6.1	- 2.3	77		»	3.7	
			(*)				
0.6	2.9	- 1.7	75	SW	»	8	
2.1	9.1	- 2.0	76	NE	»	1	V
3.3	10.3	- 0.4	65	SW	»	3	
3.5	11.6	- 1.5	68	NE	»	1	V
5.5	15.2	- 0.4	82	CALMA	»	1	V
7.1	15.6	1.5	81	SW	»	1	V
5.1	9.2	2.1	77	I Q.	»	5	
6.0	13.0	1.2	83	SE	»	1	V
4.3	12.0	- 2.0	69	S	»	0	V
3.7	10.1	- 2.0	78	SW	»	0	V
4.1	10.9	- 0.5	75		»	2.1	
			(*)				
2.9	8.7	- 2.0	83	OCCID.	»	5	V
3.6	9.5	0.2	55	N	»	3	
1.5	5.8	- 2.0	82	S	»	3	
0.9	6.8	- 2.5	59	S	»	3	
0.7	7.7	- 2.0	63	VARIO	»	3	V
1.3	10.8	- 5.3	70	S	»	1	V
3.6	13.9	- 3.1	56	VARIO	»	0	V
3.9	12.2	- 1.7	88	S	»	0	V
2.9	8.5	- 1.6	76	E	»	8	V
2.4	9.3	- 2.2	70		»	2.9	
2.6	8.8	- 1.7	74		»	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.1	11.8	5.4	76	VARIO	—	4	≡ a
2	5.8	6.5	4.5	90	III Q.	19.8	9	● p n ≡
3	6.8	10.1	3.9	79	ORIEN.	—	6	≡ a
4	5.2	8.9	1.9	72	IV Q.	—	6	V
5	4.3	7.5	1.8	70	NW	—	0	V
6	2.6	4.8	0.5	79	IV Q.	—	9	≡ a p V
7	3.7	8.1	0.5	78	SW	—	0	≡ a n V ⊔
8	3.5	7.8	0	75	ORIEN.	—	2	≡ a p V ⊔
9	3.7	8.4	0	77	SW	—	0	≡ a V ⊔
10	3.9	5.8	2.2	80	IV Q.	—	9	≡
Media I. decade	4.8	8.0	2.1	78		19.8	4.5	
11	4.3	4.9	3.3	88	SETT.	—	10	≡
12	4.7	8.9	0	76	NW	—	5	≡ a p V ⊔
13	6.8	10.3	3.1	56	SETT.	—	2	∞
14	5.7	10.7	1.7	78	IV Q.	—	1	∞
15	8.4	14.2	3.5	78	E	—	1	≡ a ∞
16	10.4	14.2	7.4	85	II Q.	—	6	≡ a
17	9.9	11.1	8.6	88	NE	—	7	≡ a p
18	8.5	12.4	5.4	71	IV Q.	—	4	≡
19	6.8	11.8	3.3	62	II Q.	—	0	
20	5.8	9.9	1.8	73	I Q.	—	4	
Media II. decade	7.1	10.8	3.8	76		0	4.0	
21	4.5	6.0	2.3	76	N	—	8	V
22	5.8	10.0	2.2	61	E	—	0	∞
23	3.0	4.3	1.1	75	VARIO	—	8	≡ p V
24	3.5	7.0	1.0	76	E	—	7	≡ a
25	2.2	5.8	- 0.7	61	VARIO	—	0	≡ a V ∞
26	3.9	9.7	- 1.0	65	IV Q.	—	0	≡ a V ∞
27	4.5	10.5	- 0.3	71	S	—	0	≡ a V
28	6.7	12.2	1.1	55	SE	—	1	∞
29	5.4	9.2	1.1	65	N	—	8	≡ p V
Media III. decade	4.4	8.3	7.6	67		0	3.6	
Media mensile	5.4	9.0	4.5	74		19.8	4.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	36.0	3.9	9.0	0	68	0	ENE	1	1	ENE	19	—	2	∞
2	33.2	3.8	10.1	0.9	65	1.3	NE	7	10	NE	18	—	10	● ✱ p ∞
3	34.9	5.2	7.8	1.4	42	3.0	NE	12	8	NE	10	—	1	
4	42.3	5.2	10.3	1.1	30	8.7	ENE	10	15	NE	13	—	0	
5	47.7	2.5	6.8	- 0.6	40	4.4	ENE	9	9	NE	5	—	0	
6	42.0	2.9	8.2	- 0.4	45	1.9	NE	4	10	NNE	22	—	7	
7	49.2	6.0	9.3	2.4	25	9.5	NE	11	19	NE	13	—	0	
8	51.6	1.1	4.7	- 1.4	52	0.3	ENE	2	3	ENE	1	—	2	
9	49.7	1.1	7.6	- 4.1	60	0.1	SW	2	1	SW	13	—	0	V
10	42.4	- 0.2	2.0	- 2.5	72	0	—	—	0	—	—	—	9	V ∞
Media I. decade	42.9	3.2	7.6	- 0.3	50	2.9						0	3.1	
	(*)													
11	29.7	0.3	2.4	- 1.4	78	0.3	NE	3	3	NE	24	—	8	≡
12	25.6	3.7	11.2	- 1.4	54	3.8	I Q.	14	13	NE	20	—	3	≡ a V
13	30.6	5.4	10.2	2.5	40	2.3	NE	6	10	SE	1	—	5	V
14	33.1	6.6	13.4	2.0	55	0.9	W	4	2	S	12	—	6	
15	37.8	10.2	17.7	1.7	61	7.6	E	7	19	ESE	13	—	6	gocce a
16	41.1	10.0	16.2	4.9	61	1.4	ENE	4	3	ENE	22	—	2	∞
17	36.1	8.0	14.4	2.2	52	2.8	ENE	10	12	NE	24	—	2	V
18	42.1	9.2	12.5	5.4	20	11.4	I Q.	24	18	E	16	—	0	
19	43.5	5.9	12.2	0.4	38	1.7	ENE	5	8	ENE	1	—	0	
20	43.5	6.8	14.8	- 0.8	44	3.7	SW	4	20	NNE	18	—	0	V ∞
Media II. decade	36.3	6.6	12.5	1.6	50	3.6						0	3.2	
	(*)													
21	46.6	7.1	12.2	3.4	42	4.2	NE	5	12	SW	16	—	0	
22	42.6	7.2	12.4	2.2	52	3.1	NE	5	15	NNE	21	—	2	≡ a ∞
23	46.9	5.3	9.9	1.3	53	3.4	SW	4	12	SSW	16	—	0	V ∞
24	45.5	3.9	8.6	1.3	66	2.4	SW	7	8	SW	14	—	4	≡ a ∞
25	50.2	4.1	10.3	- 0.2	61	2.2	SW	5	9	E	9	—	2	≡ V ∞
26	51.1	3.8	11.1	- 2.1	59	0.5	SSW	2	4	ENE	23	—	0	V ∞
27	45.4	6.3	13.6	0	39	1.5	NE	7	5	NE	18	—	0	V
28	42.8	6.4	13.6	0.3	40	2.9	SW	4	11	ENE	21	—	4	V ∞
29	42.1	6.4	10.1	2.1	50	0.9	I Q.	4	6	ENE	21	—	9	V ∞
Media III. decade	45.9	5.6	11.3	0.9	51	2.3						0	2.3	
Media mensile	41.7	5.1	10.5	0.7	50	2.9						0	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.1	4.0	7.5	1.1	71	2.0	NNW	6	7	NNW	12	(•) 0.7	4	∞
2	30.1	4.0	9.0	1.8	67	6.1	NNW	16	15	NE	24	—	10	● ✱ a ≡ a
3	32.2	4.6	8.1	0.6	53	5.8	NE	8	15	NE	1	—	4	
4	38.4	4.2	9.6	-0.1	38	10.2	NNW	12	18	NNW	12	—	2	
5	44.6	1.4	4.8	-1.6	50	4.2	NNW	9	10	NNW	5	—	0	⌴
6	39.7	0.7	5.8	-1.8	58	4.5	NNW	14	14	NNW	23	—	7	⌴ ∞
7	45.1	6.4	8.9	1.3	23	10.9	NNW	19	19	NNE	1	—	0	
8	48.8	0.5	3.7	-1.6	52	3.8	NNW	7	10	SE	20	—	3	⌴
9	47.2	0.9	5.6	-3.7	57	2.7	NNE	6	7	NE	2	—	0	⌴
10	40.8	0.4	2.7	-2.0	69	3.0	NNW	14	9	NNE	5	—	10	⌴
Media I. decade	40.0	2.7	-6.6	-0.6	54	5.3						0.7	4.0	
11	27.8	1.0	3.2	-0.4	76	3.4	NNW	10	8	NW	14	—	8	≡ a
12	22.2	4.0	10.7	-0.9	56	6.9	NNW	14	23	NNW	18	—	3	⌴
13	27.2	4.1	8.0	1.3	40	4.6	NNW	8	12	WSW	14	—	4	
14	30.1	5.0	10.0	0.6	56	5.7	NNE	7	11	NNE	20	—	2	
15	34.1	8.4	15.9	2.0	66	6.1	NNW	7	12	NNE	2	—	3	ϑ
16	38.6	8.2	13.7	4.6	73	3.9	NNW	9	7	NE	1	—	4	ϑ
17	34.4	6.8	12.7	2.1	71	6.2	NNW	11	15	NE	18	—	2	
18	37.9	9.1	12.4	4.2	18	8.9	NNW	10	17	NW	16	—	0	
19	40.9	5.0	11.1	0.6	42	5.7	NNW	5	16	NNE	22	—	1	
20	41.0	4.9	10.0	0.5	55	6.8	NE	11	16	NE	24	—	2	
Media II. decade	33.4	5.7	10.8	1.5	55	5.8						0	2.9	
21	44.0	5.7	10.1	1.4	59	10.4	NNW	8	19	S	17	—	3	
22	41.1	5.8	11.1	2.0	61	5.0	E	7	17	NNE	20	—	3	≡ a
23	44.3	3.6	7.2	0.5	71	6.1	NNW	9	17	S	13	—	5	
24	43.5	2.9	5.9	0.3	73	3.8	NNW	8	9	NE	6	—	7	
25	47.3	2.9	7.5	0	71	4.2	NNW	9	11	NW	16	—	3	V ∞
26	49.0	3.2	9.7	-1.6	65	3.2	NNW	14	7	NNW	8	—	0	V ∞
27	43.4	5.2	12.4	0	48	6.0	NNW	8	11	NW	12	—	0	
28	40.7	5.3	12.2	0.5	47	6.2	NNW	13	15	NNW	17	—	1	
29	39.8	5.7	9.9	1.6	59	7.0	NNE	7	15	NNE	3	—	9	
Media III. decade	43.7	4.5	9.5	0.5	62	5.8						0	3.4	
Media mensile	39.0	4.3	9.0	0.5	57	5.6						0.7	3.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.2	12.2	4.8	73	12.8	NE	13	24	E	1	—	5	
2	5.5	7.7	3.4	90	13.8	WNW	13	24	WSW	18	9.7	10	● p n
3	7.0	10.6	4.8	78	10.6	WNW	6	22	S	18	—	7	
4	5.2	8.0	2.8	69	10.7	E	6	24	SE	22	—	8	V
5	3.9	7.5	1.1	68	13.3	NE	11	22	NNE	5	—	0	V
6	2.2	3.4	0	77	6.1	ENE	5	14	NNW	21	—	10	≡ a V ⌴
7	4.2	8.5	0.6	67	11.0	WSW	7	22	WSW	18	—	1	V
8	3.6	8.0	0.3	74	7.3	ENE	5	18	ENE	6	—	3	V ⌴
9	3.4	8.3	-0.1	81	9.4	ENE	5	22	S	22	—	0	≡ a V ⌴
10	3.8	6.3	0.6	83	11.8	ENE	9	26	ENE	7	—	10	
Media I. decade	4.7	8.1	1.9	76	10.7						9.7	5.4	
11	3.8	4.2	1.8	96	7.9	WNW	8	24	WNW	22	2.0	10	● a p ≡ a
12	3.9	9.6	-0.7	89	9.9	NE	5	22	WNW	15	0.2	3	● a ≡ a n
13	5.5	10.8	1.7	63	10.9	ENE	5	24	ENE	7	—	6	V
14	5.5	10.8	1.3	80	11.9	E	5	18	E	6	—	1	V
15	8.4	14.0	2.9	81	8.5	NE	5	14	NE	1	—	2	V
16	9.3	13.8	5.5	92	5.5	NE	6	12	ESE	9	—	8	≡ a
17	7.7	8.5	7.2	99	7.7	NE	12	20	NE	24	—	10	≡
18	7.3	12.3	2.9	67	13.9	SSW	9	22	WNW	6	—	3	≡ n a
19	6.5	12.2	2.2	68	13.9	NE	14	24	NE	2	—	1	V
20	6.4	11.3	1.8	77	6.5	NE	6	17	ENE	7	—	3	V
Media II. decade	6.4	10.8	2.7	81	9.7						2.2	4.7	
21	4.8	7.4	1.8	78	14.5	NE	9	24	NE	3	—	10	gocce p V
22	5.4	9.6	2.3	66	13.8	WNW	9	20	WNW	3	—	1	
23	2.8	5.8	1.0	71	10.1	ENE	7	20	ENE	1	—	7	
24	3.4	7.0	0.2	73	9.3	ENE	9	30	ENE	24	—	7	≡ a
25	2.2	6.0	-1.7	57	13.8	E	5	28	NW	22	—	0	≡ V ⌴
26	3.6	9.0	-1.5	65	9.5	SSW	6	24	NW	1	—	0	≡ V ⌴
27	4.9	10.8	-0.7	69	9.7	ENE	7	22	ENE	3	—	0	≡ V ⌴
28	6.6	12.7	2.1	56	17.3	E	7	30	ENE	5	—	0	V
29	5.5	9.8	1.0	62	15.5	E	9	28	NE	5	—	9	V
Media III. decade	4.3	8.7	0.5	66	12.6						0	3.8	
Media mensile	5.1	9.2	1.7	74	11.0						11.9	4.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	708.7	4.4	7.5	2.1	80	»	»	»	»	»	»	0.2	4	● n
2	705.8	4.0	5.6	2.1	80	»	»	»	»	»	»	19.6	10	● p n ≡ p
3	708.0	3.9	6.2	2.1	73	8.8	SW	8	18	ENE	1	0.2	5	● n
4	713.4	2.4	4.1	1.2	70	20.6	E	11	39	E	24	—	6	⌉
5	719.5	1.2	3.5	-0.9	71	»	»	»	»	»	»	—	0	⌉
6	714.6	0.6	3.3	-0.7	77	8.0	»	»	»	»	»	—	10	
7	719.9	3.0	5.6	0.9	60	10.2	W	4	21	E	4	—	0	
8	723.5	2.5	4.7	1.0	67	13.0	W	10	29	W	9	—	1	
9	722.6	2.9	5.2	1.7	72	13.2	WSW	10	24	WSW	15	—	0	
10	716.1	2.5	3.4	2.0	86	15.4?	W	10	»	»	»	—	10	
Media I. decade	715.2	2.7	4.9	1.2	74	»						20.0	4.6	
11	704.0	2.8	4.4	0.3	91	»	»	»	»	»	»	—	10	⌉
12	698.4	3.9	6.6	-0.5	62	»	»	»	»	»	»	—	4	⌉ ≡ a
13	703.3	4.9	6.3	2.6	66	9.6	ESE	6	23	E	10	—	4	≡ p
14	705.9	5.0	8.0	2.8	75	»	»	»	»	»	»	—	1	
15	710.6	7.4	10.4	4.1	74	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ a p
16	714.8	7.9	10.6	6.5	89	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ a ≡ p
17	710.8	7.7	9.8	5.4	91	»	»	»	»	»	»	—	6	
18	713.5	6.7	8.6	5.5	54	»	»	»	»	»	»	—	3	⌉
19	716.6	6.7	9.1	5.3	52	»	»	»	»	»	»	—	2	
20	716.8	5.7	8.3	4.4	69	7.7	E	6	18	E	24	—	3	≡ p
Media II. decade	709.5	5.9	8.2	3.6	72	»						0.0	4.4	
21	720.1	2.6	4.5	1.0	73	22.1	S	9	31	SE	9	—	9	
22	717.2	2.8	5.5	0.9	57	19.8	SW	7	39	E	21	—	2	⌉
23	720.6	0.0	1.3	-0.6	81	13.0	SSE	16	29	SE	1	—	7	
24	719.4	0.6	3.7	-1.1	82	11.0	S	6	22	NE	24	—	7	
25	722.7	-1.1	1.2	-4.0	61	28.1	E	14	52	E	4	—	0	⌉
26	723.7	2.2	6.2	-1.1	56	17.0	WNW	12	28	W	24	—	0	
27	718.9	5.0	8.5	2.0	57	14.8	WNW	6	33	WNW	7	—	0	≡ p
28	716.5	5.3	8.5	3.0	58	12.1?	ENE	13	»	»	»	—	1	
29	716.1	3.2	4.5	1.3	75	15.5	E	11	21	ENE	20	—	10	
Media III. decade	719.4	2.2	4.9	0.2	67	17.0						0.0	4.0	
Media mensile	714.7	3.6	6.0	1.7	71	»						20.0	4.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	59.0	8.9	14.5	3.9	71	4.3	N	10	8	N	12	—	3	
2	56.3	4.5	7.9	1.4	93	3.2	W	11	10	WNW	20	23.2	10	● a p n
3	58.3	7.6	12.2	4.4	75	4.1	WSW	5	9	WSW	7	—	6	
4	65.4	4.5	9.0	-0.1	76	4.3	WNW	9	12	NE	23	—	8	
5	71.5	3.9	9.3	0.0	72	4.7	NE	7	11	NE	1	—	0	
6	66.6	1.7	5.4	-1.6	80	1.3	N	17	4	NW	24	—	11	V ⊔
7	72.3	3.7	10.9	-1.7	74	3.1	NW	10	5	NW	7	—	0	V ⊔
8	76.0	3.2	10.8	-2.2	80	2.5	NW	6	7	ENE	19	—	4	V ⊔
9	74.5	3.4	10.9	-2.4	80	2.5	S	4	9	S	14	—	0	V ⊔
10	67.5	3.7	6.6	0.2	81	2.1	NW	9	5	N	13	—	10	≡
Media I. decade	66.7	4.5	9.8	0.2	78	3.2						23.2	5.1	
11	54.5	3.9	4.5	3.3	91	2.2	N	8	8	WNW	20	—	10	≡
12	48.5	4.8	10.8	1.9	84	6.4	N	6	16	WSW	16	—	3	≡ n a
13	53.6	5.7	12.4	1.5	77	3.6	ENE	4	7	ENE	7	—	6	
14	56.4	4.7	12.2	-1.1	81	2.8	ENE	8	6	ENE	15	—	8	
15	60.8	7.5	15.7	1.0	80	3.1	NE	9	5	NW	8	—	3	
16	65.1	8.9	15.2	3.5	87	2.9	NE	12	6	NE	15	—	10	
17	60.8	8.2	12.0	5.4	89	3.8	NNE	9	8	NNE	16	—	10	
18	64.6	8.9	15.7	2.9	68	4.7	N	10	14	SSE	15	—	5	
19	67.6	6.4	14.3	0.5	72	2.9	N	5	7	E	19	—	1	
20	68.2	5.0	11.5	-0.7	81	2.2	NNW	7	4	NNE	17	—	4	V ⊔
Media II. decade	60.0	6.4	12.4	1.8	81	3.5						0.0	6.0	
21	72.3	3.6	8.0	-0.8	78	4.1	NW	9	13	SSE	16	—	9	
22	68.8	5.8	12.2	0.8	65	4.3	SW	5	16	ENE	18	—	3	
23	73.0	3.2	6.3	0.5	75	3.3	NE	6	7	NE	11	—	8	
24	71.5	3.4	9.5	-1.1	77	2.7	N	7	11	NE	24	—	6	
25	76.0	2.4	7.9	-1.3	57	8.8	NNE	7	15	NE	1	—	0	
26	75.3	3.8	12.6	-3.9	64	3.5	SW	10	8	SW	22	—	0	
27	70.1	4.2	12.6	-2.6	73	2.7	NW	11	7	NNW	4	—	0	
28	67.9	5.3	14.7	-2.1	66	4.9	NW	8	10	NE	12	—	0	
29	67.8	4.8	10.8	-1.7	69	5.4	NE	7	10	NNE	10	—	9	
Media III. decade	7.14	4.1	10.5	-1.4	69	4.4						0.0	3.9	
Media mensile	66.0	5.0	10.9	0.2	76	3.7						23.2	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.2	8.3	12.8	4.9	79	13.1	NNE	18	22	N	11	—	3	
2	57.4	5.9	8.6	3.6	90	11.6	N	6	22	W	22	12.2	10	● n p
3	59.7	7.5	10.9	5.6	80	12.5	ESE	6	28	E	23	—	6	
4	66.1	5.8	9.4	3.0	79	14.8	NNE	15	32	ENE	24	—	7	V
5	73.0	4.8	7.9	2.3	78	17.8	NNE	15	30	ENE	1	—	0	V
6	68.0	2.8	5.1	0.6	80	8.9	NNE	9	12	NNE	8	—	10	
7	73.6	4.3	9.5	0.5	79	7.4	NNE	8	12	NNE	7	—	0	V
8	77.5	4.0	9.0	-0.1	87	6.4	NNE	8	10	N	6	—	3	V
9	75.9	4.2	8.9	0.1	88	7.1	NNE	7	12	ESE	16	—	0	V
10	68.9	3.9	5.7	2.1	88	5.8	NNE	9	10	NNE	5	—	10	
Media I. decade	68.0	5.2	8.8	2.3	83	10.6						12.2	4.9	
11	55.8	4.5	5.3	3.7	91	8.1	NNW	10	14	NNW	19	—	10	
12	50.0	5.0	10.4	1.6	89	11.8	WNW	5	24	NNW	9	—	6	∞
13	55.1	5.9	12.8	2.0	83	8.3	NNE	7	18	NNE	9	—	6	
14	58.0	5.6	10.9	2.3	90	8.3	NNE	9	16	E	15	—	2	V
15	62.4	8.1	15.1	4.4	86	9.2	NNW	6	16	NNW	3	—	0	
16	66.3	8.1	13.2	6.0	92	7.3	S	5	16	SSE	16	—	8	
17	62.3	7.5	9.9	5.7	93	7.9	S	5	12	SSW	8	—	10	≡ p
18	63.0	8.0	12.6	3.7	79	10.4	NNW	7	16	SW	19	—	3	≡ n a
19	69.2	6.5	11.6	2.1	86	9.1	NNE	8	14	ESE	14	—	0	V
20	69.5	6.0	11.3	2.0	88	6.5	NNE	11	12	NNE	2	—	4	V
Media II. decade	61.2	6.5	11.3	3.4	88	8.7						0.0	4.9	
21	73.6	5.7	8.3	2.2	77	15.1	SSW	7	34	ENE	10	—	9	V
22	70.2	6.0	8.5	3.4	68	10.6	ESE	6	26	ESE	17	—	3	
23	74.4	4.7	7.6	2.3	71	13.4	ENE	7	26	SE	2	—	5	
24	73.0	4.2	9.0	0.9	79	8.8	NNE	11	28	ENE	24	—	5	
25	77.2	3.4	6.9	0.3	65	22.3	ENE	9	34	ENE	11	—	0	
26	77.6	4.2	10.3	-1.0	78	7.0	NNW	7	14	NNW	1	—	0	
27	71.7	4.7	11.5	-1.5	83	6.3	NNW	7	10	NNW	24	—	0	V
28	68.6	5.9	12.7	1.3	79	12.1	NNE	12	20	NNE	11	—	0	V ∞
29	68.5	5.3	10.3	1.7	75	14.1	NNE	16	20	NNE	11	—	10	V
Media III. decade	72.8	4.9	9.5	1.1	75	12.2						0.0	3.6	
Media mensile	67.3	5.5	9.9	2.3	82	10.5						12.2	4.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.9	12.0	3.8	84	7.2	N	11	11	N	1	—	3	
2	3.9	5.6	1.2	95	4.5	W	13	11	WNW	22	22.6	10	● n p n
3	6.3	8.4	4.7	86	6.4	NW	7	11	WNW	5	—	6	
4	5.1	7.7	3.0	78	11.0	NNE	9	22	ENE	18	—	5	
5	4.2	6.9	1.8	77	10.7	NNE	8	16	NNE	12	—	0	
6	2.7	5.0	0.9	90▪	3.4	SETT.	19	7	NNE	7	—	10	V
7	4.7	8.4	1.9	63▪	»	»	»	»	»	»	—	0	V
8	4.7	8.5	1.8	71▪	5.2	VARIO	—	9	ESE	21	—	1	V ⊔
9	4.3	8.2	1.0	78▪	»	»	»	»	»	»	—	0	V ⊔
10	4.1	6.1	1.9	89	»	»	»	»	»	»	—	9	
Media I. decade	4.8	7.7	2.2	81	»						22.6	4.4	
11	4.0	4.8	1.3	91	»	»	»	»	»	»	—	10	
12	3.5	7.8	-0.9	90	»	»	»	»	»	»	—	4	≡ a
13	5.4	9.9	2.0	83	»	»	»	»	»	»	—	6	V
14	5.4	10.5	1.6	86	»	»	»	»	»	»	—	1	V
15	7.7	13.4	2.5	83	»	»	»	»	»	»	—	1	
16	8.0	13.5	3.8	89	»	»	»	»	»	»	—	2	≡ a
17	8.4	14.7	3.5	89	»	»	»	»	»	»	—	3	
18	8.5	12.0	5.7	76	»	»	»	»	»	»	—	0	≡ a
19	6.9	12.2	2.8	77	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ a
20	5.3	11.2	-0.2	87	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ a
Media II. decade	6.3	11.0	2.2	85	»						0.0	3.3	
21	5.1	8.2	2.4	77	10.5	SE	9	20	SE	14	—	8	
22	5.6	10.5	3.0	68	6.9	NE	9	13	ENE	18	—	1	
23	4.1	6.9	1.6	77	8.0	SE	13	14	SE	14	—	5	
24	3.8	7.9	0.6	80	6.3	I Q.	20	9	E	17	—	7	V
25	2.4	6.2	-1.4	67	14.1	I Q.	17	27	NE	12	—	0	V ⊔
26	3.9	10.3	-2.1	66	8.5	WSW	20	14	WSW	12	—	0	V ⊔
27	4.6	11.9	-1.2	72	5.3	WSW	13	11	WSW	3	—	0	V ⊔
28	6.4	13.3	1.3	74	7.9	ENE	11	12	ENE	24	—	0	V ⊔
29	5.1	9.2	1.3	80	14.0	NE	24	16	NE	11	—	8	V
Media III. decade	4.5	9.4	0.6	73	9.0						0.0	3.2	
Media mensile	5.2	9.4	1.7	80	»						22.6	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.4	5.2	—	—	6	
2	10.5	1.5	—	2.2	10	● p n
3	13.8	3.9	—	—	5	
4	10.7	— 0.5	—	—	4	V ⊔
5	10.6	— 1.5	—	—	0	V ⊔
6	6.2	— 2.0	—	—	10	V ⊔
7	11.0	— 2.2	—	—	0	V
8	10.9	— 2.5	—	—	1	V
9	10.9	— 3.5	SW	—	5	V
10	8.4	— 2.0	—	—	10	
Media I. decade	10.9	— 0.4		2.2	5.1	
11	5.9	— 1.0	—	—	9	
12	13.0	— 0.5	SSW	.0.2	2	n
13	14.8	— 1.0	SW	—	4	V
14	14.4	— 0.6	—	—	2	V
15	17.4	1.6	ENE	—	6	
16	16.5	4.8	—	—	5	
17	9.3	7.4	—	—	10	≡
18	14.5	1.0	—	—	0	
19	14.9	— 1.0	SW	—	0	
20	14.0	— 1.5	—	—	0	V
Media II. decade	13.5	0.9		0.2	3.8	
21	9.5	— 0.5	—	—	4	V
22	12.9	— 0.7	—	—	3	
23	8.4	— 0.5	—	—	10	
24	10.3	— 1.6	—	—	4	
25	8.3	— 4.5	—	—	0	V ⊔
26	12.2	— 4.9	—	—	0	V ⊔
27	15.0	— 4.0	—	—	0	V ⊔
28	16.0	— 1.9	—	—	0	V ⊔
29	12.5	— 1.9	—	—	8	V ⊔
Media III. decade	11.7	— 2.3		0	3.2	
Media mensile	12.0	— 0.6		2.4	4.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.5	7.0	ENE	—	5	● p n
2	11.5	3.0	N	0.2	9	
3	9.4	5.0	I Q.	—	7	
4	7.8	2.5	NE	—	10	
5	7.5	4.5	I Q.	—	0	
6	7.5	0	NE	—	5	
7	8.5	4.0	I Q.	—	0	
8	9.0	1.0	IV Q.	—	0	
9	9.0	1.0	—	—	0	
10	11.2	0.7	II Q.	—	7	≡ n
Media I. decade	9.4	2.9		0.2	4.3	
11	11.6	10.2	III Q.	} 1.0	10	● n
12	12.0	3.0	VARIO		5	● n
13	12.0	3.2	NE	—	9	
14	12.2	1.7	E	—	4	≡ n
15	13.7	9.2	—	—	0	≡ n a
16	14.0	9.0	VARIO	—	5	≡ p
17	12.0	7.7	CALMA	—	10	≡
18	13.3	7.0	ENE	—	0	
19	13.4	2.3	E	—	8	
20	12.4	2.0	NW	—	6	
Media II. decade	12.7	5.5		1.0	5.7	
21	6.4	4.0	ENE	—	0	
22	9.0	1.0	NE	—	4	
23	6.0	0	I Q.	—	0	
24	8.2	— 2.2	N	—	4	
25	4.6	0	NE	—	0	
26	8.0	— 2.8	IV Q.	—	0	
27	10.0	— 0.6	NW	—	0	
28	12.3	4.3	NE	—	0	
29	11.2	2.0	E	—	4	θ
Media III. decade	8.4	0.6		0	1.3	
Media mensile	10.2	3.0		1.2	3.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.2	6.4	WNW	—	4	● p
2	9.0	2.5	WNW	0.8	10	● n
3	9.8	4.4	II Q.	0.3	9	
4	8.4	1.5	ENE	—	10	
5	7.8	2.2	VARIO	—	0	
6	6.4	— 0.2	ENE	—	10	
7	9.8	2.6	I Q.	—	0	
8	8.2	1.0	IV Q.	—	1	
9	7.6	0.8	W	—	0	
10	10.4	2.5	ESE	—	9	
Media I. decade	8.8	2.4		1.1	5.3	
11	11.2	7.6	SW	1.1	10	● p
12	10.9	3.6	I Q.	—	4	
13	12.0	2.0	II Q.	—	3	
14	11.0	3.2	I Q.	—	0	≡ n a V
15	11.2	8.4	WNW	—	5	≡ p
16	11.8	8.0	WNW	—	9	
17	11.8	7.8	II Q.	—	10	
18	12.2	4.6	VARIO	—	0	
19	13.0	3.8	W	—	1	
20	11.0	4.0	I Q.	—	3	
Media II. decade	11.6	5.3		1.1	4.5	
21	7.6	2.4	I Q.	—	2	
22	8.0	3.0	VARIO	—	0	≡ n
23	5.4	— 0.6	I Q.	—	2	
24	6.6	— 0.4	VARIO	—	3	≡ p
25	6.0	— 3.2	NE	—	0	
26	7.2	— 2.6	N	—	0	
27	9.0	0.8	W	—	0	≡
28	10.6	1.8	VARIO	—	0	≡ n a V
29	10.0	2.2	VARIO	—	7	
Media III. decade	7.8	0.4		0	1.6	
Media mensile	9.4	2.6		2.2	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.3	6.6	NNW	8.1	—	2	
2	12.3	5.8	NNW	5.9	—	8	
3	9.6	5.4	ENE	9.8	—	5	
4	7.8	4.6	NNE	22.4	—	10	
5	7.6	3.3	ENE	9.3	—	1	
6	7.8	0	NNW	5.1	—	6	
7	8.3	4.0	NNW	15.5	—	4	
8	12.0	2.8	N	5.5	—	1	
9	11.6	3.7	N	3.5	—	0	
10	10.6	4.2	NE	2.0	—	10	gocce n
Media I. decade	9.9	4.0		8.7	0	4.7	
11	11.5	8.6	WSW	12.6	6.2	10	● a p n
12	12.3	6.6	NE	4.3	—	6	
13	13.8	5.7	ENE	3.9	—	6	
14	13.8	8.0	ENE	5.2	—	3	≡ n
15	14.5	10.6	WNW	2.4	—	8	≡ n a
16	17.3	9.4	N	1.7	—	5	≡ a
17	12.7	9.7	WNW	2.5	—	10	≡ a p
18	14.7	8.6	NNW	10.9	—	1	
19	13.3	6.7	NNE	2.4	—	4	
20	13.7	4.9	N	2.9	—	3	
Media II. decade	13.8	7.9		4.9	6.2	5.6	
21	10.0	3.0	ENE	9.5	—	3	
22	9.4	2.6	NNE	8.5	—	3	
23	7.9	— 0.4	ENE	6.1	—	0	
24	8.6	— 0.1	N	7.1	—	3	
25	6.4	— 0.8	ESE	7.2	—	1	
26	11.3	0.2	N	4.3	—	0	
27	12.4	2.9	NNE	3.5	—	0	
28	11.4	4.5	E	9.5	—	0	
29	11.0	1.0	NNW	6.6	—	7	
Media III. decade	9.8	1.4		6.9	0	1.9	
Media mensile	11.2	4.4		6.8	6.2	4.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.8	— 3.5	IV Q.	—	3	✳ p n
2	6.0	— 4.0	I Q.	0.6	10	
3	1.5	— 4.5	VARIO	—	6	
4	2.0	— 7.0	N	—	1	
5	5.6	— 6.0	S	—	0	
6	5.0	— 8.5	NW	—	7	
7	1.0	— 5.0	N	—	0	
8	6.8	— 9.5	N	—	3	
9	9.2	— 5.5	SE	—	0	
10	1.0	— 7.0	II Q.	—	7	
Media I. decade	4.5	— 6.1		0.6	3.7	
11	3.0	— 8.5	S	0.6	7	✳ a
12	5.0	— 8.0	II Q.	—	4	
13	9.5	— 6.5	N	—	6	
14	14.5	— 5.5	I Q.	2.0	4	● p
15	14.0	0.5	N	—	5	
16	20.0	1.0	N	—	2	
17	6.0	— 1.5	MERID.	—	2	
18	5.0	— 2.0	N	—	1	
19	9.0	— 6.5	VARIO	—	1	
20	9.5	— 4.0	VARIO	—	0	
Media II. decade	9.6	— 4.1		2.6	3.2	
21	8.0	— 5.5	S	—	5	
22	9.5	— 6.5	IV Q.	—	0	
23	5.0	— 8.0	S	—	0	
24	6.6	— 8.5	III Q.	—	2	
25	7.0	— 9.0	N	—	0	
26	10.6	— 6.0	VARIO	—	0	
27	12.5	— 5.0	I Q.	—	0	
28	9.0	— 5.5	VARIO	—	0	
29	5.0	— 7.0	SW	—	9	
Media III. decade	7.0	— 6.8		0	1.8	
Media mensile	7.0	— 5.7		3.2	2.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.4	2.5	NE	—	3	
2	7.1	0.9	NE	—	10	
3	9.0	1.2	SW	—	4	
4	10.8	— 1.2	N	—	2	
5	6.7	— 1.3	N	—	0	
6	5.2	— 2.0	NW	—	8	
7	9.6	— 0.5	N	—	0	
8	6.0	— 2.0	NE	—	3	
9	7.8	— 4.0	SW	—	0	V
10	3.0	— 3.0	NE	—	8	
Media I. decade	7.5	— 0.9		0	3.8	
11	2.5	0	—	—	7	
12	11.5	— 1.1	NE	—	3	V
13	9.5	1.0	N	—	3	
14	13.0	— 1.0	SW	—	1	V
15	20.0	1.5	NE	—	3	
16	16.0	3.5	VARIO	—	3	
17	13.0	1.0	VARIO	—	1	
18	13.5	7.0	NE	—	0	
19	12.5	— 0.8	—	—	0	V
20	12.4	— 0.4	N	—	1	V
Media II. decade	12.4	1.1		0	2.2	
21	11.5	— 1.5	SW	—	2	
22	13.5	0.7	—	—	1	
23	8.0	— 1.0	MERID.	—	0	V
24	7.5	— 1.5	SW	—	6	V
25	8.9	— 1.0	MERID.	—	3	V
26	11.2	— 2.5	S	—	0	V
27	14.0	— 1.5	N	—	0	V
28	14.0	— 1.0	SW	—	2	V
29	11.5	— 1.0	MERID.	—	9	
Media III. decade	11.1	— 0.9		0	2.6	
Media mensile	10.8	— 0.2		0	2.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	»	»	5	0	»	»	6	2	»	»	11	7	12	5	10	7
2	»	»	4	0	»	»	6	3	»	»	12	4	9	-1	11	6
3	»	»	2	-1	»	»	6	4	»	»	10	5	12	2	12	6
4	»	»	1	-1	»	»	6	3	»	»	9	4	8	-1	11	5
5	»	»	1	-3	»	»	5	1	»	»	9	3	9	-2	7	3
6	»	»	4	-4	»	»	4	-1	»	»	8	-1	7	-3	9	2
7	»	»	5	-1	»	»	3	1	»	»	10	4	11	-2	10	4
8	»	»	5	-2	»	»	2	1	»	»	10	2	9	-3	10	3
9	»	»	3	-2	»	»	1	1	»	»	10	2	9	-4	12	3
10	»	»	5	0	»	»	2	1	»	»	9	4	11	-3	14	1
Media I. decade	»	»	3.5	-1.4	»	»	4.1	1.6	»	»	9.8	3.4	9.7	-1.2	10.6	4.0
11	»	»	5	3	»	»	4	-1	»	»	11	7	11	4	13	6
12	»	»	6	1	»	»	5	3	»	»	12	5	11	2	11	5
13	»	»	7	2	»	»	7	2	»	»	11	2	14	2	14	4
14	»	»	6	3	»	»	6	3	»	»	12	6	13	0	15	6
15	»	»	7	4	»	»	8	3	»	»	14	8	12	2	15	6
16	»	»	7	4	»	»	11	7	»	»	14	9	13	1	18	10
17	»	»	7	5	»	»	11	7	»	»	11	9	12	7	18	10
18	»	»	5	0	»	»	8	5	»	»	14	8	13	1	15	8
19	»	»	4	0	»	»	12	8	»	»	12	6	14	2	17	5
20	»	»	4	-2	»	»	13	1	»	»	11	3	12	0	16	5
Media II. decade	»	»	5.8	2.0	»	»	8.5	3.8	»	»	12.2	6.3	12.5	2.1	15.2	6.5
21	»	»	2	-3	»	»	13	2	»	»	8	3	10	-1	16	2
22	»	»	2	-4	»	»	13	3	»	»	9	2	9	2	10	2
23	»	»	0	-8	»	»	6	0	»	»	7	-1	6	-3	14	0
24	»	»	0	-6	»	»	5	0	»	»	8	-1	8	-3	9	0
25	»	»	0	-8	»	»	6	-1	»	»	7	-2	7	-5	12	-1
26	»	»	4	-3	»	»	6	-1	»	»	8	-1	8	-6	8	0
27	»	»	6	2	»	»	6	1	»	»	11	1	10	-3	14	0
28	»	»	4	0	»	»	6	0	»	»	12	3	12	-2	16	1
29	»	»	5	-2	»	»	8	1	»	»	11	1	11	-1	15	5
Media III. decade	»	»	2.6	-3.6	»	»	7.7	0.6	»	»	9.0	0.6	9.0	-2.4	12.7	1.0
Media mensile	»	»	4.0	-1.0	»	»	6.8	2.0	»	»	10.3	3.4	10.4	-0.5	12.8	3.8

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		TIMAU 821	
1	1	-5	5	-1	-1	-3	-2	-3	10	0	2	-4	6	-1	4	0	5	2
2	1	-4	6	1	0	-6	1	-6	6	0	6	-5	8	-4	7	-1	5	2
3	0	-7	5	0	-1	-4	2	-3	8	1	1	-4	9	-3	8	-3	4	3
4	-1	-10	6	-1	-3	-4	3	-3	8	0	2	-8	7	-4	4	-4	4	1
5	-2	-13	5	-6	-4	-6	0	-5	5	-4	4	-10	5	-7	4	-5	3	0
6	1	-10	4	-9	-3	-7	1	-7	6	-4	1	-10	4	-8	4	-5	4	-1
7	-2	-8	1	-7	-4	-6	2	-9	8	-2	1	-10	5	-6	4	-5	3	-1
8	2	-10	5	-7	-2	-7	3	-9	6	-5	1	-10	4	-8	4	-5	4	-2
9	3	-8	5	-5	2	-5	7	-9	7	-5	0	-10	5	-6	4	-5	3	-1
10	0	-6	10	-2	-2	-6	8	-9	3	-5	5	-8	8	-8	6	-4	5	-1
Media I. decade	0.3	-8.1	5.2	-3.7	-1.8	-5.4	2.5	-6.3	6.7	-2.4	2.3	-7.9	6.1	-5.5	4.9	-3.7	4.0	0.2
11	0	-3	6	2	0	-2	1	-1	3	1	-1	-8	3	-5	1	-4	1	0
12	0	-7	7	0	0	-4	1	-1	9	-3	-2	-8	1	-6	0	-4	1	-1
13	-1	-7	7	-5	0	-6	8	-7	9	-4	3	-8	5	-7	5	-5	6	0
14	8	-3	7	0	4	-3	7	-5	10	-2	3	-7	6	-6	5	-4	4	2
15	7	3	12	3	7	-1	10	-1	11	-1	9	-4	12	-3	9	1	9	3
16	9	2	9	2	10	2	9	0	13	1	11	-1	3	-1	7	3	11	5
17	10	-2	11	4	5	0	10	-1	8	5	10	-4	11	-3	12	0	10	4
18	1	-3	8	-2	0	-4	4	-3	11	-2	4	-5	6	-6	5	-3	5	3
19	5	-6	6	-5	-1	-5	6	-5	10	-3	2	-8	6	-4	5	-3	6	0
20	6	-4	8	-4	4	-4	5	-5	11	-4	2	-8	8	-5	7	-2	4	0
Media II. decade	4.5	-3.0	8.1	-0.5	2.9	-2.7	6.1	-2.9	9.5	-1.2	4.1	-6.1	6.1	-4.6	5.6	-2.1	5.7	1.6
21	3	-7	9	-4	1	-3	7	-5	9	-3	5	-7	6	-4	9	-1	8	2
22	6	-6	6	-6	2	-5	-1	-4	8	-2	3	-6	5	-9	5	-2	6	2
23	4	-8	7	-6	-8	-10	3	-7	5	-4	3	-7	4	-9	6	-5	5	1
24	2	-8	2	-8	-1	-10	-2	-12	6	-6	0	-10	4	-9	3	-5	4	-3
25	1	-9	3	-6	-6	-6	-4	-11	5	-7	-1	-10	4	-6	4	-5	4	-2
26	4	-9	3	-7	-2	-8	-2	-11	9	-7	0	-10	7	-4	6	-4	5	-2
27	5	-8	7	-5	6	-4	5	-9	12	-7	2	-8	8	-5	9	-3	6	-1
28	5	-7	9	-4	-2	-3	6	-6	10	-4	4	-6	6	-5	11	-2	8	0
29	3	-8	6	-2	2	-7	1	-6	8	-3	3	-8	7	-6	8	-3	8	0
Media III. decade	3.7	-7.8	5.8	-5.3	-0.9	-6.2	1.4	-7.9	8.0	-4.8	2.1	-8.0	5.7	-6.3	6.8	-3.3	6.0	-0.3
Media mensile	2.8	-6.3	6.4	-3.2	0.1	-4.8	3.3	-5.7	8.1	-2.8	2.8	-7.3	6.0	-5.5	5.8	-3.0	5.2	0.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO – FELLA – PONTEBBA 562		LIVENZA – MEDUNA – TRAMONTI DI SOTTO 366		LIVENZA – CELLINA – CLAUT 600		PIAVE – PIAVE – S. STEFANO DI CADORE 908		PIAVE – ANSIEI – MISURINA 1760		PIAVE – ANSIEI – AURONZO 864		PIAVE – PIAVE – PERAROLO 532		PIAVE – MAÈ – MARESON DI ZOLDO 1338	
1	5	1	7	1	10	0	4	-1	-1	-7	6	0	7	1	4	0
2	3	1	5	-1	4	-1	4	-2	0	-9	6	-3	2	1	7	1
3	5	1	6	-1	7	-1	4	-1	0	-8	3	-1	4	3	3	1
4	4	-3	7	-2	7	-3	4	-8	-1	-14	6	-6	7	-5	3	-6
5	3	-5	6	-4	8	-5	4	-10	-3	-17	5	-8	7	-4	4	-6
6	2	-4	4	-5	4	-6	1	-11	-3	-17	1	-9	1	-3	4	-4
7	4	-6	5	-4	12	-3	3	-2	0	-11	3	-7	6	-5	7	-6
8	3	-5	5	-4	8	-6	3	-11	-5	-14	4	-10	1	-5	2	-6
9	4	-4	5	-5	9	-6	2	-11	1	-12	1	-9	4	-5	5	-6
10	3	-1	4	-5	4	-6	2	-10	3	-11	4	-8	2	-4	7	-5
Media I. decade	3.6	-2.5	5.4	-3.0	7.3	-3.7	3.1	-6.7	-0.9	-12.0	3.9	-6.1	4.1	-2.6	4.6	-3.7
11	3	1	3	-5	3	-4	1	-8	-2	-12	2	-7	3	-2	6	3
12	5	-3	6	-3	11	-4	3	-8	-3	-12	2	-6	8	-3	7	-5
13	5	-2	6	-4	10	-4	4	-7	-1	-8	6	-6	8	-3	7	-2
14	8	2	8	-2	12	-3	4	-2	0	-10	6	-3	9	-1	9	-1
15	8	2	9	-2	15	-2	11	-5	6	0	14	-1	12	-2	4	0
16	9	3	10	0	14	1	11	-1	6	-1	15	0	12	0	10	-2
17	7	1	7	4	11	1	9	-5	7	-5	10	-3	13	0	9	-3
18	7	-2	9	2	14	1	6	-3	6	-7	7	-3	14	1	8	0
19	6	-2	8	-4	12	-4	7	-6	5	-7	6	-2	11	-2	12	3
20	7	-1	8	-4	13	-3	8	-6	-3	-8	3	-5	9	-2	11	4
Media II. decade	6.5	-0.1	7.4	-1.8	11.5	-2.1	6.4	-5.1	2.1	-7.0	7.1	-3.6	9.9	-1.4	8.3	-0.3
21	6	0	7	-4	12	-3	9	-6	1	-12	9	-4	8	-2	8	3
22	6	-3	6	1	11	1	9	-6	0	-12	6	-4	7	-2	8	5
23	4	-4	4	-4	10	-3	9	-5	1	-12	7	-4	5	-2	7	-6
24	4	-3	4	-6	10	-5	6	-5	1	-13	5	-7	5	-3	8	6
25	4	-4	3	-7	11	-6	5	-8	1	-13	5	-7	5	-3	10	4
26	6	-3	5	-7	13	-6	7	-8	0	-13	6	-8	8	-4	11	4
27	8	-1	8	-6	16	-4	6	-7	-3	-13	6	-8	10	-3	8	3
28	7	0	7	-5	15	-4	7	-7	4	-11	11	-6	9	-3	11	4
29	5	0	8	-5	10	-4	7	-6	1	-12	8	-6	7	-2	10	3
Media III. decade	5.5	-2.0	5.8	-4.8	12.0	-3.8	7.2	-6.4	0.7	-12.3	7.0	-6.0	7.1	-2.7	9.0	2.9
Media mensile	5.2	-1.5	6.2	-3.2	10.3	-3.2	5.6	-6.1	0.6	-10.4	6.0	-5.2	7.0	-2.2	7.3	-0.4

Giorno	PIAVE – CORDEVOLE – ARABBA 1612		PIAVE – CORDEVOLE – ANDRAZ 1421		PIAVE – SONNA – P. DI CROCE D'AUNE 1045		PIAVE – SONNA – SEREN 387		BRENTA – CISMON – S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		BRENTA – VALSTAGNA – GALLIO 1090		BRENTA – VALSTAGNA – FOZA 1087		BACCHIGLIONE – ASTICO – LAVARONE 1171	
1	-3	-7	3	-2	4	1	3	2	7	-2	4	-1	4	-2	5	-3
2	2	-6	9	-4	4	2	7	2	8	-3	5	-1	3	-3	5	-2
3	2	-5	3	-5	2	0	3	3	5	-7	2	-1	5	-1	3	-1
4	2	-11	4	-7	4	-3	5	-1	3	-8	3	-5	4	-1	4	-6
5	0	-12	4	-9	4	-4	4	-2	4	-8	2	-5	3	-1	3	-8
6	1	-10	7	-9	4	-4	5	-2	7	-4	2	-6	3	-3	2	-7
7	3	-11	5	-7	3	-1	3	-2	3	-8	1	-4	2	-4	4	-2
8	0	-10	4	-8	3	-1	6	-2	8	-5	2	-4	8	-6	1	-7
9	3	-8	8	-6	2	-1	4	-3	8	-6	4	-5	9	-3	4	-6
10	4	-8	11	-6	3	-1	5	-2	6	-5	5	-5	8	-2	4	-6
Media I. decade	1.4	-8.8	5.8	-6.3	3.3	-1.2	4.5	-0.7	5.9	-5.6	3.0	-3.7	4.9	-2.6	3.5	-4.8
11	1	-9	2	-7	2	-1	2	0	6	-6	2	-3	8	-2	3	-3
12	1	-10	4	-6	2	-2	2	-1	7	-6	3	-2	8	-2	3	-5
13	3	-9	5	-7	3	-1	7	0	6	-5	4	-2	10	-1	3	-5
14	8	-6	7	-5	3	0	7	0	11	6	5	-3	11	2	4	-5
15	9	2	12	-4	5	1	8	1	14	5	9	0	14	2	11	1
16	10	4	13	-4	7	3	10	3	15	1	10	-4	10	1	12	4
17	11	-2	12	-7	8	4	10	4	11	-2	11	1	11	1	11	-2
18	10	-5	10	-3	6	2	8	3	7	-6	7	1	12	0	7	-1
19	3	-8	6	-5	6	-1	12	0	8	-1	6	-3	9	-1	5	-4
20	5	-5	9	-5	5	-2	9	0	9	-6	6	-1	8	-2	6	-3
Media II. decade	6.1	-4.8	8.0	-5.3	4.7	0.3	7.5	1.0	9.4	-2.0	6.3	-1.6	10.1	-0.2	6.5	-2.3
21	6	-7	10	-4	5	0	7	0	7	-6	6	-2	8	-3	8	-5
22	4	-8	8	-6	5	0	6	3	8	-8	2	-3	6	-3	3	-3
23	5	-8	10	-5	5	-2	8	1	5	-8	4	-5	6	-5	6	-6
24	4	-9	5	-7	1	-4	5	-1	5	-9	-2	-6	8	-5	2	-6
25	3	-8	6	-7	2	-4	5	-1	5	-6	1	-5	4	-7	2	-7
26	4	-8	8	-7	4	-2	5	-3	7	-3	1	-6	5	-4	1	-5
27	5	-6	10	-5	5	-1	7	-1	9	-6	5	-5	10	-2	5	-2
28	6	-7	13	-5	5	-1	8	-1	7	-6	6	-2	9	0	6	-5
29	4	-7	10	-5	5	-1	10	1	6	-5	»	»	6	-1	5	-5
Media III. decade	4.6	-7.6	8.9	-5.7	4.1	-1.7	6.8	-0.2	6.6	-6.3	»	»	6.9	-3.3	4.2	-4.9
Media mensile	4.0	-7.1	7.6	-5.8	4.0	-0.9	6.3	0.0	7.3	-4.6	»	»	7.3	-2.0	4.7	-4.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE.		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782			
1	8	0	7	1	0	-8	3	-6	3	-1	-1	-7	7	0	5	-6		
2	10	0	9	2	-1	-10	0	-7	3	-1	0	-4	5	-1	5	-10		
3	7	-2	5	2	-2	-11	-1	-11	2	-5	0	-9	5	-1	4	-9		
4	6	-10	7	-2	-1	-10	-1	-9	2	-6	-3	-9	4	-3	4	-8		
5	6	-9	8	-2	0	-12	0	-12	0	-7	-3	-10	4	-5	4	-8		
6	3	-10	7	-1	1	-13	»	»	3	-7	-2	-9	2	-5	5	-7		
7	4	-11	8	-3	1	-15	-1	-7	2	-6	-1	-9	6	-4	6	-7		
8	4	-11	7	-1	2	-13	1	-6	4	-3	-4	-8	4	-4	5	-7		
9	7	-9	8	0	-1	-14	6	-5	4	-3	0	-6	8	-5	5	-7		
10	5	-9	7	-2	-3	-9	0	-7	2	-4	4	-4	5	-4	4	-5		
Media I. decade	6.0	-7.1	7.3	-0.6	-0.4	-11.5	»	»	2.5	-4.3	-1.0	-7.5	5.0	-3.2	4.7	-7.4		
11	4	-7	4	0	-5	-7	-1	-7	2	-3	-2	-8	2	-4	2	-6		
12	6	-5	4	-2	-2	-5	-2	-7	2	-5	-4	-8	3	-3	4	-7		
13	8	-7	7	-1	0	-4	0	-8	2	-5	-3	-8	2	-2	3	-7		
14	10	-8	8	-1	3	1	6	0	5	-2	-3	1	2	-1	8	2		
15	10	-7	10	0	4	-2	4	1	9	4	5	2	14	0	11	3		
16	11	-5	8	1	5	-3	8	2	5	2	5	1	11	6	12	1		
17	10	-4	10	1	6	-2	7	-2	5	2	7	0	14	0	9	0		
18	9	-5	11	1	5	-4	-1	-9	9	-3	6	-7	12	-1	7	-5		
19	8	-5	10	-1	4	-5	2	-3	10	-2	-1	-6	6	-2	4	-5		
20	8	-6	10	1	3	-6	3	-3	11	-2	1	-5	7	0	6	-4		
Media II. decade	8.4	-5.9	8.2	-0.1	2.3	-3.7	2.6	-3.6	6.0	-1.4	1.1	-3.8	7.3	-0.7	6.6	-2.8		
21	6	-5	8	-1	5	-5	5	-5	12	-2	3	-4	11	-1	5	-6		
22	6	-6	9	-1	6	-4	2	-4	6	-3	3	-4	7	-4	4	-7		
23	7	-6	8	-1	5	-3	6	-7	3	-3	2	-4	10	-4	5	-7		
24	0	-9	6	-4	3	-6	4	-10	5	-4	3	-7	5	-3	5	-8		
25	3	-8	4	-4	4	-7	4	-10	7	-5	3	-6	4	-5	5	-7		
26	5	-10	8	-2	3	-8	5	-9	7	-5	3	-6	7	-5	6	-8		
27	3	-7	10	-3	5	-7	6	-9	4	-4	3	-5	7	-4	7	-7		
28	9	-6	10	-2	3	-5	5	-9	4	-4	4	-3	8	-4	8	-6		
29	10	-6	9	-1	0	-6	0	-9	6	-3	2	-6	7	-4	1	-7		
Media III. decade	6.0	-7.0	8.0	-2.1	3.8	-5.7	4.1	-8.0	6.0	-3.7	2.9	-5.0	7.3	-3.8	5.1	-7.0		
Media mensile	6.8	-6.7	7.8	-0.9	1.9	-7.0	»	»	4.8	-3.1	1.0	-5.4	6.5	-2.1	5.5	-5.7		

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2382		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	2	-13	4	0	4	-4	1	-2	4	-3	4	-3	6	-3	3	-1	7	-9
2	0	-12	2	0	5	-3	4	-1	6	-2	4	-2	4	-3	7	-2	4	-3
3	2	-13	2	-3	2	-8	1	-4	3	-5	4	-3	0	-4	3	-1	3	-8
4	-1	-15	1	-1	-2	-8	-2	-7	4	-4	3	-8	4	-5	1	-4	3	-12
5	-1	-15	2	-2	-3	-9	-3	-10	3	-7	2	-10	5	-7	9	-7	2	-15
6	-2	-14	1	0	-2	-7	-2	-8	4	-6	1	-9	3	-8	2	-7	6	-15
7	0	-14	0	-2	-1	-6	-1	-7	5	-3	4	-4	5	-7	7	-5	3	-8
8	2	-13	4	-1	2	-6	4	-6	3	-4	0	-8	4	-4	5	-5	6	-10
9	2	-12	5	0	3	-4	5	-4	6	-4	6	-6	6	-3	8	-5	8	-10
10	2	-12	2	-1	3	-2	4	-5	5	-3	4	-5	4	-3	11	-3	5	-9
Media I. decade	0.6	-13.3	2.3	-1.0	1.1	-5.7	1.1	-5.4	4.3	-4.1	3.2	-5.8	4.1	-4.7	5.6	-4.0	4.7	-9.9
11	0	-14	1	0	3	-3	0	-5	5	-4	2	-5	3	-3	2	-2	5	-13
12	-2	-16	3	-1	2	-4	-1	-6	3	-4	0	-8	5	-5	1	-4	7	-10
13	0	-14	2	-1	2	-5	0	-5	4	-3	1	-6	5	-5	0	-4	9	-5
14	6	-12	9	0	4	-2	5	4	3	-2	3	-1	8	-3	2	-3	7	1
15	4	-9	9	5	8	3	6	5	3	2	8	3	7	4	10	-1	12	1
16	9	-2	12	5	8	0	8	7	4	2	6	2	10	4	8	5	10	-5
17	6	-4	8	5	7	-1	11	1	10	-1	9	-2	9	1	16	1	3	-5
18	2	-10	2	-1	7	-2	10	-2	11	-1	10	-1	5	-2	16	1	7	-6
19	4	-9	6	2	6	-3	8	-3	4	-3	6	-4	6	-3	11	-2	7	-5
20	4	-12	»	»	5	-5	7	-1	8	-2	6	-3	7	-1	13	-2	8	-11
Media II. decade	3.8	-10.2	»	»	5.2	-2.4	5.4	-0.5	5.5	-1.6	5.1	-2.5	6.5	-1.7	7.9	-1.1	7.5	-5.8
21	3	-13	6	1	5	-5	6	-2	8	-3	5	-4	7	-3	15	-1	3	-7
22	5	-11	6	-1	6	-5	5	-4	8	-4	5	-4	7	-4	12	-1	7	-9
23	5	-11	5	-1	6	-6	5	-4	8	-2	6	-4	6	-4	14	-2	7	-13
24	4	-10	2	-3	7	-6	6	-3	9	-4	6	-5	4	-4	12	-3	6	-13
25	5	-11	3	-3	6	-5	7	-4	8	-5	5	-7	3	-8	10	-5	7	-12
26	6	-10	5	0	5	-5	8	-5	8	-4	5	-6	4	-5	6	-5	7	-13
27	6	-9	6	1	5	-5	8	-5	9	-4	5	-5	7	-3	11	-3	8	-12
28	5	-10	5	1	5	-4	7	-4	8	-4	7	-4	6	-3	10	-3	6	-10
29	4	-11	3	1	5	-3	5	-6	9	-3	6	-5	5	-3	12	-2	6	-11
Media III. decade	4.8	-10.7	4.5	-0.4	5.6	-4.9	6.3	-4.1	8.3	-3.7	5.5	-4.9	5.4	-4.1	11.3	-2.8	6.3	-11.1
Media mensile	2.9	-11.4	»	»	0.4	-4.3	4.3	-3.3	6.0	-3.1	4.6	-4.4	5.3	-3.5	8.3	-2.6	6.2	-8.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE					
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360	
1	3	- 8	3	- 6	3	- 8	5	- 9	- 3	- 11	9	4	6	- 5	2	- 3	4	- 4
2	3	- 4	3	- 2	2	- 3	9	- 8	0	- 8	9	3	4	- 4	3	- 2	4	- 3
3	0	- 10	2	- 5	1	- 6	5	- 9	0	- 10	7	2	4	- 5	4	- 5	3	- 4
4	- 2	- 12	2	- 7	- 2	- 12	5	- 15	- 3	- 10	7	0	3	- 8	1	- 6	0	- 7
5	- 2	- 14	1	- 10	1	- 13	1	- 16	- 1	- 8	5	- 2	4	- 9	0	- 7	1	- 7
6	3	- 12	4	- 8	2	- 7	5	- 14	0	- 13	5	- 3	6	- 5	1	- 6	0	- 7
7	- 2	- 7	2	- 5	- 2	- 5	6	- 11	- 2	- 8	9	0	5	- 8	3	- 5	4	- 7
8	3	- 5	5	- 6	3	- 9	0	- 12	- 1	- 4	5	0	6	- 6	1	- 6	0	- 7
9	3	- 9	7	- 4	5	- 7	5	- 13	0	- 3	10	0	6	- 7	3	- 5	5	- 7
10	3	- 8	1	- 5	2	- 5	7	- 9	1	- 2	10	- 1	2	- 6	4	- 4	4	- 5
Media I. decade	1.2	- 8.9	3.0	- 5.8	1.5	- 7.5	4.8	- 11.6	- 0.9	- 7.7	7.6	0.3	4.6	- 6.3	2.2	- 4.9	2.5	- 5.8
11	0	- 11	1	- 5	2	- 6	3	- 11	- 2	- 3	9	- 1	2	- 6	3	- 4	2	- 4
12	3	- 11	4	- 8	4	- 7	5	- 11	0	- 4	6	- 1	5	- 5	3	- 4	2	- 4
13	2	- 9	5	- 4	5	- 4	8	- 12	- 1	- 6	8	0	4	- 6	2	- 3	3	- 5
14	8	- 5	5	0	10	6	4	- 8	- 2	- 8	9	2	11	3	7	- 3	2	- 4
15	5	0	6	2	8	5	13	- 1	5	- 10	15	7	14	3	10	3	9	- 2
16	9	- 2	11	4	12	3	10	- 1	1	- 4	15	6	13	4	12	5	10	- 1
17	8	- 4	10	4	13	1	14	- 4	1	- 3	17	7	14	4	10	2	9	- 1
18	2	- 6	10	3	1	- 4	13	- 5	2	- 8	8	3	10	- 2	7	- 1	7	- 3
19	6	- 7	11	1	3	- 8	3	- 11	- 6	- 5	9	0	10	- 3	4	- 3	4	- 4
20	6	- 3	13	0	5	- 4	9	- 8	3	- 10	8	1	8	- 5	3	- 2	5	- 4
Media II. decade	4.9	- 5.8	7.6	- 0.3	6.3	- 1.8	7.7	- 7.2	- 0.1	- 5.3	10.4	2.4	9.1	- 1.3	6.1	- 1.0	5.3	- 2.6
21	3	- 10	11	- 4	9	- 8	9	- 10	0	- 4	9	1	10	- 5	7	- 3	7	- 4
22	2	- 10	10	- 2	5	- 10	9	- 12	- 1	- 3	8	0	9	- 4	4	- 3	3	- 3
23	4	- 7	9	- 3	6	- 8	7	- 10	3	- 7	8	0	8	- 6	5	- 4	7	- 5
24	4	- 11	7	- 4	5	- 9	11	- 11	2	- 8	8	0	6	- 8	3	- 4	3	- 5
25	3	- 12	6	- 7	6	- 8	11	- 12	1	- 8	7	- 1	7	- 6	2	- 5	0	- 6
26	3	- 10	7	- 5	7	- 8	10	- 12	- 1	- 3	5	- 1	8	- 6	3	- 5	2	- 6
27	5	- 9	9	- 4	8	- 7	11	- 11	- 2	- 4	10	0	9	- 6	5	- 3	4	- 5
28	3	- 9	6	- 4	5	- 6	12	- 10	0	- 1	10	0	7	- 4	6	- 3	6	- 4
29	10	- 9	5	- 4	1	- 7	12	- 9	0	- 2	10	2	7	- 5	5	- 3	4	- 3
Media III. decade	4.1	- 9.7	7.8	- 4.1	5.8	- 7.9	10.2	- 10.8	0.2	- 4.4	8.3	0.1	7.9	- 5.6	4.4	- 3.7	4.0	- 4.6
Media mensile	3.4	- 8.1	6.1	- 3.4	4.5	- 5.7	7.6	- 9.9	- 0.3	- 5.8	8.8	0.9	7.2	- 4.4	4.2	- 3.2	3.9	- 4.3

Giorno	NOCE						AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	4	- 2	8	3	12	- 2	5	- 4	10	0	1	- 6	7	- 3	6	0
2	6	- 1	6	1	8	0	4	- 3	10	0	2	- 4	5	- 1	7	1
3	2	- 4	4	4	10	1	3	- 2	6	0	1	- 5	2	- 3	6	1
4	4	- 5	6	2	10	- 2	4	- 9	9	- 6	- 2	- 10	3	- 7	5	- 2
5	4	- 6	7	2	9	- 2	4	- 10	9	- 7	1	- 12	2	- 7	6	- 4
6	3	- 5	7	0	7	- 3	5	- 9	8	- 3	- 3	- 10	1	- 6	4	- 3
7	4	- 5	6	4	12	2	4	- 10	9	- 5	- 2	- 10	3	- 5	4	- 2
8	3	- 5	7	3	9	- 3	5	- 11	9	- 5	- 4	- 10	0	- 6	5	- 3
9	6	- 4	5	1	5	- 5	5	- 10	10	- 5	1	- 7	»	»	6	- 2
10	7	- 4	5	3	5	- 4	5	- 6	12	- 2	4	- 6	5	- 5	6	- 1
Media I. decade	4.3	- 4.1	6.1	2.3	8.7	- 1.8	4.4	- 7.4	9.2	- 3.3	- 0.1	- 8.0	»	»	5.5	- 1.3
11	2	- 4	5	4	4	- 1	4	- 5	8	0	1	- 6	2	- 5	5	1
12	3	- 4	4	3	12	- 2	5	- 5	10	- 2	2	- 9	5	- 5	5	1
13	2	- 4	6	4	13	- 2	7	- 4	9	- 2	0	- 10	4	- 5	7	- 1
14	6	- 3	6	1	14	- 1	8	- 2	11	- 1	3	- 6	10	- 3	7	- 1
15	11	3	14	6	19	1	9	- 2	17	6	4	0	9	4	11	4
16	14	5	16	3	16	2	10	- 4	18	4	3	2	10	7	12	6
17	14	2	10	1	15	0	11	- 4	17	1	7	2	11	2	14	2
18	11	1	6	5	15	2	11	- 7	15	1	6	- 6	9	- 1	12	2
19	8	- 2	7	4	14	- 1	10	- 6	13	- 2	- 3	- 6	5	- 4	7	0
20	7	- 1	7	3	15	- 1	10	- 6	12	- 2	- 1	- 3	6	- 2	9	1
Media II. decade	7.8	- 0.7	8.1	3.4	13.7	- 0.3	8.5	- 4.5	13.0	0.3	2.2	- 4.2	7.1	- 1.2	8.9	1.5
21	4	- 2	8	3	15	0	11	- 7	12	- 2	1	- 6	8	- 4	8	0
22	5	- 2	5	3	13	2	10	- 8	10	- 1	1	- 5	5	- 5	3	- 2
23	9	- 3	9	4	11	0	10	- 7	14	- 2	0	- 6	5	- 5	3	- 2
24	5	- 5	4	4	10	0	9	- 8	10	- 3	1	- 5	3	- 7	4	- 2
25	3	- 5	6	3	12	3	10	- 8	8	- 3	1	- 5	2	- 8	2	- 3
26	4	- 3	5	3	12	3	10	- 8	10	- 2	2	- 6	4	- 4	3	- 4
27	7	- 2	5	4	15	- 1	10	- 7	10	- 2	3	- 3	7	- 2	7	- 2
28	9	- 2	6	4	15	- 2	9	- 6	15	- 1	4	- 5	7	- 3	8	- 2
29	8	- 2	6	4	12	0	6	- 3	12	0	2	- 4	7	- 5	8	0
Media III. decade	6.0	- 2.9	6.0	3.5	12.8	0.6	9.4	- 6.9	11.2	- 1.8	1.7	- 5.0	5.3	- 4.8	5.1	- 1.9
Media mensile	6.0	- 2.6	6.7	3.1	11.7	- 0.5	7.4	- 6.3	11.1	- 1.6	1.3	- 5.7	»	»	6.5	- 0.6

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo febbraio è superiore al valor medio; la differenza in generale s' aggira attorno al grado, essa è più forte e s' avvicina ai due gradi nella vallata dell' Adige.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1928	3,7	6,4	5,1	2,6	5,1	5,5	5,0	3,6	5,2	5,4	4,3	5,1
Val. medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,6	4,0	2,6	4,6	3,9	2,6	3,0

2. La temperatura, che nel suo andamento generale avea raggiunto il massimo alla fine del mese precedente, va poi diminuendo, raggiunge un primo minimo tra il 6 e il 9; questo è il minimo assoluto del mese nella vallata dell' Adige e in qualche altra località; poi il termometro risale, tra il 15 e il 18 segna dapertutto il massimo del mese (al 15 a Padova con 15°,7, a Venezia con 15°,1, al 16 al Venda con 10°,6, ecc.); al 24 la bora porta un raffreddamento delle località elevate, ma in pianura nei giorni successivi, con il cielo sereno, la minima scende sotto zero quasi ovunque, costituendo la minima assoluta del mese: al 25 al Venda -4°,0, al 26 a Padova -3°,9, al 27 a Venezia -1°,5, ecc.

L' *escursione mensile del termometro* risultò di 19°,6 a Padova, 16°,6 a Venezia, 14°,6 al Venda.

3. In 20 giorni, e precisamente il 2, il 4, dal 6 al 10, dal 13 al 16, dal 18 al 22 e dal 26 al 29, la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore che al Venda, a denotarci l' esistenza di un' inversione termica negli strati atmosferici durante le prime ore del giorno; la massima diurna a Padova fu sempre superiore che al Venda.

L' inversioni più accentuate furono quelle del 27 e 28, in cui la differenza Padova-Venda raggiunse rispettivamente 4°,6 e 5°,1; si tratta di giorni sereni e con vento debole, succeduti alle giornate di bora fredda e abbastanza violenta del 25.

L' *altezza dell' isoterma zero* (calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l' aria libera in Valpadana) nella prima decade si mantiene alla stessa quota, verso i 1300 metri, come nella decade precedente, ma, col rapido e notevole riscaldamento, nella seconda decade tale altezza subisce un aumento salendo qualche decina di metri oltre i duemila; nell' ultima decade infine essa ridiscende fino ai 1200 metri.

Dalla distribuzione verticale della temperatura, invece, calcolata sulle letture termometriche degli osservatori e delle stazioni, l' isoterma zero risulta a quote alquanto differenti dalle precedenti; difatti nella prima decade si mantiene attorno ai 1000 metri come nella seconda e terza decade del mese precedente; nella seconda decade sale verso i 1700 e nella terza decade verso i 1500. Si vede che l' altezza così calcolata, mentre nelle decadi precedenti era inferiore, in quest' ultimo risultò leggermente superiore all' altezza ottenuta con estrapolazione all' aria libera; questo differente comportamento dei risultati va ascritto con tutta probabilità a ciò che l' abbassamento termico generale dell' atmosfera verificatosi in questo tempo in montagna era mitigato dalle radiazioni del suolo, sul quale la neve era rimasta solo a quote superiori ai 1500 m. (v. § 5).

Ad ogni modo giova tener presente che nell' un caso e nell' altro si tratta di valore medio e si prescinde dalle azioni locali; nelle vallate interne alle regioni montuose (Val Venosta per es.) la temperatura è minore che altrove.

4. Gennaio s' era chiuso con sette giorni a precipitazioni, a cui fa seguito il primo giorno di febbraio senza precipitazioni; queste riappaiono su quasi tutta la regione il giorno seguente (2) e dopo, tranne poche sull' Istria all' 11 e al 17, non ritornano più in tutto il mese. Naturalmente il livello dei fiumi, tranne un leggero incremento dell' Agno-Guà al 2, è in continuo leggero decremento.

5. Ovunque il *manto nevoso* per tutto il corso del mese, è in continua diminuzione, salvo leggeri rifornimenti di qualche centimetro nell' Alto Adige oltre i 1000 metri: il rifornimento maggiore è quello del 15 a Monteneve che porta lo spessore del manto nevoso da cm. 156 a 172, per poi successivamente diminuire.

Verso il 20 la neve è scomparsa ovunque dai 1500 m. in giù, tranne in qualche conca come a Tarvisio dove ancora al 29 era cm. 14. Alla fine del mese lo spessore del manto a Riva di Tures (m. 1600) è cm. 11, a Passo Sella (m. 2200) cm. 65, a Passo Tonale (m. 1850) cm. 85, a Monteneve (m. 2332) cm. 80.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1928	4,3	3,8	3,7	3,9	2,9	4,6	4,5	5,0	3,6	4,0	3,4	2,9
Val. medio	4,9	4,7	5,3	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	6,0	4,7	4,3	3,5

7. Dall' ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come queste furono ovunque scarsissime e come la loro distribuzione geografica si scosti completamente da quella usuale.

Nella maggior parte delle località sulle Alpi Veneto Trentine sulle Carniche e nel Friuli il totale mensile ammonta appena a qualche millimetro; sono superati i 20 mm. in un' area ristretta a Sud della Vetta d' Italia (Casere mm. 58, *totale massimo del mese*), così pure attorno al passo di Resia, alle sorgenti dell' Adige, (Roia mm. 54) o infine sulle Alpi Giulie (Pocrai mm. 54) e sulla Regione Liburnica (Vodizze mm. 46). Nella Venezia Euganea un' area oblunga racchiusa dall' isoieta 30 si stende a cavallo tra i colli Euganei e quei Berici; scostandosi da quest' area la precipitazione diminuisce, Padova mm. 19, Venezia mm. 21, Vicenza mm. 21, Verona mm. 7.

8. Dal confronto delle precipitazioni cadute in questo mese con il valore dedotto da molti anni appare un rapporto piccolissimo; in alcune località dell' Alto Adige (S. Michele, Bolzano ecc.) manca qualsiasi segnalazione di precipitazioni.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Piezzo	Treviso	Venezia	Padova
Febbraio 1928	6,2	6,8	4,9	2,8	16,1	11,9	12,2	23,2
Valore medio	97,9	82,5	59,7	74,0	175,7	55,1	40,1	46,1
Rapporto	0,06	0,08	0,08	0,04	0,09	0,22	0,30	0,50
	Cologna	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Febbraio 1928	27,8	22,6	19,8	3,7	0,7	0,0	0,0	7,7
Valore medio	54,1	35,1	75,1	126,0	60,7	40,2	20,5	27,0
Rapporto	0,51	0,64	0,26	0,03	0,0	0,0	0,0	0,25

9. Il mese in generale non è stato tanto *ventoso*; a Venezia per esempio la media diurna della velocità del vento ha superato una volta sola i 20 km. e precisamente il 25. La seconda decade ovunque è stata la meno ventosa di tutte; a Trieste la media diurna raggiunse il massimo al 4 con km. 48,7 vento prevalente da ENE.

Dall' esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti sono raccolte nel settore da NNW a ENE (66 % a 6 direzioni) con un massimo di 15 % a NNE.

A Trieste si osserva la solita prevalenza delle direzioni da ENE a SE (64 % a 4 direzioni) con prevalenza ad E con 22 %.

A Venezia la prevalenza è alle direzioni da NNW a NNE (51 % a 3 direzioni) con un massimo di 30 % a NNE. Tutte le altre direzioni si presentarono con frequenze poco differenti l' una dall' altra.

Al Venda malgrado le numerose lacune dell' anemografo, purtuttavia la rosa appare coi caratteri soliti, ossia distesa in due lobi, uno attorno ad E, l' altro attorno ad W.

A Padova appare la solita prevalenza invernale dei venti settentrionali nel settore da WNW a ENE (67 % a 7 direzioni) con il massimo a N 17 %.

A Trento pure poco frequenti sono state le direzioni meridionali; difatti a quelle settentrionali da WNW a NE spetta 83 % a 6 direzioni con il massimo a NNW con 39 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa mm. 4,5 superiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell' altezza barometrica è mm. 762,9, invece la media di questo mese è mm. 767,5.

L' estremo più basso a Venezia è stato di mm. 747,9 alle 7 del 12; l' estremo più alto è mm. 779,4 alle ore 1 del 26, valori di poco inferiori a questo massimo si eran verificati anche al giorno 8. Il valore 779,4 è prossimo all' estremo di questo mese nell' ultimo cinquantennio che è di mm. 781,96 al 1882.

L' escursione barometrica mensile fu di mm. 31,5, notevolmente superiore al valor medio della regione, che s' aggira attorno ai 25 mm.

Le variazioni della pressione nel mese, degne di ricordo sono: tra le diminuzioni, quella da mm. 777,3 alle 12 del 9 a mm. 748,2 alle 6 del 12. La variazione è notevole, più che altro, per la sua durata che è di 66 ore, l' escursione è stata di mm. 29,1, pari in media a mm. 0,44 all' ora; per altro la diminuzione è stata un po' più accentuata dai mm. 765,2 delle 20 del 10 ai mm. 752,8 delle 16 dell' 11, ossia mm. 12,4 in 20 ore, pari in media a mm. 0,62 all' ora.

Tra gli aumenti merita essere ricordato quello dai mm. 758,7 delle 16 del 3, ai mm. 774.6 delle 10 del 5; mm. 15,9 in 42 ore, pari in media a mm. 0,38 all' ora.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L' unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	III	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	Totale
Con prec. generali .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Con prec. parziali .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Senza precipitazioni .	2	2	4	2	1	7	7	1	1	1	28
Totale . .	2	2	5	2	1	7	7	1	1	1	29

In 5 giorni, 1-2-3-12-13, per la presenza nella carta Europea di due cicloni: uno, il più profondo, al Nord delle Alpi, l' altro nel bacino mediterraneo, la configurazione fu classificata tipo IV, ma solo al 2 essa fu accompagnata da poche precipitazioni.

L' elevata pressione (v. § precedente) ed il predominio del regime anticiclonico, come appare dallo specchietto superiore, danno ragione della mancanza generale delle precipitazioni.

Però le precipitazioni mancarono anche nei giorni attorno al 12, in cui alle 6 del mattino il barometro nella sua discesa raggiunse mm. 748; occorre qui fare attenzione che il ciclone dal Mar di Norvegia (all' 11), attraverso l' Europa centrale era passato nelle regioni balcaniche, mentre sulle Alpi si protendeva un promontorio proveniente dall' anticiclone che dall' Atlantico si stendeva sulla Francia meridionale, sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale.

12. Dal 21 al 23 per la laguna di Venezia decorre un periodo di *basse maree* eccezionali; il livello più basso raggiunto a Punta di Salute fu di cm. 113 al di sotto del livello medio marino alle 17,12 del giorno 23; rispetto alle previsioni con l' analisi armonica l' anticipo fu di 57 minuti e l' abbassamento ulteriore fu di cm. 63. L' anticipo nella bassa marea del giorno precedente era stato di 25 minuti, e il livello di cm. 93, ossia di cm. 40 più basso del previsto.

Specie al 21 sull' Adriatico dominava un gradiente barometrico da N (l' altezza barometrica alle 8 a Venezia mm. 773,9, a Brindisi mm. 766,0), che persistette nei giorni successivi, leggermente attenuandosi nel 22, rinforzando al 23 (barometro alle ore 8 a Venezia mm. 774,8, a Brindisi mm. 766,8). I venti nel detto periodo spiravano prevalentemente dal 1° quadrante.

Al 24 le modifiche generali della situazione isobarica portano nell' Adriatico gradiente barometrico da W, e gli scostamenti tra marea realizzata e marea prevista si attenuano.

Un' altro periodo di maree basse, se pur non così basse come le precedenti, si riscontra verso il 6-7-8. In ciascuno di quei giorni la bassa marea raggiunse i 77 cm. al di sotto del livello medio marino, ma la differenza più marcata rispetto alla previsione astronomica è stata quella delle ore 18 dell' 8, in cui l' anticipo orario è stato di minuti 25 e la differenza di altezza è stata di cm. 30.

In tutti quei giorni lungo l' Adriatico dominava gradiente barometrico da N; all' 8 a Venezia altezza barometrica mm. 777,6, a Brindisi mm. 772,9.

Il periodo dei maggiori scostamenti cessa al 9 col costituirsi di gradiente barometrico da W.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana .	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																	
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Unie	Unie	5	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
Cherso	Dragosetti	290	Pn	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1
Cherso	Vrana	130	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
Cherso	Cherso	5	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2
	Piuca																																	
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Massone	1003	Pr	—	—	4,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Lescova Dolina	801	Pn	0,2*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	10,1	10,2	15,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	•* 5,1	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3
	Buchle	579	Pn	0,2*	—	—	0,2*	10,0*	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3
	Preval	577	Pn	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	2
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Dalla Fiumara all' Arsa																																	
	Monte Maggiore	950	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Clana	564	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	2
	Apriano	500	P	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	2
	Sappiane	427	P	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2
	S. Lucia di Albona	426	Pa	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Bergùt grande	338	Pa	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	3
	Albona	320	Pa	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2
	Fianona	168	P	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	2
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
	Abbazia	11	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Fiume	5	P	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Arsa																																	
	Lupogliano	403	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	S. Martino d' Albona	345	Pr	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2
	Bogliuno	253	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	3,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Valdarsa	90	P	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,8	2
	Poglie	41	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	2
	Magnaduorzi	200	Pa	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Valle d' Istria	141	P	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,9	2
	Dignano	134	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Rovigno	36	P	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	3,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	1
	Parenzo	6	Pr	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	2
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,3	2
	Stridone	472	Pr	0,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,2	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,1	1
	Draguccio	359	Pa	2,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,4	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,3	1
	Montona	277	P	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,3	2
	Pinguente	153	Pr	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	2
	Levade	13	P	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	1
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Capodistria	13	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																	
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	1
	Torrenova	454	Pr	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	1
	S. Canziano	426	P	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																	
	Tatre	744	Pr	1,6*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3
	Vodizze	661	Pn	14,1	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1
	Silvia	588	Pa	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2
	Lanischie	548	Pn	15,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	3
	Tomàdio	381	P	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3
	Basovizza	372	Pa	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Sesana	369	P	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	5
	Villa Opicina	320	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3
	Comeno	286	P	6,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Covedo	262	Pr	1,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
	S. Pelagio	225	P	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
	Sèrvola	61	P	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	20,7	—	—	—	—	2,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	4
	Bàrcola	15	Pa	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—
	Valdoltra	1	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Drava																																	
Sesto	Sesto	1518	Pn	7,0*	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,1*	9,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4
Slizza	Camporosso	806	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
Slizza	Tarvisio	751	Pn	5,1*	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2
Slizza	Coccàu	700	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	1
	Sònzia	476	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	5,5	—	—	0,3*	0,2	—	—	—	—	—	0,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Plezzo	450	Pn	7,9●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,1	2
Uccea	Uccea	663	Pn	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	1
	Caporetto	236	Pr	14,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	3
	S. Lucia	170	Pr	16,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,7	2
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	1
	Pieve Buccova	715	Pn	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,2	3
	Montenero d'Idria	683	Pn	7,0	—	—	1,0*	3,0	—	—	—	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41,8	5
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,7	2
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,3	2
	Idria	333	Pn	9,5	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,8	3
	Circhina	325	Pr	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,4	3
	Ravne	752	Pn	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,6	2
Baccia	Piedicolle	521	Pn	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,5	3
	Loqua	965	P	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8●*	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,7	3
	Chiapovano	607	Pn	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,4	2
	Canale	104	P	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,3	2
	Plava	90	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Gorizia	86	Pr	9,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,3	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,9	2
	Carnizza	974	Pn	10,0	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,7	3
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	2
	Pocrai del Piro	799	Pn	8,7	—	1,3	8,7*	1,8	—	—	—	—	—	16,0	15,3●*	1,4	—	—	—	0,3	0,4	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—			54,0	7
	Tarnova della Selva	789	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	2,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,8	4
	Montesanto	682	Pn	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,8	2
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,5	1
	Aidùssina	109	Pn	4,0	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,1	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	2
	Vipacco	104	Pr	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	0,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,9	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,3	0
	Musi	633	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,9	2
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Monteaperta	580	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	1
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	3,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	2
	Vedronza	320	Pn	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	2
	Ciseriis	264	Pr	4,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,6	2
	Attimis	196	Pn	1,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	2
	Povoletto	136	Pn	1,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	1
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4●*	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,7	3
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																	
	S. Volfango	754	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	4
	Drenchia	730	Pn	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Luico	690	Pn	6,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
	Platischis	657	Pn	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Pulfero	400	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3
	S. Leonardo	163	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3
	Cividale	138	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3
	Liga	680	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3
Iudrio	Podresca	205	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Tagliamento																																	
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1
	Forni di Sopra	907	Pn	4,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1
	Forni di Sotto	766	Pn	10,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2
	Forni Avoltri	888	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
Degano	Pesariis	758	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Ovaro	492	Pn	3,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2
	Villa Santina	363	Pn	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	Zovello	910	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
But	Paularo	690	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Paluzza	596	Pn	1,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
	Avosacco	471	Pn	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Tolmezzo	323	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Malborghetto	721	Pn	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Coritis	641	Pn	6,1	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stolvizza	572	Pn	—	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	3
	Pontebba	562	Pr	9,6	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Oseacco	490	Pn	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	Chiusaforte	392	Pn	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
	Resia	380	Pn	6,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Ovedasso	319	Pn	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Venzone	230	Pr	1,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2
Pallar	Alesso	197	Pn	6,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	segue **Tagliamento**																																	
Ledra	**Gemona**	307	Pr	**2,4**	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2
Ledra	Andreuzza	167	Pn	**3,4**	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3
Arzino	S. Francesco	397	Pn	**11,5**	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	1,6	—	**2,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	**5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	**8,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Livenza																																	
	Gorgazzo	53	Pn	**4,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
Artugna	Aviano	159	Pn	**6,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Sacile	24	Pr	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1
Meschio	**Céneda**	132	Pr	**4,2**	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	**5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	**8,2**	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
Meduna	Campone	450	Pn	**10,1**	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	**1,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	**8,8**	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	**14,0**	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	**0,8**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0
Meduna	**Maniago**	283	Pr	**3,2**	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
Meduna	Basaldella	141	Pn	**1,2**	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	**Claut**	600	Pn	**14,2**	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2
Cellina	Andreis	455	Pn	**6,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Barcis	409	Pn	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1
Meduna	S. Quirino	116	Pn	**1,5**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	**1,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	2,0	—	**2,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Piave																																	
	Sappada	1217	Pn	—	**2,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	**2,8**	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,3***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
Padola	Dosoledo	1237	Pn	**2,1**	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	segue **Piave**																																	
Ansiei	Misurina	1760	Pn	2,0	—	4,0	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	5
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
Ansiei	Auronzo	864	Pn	1,2*	—	1,0	n	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7 n	3 ?
Piava	Lorenzago	880	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Boite	Cibiana	985	Pn	0,2	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1
Boite	Borca	942	Pn	2,0*	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Perarolo di Cadore	532	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Rivalgo	496	Pn	1,2●*	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Longarone	474	Pn	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2
Vajont	Erto	726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
Maè	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	6,5●*	11,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
Desedan	Fortogna	435	Pn	1,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Soccher	401	Pr	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	5,4●*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Belluno	400	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,1*	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2
Cordevole	Andraz	1421	Pn	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	2
Cordevole	Garès	1381	Pn	5,0*	—	3,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	8,2●*	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2
Cordevole	Falcade	1252	Pn	0,5*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cordevole	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cordevole	Cencenighe	773	Pn	0,2*	—	1,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
Cordevole	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	3,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																	
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,9*	—	1,7*	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Sonna	Seren	387	Pn	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Sonna	Feltre	280	Pn	3,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2
Ariù	Milies	685	Pn	3,0	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Onigo	Possagno	329	Pr	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	6,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	6,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																	
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	4,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
Isonzo-Torre	Gradisca	88	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Isonzo-Cormor	Cà Anfora	1	Pr	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2
Isonzo-Cormor	Pianais	1	Pr	3,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	5,0	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	1,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	27,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	2
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	2,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	—	17,8	—	1,2	9,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	1,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	2,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
Cormor-Stella	Ariis	12	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	1,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	5,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	11,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
	Pianura orientale																																	
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																	
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	1,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Pordenone	23	P	1,3	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Portogruaro	6	Pr	2,2	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Caorle	3	P	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Oderzo	20	Pr	1,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
	Fontanelle	19	P	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2
	Motta di Livenza	9	P	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Chiarano	7	P	8,7	1,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	5,4	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Fossà	4	Pn	3,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3
	Staffolo	2	Pn	3,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
	Boccafossa	2	Pn	5,9	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2
	Termine	2	Pr	2,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Torre di Fine	2	P	7,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2
	Brenta																																	
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	4,5 *	3,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Vezzena	1402	Pn	1,4 *	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2
	Pergine	480	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Levico	505	Pn	3,7 *	—	0,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Grigno	Malene	1080	Pn	0,5 *	—	4,0 *	0,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,0 *	0,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Grigno	265	Pn	—	—	0,5 *	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Enego	784	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Primolano	207	Pn	1,9	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
Cismon	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	4,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Caoria	802	Pn	1,0	—	1,0 ●*	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	2,0	2,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Tonadico	717	Pn	0,2 *	—	5,0	—	—	—	4,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3
	Pontet	570	Pn	1,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Pedesalto	379	Pr	0,4	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																	
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	4,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1
	Cismon	205	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1
Valstagna	Gallio	1090	Pn	0,7	—	10,0*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	—	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	6,4•*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2
	Valstagna	172	P	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1
	Campo Solagna	1020	Pr	—	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1
	Bassano	129	Pr	1,0	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1
Longhella	Marostica	106	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1
Musson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	0,3*	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0
Musson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Musson dei Sassi	Asolo	207	Pn	4,7	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2
Musson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Musson dei Sassi	Loria	72	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Bacchiglione																																	
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	5,8•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Leogra	Ceolati	620	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Leogra	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Schio	234	Pr	1,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	1,2	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	P	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Vicenza	40	Pr	1,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Astico	Ghértele	1130	Pn	1,8	—	3,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	2,0	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
Astico	Campomezzavia	1022	Pn	1,3	—	20,3*	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	2
Astico	Asiago	999	Pn	—	—	10,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Astico	Conco	830	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Astico	Laghi	567	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
Astico	Pòsina	544	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Astico	Crosara	417	P	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Astico	Calvene	201	Pn	2,2	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	2
Astico	Breganze	110	P	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																	
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Recoaro	445	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	1,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2
	S. Quirico	345	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Valdagno	275	P	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2 ?
Guà	**Priabona**	354	Pr	1,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2
	Brogliano	172	P	1,8	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Cal di Guà	60	Pr	2,4	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2
	Alto Adige																																	
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	18,5*	15,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	4
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	12,0*	9,0*	13,0*	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	10,4*	12,2*	18,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	5 ?
	Pedross	1681	Pn	—	2,2*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	1,5*	2,1*	13,3*	11,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	3,2*	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	3,4*	2,5*	5,6*	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	4,8	5,0*	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 •*	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	3,2*	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,2*	—	1,2*	2,5*	11,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Màzia	1550	Pn	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,1*	15,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	0,8	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8 n	4 ?
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	5,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	3
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,6*	4,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	0,3*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	10,3	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	3
	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,4*	2,5*	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,3*	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0*	0,5*	1,0*	0,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	3,5*	—	2,0*	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5
	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 •*	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,3*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	4,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	2
	Bagni Lad	699	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,5	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	Andriano	284	Pn	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,1	0
Isarco	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	0,5*	6,0●*	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	4
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	2,7*	4,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	4
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1*	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	2
	Flères (Bodea)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38,5	3
	Colle Isarco	1082	Pn	—	1,0*	0,5*	—	—	—	0,2*	—	—	—	2,2*	0,5*	0,1*	0,7*	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,7	4
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,5*	—	0,2	5,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,1	3
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,5	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	0,5*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	1
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,8*	6,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	4
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	2,2*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,4*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,4	3
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,3*	4,5*	0,3*	5,0*	5,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,1	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	2
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	2
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	9,4*	0,3*	—	—	3,8*	—	—	—	10,0*	1,5*	3,8*	10,2	17,9	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			57,8	7
	Riva di Tures	1600	Pn	1,7*	0,3*	0,7*	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,4*	5,9*	0,6*	5,3*	17,9●*	9,3●*	—	0,4*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43,8	5
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5●*	3,8*	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	3
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	1,0*	4,3*	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	4
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,0	4,5	19,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,5	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	1,1*	1,4*	16,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,5	5
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	7,2*	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	3
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,6*	—	3,5*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,9	3
	Corvara	1558	Pn	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	2
	S. Cassiano	1545	Pn	1,0*	—	4,3*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,5	4
	Longiarù	1396	Pn	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8	3
	Badia	1357	Pn	—	—	2,0*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	3
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,1	3
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—			5,8	1
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	1
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,0*	—	—	1,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,3	3
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	1
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	3,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																	
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	2,3*	—	0,7*	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	1,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2
	Passo di Sella	2200	Pn	—	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	6,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
	Fiè	900	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Lavazè	1808	Pn	—	—	24,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	1
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Cardano	280	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Riobianco	1350	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	5,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Medio e basso Adige																																	
	Redagno	1562	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	2,9 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1
	Caldaro	568	Pa	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cauria	1328	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Pelo	1580	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	segue **Medio e basso Adige**																																	
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mezzana	956	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mazzin	1379	Pn	—	—	1,9*	2,3*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2
	Moena	1198	Pn	—	—	3,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3
	Predazzo	1020	Pn	—	—	5,0*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Paneveggio	1520	Pn	1,2*	—	4,1*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	3
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
	Cavalese	1014	Pn	—	—	2,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Trento	195	Pr	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Folgaria	1168	Pn	—	—	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Fòchese	700	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Rovereto	211	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	●* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Ala	190	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Affi	188	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																	
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1
	Verona	60	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	•* 1,1	—	•* 4,8	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	7,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tregnago	371	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	6,0	3,5	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	1,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Ferrazza	361	Pn	1,1	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2
	Chiampo	180	Pr	1,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	2
	Pianura occidentale *a* = fra Piave e Brenta																																	
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	3,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2
	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Nervesa	78	Pr	4,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	3
	Istrana	40	Pr	3,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Villorba	38	Pr	4,2	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
	Morgano	25	P	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1
	Treviso	15	Pr	3,3	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Biancade	10	P	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Saletto di Piave	9	Pn	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
	Cavazuccherina	1	P	5,3	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
	Cortellazzo	1	P	4,3	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Cavallino	1	P	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	1,2	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2
	Galliera Veneta	45	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,0	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Villa del Conte	28	P	--		40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2?
	Piombino Dese	24	P	6,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Massanzago	22	P	6,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3
	Curtarolo	19	Pn	11,5	2,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	13,3	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	2
	Mirano	9	P	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2
	Stra	8	Pr	2,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	2
	Mestre	4	P	2,9	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	6,3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,3	2
	Lova	3	P	3,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,2	2
	Trepalate	2	P	4,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
	Venezia	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	9,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,2	2
	Faro Rocchetta	2	P	6,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,0	2
	Chioggia	2	Pn	5,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Passo di Riva	60	P	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	1
	Bolzano Vicentino	44	P	1,2	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	2
	Quintarello	32	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	1
	Camisano	24	P	2,8	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,7	2
	Padova	12	Pr	4,6	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,8	2
	Saonara	10	P	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,3	1
	Bovolenta	7	P	4,0	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,2	2
	Pontelongo	6	P	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,0	2
	Corte	3	P	11,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,5	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	4,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0	2
	Zovencedo	280	Pr	4,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,4	2
	Lonigo	31	P	6,1	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,7	2
	Longare	29	P	1,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	3,4	—	27,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,2	2
	Montegaldella	23	P	6,2	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,5	2
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35,2	1
	Caselle	19	P	3,3	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,2	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	4,0	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,2	2
	Borgo Frassine	17	P	4,8	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,9	2
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	2
	Bassanello	16	P	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,0	1
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,5	1
	Este	13	P	7,1	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,2	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,4	1
	Battaglia	11	P	3,7	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	»
	Monselice	9	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	1
	Casal Ser Ugo	8	P	3,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,0	2
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	1
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																	
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1
	Albaredo d'Adige	24	P	10,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Punta Gorzone	2	P	1,3	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
	Pianura polesana																																	
	Cà di David	49	P	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2 ?
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Bovolone	24	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1
	Legnago	16	P	2,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Badia Polesine	11	P	2,9	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	2
	Lendinara	11	P	3,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1
	Boara Polesine	6	P	5,5	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
	Rovigo	6	Pr	5,0	0,2	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	2
	Tornova	4	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Chiaviconi di Loreo	4	P	4,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	**Castelnuovo Veronese**	130	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Roverbella	42	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	1
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Governolo	16	Pn	0,2	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Ceneselli	13	Pn	1,2	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Massa Superiore	12	Pr	—	4,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Ficarolo	10	P	0,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	1,2	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
	Occhiobello	8	Pn	1,8	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1
	Cà Cappellino	2	P	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	9,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Po Grande	Corbola	3	P	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29
Piuca		Massone	1003	22	22	23	24	30	30	27	26	25	23	20	18	15	14	14	13	10	10	10	8	8	6	5	5	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	36	33	36	34	33	33	31	30	28	26	25	26	25	24	16	11	9	7	7	7	6	6	5	4	4	4	3	2	—
	Scilizza	Cave del Predil	901	63	62	62	60	58	57	55	55	53	52	49	48	46	45	45	43	40	39	37	36	34	34	33	31	30	30	28	27	26
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	100	96	94	92	90	89	84	83	82	80	84	88	87	82	75	69	66	64	62	60	59	57	56	55	55	54	53	52	50
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	44	39	39	38	36	35	34	34	34	33	32	31	31	30	27	18	15	14	12	10	10	9	8	7	7	6	6	5	4
	Lumiei	Sauris	1300	64	63	61	59	57	56	55	55	54	52	51	50	50	40	40	35	30	29	28	28	26	25	25	25	25	25	25	24	24
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Degano	Forni Avoltri	888	36	34	32	32	22	21	20	20	20	29	29	29	29	29	12	8	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	40	39	39	38	36	36	35	35	34	33	33	32	30	29	28	26	26	25	24	23	23	22	22	21	21	21	20	19	18
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	68	68	73	73	69	67	65	64	60	58	58	58	56	54	52	50	49	49	49	49	48	44	40	38	38	37	36	35	35
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	50	50	50	47	45	45	45	45	42	42	40	38	38	30	20	15	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	26	25	24	24	24	23	23	21	21	21	20	20	19	19	15	10	7	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	773	21	21	22	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	14	13	10	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	14	15	12	12	10	10	10	8	8	7	5	5	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	50	48	52	50	50	48	46	44	43	43	42	42	40	40	38	30	25	20	20	20	19	18	17	16	14	13	12	11	10
		Caoria	802	29	28	28	29	28	28	27	27	27	26	25	24	22	19	16	8	6	5	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	40	40	40	43	43	42	42	41	40	39	39	38	38	38	37	36	36	35	35	34	33	33	32	31	31	30	30	29	29
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	30	30	30	30	30	29	29	29	28	28	28	28	27	27	27	27	24	24	24	24	23	23	20	20	19	18	18	17	15
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passiria	Monteneve	2332	126	126	124	122	120	127	126	124	120	118	130	145	146	156	172	164	160	158	157	155	150	145	130	125	110	100	90	85	80
		S. Martino	588	4	4	3	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	25	24	25	23	21	19	19	18	18	17	17	18	17	16	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	5	4	3	3	3	3	2	2	2	1	2	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	45	45	50	50	48	48	50	50	50	50	65	68	75	55	50	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		Selva dei Molini	1230	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	17	15	16	14	8	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	10	10	12	13	12	12	11	11	11	11	12	11	10	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	17	20	19	19	19	19	19	17	15	15	20	22	17	11	10	6	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1810	25	25	24	24	23	22	22	22	21	21	21	21	20	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	115	115	125	130	128	127	126	125	125	124	123	123	122	122	121	119	115	118	111	109	105	103	100	98	96	94	92	90	88
	Avisio	Anterivo	1209	14	12	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	25	25	27	26	26	24	24	24	24	20	20	16	12	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	13	16	16	16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	10	9	8	8	8	7	7	4	4	2	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	Piuca																																	
Piuca	Prestanego (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Piuca	Ponte di Postumia	I	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	0.20	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	0.05	8
	Quieto																																	
Quieto	Pinguente	I	[0.24]	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[$\overline{0.09}$]	0.15	0.26	14
Quieto	Levade	I	[2.27]	2.26	2.20	2.22	2.05	2.02	1.98	1.90	1.90	1.88	1.85	1.90	1.90	1.85	1.80	1.75	1.72	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.45	[1.40]	1.50	1.45	1.65	1.60	1.55	1.79	0.87	8
Quieto	Ponte Porton	I	[2.78]	2.70	2.67	2.60	2.50	2.45	2.40	2.36	2.35	2.28	2.25	2.17	2.11	2.07	2.01	1.99	1.97	1.98	1.95	1.84	1.78	1.71	1.70	1.67	1.61	1.63	1.60	[1.56]	1.58	2.08	1.22	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.87	0.87	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.80	0.82	0.81	0.81	0.82	0.82	0.84	0.09	7
	Dal Quieto al Risano																																	
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.34}$	0.15	8
	Timavo superiore																																	
Timavo	Cossese	I	[0.06]	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.13}$	0.26	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.42]	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.12	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[0.52]	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.41	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.39	0.39	0.45	0.13	8
	Dal Risano all' Isonzo																																	
Risano	Covedo	I	0.70	[0.78]	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.78	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.68	0.14	8
Risano	Decani	I	0.84	0.86	[0.88]	0.85	0.88	0.85	0.80	0.76	0.76	[0.74]	0.75	0.88	0.84	0.84	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.80	0.80	0.86	0.84	0.84	0.80	0.80	0.80	0.78	0.81	0.14	9
	Drava																																	
Drava	S. Candido	I	[0.11]	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	12
	Isonzo																																	
Isonzo	Caporetto	Ir	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	[0.58]	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	[0.50]	0.52	0.52	0.53	0.08	12
Isonzo	Modrea	I	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.52]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.48	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.10	8
Isonzo	Canale	I	1.18	1.15	1.12	1.10	1.05	1.05	1.03	1.02	0.99	0.94	0.93	[1.45]	1.17	1.06	1.06	1.20	1.30	1.34	1.18	1.08	1.04	0.98	0.96	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	[0.86]	1.06	0.59	8
Isonzo	Salcano	I	0.44	0.40	0.32	0.26	0.20	0.16	0.14	0.10	0.08	0.07	0.07	[0.66]	0.34	0.20	0.18	0.38	0.46	0.58	0.36	0.24	0.20	0.14	0.10	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	[0]	0.22	0.66	8
Isonzo	Pieris	I	[1.45]	1.45	1.32	1.25	1.18	1.10	1.04	1.00	0.93	0.94	0.96	1.06	1.24	1.23	1.21	1.20	1.37	1.31	1.28	1.21	1.15	1.10	1.07	1.02	0.99	0.93	0.90	0.86	[0.82]	1.12	0.63	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	0.70	0.68	0.70	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	[1.20]	0.92	0.82	0.84	0.98	1.10	1.08	0.98	0.79	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.75	0.60	8
Idria	Recca	I	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	[0.96]	0.71	0.66	0.63	0.62	0.88	0.82	0.68	0.61	0.57	0.55	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	[0.46]	0.57	0.50	8
Idria	Tribusa Inferiore	I'	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.62	[1.05]	0.82	0.75	0.74	0.87	0.96	0.92	0.78	0.74	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	[0.59]	0.59	0.70	0.46	8
Vipacco	Montespino	I	0.50	0.44	0.41	0.39	0.36	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.29	[0.65]	0.51	0.48	0.38	0.47	0.56	0.60	0.56	0.48	0.40	0.31	0.31	0.31	0.25	0.28	[0.24]	0.24	0.24	0.39	0.41	8
Vipacco	Merna	I	[0.94]	0.94	0.92	0.88	0.80	0.75	0.75	0.78	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	0.73	0.73	0.75	0.78	0.75	0.70	0.70	0.75	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.58	[0.55]	0.74	0.39	8
Vipacco	Rubbia	I	[0.38]	0.30	0.35	0.36	0.28	0.25	0.22	0.20	0.15	0.20	0.22	0.25	0.25	0.36	0.32	0.35	0.30	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.06	[0.04]	0.05	0.21	0.34	8
	Tagliamento																																	
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.03]	0.02	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.12	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.07}$	0.13	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.05	0.20	0.32	0.35	[0.50]	0.45	0.23	0.20	0.05	0.02	0	$\overline{0.02}$	0.02	0.10	0.06	0.01	0.05	0.04	0.05	0.30	0.35	0.30	0.04	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$]	[$\overline{0.13}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.15}$	0.10	0.68	12

(1) In questo mese l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento (*)	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																	
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.51]	2.43	2.39	2.35	2.39	2.28	2.31	2.28	2.27	2.27	2.30	2.33	2.26	2.21	2.25	2.24	2.27	2.26	2.30	2.25	2.23	2.20	2.21	[2.18]	2.18	2.20	2.18	2.19	2.21	2.27	0.33	12
	S. Cassiano	I	[1.24]	1.14	0.98	1.12	1.10	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	1.10	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.88	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.75	[0.74]	0.74	0.92	0.50	12
	Motta °	I	[1.05]	0.80	0.66	0.57	0.49	0.28	0.35	0.27	0.30	0.33	0.37	0.38	0.10	0.20	0.28	0.24	0.21	0.20	0.15	$\overline{0.07}$	$\overline{0.01}$	0	0	0	$\overline{0.05}$	0	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.01}$	0	0.24	1.33	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.77]	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	[0.57]	0.57	0.66	0.20	8
Meduna	Visinale	I	[1.60]	1.54	1.54	1.50	1.48	1.40	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.28	1.30	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.12	1.08	1.10	1.06	1.00	0.95	0.90	0.87	0.84	[0.80]	1.21	0.80	12
	Schiavoi	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.35	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.40	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.40	0.40	0.40	0.69	0.60	0.60	[0.70]	[0.25]	0.70	0.70	0.70	0.61	0.45	12
	Piave																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.76]	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.71	0.09	12
	Cimagogna	Ir	[0.53]	0.53	0.53	0.52	0.49	0.51	0.51	0.49	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	[0.47]	0.47	0.48	0.48	0.48	0.50	0.06	12
	Perarolo (1)	Ir	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	[0.33]	0.39	0.08	12
	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.20	0.19	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	[0.22]	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	[0.14]	0.15	0.18	0.16	0.16	0.15	0.17	0.08	12
	Belluno	I	$\overline{0.70}$	[$\overline{0.68}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	[$\overline{0.84}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.76}$	0.16	8
	Segusino	Ir	[0.89]	0.87	0.86	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.80	0.82	0.84	0.83	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.60	0.13	12
	Nervesa °	Ir	[0.62]	0.61	0.60	0.59	0.58	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.55	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.47]	0.47	0.47	0.53	0.15	12
Ansiei	Auronzo °	I	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	[0.92]	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.90	0.04	12
Boite	Perarolo	Ir	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	[0.25]	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.22	0.05	12
Mis	Mis	Ir	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.11}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.16}$	0.08	12
	Brenta																																	
Brenta	Sarson	Ir	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.15	0.12	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.16	[0.18]	0.17	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.12	12
	Limena °	Ir	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	[0.10]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.50}$	[$\overline{0.52}$]	$\overline{0.32}$	0.62	12
	Corte	I	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.21}$]	$\overline{0.14}$	0.11	12
Museo del Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	[0.69]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.03	12
	Bacchiglione																																	
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	[0.26]	0.08	0	$\overline{0.08}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.19}$	0.54	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.98}$	$\overline{1.96}$	[$\overline{1.92}$]	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.05}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.99}$	0.18	8
	Bassanello °	I	1.18	1.35	[1.50]	1.20	1.29	0.73	1.10	1.30	1.35	0.90	1.05	1.30	0.70	1.10	1.05	1.00	0.67	1.05	1.18	0.32	1.10	1.00	1.00	0.98	[0.60]	1.15	0.62	0.92	0.88	1.01	0.90	12
	Bovolenta °	I	1.05	1.02	1.81	[2.32]	1.64	1.07	1.10	1.05	0.97	0.95	1.05	0.90	0.95	0.89	1.02	0.87	1.00	0.92	0.84	1.05	0.72	0.82	0.91	0.70	0.73	[0.54]	0.99	0.64	0.87	1.01	1.78	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.32}$]	$\overline{0.27}$	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.46}$	$\overline{1.44}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{1.48}$]	$\overline{1.46}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.24}$	1.28	12
	Agno - Guà																																	
Guà	Lonigo °	I	1.00	1.00	[1.14]	1.09	1.04	1.01	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	1.02	0.99	0.95	0.89	0.88	0.90	0.90	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.87]	0.87	0.89	0.89	0.87	0.87	0.95	0.27	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.06}$]	$\overline{1.11}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	[$\overline{1.84}$]	$\overline{1.62}$	0.78	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.70}$	$\overline{2.74}$	[$\overline{2.00}$]	$\overline{2.07}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	[$\overline{2.83}$]	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.69}$	0.83	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{2.31}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{1.51}$	$\overline{1.72}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.58}$	[$\overline{2.59}$]	$\overline{2.59}$	$\overline{2.33}$	1.08	12
	Stanghella	I	$\overline{1.60}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.32}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.51}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.22}$]	$\overline{1.68}$	1.97	12
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.01}$	[$\overline{0.09}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.38}$	1.79	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.52}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{0.79}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.94}$	[$\overline{1.97}$]	$\overline{1.87}$	$\overline{1.57}$	1.25	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.63}$	$\overline{0.59}$	0.02	[0.17]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.07}$	[$\overline{1.12}$]	$\overline{1.08}$	$\overline{1.11}$	$\overline{0.72}$	1.29	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Adige																																	
Adige	Glorenza	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	[0.42]	0.33	0.33	0.30	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.22	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.43	0.42	0.42	0.42	0.50	[0.61]	0.51	0.48	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	[0.36]	0.37	0.36	0.42	0.25	12
	Bronzolo	Ir	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.36	1.38	1.39	1.39	1.38	1.38	1.37	1.38	1.37	1.40	[1.52]	1.46	1.41	1.38	1.38	1.38	1.37	1.36	1.38	1.36	1.35	[1.34]	1.34	1.35	1.39	0.18	12
	Nave S. Felice	I	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.55	[0.78]	0.68	0.62	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	[0.50]	0.50	0.50	0.56	0.28	8
	Trento	Ir	0.42	0.42	0.44	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.41	[0.58]	0.53	0.48	0.43	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	[0.37]	0.38	0.38	0.41	0.21	12
	Borghetto	I	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.40	0.42	0.44	0.48	[0.58]	0.54	0.49	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	[0.38]	0.38	0.44	0.20	12
	Pescantina	Ir	1.86	1.86	1.85	1.86	1.88	1.89	1.89	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.92	1.92	1.92	1.78	[1.77]	1.81	1.84	1.88	1.88	1.89	1.90	1.92	1.93	1.92	[1.94]	1.93	1.94	1.89	0.17	12
	Legnago (porto)	I	1.76	1.76	1.69	1.73	1.79	1.76	1.80	1.80	1.80	1.81	1.84	1.83	1.79	1.83	1.83	1.84	[1.61]	1.68	1.72	1.75	1.79	1.81	1.80	1.83	1.83	[1.85]	1.82	1.84	1.84	1.78	0.24	12
	Legnago	Ir	2.16	2.16	2.10	2.12	2.17	2.16	2.20	2.20	2.20	2.20	2.24	2.23	2.21	2.24	2.24	2.24	[2.05]	2.10	2.14	2.16	2.19	2.21	2.21	2.24	2.24	2.26	2.22	2.26	[2.27]	2.19	0.22	12
	Badia Polesine	I	0.54	0.54	0.59	0.57	0.55	0.54	0.50	0.50	0.51	0.48	0.50	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48	[0.69]	0.68	0.50	0.57	0.56	0.52	0.50	0.50	0.53	0.50	0.48	[0.46]	0.48	0.52	0.23	12
	Boara Pisani	Ir	1.99	2.00	1.97	1.97	1.98	2.03	2.02	2.04	2.04	2.06	2.07	2.07	2.09	2.08	2.08	2.07	2.03	[1.80]	1.95	2.02	2.02	2.03	2.06	2.05	2.06	2.07	[2.13]	2.11	2.11	2.03	0.24	12
	Cavarzere°	I	0.02	0.01	0.03	0.04	0.06	0.03	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.13	0.10	0.08	0.10	0.08	[0.12]	0.08	0.03	0.02	0.05	0.07	0.08	0.13	0.14	0.18	0.16	[0.19]	0.04	0.31	12
	Cavanella°	Ir	1.28	1.36	1.46	1.50	[1.60]	1.43	1.38	1.28	1.25	1.20	1.23	1.22	1.26	1.29	1.29	1.19	1.21	1.32	1.33	1.36	1.41	1.35	1.20	1.16	1.22	1.06	[1.04]	1.08	1.09	1.20	0.56	12
	Porto Fossone°	Ir	0.94	1.07	1.21	1.27	[1.43]	1.28	1.19	1.16	1.11	1.08	1.19	1.11	1.23	1.15	1.03	0.90	0.94	1.01	1.04	1.15	1.11	1.15	1.05	1.08	1.13	0.83	[0.77]	0.86	0.84	1.07	0.66	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.03	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	[0]	0.04	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14	0.16	[0.18]	0.18	0.17	0.09	0.10	0.18	8
Rienza	Costa di Sotto	Ir	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.29]	0.29	0.31	[0.42]	0.36	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.32	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.13	12
	Valdàora	I	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	[0.40]	0.36	0.07	8
	S. Lorenzo	I	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	[0.85]	0.78	0.78	0.76	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.13	7
	Bressanone	I	[0.30]	0.38	0.39	0.39	0.40	0.42	0.44	0.45	0.48	[0.50]	0.50	0.48	0.46	0.48	0.45	0.40	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.14	8
Aurino	Cà di Pietra	I	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.39]	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.14	12
	S. Maurizio	I	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.78	[0.88]	0.84	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.78	0.15	12
	Stegona	I	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.80	0.08	7
Gadera	Lungega	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.67	0.69	0.68	[0.70]	0.70	0.69	0.65	0.65	0.59	0.55	0.55	0.50	0.50	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.55	0.22	8
	Flauronzo	I	[0.09]	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.05	7
Noce	Tassullo	Ir	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.62	0.62	[0.60]	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.63	[0.67]	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.07	12
	Rocchetta	I	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.52	[0.65]	0.60	0.60	0.57	0.57	0.57	0.57	0.37	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56	0.55	0.15	8
	Zambana	I	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	[1.20]	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.17	1.18	0.03	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.02	12
	Predazzo (P.te della Birreria	I	[0.03]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	[0.07]	0.01	0.10	7
	Pozzolago	Ir	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	[0.21]	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.19	0.04	12
	Pianura occidentale																																	
Sile	Casier°	Ir	[0.71]	0.65	0.70	0.65	0.66	0.60	0.58	0.57	0.53	0.57	0.59	0.62	0.54	0.59	0.63	0.60	0.59	0.59	0.58	0.51	0.53	0.48	0.50	0.48	0.49	0.47	[0.40]	0.45	0.45	0.56	0.31	12
	Trepalade°	I	[1.35]	1.31	1.26	1.26	1.26	1.25	1.23	1.20	1.15	1.10	1.07	1.05	1.10	1.15	1.20	1.21	1.15	1.10	1.15	1.14	1.15	1.13	1.11	1.10	1.07	1.00	0.99	[0.90]	0.95	1.14	0.45	12
	Pianura polesana																																	
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.33	3.31	3.57	[3.84]	3.80	3.68	3.56	3.44	3.36	3.30	3.28	3.25	3.23	3.21	3.17	3.17	3.15	3.14	3.12	3.09	3.08	3.04	3.04	3.07	3.06	2.96	2.97	2.96	[2.93]	3.24	0.91	12
	Canda	I	2.41	2.38	2.59	2.95	[3.00]	2.87	2.75	2.61	2.49	2.43	2.38	2.33	2.29	2.29	2.26	2.22	2.20	2.19	2.18	2.16	2.12	2.12	2.07	2.10	2.07	2.02	[2.00]	2.00	2.00	2.32	1.00	12
	Bosaro	I	1.50	1.48	1.52	2.01	[2.23]	2.08	1.95	1.80	1.63	1.53	1.48	1.45	1.40	1.39	1.33	1.35	1.31	1.31	1.31	1.28	1.25	1.25	1.22	1.24	1.24	1.20	1.20	1.18	[1.17]	1.45	1.06	12
	Adria	I	1.87	1.83	1.89	2.00	[2.24]	2.22	1.96	1.87	1.83	1.77	1.68	1.59	1.58	1.57	1.53	1.47	1.46	1.48	1.43	1.42	1.40	1.39	1.39	1.37	1.43	[1.23]	1.29	1.27	1.23	1.60	1.01	12
	Po																																	
Po	Pontelagoscuro	I	2.70	2.78	2.87	[2.67]	2.78	3.01	3.17	3.30	3.41	3.51	3.57	3.60	3.52	3.56	3.62	3.67	3.68	3.69	3.69	3.70	3.68	3.68	3.74	3.80	3.85	3.92	3.96	3.96	[3.97]	3.48	1.30	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.27	4.20	363	0.54	10.0	864
2	2.26	4.15	359	0.54	10.0	864
3	2.20	3.90	337	0.53	9.8	847
4	2.22	4.00	346	0.52	9.2	795
5	2.05	3.35	289	0.51	9.0	778
6	2.02	3.20	276	0.50	8.5	734
7	1.98	3.10	268	0.49	8.0	691
8	1.90	2.80	242	0.49	8.0	691
9	1.90	2.80	242	0.48	7.9	683
10	1.88	2.70	233	0.48	7.9	683
11	1.85	2.60	225	0.48	7.9	683
12	1.90	2.80	242	0.96	**33.0**	**2851**
13	1.90	2.80	242	0.71	17.5	1512
14	1.85	2.60	225	0.66	15.0	1296
15	1.80	2.40	207	0.63	14.0	1210
16	1.75	2.20	190	0.62	13.0	1123
17	1.72	2.10	181	0.88	27.5	2376
18	1.75	2.20	190	0.82	23.5	2030
19	1.70	2.00	173	0.68	16.0	1382
20	1.60	1.75	151	0.61	13.0	1123
21	1.50	1.50	130	0.57	11.0	950
22	1.45	1.35	117	0.55	10.2	881
23	1.45	1.35	117	0.52	9.2	795
24	1.40	*1.20*	*104*	0.50	8.5	734
25	1.50	1.50	130	0.49	8.0	691
26	1.45	1.35	117	0.48	7.9	683
27	1.65	1.90	164	0.48	7.9	683
28	1.60	1.75	151	0.47	7.5	648
29	1.55	1.60	138	0.46	*7.0*	*605*
Totale mensile			6 149			29 886
Media mensile		2.45			11.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		9.7			39.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		16.7			11.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		4.8			23.3	

Giorno	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.18	45.0	3888	2.51	**12.7**	**1097**
2	1.15	43.0	3715	2.43	12.0	1037
3	1.12	41.0	3542	2.39	11.6	1002
4	1.10	39.5	3413	2.35	11.2	968
5	1.05	36.0	3110	2.37	11.5	994
6	1.05	36.0	3110	2.32	11.0	950
7	1.03	34.5	2981	2.32	11.1	959
8	1.02	34.0	2938	2.30	11.0	950
9	0.99	32.0	2765	2.30	11.0	950
10	0.94	28.0	2419	2.28	10.9	942
11	0.93	27.5	2376	2.28	11.0	950
12	1.45	**65.5**	**5659**	2.30	11.2	968
13	1.17	44.0	3802	2.27	11.0	950
14	1.06	37.0	3197	2.26	10.9	942
15	1.06	37.0	3197	2.23	10.8	933
16	1.20	47.0	4061	2.25	10.9	942
17	1.30	54.0	4666	2.26	11.1	959
18	1.34	57.0	4925	2.26	11.1	959
19	1.18	45.0	3888	2.28	11.3	976
20	1.08	38.0	3283	2.24	11.0	950
21	1.04	35.5	3067	2.22	11.0	950
22	0.98	31.5	2722	2.21	10.9	942
23	0.96	29.5	2549	2.20	10.9	942
24	0.92	27.0	2333	2.17	*10.7*	*924*
25	0.90	26.0	2246	2.19	10.9	942
26	0.89	25.0	2160	2.20	11.0	950
27	0.88	24.0	2074	2.19	11.0	950
28	0.86	*23.5*	*2030*	2.17	10.9	942
29	0.86	23.5	2030	2.15	10.8	933
Totale mensile			92 146			27 853
Media mensile		36.8			11.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		27.1			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		48.3			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		17.3			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
2	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
3	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
4	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
5	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
6	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
7	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
8	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
9	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
10	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
11	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
12	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
13	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
14	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
15	0.54	**10.4**	**899**	0.91	4.80	415
16	0.54	10.4	899	0.91	4.80	415
17	0.53	10.0	864	0.92	**5.0**	**432**
18	0.52	9.8	847	0.92	5.0	432
19	0.52	9.8	847	0.92	5.0	432
20	0.52	9.8	847	0.91	4.80	415
21	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
22	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
23	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
24	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
25	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
26	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
27	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
28	0.50	9.4	812	0.88	*3.85*	*333*
29	0.48	*8.9*	*769*	0.88	3.85	333
Totale mensile			24 283			11 524
Media mensile		9,7			4.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.8			22.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		17.0			24.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.5			18.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.24	6.1	527	$\overline{0.12}$	4.10	354	0.15	34.5	2981	0.55	3.50	302	0.20	7.3	631	0.30	3.20	276
2	0.23	5.7	492	$\overline{0.12}$	4.10	354	0.14	33.5	2894	0.55	3.50	302	0.20	7.2	622	0.30	3.20	276
3	0.22	5.5	475	$\overline{0.13}$	3.70	320	0.15	34.5	2981	0.55	3.50	302	0.20	7.2	622	0.30	3.20	276
4	0.22	5.5	475	$\overline{0.15}$	2.80	242	0.14	33.5	2894	0.55	3.50	302	0.20	7.1	613	0.29	3.15	272
5	0.22	5.5	475	$\overline{0.16}$	2.40	207	0.13	33.0	2851	0.54	*3.45*	*298*	0.19	6.9	596	0.25	3.10	268
6	0.22	5.5	475	$\overline{0.17}$	2.00	173	0.13	33.0	2851	0.54	3.45	298	0.18	6.8	588	0.31	3.25	281
7	0.22	5.4	467	$\overline{0.17}$	2.00	173	0.12	32.5	2808	0.54	3.45	298	0.18	6.7	579	0.30	3.20	276
8	0.23	5.6	484	$\overline{0.17}$	2.00	173	0.11	31.5	2722	0.54	3.45	298	0.17	6.4	553	0.29	3.15	272
9	0.23	5.6	484	$\overline{0.17}$	2.00	173	0.09	30.5	2635	0.54	3.45	298	0.17	6.4	553	0.27	3.10	268
10	0.23	5.6	484	$\overline{0.17}$	2.10	181	0.09	30.5	2635	0.54	3.45	298	0.17	6.4	553	0.30	3.20	276
11	0.23	5.6	484	$\overline{0.17}$	2.10	181	0.10	31.0	2678	0.55	3.50	302	0.17	6.4	553	0.30	3.20	276
12	0.22	5.4	467	$\overline{0.17}$	2.10	181	0.11	32.0	2765	0.55	3.50	302	0.17	6.3	544	0.30	3.20	276
13	0.22	5.4	467	$\overline{0.18}$	1.70	147	0.11	32.0	2765	0.55	3.50	302	0.16	6.2	536	0.29	3.10	268
14	0.22	5.4	467	$\overline{0.18}$	1.70	147	0.10	31.5	2722	0.55	3.50	302	0.16	*6.1*	*527*	0.30	3.15	272
15	0.23	5.6	484	$\overline{0.14}$	3.40	294	0.10	31.5	2722	0.55	3.50	302	0.20	6.6	570	0.30	3.15	272
16	0.23	5.6	484	$\overline{0.10}$	5.10	441	0.15	35.0	3024	0.56	3.60	311	0.24	7.1	613	0.31	3.20	276
17	0.25	6.3	544	$\overline{0.11}$	4.70	406	0.18	37.0	3197	0.56	3.60	311	0.23	7.1	613	0.31	3.20	276
18	0.25	6.3	544	$\overline{0.13}$	3.90	337	0.18	37.0	3197	0.56	3.60	311	0.21	6.8	587	0.31	3.15	272
19	0.25	6.3	544	$\overline{0.16}$	2.60	225	0.15	35.0	3024	0.56	3.60	311	0.19	6.6	570	0.30	3.10	268
20	0.24	6.0	518	$\overline{0.16}$	2.60	225	0.14	34.0	2938	0.56	3.60	311	0.18	6.5	562	0.29	3.05	264
21	0.24	6.0	518	$\overline{0.16}$	2.60	225	0.12	33.0	2851	0.56	3.60	311	0.16	6.2	536	0.28	3.05	264
22	0.24	6.0	518	$\overline{0.16}$	2.60	225	0.11	32.5	2808	0.56	3.60	311	0.16	6.2	536	0.29	3.05	264
23	0.24	5.9	510	$\overline{0.17}$	2.60	225	0.11	32.5	2808	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.29	3.05	264
24	0.23	5.5	475	$\overline{0.18}$	2.70	233	0.09	31.5	2722	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.31	3.15	272
25	0.22	5.3	458	$\overline{0.18}$	2.70	233	0.08	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.29	3.05	264
26	0.22	5.3	458	$\overline{0.18}$	2.70	233	0.08	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.26	*3.00*	*259*
27	0.21	5.1	441	$\overline{0.19}$	*1.50*	*130*	0.07	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.15	6.2	536	0.27	3.00	259
28	0.20	*4.8*	*415*	$\overline{0.19}$	1.50	130	0.06	*30.0*	*2592*	0.60	4.10	354	0.13	6.1	527	0.28	3.10	268
29	0.20	4.8	415	$\overline{0.19}$	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.62	4.40	380	0.13	6.1	527	0.28	3.10	268
Totale mensile			14 049			6 698			81 562			8 972			16 423			7 843
Media mensile		5.6			2.65			32.6			3.60			6.6			3.15	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		14.3			23.0			20.9			18.7			15.0			8.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		16.1			44.3			23.7			22.9			16.6			8.3	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		12.3			13.0			19.2			18.0			13.9			7.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	1.92	166	$\overline{0.06}$	*0.300*	*26*	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.36}$	20.7	1788	0.63	10.7	924
2	0.28	1.94	168	$\overline{0.06}$	0.310	27	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.38}$	19.9	1719	0.63	10.7	924
3	0.27	1.85	160	$\overline{0.06}$	0.320	28	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.39}$	19.5	1685	0.63	10.6	916
4	0.27	1.85	160	$\overline{0.06}$	0.330	29	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.39}$	19.4	1676	0.62	10.1	873
5	0.27	1.85	160	$\overline{0.06}$	0.340	29	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.40}$	19.0	1642	0.62	10.1	873
6	0.27	1.86	161	$\overline{0.06}$	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.42}$	18.2	1572	0.62	10.1	873
7	0.27	1.87	162	$\overline{0.06}$	0.360	31	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.44}$	17.7	1529	0.62	10.1	873
8	0.27	1.88	162	$\overline{0.06}$	0.370	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.45}$	17.4	1503	0.61	9.6	829
9	0.27	1.89	163	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.48}$	16.8	1452	0.62	10.1	873
10	0.27	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.50}$	*16.4*	*1417*	0.62	10.1	873
11	0.27	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.50}$	16.4	1417	0.62	10.0	864
12	0.27	1.91	165	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.48}$	16.9	1460	0.61	*9.5*	*821*
13	0.27	1.92	166	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	0.29	»	»	$\overline{0.46}$	17.3	1495	0.61	9.5	821
14	0.27	1.93	167	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	0.29	»	»	$\overline{0.46}$	17.3	1495	0.62	10.0	864
15	0.39	**3.34**	**332**	0.07	0.350	30	»	»	»	0.36	»	»	$\overline{0.45}$	17.6	1521	0.68	**14.0**	**1210**
16	0.30	2.25	194	0.06	0.380	33	»	»	»	0.41	»	»	$\overline{0.40}$	18.8	1624	0.67	13.0	1123
17	0.28	2.05	177	$\overline{0.03}$	**0.500**	**43**	»	»	»	0.38	»	»	$\overline{0.46}$	17.4	1503	0.65	12.0	1037
18	0.27	1.95	168	$\overline{0.04}$	0.420	36	»	»	»	0.34	»	»	$\overline{0.45}$	17.7	1529	0.64	11.5	994
19	0.26	1.86	161	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.43}$	18.0	1555	0.63	10.5	907
20	0.26	1.87	162	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.43}$	18.1	1564	0.63	10.5	907
21	0.26	1.88	162	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.32	»	»	$\overline{0.42}$	18.4	1590	0.63	10.5	907
22	0.26	1.89	163	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	$\overline{0.42}$	18.4	1590	0.63	10.5	907
23	0.26	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	$\overline{0.40}$	19.0	1642	0.63	10.5	907
24	0.26	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.40}$	19.0	1642	0.63	10.5	907
25	0.25	*1.80*	*156*	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	$\overline{0.42}$	18.5	1598	0.63	10.5	907
26	0.25	1.81	156	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.42}$	18.5	1598	0.63	10.5	907
27	0.25	1.82	157	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.43}$	18.2	1572	0.62	10.0	864
28	0.25	1.83	158	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.43}$	18.3	1581	0.62	10.0	864
29	0.25	1.84	159	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	$\overline{0.42}$	18.6	1607	0.62	10.0	864
Totale mensile			4 921			920			»			»			45 566			26 413
Media mensile		1.95			0.370			»			»			18.2			10.5	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		13.0			4.10			»			»			8.5			9.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		25.4			5.6			»			»			9.7			13.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		11.9			3.35			»			»			7.6			8.9	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe „ devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			PLAUS - Bacino km.² 1600			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	2.20	190	0.19	6.2	536	0.42	*11.7*	*1011*	0.44	25.0	2160	0.42	94	8122	$\overline{1.86}$	113	9763
2	0.30	2.20	190	0.20	6.4	553	0.42	11.7	1011	0.44	25.0	2160	0.42	94	8122	$\overline{1.86}$	113	9763
3	0.30	2.20	190	0.20	6.4	553	0.42	11.7	1011	0.44	25.0	2160	0.44	97	8381	$\overline{1.85}$	115	9936
4	0.30	2.20	190	0.19	6.2	536	0.44	12.4	1071	0.42	24.5	2117	0.40	92	7949	$\overline{1.87}$	111	9590
5	0.30	2.20	190	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.41	24.0	2074	0.40	92	7949	$\overline{1.87}$	111	9590
6	0.29	*2.00*	*173*	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.39	23.0	1987	0.39	91	7862	$\overline{1.89}$	108	9331
7	0.29	2.00	173	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	$\overline{1.89}$	108	9331
8	0.29	2.00	173	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.42	24.5	2117	0.39	91	7862	$\overline{1.90}$	106	9158
9	0.30	2.20	190	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	$\overline{1.91}$	105	9072
10	0.29	2.10	181	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.41	24.0	2074	0.39	91	7862	$\overline{1.90}$	106	9158
11	0.29	2.10	181	0.18	6.1	527	0.44	12.6	1089	0.43	25.0	2160	0.40	92	7949	$\overline{1.90}$	106	9158
12	0.29	2.10	181	0.17	*6.0*	*518*	0.44	12.6	1089	0.42	24.5	2117	0.39	91	7862	$\overline{1.91}$	105	9072
13	0.29	2.10	181	0.17	6.0	518	0.44	12.6	1089	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	$\overline{1.92}$	*104*	*8986*
14	0.29	2.10	181	0.17	6.0	518	0.48	14.0	1210	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	$\overline{1.91}$	105	9072
15	0.30	**2.30**	**199**	0.20	6.4	553	0.54	**16.6**	**1434**	0.50	28.0	2419	0.43	96	8294	$\overline{1.88}$	115	9936
16	0.30	2.30	199	0.22	**6.8**	**588**	0.54	16.6	1434	0.61	**33.5**	**2894**	0.57	**116**	**10022**	1.79	129	11146
17	0.30	2.30	199	0.20	6.4	553	0.50	14.8	1279	0.51	28.5	2462	0.51	107	9245	1.77	**133**	**11491**
18	0.29	2.10	181	0.20	6.4	553	0.48	14.1	1218	0.48	27.0	2333	0.47	101	8726	$\overline{1.81}$	125	10800
19	0.29	2.10	181	0.20	6.4	553	0.46	13.4	1158	0.41	24.0	2074	0.42	94	8122	$\overline{1.84}$	119	10282
20	0.29	2.10	181	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.41	24.0	2074	0.41	93	8035	$\overline{1.88}$	111	9590
21	0.29	2.20	190	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.42	24.5	2117	0.41	93	8035	$\overline{1.88}$	111	9590
22	0.29	2.20	190	0.21	6.6	570	0.44	12.8	1106	0.41	24.0	2074	0.40	92	7949	$\overline{1.90}$	107	9245
23	0.29	2.20	190	0.19	6.2	536	0.44	12.8	1106	0.40	23.5	2030	0.39	91	7862	$\overline{1.89}$	110	9504
24	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.39	22.5	1944	0.39	91	7862	$\overline{1.91}$	107	9245
25	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.38	22.0	1901	0.38	90	7776	$\overline{1.92}$	106	9158
26	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.38	22.0	1901	0.37	*88*	*7603*	$\overline{1.92}$	106	9158
27	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.37	*21.5*	*1858*	0.38	90	7776	$\overline{1.93}$	104	8986
28	0.29	2.20	190	0.17	6.0	518	0.42	12.2	1054	0.37	21.5	1858	0.37	88	7603	$\overline{1.93}$	104	8986
29	0.29	2.20	190	0.17	6.0	518	0.42	12.2	1054	0.36	21.5	1858	0.37	88	7603	$\overline{1.93}$	104	8986
Totale mensile			5 414			15 611			32 873			61 381			233 537			277 083
Media mensile		2.15			6.2			12.9			24.5			93.2			111.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.3			7.3			8.1			9.3			9.5			10.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		11.3			8.0			10.4			12.7			11.9			12.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		9.5			7.1			7.3			8.1			9.0			9.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	17	di stazione	0.87	25.18	26.8	300	89.2
2	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	0.95	81,06	28.8	1357	21.2
3	id.	id.	id.	16	id.	1.21	93.37	49,8	1357	36.7
4	id.	id.	Saga	10	di stazione	0.44	14.87	9.2	326	28.2
5	id.	id.	id.	29	id.	0.44	14.05	8.1	326	24.8
6	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	4	id.	$\overline{0.08}$	43.03	43,7	1934	22.6
7	id.	id.	id.	11	id.	$\overline{0.09}$	40.91	38.3	1934	19.8
8	id.	id.	id.	18	id.	$\overline{0.05}$	42.53	42.1	1934	21.7
9	id.	id.	id.	25	id.	$\overline{0.11}$	38.89	36.4	1934	18.8
10	id.	id.	Passo Canussio	8	id.	1.19	76.67	10.6 (1)	»	»
11	Livenza	Meduna	Redona	13	id.	0.94	6.38	5.1	220	23.2
12	id.	id.	id.	23	id.	0.90	5.79	4.36	220	19.8
13	Piave	Ansiei	Auronzo	13	id.	0.895	2.88	3.78	205	22.3
14	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	13	id.	—	—	0.800		
15	id.	Piave	Cimagogna	13	id.	0.51	10.76	9.5	612	15.5
16	id.	Boite	Perarolo	14	riferimento	0.26	5.65	4.64	391	11.9
17	id.	Mis	Mis	25	di stazione	$\overline{0.185}$	6.90	1.73	115	15.0
18	id.	Piave	Segusino	24	id.	0.78	49.08	40.2 (2)	»	»
19	Brenta	Brenta	Ospedaletto	14	riferimento	$\overline{2.79}$	4.26	3.60	471	7.6
20	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	14	di P. S. Silvestro	0.64	5.23	2.97	192	15.5
21	id.	id.	Port (S. Antonio)	14	di stazione	0.16	8.18	6.3	440	14.3
22	id.	Brenta	Sarson	18	id.	0.19	38.12	37.9	1562	24.3
23	Bacchiglione	Rio Cereson	S. Pietro in Gu (Ca' Molino)	9	riferimento	$\overline{0.82}$	1.27	0.601	Sorgenti	»
24	id.	id.	id.	9	id.	$\overline{0.76}$	1.52	0.843	id.	»
25	Bacchiglione	Roggia Borella	S. Pietro in Gu (Ca' Molino)	9	riferimento	$\overline{0.23}$	0.33	0.115	»	»
26	id.	Rio Cereson (I ramo)	S. Pietro in Gu (Le Barche)	9	id.	$\overline{1.16}$	0.89	0.505	Sorgenti	»
27	id.	Rio Cereson (II ramo)	id.	9	id.	$\overline{1.30}$	0.60	0.355	id.	»
28	id.	Tergola	Bolzano Vicentino	9	id.	$\overline{1.84}$	5.12	1.35	id.	»
29	id.	Tesina	id.	9	id.	$\overline{0.67}$	5.98	2.52	id.	»
30	id.	Roggia derivata dal Tesina	id.	9	id.	$\overline{1.38}$	1.14	0.824	»	»
31	Adige	Adige	Plaus	1	di Ponte Plaus	0.48	13.56	14.9	1600	9.4
32	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	1	—	—	—	0.100		
33	id.	Adige	Ponte d'Adige	1	di stazione	0.44	34.55	27.5	2639	10.4
34	id.	id.	id.	21	id.	0.42	32.67	24.6	2639	9.3
35	id.	Aurino	Cà di Pietra	24	id.	0.25	2.90	1.80	151	11.9
36	id.	Rienza	S. Lorenzo	23	id.	0.74	19.19	11.3	1306	8.7
37	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	25	id.	$\overline{0.015}$	1.51	0.552	90	6.1
38	id.	Gadera	Lungega	23	id.	0.49	3.61	2.39	256	9.3
39	id.	S. Vigilio	id.	23	riferimento	$\overline{0.91}$	1.15	1.36	106	12.8
40	id.	Gadera	Montana	23	di stazione	0.38	4.09	3.51	390	9.0
41	id.	Rienza	Bressanone	8	id.	$\overline{0.44}$	27.22	17.6	2144	8.2
42	id.	Isarco	id.	8	Ponte Aquila	$\overline{0.10}$	13.97	5.0	740	9.7
43	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	8	—	—	—	2.20		
44	id.	Noce	Tassullo	16	di stazione	0.675	17.97	13.0	1066	12.2
45	id.	id.	Rocchetta	16	id.	0.62	14.05	16.2	1360	11.9
46	id.	Avisio	Pozzolago	23	id.	0.18	13.04	6.31	850	7.4
47	id.	Adige	Legnago	18	id.	$\overline{2.09}$	204.0	127.-	11738	10.8

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Tagliamento ad Ospedaletto presso Gemona.
(2) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.44	7.6	6.0	5.0	7.0	5.0	1.45	12.8	6.0	8.0	1.50	17.0	6.0	7.0	0	6.4	7.0	5.0	6.0	6.0	0.18	31.8	9.0	7.0	$\overline{0.08}$	18.0	10.0	10.0
2	0.40	7.0	6.0	3.0	7.0	5.0	1.45	15.4	6.0	7.0	1.38	23.6	7.0	7.0	0	7.2	7.0	5.0	7.0	5.0	0.32	27.2	10.0	6.0	$\overline{0.06}$	18.0	10.0	8.0
3	0.32	6.4	6.0	3.0	7.0	4.0	1.32	17.4	»	»	1.30	23.4	»	»	$\overline{0.01}$	4.2	7.0	6.0	7.0	7.0	0.40	24.6	10.0	6.0	0	24.0	10.0	9.0
4	0.26	8.0	6.0	3.0	6.0	4.0	1.25	17.8	»	»	1.22	30.6	»	»	$\overline{0.02}$	6.8	6.0	7.0	7.0	8.0	0.25	27.0	10.0	9.0	$\overline{0.02}$	27.6	10.0	8.0
5	0.20	7.2	5.0	2.0	6.0	2.0	1.18	31.2	»	»	1.15	10.0	»	»	$\overline{0.03}$	7.4	7.0	2.0	6.0	6.0	0.23	17.2	8.0	2.0	0.04	17.4	8.0	6.0
6	0.16	7.2	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	2.0	1.10	13.6	»	»	1.07	25.8	»	»	$\overline{0.04}$	5.8	6.0	1.0	6.0	4.0	0.04	17.2	8.0	2.0	0	16.0	9.0	6.0
7	0.14	6.0	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	2.0	1.04	13.0	»	»	1.02	11.8	»	»	$\overline{0.05}$	5.6	6.0	6.0	6.0	4.0	$\overline{0.10}$	12.4	8.0	1.0	$\overline{0.06}$	12.0	9.0	9.0
8	0.10	4.6	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	3.0	1.00	11.8	»	»	0.96	9.0	»	»	$\overline{0.06}$	6.4	6.0	0	6.0	4.0	$\overline{0.12}$	12.6	9.0	1.0	$\overline{0.06}$	15.2	9.0	9.0
9	0.08	5.2	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	2.0	0.93	8.8	»	»	0.92	9.6	»	»	$\overline{0.07}$	5.0	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	5.0	$\overline{0.08}$	16.8	8.0	2.0	$\overline{0.08}$	14.4	9.0	7.0
10	0.07	4.2	5.0	0	5.0	2.0	0.94	8.0	»	»	0.91	8.0	»	»	$\overline{0.08}$	6.0	6.0	$\overline{1.0}$	5.0	3.0	$\overline{0.08}$	10.4	8.0	3.0	$\overline{0.08}$	13.2	9.0	6.0
11	0.07	4.6	5.0	3.0	6.0	4.0	0.96	9.0	»	»	1.01	19.2	»	»	$\overline{0.08}$	4.4	7.0	5.0	6.0	4.0	0	17.2	9.0	5.0	0.03	9.4	9.0	6.0
12	0.66	29.0	6.0	4.0	6.0	6.0	1.06	11.2	»	»	1.25	11.6	»	»	$\overline{0.08}$	5.2	7.0	3.0	7.0	7.0	$\overline{0.06}$	14.4	9.0	5.0	0.02	13.4	10.0	10.0
13	0.34	27.8	6.0	1.0	6.0	4.0	1.24	11.2	»	»	1.24	17.6	»	»	$\overline{0.09}$	7.8	6.0	3.0	6.0	7.0	$\overline{0.06}$	14.6	9.0	3.0	0.09	15.6	10.0	10.0
14	0.20	6.8	6.0	1.0	7.0	6.0	1.23	15.4	»	»	1.22	10.2	»	»	$\overline{0.09}$	5.0	7.0	4.0	7.0	8.0	0.09	14.4	9.0	3.0	$\overline{0.02}$	13.2	10.0	10.0
15	0.18	8.0	6.0	5.0	7.0	8.0	1.21	13.6	»	»	1.21	13.6	»	»	$\overline{0.09}$	6.8	6.0	4.0	8.0	11.0	0.32	17.2	10.0	8.0	$\overline{0.10}$	12.4	11.0	12.0
16	0.38	5.2	7.0	6.0	7.0	8.0	1.20	15.8	»	»	1.40	13.4	»	»	$\overline{0.09}$	4.0	7.0	5.0	8.0	11.0	0.21	12.2	11.0	9.0	$\overline{0.12}$	14.0	11.0	13.0
17	0.46	9.4	7.0	8.0	7.0	8.0	1.37	14.0	»	»	1.35	15.2	»	»	$\overline{0.05}$	4.4	8.0	8.0	8.0	8.0	0.18	15.4	11.0	9.0	$\overline{0.10}$	13.0	11.0	10.0
18	0.58	8.4	7.0	4.0	7.0	6.0	1.31	13.0	»	»	1.30	16.6	»	»	$\overline{0.05}$	5.2	7.0	8.0	7.0	10.0	0.15	11.0	10.0	5.0	$\overline{0.10}$	11.4	11.0	11.0
19	0.36	6.0	6.0	1.0	7.0	6.0	1.28	16.2	»	»	1.26	12.8	»	»	$\overline{0.06}$	4.4	6.0	2.0	7.0	8.0	0.09	17.0	9.0	2.0	$\overline{0.12}$	12.6	10.0	11.0
20	0.24	9.4	6.0	1.0	6.0	4.0	1.21	13.6	»	»	1.18	15.2	»	»	$\overline{0.06}$	4.6	6.0	2.0	7.0	10.0	$\overline{0.05}$	9.4	9.0	3.0	$\overline{0.10}$	13.2	10.0	10.0
21	0.20	6.8	6.0	2.0	6.0	3.0	1.15	11.0	»	»	1.13	10.2	»	»	$\overline{0.07}$	6.6	6.0	2.0	7.0	6.0	$\overline{0.06}$	11.6	9.0	4.0	$\overline{0.06}$	13.6	10.0	8.0
22	0.14	9.0	6.0	2.0	7.0	4.0	1.10	10.8	»	»	1.08	12.6	»	»	$\overline{0.08}$	8.6	7.0	4.0	8.0	7.0	$\overline{0.12}$	14.6	9.0	6.0	$\overline{0.09}$	11.2	9.0	9.0
23	0.10	8.8	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	2.0	1.07	10.6	»	»	1.06	11.8	»	»	$\overline{0.08}$	8.4	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	4.0	$\overline{0.08}$	9.2	9.0	3.0	$\overline{0.09}$	9.8	10.0	7.0
24	0.07	7.8	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	1.0	1.02	11.8	»	»	1.01	12.8	»	»	$\overline{0.09}$	8.8	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	5.0	$\overline{0.08}$	10.4	9.0	3.0	$\overline{0.10}$	8.4	9.0	8.0
25	0.05	9.6	4.0	$\overline{2.0}$	5.0	2.0	0.99	11.8	»	»	0.98	12.8	»	»	$\overline{0.10}$	8.8	6.0	$\overline{3.0}$	6.0	4.0	$\overline{0.08}$	8.2	8.0	1.0	$\overline{0.10}$	9.0	9.0	8.0
26	0.03	14.2	4.0	$\overline{2.0}$	5.0	2.0	0.93	12.0	»	»	0.92	12.8	»	»	$\overline{0.11}$	7.2	6.0	$\overline{5.0}$	6.0	6.0	$\overline{0.12}$	8.0	9.0	2.0	$\overline{0.14}$	8.8	9.0	10.0
27	0.01	8.6	4.0	$\overline{2.0}$	6.0	4.0	0.90	11.6	»	»	0	12.2	»	»	$\overline{0.12}$	9.2	6.0	0	7.0	9.0	$\overline{0.12}$	8.2	8.0	0	$\overline{0.20}$	9.0	10.0	11.0
28	0.01	9.2	5.0	3.0	6.0	4.0	0.86	»	»	»	0	»	»	»	$\overline{0.12}$	6.2	6.0	2.0	7.0	8.0	$\overline{0.08}$	7.4	9.0	3.0	$\overline{0.18}$	18.4	9.0	11.0
29	0	9.4	5.0	1.0	6.0	4.0	0.82	»	»	»	0	»	»	»	$\overline{0.12}$	7.6	6.0	1.0	7.0	8.0	0	24.6	9.0	3.0	$\overline{0.20}$	18.4	10.0	11.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE — BELLUNO (Borgo Piave)

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.70}$	6.8	6.0	5.0	7.0	7.0
2	$\overline{0.68}$	8.2	6.0	5.0	6.0	6.0
3	$\overline{0.70}$	9.4	6.0	5.0	7.0	6.0
4	$\overline{0.71}$	7.2	5.0	4.0	7.0	7.0
5	$\overline{0.72}$	6.2	6.0	5.0	7.0	6.0
6	$\overline{0.73}$	7.4	1.0	$\overline{3.0}$	6.0	5.0
7	$\overline{0.74}$	7.8	1.0	1.0	7.0	6.0
8	$\overline{0.75}$	6.8	2.0	1.0	7.0	7.0
9	$\overline{0.76}$	8.8	2.0	1.0	7.0	6.0
10	$\overline{0.77}$	8.0	3.0	2.0	7.0	6.0
11	$\overline{0.78}$	6.6	6.0	5.0	5.0	7.0
12	$\overline{0.79}$	6.4	6.0	5.0	7.0	6.0
13	$\overline{0.80}$	9.6	5.0	4.0	6.0	5.0
14	$\overline{0.81}$	9.0	3.0	2.0	7.0	6.0
15	$\overline{0.82}$	8.4	5.0	4.0	7.0	6.0
16	$\overline{0.83}$	8.2	4.0	3.0	7.0	6.0
17	$\overline{0.72}$	10.6	4.0	5.0	8.0	10.0
18	$\overline{0.73}$	8.2	5.0	4.0	8.0	9.0
19	$\overline{0.74}$	9.2	4.0	3.0	7.0	8.0
20	$\overline{0.75}$	7.0	5.0	4.0	7.0	9.0
21	$\overline{0.76}$	9.0	6.0	5.0	8.0	9.0
22	$\overline{0.77}$	8.6	6.0	6.0	8.0	11.0
23	$\overline{0.78}$	8.4	6.0	5.0	6.0	7.0
24	0.79	9.8	5.0	7.0	8.0	9.0
25	$\overline{0.80}$	9.8	4.0	3.0	7.0	8.0
26	$\overline{0.81}$	8.8	2.0	0	7.0	8.0
27	$\overline{0.84}$	9.4	6.0	5.0	7.0	11.0
28	$\overline{0.82}$	9.8	4.0	5.0	8.0	12.0
29	$\overline{0.83}$	8.4	5.0	4.0	7.0	8.0

PIAVE — GRISOLERA ore 12 / BRENTA — BASSANO ore 12 / FRASSINE — BORGO FRASSINE ore 8

Giorno	Grisolera Altezza idrom. m.	Grisolera Torbidità gr. per mc.	Grisolera Temp. acqua	Grisolera Temp. aria	Bassano Altezza idrom. m.	Bassano Torbidità gr. per mc.	Bassano Temp. acqua	Bassano Temp. aria	Borgo Frassine Altezza idrom. m.	Borgo Frassine Torbidità gr. per mc.	Borgo Frassine Temp. acqua	Borgo Frassine Temp. aria
1	0.25	50.4	8.0	5.0	0.67	6.8	7.0	8.0	$\overline{1.55}$	27.8	7.0	7.0
2	0.19	52.6	8.0	4.0	0.64	14.2	7.0	7.0	$\overline{1.61}$	11.8	8.0	2.0
3	0.25	48.4	8.0	4.0	0.62	10.4	7.0	8.0	$\overline{1.09}$	39.0	8.0	4.0
4	0.35	42.4	8.0	4.0	0.60	11.0	7.0	5.0	$\overline{1.12}$	30.4	7.0	2.0
5	0.39	39.0	8.0	4.0	0.60	8.4	5.0	4.0	$\overline{1.24}$	21.8	7.0	2.0
6	0.40	28.4	7.0	5.0	0.61	8.8	5.0	3.0	$\overline{1.44}$	29.0	7.0	1.0
7	0.35	19.2	8.0	»	0.60	9.3	2.0	1.0	$\overline{1.54}$	14.2	6.0	0
8	0.32	22.0	7.0	4.0	0.59	6.4	4.0	3.0	$\overline{1.56}$	30.8	5.0	$\overline{2.0}$
9	0.30	26.6	7.0	4.0	0.59	9.2	4.0	3.0	$\overline{1.59}$	31.6	6.0	$\overline{1.0}$
10	0.40	17.0	7.0	4.0	0.57	8.8	4.0	3.0	$\overline{1.64}$	16.2	6.0	3.0
11	0.40	18.8	7.0	5.0	0.58	9.2	6.0	5.0	$\overline{1.66}$	29.6	7.0	4.0
12	0.44	16.4	8.0	6.0	0.58	8.4	6.0	5.0	$\overline{1.46}$	26.0	7.0	2.0
13	0.49	25.8	8.0	5.0	0.57	9.4	5.0	4.0	$\overline{1.66}$	14.0	6.0	2.0
14	0.32	43.6	8.0	5.0	0.57	9.2	7.0	6.0	$\overline{1.66}$	19.6	6.0	0
15	0.39	42.8	9.0	6.0	0.56	8.8	7.0	7.0	$\overline{1.72}$	34.0	7.0	2.0
16	0.40	49.0	9.0	6.0	0.58	9.0	9.0	10.0	$\overline{1.74}$	18.4	8.0	3.0
17	0.24	41.2	9.0	6.0	0.60	9.2	7.0	10.0	$\overline{1.78}$	25.2	9.0	8.0
18	0.22	42.8	9.0	7.0	0.60	9.4	5.0	5.0	$\overline{1.74}$	37.0	10.0	7.0
19	0.32	57.2	9.0	6.0	0.59	9.0	8.0	8.0	$\overline{1.53}$	14.8	8.0	3.0
20	0.41	66.8	9.0	6.0	0.61	19.6	7.0	5.0	$\overline{1.78}$	18.8	7.0	1.0
21	0.42	26.4	9.0	7.0	0.60	9.4	7.0	5.0	$\overline{1.78}$	26.0	7.0	2.0
22	0.49	51.2	9.0	7.0	0.59	8.6	6.0	3.0	$\overline{1.78}$	17.0	7.0	3.0
23	0.38	17.2	8.0	5.0	0.58	8.4	6.0	4.0	$\overline{1.78}$	30.8	7.0	2.0
24	0.29	32.4	8.0	6.0	0.58	9.6	4.0	2.0	$\overline{1.80}$	25.2	6.0	0
25	0.42	23.2	7.0	5.0	0.58	8.6	2.0	0	$\overline{1.79}$	28.8	6.0	$\overline{3.0}$
26	0.42	22.6	7.0	9.0	0.57	8.6	4.0	3.0	»	62.0	5.0	$\overline{2.0}$
27	0.45	28.0	7.0	9.0	0.55	9.4	5.0	0	$\overline{1.80}$	44.6	6.0	$\overline{2.0}$
28	0.30	19.0	7.0	4.0	0.55	8.0	6.0	6.0	$\overline{1.80}$	63.4	6.0	1.0
29	0.29	18.2	7.0	4.0	0.54	9.0	3.0	3.0	$\overline{1.79}$	46.6	6.0	3.0

ADIGE — PESCANTINA

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.85}$	18.0	5.0	2.0	6.0	6.0
2	$\overline{1.85}$	16.8	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	$\overline{1.0}$
3	$\overline{1.83}$	16.6	5.0	0	6.0	3.0
4	$\overline{1.86}$	18.0	»	»	»	»
5	$\overline{1.87}$	20.0	»	»	»	»
6	$\overline{1.89}$	16.6	»	»	»	»
7	$\overline{1.89}$	19.4	»	»	»	»
8	$\overline{1.89}$	16.8	»	»	»	»
9	$\overline{1.90}$	19.4	»	»	»	»
10	$\overline{1.90}$	16.2	»	»	»	»
11	$\overline{1.90}$	19.2	»	»	»	»
12	$\overline{1.90}$	17.6	»	»	»	»
13	$\overline{1.91}$	20.4	»	»	»	»
14	$\overline{1.91}$	20.6	»	»	»	»
15	$\overline{1.91}$	19.6	5.0	2.0	7.0	12.0
16	$\overline{1.86}$	20.8	6.0	3.0	9.0	11.0
17	$\overline{1.75}$	16.6	8.0	8.0	9.0	12.0
18	$\overline{1.79}$	29.2	7.0	4.0	7.0	10.0
19	$\overline{1.82}$	28.8	6.0	2.0	7.0	10.0
20	$\overline{1.86}$	15.8	5.0	1.0	7.0	10.0
21	$\overline{1.87}$	23.4	4.0	2.0	6.0	6.0
22	$\overline{1.88}$	20.6	6.0	2.0	7.0	9.0
23	$\overline{1.89}$	24.0	6.0	2.0	6.0	4.0
24	$\overline{1.90}$	28.2	6.0	3.0	7.0	6.0
25	$\overline{1.91}$	20.4	3.0	$\overline{3.0}$	6.0	6.0
26	$\overline{1.92}$	18.8	4.0	1.0	6.0	8.0
27	$\overline{1.92}$	25.6	4.0	$\overline{1.0}$	6.0	10.0
28	$\overline{1.93}$	23.2	3.0	$\overline{1.0}$	7.0	10.0
29	$\overline{1.94}$	26.4	5.0	1.0	7.0	8.0

ADIGE — LEGNAGO (Porto) ore 12

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{1.76}$	24.0	7.0	9.0
2	$\overline{1.76}$	31.8	7.0	6.0
3	$\overline{1.69}$	»	»	»
4	$\overline{1.73}$	36.0	6.0	8.0
5	$\overline{1.79}$	34.0	6.0	7.0
6	$\overline{1.78}$	29.8	5.0	3.0
7	$\overline{1.80}$	21.4	5.0	5.0
8	$\overline{1.80}$	28.8	5.0	6.0
9	$\overline{1.80}$	21.8	4.0	5.0
10	$\overline{1.81}$	24.2	5.0	5.0
11	$\overline{1.84}$	25.2	5.0	4.0
12	$\overline{1.83}$	20.6	5.0	5.0
13	$\overline{1.79}$	24.4	5.0	7.0
14	$\overline{1.83}$	23.6	6.0	7.0
15	$\overline{1.83}$	23.0	7.0	10.0
16	$\overline{1.84}$	20.2	7.0	10.0
17	$\overline{1.81}$	28.4	8.0	9.0
18	$\overline{1.68}$	40.6	9.0	9.0
19	$\overline{1.72}$	34.4	7.0	8.0
20	$\overline{1.75}$	23.8	8.0	10.0
21	$\overline{1.79}$	24.6	7.0	7.0
22	$\overline{1.81}$	13.2	6.0	8.0
23	$\overline{1.80}$	32.6	7.0	6.0
24	$\overline{1.83}$	24.2	6.0	7.0
25	$\overline{1.83}$	23.4	6.0	5.0
26	$\overline{1.85}$	22.8	6.0	8.0
27	$\overline{1.82}$	26.4	6.0	7.0
28	$\overline{1.84}$	25.4	6.0	9.0
29	$\overline{1.84}$	24.2	6.0	8.0

ADIGE — BOARA PISANI

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{1.99}$	12.8	6.0	6.0	6.0	11.0
2	$\overline{1.99}$	14.6	6.0	1.0	6.0	5.0
3	$\overline{1.97}$	10.8	5.0	4.0	6.0	8.0
4	$\overline{1.96}$	19.0	5.0	2.0	5.0	7.0
5	$\overline{1.98}$	14.6	5.0	2.0	5.0	6.0
6	$\overline{2.03}$	14.4	4.0	0	5.0	4.0
7	$\overline{2.01}$	14.4	4.0	1.0	4.0	8.0
8	$\overline{2.03}$	12.0	3.0	0	4.0	9.0
9	$\overline{2.04}$	13.4	3.0	0	4.0	8.0
10	$\overline{2.05}$	13.0	4.0	1.0	4.0	5.0
11	$\overline{2.07}$	13.8	4.0	3.0	4.0	4.0
12	$\overline{2.07}$	14.6	3.0	2.0	4.0	6.0
13	$\overline{2.09}$	12.2	4.0	1.0	5.0	8.0
14	$\overline{2.08}$	12.6	4.0	2.0	5.0	8.0
15	$\overline{2.08}$	13.8	5.0	3.0	5.0	9.0
16	$\overline{2.08}$	13.6	5.0	1.0	7.0	10.0
17	$\overline{2.07}$	12.2	6.0	5.0	8.0	13.0
18	$\overline{1.90}$	16.4	8.0	5.0	9.0	11.0
19	$\overline{1.94}$	14.6	7.0	2.0	8.0	11.0
20	$\overline{2.02}$	12.8	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	10.0
21	$\overline{2.03}$	12.6	6.0	2.0	6.0	6.0
22	$\overline{2.04}$	15.0	6.0	2.0	6.0	9.0
23	$\overline{2.06}$	12.2	6.0	3.0	6.0	6.0
24	$\overline{2.07}$	20.0	5.0	0	5.0	7.0
25	$\overline{2.07}$	12.8	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	4.0
26	$\overline{2.09}$	19.8	4.0	$\overline{1.0}$	5.0	6.0
27	$\overline{2.13}$	16.8	4.0	$\overline{1.0}$	6.0	11.0
28	$\overline{2.10}$	14.6	5.0	1.0	6.0	10.0
29	$\overline{2.12}$	14.0	5.0	1.0	6.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		12.8	0.3	—
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	224.93	224.89	224.83	224.92	224.88	224.93	224.90	224.87	224.85	224.84	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	224.94	— 0.06	+ 0.03	— 0.06
Passo Canussio		8.32	8.30	8.29	8.29	8.28	8.28	8.27	8.28	8.28	8.27		8.31	— 0.01	— 0.02	0
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.60	35.55	35.50	35.50	35.50	35.50	35.45	35.40	35.35	35.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.67	— 0.12	— 0.06	— 0.16
Sclaunicco		33.12	33.09	33.06	33.13	33.21	33.24	33.29	33.33	33.40	33.46		33.06	+ 0.03	+ 0.13	+ 0.17
Basagliapenta		36.82	36.78	36.78	36.76	36.60	36.56	36.50	36.26	36.13	36.01		36.87	— 0.08	— 0.19	— 0.47
Carpeneto		45.10	45.14	44.99	44.99	45.12	44.96	45.03	44.91	44.94	44.89		45.14	— 0.06	— 0.06	— 0.11
Beano		46.26	46.25	46.21	46.18	45.82	45.57	45.42	45.26	45.21	45.17		46.33	— 0.09	— 0.49	— 0.54
Pozzo		44.01	43.97	43.92	43.77	43.68	43.45	43.34	43.20	43.05	42.90		44.36	— 0.39	— 0.41	— 0.51
Talmassons		25.20	25.16	25.15	25.14	25.12	25.10	25.10	25.08	25.02	25.00		25.17	0	— 0.06	— 0.08
Pozzecco		31.63	31.59	31.55	31.59	31.48	31.41	31.33	31.23	31.17	31.11		31.67	— 0.08	— 0.14	— 0.28
Bertiolo		30.29	30.26	30.22	30.16	30.14	30.10	30.06	30.00	29.95	29.87		30.13	+ 0.13	— 0.15	— 0.17
Rivolto		35.38	35.37	35.29	35.23	35.12	35.07	35.03	34.96	34.94	34.86		35.41	— 0.06	— 0.24	— 0.19
Biauzzo		40.09	40.03	39.89	39.80	39.71	39.61	39.52	39.39	39.24	39.24		40.23	— 0.23	— 0.34	— 0.37
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												MEDIE . . .		— 0.09	— 0.18	— 0.25
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.25	1.17	1.15	1.14	1.14	1.14	1.12	1.10	1.11	1.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.21	— 0.02	— 0.06	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Stella - Casale Sacile °		1.05	1.03	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.93		1.06	— 0.03	— 0.06	— 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.56	0.52	0.58	0.57	0.57	0.57	0.55	0.56	0.56		0.54	0	+ 0.03	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.55	1.50	1.49	1.48	1.45	1.45	1.43	1.42	1.41	1.40		1.58	— 0.07	— 0.06	— 0.04

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		7.3	2.5	—
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.61	0.58	0.54	0.52	0.52	0.55	0.52	0.50	0.50	0.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.57	0	— 0.04	— 0.05
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.45	104.42	104.38	104.35	104.32	104.30	104.29	104.26	104.22	104.18	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.47	— 0.06	— 0.10	— 0.09
Bosco di Vidor		120.10	120.26	120.32	120.21	120.10	119.40	119.94	119.72	119.73	119.68		120.19	+ 0.04	— 0.32	— 0.20
Moriago		115.17	115.25	115.25	115.20	115.21	115.26	115.31	115.35	115.45	115.55		115.12	+ 0.10	+ 0.02	+ 0.21
Fontigo		108.11	108.06	108.07	108.04	108.02	107.96	107.90	107.83	107.81	107.77		108.17	— 0.09	— 0.10	— 0.18
Tezze		33.39	33.34	33.22	33.05	32.88	32.71	32.50	32.32	32.07	31.95		33.49	— 0.17	— 0.54	— 0.67
Cimadolmo		28.52	28.50	28.46	28.41	28.36	28.30	28.24	28.18	28.08	28.01		28.54	— 0.05	— 0.16	— 0.24
Ormelle		16.07	16.05	16.03	16.00	15.99	15.99	15.98	15.97	15.95	15.97		16.02	+ 0.03	— 0.06	— 0.03
Oderzo		14.72	14.65	14.63	14.59	14.60	14.51	14.45	14.41	14.36	14.29		14.59	+ 0.08	— 0.13	— 0.19
Rustignè		6.74	6.67	6.58	6.50	6.40	6.35	6.29	6.26	6.17	6.11		6.59	+ 0.07	— 0.28	— 0.03
Roncadelle		17.15	17.04	16.95	16.94	16.89	16.86	16.84	16.83	16.81	16.80		16.96	+ 0.09	— 0.17	— 0.06
Negrisia		10.66	10.61	10.54	10.53	10.49	10.47	10.44	10.41	10.39	10.38		10.57	+ 0.03	— 0.18	— 0.03
Ponte di Piave		8.69	8.78	8.75	8.76	8.67	8.60	8.55	8.50	8.38	8.38		8.71	+ 0.03	— 0.10	— 0.22
Spresiano		34.29	34.20	34.09	33.99	33.67	33.38	33.12	32.90	32.78	32.67		34.62	— 0.43	— 0.65	— 0.86
Lovadina		32.42	32.35	32.27	32.12	31.95	31.83	31.71	31.62	31.48	31.32		32.52	— 0.17	— 0.45	— 0.43
Maserada		27.48	27.45	27.46	27.44	27.42	27.37	27.34	27.22	27.18	27.13		27.49	— 0.03	— 0.07	— 0.22
Pero		15.69	15.70	15.69	15.67	15.64	15.64	15.64	15.62	15 62	15.62		15.69	0	— 0.04	— 0.03
Saltore		26.20	26.01	25.98	25.95	25.92	25.88	25.82	25.78	25.72	25.68		26.07	— 0.01	— 0.17	— 0.15
Lancenigo		22.55	22.52	22.50	22.49	22.47	22.45	22.45	22.43	22.39	22.38		22.54	— 0.02	— 0.06	— 0.06
												Medie . . .		— 0.03	— 0.20	— 0.19
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
												Pioggia media in mm.		10.6	0.6	—
Bassano	Altezze idrometriche	0.64	0.60	0.59	0.58	0.57	0.60	0.61	0.58	0.57	0.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.61	0	— 0.02	— 0.03
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.20	70.03	69.85	69.70	69.56	69.39	69.25	69.09	68.96	68.74	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.41	— 0.38	— 0.56	— 0.46
Sandrigo		64.20	64.10	64.10	64.05	63.95	63.75	63.60	63.45	63.50	63.50		64.37	— 0.24	— 0.28	— 0.37
Dueville		54.15	54.07	54.05	54.02	53.80	53.75	53.73	53.72	53.67	53.66		54.44	— 0.35	— 0.27	— 0.14
Pozzoleone		55.66	55.55	55.52	55.52	55.44	55.45	55.42	55.40	55.40	55.39		55.57	0	— 0.11	— 0.06
Bressanvido		56.45	56.44	56.42	56.41	56.33	56.29	56.30	56.29	56.28	56.28		56.42	+ 0.02	— 0.11	— 0.05
Carmignano		»	»	»	»	»	44.84	44.19	44.17	44.09	44.10		44.18	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.49	43.43	43.46	43.40	43.29	43.35	43.37	43.28	43.24	43.23		43.43	+ 0.03	— 0.11	— 0.10
Monticello Conte Otto		41.22	41.19	41.14	40.94	40.81	40.72	40.68	40.64	40.58	40.55		41.00	+ 0.18	— 0.39	— 0.20
Cartigliano		72.75	72.41	72.13	71.66	71.38	71.32	71.46	71.20	70.84	70.38		73.44	— 0.02	— 0.97	— 0.65
Rosà		59.22	59.20	59.14	59.15	59.10	59.05	59.00	59.03	59.00	58.97		59.18	+ 0.01	— 0.12	— 0.07
Stroppari		58.72	58.66	58.58	58.49	58.40	58.36	58.32	58.25	58.23	58.19		58.83	— 0.18	— 0.26	— 0.17
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		48.45	»	»	»
Riese		38.90	38.24	38.34	38.45	38.35	38.40	38.39	38.39	38.36	38.48		38.33	+ 0.14	— 0.08	+ 0.02
Cittadella		42.89	42.38	42.88	42.88	42.89	42.87	42.83	42.83	42.82	42.79		42.89	— 0.01	— 0.01	— 0.06
Galliera		43.55	43.54	43.54	43.52	43.53	43.50	43.52	43.52	43.50	43.45		43.54	0	— 0.02	— 0.03
Gastello di Godego		37.39	37.17	37.04	37.01	36.95	37.30	37.10	36.80	36.75	36.77		37.68	— 0.48	— 0.11	— 0.32
Castelfranco		36.33	36.35	36.38	36.38	36.39	36.39	36.36	36.36	36.33	36.34		36.30	+ 0.05	+ 0.03	— 0.04
Vedelago		30.06	30.05	30.08	30.12	30.15	30.12	30.12	30.11	30.16	30.13		30.10	— 0.04	+ 0.07	0
Resana		29.83	29.83	29.81	29.81	29.81	29.81	29.80	29.80	29.80	29.80		29.85	— 0.03	— 0.01	— 0.01
												Medie . . .		— 0.08	— 0.195	— 0.16

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		28.0	0.2	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.05	8.82	8.36	8.14	8.14	8.04	8.02	7.99	7.83	7.80	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.50	+ 0.24	— 0.65	— 0.22
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.72	10.21	9.85	9.69	9.62	9.56	9.50	9.45	9.37	9.34	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.77	+ 0.16	— 0.34	— 0.20
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.62	7.72	7.60	7.57	7.46	7.40	7.34	7.32	7.28	7.27	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.47	+ 0.18	— 0.21	— 0.15
Borghesa		5.90	6.50	6.35	6.34	6.22	6.17	6.15	6.13	6.11	6.13		5.60	+ 0.65	— 0.10	— 0.03
Beschetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.10		»	»	»	»
Investitura		»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.30		»	»	»	»
Canola		8.88	9.19	9.03	8.97	8.86	8.77	8.68	8.63	8.57	8.53		8.75	+ 0.28	— 0.21	— 0.24
Malerba		9.17	9.12	9.07	9.03	9.04	9.01	8.99	8.97	8.95	8.92		9.20	— 0.08	— 0.10	— 0.07
Sabbioni		9.39	9.17	9.05	8.97	8.89	8.95	8.97	8.98	8.96	8.93		9.31	— 0.11	— 0.26	+ 0.02
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.64		»	»	»	»
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie		+ 0.185	— 0.175	— 0.095
Pianura in destra e sinistra dell' Adige												Pioggia media in mm.		10.3	—	—
Verona	Altezze idrometriche	50.59	50.57	50.51	50.47	50.43	50.79	50.53	50.47	50.57	50.29	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.59	— 0.03	0	— 0.23
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.47	45.41	45.38	45.36	45.33	43.30	45.24	45.14	45.16	45.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.54	— 0.12	— 0.11	— 0.17
S. Fermo		38.69	38.68	38.66	38.64	38.62	38.61	38.59	38.57	38.55	38.53		38.74	— 0.06	— 0.07	— 0.06
Torricello II°		37.93	37.90	37.88	37.86	37.85	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83		37.95	— 0.05	— 0.06	— 0.01
Raldon		32.28	32.25	32.22	32.22	32.20	32.28	32.16	32.13	32.13	32.10		32.31	— 0.06	— 0.04	— 0.09
Ca' di Cozzi		52.22	52.20	52.18	52.15	52.13	52.13	52.20	52.23	52.22	52.24		52.32	— 0.12	— 0.05	+ 0.08
Madonna di Campagna		43.66	43.62	43.60	43.56	43.48	43.40	43.33	43.28	43.20	43.33		43.70	— 0.07	— 0.19	— 0.17
Spezzapietra		38.72	38.70	38.67	38.69	38.66	38.64	38.62	38.65	38.60	38.58		38.72	— 0.03	— 0.04	— 0.04
Serenella		43.34	43.36	43.30	43.33	43.30	43.33	43.26	43.23	43.22	43.21		43.37	— 0.04	— 0.03	— 0.08
Rota di Caldiero		29.66	29.72	29.70	29.82	29.80	29.74	29.74	29.75	29.72	29.70		29.69	0	+ 0.08	— 0.05
Vago		38.34	38.32	38.20	38.27	38.25	38.26	38.27	38.22	38.21	38.18		38.35	— 0.06	— 0.03	— 0.06
												Medie		— 0.06	— 0.055	— 0.065
Pianura in destra dell' Adige												Pioggia media in mm.		8.1	0.2	—
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.65	47.62	47.56	47.54	47.52	47.47	47.46	47.40	47.37	47.33	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.75	— 0.14	— 0.12	— 0.13
Povegliano		42.72	42.72	42.68	42.65	42.64	42.64	42.64	42.65	42.65	42.67		42.73	— 0.02	— 0.07	+ 0.02
												Medie		— 0.08	— 0.095	— 0.055

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza	Falconera ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza
1			13.10	104.0	4.40	176.0	12.45	104.0	4.55	177.0	13.35	109.0
	20.50	176.0			20.25	170.0			21.10	168.0		
2	7.45	195.0	1.10	152.0	7.35	188.0	1.15	154.0	8.5	187.5	1.35	154.5
	21.20	184.0	14.35	105.0	21.0	176.0	14.30	110.0	21.30	173.0	14.45	114.0
3	8.20	204.0	2.20	136.0	8.0	197.0	1.40	140.0	8.45	198.0	2.5	147.0
	21.15	191.0	15.0	107.0	21.10	183.0	15.0	112.0	21.35	179.0	15.20	117.0
4	8.50	199.0	2.35	139.0	8.45	194.0	2.25	143.0	9.20	194.5	2.55	148.0
	22.50	186.0	15.35	93.0	22.35	183.0	16.0	101.0	23.5	185.0	16.10	109.5
5 ○	9.45	204.0	3.45	135.0	9.35	198.0	3.35	142.0	9.55	199.0	4.10	153.5
	23.20	190.0	16.0	83.0	23.0	184.0	16.30	91.0	23.25	179.0	16.35	95.0
6	10.0	197.0	4.20	128.0	10.0	189.0	4.10	132.0	10.20	187.0	4.35	137.0
	24.0	178.0	»	»	23.25	174.0	17.0	78.0	24.0	171.5	16.55	83.0
7	10.40	177.0	5.0	122.0	10.20	174.0	4.50	128.0	10.35	172.5	5.20	135.5
			»	»	24.0	177.0	17.25	76.0			17.25	81.0
8	0.30	182.0	5.35	111.0			5.40	120.0	0.30	172.5	5.55	124.0
	11.35	170.0	»	»	11.0	167.0	17.40	77.0	11.15	163.0	17.45	80.5
9	0.40	182.0	6.0	105.0	0.25	176.0	6.0	113.0	0.50	171.0	6.15	118.0
	11.40	167.0	16.45	78.0	11.20	163.0	17.25	83.0	11.35	158.5	17.35	88.0
10	0.45	176.0	6.30	114.0	0.25	174.0	6.25	123.0	0.55	168.0	6.35	123.5
	12.0	156.0	17.40	96.0	11.30	156.0	17.45	103.0	11.45	151.0	17.55	104.0
11	1.10	180.0	7.20	123.0	1.0	176.0	7.10	129.0	1.30	170.5	7.30	128.0
	12.45	164.0	18.0	118.0	12.50	163.0	18.20	124.0	12.50	159.0	18.15	121.5
12	1.0	181.0	7.30	123.0	1.0	178.0	7.30	129.0	1.10	174.0	7.40	130.5
	14.50	158.0	19.0	130.0	14.0	160.0	19.50	136.0	14.30	154.0	19.0	132.0
13 ☾	1.40	162.0	6.40	134.0	1.45	160.0	6.45	140.0	1.25	158.0	6.50	139.0
	13.30	171.0	20.30	128.0	13.30	169.0	20.30	134.0	14.10	166.0	20.15	132.5
14	5.50	175.0			5.30	176.0			5.40	172.5		
			17.45	133.0			18.0	136.0			17.35	134.5
15	5.15	193.0	15.10	119.0	5.0	193.0	15.0	122.0	5.25	190.0	15.5	122.5
16	5.20	183.0	13.40	106.0	5.35	181.0	13.40	110.0	5.40	178.5	13.40	110.5
17	6.15	181.0	14.25	103.0	6.30	180.0	14.20	106.0	6.25	175.5	14.40	109.0
	21.45	193.0			21.40	186.0			22.15	183.0		
18	7.25	174.0	3.0	152.0	7.40	173.0	3.15	155.0	8.0	169.5	3.45	154.5
	21.40	193.0	14.15	95.0	22.10	174.0	14.40	92.0	22.30	179.0	14.50	99.5
19	8.40	178.0	3.20	118.0	9.0	168.0	3.30	121.0	9.0	167.5	3.50	127.0
	21.45	190.0	14.40	84.0	21.35	174.0	15.20	89.0	22.5	174.5	15.25	96.0
20	9.50	189.0	3.25	105.0	9.30	174.0	3.30	108.0	9.45	177.0	3.45	114.5
	22.40	177.0	15.20	81.0	22.20	168.0	16.10	86.0	22.35	165.0	16.0	91.5
21 ●	10.0	194.0	3.45	103.0	9.40	176.0	3.40	108.0	10.0	181.0	3.45	114.0
	23.50	164.0	»	»	23.15	155.0	»	»	23.45	152.0	16.35	63.0
22	10.30	187.0	4.30	111.0	10.20	173.0	4.30	112.0	10.25	174.5	4.30	117.5
			»	»			»	»			17.10	61.5
23	0.35	195.0	5.40	104.0	0.15	178.0	5.45	108.0	0.40	180.0	6.0	111.5
	11.20	160.0	»	»	10.50	152.0	»	»	11.10	149.0	17.0	48.0
24	0.45	194.0	6.25	90.0	0.15	178.0	6.30	95.0	0.45	180.5	6.50	102.0
	12.10	158.0	16.30	69.0	11.0	148.0	16.50	72.0	11.40	146.5	17.0	80.5
25	0.45	188.0	6.50	84.0	0.25	178.0	7.10	90.0	0.40	185.0	7.10	102.0
	13.0	144.0	17.45	92.0	12.30	140.0	17.45	97.0	12.40	141.5	18.20	104.0
26	0.50	172.0	6.45	80.0	0.15	168.0	7.40	83.0	0.55	165.0	8.10	87.5
	13.30	132.0	18.0	98.0	13.0	130.0	18.10	99.0	13.40	126.0	18.40	102.5
27	2.0	150.0	8.40	89.0	1.15	149.0	8.30	90.0	1.50	147.0	8.50	92.0
	15.0	132.0	19.10	106.0	14.35	128.0	19.10	107.0	15.0	124.0	19.20	108.5
28 ☽	2.40	160.0	10.20	112.0	2.15	156.0	10.0	114.0	2.45	155.0	10.35	115.0
29	5.50	158.0	12.50	104.0	5.0	157.0	13.0	106.0	5.45	156.0	13.15	107.0
	20.30	157.0										

NOTA. — Nel Novembre 1927 si è costruita la nuova cabina mareografica di Marano Lagunare in località più prossima all' abitato, provvedendo conseguentemente il 21 Marzo 1928 alla quotazione dei capisaldi di riferimento che diede i seguenti risultati:

Vecchio impianto - Bull. Int. m. 2.1059 s. l. m. m. — Nuovo impianto - Bull. Int. m. 2.2483 s. l. m. m.
id. id. - Bull. Est. m. 1.5771 s. l. m. m. — id. id. - Bull. Est. m. 1.8066 s. l. m. m.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4.45 19.50	180.0 174.0	12.15	107.0	3.35	171.0	14.20	126.0	1.5	153.5	17.10	138.5
2	7.10 20.35	199.5 184.0	0.30 13.50	155.5 111.5	8.5	172.5	16.10	139.0	1.55 14.5	170.0 157.5	8.30 19.30	143.0 137.0
3	7.50 20.45	205.0 186.0	1.25 14.35	138.5 109.0	8.50	185.0	17.30	140.5	2.35 14.0	173.0 166.0	8.30 20.30	146.0 139.0
4	8.50 21.50	197.0 178.0	1.50 15.40	142.0 91.5	9.10	177.0	17.40	132.0	2.55 15.5	172.0 160.0	9.40 21.0	142.5 133.5
5 ○	9.20 22.0	199.0 191.5	3.0 15.50	132.5 80.0	8.50	174.0	17.45	119.5	3.55 15.30	173.5 156.0	10.40 21.40	136.0 126.5
6	9.35 22.25	200.0 177.0	3.40 16.0	130.0 73.5	2.0	163.0	17.55	114.0	4.10 16.15	166.0 150.5	10.25 22.0	129.0 124.5
7	10.0 23.25	176.5 184.5	3.50 16.50	121.0 72.5	2.15	167.5	18.45	111.5	4.30 16.45	164.5 150.0	11.10 22.25	130.0 126.0
8	10.50 23.30	173.5 185.0	5.10 16.55	118.5 85.5	2.5	156.0	18.40	103.5	5.5 17.15	158.0 141.0	11.45 23.5	117.0 113.5
9	10.45 23.55	169.0 180.5	5.15 17.0	116.0 76.0	2.25	148.5	18.50	107.0	5.20 17.35	149.0 135.0	11.50 23.0	112.0 112.0
10	11.35	160.5	6.20 17.35	123.5 105.5	2.20	148.0	19.5	114.5	5.20 17.55	142.0 132.0	12.20 23.50	112.5 116.5
11	0.20 12.10	183.5 168.0	6.50 17.15	131.0 125.5	2.45	149.0	10.0	126.5	6.20 18.55	141.5 140.0	12.30 23.50	116.5 129.0
12	0.20 14.45	185.5 165.5	7.5 20.40	130.0 139.0	1.40 15.0	157.0 154.5	9.45	132.0	5.45 19.20	146.0 155.0	12.10	130.0
13 ☾	1.35 13.20	168.0 180.0	4.50 19.40	142.0 136.0			21.40	136.0	6.50 20.20	152.0 145.0	2.10 13.50	135.0 132.0
14	4.55	179.0	16.35	140.0	6.15	170.0	18.25	135.0	8.10	157.0	2.20 17.40	134.0 132.0
15	3.50	201.0	14.0	124.0	5.35	181.5	16.55	129.5	5.10	158.0	18.10	126.5
16	4.30	185.5	12.50	118.0	4.35	169.0	15.10	118.0	1.15	152.5	18.15	123.0
17	5.40 21.40	184.5 196.5	14.5	109.5	3.55	166.0	15.5	114.0	2.10 14.20	152.0 144.0	10.0 19.40	132.0 129.0
18	7.10 21.15	175.0 195.5	3.30 16.25	159.0 102.0	0.5	176.0	15.50	114.5	2.10 14.20	162.5 145.5	9.55 20.50	129.0 122.0
19	8.15 20.55	179.0 192.5	2.50 14.55	123.0 91.0	0.5 23.25	159.0 150.0	16.45	118.0	2.50 14.50	152.5 141.0	9.30 21.0	113.0 113.0
20	8.45 21.35	193.0 179.0	2.55 15.25	109.0 89.0	10.25	148.0	5.40 17.45	132.0 114.5	3.0 15.30	150.0 143.5	9.30 21.25	114.5 111.5
21 ●	9.20 22.55	189.5 164.0	3.15 16.5	111.0 64.0	0.15 10.30	142.0 145.0	5.30 18.20	132.0 87.5	3.50 15.40	152.0 140.0	9.55 22.0	116.5 105.0
22	10.5 23.15	190.0 192.5	4.10 16.30	116.0 56.5	10.0	141.0	18.10	88.5	4.35 16.50	145.5 137.0	11.10 22.5	107.0 113.0
23	10.20 23.20	155.5 199.5	4.25 16.20	107.5 50.0	2.20	146.0	17.45	84.0	5.0 17.20	148.5 131.5	11.45 23.5	103.0 102.0
24	11.0 23.50	161.0 182.0	6.5 16.45	99.0 79.0	1.30	149.5	17.35	102.0	5.15 17.45	144.5 133.5	11.50 23.5	100.0 109.0
25	12.15 23.30	140.0 173.5	6.30 17.0	81.0 94.0	1.0	150.0	8.45	104.5	5.20 18.30	139.5 132.0	12.10	103.5
26	12.35	135.5	7.0 17.15	87.5 102.0	1.15	140.0	9.45	95.5	5.50 19.20	127.5 120.0	0.35 12.50	107.5 96.5
27	1.40 13.40	153.0 131.5	8.15 18.40	93.5 111.0	2.0	127.5	10.45	98.5	7.5 20.35	119.5 126.5	1.20 13.55	105.0 101.0
28 ☽	1.55	162.0	10.15	115.5	3.30	139.5	12.50	114.0	7.10	127.0	1.50 13.50	117.0 114.0
29	5.5	160.5	12.10	108.0	3.15	147.0	14.10	113.5	0.15	130.0	17.20	112.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.40 20.35	172.0 165.5	13.0	101.0	5.50 21.40	173.0 168.5	13.50	104.0	4.55 21.40	172.0 171.0	14.0	99.0
2	7.40 21.10	186.5 169.5	1.0 14.25	147.0 106.0	8.35 22.10	187.5 172.0	2.15 15.30	150.0 108.5	8.45 22.20	189.5 174.0	2.15 15.50	149.0 105.0
3	8.20 21.5	195.0 176.0	1.55 15.5	137.5 107.0	9.15 22.15	195.5 179.5	2.55 16.10	139.5 112.5	9.25 22.15	197.5 183.5	3.10 16.30	137.0 109.0
4	8.50 22.35	190.5 180.5	2.30 15.55	139.0 98.5	9.55 23.50	192.0 181.0	3.35 16.55	141.0 101.5	10.0	194.5	3.45 17.20	139.5 99.0
5 Ⓟ	9.20 22.50	195.0 179.0	3.40 16.15	139.0 84.0	10.45	194.5	4.50 17.25	141.0 89.0	0.5 10.50	186.0 198.5	5.10 17.50	139.0 83.5
6	9.45 23.30	184.5 166.5	4.10 16.40	127.5 73.0	0.5 10.55	179.0 186.5	5.15 17.30	130.5 73.5	0.20 11.15	183.0 189.5	5.40 17.45	128.5 67.5
7	10.15	168.5	4.55 17.5	125.5 72.5	0.35 11.10	170.5 172.0	5.55 17.45	127.5 71.5	0.45 11.30	173.0 174.5	6.15 17.45	124.5 65.0
8	0.5 10.15	170.0 158.5	5.30 17.20	115.0 72.0	1.5 11.55	174.5 165.0	6.35 18.0	119.0 72.0	1.20 12.10	176.5 166.0	6.50 18.0	115.0 66.0
9	0.15 11.10	168.5 155.5	6.0 17.20	110.0 80.5	1.25 12.10	173.0 161.0	6.55 18.0	113.0 81.5	1.40 12.30	174.5 163.0	7.15 18.10	109.0 75.5
10	0.25 11.30	165.0 147.5	6.15 17.45	116.0 99.0	1.25 12.25	171.5 154.0	7.20 18.25	120.0 101.0	1.45 12.40	173.0 155.0	7.35 18.35	115.5 96.0
11	1.5 12.40	171.0 156.0	7.15 18.0	122.5 117.0	2.10 13.35	174.5 162.0	8.10 19.0	125.0 119.0	2.20 13.45	176.0 163.0	8.25 19.20	122.0 114.5
12	0.45 14.0	172.0 151.5	7.40 18.45	124.0 126.0	1.55 13.50	177.5 154.5	8.30 20.20	128.0 131.0	2.0 13.10	178.5 156.0	8.50 20.25	123.0 128.5
13 ☾	1.5 13.25	155.0 163.0	6.35 20.5	133.0 129.0	2.20 14.20	160.5 167.0	7.30 20.45	136.5 130.5	2.30 14.20	162.0 167.5	7.40 21.0	134.0 128.0
14	5.30	169.5	17.35	129.0	6.25	174.0	18.25	130.5	6.45	175.0	18.50	131.0
15	4.55	190.0	14.45	118.5	5.40	189.5	15.35	119.0	4.55	192.0	16.0	119.0
16	5.15	177.5	13.35	105.0	6.25	179.0	14.10	105.5	6.40	180.5	14.30	106.0
17	6.20 21.50	174.0 182.5	14.25	101.5	7.5 22.40	177.5 184.5	15.5	104.0	7.25 23.0	181.5 188.0	15.35	102.0
18	7.40 22.5	166.0 177.0	2.50 14.25	149.5 91.0	8.35 23.0	170.5 181.0	4.0 15.20	150.5 92.0	8.55 23.15	175.0 183.5	4.20 15.40	150.5 89.5
19	8.35 21.40	164.5 172.0	3.30 15.50	120.5 87.5	9.35 22.40	169.5 177.0	4.35 15.50	122.0 90.0	9.50 23.0	173.0 180.0	5.0 16.15	120.0 87.0
20	9.25 22.15	176.5 164.0	3.35 15.40	107.0 86.0	10.25 23.15	179.0 168.5	4.25 16.40	108.5 86.0	10.45 23.25	182.0 171.0	5.0 17.0	106.0 81.5
21 ●	9.40 23.25	185.0 151.5	3.35 16.15	108.5 59.5	10.30	186.0	4.35 17.0	109.0 54.5	11.0	191.5	5.0 »	106.0 »
22	10.0	172.5	4.20 16.50	112.5 55.5	0.20 11.0	156.0 177.5	5.10 17.25	112.0 53.0	0.45 11.30	159.0 180.5	5.55 »	111.0 »
23	0.15 10.50	181.5 148.0	5.35 16.30	103.0 43.5	1.20 11.45	184.5 152.5	6.40 17.10	107.0 37.0	1.35 12.10	190.0 156.5	7.15 »	104.0 »
24	0.15 11.20	181.5 146.5	6.30 16.45	95.0 75.5	1.25 12.25	183.0 149.5	7.20 17.25	99.0 71.5	1.40 12.50	186.0 153.5	8.0 17.35	93.0 66.0
25	0.20 12.15	182.0 139.0	6.45 17.45	92.5 97.0	1.15 13.15	184.5 143.0	7.50 18.30	93.0 95.5	1.45 13.40	187.0 147.0	8.15 18.40	90.0 94.0
26	0.25 13.15	162.0 121.5	7.45 18.10	81.0 97.0	1.25 14.0	166.0 127.0	8.5 18.35	79.0 96.0	1.35 14.15	168.5 130.0	8.10 18.45	78.0 95.5
27	1.30 14.35	143.0 120.5	8.30 18.55	86.5 104.0	2.15 15.10	148.0 125.5	8.50 19.45	86.0 105.0	2.30 15.25	151.0 127.5	9.0 20.0	85.0 104.0
28 ☽	2.25	152.0	10.10	110.0	3.0	156.0	10.40	110.0	3.15	159.0	10.55	111.5
29	5.10	152.0	12.50	101.0	6.20	154.0	13.25	101.5	6.50	156.0	13.35	101.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6.10	178.0	15.20	120.0	5.20	175.0	18.40	139.0	20.40	170.5	13.35	113.5
	22.35	175.0			24.0	164.5						
2	9.35	194.0	3.0	157.0	10.15	184.0	4.0	152.5	7.40	191.5	1.25	156.0
	23.10	178.0	16.50	127.0	24.0	168.5	19.30	143.0	21.25	176.0	15.0	115.5
3	10.30	200.0	3.50	148.5	11.0	192.0	5.10	150.0	8.30	202.0	2.20	148.5
	23.30	185.0	17.45	133.0			19.45	148.5	21.25	186.5	15.50	127.0
4	11.0	196.0	4.40	150.0	0.15	176.0	5.45	153.5	9.15	201.0	3.10	154.0
			18.25	124.5	11.20	190.0	20.40	146.5	23.25	199.5	16.35	131.0
5 ○	0.40	184.0	5.50	150.0	2.10	186.0	7.30	164.0	9.30	212.5	4.10	170.5
	11.40	197.0	19.0	119.0	12.30	198.5	21.40	147.0	22.50	189.0	17.25	118.0
6	1.10	182.5	6.15	141.0	2.0	173.5	8.0	148.5	10.0	192.0	4.45	141.5
	12.0	190.0	19.10	115.0	12.45	181.5	22.20	141.0	23.35	176.5	17.15	102.0
7	1.35	175.0	6.40	137.0	2.50	165.0	8.45	144.0	10.20	179.5	5.10	143.5
	12.20	177.0	19.45	112.0	13.20	168.0	23.15	138.0			18.15	98.0
8	2.20	176.5	7.45	129.0	3.40	165.0	10.20	141.5	0.20	178.5	6.10	124.0
	13.0	169.0	20.0	111.0	14.10	158.0	23.40	137.0	11.10	166.0	18.20	92.5
9	2.35	175.0	8.25	125.0	4.0	162.5	10.45	140.0	0.30	176.0	6.30	119.0
	13.25	165.0	20.0	111.0	14.20	152.5	23.30	136.5	11.30	162.0	18.10	95.5
10	2.40	174.0	8.45	128.0	3.50	161.0			0.40	173.0	6.50	123.0
	13.35	158.5	20.10	114.0			23.35	135.5	11.45	154.0	18.35	107.0
11	3.30	178.0	9.30	133.5	4.35	166.0	11.25	141.5	1.30	176.5	7.50	129.0
	14.45	165.5	20.10	128.5	16.35	157.5	22.25	139.5	13.0	163.5	18.40	124.5
12	3.0	181.5	9.40	134.5	4.0	169.0			1.10	178.5	7.50	133.0
	15.10	161.0	21.0	137.0			23.20	139.5	14.40	157.5	19.20	134.5
13 ☾	3.15	165.5	8.25	141.5	4.10	155.0	9.50	142.5	1.10	162.0	6.35	141.5
	15.15	172.5	22.0	136.0	16.25	166.5			14.0	170.0	20.30	135.0
14	7.0	178.5			8.0	170.0	0.20	141.5	5.40	176.5		
			19.20	139.0			21.10	141.0			17.45	136.0
15	6.35	195.0	16.45	130.0	7.25	188.0	19.25	141.0	5.0	193.5	15.0	124.5
16	7.0	185.5	15.45	121.0	7.30	177.0	19.30	138.0	5.35	182.0	13.50	113.0
17	8.0	185.0	16.30	119.5	8.30	174.5	19.30	138.5	6.0	179.5	14.45	112.0
									21.50	190.5		
18	0.10	188.0	5.25	158.5	1.0	177.5	6.20	155.5	8.0	173.0	3.30	156.5
	9.40	175.0	17.10	114.5	10.0	168.5	20.20	137.5	22.0	186.0	15.0	102.5
19	0.20	184.5	6.0	134.0	1.15	172.5	7.45	144.0	8.30	173.0	3.45	127.0
	11.0	173.5	17.30	114.0	11.50	164.5	20.45	138.0	21.20	180.0	15.35	101.5
20	0.10	180.0	5.50	125.0	1.10	168.0	8.10	141.0	9.10	183.5	3.30	115.0
	11.45	183.0	18.20	114.5	13.0	171.0	21.35	139.0	22.0	171.5	16.0	101.5
21 ●	0.30	172.5	6.0	124.5	1.35	159.0	8.10	139.5	9.20	192.0	3.45	115.0
	12.0	188.5	19.40	109.0	12.50	175.5			23.0	157.0	»	»
22	1.40	161.0	6.30	124.5	13.55	167.0	9.5	137.0	9.40	181.0	4.0	118.0
	12.20	180.5	19.50	109.0			23.30	137.0			»	»
23	2.45	185.0	8.20	126.0	3.50	172.0			»	»	»	»
	12.50	157.5	19.45	107.0			23.50	134.0	»	»	»	»
											»	»
24	2.35	186.0	9.0	118.5	4.0	170.5			»	»	»	»
	13.25	154.5	19.30	109.0			23.0	134.0	11.40	152.0	17.40	88.0
25	2.30	184.5	9.20	116.5	4.15	185.0			0.40	200.0	7.30	120.5
	14.30	149.0	19.45	112.0			23.25	136.5	12.20	157.0	18.40	114.0
26	2.20	170.5	10.20	109.0	4.10	158.5			0.25	172.0	8.35	91.0
	15.0	133.5	20.0	110.0					13.40	128.0	18.45	104.0
27	3.0	155.0	10.50	107.5	4.45	137.5	1.40	131.0	1.30	150.0	8.50	93.0
	16.10	133.0	20.45	114.0					15.0	128.0	19.30	111.5
28 ☽	3.50	162.0	11.50	119.0	5.50	147.5	1.0	130.0	2.30	158.5	10.20	117.5
							21.10	132.5				
29	6.50	159.0	14.40	114.5	6.50	156.0	19.25	135.0	4.50	159.5	13.25	110.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	9.45	204.0	»	»	»	»
Falconera	5	9.35	198.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	5	9.55	199.0	23	17.0	48.0	151.0
Trieste	3	7.50	205.0	23	16.20	50.0	155.0
Ancona	3	8.50	185.0	23	17.45	84.0	101.0
Viesti	5	3.55	173.5	26	12.50	96.5	77.0
Diga Sud Lido	5	9.20	195.0	23	16.50	43.5	151.5
Punta della Salute	3	9.15	195.5	23	17.10	37.0	158.5
Porto industriale di Marghera	5	10.50	198.5	»	»	»	»
Pagliaga	3	10.30	200.0	23	19.45	107.0	93.0
Conche	5	12.30	198.5	28	1.0	130.0	68.5
Brondolo	5	9.30	212.5	»	»	»	»

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	21	10.0	181.0	21	16.35	63.0	118.0	23	17.0	48.0	24	0.45	180.5	132.5
Trieste	22	10.5	190.0	22	16.30	56.5	133.5	23	16.20	50.0	23	23.20	199.5	149.5
Ancona	21	10.30	145.0	21	18.20	87.5	57.5	23	17.45	84.0	24	1.30	149.5	65.5
Viesti	23	5.0	148.5	23	11.45	103.0	45.5	23	23.5	102.0	24	5.15	144.5	42.5
Diga Sud Lido	21	9.40	185.0	21	16.15	59.5	125.5	23	16.50	43.5	24	0.15	181.5	138.0
Punta della Salute	21	10.30	186.0	21	17.0	54.5	131.5	23	17.10	37.0	24	1.25	183.0	146.0
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	21	12.0	188.5	21	19.40	109.0	79.5	23	19.45	107.0	24	2.35	186.0	79.0
Conche	5	12.30	198.5	5	21.40	147.0	51.5	24	23.0	134.0	25	4.15	185.0	51.0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	5.10	172.0	»	»	13.20	103.0	»	»	10.0	124.5 R	26.4	—	—	8.0
2	7.50	186.0	»	»	»	»	»	»	18.25	148.0 F	30.0	—	—	9.0
3	9.0	194.0	28.6	7.0	15.20	109.0	25.6	7.0	19.5	162.5 F	27.8	—	—	8.0
4	9.30	190.0	26.4	7.0	16.10	101.0	20.4	7.0	12.45	134.0 R	—	27.2	26.8	8.0
5	10.0	193.0	25.6	8.0	16.30	86.0	26.2	7.0	13.20	125.5 R	—	26.8	26.4	8.0
6	10.30	184.0	26.2	7.0	16.45	75.0	29.4	8.0	13.50	111.5 R	—	26.2	26.4	7.0
7	10.30	168.0	27.0	6.0	17.0	73.0	28.8	8.0	14.25	105.0 R	27.2	—	—	8.0
8	11.20	159.0	26.6	6.0	17.30	72.0	27.4	7.0	14.50	99.0 R	28.4	—	—	8.0
9	11.45	154.0	29.4	7.0	18.0	82.0	27.0	7.0	15.15	98.0 R	25.2	—	—	9.0
10	—	—	—	—	18.10	100.0	26.6	7.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	18.30	117.0	27.6	8.0	—	—	—	—	—	—
17	7.0	173.0	26.6	7.0	14.45	104.0	26.2	8.0	11.5	127.0 R	29.8	—	—	9.0
18	8.0	167.0	27.4	8.0	14.40	93.0	27.8	9.0	18.55	148.0 F	28.0	—	—	9.0
19	9.30	164.0	27.0	8.0	15.20	89.0	27.0	9.0	19.15	151.0 F	26.0	—	—	10.0
20	10.15	175.0	26.8	8.0	16.15	85.0	»	»	13.5	118.5 R	—	28.4	26.2	9.0
21	10.30	179.0	27.8	8.0	16.50	58.0	26.6	8.0	13.40	97.5 R	—	26.8	26.8	8.0
22	11.0	171.0	18.2	8.0	17.25	57.0	18.4	8.0	2.20	127.0 R	—	25.8	26.6	8.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	20.35	124.0 F	23.8	—	—	7.0
23	11.40	146.0	25.4	8.0	17.20	42.0	29.2	7.0	14.45	76.5 R	27.0	—	—	8.0
24	11.30	142.0	26.6	8.0	16.30	74.0	18.2	7.0	15.20	86.0 R	28.2	—	—	8.0
25	—	—	—	—	»	»	25.6	6.0	22.10	147.0 F	23.4	—	—	7.0

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
☽ il 5	4	9.20	190.0	18.70	33.78	7.0
	6	17.15	76.0	17.33	31.31	9.0
● il 21	20	9.45	176.0	18.82	33.95	8.0
	22	5.20	117.0	17.57	31.74	7.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⦅ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⦅ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma. o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	69.8	6.0	7.5	4.5	53	26.1	E	19	39	E	21	—	10	⌉
2	70.6	5.3	6.3	4.1	70	19.0	E	23	35	E	2	11.7	10	● a p n ⌉
3	68.9	7.1	8.7	5.2	83	7.8	E	20	17.	E	3	16.9	10	●
4	67.4	8.7	10.1	7.5	92	1.2	SE	4	5	SE	24	1.3	10	● n ⁞≡ p
5	66.0	9.7	11.1	8.4	89	2.0	SE	5	6	NNW	13	0.5	10	● p n ⁞≡
6	62.8	10.0	11.3	9.0	97	2.1	SE	5	6	NW	16	10.9	10	● n a p n
7	60.3	9.5	12.1	8.4	91	2.6	W	3	7	NW	17	5.1	6	● n a ⁞≡ a p
8	57.8	8.8	10.5	7.5	87	4.0	WNW	4	9	WNW	13	—	10	gocce n ≡ a
9	55.7	9.0	10.9	8.0	81	7.8	E	18	19	ENE	14	15.2	10	● a p n
10	54.3	9.9	13.1	7.5	69	17.8	E	20	39	ENE	23	5.0	9	● n n ⌉
Media I. decade	63.3	8.4	10.2	7.0	81	9.0						66.6	9.5	
11	51.8	7.9	10.9	6.0	64	42.7	ENE	20	54	ENE	24	6.7	9	● n n ⌉
12	55.9	6.7	7.8	5.8	61	39.2	ENE	22	54	ENE	3	2.3	10	● n a p ⌉
13	59.0	7.4	10.8	5.2	63	15.4	E	14	30	ENE	1	—	7	
14	59.2	7.9	10.6	5.7	53	43.6	ENE	18	64	ENE	15	—	2	⌉
15	63.8	6.1	9.6	3.2	55	33.7	ENE	15	50	ENE	24	—	4	⌉
16	69.2	3.1	4.7	1.5	49	49.0	ENE	23	65	ENE	5	—	1	⌉
17	73.3	3.7	6.3	1.9	42	29.0	E	12	42	E	14	—	3	⌉
18	72.5	3.2	5.3	2.0	47	38.5	ENE	22	51	ENE	18	—	3	⌉
19	69.9	3.2	6.6	1.0	42	41.5	ENE	12	54	ENE	2	—	0	⌉
20	66.7	2.6	6.5	0.0	34	43.3	ENE	16	52	ENE	10	—	0	⌉
Media II. decade	64.1	5.2	7.9	3.2	51	37.6						9.0	3.9	
21	64.5	2.4	7.4	- 0.6	68	22.9	E	21	35	E	1	17.3	10	✳ a ● p n
22	60.8	8.5	11.2	7.0	93	4.1	SE	7	12	SE	1	57.8	10	● ⁞≡
23	57.7	9.0	11.3	7.5	93	5.4	NW	5	14	NW	11	20.4	7	● n a p ≡
24	54.8	10.0	11.9	7.8	67	18.3	ENE	13	27	ENE	15	4.2	10	● n a n
25	49.1	11.3	14.2	9.2	77	20.8	E	8	28	ENE	19	10.3	10	● n a p
26	51.4	11.9	13.8	10.4	70	15.4	E	10	28	ENE	7	10.6	9	● n
27	51.7	13.1	15.8	10.3	60	29.2	ENE	12	62	ENE	7	4.0	10	● n
28	47.2	10.0	10.6	9.3	94	2.2	W	6	8	W	15	8.7	10	● n a p n
29	46.8	11.5	14.2	8.4	63	7.5	SE	7	22	E	8	—	5	
30	54.1	12.2	15.0	9.2	71	8.3	E	5	17	N	14	—	2	∞
31	54.3	13.8	17.1	11.1	63	8.8	SE	11	13	SE	8	—	5	θ
Media III. decade	53.8	10.3	13.0	8.1	75	13.0						133.3	8.0	
Media mensile	60.3	8.0	10.4	6.2	69	19.7						208.9	7.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media (*)	Direzione da			
1	4.6	7.5	1.1	76	CALMA	—	10	
2	5.2	6.9	3.2	83	E	6.0	10	● a p n
3	6.3	7.6	5.3	93	E	9.8	10	● n a p ≡ a
4	7.4	9.2	5.3	95	CALMA	2.2	10	● n p n
5	8.1	10.5	5.0	87	CALMA	0.4	10	● n n
6	8.6	9.7	7.6	94	CALMA	19.2	10	● n a p ≡ a
7	7.2	9.3	4.2	93	CALMA	4.0	8	● n a ≡ a
8	7.4	11.3	4.6	95	CALMA	4.4	7	● n n ≡ a
9	7.8	9.4	6.4	97	CALMA	14.0	10	● n p n
10	9.0	10.9	7.3	90	E	4.6	10	● n n
Media I. decade	7.2	9.2	5.0	90		64.6	9.5	
11	7.5	9.3	6.3	(*) 82	E	5.4	10	● n a n
12	6.5	7.7	5.3	89	E	16.2	10	● n a
13	6.1	9.8	3.1	76	CALMA	0.2	7	● n
14	6.1	11.0	1.6	75	I Q.	0.2	3	● n
15	4.3	9.7	0.5	78	E	—	4	V
16	2.4	5.0	0.9	64	N	—	1	
17	1.8	4.4	- 0.7	59	I Q.	—	1	
18	0.9	4.3	- 1.8	64	NE	—	4	
19	0.8	4.3	- 4.1	57	E	—	0	
20	- 0.1	4.3	- 5.2	57	E	—	0	
Media II. decade	3.6	7.0	0.6	70		22.0	4.0	
21	0.2	6.2	- 5.4	(*) 94	S	28.4	10	● ✳ p n
22	9.3	10.9	7.0	97	SE	43.8	10	●
23	8.6	11.0	5.3	93	CALMA	25.2	7	● n a n
24	9.2	11.8	5.4	78	II Q.	8.4	10	● n a
25	9.4	10.6	7.7	100	S	46.6	10	● n a n
26	9.7	10.5	8.7	98	II Q.	59.8	10	●
27	10.4	13.5	8.4	88	E	5.6	10	● p
28	8.3	10.1	6.6	92	CALMA	4.8	10	● a
29	9.0	13.8	4.8	77	N	—	7	
30	11.3	16.0	7.9	64	E	—	1	
31	10.7	12.9	8.2	78	SE	—	10	
Media III. decade	8.7	11.6	5.8	87		222.6	8.6	
Media mensile	6.5	9.3	3.8	82		309.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	5.5	7.7	4.4	69	2.0	ESE	11	8	ESE	14	—	10	
2	4.2	5.0	3.4	86	3.1	ESE	11	10	ESE	20	7.8	10	● p n
3	4.7	5.6	3.4	96	4.3	ESE	8	9	ESE	2	14.1	10	● △ a
4	6.6	9.5	5.0	91	0.2	ENE	5	1	ENE	2	2.3	10	● n a
5	8.1	10.4	6.9	90	0.6	ENE	9	3	ENE	5	3.0	10	● p n
6	8.5	10.2	7.1	95	0.7	E	5	3	SE	14	19.6	10	●
7	8.6	11.5	5.7	89	0.3	ENE	4	3	SW	15	18.1	8	● n a
8	7.7	9.8	5.7	92	0.9	WSW	3	7	WSW	16	1.0	10	● n ≡ a
9	7.6	8.6	6.0	88	2.3	ESE	9	7	SE	12	9.9	10	● n p n
10	8.0	10.5	6.0	76	3.4	SE	9	9	E	3	8.1	9	● n p n
Media I. decade	7.0	8.9	5.4	87	1.8						83.9	9.7	
11	7.3	8.2	6.0	82	1.0	ENE	6	6	ENE	4	27.2	10	●
12	6.5	7.8	5.3	74	2.6	WNW	4	8	SSE	16	5.8	10	● n a p
13	5.8	8.8	3.9	71	2.0	ESE	6	6	ESE	16	—	9	
14	7.5	12.1	3.7	65	3.4	SSE	9	11	SSE	13	—	3	
15	5.6	10.0	2.8	66	3.8	SSE	8	16	SSE	13	—	4	
16	3.5	5.7	0.5	50	8.0	ENE	6	18	E	16	—	1	
17	3.9	6.5	1.6	41	8.2	ENE	9	19	ENE	12	—	0	
18	3.2	6.6	0.5	44	5.0	ENE	14	15	ENE	14	—	1	
19	3.5	7.1	- 1.2	46	5.3	ENE	6	16	ENE	15	—	0	
20	2.8	6.4	- 0.2	35	7.7	ENE	7	17	ENE	13	—	0	
Media II. decade	5.0	7.9	2.3	57	4.7						33.0	3.8	
21	0.5	3.2	- 1.7	71	2.0	ESE	5	8	ENE	18	23.4	10	● ✱ p n
22	5.6	7.8	2.4	93	0.5	E	2	3	SE	15	56.0	10	●
23	8.6	11.0	7.5	84	1.0	E	5	6	ESE	6	8.7	7	● n a
24	9.6	11.6	7.2	83	1.2	ESE	3	5	ESE	1	7.5	10	● n a p n
25	10.3	12.4	8.2	79	4.3	ESE	6	13	SE	9	8.3	10	●
26	11.8	13.3	9.9	70	1.6	SE	5	8	ESE	9	0.9	10	● n a p
27	12.7	16.7	9.1	70	1.2	ENE	3	7	ENE	12	0.9	10	● n
28	10.1	11.1	8.9	93	1.5	WSW	4	8	WSW	15	7.7	10	● n a p
29	11.9	18.0	6.0	69	4.7	SW	6	14	SW	13	—	5	
30	11.2	17.3	8.2	64	3.4	WSW	5	11	WSW	16	0.1	2	● n
31	12.9	17.9	8.2	76	3.4	WSW	3	10	WSW	12	—	10	
Media III. decade	9.6	12.8	6.7	77	2.8						118.5	8.5	
Media mensile	7.2	9.9	4.8	74	2.9						230.4	7.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.9	6.6	0.3	(*) 79	SE	—	8	
2	3.1	3.4	2.4	68	NE	4.8	10	● p n
3	4.7	8.6	2.0	87	E	0.2	9	● n
4	6.7	12.2	3.7	84	W	0.2	7	● n
5	8.0	11.9	5.5	83	W	0.4	9	● n
6	7.6	9.7	4.8	89	E	4.2	9	● n a p
7	8.3	12.3	6.0	83	W	—	8	
8	8.0	13.4	5.8	83	IV Q.	—	8	
9	6.8	9.8	4.2	83	VARIO	1.2	9	● p n
10	6.8	9.7	5.2	89	VARIO	10.0	9	● n a p n
Media I. decade	6.4	9.8	4.1	85		21.0	8.6	
11	5.0	6.5	3.0	(*) 94	VARIO	28.6	10	●
12	5.3	7.0	4.1	93	S	12.6	10	● n a p n
13	5.6	8.8	3.0	88	E	0.2	7	● n
14	5.7	11.5	0.3	79	I Q.	1.0	6	● n V
15	5.9	9.5	2.7	81	NE	4.2	7	● n a n
16	1.9	5.5	- 1.5	74	MERID.	0.6	8	● n
17	0.9	7.0	- 3.8	75	III Q.	—	0	V
18	0.8	6.5	- 3.8	75	VARIO	—	1	V
19	1.2	6.2	- 2.8	78	II Q.	—	6	
20	1.2	5.5	- 1.1	93	NE	—	7	V
Media II. decade	3.4	7.4	0.0	83		47.2	6.2	
21	- 1.7	- 0.2	- 3.8	(*) 95	E	7.0	8	● ✱ p
22	1.5	4.7	- 1.7	70	N	24.7*	8	● ✱ a p n
23	4.6	8.1	1.9	94	II Q.	1.6	9	● n a
24	5.6	6.8	4.3	93	CALMA	26.4	10	● n a p n
25	5.3	6.4	4.2	92	VARIO	47.0	10	●
26	6.0	6.8	4.9	91	SW	35.0	10	●
27	7.8	11.6	3.1	92	III Q.	0.2	8	● a ≡ a
28	8.5	11.5	6.8	93	VARIO	2.0	9	● a p
29	9.8	15.8	5.5	93	III Q.	—	3	
30	9.9	15.8	3.4	84	OCCID.	—	4	
31	10.8	13.8	7.8	86	W	—	8	
Media III. decade	6.2	9.2	3.3	89		143.9	7.9	
Media mensile	5.3	8.8	2.5	86		212.1	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.2	8.6	5.8	68	I Q.	—	10	
2	5.7	6.8	5.3	84	NE	4.4	10	● a p n ≡ a
3	7.4	10.1	5.2	89	II Q.	1.5	10	● n a ≡ a
4	8.8	11.0	7.1	89	I Q.	3.2	10	● n ≡ a
5	9.3	11.0	8.2	95	NE	13 0	10	● n a p n ≡ a
6	9.9	11.0	8.9	92	NE	14.7	10	● n a
7	10.3	12.4	8.8	88	SE	—	9	
8	8.7	10.0	7.4	94	SE	—	10	≡ a p
9	8.7	9.5	7.5	94	SE	4.5	10	● p n ≡ a
10	8.4	10.6	7.2	89	E	13.7	10	● p n
Media I. decade	8.4	10.1	7.1	88		55.0	9.9	
11	7.9	8.9	6.8	91	I Q.	27.4	10	● n a n
12	7.3	8.1	6.8	88	N	12.8	10	● n a p
13	7.2	9.7	5.3	78	E	—	9	
14	8.6	12.8	5.2	69	SE	—	7	gocce n
15	7.5	10.3	5.4	70	E	1.1	4	● n a
16	4.9	7.2	2.3	57	E	—	7	
17	4.1	7.9	0.4	52	E	—	1	V ⌴
18	3.8	7.2	- 0.5	54	SE	—	0	V ⌴
19	3.8	7.1	0.5	53	ORIEN.	—	2	V ⌴
20	3.3	6.6	1.0	46	ORIEN.	—	6	V
Media II. decade	5.8	8.6	3.3	66		41.3	5.6	
21	1.1	2.0	0.6	73	NE	8.0	10	● ✳ p n
22	3.8	6.5	1.5	95	W	15.8	10	● ✳ n a p n ≡
23	7.2	8.6	5.6	94	I Q.	1.6	10	● n a ≡ a
24	8.0	9.2	7.0	94	I Q.	44.1	10	● n a p n
25	8.4	10.2	6.8	96	E	65.5	10	●
26	9.1	10.5	8.5	91	NE	40.7	10	● n a n
27	10.7	14.4	7.8	82	SE	0.3	10	● a
28	10.5	12.8	8.9	90	OCCID.	11.4	10	● a p n
29	11.7	16.3	8.6	70	SW	0.7	3	● n a
30	12.3	16.2	7.1	60	MERID.	—	6	
31	11.7	13.9	8.7	84	I Q.	—	10	
Media III. decade	8.6	11.0	6.5	84		188.1	9.0	
Media mensile	7.6	9.9	5.6	79		284.1	8.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	44.1	7.2	10.1	4.3	67	0	WSW	1	1	WSW	18	—	10	≡ a ∞
2	44.6	5.9	7.0	4.7	86	0	—	—	—	—	—	0.6	10	● n ≡ ∞
3	43.5	6.3	8.9	4.2	84	0	—	—	—	—	—	—	10	≡ a ≡ a
4	42.0	8.6	13.1	5.9	74	0.3	WSW	2	3	SW	15	—	9	≡ a ∞
5	40.2	10.5	14.6	7.0	67	0.6	SW	2	5	SW	16	—	10	≡ a ∞
6	37.7	8.9	10.5	7.7	88	1.0	NE	5	5	NE	23	6.8	10	● n a p n ≡ a ≡
7	33.9	10.0	15.2	6.4	68	2.3	E	3	12	ENE	21	0.6	3	● n ≡ a
8	31.9	10.1	14.4	7.2	61	2.5	E	3	8	SSW	16	—	8	≡ ∞
9	30.3	10.3	14.9	6.4	60	6.6	ENE	6	10	E	6	1.2	8	● n ≡ a n
10	29.2	9.7	11.8	8.1	79	0.8	ENE	3	8	NE	1	2.0	10	● n ≡
Media I. decade	37.7	8.8	12.1	6.2	73	1.4						11.2	8.8	
	(*)													
11	27.9	8.0	9.3	6.8	91	0	—	—	—	—	—	10.8	10	● ≡ a ≡ p n
12	32.5	6.9	9.6	3.9	80	1.1	NE	7	6	NE	7	4.2	10	● n a n ≡
13	33.2	8.9	12.2	6.6	67	1.6	ENE	5	11	ENE	22	—	4	≡ a p
14	34.2	9.3	14.2	5.0	57	3.2	NE	9	9	NE	2	—	9	∞
15	38.1	7.9	10.0	6.0	76	1.7	NE	5	7	NE	4	4.4	10	● n a ≡
16	42.3	7.7	13.3	2.9	48	4.9	NE	6	13	WSW	18	—	0	
17	46.0	5.4	11.0	0.9	48	3.0	ENE	5	7	ENE	8	—	0	
18	44.5	5.7	11.2	1.8	49	3.7	SW	7	9	SW	16	—	2	≡ a ∞
19	42.4	5.5	10.3	2.2	57	3.7	SW	6	14	SW	17	—	7	≡ a ∞
20	39.3	4.8	7.1	2.6	48	3.0	SW	6	12	WSW	21	—	10	≡ a
Media II. decade	38.0	7.0	10.8	3.9	62	2.6						19.4	6.2	
	(*)													
21	39.8	2.3	4.3	0.7	65	1.5	SW	4	8	WSW	1	5.0	10	✳ p n ≡ p
22	36.7	4.1	8.9	0.6	84	0	SSW	1	1	SSW	17	—	10	≡ p
23	32.8	9.3	15.0	4.5	74	0.3	W	2	4	W	20	—	9	≡ a p
24	30.3	9.3	12.1	7.9	80	0.8	SW	4	4	SW	16	2.6	10	● a n ≡
25	24.1	7.9	9.6	6.4	89	0	—	—	—	—	—	9.0	10	≡ a ≡ p n
26	27.9	9.0	12.2	6.7	84	1.0	SW	2	7	SW	15	0.4	8	● n ≡
27	28.4	12.4	18.4	7.4	60	1.6	NE	6	10	NE	6	—	8	
28	21.8	12.5	16.1	9.6	58	1.6	NNE	4	8	NNW	19	—	10	≡ p
29	24.5	12.9	16.5	8.4	22	9.7	NE	9	18	ENE	12	—	2	
30	28.9	12.5	19.1	6.4	38	2.9	NE	6	8	SW	16	—	4	
31	28.5	12.4	16.4	8.9	68	0.9	ENE	4	4	NNE	9	10.0	10	● p n ≡ a n
Media III. decade	29.4	9.5	13.5	6.1	66	2.3						27.0	8.3	
Media mensile	35.0	8.4	12.1	5.4	67	2.9						57.6	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	41.4	5.5	6.8	3.9	67	8.9	NE	14	13	ENE	5	—	10	
2	42.2	4.7	4.9	4.2	86	3.8	ENE	9	12	NE	3	1.1•	10	● p n ≡ a
3	41.1	5.6	7.8	3.6	84	1.4	NNW	5	4	W	19	1.0•	10	● n ≡
4	39.6	7.4	10.6	5.5	80	1.5	NNW	6	5	WNW	18	0.2•	10	● n ≡ a
5	38.2	8.7	12.1	6.6	82	4.7	NE	7	9	NNW	11	0.2•	10	● n
6	35.2	8.1	10.0	7.0	86	1.7	NW	4	5	NNE	3	10.6	9	● n a p ≡ a
7	32.6	9.5	14.7	6.1	70	4.9	NNW	8	17	NW	17	—	2	
8	29.9	9.0	12.1	6.7	72	4.1	NW	7	10	NW	18	—	10	
9	27.8	8.9	13.0	7.2	76	5.9	NE	6	13	NE	2	—	10	≡ a
10	26.8	8.4	11.0	6.8	84	3.1	NNW	6	7	SW	13	6.8	10	● n p n ≡ a
Media I. decade	35.5	7.6	10.3	5.8	79	4.0						19.9	9.1	
11	25.2	6.4	8.5	4.0	87	11.1	ENE	13	25	ENE	8	8.9	10	● n a n ≡ a
12	29.1	6.4	8.8	4.7	83	4.8	NW	9	12	NW	3	4.1	10	● n a ≡ a
13	30.5	7.9	12.1	5.7	67	6.3	ENE	7	16	NW	22	—	9	
14	31.7	8.6	15.5	4.1	61	6.6	ENE	7	13	NNW	16	0.1	7	● n
15	35.4	6.8	8.2	5.4	80	4.9	NW	7	13	ENE	7	2.6	10	● n ≡ a
16	39.7	6.4	11.0	3.2	58	10.6	ENE	11	19	WNW	14	—	4	
17	44.0	4.7	9.9	1.2	49	6.3	ENE	9	12	ENE	24	—	1	
18	43.4	4.3	9.8	0.4	49	7.2	ENE	5	12	NW	18	—	1	
19	41.0	3.9	7.8	1.6	55	8.1	ESE	5	17	SSE	19	—	9	
20	37.4	3.9	7.8	1.6	41	11.7	SSW	5	31	ESE	22	—	8	
Media II. decade	35.7	5.9	9.9	3.2	63	7.8						15.7	6.9	
21	36.9	0.6	1.9	0.2	72	7.4	NW	5	23	ESE	2	7.7•	10	✱
22	35.7	3.2	6.9	0.2	84	4.2	NNW	10	9	NNE	18	0.6	9	● n ≡ a
23	33.7	8.1	14.2	3.6	80	4.6	NNW	8	13	NW	18	1.3	9	● n ≡ a
24	27.8	7.5	8.9	6.8	88	6.3	NE	10	15	NE	3	9.4	10	● a p n ≡ a
25	22.0	6.0	6.8	5.2	91	6.5	NW	10	12	NNE	6	28.8	10	● ≡ a
26	24.8	7.2	8.9	5.6	85	11.0	ENE	10	25	ENE	20	11.5	9	● n a p
27	26.2	10.1	14.9	5.8	70	5.9	NE	5	12	NW	18	—	9	
28	20.0	10.7	14.1	9.0	76	4.5	NE	5	14	ENE	23	—	10	
29	20.5	11.7	17.4	8.9	20	11.7	NNE	7	19	NNE	3	—	6	
30	26.5	11.4	18.1	5.0	41	7.3	N	4	16	SE	17	—	6	
31	26.0	11.3	15.1	7.9	74	7.1	NNW	12	19	NNW	13	2.8	10	● p n ≡ a
Media III. decade	27.3	8.0	11.6	5.3	71	7.0						62.1	8.9	
Media mensile	32.8	7.2	10.6	4.8	71	6.3						97.7	8.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6.2	7.7	4.8	67	17.9	NE	13	22	NE	6	—	10	
2	4.7	4.9	4.2	89	19.9	NE	10	32	NE	24	6.1	10	● a p n
3	6.2	8.5	4.2	96	15.8	ENE	9	26	E	12	1.8	10	● n
4	8.0	10.9	6.2	97	7.7	E	6	16	NE	6	5.2	10	● n a
5	9.0	11.2	7.5	98	10.6	E	9	18	NE	24	3.7	10	● p n ≡ n
6	9.1	10.4	8.5	99	14.3	E	9	22	E	5	12.9	10	● n a p
7	9.4	12.5	7.1	97	5.4	S	6	12	S	19	0.2	9	● p ≡ a p
8	7.7	9.1	6.5	98	3.9	SE	9	14	SE	20	0.2	10	⁝ ≡ a
9	8.1	11.6	6.5	97	14.8	NE	11	26	NE	24	4.2	10	● p n ≡ a
10	8.1	10.9	6.5	93	25.8	NE	19	34	ENE	11	15.0	9	● n p n
Media I. decade	7.7	9.8	6.2	93	13.6						49.3	9.8	
11	7.2	8.2	5.6	97	34.4	ENE	15	50	ENE	9	48.7	10	● ʅ
12	6.9	8.1	5.8	89	25.3	NE	14	46	ENE	3	14.5	10	● n p ʅ
13	6.8	9.6	4.7	76	16.6	E	7	22	ESE	13	—	7	gocce n
14	8.1	13.3	4.1	68	23.7	ESE	6	30	NE	6	—	8	
15	7.1	10.7	3.9	68	16.7	NE	9	26	E	22	—	6	gocce a
16	4.1	6.7	0.8	56	26.4	SE	7	52	ESE	15	—	3	ʅ
17	3.5	8.0	0	47	24.2	ESE	6	34	ESE	11	—	0	V ⌴
18	3.0	7.5	- 0.9	51	22.6	NE	7	30	SSE	18	—	1	V ⌴
19	3.3	7.6	- 0.9	47	23.5	ESE	7	40	ESE	9	—	0	V ⌴ ʅ
20	3.3	7.5	1.3	41	25.3	E	11	34	E	12	—	3	⌴
Media II. decade	5.3	8.7	2.4	64	23.9						63.2	4.8	
21	1.6	3.7	- 0.3	74	28.5	ENE	13	36	ENE	20	15.5	10	● ✱ p n ⌴
22	6.5	8.5	3.8	98	12.9	E	11	20	NE	1	8.1	10	● n a p n
23	7.7	8.2	6.7	99	10.1	E	6	26	E	12	3.2	10	● a ≡ a
24	8.7	10.9	6.7	94	27.3	E	9	36	ESE	9	7.6	10	● n a n
25	8.6	10.7	7.5	98	34.1	ENE	10	48	ENE	24	31.8	10	● ʅ
26	9.3	9.9	8.4	99	34.4	ENE	10	52	NE	10	52.9	10	● ʅ
27	12.0	15.9	8.5	77	7.7	NE	5	28	NE	4	0.6	10	● p n
28	11.1	13.2	9.5	96	9.5	WSW	6	26	SSE	16	8.0	10	● a p
29	12.4	17.5	8.5	75	12.3	WSW	7	26	WSW	13	—	7	gocce a ≡ a
30	12.6	17.4	8.0	69	17.9	ENE	5	34	ENE	15	—	5	
31	12.4	15.1	9.4	86	18.3	E	13	34	E	23	—	10	
Media III. decade	9.4	11.9	7.0	88	19.4						127.7	9.3	
Media mensile	7.5	10.1	5.2	82	19.0						240.2	8.0	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	717.0	3.1	3.9	1.4	73	23.1	ENE	17	32	NE	22	—	10	
2	717.5	0.4	1.4	-0.2	96	34.1	NE	22	40	NE	22	7.6	10	● a p n ≡ ⅂
3	716.6	2.5	4.0	0.5	100	21.6	NE	17	40	NE	1	2.8	10	● n ≡ ⅂
4	715.4	4.7	6.0	3.5	99•	12.6	ENE	9	22	ENE	24	1.4	10	● n ≡
5	714.0	5.5	6.5	4.7	100•	24.0	E	13	32	E	4	7.6	10	● a p n ≡
6	711.0	6.5	7.0	6.0	100	8.5	NE	7	22	ESE	1	9.0	10	● n p n ≡
7	709.2	6.6	7.7	5.8	93	6.3	WSW	7	12	NNE	3	0.2	7	● n
8	706.6	7.9	11.2	6.0	85	11.8	SW	12	23	W	21	—	10	≡ n
9	704.8	6.0	7.0	4.4	93	11.0	ENE	6	21	ENE	9	5.6	10	● a p n ≡ p n
10	703.0	4.6	5.7	3.4	100	29.5	ENE	12	47	NE	23	19.2	10	● p n ≡ ⅂
Media I. decade	711.5	4.8	6.0	3.6	94	18.2						53.4	9.7	
11	700.9	3.7	4.6	3.0	100	50.8	NE	17	64	NE	4	42.4	10	● ≡ ⅂
12	705.0	2.5	3.0	1.6	100	36.1	NE	16	55	NE	9	16.4	10	● n a p ⅂ ≡
13	707.1	2.2	4.6	0.1	95	25.5	ENE	19	38	ENE	2	—	10	⅂ ≡ a
14	708.0	4.4	8.1	2.2	67•	34.7	ENE	11	50	NE	4	—	7	⅂
15	711.8	2.5	5.8	-0.8	83	25.3	ENE	15	45	NE	9	0.4	8	✳ n a ⅂
16	715.9	-0.8	1.9	-2.6	66	37.9	ENE	15	48	E	18	—	3	⅂
17	719.2	-0.4	3.8	-2.7	51	37.5	ENE	11	49	ENE	9	—	0	⅂
18	719.0	-0.6	3.6	-3.4	59	24.0	ENE	14	35	E	21	—	1	⅂
19	716.8	-0.8	2.8	-3.5	59	22.5	ENE	9	38	ENE	3	—	1	⅂
20	713.5	-1.2	2.7	-3.8	48•	28.2	ENE	11	41	ENE	3	—	3	⅂
Media II. decade	711.7	1.2	4.1	-1.0	73	32.3						59.2	5.3	
21	711.5	-3.2	-0.1	-4.7	84	43.0	NE	19	72	NE	9	5.2•	10	● ✳ a p n ⅂
22	709.5	2.7	4.2	-0.1	99	22.3	ENE	14	35	ENE	3	5.4	10	● ✳ a p n ≡ ⅂
23	706.5	4.5	5.6	3.4	99	16.7	NNE	9	35	ENE	22	1.6	10	● n a p ≡ ⅂
24	703.2	5.1	5.9	3.4	98	45.2	E	10	59	E	11	30.6	10	● ≡ ⅂
25	697.9	5.9	7.4	4.4	99	38.9	E	9	60	SE	23	21.2	10	● ≡ ⅂
26	700.3	6.3	7.0	5.6	99	38.1	ENE	13	56	E	2	11.4	10	● n a p n ≡ ⅂
27	702.1	7.8	10.5	5.9	79	33.4	NE	9	41	NE	4	1.0	10	● a gocce p ⅂
28	697.6	7.2	7.8	5.6	94	16.9	WSW	6	28	W	9	15.2	10	● n a p T
29	697.2	8.8	13.4	5.5	68	19.8	WSW	10	25	W	22	23.2	4	●
30	703.4	10.3	14.5	6.5	65	15.4	NE	8	33	NE	7	—	7	≡ a
31	703.1	8.8	9.8	7.8	85	22.0	ENE	8	42	ENE	20	0.2	10	● n ≡ n ⅂
Media III. decade	702.9	5.8	7.8	3.9	88	28.3						115.0	9.2	
Media mensile	708.7	3.9	6.0	2.2	85	26.3						227.6	8.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	69.0	6.5	8.7	4.5	70	6.2	N	12	10	NNE	14	—	10	
2	69.9	5.1	5.4	4.7	84	8.4	N	16	14	NNE	14	4.5	10	● a p n
3	68.4	7.0	10.1	4.5	87	5.4	N	12	10	N	13	1.9	10	● n
4	66.7	8.3	11.7	6.2	89	2.5	E	5	6	E	20	2.2	10	● n
5	65.0	9.1	10.6	7.6	91	7.0	NE	16	10	NE	16	2.6	10	● p n
6	61.8	10.0	11.8	9.3	91	5.4	N	9	9	NE	5	9.2	10	● n a
7	59.3	10.4	13.9	7.9	85	2.5	N	12	5	E	19	—	8	≡ n a n
8	56.6	8.4	11.4	6.4	91	3.0	N	9	7	N	19	—	10	≡ n a
9	54.9	8.7	9.5	7.5	90	3.9	N	21	11	N	24	6.5	10	● p n ≡ n a
10	53.2	8.7	11.2	6.9	86	13.1	NNE	12	19	NE	18	19.0	10	● p n
Media I. decade	62.4	8.2	10.4	6.6	86	5.7						45.9	9.8	
11	51.0	7.8	8.4	6.7	89	18.4	NNE	16	25	NNE	4	39.1	10	●
12	55.9	7.0	7.8	6.4	85	8.3	NE	9	14	NE	1	17.7	8	● n a p
13	58.2	7.1	10.8	3.9	75	8.6	NNE	9	13	NE	14	—	10	
14	58.7	8.8	14.9	4.6	67	11.4	ENE	8	18	NE	10	—	8	
15	63.1	7.7	12.1	4.1	67	8.8	NE	12	18	NE	24	—	7	
16	68.7	5.0	8.5	1.7	53	17.3	NE	12	26	ENE	15	—	4	
17	72.4	4.3	9.6	-0.2	49	11.9	NE	7	21	NE	11	—	1	
18	71.8	3.8	8.8	-1.7	55	9.3	ENE	6	14	NNE	10	—	2	
19	69.4	4.0	9.5	1.8	53	9.0	NE	7	15	NE	12	—	1	
20	66.3	4.1	8.8	1.4	46	12.9	NE	11	20	ENE	16	—	4	
Media II. decade	63.6	6.0	9.9	2.9	64	11.6						56.8	5.5	
21	64.2	1.6	3.4	0.9	72	15.2	NNE	15	22	NNE	11	14.4	10	● ✳ p n
22	60.3	5.0	7.9	2.3	92	4.2	NW	12	8	W	16	7.1	10	● n a p n
23	56.9	7.9	10.1	6.4	90	4.4	NE	5	11	NE	16	0.7	10	● n
24	53.5	8.7	10.3	6.3	88	12.4	NE	16	20	NE	11	25.6	10	●
25	47.0	9.3	11.0	7.9	91	14.9	NE	16	23	NE	22	59.9	10	● ≡ n a
26	49.9	10.1	11.6	9.3	86	16.8	NE	13	22	NE	8	25.1	10	●
27	51.6	11.3	15.2	8.5	78	3.5	N	8	7	N	1	1.1	10	● a p
28	45.9	11.2	14.0	9.5	85	6.0	E	6	13	ESE	18	5.4	10	● p n
29	46.0	13.0	19.9	8.8	67	7.4	SSW	7	12	SSW	13	—	5	≡ n
30	52.7	12.9	19.4	6.0	68	5.7	NNE	5	8	NNE	9	—	7	
31	52.3	12.3	15.1	8.9	81	9.5	NE	12	16	NE	21	—	10	∞ n
Media III. decade	52.8	9.4	12.5	6.8	82	9.1						139.3	9.3	
Media mensile	59.6	7.9	10.9	5.4	77	8.8						242.0	8.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.1	6.1	7.7	5.1	76	19.3	NE	11	28	NE	19	—	10	
2	71.0	4.5	4.9	4.0	86	21.4	NNE	19	34	NE	21	8.6	10	● a p n
3	69.8	5.8	7.6	3.8	91	14.8	NNE	22	26	NNE	1	3.2	10	● n
4	68.1	7.9	11.9	6.3	91	8.4	N	7	16	N	6	1.6	8	● n a
5	66.5	8.7	9.8	7.6	92	11.4	N	11	20	ENE	23	1.6	10	● a p
6	63.0	9.5	12.3	8.7	92	13.6	E	12	22	ENE	4	10.2	9	● n n
7	60.9	9.2	12.0	6.5	90	6.3	S	7	14	S	20	0.6	7	● n a ≡ p
8	58.4	7.3	8.6	6.4	91	9.3	E	8	16	E	18	0.2	10	● n ≡
9	56.5	8.4	10.0	7.7	90	9.0	NNE	9	16	NNE	22	7.6	10	● p n
10	54.9	8.2	10.3	6.5	87	25.2	NNE	21	36	NNE	24	16.6	9	● p n
Media I. decade	63.9	7.6	9.5	6.3	89	13.9						50.2	9.3	
11	52.7	7.1	7.8	6.3	89	32.8	NNE	24	46	ENE	6	37.8	10	●
12	56.6	6.5	7.5	5.9	89	26.0	NNE	18	38	ENE	2	14.4	10	● n a p n
13	59.2	6.9	10.0	4.8	81	18.3	NNE	13	28	ENE	3	—	8	
14	59.5	8.0	11.4	5.7	74	29.2	ENE	16	38	ENE	15	—	7	
15	63.8	7.3	11.4	5.2	74	20.8	NNE	12	34	ENE	22	—	6	
16	69.3	5.0	6.9	3.7	65	46.0	ENE	18	60	E	21	—	3	
17	73.1	4.5	7.9	1.0	58	33.3	ENE	16	44	ENE	17	—	0	
18	73.0	4.0	7.1	0.6	61	27.2	ENE	13	42	ENE	13	—	0	
19	70.8	3.9	7.9	-0.5	63	19.8	NNE	8	32	ENE	21	—	0	
20	67.6	3.9	7.5	1.3	59	27.8	ENE	9	40	ENE	9	—	3	
Media II. decade	64.6	5.7	8.5	3.4	71	28.1						52.2	4.7	
21	65.6	1.6	2.6	0.2	74	29.6	NNE	21	36	ENE	12	19.6	10	● p n ✱ p
22	62.0	6.1	8.1	3.9	92	12.7	NNE	17	34	NNE	1	16.6	10	●
23	58.6	7.0	7.9	5.9	92	9.9	WSW	6	16	NNW	22	0.4	10	● a
24	55.5	8.7	11.3	6.2	89	26.2	ENE	14	40	ENE	10	21.4	10	● n a
25	51.0	9.0	10.2	7.6	92	31.0	ENE	9	46	ESE	19	31.2	10	● n a n
26	51.6	10.1	12.5	9.3	90	27.2	ENE	13	38	ENE	1	30.4	10	● n p n
27	53.1	10.7	14.5	8.9	86	16.9	N	10	30	ENE	14	3.4	10	● n p n
28	47.8	10.2	11.7	9.7	90	13.4	S	9	24	WSW	10	3.2	10	● n a p n
29	47.5	12.1	17.7	8.4	78	14.4	SSW	10	24	SSW	22	—	5	≡ a
30	58.5	12.1	16.5	8.5	85	11.0	S	8	20	S	18	—	3	
31	53.7	12.3	15.1	9.8	89	15.3	E	8	30	E	24	0.2	10	● n
Media III. decade	54.5	9.1	11.6	7.1	87	18.9						126.4	8.9	
Media mensile	61.0	7.5	9.9	5.6	82	20.1						228.8	7.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.3	8.0	5.1	79	13.5	NNE	24	16	NNE	17	—	10	
2	4.4	5.3	4.2	94	16.3	NNE	24	20	NNE	14	2.0	10	● a p n
3	6.2	8.9	4.3	93	7.5	N	8	15	N	2	2.0	10	● n ∈
4	7.4	9.2	5.8	92	3.5	ORIEN.	13	6	NNE	12	0.8	10	● n
5	8.7	10.5	6.9	96	11.1	NE	14	15	NE	12	1.2	10	● n
6	10.2	11.8	8.8	93	5.2	OCCID.	15	13	WSW	14	5.4	10	● n ≡ a
7	10.1	12.4	8.7	90	4.5	OCCID.	9	8	ESE	24	—	6	≡ a
8	8.8	13.5	6.3	91	6.6	II Q.	8	10	NNE	23	0.2	10	● n ≡ a
9	8.3	9.1	7.4	95	8.4	NE	12	12	NNE	24	8.8	10	● a p n
10	8.1	9.6	6.5	93	16.8	NNE	22	27	NNE	24	15.6	10	● p n
Media I. decade	7.9	9.8	6.4	92	9.3						36.0	9.6	
11	6.9	7.8	5.7	94	23.0	NNE	24	31	NNE	2	15.0	10	●
12	6.1	6.8	5.5	94	9.0	N	16	20	NNE	1	12.0	10	● n a p
13	6.6	9.3	4.7	89	13.8	NE	13	23	NE	15	—	9	
14	7.7	10.5	5.2	80	15.5	NE	11	22	NE	13	—	8	
15	6.9	9.2	5.3	79	10.7	NE	9	16	NE	12	—	9	
16	4.8	6.5	1.1	63	22.0	NE	16	41	NE	12	—	2	
17	3.5	6.9	0.6	57	17.6	NE	15	33	NE	13	—	0	⌴
18	2.9	6.1	-0.4	63	14.3	NE	11	27	NE	12	—	1	⌴
19	2.8	6.6	-0.4	62	11 0	N	10	16	NE	16	—	1	⌴
20	3.1	6.8	0.6	59	15.3	NE	7	26	NE	14	—	2	⌴
Media II. decade	5.1	7.7	2.8	74	15.2						27.0	5.2	
21	1.3	2.8	0.2	82	18.5	NNE	16	31	NNE	12	7.8	10	● ✱ p n
22	2.2	3.1	0.9	96	11.3	WSW	14	13	W	4	9.8	10	●
23	6.5	9.6	3.1	94	8.6	I Q.	8	12	WSW	1	0.2	10	● n
24	8.5	10.4	6.5	94	16.7	ENE	13	23	ENE	17	19.0	10	● n a p n
25	9.8	11.0	8.4	94	»	»	»	»	»	»	8.4	10	● n a p n ≡ a
26	11.3	14.0	9.8	92	15.5	NNE	16	20	NE	18	1.4	9	● n p n
27	10.9	14.0	9.0	87	9.0	SETT.	12	21	ENE	14	6.2	10	● n a p n
28	10.8	12.1	9.2	92	7.9	III Q.	9	13	SW	13	20.8	10	● n a p n
29	11.4	15.3	8.8	77	11.2	WSW	10	17	WSW	14	2.8	5	● n
30	12.0	17.5	8.0	76	5.8	VARIO	—	9	SW	1	—	3	
31	11.6	13.7	9.3	88	11.5	NE	16	20	NE	18	—	10	
Media III. decade	8.8	11.2	6.7	88	11.6						76.4	8.8	
Media mensile	7.3	9.6	5.3	85	12.0						139.4	7.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.5	1.8	ENE	—	10	
2	8.4	4.5	—	7.4	10	● p n
3	11.2	4.9	—	1.6	10	● n
4	13.5	6.2	—	2.0	10	● n ≡ n
5	13.7	7.3	—	2.6	10	● n p n
6	12.2	8.8	—	11.6	10	● n a p
7	15.0	8.7	—	—	9	
8	9.6	7.4	—	0.2	10	● a
9	14.2	5.5	—	0.4	10	● p
10	12.8	6.9	NE	18.2	10	● n p m
Media I. decade	11.9	6.2		44.0	9.9	
11	9.4	6.6	ENE	30.6	10	●
12	9.4	6.8	—	22.0	10	● n a p
13	12.7	4.5	ESE	0.2	2	● n
14	16.0	3.0	NE	—	2	
15	13.8	6.9	ENE	—	1	
16	10.4	3.0	ENE	—	0	V
17	11.3	— 2.5	E	—	0	V ⌴
18	10.5	— 3.5	ENE	—	0	V ⌴
19	11.0	— 3.8	NE	—	2	
20	10.0	1.5	ENE	—	5	
Media II. decade	11.5	2.3		52.8	3.2	
21	4.8	— 1.0	NE	20.2	10	✳ ● p n
22	10.5	4.0	ESE	8.4	10	● a p n
23	12.2	7.9	SE	4.0	10	● n a
24	12.2	5.5	ENE	22.6	10	● n a p
25	10.4	8.3	NE	56.0	10	●
26	12.2	9.7	NNE	38.0	10	● n a p
27	18.6	7.2	—	0.6	10	● p
28	14.7	9.1	—	7.4	10	● n a p
29	19.2	8.4	—	—	1	
30	20.0	7.9	—	—	2	
31	18.2	7.4	—	—	9	
Media III. decade	13.9	6.7		157.2	8.4	
Media mensile	12.4	5.1		254.0	7.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	6.0	E	—	10	
2	9.3	6.0	II Q.	18.0	10	● n
3	10.0	7.5	SE	4.0	10	● p
4	12.0	8.0	SE	—	5	
5	12.5	7.8	SE	0.1	10	● p
6	11.5	10.0	S	17.0	10	● n a p
7	12.0	8.0	—	—	5	
8	11.0	5.0	—	—	5	
9	11.5	7.8	E	—	10	
10	13.0	9.0	SE	—	10	
Media I. decade	11.3	7.5		39.1	8.5	
11	11.0	7.5	II Q.	21.0	10	● n a p n
12	9.0	7.0	VARIO	18.0	10	● n
13	11.5	6.0	ENE	—	8	
14	12.0	7.0	ENE	—	3	
15	11.0	5.0	I Q.	—	5	
16	6.5	3.0	I Q.	—	1	
17	7.0	2.0	ENE	—	1	
18	4.5	1.5	I Q.	—	4	
19	7.0	1.0	ENE	—	0	
20	6.0	0	ENE	—	0	
Media II. decade	8.6	4.0		39.0	4.2	
21	9.2	1.0	MERID.	11.0	10	● a p ≡
22	11.0	6.5	CALMA	45.0	10	● n a p
23	12.8	7.5	S	20.0	5	● n
24	14.0	9.0	I Q.	17.0	10	● n a
25	12.3	9.0	I Q.	23.0	10	● n a
26	14.5	11.0	II Q.	30.0	10	● n a
27	14.5	11.5	I Q.	2.0	10	● a
28	12.0	9.8	CALMA	4.0	10	● a
29	15.0	8.0	CALMA	3.0	7	● n
30	14.0	11.5	E	—	0	
31	14.5	9.0	SE	—	6	
Media III. decade	13.1	8.5		155.0	8.0	
Media mensile	11.0	6.7		233.1	6.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.2	6.8	E	—	10	
2	9.6	6.2	E	0.7	10	● a p
3	9.2	6.6	II Q.	11.8	10	●
4	10.2	7.6	WNW	1.2	10	● n
5	12.5	8.0	SE	0.7	10	● p
6	11.0	9.6	SE	17.1	10	●
7	10.4	8.6	W	0.5	10	● n a
8	10.0	5.4	E	—	2	
9	11.0	9.0	II Q.	2.8	10	● n a p
10	12.8	9.0	ESE	2.0	10	● n a
Media I. decade	10.7	7.7		36.8	9.2	
11	11.8	8.0	E	3.2	10	● n a
12	9.8	6.8	E	16.3	10	● n a
13	10.2	5.0	VARIO	0.2	7	● n
14	14.0	6.8	I Q.	—	1	
15	9.0	4.4	VARIO	—	5	
16	6.8	2.2	NE	—	1	
17	7.0	1.4	I Q.	—	0	
18	6.6	— 1.2	E	—	1	
19	6.2	— 2.0	I Q.	—	1	
20	6.4	— 1.0	NE	—	0	
Media II. decade	8.8	3.0		19.7	3.6	
21	8.0	0.5	E	10.7	10	● p n
22	10.4	7.0	OCCID.	40.5	10	●
23	10.2	6.4	W	11.6	7	● n
24	14.0	7.4	E	8.8	10	● n a
25	12.8	9.4	II Q.	12.8	10	● n a p
26	13.6	10.8	E	16.1	10	●
27	12.0	10.2	VARIO	5.5	10	● n a p
28	11.0	8.6	WNW	7.8	10	● n a p
29	14.8	8.0	WNW	0.2	6	● n
30	»	»	»	»	»	
31	15.0	9.8	SE	—	7	
Media III. decade	12.2?	7.8?		»	9.0?	
Media mensile	10.6?	6.2?		»	7.3?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.2	5.0	»	»	—	10	
2	7.0	3.2	»	»	17.6	10	●
3	8.3	4.4	»	»	11.7	10	● ≡
4	10.6	7.4	»	»	0.3	10	● n a ≡
5	13.3	8.1	»	»	4.0	10	● n a n ≡
6	11.4	8.8	»	»	45.9	10	● n a p n ≡
7	11.4	9.0	»	»	1.4	10	● a p
8	11.5	6.4	»	»	2.0	6	● n
9	10.4	8.0	»	»	18.4	10	● p n
10	13.3	7.0	»	»	4.4	10	● n a p n
Media I. decade	10.6	6.7		»	105.7	9.6	
11	11.2	6.8	»	»	7.6	10	● a p
12	9.0	6.2	»	»	0.8	10	● a
13	11.2	5.4	»	»	—	7	
14	11.7	4.3	»	»	—	3	
15	8.4	4.0	»	»	—	4	
16	5.6	2.1	»	»	—	2	
17	6.1	2.0	»	»	—	4	
18	6.2	1.8	»	»	—	5	
19	5.1	1.0	»	»	—	0	
20	5.0	— 0.6	»	»	—	0	
Media II. decade	8.0	3.3		»	7.9	4.5	
21	7.0	0	»	»	74.6	10	● p n
22	12.7	5.4	»	»	46.3	10	●
23	14.2	8.3	»	»	8.2	7	●
24	13.9	9.8	»	»	10.4	10	● n
25	12.7	8.4	»	»	24.3	10	● a p n
26	14.8	9.8	»	»	3.8	10	● a n
27	15.6	11.3	»	»	8.7	10	● p n
28	12.0	9.0	»	»	1.2	10	● a p n
29	17.1	8.6	»	»	—	7	
30	16.4	8.8	»	»	—	1	
31	15.7	10.6	»	»	—	9	
Media III. decade	13.8	8.2		»	177.5	8.5	
Media mensile	10.8	6.1		»	291.1	7.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.0	— 4.0	III Q.	—	10	
2	1.0	— 2.5	III Q.	0.6	10	△ ✳ n a
3	5.0	— 2.5	MERID.	—	10	
4	8.0	— 2.0	SW	—	9	
5	8.2	— 2.0	III Q.	—	9	
6	6.0	0	S	—	10	
7	9.0	— 0.5	II Q.	—	4	
8	8.0	— 3.0	SW	2.0	10	✳ p
9	7.0	— 4.5	IV Q.	3.5	8	△ p
10	4.5	0.5	SW	9.0	10	✳ a p
Media I. decade	6.1	— 2.2		15.1	9.0	
11	4.5	— 1.0	S	9.7	10	△ ✳ n a p
12	5.2	— 1.5	II Q.	5.0	10	△ ✳ n a p
13	6.8	— 1.5	S	—	7	≡ n
14	9.0	— 3.0	SETT.	1.5	9	✳ p
15	6.0	— 2.0	S	—	10	
16	6.0	— 7.0	N	—	0	
17	6.2	— 10.0	SW	—	0	
18	7.0	— 9.5	OCCID.	—	0	
19	5.5	— 9.5	SW	—	4	
20	4.0	— 7.5	MERID.	—	10	
Media II. decade	6.0	— 5.3		16.2	6.0	
21	2.0	— 10.5	S	9.2	10	△ ✳ n a p
22	4.5	— 7.5	S	15.5	10	△ ✳ n a p
23	6.6	— 1.0	S	5.0	10	✳ p
24	4.2	— 1.0	S	9.5	10	△ ✳ n a p
25	3.5	— 1.5	SE	43.0	10	✳ n a p
26	7.0	— 1.0	VARIO	1.5	7	● ✳ a
27	12.5	— 1.5	III Q.	—	7	
28	8.5	1.0	S	—	9	
29	8.5	— 0.5	N	—	3	
30	15.0	— 3.5	N	—	10	
31	8.0	0.5	SW	18.0	10	● ✳ a p
Media III. decade	7.4	— 2.4		101.7	8.7	
Media mensile	6.5	— 3.3		133.0	7.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.5	4.0	SW	—	10	
2	8.0	4.8	SE	1.5	10	● a p n
3	9.0	— 1.0	CALMA	—	10	≡ a
4	11.5	5.5	CALMA	0.5	9	● n
5	13.0	6.2	NE	2.5	10	● n n
6	10.2	7.8	NE	7.0	9	● n a ≡ a
7	16.0	7.0	S	—	2	
8	12.2	6.7	S	—	9	
9	13.6	8.0	S	1.5	10	● p n
10	11.0	7.2	VARIO	13.0	10	● n a p n
Media I. decade	11.5	5.6		26.0	8.9	
11	9.5	6.0	N	12.2	10	● n a p n
12	9.0	3.5	MERID.	0.8	10	● a n p
13	12.5	6.0	SW	—	8	
14	16.0	4.5	ORIEN.	—	8	
15	16.5	6.0	MERID.	2.0	8	● n a p n
16	13.5	4.9	S	—	3	V
17	9.8	0.4	MERID.	—	0	
18	10.2	0.5	SW	—	2	
19	10.0	0.5	NE	—	7	
20	9.0	2.5	MERID.	—	8	
Media II. decade	11.6	3.5		15.0	6.4	
21	9.0	0.5	VARIO	11.0	10	✳ a p n ≡ a
22	8.0	— 0.5	CALMA	—	7	
23	15.0	5.0	NE	—	7	gocce n
24	10.0	2.0	S	12.0	10	● n a p n
25	11.5	5.5	N	26.0	10	● n a p n
26	9.3	6.4	CALMA	5.0	9	● n a p n ≡ a
27	17.2	6.5	N	—	10	
28	14.5	9.5	N	—	8	
29	17.0	9.5	NE	—	2	
30	18.0	5.0	SW	—	5	
31	15.8	10.4	S	25.0	9	● p n
Media III. decade	13.2	5.4		79.0	7.9	
Media mensile	12.1	4.8		120.0	7.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	4	- 3	4	2	- 2	- 3	7	1	»	»	9	6	11	2	14	5
2	6	4	3	0	0	- 3	4	2	»	»	8	4	10	5	11	5
3	4	1	4	0	1	- 1	3	3	»	»	8	6	10	6	8	6
4	3	3	7	4	1	1	3	2	»	»	10	8	11	7	10	7
5	1	4	6	5	4	2	6	3	»	»	12	8	12	7	14	7
6	1	9	6	5	3	2	10	3	12	9	12	9	11	8	13	7
7	2	6	6	5	4	1	9	8	11	10	11	9	10	8	12	8
8	2	6	7	0	6	2	10	6	12	9	11	6	10	5	15	7
9	2	2	6	4	2	0	10	7	12	9	11	9	12	5	16	7
10	3	4	6	4	1	0	9	7	11	10	12	7	14	5	12	9
Media I. decade	2.8	3.6	5.5	2.9	2.0	0.1	7.1	4.2	»	»	10.4	7.2	11.1	5.8	12.5	6.8
11	4	5	3	2	1	0	8	7	14	9	9	6	12	5	13	7
12	4	6	1	0	- 2	- 3	6	7	11	8	9	7	9	5	9	5
13	4	3	5	2	1	- 1	7	4	10	7	11	6	11	3	9	6
14	7	- 3	5	0	2	- 2	8	4	14	8	13	5	16	4	15	6
15	8	1	4	- 2	0	- 4	7	3	12	7	11	4	11	0	12	5
16	8	1	- 2	- 6	- 2	- 4	7	3	11	4	8	2	8	- 1	12	3
17	10	- 2	- 2	- 6	0	- 4	5	4	7	4	8	3	9	- 2	8	2
18	12	- 8	- 1	- 6	- 2	- 6	6	3	7	3	8	2	8	- 3	7	1
19	14	- 8	- 1	- 6	- 1	- 6	5	2	8	3	8	- 1	8	- 4	7	1
20	5	- 4	- 2	- 8	0	- 8	6	1	8	2	8	- 1	7	- 5	9	0
Media II. decade	7.6	- 0.9	1.0	- 3.0	- 0.3	- 3.8	6.5	3.8	10.2	5.5	9.3	3.2	9.9	0.2	10.1	3.6
21	1	5	- 1	- 6	- 1	- 7	7	2	7	1	7	- 2	7	- 1	8	1
22	4	3	6	4	0	- 1	6	3	8	1	12	6	10	3	10	3
23	1	5	6	5	1	0	12	3	12	9	12	9	10	7	13	9
24	- 3	- 3	8	4	2	1	12	9	15	9	13	8	14	7	16	9
25	- 1	4	7	5	3	2	12	10	15	9	12	10	13	10	14	9
26	- 2	6	6	5	4	2	11	9	14	11	13	10	14	11	14	11
27	- 2	5	7	5	5	3	13	10	14	11	15	11	13	9	13	11
28	- 2	7	6	5	8	6	13	9	15	11	12	9	11	8	13	9
29	- 1	7	10	4	6	3	14	10	13	10	16	9	14	6	12	9
30	4	7	12	2	12	1	14	9	17	9	14	7	16	4	16	7
31	- 4	8	10	4	14	2	13	9	17	10	15	10	17	8	18	10
Media III. decade	- 0.5	4.9	7.0	3.4	4.9	1.1	11.5	7.5	13.4	8.3	12.8	7.9	12.6	6.5	13.4	8.0
Media mensile	3.3	2.5	4.5	1.1	2.2	- 0.9	8.4	5.2	»	»	10.8	6.1	11.2	4.2	12.0	6.1

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	0	- 6	5	- 2	- 4	- 5	2	- 5	6	2	3	- 7	5	- 2	3	- 2	6	1
2	- 3	- 5	5	- 1	- 5	- 7	- 3	- 5	2	1	0	- 4	3	- 2	1	- 2	6	1
3	2	- 5	3	- 2	- 4	- 6	- 3	- 5	5	2	- 1	- 4	2	- 2	0	- 2	3	0
4	5	- 2	6	- 1	3	- 5	2	- 2	10	1	2	- 4	6	- 3	2	- 1	6	0
5	6	- 1	10	2	2	- 1	6	1	10	4	5	- 3	9	1	8	1	9	1
6	5	- 1	10	2	3	0	5	1	10	5	5	- 2	10	2	8	2	8	5
7	7	0	10	3	4	- 1	8	1	10	4	4	- 1	7	1	6	2	10	5
8	5	- 3	8	0	7	- 2	5	- 1	10	5	6	- 2	8	2	7	1	10	6
9	6	- 2	10	3	4	- 1	6	1	10	4	5	- 4	8	2	7	1	9	0
10	5	- 2	7	2	2	- 3	1	- 1	9	5	2	- 4	8	0	7	1	9	4
Media I. decade	3.8	- 2.7	7.4	0.6	1.2	- 3.1	2.9	- 1.5	8.2	3.3	3.1	- 3.5	6.6	- 0.1	4.9	0.1	7.6	2.3
11	4	- 4	5	1	- 1	- 2	2	- 1	6	1	1	- 2	7	0	7	1	7	3
12	3	- 4	3	0	- 2	- 3	0	- 2	6	4	3	- 2	9	1	5	0	6	1
13	4	- 3	5	0	- 3	- 4	1	- 4	9	1	6	- 3	8	1	5	- 1	6	2
14	5	- 3	5	1	2	- 2	4	- 3	12	2	5	- 4	9	2	8	- 1	7	0
15	2	- 5	5	1	- 2	- 3	1	- 3	10	0	6	- 4	10	1	8	0	9	3
16	2	- 7	4	- 3	- 4	- 7	- 2	- 7	6	- 2	7	- 5	9	7	4	- 4	6	- 1
17	0	- 12	1	- 6	- 5	- 8	0	- 8	6	- 4	4	- 11	6	- 12	6	- 8	5	- 4
18	3	- 12	1	- 4	- 2	- 8	4	- 7	7	- 6	2	- 11	5	- 12	6	- 7	4	- 3
19	0	- 10	2	- 4	- 4	- 7	1	- 9	7	- 6	2	- 11	5	- 11	5	- 7	4	- 5
20	- 1	- 9	2	- 4	- 5	- 8	2	- 10	7	- 6	0	- 9	6	- 7	4	- 7	3	- 3
Media II. decade	2.2	- 6.9	3.3	- 1.8	- 2.6	- 5.2	1.3	- 5.4	7.6	- 1.6	3.6	- 6.2	7.4	- 3.0	5.8	- 3.4	5.7	- 0.7
21	- 2	- 11	2	- 6	- 8	- 9	2	- 13	2	- 2	0	- 11	3	- 12	8	- 8	2	- 6
22	4	- 6	2	- 2	- 5	- 11	- 2	- 10	4	1	- 1	- 10	2	- 4	6	- 7	0	0
23	6	- 1	4	1	- 1	- 6	1	0	9	5	3	- 3	9	0	5	0	6	2
24	5	- 1	6	2	- 2	- 4	4	0	10	5	5	- 3	11	1	4	1	7	1
25	1	0	8	2	2	- 2	2	0	9	6	4	- 2	7	0	4	1	7	2
26	4	0	5	2	1	- 1	3	2	10	6	3	- 2	5	0	3	1	4	2
27	8	0	6	2	4	3	6	2	16	7	4	- 2	7	0	6	2	8	4
28	7	1	8	3	3	4	8	- 1	11	7	10	- 1	13	2	9	2	10	2
29	6	0	8	5	3	- 1	10	1	15	5	9	- 2	11	1	7	2	10	3
30	9	- 4	10	- 1	9	- 2	12	0	15	4	8	- 4	10	2	5	0	11	2
31	8	1	13	3	4	2	12	0	14	7	10	- 4	12	1	5	1	12	7
Media III. decade	5.1	- 1.9	6.5	1.0	0.9	- 1.5	5.3	- 1.7	10.5	4.6	5.0	- 4.0	8.2	- 0.8	5.6	- 0.5	7.0	1.7
Media mensile	3.7	- 3.8	5.7	- 0.1	0.2	- 3.3	3.2	- 2.9	8.8	2.1	3.9	- 4.6	7.4	- 1.3	5.4	- 1.3	6.8	0.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1388		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	4	0	8	0	9	0	6	-1	0	-12	7	-4	5	2	3	-1	2	-6	4	-5	3	0	7	2	6	-2	2	-3	6	-2	4	-3
2	1	0	4	1	4	0	4	0	0	-7	5	1	5	3	2	-1	3	-2	5	-2	3	0	5	3	3	-1	1	-1	8	-1	3	-1
3	4	0	9	1	11	0	3	0	-4	-6	2	1	7	3	3	0	4	-2	3	-2	4	0	4	3	8	0	1	0	7	-1	2	0
4	7	2	7	2	15	2	8	0	3	-8	8	2	10	3	4	0	4	1	4	-1	5	2	9	4	10	0	6	0	6	-1	5	1
5	7	3	10	3	13	3	10	1	5	-6	10	2	11	5	7	1	4	-2	10	-6	6	3	10	5	8	1	7	0	5	-2	7	2
6	8	4	9	6	10	3	10	3	4	-5	10	4	8	5	8	2	4	-3	7	-1	5	4	10	7	9	1	6	3	6	0	6	2
7	9	4	12	5	15	2	10	2	2	-4	9	4	12	4	7	2	5	3	4	0	5	3	13	5	10	-2	5	0	7	0	7	2
8	8	3	10	2	15	4	9	0	4	-7	11	1	11	4	9	0	5	-2	10	-2	6	3	10	5	8	-1	8	0	7	1	9	2
9	7	3	10	4	9	4	10	0	5	-11	12	2	11	4	6	1	5	-3	9	-2	7	3	9	6	11	-1	7	0	8	2	8	1
10	7	3	11	5	10	0	10	0	3	-10	10	4	9	5	6	1	4	4	7	-2	5	2	9	6	11	1	4	1	5	1	6	1
Media I. decade	6.2	2.2	9.0	2.9	11.1	1.8	8.0	0.5	2.2	-7.6	8.4	1.7	8.9	3.8	5.5	0.5	4.0	-1.2	6.3	-2.3	4.9	2.0	8.6	4.6	8.4	-0.4	4.7	0.0	6.5	-0.3	5.7	0.7
11	4	1	7	3	8	0	6	1	3	-4	7	2	8	5	5	1	4	0	4	-2	4	1	9	3	12	0	4	1	5	-1	5	1
12	4	2	7	2	10	2	5	1	4	-4	8	2	9	5	7	1	6	0	6	0	7	1	7	3	10	-2	4	0	5	-1	7	1
13	6	2	8	3	10	0	7	1	5	-5	9	3	8	3	8	1	3	-1	7	-1	4	2	5	4	10	-4	5	-1	4	-1	7	0
14	7	3	10	0	16	3	6	0	8	-8	9	1	10	3	7	0	6	-3	6	-3	5	1	10	3	10	-1	6	-1	3	-2	7	-2
15	7	-1	9	2	9	0	10	0	6	-5	11	3	8	3	8	1	8	0	7	-2	5	1	12	4	7	-7	8	0	3	-2	9	0
16	2	-2	6	2	12	-6	8	-3	5	-9	8	-2	7	-3	6	-4	7	-9	5	-6	4	-1	9	2	7	-11	4	-3	1	-5	5	-2
17	3	-2	6	-4	12	-6	6	-7	0	-17	7	-7	7	-4	6	-8	5	-11	8	-9	1	-3	5	-1	6	-11	-1	-7	-3	-6	3	-5
18	3	-2	5	-6	14	-5	5	-7	2	-17	7	-7	6	-3	5	-8	3	-11	7	-9	1	-4	8	-2	4	-9	-2	-6	-3	-8	4	-8
19	3	-2	6	-6	11	-2	6	-7	3	-17	3	-2	6	-3	5	-8	4	-10	8	-9	1	-5	8	-1	1	-7	-1	-7	-2	-8	4	-5
20	2	-4	5	-3	10	-5	5	-3	1	-13	6	-3	7	-1	4	-5	3	-7	5	-8	1	-5	8	0	4	-12	-1	-5	4	-2	3	-6
Media II. decade	4.1	-0.5	6.9	-0.7	11.2	-1.9	6.4	-2.4	3.7	-9.9	7.5	-1.0	7.6	0.5	6.1	-2.9	4.9	-5.2	6.3	-4.9	3.3	-1.2	8.1	1.5	7.1	-6.4	2.6	-2.9	1.7	-3.6	5.4	-2.6
21	0	-2	3	-7	2	-1	5	-3	3	-15	6	-5	1	-1	3	-7	2	-10	0	-12	1	-5	7	-1	4	-3	1	-6	5	-1	3	-6
22	2	0	8	0	6	1	2	-2	-2	-9	2	-3	4	1	6	-2	4	-5	-1	-10	2	-3	1	-1	12	1	-1	-5	6	0	-1	-3
23	2	1	7	2	11	2	8	0	-3	-4	9	1	8	3	7	1	7	0	6	-3	5	1	6	3	12	0	4	0	5	0	7	1
24	6	2	7	2	5	0	8	0	7	-4	6	1	6	4	7	1	7	-1	7	0	5	2	8	3	8	1	6	2	6	1	9	1
25	3	2	6	3	2	0	7	1	3	-3	8	2	4	1	5	1	7	0	4	-2	4	1	5	4	8	1	2	1	7	1	4	1
26	6	3	7	4	5	1	6	1	3	-3	5	2	4	1	6	1	7	3	3	-1	3	1	5	5	12	0	2	1	8	3	4	1
27	10	5	15	3	10	2	9	1	3	-6	11	2	8	2	9	1	7	-2	6	0	5	2	6	4	17	2	3	1	6	3	5	2
28	7	3	10	2	10	1	13	1	8	-3	14	4	10	4	11	3	11	3	12	1	8	4	11	6	11	1	9	3	6	2	11	2
29	11	2	13	3	19	1	12	0	6	-4	11	2	7	2	8	2	11	-3	8	0	8	6	9	6	9	-3	9	3	6	2	10	2
30	12	3	14	2	19	1	11	-1	5	-8	11	0	7	3	10	0	10	-4	12	-2	8	2	15	5	13	1	9	1	7	3	8	-1
31	11	8	13	7	15	6	13	0	8	-4	9	3	10	4	11	3	11	0	14	-1	8	5	16	8	16	2	10	2	9	4	11	4
Media III. decade	6.4	2.5	9.4	1.9	9.5	1.3	8.5	-0.2	3.7	-5.7	8.4	0.8	6.3	2.2	7.5	0.4	7.6	-1.7	6.5	-2.7	5.2	1.5	8.1	3.8	11.1	0.3	4.9	0.3	6.5	1.6	6.5	0.4
Media mensile	5.6	1.4	8.4	1.4	10.6	0.4	7.6	-0.7	3.2	-7.7	8.1	0.5	7.6	2.2	6.4	-0.7	5.5	-2.7	6.4	-3.3	4.5	0.8	8.3	3.8	8.9	-2.2	4.1	-0.9	4.9	-0.9	5.9	-0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782			
1	5	- 6	10	- 2	3	- 4	2	- 7	3	- 3	- 1	- 6	5	- 3	4	- 5		
2	6	- 3	5	1	4	- 1	- 1	- 4	3	- 4	0	- 4	6	- 2	5	- 4		
3	8	- 1	7	2	5	0	2	- 4	4	- 4	- 1	- 4	3	1	5	- 3		
4	8	- 1	8	3	6	0	2	- 4	4	- 3	0	- 4	7	1	6	- 3		
5	10	1	9	5	5	1	4	- 2	5	- 4	2	- 3	8	1	6	- 3		
6	10	2	9	5	6	2	2	- 2	6	- 2	4	0	10	2	6	- 2		
7	10	0	11	2	4	- 1	5	- 4	7	- 1	2	- 4	8	0	7	- 4		
8	12	0	11	2	5	- 2	5	- 4	9	0	4	- 3	12	0	7	- 4		
9	10	0	9	5	4	- 3	4	- 4	6	1	3	- 5	8	0	6	- 5		
10	10	0	8	4	5	- 4	1	- 2	7	1	5	- 3	10	3	2	- 3		
Media I. decade	8.9	- 0.8	8.7	2.7	4.7	- 1.2	2.6	- 3.7	5.4	- 1.9	1.8	- 3.6	7.7	0.3	5.4	- 3.6		
11	8	1	7	3	4	- 5	3	- 4	7	2	3	- 2	8	3	5	- 4		
12	9	1	7	4	3	- 8	3	- 4	5	- 1	3	- 4	8	2	5	- 4		
13	9	1	8	3	4	- 10	1	- 3	7	- 1	2	- 3	8	2	5	- 4		
14	11	- 2	8	1	2	- 9	1	- 4	6	- 2	3	- 3	7	1	7	- 3		
15	10	0	12	3	5	- 11	3	- 5	7	- 1	5	- 3	9	3	6	- 7		
16	8	- 2	7	1	4	- 12	- 3	- 7	6	- 3	3	- 6	6	1	4	- 8		
17	3	- 9	8	- 3	3	- 10	2	- 12	5	- 6	1	- 8	8	- 3	2	- 11		
18	4	- 9	5	- 3	2	- 12	2	- 12	5	- 6	1	- 9	6	- 3	3	- 11		
19	3	- 7	5	- 3	1	- 11	1	- 12	5	- 6	1	- 9	6	- 1	5	- 11		
20	5	- 6	5	- 3	3	- 9	- 3	- 9	5	- 6	0	- 7	5	- 1	5	- 8		
Media II. decade	7.0	- 3.2	7.2	0.3	3.1	- 9.7	1.0	- 7.2	5.8	- 3.0	2.2	- 5.4	7.1	0.4	4.7	- 7.3		
21	6	- 5	5	- 3	6	- 2	- 3	- 11	5	- 6	0	- 11	4	- 3	5	- 11		
22	10	- 5	5	- 1	5	0	6	- 5	- 1	- 4	- 4	- 8	0	- 3	6	- 10		
23	12	1	9	3	6	1	5	- 5	4	- 3	3	- 6	6	0	10	- 7		
24	7	1	9	4	7	0	3	- 2	5	- 2	3	- 4	10	3	7	- 1		
25	7	1	4	5	5	2	6	- 2	8	1	4	- 4	6	2	8	0		
26	3	3	7	5	4	0	6	- 3	5	2	3	- 1	6	3	9	0		
27	6	2	8	5	6	- 1	5	- 3	7	2	4	- 2	8	3	10	0		
28	13	1	9	6	5	- 2	2	- 2	10	4	6	0	16	4	9	- 1		
29	12	1	13	5	7	0	1	- 4	8	1	4	- 3	12	5	9	- 2		
30	10	1	15	4	6	1	6	- 4	7	1	3	- 4	12	2	10	- 3		
31	15	0	15	7	7	2	4	- 2	10	1	5	- 1	16	4	10	- 3		
Media III. decade	9.2	0.1	9.0	3.6	5.8	0.1	3.5	- 3.9	6.2	- 0.3	2.8	- 4.0	8.7	1.8	8.5	- 3.5		
Media mensile	8.4	- 1.3	8.3	2.2	4.5	- 3.6	2.4	- 4.9	5.8	- 1.7	2.3	- 4.3	7.3	0.8	6.2	- 4.8		

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2382		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	1	- 11	2	0	6	- 3	3	- 3	6	- 2	4	- 2	3	- 2	10	- 2	6	- 10
2	2	- 10	1	- 1	6	- 2	1	0	4	1	4	- 1	- 1	- 3	2	- 1	2	- 6
3	3	- 10	2	0	7	1	0	- 2	2	0	2	- 1	4	- 2	1	- 1	9	- 3
4	1	- 12	3	1	7	2	1	- 1	3	0	4	1	5	0	4	- 1	9	- 3
5	2	- 9	5	2	7	1	6	1	6	1	6	1	8	0	6	1	11	- 5
6	3	- 9	»	»	7	1	8	3	7	2	8	2	8	2	11	2	9	- 2
7	2	- 10	6	2	7	- 1	5	2	7	0	8	2	8	- 1	12	1	11	- 3
8	2	- 11	4	2	6	- 1	13	1	10	1	9	0	8	1	12	1	11	- 7
9	6	- 13	5	2	6	1	7	- 4	6	- 2	8	- 2	8	- 2	8	- 1	10	- 8
10	6	- 11	3	3	5	2	5	0	9	1	8	- 2	5	0	11	0	12	- 1
Media I. decade	2.8	- 10.6	3.4?	1.2?	6.4	0.1	4.9	- 0.3	6.0	0.2	6.1	- 0.2	5.6	- 0.7	7.7	- 0.1	9.0	- 4.8
11	5	- 10	4	1	6	2	7	0	4	1	6	- 2	4	- 1	6	1	13	- 1
12	4	- 10	3	0	6	2	6	0	6	0	7	- 1	6	- 2	7	- 1	14	- 3
13	5	- 8	4	1	7	1	8	0	6	0	6	1	8	- 2	6	- 1	12	- 3
14	6	- 8	5	1	6	- 2	6	- 1	6	0	7	- 1	9	- 2	8	- 1	6	- 4
15	6	- 13	3	0	7	- 1	5	0	7	0	7	0	7	1	3	0	8	- 8
16	6	- 12	1	- 1	6	- 2	6	- 3	7	- 1	6	- 3	3	- 4	10	- 3	2	- 9
17	6	- 10	2	- 3	6	- 3	8	- 7	6	- 6	4	- 7	2	- 9	11	- 6	5	- 16
18	6	- 11	2	- 4	4	- 4	13	- 7	9	- 6	4	- 7	3	- 8	6	- 7	5	- 15
19	6	- 15	2	- 3	5	- 8	9	- 6	8	- 4	3	- 6	2	- 6	7	- 6	6	- 15
20	4	- 12	- 2	- 3	4	- 7	13	- 4	9	- 2	5	- 5	1	- 7	8	- 5	10	- 8
Media II. decade	5.4	- 10.9	2.4	- 1.1	5.7	- 2.2	8.1	- 2.8	6.8	- 1.8	5.5	- 3.1	4.5	- 4.0	7.2	- 2.9	8.1	- 8.2
21	6	- 8	- 2	- 5	4	- 7	7	- 5	4	- 4	1	- 6	- 1	- 9	4	- 7	6	- 10
22	7	- 7	5	- 1	5	- 7	3	- 3	0	- 4	2	- 2	6	- 4	0	- 7	13	- 8
23	7	- 7	5	1	5	- 2	7	0	5	0	7	2	8	0	6	- 2	15	- 1
24	7	- 8	4	3	6	3	8	1	9	2	7	1	6	0	7	1	11	- 2
25	7	- 8	5	3	6	4	6	1	7	2	7	3	5	0	9	2	9	- 1
26	6	- 8	6	3	7	2	7	2	6	2	8	3	»	1	7	3	14	0
27	6	- 9	8	5	7	2	8	1	9	1	9	3	10	0	10	2	11	- 3
28	7	- 8	8	5	8	3	11	5	10	3	11	3	9	3	13	3	9	2
29	7	- 9	»	»	9	4	7	1	8	2	10	3	9	1	11	3	10	- 3
30	11	- 11	8	3	10	5	9	3	6	1	7	0	10	- 1	11	1	11	- 6
31	7	- 10	6	4	10	4	10	4	12	4	13	4	6	3	12	1	11	- 7
Media III. decade	7.1	- 8.5	5.3?	2.1?	7.0	1.0	7.5	0.9	6.9	0.8	7.5	1.3	6.8	- 0.5	8.2	0.0	10.9	- 3.5
Media mensile	5.1	- 10.0	3.7?	0.7?	6.4	- 0.4	6.8	- 0.7	6.6	- 0.3	6.4	- 0.7	5.6	- 1.7	7.7	- 1.0	9.3	- 5.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE			
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVÈS 1414	
1	3	- 9	5	- 4	3	- 4	6	- 8	- 1	- 4	8	2	10	- 5	3	- 2
2	- 1	- 4	0	- 2	0	- 2	5	- 4	0	- 3	10	4	6	- 4	2	- 1
3	6	- 3	4	- 2	4	- 2	3	- 3	2	- 5	8	4	3	- 4	1	0
4	7	- 4	5	- 1	5	- 2	5	- 4	3	- 8	10	5	3	- 3	4	0
5	8	- 4	7	0	7	0	8	- 5	- 1	- 4	10	5	5	- 2	4	1
6	6	- 1	9	1	6	1	8	- 1	2	- 3	12	7	4	- 1	5	1
7	7	- 5	8	- 1	9	- 3	6	- 1	2	- 1	10	5	6	- 4	5	- 1
8	9	- 7	7	- 1	7	- 2	10	- 5	1	- 6	9	5	8	- 3	7	0
9	8	- 8	8	- 1	7	- 1	10	- 5	- 1	- 3	10	5	6	- 4	6	0
10	7	- 2	8	- 3	5	0	7	- 2	- 1	- 1	10	5	3	- 2	7	1
Media I. decade	6.0	- 4.7	6.1	- 1.4	5.3	- 1.5	6.8	- 3.8	0.6	- 3.8	9.7	4.7	5.4	- 3.2	4.4	- 0.1
11	9	- 3	9	- 3	6	- 1	6	- 1	- 3	- 2	9	4	3	- 2	6	1
12	8	- 4	7	- 4	10	1	9	- 2	- 6	- 3	10	5	4	- 3	6	0
13	7	- 3	8	- 3	6	- 3	6	- 2	- 5	- 6	12	4	4	- 3	6	0
14	5	- 6	9	- 2	5	0	8	- 6	- 3	- 7	12	3	4	- 3	5	- 2
15	7	- 6	8	- 3	4	- 8	8	- 3	- 1	- 4	11	3	5	- 4	5	0
16	- 2	- 10	6	- 5	3	- 11	7	- 10	0	- 4	11	2	5	- 7	3	- 3
17	1	- 14	5	- 9	3	- 11	4	- 14	- 4	- 5	9	- 3	4	- 8	3	- 7
18	2	- 13	5	- 8	4	- 6	6	- 14	- 2	- 6	9	- 2	3	- 8	3	- 6
19	2	- 13	4	- 8	3	- 5	6	- 11	- 1	- 3	10	- 2	4	- 9	2	- 4
20	- 3	- 10	1	- 6	1	- 9	5	- 7	- 5	- 4	7	0	1	- 8	1	- 5
Media II. decade	2.7	- 8.2	6.2	- 5.1	4.5	- 5.3	6.5	- 7.0	- 3.0	- 4.4	10.0	1.4	3.7	- 5.5	4.0	- 2.6
21	2	- 10	0	- 8	0	- 2	3	- 12	- 1	- 3	7	- 2	0	- 9	1	- 7
22	9	- 7	7	- 4	2	1	2	- 7	- 1	- 4	5	0	5	- 7	1	- 4
23	8	- 2	9	0	7	- 1	7	0	3	2	12	3	9	- 7	7	- 1
24	9	- 4	7	0	3	1	7	- 2	- 3	- 4	15	5	3	- 1	7	1
25	8	- 2	7	0	4	2	7	0	- 2	- 2	12	6	3	- 2	5	1
26	8	- 1	6	0	10	0	5	0	- 1	- 1	12	6	3	- 1	4	2
27	8	- 3	6	0	11	2	8	- 3	3	2	14	6	9	- 2	8	1
28	7	0	8	0	5	2	12	1	- 7	- 8	15	7	5	- 1	10	3
29	2	- 4	11	0	9	3	7	- 2	- 4	- 6	15	5	7	- 1	7	1
30	9	- 6	15	- 1	10	3	8	- 5	- 1	- 2	12	4	10	- 2	8	0
31	7	- 6	10	1	7	2	11	- 1	- 1	- 1	16	5	5	- 1	10	2
Media III. decade	7.0	- 4.1	7.8	- 1.1	6.2	1.2	7.0	- 2.8	- 1.4	- 2.5	12.3	4.1	5.4	- 3.1	5.7	- 0.1
Media mensile	5.2	- 5.7	6.7	- 2.5	5.3	- 1.9	6.8	- 4.5	- 1.3	- 3.6	10.7	3.4	4.8	- 3.9	4.7	- 0.9

Giorno	NOCE								AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	3	2	3	- 2	»	»	15	4	7	- 1	8	2	- 1	- 5	5	- 2	6	2
2	4	0	5	- 1	»	»	12	5	6	0	8	4	2	- 3	2	- 1	5	2
3	1	0	1	- 1	»	»	11	4	7	- 1	10	2	- 3	- 3	2	- 1	5	1
4	4	0	2	0	»	»	12	5	4	0	9	4	4	- 2	3	0	6	2
5	6	1	5	0	»	»	16	6	5	- 1	12	5	0	0	7	2	8	4
6	7	2	6	1	»	»	15	7	6	- 1	12	5	2	0	7	1	8	5
7	5	0	4	- 1	»	»	18	7	5	- 1	10	5	4	1	7	- 1	8	5
8	7	- 1	9	- 1	»	»	16	6	6	- 1	16	4	5	2	10	0	8	4
9	7	0	7	0	»	»	16	6	5	- 2	13	3	3	- 2	9	0	8	4
10	7	1	8	1	»	»	12	7	5	- 4	14	5	3	- 1	8	2	10	4
Media I. decade	5.1	0.5	5.0	- 0.4	»	»	14.3	5.7	5.6	- 1.2	11.2	3.9	1.9	- 1.3	6.0	0	7.2	3.3
11	5	1	3	0	»	»	12	6	4	- 4	10	5	2	- 1	5	0	8	4
12	5	- 1	4	0	»	»	11	6	3	- 5	10	5	3	- 1	6	0	7	3
13	5	0	4	0	»	»	15	7	3	- 4	10	5	5	- 3	7	- 4	7	2
14	5	- 1	4	- 1	»	»	20	4	8	- 4	13	4	4	- 4	»	»	10	3
15	6	1	7	0	»	»	15	7	6	- 3	12	5	3	- 3	»	»	10	2
16	3	- 3	3	- 3	»	»	16	5	10	- 7	8	0	0	- 9	10	- 5	4	0
17	2	- 7	6	- 6	»	»	12	0	7	- 6	10	- 5	0	- 8	6	- 10	4	- 3
18	2	- 6	4	- 6	»	»	12	0	3	- 4	10	- 5	1	- 8	6	- 9	4	- 4
19	2	- 5	5	- 6	»	»	13	2	2	- 4	8	- 3	2	- 7	5	- 6	4	- 2
20	1	- 4	3	- 5	»	»	12	2	2	- 3	8	- 2	1	- 8	3	- 6	2	- 3
Media II. decade	3.6	- 2.5	4.3	- 2.7	»	»	13.8	3.9	4.8	- 4.4	9.9	0.9	2.1	- 5.2	»	»	6.0	0.2
21	1	- 6	1	- 7	»	»	8	1	4	- 2	8	- 2	0	- 11	3	- 9	3	- 5
22	0	- 4	4	- 7	»	»	10	0	5	- 2	3	- 2	3	- 4	9	- 4	2	- 2
23	6	0	7	- 2	»	»	17	3	10	- 2	10	3	4	0	9	0	9	8
24	7	1	8	1	»	»	14	4	11	- 1	14	4	5	- 1	9	1	10	4
25	5	1	4	0	»	»	10	6	5	0	11	4	3	- 2	3	0	10	4
26	0	0	4	1	»	»	11	6	7	0	8	3	4	- 1	5	1	10	4
27	10	2	5	1	»	»	19	6	10	1	11	5	8	- 2	13	1	9	4
28	9	1	13	4	»	»	17	8	10	2	19	5	10	- 3	12	2	13	6
29	7	1	8	1	»	»	20	8	9	0	11	5	6	- 2	7	2	8	6
30	8	- 1	9	0	»	»	21	4	7	1	11	3	5	- 3	12	- 1	7	7
31	9	1	12	3	»	»	20	9	9	1	19	3	8	- 2	7	3	13	6
Media III. decade	5.6	0.4	6.8	- 0.5	»	»	15.2	5.0	7.9	- 0.2	11.4	2.8	5.1	- 2.8	8.1	- 0.4	8.5	3.8
Media mensile	4.8	- 0.5	5.4	- 1.2	»	»	14.4	4.9	6.1	- 1.9	10.8	2.5	3.0	- 3.1	»	»	7.2	2.4

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è inferiore, in generale leggermente (appena di qualche decimo), al valor medio dedotto da molti anni. Fanno eccezione Treviso in cui tale difetto è di 0°,9 e Venda in cui è ancor più forte e precisamente 2 gradi, mentre a Bolzano la temperatura presenta un eccesso di 0°,9.

La forte differenza del Venda trova la sua ragione nella mancanza di inversioni termiche e nell'elevato gradiente termico verticale conseguenza del forte vento (v. § 2 e 9).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1928	6,5	8,0	7,2	5,3	7,5	7,5	7,9	3,9	7,3	7,6	7,2	8,4
Val. medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,9	8,6	7,7	7,2	7,5

2. Subito dopo la metà del mese, dal 17 al 22, si presentò un periodo di freddo abbastanza forte, durante il quale dapertutto furono segnati i minimi del mese, e questi furono sotto zero in tutta la pianura veneta (al 17 a Padova - 1°,7, al 19 a Venezia - 0°,5, al 21 al Venda - 4°,7), il termometro rimase sopra zero nella vallata dell'Adige; nella prima parte di questo periodo sino al 20 si ebbe bora chiara, successivamente bora scura.

Dal 23 in poi il termometro riprese a salire rapidamente, tanto che verso gli ultimi giorni del mese esso ha segnato i valori massimi, al 29 a Padova con 19°,9 a Venezia con 17°,7, al 30 al Venda con 14°,5, al 31 a Gorizia, ecc. L'escursione mensile del termometro risultò di 21°,6 a Padova, 18°,2 a Venezia, 19°,2 al Venda.

3. In tutto il mese, cosa davvero eccezionale, la temperatura minima del Venda fu sempre inferiore a quella a Padova, a denotarci l'assenza d'inversioni termiche. Si deve questo alle frequenti precipitazioni, ma più che tutto al cielo generalmente coperto e al vento forte. La nebulosità fu poca (sotto a 3 decimi) solo nei giorni dal 16 al 20, in tutti gli altri essa fu superiore ai $^7/_{10}$. Quelli furono giorni molto freddi al Venda, con media inferiore a 0°.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima decade sale verso i 1500 m., ritorna sotto i 1000 nella seconda e sale poco oltre i 2000 nella terza decade. Nella seconda metà della seconda decade e nei primi giorni della terza, qualora ci riferiamo al solo Venda dove la temperatura è sotto zero, l'isoterma zero appare sotto ai 500 m.

Invece dalla distribuzione verticale della temperatura, calcolata sulle letture termometriche agli osservatori e alle stazioni, l'isoterma zero nel corso del mese ha oscillato tra i 1400 m. (nella seconda decade) e i 1900 (nella terza decade); il freddo della seconda e del principio della terza decade denunciatoci dagli osservatori della pianura e da quelli sovr'essa isolati, è effetto della bora e si manifesta in misura ben minore nell'interno della regione montuosa.

Ad ogni modo giova tener presente che nell'un caso e nell'altro si tratta di valori medi, e si prescinde dalle azioni certamenti esistenti nelle singole località.

4. Le *precipitazioni* che in febbraio s'erano presentate scarse e in un solo giorno, in marzo invece hanno inizio al 2 e, tranne i giorni 7 ed 8 in cui furono limitate alla sola Istria, continuano generali a tutta la regione sino al 12, ma sono sempre scarse specie nella zona montuosa dove qua e là spesso mancano. In seguito dal 13 decorre un periodo che, salvo qualche leggera pioggia nella regione montuosa nei primi giorni, dura sino al 20; al 21 con una nevicata generale (nel giorno successivo è neve solo nella zona montuosa) ha inizio il secondo periodo di precipitazioni; questo va sino alla fine del mese, però il giorno 30 si può considerare come asciutto, il 29 e 31 come a precipitazioni parziali. Le precipitazioni in questo periodo sono in generale abbondanti, specie al 22: Trieste mm. 57,8, al 23 g. p. a Caporetto mm. 95,8, a Venzone mm. 75,5, al 25 a Padova mm. 59,9, a Vicenza mm. 65,5, al 26 g. p. a Tramonti di Sopra mm. 107,4, a Recoaro mm. 156,2, *totale diurno massimo del mese*.

Già nel primo periodo piovoso il Livenza, l'Agno-Guà, il Bacchiglione aveano avuto qualche incremento, ma gl'incrementi più notevoli si verificarono nel secondo periodo, nel Tagliamento, nel Livenza, nel Bacchiglione, nell'Agno-Guà, nell'Adige.

5. Il *manto nevoso* che s'era ridotto sulla regione alpina alle quote superiori a 1500 m., viene rifornito da non forti quantità qua e là, e si stende anche a quote minori. Alla fine del mese esso a quote inferiori ai 1500 m. rimane solo in qualche vallata, invece oltre i 1500 m. è in maggiore quantità che al principio; difatti a Peio (m. 1580) ha lo spessore di cm. 28, a Passo Tonale (m. 1884) cm. 285, a Passo Sella (m. 2200) cm. 135 a Monteneve (m. 2332) cm. 285.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1928	7,4	7,1	7,3	7,6	8,0	8,2	7,6	8,2	7,9	8,3	7,8
Val. medio	5,2	5,7	5,2	6,2	5,9	5,0	6,2	5,6	6,0	5,2	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appaiono subito le linee fondamentali della fascia dei massimi lungo le prealpi.

Le principali aree di massimo sono: una racchiusa dall'isoieta 400 mm. sulle sorgenti dell'Astico, Guà e Bacchiglione (Maltaure mm. 490, Priabona mm. 508), un'altra tra l'alto Tagliamento e le sorgenti del Cellina (Rio Stavalins mm. 556); infine un'area nella regione Liburnica, ad W di Fiume, dove sul Monte Maggiore caddero mm. 575 e sul M. Lissina mm. 599 (*totale mensile massimo*).

Le precipitazioni diminuiscono rapidamente allontanandosi dalla fascia dei massimi verso NW (Trento mm. 95, Predazzo mm. 90, ecc.).

Nella parte occidentale dell'Alto Adige, in più luoghi, esse s'aggirano attorno ai 20 mm.: Silandro mm. 19, Pedras mm. 21 ecc.). In pianura le precipitazioni sono di molto superiori che in montagna, i valori più bassi si hanno tra il Po e l'Adige (Rovigo mm. 139, Ostiglia mm. 120, ecc.); di lì, procedendo verso Nord e verso Est, le precipitazioni crescono. Nell'Istria le precipitazioni sulla costa sud occidentale sono le minori, allontanandosi di lì crescono.

8. Le *precipitazioni furono molto abbondanti*; da pertutto superarono il valor medio dedotto da molti anni: Pisino rapporto 3,33, Belluno 2,20, Padova 3,26, ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1928	177,5	309,2	155,0	208,9	230,4	218,5	212,1	157,2	240,2
Valore medio	126,7	92,8	67,0	72,5	110,0	223,0	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,40	3,33	2,31	2,73	2,09	0,98	2,20	1,82	2,75
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1928	228,8	242,0	139,4	284,1	443,6	97,7	79,0	57,6	19,3
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	81,6	66,4	33,6	30,0
Rapporto	4,18	3,26	2,12	2,55	2,22	1,20	1,19	1,71	0,64

9. In tutto il mese il *vento* ha spirato con notevole intensità, superiore alla media, ma il periodo più ventoso in cui furono raggiunti valori non comuni anche nelle medie diurne, sono quelli dall'11 al 21. Difatti la media della seconda decade è km. 26,8 al Venda, km. 28,1 a Venezia e km. 37,6 a Trieste. Tra le giornate più ventose al Venda va noverata l'11 in cui la media fu di km. 50,8 e il 21 con media 43,0 e massimo 72 dalle 8 alle 9; a Venezia il 14 con media 46 km. e massimo orario 60 dalle 20 alle 21; a Trieste nella seconda decade per ben 5 volte la media diurna superò i 40 km. ora, raggiungendo i 49 il 16 con una massima di 65 dalle 4 alle 5.

Il vento in questi periodi burrascosi soffiò sempre dal 1° quadrante.

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell'anemografo, risultò:

A Fiume la rosa ha 4 lobi in corrispondenza ai seguenti massimi: N (7 %), ENE (13 %), S (6 %), WNW (11 %).

A Trieste ai venti occidentali da N a SW spetta il 25 % (a 7 direzioni), ai venti orientali da S a ENE il 66 % (a 6 direzioni) con due massimi uno a SE (20 %) e uno a E (17 %).

A Venezia scarse le direzioni occidentali; alle rimanenti da NNW a SSW spetta 82 % (a 11 direzioni).

Al Venda prevalgono le direzioni da NE a SSE (56 % a 6 direzioni) con il massimo a ENE (20 %); alle direzioni comprese nel settore da SW a WNW spetta 22 % (a 4 direzioni) col massimo a WSW (8 %).

A Padova hanno una netta prevalenza sulle altre le direzioni da N a ESE 62 % (a 6 direzioni) con un massimo a NE (15 %); a SW, a NW si hanno due massimi secondari (5 % per ciascuno).

A Trento in questo mese le due direzioni più sviluppate sono NW e NNW (41 % a tutte e due); alle direzioni comprese nel settore da NNE a ESE spetta 36 % (a 5 direzioni); le altre direzioni hanno frequenze molto minori.

10. La media mensile della *pressione atmosferica* è di circa 1 mm. superiore al valor normale; a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,2, mentre la media di questo mese è mm. 761,2.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 774,2 alle 23 del 17, mentre l'estremo più basso fu di mm. 744,3 alle 5 del 29; l'escursione barometrica mensile pertanto fu di mm. 29,9, alquanto superiore al suo valor medio nella regione, che è di 25 mm.

Le variazioni della pressione nel mese degne di rilievo sono: tra le diminuzioni per la sua durata quella dai mm. 774,2 delle 23 del 17 ai mm. 747,5 delle 19 del 25; mm. 26,7 in 188 ore, pari a mm. 0,14 all'ora. Tra gli aumenti quello dai mm. 748,5 delle 4 del 26 ai mm. 755,8 delle 21 dello stesso giorno; mm. 7,3 in 17 ore, pari a mm. 0,5 all'ora e l'altro dai mm. 744,4 delle 5 del 29 ai mm. 756,4 delle 22 del 30; mm. 12 in 41 ore, pari a mm. 0,3 all'ora.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	IIIa	X	XII	XIII	XV	XVIa	XVIb	XVIc	XVIIa	XVIIb	XVIII	Totale
Con prec. generali .	4	—	—	1	2	2	1	3	1	1	1	—	16
Con prec. parziali .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Senza precipitazioni .	5	1	5	—	—	1	—	—	—	—	—	1	13
Totale . .	9	2	5	1	2	3	1	3	1	2	1	1	31

Al principio del mese va affermandosi sempre più il ciclone atlantico, alla cui influenza sulle nostre regioni devesi l'inizio del periodo piovoso al 2. E con il ciclone atlantico continua ad essere in gioco l'anticiclone russo, cosicchè insieme determinano sulla parte mediana dell'Europa isobare parallele ai meridiani e gradiente da levante.

Al 6 per l'intervento di un'alta pressione dall'Atlantico attraverso la penisola iberica si modifica la configurazione isobarica e la pressione va livellandosi; il 7 ed 8 il barometro è in discesa e al 9 nel Mediterraneo occidentale, avanzando dal Golfo di Guascogna, penetra un ciclone, il quale, dopo avere vagato dalle coste iberiche tipo XV (il 9 e 10) a quelle italiane (XVIb l'11, XVIa il 12), finalmente si allontana verso SE, e la nostra regione passa sotto l'azione delle alte pressioni a N delle Alpi, cosicchè, a partire dal 13, ha inizio un periodo asciutto. Il forte vento dal 1° quadrante iniziatosi all'11 per la vicinanza del ciclone mediterraneo, continua in tutta la decade, con cielo sereno, specie verso la seconda metà.

Ma al 21 il ciclone atlantico un'altra volta inizia la sua invasione nel Mediterraneo occidentale, e con esso riprendono le precipitazioni nella nostra regione, sotto forma di neve il primo giorno, pioggia in pianura (§ 5) e a basse quote nei giorni successivi. L'invasione continua sino a costituirsi un secondario (24) nel Mediterraneo e al giorno successivo, 25, scende anche il ciclone settentrionale; ma alle sue spalle se ne manifesta un altro, il quale però nei giorni successivi mostra la sua tendenza ad allontanarsi verso levante. Mentre il ciclone mediterraneo si va colmando e allontanando verso levante, sotto l'azione del ciclone settentrionale va determinandosi gradiente da SE nelle nostre regioni.

12. Dal principio del mese sino al 9 la marea si è mantenuta più bassa di quella prevista astronomicamente, ma gli scostamenti, se qualche volta s'avvicinano, pur tuttavia non toccarono mai i 20 cm. In questo periodo, per la persistenza dell'anticiclone russo, prevale gradiente non tanto forte da ENE, e in generale venti deboli e moderati.

Segue sino al 14 un periodo in cui il livello del mare si mantiene leggermente superiore al previsto, mentre nei giorni successivi, sino al 23, le differenze sono piccolissime. In questo periodo sino al 20 il gradiente barometrico oscilla da N e NE, dopo ruota ad E, e infuria quasi di continuo la bora violenta (§ 9).

Gli scostamenti maggiori della marea sempre positivi si verificarono dal 24 in poi. Lo scostamento maggiore fu di cm. 43 nella bassa marea del 26 e in quelle del 27, di 39 cm. in quelle del 25. Tra le alte maree gli scostamenti maggiori furono quelli del 24 cm. 34, del 25 cm. 36. In questi giorni gradiente barometrico del 1° quadrante e ciclone nel Mediterraneo (25-26-27-28-29).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	7,8	3,0	4,0	—	—	4,0	17,0	—	1,0	—	2,0	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	10,0	6,0	1,0	29,0	3,8	10,0	7,6	—	—	135,7	16
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	7,2	—	—	5,0	20,8	0,5	—	0,5	5,1	23,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	33,1	9,8	6,5	10,2	7,2	10,0	8,8	—	—	175,4	14
Unie	Unie	5	Pn	—	0,6	9,1	—	—	10,0	24,9	—	—	1,2	7,1	29,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	36,9	9,4	8,6	15,2	3,3	8,3	4,6	—	—	206,3	15
Lussin	**Lussinpiccolo**	11	Pr	0,4	0,6	4,2	0,2	—	2,0	22,8	—	—	0,6	2,0	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	9,6	7,4	0,8	26,8	9,0	8,8	3,2	—	—	132,4	12
	Neresine	3	Pa	—	0,1	12,7	0,2	—	10,2	17,9	—	—	2,8	15,9	44,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,5	4,3	1,2	2,3	16,6	8,9	8,6	8,4	—	—	188,9	15
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	6,0	0,3	—	2,0	35,0	—	2,0	0,4	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,2	19,0	1,0	5,0	5,0	4,0	3,0	—	—	141,9	14
	Dragosetti	290	Pn	—	—	10,5	20,3	—	7,0	38,0	6,3	18,0	36,5	44,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8		9,0	4,0	—	—	48,2	1,5	—	—	337,6	15 ?
	Bellei	132	Pn	—	1,5	13,0	3,0	—	3,5	45,4	—	1,2	1,0	7,6	42,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	15,0	10,5	2,0	19,6	4,0	7,8	5,5	—	—	231,0	18
	Vrana	130	Pr	0,2	1,2	13,4	1,4	0,2	9,0	36,0	—	2,2	2,4	11,8	37,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	9,8	13,6	2,2	13,6	4,2	11,0	4,8	—	—	206,6	17
	Punta Croce	55	Pn	—	1,0	5,0	1,2	—	7,2	19,1	—	—	2,8	2,1	23,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,1	4,0	0,3	17,2	6,3	5,6	6,6	—	—	127,9	16
	Cherso	5	Pn	—	0,5	6,0	2,5	2,5	—	40,0	—	9,5	1,5	11,5	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	7,5	15,0	2,0	10,5	4,5	12,0	5,0	—	—	180,5	17
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	25,0	32,0	6,0	—	5,0	25,0	—	32,0	15,0	15,0	23,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	25,0	97,3	22,0	15,0	7,0	—	18,0	12,0	—	—	378,3	17
	Massone	1003	Pn	—	—	20,0	10,0	—	—	10,0	6,0	—	16,0	—	13,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	25,0	85,0	4,0	—	33,0	3,0	20,0	3,0	—	—	257,0	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	20,2	—	—	—	9,1	—	7,2	21,7	2,3	16,2	—	—	—	1,1	8,6	1,2	—	—	—	11,5	26,2	24,2		35,0	16,3	14,4	18,2	—	—	283,4	17 ?
	Giursici	703	Pn	—	—	7,5	3,0	—	—	2,0	13,4	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	60,4	9,3	14,0	32,0	15,2	9,0	12,0	8,0	—	222,8	15
	Bucàle	579	Pn	—	—	19,0	17,0	28,0	3,0	9,4	4,0	3,5	20,9	3,0	56,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	20,0	10,0	9,0	15,4	16,0	—	11,0	—	—	—	256,8	17
	Preval	577	Pn	—	—	15,0	10,0	6,6	8,5	10,0	4,0	20,0	10,0	3,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	40,0	4,0	5,0	11,0	8,5	10,0	10,8	—	—	199,8	18
	Villa Slavina	545	P	—	—	30,0	16,0	1,0	2,5	6,0	1,0	—	26,0	1,5	13,0	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	60,0	3,0	6,0	40,0	2,0	4,0	1,0	—	—	255,8	17
	Postumia	501	P	—	—	25,5	10,0	3,0	2,2	6,5	2,3	2,8	16,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	42,0	6,0	4,1	16,0	—	7,0	—	—	—	184,6	16
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	49,0	19,0	0,5	3,0	35,0	10,0	4,0	23,5	15,0	10,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	87,0	20,0	53,1	110,0	16,0	19,0	1,0	—	—	575,2	18
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	12,0	46,0	—	—	34,0	—	—	32,0	16,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	160,0	49,0	31,0	145,0	21,0	15,0	—	—	—	599,0	14
	Clana	564	Pn	—	—	29,0	13,6	1,1	3,0	35,7	5,1	—	28,0	8,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	145,2	4,7	22,0	73,9	1,6	3,8	—	—	—	492,8	16
	Apriano	500	P	—	—	20,0	24,2	0,8	14,0	30,4	4,0	1,2	11,4	18,0	19,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	84,0	14,0	2,0	56,0	63,0	13,0	17,6	—	—	464,4	18
	Sappiane	427	P	0,3	—	23,5	4,3	—	0,7	7,3	14,5	34,2	—	4,2	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	38,8	77,3	4,9	13,4	102,3	5,7	3,4	0,6	—	—	340,2	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	2,0	25,0	15,0	—	6,0	25,0	5,0	2,0	17,3	15,0	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	40,0	15,0	10,0	15,0	12,0	12,0	2,0	—	—	310,3	19
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	24,0	11,0	0,8	1,7	24,5	—	1,7	28,2	10,1	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	156,6	5,2	30,1	8,0	11,2	0,8	—	—	—	397,9	15
	Albona	320	Pa	—	1,8	26,3	20,5	8,0	4,3	33,0	6,0	6,9	10,0	16,0	45,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	46,0	25,6	32,4	20,0	14,0	15,0	3,2	—	—	423,0	20
	Fianona	168	P	—	—	11,6	2,9	1,3	4,6	26,0	9,5	8,0	5,0	18,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	51,3	14,8	18,2	17,5	9,7	11,8	2,5	—	—	260,9	18
	Laurana	14	P	—	—	27,5	15,0	12,5	13,0	37,5	6,7	5,0	20,3	12,5	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	77,5	6,7	4,5	30,5	1,5	12,5	7,5	—	—	383,2	18
	Abbazia	11	Pr	—	0,4	28,8	12,0	0,2	11,2	30,8	3,0	1,0	16,2	8,0	9,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	50,6	8,2	21,0	52,0	3,0	14,2	—	—	—	359,2	17
	Fiume	5	P	—	—	17,6	11,7	0,3	4,0	45,9	1,4	2,0	18,4	4,4	7,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	46,3	8,2	10,4	24,3	3,8	8,7	1,2	—	—	271,1	17
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	16,3	7,0	1,5	4,7	11,6	2,0	—	34,0	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	61,3	5,2	12,0	59,0	2,3	13,1	—	—	—	286,1	15
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	17,0	3,4	—	16,8	24,4	1,6	7,0	7,6	8,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	45,2	17,4	11,4	52,2	10,8	8,8	0,4	—	—	340,0	16
	Bogliuno	253	P	—	—	15,9	5,7	—	—	4,5	15,6	—	3,0	21,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	39,5	5,9	7,6	35,0	13,5	0,5	—	—	—	208,6	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	0,6	15,6	4,2	0,6	3,6	18,4	11,6	8,0	10,2	1,8	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	42,4	5,6	10,8	**86,6**	5,2	9,6	1,2	—	—	283,4	17
	Valdarsa	90	P	—	0,5	13,2	3,0	0,4	3,2	26,0	24,0	7,2	10,1	7,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	50,0	9,3	10,2	**123,0**	8,5	13,1	1,1	—	—	349,9	17
	Poglie	41	Pn	—	—	—	—	—	27,8	26,1	7,0	6,0	10,1	10,1	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	53,2	9,0	18,8	**70,1**	17,5	12,8	2,3	—	—	320,4	16
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	13,7	7,5	—	15,6	6,1	6,3	8,2	7,9	9,8	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 36,2	33,7	18,8	24,2	**39,5**	9,1	5,8	—	—	—	258,7	16
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	19,1	7,0	—	36,1	—	—	2,3	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 65,0	27,1	12,2	16,1	19,1	21,3	15,1	—	—	—	266,4	12
	Valle d'Istria	141	P	—	0,3	11,2	5,7	—	14,4	4,1	0,9	18,2	—	22,4	10,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,1	22,7	11,3	17,4	9,9	11,9	2,5	—	—	—	192,4	15
	Dignano	134	Pr	—	0,8	12,8	1,6	0,2	21,2	11,2	—	1,2	1,8	12,6	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 54,8	30,8	15,6	20,0	16,0	4,8	3,6	6,8	—	—	242,4	16
	Rovigno	36	P	—	0,3	10,8	2,6	—	9,6	8,4	0,3	0,4	4,1	3,4	16,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	22,9	8,6	6,9	18,9	6,8	5,0	5,0	—	—	170,7	15
	Lisignano	60	Pn	—	0,2	21,0	5,0	—	30,0	—	3,2	—	2,0	11,7	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	30,0	27,0	16,0	21,5	17,5	5,0	—	—	—	255,1	14
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	15,0	2,0	1,2	4,2	15,4	4,0	9,6	11,6	2,2	17,8	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 46,8	46,8	11,4	18,4	71,0	17,8	9,2	1,2	—	—	309,2	19
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	2,0	24,1	4,4	—	12,0	10,5	8,0	8,5	14,0	1,8	12,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,0	36,4	6,7	8,7	18,1	4,4	6,2	9,0	—	—	230,2	19
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	19,8	2,5	—	8,2	12,0	—	3,8	5,0	3,7	18,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 45,5	34,2	10,8	16,8	20,9	6,5	8,0	—	—	—	217,7	16
	Parenzo	6	Pr	—	—	21,8	2,4	—	7,8	8,0	0,4	4,4	15,4	2,6	15,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 38,0	30,6	8,0	4,2	19,6	4,6	11,6	3,4	—	—	200,4	17
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	21,3	15,9	13,2	12,8	7,2	5,8	10,2	17,3	—	31,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 36,9	38,1	6,3	28,2	19,6	9,2	6,5	9,7	—	—	308,3	18
	Stridone	472	Pr	0,9•	0,4•	25,8	13,6	—	6,2	12,6	5,8	—	22,6	0,4	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 31,8	36,0	3,6	10,2	**36,0**	4,6	9,6	1,8	—	—	233,9	16
	Pórtole	380	Pa	—	1,8	24,2	13,9	9,2	15,4	4,4	—	34,5	3,3	—	12,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 46,8	36,5	4,5	28,0	**55,7**	17,5	26,1	6,0	—	—	345,1	18
	Draguccio	359	Pa	0,2	1,5	14,7	4,4	1,3	5,2	9,6	7,3	1,9	26,4	3,5	14,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,5	57,2	1,2	17,6	**87,9**	11,8	11,6	5,1	—	—	326,4	20
	Corneria	295	Pn	—	0,1	23,2	8,4	0,2	5,9	4,8	3,2	—	24,5	1,3	8,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 43,0	38,5	4,9	10,0	28,6	10,0	6,5	2,2	—	—	234,4	17
	Montona	277	P	1,4	1,3	18,8	4,1	1,0	8,0	11,5	1,2	1,2	22,5	—	11,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 43,0	32,5	5,5	8,6	38,5	5,2	12,6	5,6	—	—	235,5	20
	Pinguente	153	Pr	—	0,6	18,6	11,0	0,4	5,4	6,4	5,6	—	16,4	1,4	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,6	37,4	3,2	2,0	36,0	2,8	6,4	2,6	—	—	190,4	16
	Levade	13	P	—	—	25,5	5,0	—	4,6	14,3	3,1	0,6	19,2	—	6,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 33,3	32,8	6,5	9,8	**41,6**	4,8	10,5	3,2	—	—	226,2	16
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,6	22,6	4,6	0,2	3,6	8,6	0,6	—	20,2	1,4	8,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 43,8	36,6	4,0	10,4	27,4	3,2	11,4	3,4	—	—	213,8	16
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	12,0	18,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	10,0	8,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,0	35,0	20,0	4,0	30,0	7,0	10,0	3,5	—	—	212,5	19
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	26,2	5,3	—	—	11,6	5,2	—	21,0	—	34,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 50,7	35,4	18,6	11,3	14,6	24,3	8,4	—	—	—	275,6	14
	Sicciole	4	P	—	—	30,0	4,0	—	6,5	2,0	14,0	—	17,0	6,5	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 31,5	—	5,0	15,0	25,0	5,0	15,0	5,0	—	—	200,5	16
	Strugnano	2	P	—	—	24,2	3,3	—	6,5	8,0	6,7	—	14,2	—	6,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 50,0	39,3	7,0	4,0	20,0	29,0	1,0	3,7	—	—	228,7	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	0,8	26,0	20,0	—	18,0	26,0	—	11,2	28,0	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	147,0	98,0	—	50,0	37,0	13,0	11,0	—	—	506,8	14
	Torrenova	454	Pr	—	—	15,8	11,0	—	1,8	11,4	6,4	—	26,4	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	57,0	2,4	9,8	33,0	0,4	2,4	0,4	—	—	208,8	14
	Zabice	440	Pn	—	—	18,2	11,4	—	2,5	14,8	8,3	—	28,0	4,6	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	132,8	8,3	17,2	50,0	6,0	—	—	—	—	358,9	15
	S. Canziano	426	P	—	—	22,1	14,4	0,5	2,0	9,0	5,0	—	23,3	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	53,2	4,7	3,5	30,0	—	7,0	2,0	—	—	208,8	15
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	54,0	30,2	8,7	3,4	7,4	5,8	—	28,6	1,8	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,2	5,8	46,6	0,6	10,6	1,6	—	—	235,3	16
	Vodizze	661	Pn	—	—	31,2	35,3	—	3,5	1,1	3,6	—	35,2	8,2	26,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	105,2	6,7	15,3	55,1	5,8	17,4	4,4	—	—	410,0	16
	Mune	634	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Silvia	588	Pa	—	—	21,5	13,7	—	11,7	5,0	—	—	30,1	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	52,3	5,4	3,0	47,3	11,0	2,0	—	—	—	258,7	13
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	21,5	15,7	—	3,3	10,0	—	—	19,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	46,0	5,5	21,0	63,0	15,0	6,0	4,0	—	—	270,7	14
	Lanischie	548	Pn	—	—	15,7	12,3	—	9,2	28,3	19,7	—	20,0	8,2	22,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	21,3	11,2	6,4	36,5	12,6	24,2	30,6	—	—	311,7	17
	Tomàdio	381	P	—	—	25,4	8,4	1,8	3,6	15,0	9,5	1,5	16,7	0,7	20,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	50,0	8,0	6,2	8,3	—	6,7	3,5	0,4	—	224,3	16
	Basovizza	372	Pa	—	—	27,1	3,6	—	12,3	10,7	6,9	0,8	33,6	2,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	58,2	9,6	10,2	6,3	13,8	7,0	—	—	—	265,4	16
	Sesana	369	P	—	—	3,5	23,0	1,5	1,0	15,0	3,0	1,0	26,0	1,0	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	47,0	10,5	6,0	31,0	0,5	3,0	8,5	—	—	238,5	18
	Villa Opicina	320	P	—	—	30,2	2,8	—	9,1	16,2	5,2	0,3	35,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	60,9	11,0	5,1	15,1	3,7	10,5	3,4	—	—	264,8	15
	Comeno	286	P	—	—	28,1	22,5	1,3	7,8	17,5	4,1	20,4	22,6	—	16,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	52,4	8,7	13,3	5,0	—	4,5	—	—	—	273,5	15
	Covedo	262	Pr	—	—	19,4	5,4	0,2	4,0	9,4	3,8	—	34,0	1,0	6,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	51,6	3,2	18,0	43,0	3,2	8,8	2,2	—	—	256,6	16
	S. Pelagio	225	P	—	—	11,3	15,4	6,2	31,6	—	—	13,5	17,3	—	21,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	34,7	21,2	18,5	26,8	6,5	8,3	2,7	—	—	259,2	16
	Decani	63	P	—	—	24,0	5,0	—	4,0	1,0	5,0	—	24,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	51,0	3,0	5,0	50,0	2,0	13,0	2,0	—	—	231,0	16
	Sèrvola	61	P	—	—	23,4	25,0	7,5	14,5	15,1	—	3,5	34,5	—	2,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	38,5	16,5	14,5	18,5	7,6	—	—	—	—	232,0	15
	Bàrcola	15	Pa	—	—	17,8	16,2	1,5	0,2	14,2	6,4	—	21,4	6,6	7,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	59,8	22,6	10,6	11,4	8,8	4,6	8,9	—	—	238,3	17
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	22,3	7,5	—	6,2	30,0	1,3	2,0	12,1	15,4	13,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	48,5	17,4	12,6	18,0	2,2	18,5	3,6	—	—	278,4	18
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,3	11,5	2,0	3,2	4,1	—	—	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	24,3	5,5	0,1	2,5	13,1	0,9	—	19,7	2,7	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	50,0	7,7	4,0	17,8	0,1	9,2	3,4	—	—	208,9	15
	Alberoni	4	Pr	—	—	12,6	3,8	—	7,4	16,2	0,2	0,6	3,8	6,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	35,8	9,6	8,8	13,6	2,4	17,4	1,8	—	—	172,0	16
	Valdoltra	1	P	—	—	16,0	15,0	4,0	3,3	15,0	2,3	15,0	—	1,2	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	50,3	8,0	2,8	25,0	2,1	15,0	8,6	—	—	229,9	18
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	1,5	8,6	6,1	5,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,6	6,2	1,5	7,5	24,2	3,8	—	—	—	—	74,2	12
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	47,7	5,0	23,0	44,0	3,0	5,0	20,0	—	—	174,2	11
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	—	1,2	—	—	—	7,5	3,9	—	—	9,8	4,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	18,2	43,6	4,1	27,0	34,2	2,1	12,6	9,3	—	—	178,7	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	0,2	0,8	—	0,2	0,3	8,4	0,2	—	4,2	10,1	45,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	50,0	42,2	4,0	48,0	38,2	14,2	—	—	289,3	12
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	2,3	—	—	—	7,0	4,0	—	—	12,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	58,5	5,3	30,0	37,7	3,0	15,0	10,0	—	—	218,5	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	2,2	—	—	5,0	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	10,0	27,7	2,6	20,4	14,0	—	—	131,2	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	1,1	—	—	—	6,5	7,7	—	—	8,6	4,4	3,7	2,9	—	1,2	—	—	—	—	—	17,3	43,5	15,6	17,8	27,1	3,5	12,4	10,2	—	—	183,5	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	6,0	2,4	0,5	0,5	5,8	0,5	—	0,6	14,5	10,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	46,0	4,5	27,0	50,0	4,7	10,0	2,8	—	—	209,2	14
	Sònzia	476	Pn	—	—	9,8	1,9	—	—	11,2	—	—	4,9	11,8	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	51,9	6,8	29,5	31,2	0,8	3,4	0,4	—	—	205,8	12
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	3,8	11,5	21,5	8,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,0	61,0	42,0	48,0	4,0	21,0	13,0	—	—	267,5	13
	Plezzo	450	Pn	—	—	13,3	3,3	0,2	4,7	12,8	—	0,5	6,6	15,3	21,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	75,5	13,9	32,1	38,3	6,2	3,6	3,0	—	—	284,7	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	0,1	7,7	0,9	—	0,6	12,2	—	0,9	0,9	12,2	15,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	59,9	67,8	89,1	111,5	36,1	1,1	0,1	—	—	443,2	12
	Caporetto	236	Pr	—	—	4,8	9,8	1,0	1,4	18,4	—	1,0	4,2	21,6	21,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	95,8	12,2	35,0	41,2	5,0	1,4	1,2	—	—	278,4	17
	S. Lucia	170	Pr	—	0,2	2,2	2,6	6,5	8,0	10,5	0,4	—	—	0,5	16,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,5	9,4	8,5	6,5	18,5	13,5	3,4	—	6,5	6,4	158,7	17
	Revenovse	1000	Pn	—	—	16,7	12,3	—	—	10,5	12,8	15,3	14,6	13,1	36,7	9,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	49,5	77,8	8,3	22,7	19,8	12,3	5,6	2,8	—	—	341,9	18
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	10,0	10,6	1,7	9,1	11,3	10,0	10,7	6,8	9,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	47,3	8,1	14,0	12,8	7,3	2,3	—	—	—	212,2	18
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	0,2	26,0	15,0	8,0	8,2	7,0	6,5	—	30,0	15,0	26,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	45,5	6,0	7,0	25,0	6,0	10,5	2,0	—	—	292,9	19
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	20,5	16,0	4,2	3,4	14,8	5,7	9,6	14,5	13,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	91,4	18,2	38,5	18,6	—	10,8	1,7	—	—	374,6	17
	Bella	587	Pn	—	3,1	14,2	13,7	3,8	4,1	14,2	4,8	6,5	22,0	15,3	26,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	63,2	19,5	18,7	19,2	1,7	7,9	2,4	0,5	—	321,6	20
	Idria	333	Pn	—	2,9	9,0	8,5	—	2,2	—	—	2,5	7,5	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	64,9	3,2	3,5	3,2	—	3,3	—	—	—	142,7	14
	Circhina	325	Pr	—	1,1	3,4	6,0	2,4	3,0	6,4	4,4	5,2	5,8	9,0	14,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	44,4	6,4	13,4	14,2	13,4	—	—	—	—	173,0	18
	Ravne	752	Pn	—	1,0	11,5	11,0	1,9	2,7	16,6	9,8	2,0	7,4	9,6	16,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	50,2	10,0	14,2	5,2	6,1	11,7	3,6	—	—	222,1	19
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	3,1	8,4	—	—	2,6	5,7	3,2	0,8	4,6	18,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	30,6	24,7	18,3	26,4	18,0	15,3	0,4	—	—	220,7	15
	Loqua	965	P	—	13,5	28,8	—	4,8	19,7	6,2	14,0	7,3	15,6	13,4	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	74,4	5,7	18,2	32,6	16,5	9,3	—	3,8	4,1	333,1	19
	Chiapovano	607	Pn	—	8,6	20,0	4,0	6,0	17,3	3,0	11,0	9,0	7,8	19,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	54,0	5,5	20,5	24,0	3,4	6,1	4,0	1,5	—	268,5	20
	Canale	104	P	—	0,1	12,5	0,3	25,0	0,3	—	—	—	5,2	10,3	5,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	72,0	5,2	15,0	14,0	—	0,5	0,3	—	—	196,7	10
	Plava	90	P	—	—	5,0	12,0	—	20,0	40,0	6,0	12,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	48,0	10,0	18,0	12,3	2,7	4,0	—	—	—	245,0	15
	Gorizia	86	Pr	—	—	12,5	10,7	1,0	5,2	26,5	9,0	2,7	9,7	13,1	25,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	47,3	6,4	8,2	3,9	0,6	1,6	7,0	0,1	—	230,4	18
	Carnizza	974	Pn	—	—	28,7	28,9		13,0	26,5	16,6		19,8	20,0	30,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	54,5	10,2	16,3	7,0	4,9	7,5	1,5	2,0	—	332,2	20
	Predmeia	970	Pn	—	—	38,0	15,0	12,0	8,0	20,0	10,0	11,0	15,0	40,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	60,0	26,0	28,0	8,0	4,0	8,0	—	—	—	377,0	18
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	0,1	23,4	20,6	8,8	3,3	5,8	13,0	8,2	23,9	13,2	15,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	52,5	3,8	5,2	23,2	0,7	13,0	3,7	—	—	281,5	18
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	15,6	20,0	2,5	7,5	26,3	6,1	7,7	12,3	10,3	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	47,4	5,5	10,3	4,6	0,5	6,8	2,0	6,5	3,5	242,8	20
	Montesanto	682	Pn	—	—	19,0	12,4	2,0	5,0	31,0	6,0	9,0	8,0	12,5	18,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	36,6	7,9	10,0	6,1	3,6	3,3	5,7	0,5	—	234,8	19
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	25,0	14,0	—	—	13,0	7,0	4,5	8,0	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	67,5	13,7	3,0	35,0	—	6,0	7,0	—	—	224,5	14
	Aidùssina	109	Pn	—	—	19,6	16,2	5,5	9,0	10,1	5,6	7,2	17,5	10,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	47,0	5,5	5,9	0,1	—	4,2	0,8	0,2	—	209,9	15
	Panovizza	109	Pn	—	—	20,0	12,0	—	7,0	22,2	—	3,0	8,0	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	44,7	6,6	10,5	4,2	2,1	1,1	17,5	—	—	209,3	16
	Vipacco	104	Pr	—	—	20,0	13,2	2,8	3,4	15,0	7,8	7,4	17,2	1,0	13,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	30,8	3,6	1,6	1,2	—	—	—	—	—	169,8	16
	Sambasso	104	Pn	—	—	24,5	14,0	0,5	5,5	20,8	6,0	5,0	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	47,0	5,0	15,0	4,0	—	4,5	14,0	—	—	239,8	16
	Montespino	67	P	—	—	15,1	10,1	15,0	10,0	20,3	5,0	5,0	10,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	65,0	10,0	15,0	5,2	—	—	10,3	—	—	246,1	15
	Musi	633	Pn	—	4,7	4,3	0,6	—	—	10,5	1,2	1,3	4,0	20,8	20,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	30,0	39,8	83,5	68,8	8,5	1,8	5,5	—	—	323,8	17
	Flaipano	590	Pn	—	0,9	—	—	—	—	10,3	—	—	—	60,0	0,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	20,0	60,3	—	—	40,0	—	—	—	273,5	6
	Monteaperta	580	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	5,0	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	40,0	20,0	35,0	45,0	—	3,5	—	—	—	237,5	11
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	9,2	2,2	—	—	16,0	—	1,2	2,4	29,3	53,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	53.7	10,3	25,3	46,0	7,3	—	1,8	—	—	289,2	15
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	0,3	—	—	3,0	—	—	—	3,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	11,0	40,0	55,0	8,0	—	2,0	—	—	215,8	10
	Ciseriis	264	Pr	—	—	7,4	1,0	—	0,4	14,0	—	0,6	1,8	12,4	31,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	48,8	10,4	26,2	44,0	6,8	1,0	2,4	—	—	233,6	15
	Attimis	196	Pn	—	—	12,4	0,6	—	—	19,2	—	0,8	—	14,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	61,4	11,4	20,0	12,8	2,0	1,5	2,3	—	—	197,6	12
	Povoletto	186	Pn	—	—	10,3	2,3	0,2	0,7	17,5	0,2	0,7	1,7	11,0	23,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	45,0	7,3	19,8	9,5	1,0	2,8	0,9	—	—	181,9	14
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	1,0	12,6	10,5	1,3	1,4	30,3	—	2,5	6,4	26,5	40,4	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	47,8	58,4	16,0	28,3	45,4	6,4	3,0	2,5	—	—	342,5	19
	Goregna	758	Pn	—	—	13,0	—	—	—	20,0	13,0	—	9,0	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	70,0	42,0	33,0	15,0	—	—	5,0	—	—	324,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	6,5	12,4	—	3,5	16,8	—	2,8	6,2	23,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	9,0	—	**36,0**	4,5	3,0	2,2	—	—	175,9	15
	Drenchia	730	Pn	—	0,6	11,0	8,3	1,0	2,0	24,9	0,4	1,5	4,3	31,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	**50,6**	6,0	22,0	21,0	3,8	3,4	—	—	—	251,4	16
	Luico	690	Pn	—	—	15,0	10,1	—	—	27,6	0,5	2,0	6,5	23,0	33,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	**57,8**	11,0	27,1	30,8	6,5	1,9	1,9	—	—	294,0	16
	Platischis	657	Pr	—	—	—	3,8	13,6	0,4	15,8	—	0,6	4,4	24,8	14,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	26,4	44,6	**49,6**	6,8	0,8	2,2	—	—	257,4	14
Natisone	Bergogna	557	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pulfero	400	Pr	—	—	9,0	8,2	—	0,6	22,2	0,4	1,0	2,8	11,4	40,6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	**73,6**	12,0	23,4	30,8	5,4	2,0	1,8	0,2	—	272,6	16
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	6,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**76,0**		25,0	24,0	2,0	7,0	—	—	—	—	205,0	10 ?
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,1	5,6	8,6	0,4	0,8	26,0	3,0	1,2	5,0	25,0	38,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	**51,5**	6,8	17,0	32,0	7,8	35,0	1,8	—	—	285,6	17
	Cividale	138	Pr	—	—	18,0•	7,0•	—	1,0•	30,0•	2,0•	1,5•	5,0•	16,0•	25,3•	1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	**56,0•**	7,0•	19,0	23,6	1,2	3,4	3,2	—	—	254,6	18
	Liga	680	Pr	—	—	—	3,4	3,8	4,8	31,8	4,4	2,6	6,2	13,8	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0•	**62,5•**	8,5•	28,4	25,0	2,8	4,2	8,2	—	—	260,4	17
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	3,2	—	—	—	2,7	3,0	2,0	3,0	5,5	20,5	**30,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	14,5	22,5	16,0	6,2	3,5	3,8	—	—	164,9	16
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	6,0	16,5	—	5,0	**53,0**	2,0	3,0	9,0	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	43,0	20,0	21,0	22,0	7,0	6,0	5,0	—	—	302,5	17
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	2,5	1,8	15,0	9,0	10,0	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	11,5	14,5	3,0	26,6	**75,0**	17,0	1,0	—	—	—	195,9	15
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	1,7*	—	—	—	4,8	1,1	5,0	1,5	36,8*	22,5*	7,3	0,5*	—	4,0*	—	—	—	—	—	13,5*	23,0*	9,5*	38,2*	**89,0***	12,5	0,2	2,4	—	—	273,5	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,6*	—	—	—	1,2	—	3,6	—	1,3	47,2*	29,7	23,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	33,4	6,5	69,0	**112,2***	27,0	2,6	1,4	—	—	376,2	15
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	1,0	—	—	—	2,0	3,0	1,0	1,0	36,0	26,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	14,0	31,0	12,0	30,7	**90,0**	10,0	0,7	—	—	—	275,6	15
	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	8,0	2,5	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	**24,5**	19,5	21,5	23,0	5,0	—	—	—	—	144,0	12
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0*	8,0	4,0	7,0	—	2,2	—	—	—	—	—	8,0	20,0	8,0	39,0	**65,0**	10,0	—	—	—	—	184,4	12
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,0	34,0	9,0	28,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	16,0	48,0	**72,0**	31,0	—	—	—	—	267,5	12
	Ovaro	492	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	3,3	—	0,3	19,0	12,0	4,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,5	33,6	3,0	29,0	**79,0**	9,0	2,0	—	—	—	205,4	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	2,5	—	—	—	3,2	4,5	—	—	31,1	26,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	40,5	14,4	35,1	**97,5**	10,2	—	2,3	—	—	283,7	13
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	4,7	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	30,0	30,0	33,1	**63,0**	2,0	—	—	—	—	191,7	12
	Timau	821	Pn	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	3,0	1,8	8,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	47,1	8,0	37,5	**54,0**	—	—	—	—	—	180,8	11
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	8,0	—	2,0	—	12,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	**51,1**	7,2	32,0	9,0	—	—	5,0	—	—	149,8	11
	Paluzza	596	Pn	—	—	2,6	—	—	—	5,2	1,5	2,6	0,8	13,5	14,3	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	47,3	10,6	41,5	**64,5**	3,3	—	0,3	—	—	221,3	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	16,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	41,0	31,0	32,0	**60,0**	9,0	—	—	—	—	223,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	4,4	—	—	0,4	5,4	1,0	0,4	1,2	29,6	28,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	76,8	9,6	51,4	**95,8**	14,2	•0,2	1,8	—	—	328,4	14
	Malborghetto	721	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	12,0	4,5	0,4	1,0	8,0	10,0*	7,0	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	7,0*	30,0*	5,0	13,0	**50,0**	4,0	9,0	9,5	—	—	161,4	14
	Coritis	641	Pn	—	—	5,0	—	—	—	11,0	1,0	—	1,8	20,0	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	**66,0**	13,0	36,0	55,0	8,0	2,0	5,0	—	—	279,8	15
	Dordola	607	Pn	—	0,9	1,1	—	—	6,8	4,8	0,8	1,6	10,9	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	49,8	8,1	25,7	**50,4**	2,6	—	3,4	—	—	192,6	13
	Stolvizza	572	Pn	—	—	4,0	0,2	—	—	11,0	—	—	4,0	14,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	**65,0**	18,0	34,0	55,0	7,0	—	5,0	—	—	273,2	18
	Pontebba	562	Pr	—	—	0,6	—	—	—	12,8	—	1,2	1,2	10,0	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	35,0	32,0	37,0	**39,0**	1,2	7,0	4,2	—	—	187,4	13
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	**70,8**	10,3	40,0	60,4	—	10,4	—	—	—	252,3	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	4,3	—	—	—	9,0	1,9	—	2,1	21,0	18,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	**72,4**	14,0	35,2	68,0	6,0	3,8	—	—	—	277,9	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,4	—	—	—	8,0	4,5	—	2,4	11,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**56,6**	11,0	33,0	50,0	5,0	4,6	4,5	—	—	209,5	14
	Resia	380	Pr	—	—	3,6	—	—	—	2,4	6,4	—	1,2	16,8	15,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**70,2**	10,8	59,0	53,2	7,8	1,8	3,4	—	—	225,2	14
	Ovedasso	319	Pn	—	—	3,0	—	—	—	8,0	—	—	2,0	25,0	21,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	**58,0**	10,0	35,0	55,0	9,0	1,0	—	—	—	252,5	13
	Venzone	230	Pr	—	—	3,0	—	—	0,2	8,0	—	0,4	2,2	16,0	21,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	**75,5•**	8,4	27,8	43,8	4,6	0,2	2,6	—	—	219,5	13
Pallar	**Alesso**	197	Pn	—	—	6,1	—	—	—	9,9	1,8	—	—	50,1	50,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	71,1	16,1	**78,4**	72,2	12,8	—	—	—	398,4	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	6,8	0,2	—	0,2	10,2	1,4	0,2	2,8	18,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	48,6	10,2	40,6	54,8	9,8	0,2	3,0	—	—	243,4	13
	Andreuzza	167	Pn	—	—	8,5	—	—	20,0	—	—	—	21,0	35,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,2	13,5	34,0	68,0	5,6	—	—	—	—	275,1	11
Arzino	S. Francescò	397	Pn	—	—	7,0	—	—	2,5	7,5	—	1,5	3,0	40,0	42,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0●*	51,0	15,5	67,0	116,5	21,0	19,0	—	—	—	427,0	15
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	11,0	—	—	—	17,6	1,0	0,4	2,2	19,4	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	36,2	13,8	37,4	48,8	6,0	1,0	3,0	0,8	—	262,8	15
	Pinzano	201	Pn	—	—	9,5	0,3	—	0,7	17,2	1,0	0,7	5,7	22,4	47,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2●*	46,0	15,0	60,0	40,0	5,0	1,5	0,5	—	—	292,3	14
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	6,6	0,2	—	1,4	9,6	0,8	1,8	2,6	27,4	44,8	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	23,2	20,0	40,2	20,4	55,0	64,4	9,0	1,4	4,6	0,2	—	342,6	17
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	5,1	—	—	6,2	10,7	—	—	8,2	20,3	26,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3●*	21,6	13,2	32,1	36,4	2,1	3,1	—	—	—	205,3	14
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	8,0	—	—	6,0	12,5	—	—	—	23,0	44,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	21,0	12,0	50,0	95,0	18,0	—	10,6	—	—	341,6	13
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	9,0	—	4,0	—	16,3	—	—	2,3	30,0	60,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0●*	26,0	18,9	44,4	127,0	10,0	2,3	—	—	—	384,0	14
	Sacile	24	Pr	—	—	11,0	1,0	0,4	5,4	12,6	0,4	0,2	2,0	16,4	31,8	28,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	22,0	14,2	6,4	24,4	39,2	32,6	19,8	9,2	1,2	—	280,4	18
Meschio	Céneda	132	Pr	—	—	7,4	0,4	0,2	5,6	5,8	—	0,4	1,2	23,6	41,4	3,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	20,0	8,6	7,4	26,6	53,0	7,8	1,2	4,2	—	—	219,8	16
Meduna	Frassenelt	564	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,0	8,0	—	3,3	50,0	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0●*	40,0	13,0	65,0	125,0	—	—	4,1	—	—	375,4	13
	Poffabro	516	Pr	—	—	5,2	—	—	4,2	10,6	0,8	2,4	1,6	35,2	42,4	18,4	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	25,4	46,4	16,8	71,6	120,2	22,4	2,2	4,8	—	0,2	432,2	17
	Campone	450	Pn	—	—	4,2	—	—	—	10,0	2,9	—	1,4	38,2	42,1	22,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1*	60,0	30,1	60,8	131,9	28,4	0,8	4,5	—	—	480,2	15
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	3,0	—	—	1,0	9,0	3,0	—	3,0	60,0	40,0	25,0	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	25,0*	61,0	31,0	110,0	180,0	—	3,0	1,0	—	—	556,0	16
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	4,0	0,2	—	1,0	5,4	3,6	0,2	2,4	38,6	18,2	14,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	13,2	53,6	14,6	65,6	107,4	17,2	1,4	3,2	—	—	364,4	16
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	4,5	—	—	1,0	6,0	3,5	—	1,5	41,5	33,5	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	24,0	44,0	12,5	70,0	123,0	17,0	—	4,0	—	—	406,0	16
	Chièvolis	354	Pn	—	—	2,2	—	—	0,8	4,6	2,0	0,4	—	55,0	95,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	15,0	2,0	10,0	70,0	25,0	15,0	—	—	—	312,0	13 ?
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	6,5	—	4,2	8,5	2,3	1,0	2,2	27,4	22,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2●*	36,1	16,5	49,7	102,4	20,0	1,5	3,0	—	—	347,9	17
	Maniago	283	Pr	—	—	4,8	—	—	3,8	8,6	—	0,8	1,2	26,4	33,4	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,6	29,4	15,6	45,6	82,2	11,8	1,4	2,4	—	—	300,6	15
	Basaldella	141	P	—	—	7,1	0,2	—	0,3	15,1	1,5	0,2	1,8	27,3	42,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6●*	23,4	14,8	50,5	81,2	10,0	1,5	2,9	—	—	310,5	15
Cellina	Cimolais	652	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,4	1,2	34,6	10,6	—	1,2	2,6	—	—	—	—	0,6	32,2	20,0	9,8	36,2	84,4	38,8	11,0	2,6	—	—	»	»
	Claut	600	Pn	—	—	1,7	—	—	—	2,2	—	—	1,0	30,0●*	41,3●*	15,0	—	0,7	0,2*	—	—	—	—	—	14,1	24,0	11,6●*	40,0●*	106,3	40,1	—	4,0	—	—	332,2	13
	Andreis	455	Pn	—	—	3,6	0,3	—	0,8	—	—	—	2,0	53,0●*	48,0●*	7,0	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,3*	29,0*	55,0	34,6	61,2	154,0	26,3	2,6	—	—	—	482,7	14
	Barcis	409	Pn	—	—	12,2	—	—	17,9	—	—	—	—	20,4	30,2	28,1	—	—	3,5	—	—	—	—	—	12,8*	11,0	19,0	24,5	30,4	45,0	—	—	—	—	255,0	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	10,0	—	—	3,9	10,8	—	—	3,3	29,0	43,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	22,4	15,0	42,6	80,4	28,3	2,5	4,0	—	—	328,8	15
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	7,8	2,2	—	6,8	3,4	—	—	4,5	29,2	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5●*	8,4	6,8	34,0	63,5	7,4	0,3	4,8	—	—	238,0	14
	Conegliano	85	Pr	—	—	9,0	2,0	0,2	10,2	3,8	—	0,2	1,2	32,8	31,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,6	9,2	26,4	70,8	12,8	1,2	6,8	—	—	254,0	16
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	0,5*	—	—	1,0	1,0	—	—	2,0	9,0*	10,5*	8,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	24,0●*	12,5	34,5	26,0	42,0	8,0	—	—	—	—	181,0	13
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,4	—	—	—	3,0	—	2,6	0,6	7,2	4,8	2,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,0*	7,4	1,0	13,6	38,4	31,6	—	1,0	—	—	123,4	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	4,1*	—	7,0*	11,0*	6,1*	—	—	—	—	—	12,4*	—	—	7,1*	9,2*	—	10,5*	11,6*	8,3*	—	2,1*	—	—	92,0	12
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	1,1*	—	—	—	3,3	—	1,6	2,2	7,6*	6,2*	6,6	0,2	—	5,1●*	—	—	—	—	—	8,8*	11,6*	1,6*	11,4*	42,2●*	3,0	—	—	—	—	112,5	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	0,8	—	—	—	4,2	—	4,0	1,8	10,2	11,3	3,2	—	1,0	3,6	—	—	—	—	0,8	5,5	10,0	3,2	14,5	25,0	2,2	—	1,2	—	—	102,5	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	0,8	—	—	—	2,0	—	—	2,8	22,5	16,5	6,0	1,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	8,5	22,5	5,6	37,0	73,0	8,5	—	—	—	—	212,2	14
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,0	8,3	4,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,4	11,8	3,1	22,8	53,5	5,0	—	1,3	—	—	135,3	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	6,5	4,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	60,0	47,5	—	—	1,5	—	—	138,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,6	—	—	—	1,0	0,8	14,3	—	10,0	20,2	13,0	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	10,2	6,4	10,0	8,0	13,2	—	—	0,4	—	—	109,4	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0	3,5	9,2	11,0	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	0,4	9,3	15,0	10,5	16,0	31,0	1,5	—	—	—	—	115,0	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	1,0	—	—	—	6,5	5,0	3,0	2,0	13,5	20,0	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	11,5	12,0	13,0	27,0	35,0	14,5	—	—	—	—	172,5	15
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,0	4,0	3,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	12,0	10,0	8,0	6,0?	7,0	4,0	—	—	—	78,2?	13
	Borca	942	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5	4,5	7,0	8,5	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	9,5	10,5	12,0	23,5	55,5	14,5	—	—	—	—	159,5	14
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	1,6	—	—	—	1,8	0,6	0,2	—	14,4	6,8	2,6	—	2,6	1,2	1,0	—	—	—	—	2,4	24,0	5,4	22,6	65,4	5,4	0,4	1,4	—	—	159,8	15
	Rivalgo	496	Pn	—	—	2,0	—	—	0,2	2,2	0,3	—	0,5	14,2	11,0	3,0	—	2,3	1,1	—	—	—	—	—	12,8	13,4	3,1	25,2	71,5	3,4	0,7	1,4	—	—	168,3	14
	Longarone	474	Pn	—	—	2,5	—	—	—	3,0	—	—	2,0	12,5	12,5	22,8	3,0	2,4	5,0	—	—	—	—	—	20,0	14,0	2,8	36,0	70,0	9,0	—	3,0	—	—	220,5	16
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	55,0	40,0	110,0	90,0	20,0	—	8,0	—	—	362,0	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	21,0	22,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	30,0	59,0	3,0	—	—	—	—	180,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	4,7	30,5	20,3	2,0	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	10,3	13,7	10,3	34,5	63,0	5,5	—	—	—	—	210,9	13
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	6,0	4,0	5,0	—	3,0	8,0	11,0	—	—	—	—	4,0	9,0	14,0	7,0	6,0	22,0	8,0	7,0	—	—	120,0	17
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	3,1•	—	—	0,2	2,0	0,4	—	1,4	31,4	35,4	4,4	—	4,4	2,4	3,4	—	—	—	—	5,8	21,0	7,8	29,6	71,6	7,0	—	2,2	—	—	233,5	16
	Seccher	401	Pr	—	—	5,6	—	—	1,2	2,2	—	—	0,8	24,2	17,8	3,0	—	5,6	4,0	1,4	—	—	—	—	1,0	25,2	5,2	36,0	56,0	4,4	0,2	2,8	—	—	196,6	16
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	6,8	—	0,8	1,2	3,4	1,4	—	1,4	34,2	23,2	4,4	2,2	1,2	2,0	—	—	—	—	—	21,4	13,2	10,0	35,4	155,0	15,6	2,0	3,2	—	—	338,0	19
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	6,5	—	0,7	1,3	3,4	0,4	0,6	—	17,8	20,2	3,3	—	3,3	3,0	—	—	—	—	—	19,2	13,2	0,8	28,2	53,2	9,0	—	4,4	—	—	188,5	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	5,6	0,2	0,6	3,2	3,8	—	—	1,0	23,2	31,2	3,0	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,4	26,8	5,4	34,4	106,8	18,2	0,6	1,8	—	—	268,0	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	5,0	—	—	1,0	3,0	—	—	1,0	24,0	23,0	3,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	13,0	3,0	33,0	58,0	8,0	—	2,0	—	—	197,0	16
	Belluno	400	Pr	—	—	5,0	0,2	—	0,8	3,8	—	—	1,4	27,8	20,2	3,2	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	24,7•	8,0•	5,0	33,0	54,6	16,4	0,2	2,0	—	—	212,1	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,5	—	—	7,0	30,3	35,0	1,0	—	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	22,0	8,3	17,0	81,5	78,0	15,0	1,5	4,0	—	—	318,1	17
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	6,0	—	2,0	5,0	10,0	—	—	9,0	71,0	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	9,0	5,0	72,0	143,0	42,5	—	5,0	—	—	434,0	15
	Arabba	1612	Pn	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	3,2	20,0	10,4	2,5	—	2,9	4,0	—	—	—	—	0,8	7,9	14,1	3,1	27,3	41,7	2,9	—	—	—	—	141,2	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	0,4	—	—	—	2,6	—	—	3,4	10,9	10,0	5,3	1,0	1,8	5,1	—	—	—	—	1,1	9,6	8,1	2,6	20,0	42,5	3,9	—	—	—	—	128,3	15
	Garès	1381	Pn	—	—	2,8	1,0	—	—	3,0	—	—	3,6	34,0	20,0	5,5	—	6,5	1,5	—	—	—	—	0,8	10,4	12,5	8,0	42,0	75,0	12,5	—	2,4	—	—	241,5	16
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	1,1	0,5	—	—	6,0	—	—	—	34,5	52,4	12,1	—	5,5	2,2	—	—	—	—	—	36,2	21,0	—	28,5	89,2	11,1	—	10,5	—	—	310,8	13
	Falcade	1252	Pn	—	0,5	0,3	0,4	0,3	1,0	0,5	1,0	1,5	0,5	32,0	11,0	3,5	6,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	12,0	10,0	30,0	60,0	2,5	—	1,5	—	—	200,5	16
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	30,0	40,0	30,0	20,0	—	—	—	195,0	9
	Caprile	1023	Pn	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	2,0	3,0	15,0	10,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	4,0	30,0	48,0	6,0	—	—	—	—	152,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	0,2	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	14,0	13,0	4,0	35,0	45,0	—	—	—	—	—	157,0 n	9 ?
	Cencenighe	773	Pn	—	—	1,0	—	0,6	—	2,2	—	0,2	1,0	28,5	15,2	1,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	14,4	17,4	8,2	53,0	64,4	7,6	—	—	—	—	216,6	13
	Agordo	611	Pn	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	25,0	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	20,0	15,0	25,0	28,0	25,0	—	—	—	—	158,5	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	4,3	—	—	1,9	5,2	—	—	2,2	32,8	30,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,0	13,2	36,9	89,1	30,2	—	—	—	—	279,9	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	9,2	17,4	27,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	14,5	17,3	26,8	50,2	54,0	13,3	—	—	—	—	244,1	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	0,1*	2,9*	0,5	—	5,1	1,0	—	—	2,0	28,6 ●*	22,5 ●*	4,0 ●*	—	3,2*	1,0*	—	—	—	—	0,1*	11,6*	9,5	9,0	34,2	55,1	20,8	—	—	—	—	211,2	15
	Seren	387	Pn	—	—	5,0	—	1,0	4,0	—	—	—	1,0	59,0	27,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	25,0*	6,0	10,0	63,0	142,0	30,0	—	18,0	—	—	396,0	15
	Feltre	280	Pn	—	—	4,2	—	5,0	1,3	—	—	—	—	40,0	24,3	1,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	9,8	36,2	121,7	23,8	—	20,0	—	—	320,6	14
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	6,8 ●*	1,2	1,0	5,7	5,2	—	—	5,6	57,4	30,0 ●*	5,4	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	16,2*	5,4	10,5	70,5	187,4	33,0	1,0	6,0	—	—	454,1	19
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	12,3	—	—	10,8	11,0	—	—	5,0	16,9	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5 ●*	—	—	30,7	70,4	40,6	—	—	—	—	234,7	10
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	6,8	1,8	0,4	12,0	7,4	—	1,0	11,0	41,4	28,4	4,6	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	18,6 ●*	7,0	11,2	67,4	118,0	21,0	0,4	20,2	—	—	380,4	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	6,5	—	—	6,1	8,0	—	—	2,2	41,0	32,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,4	11,2	58,0	104,0	38,4	—	8,3	—	—	353,9	14
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	70	1,8	0,2	9,8	3,6	—	0,2	1,4	42,2	33,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	12,4	11,0	42,8	79.8	25,6	1,2	9,8	—	—	311,4	16
	Pianura orientale																																			
	a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	12,0	4,5	0,2	—	3,0	33,0	2,3	3,0	2,3	4,8	24,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	42,0	10,2	22,3	35,0	3,7	8,8	3,7	0,5	—	252,0	18
	Cormons	63	P	—	0,8	9,8	5,0	0,7	1,5	37,5	6,6	2,5	3,0	16,5	30,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	41,0	8,4	13,0	13,7	2,3	5,8	11,0	0,1	—	244,5	18
	Gradisca	38	P	—	—	16,4	7,0	0,7	5,6	37,0	5,5	2,0	8,0	17,8	37,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	37,0	52,6	11,6	12,2	15,5	0,6	11,0	5,8	—	—	292,1	18
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	20,0	7,0	1,0	4,0	21,0	—	1,5	12,0	11,0	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	45,0	14,0	11,5	14,0	12,0	16,0	3,5	—	—	268,5	18
	Grado	2	P	—	—	28,0	4,5	—	—	23,0	—	—	20,0	19,5	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0 ●*	41,0	6,0	13,5	35,5	8,0	13,5	4,5	—	—	297,0	15
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	8,0	14,0	1,5	—	9,0	7,5	8,0	10,0	25,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	37,0	15,0	20,0	35,0	0,2	0,3	—	—	—	280,5	15
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	15,8	4,4	1,0	7,4	23,8	—	—	9,0	9,0	46,5•	2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	37,8	14,8	16,0	30,0	8,8	11,4	2,8	—	—	271,1	17
	Pianais	1	Pr	—	—	23,6	4,6	—	6,2	21,0	—	0,2	6,8	15,6	48,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	32,8	15,6	25,4	35,2	6,2	9,6	3,6	—	—	303,4	16
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	1,0	8,0	7,0	—	3,0	17,0	4,0	—	5,0	25,0	41,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	70,5	24,0	28,2	45,0	6,0	7,3	—	—	—	321,3	17
	Udine	116	Pr	—	—	11,4	2,8	—	0,4	21,0	1,0	0,8	5,2	19,0	30,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	55,4	13,0	33,2	37,8	2,4	3,6	2,8	0,2	—	274,2	16
	Pozzuolo	62	P	—	6,2	5,0	—	—	40,1	—	—	—	4,3	22,5	53,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	54,0	19,8	31,0	41,5	10,3	5,4	3,0	—	—	324,8	15
	Lauzacco	59	P	—	—	8,1	3,8	—	2,9	23,9	3,0	—	11,8	21,7	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	43,4	12,1	16,8	37,0	5,0	7,4	2,5	—	—	254,9	16
	Palmanova	26	P	—	—	4,7	14,5	0,7	19,3	29,8	1,0	0,5	3,5	28,5	31,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	39,1	14,6	14,0	34,4	9,3	3,0	—	—	—	284,4	16
	Castions di Strada	23	P	—	—	13,5	3,6	0,3	3,8	14,8	0,3	0,4	2,6	17,0	45,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	39 7	18,4	23,4	40,2	5,5	7,6	6,0	0,6	—	281,4	16
	Cervignano	7	Pr	—	—	16,0	6,0	0,6	9,0	13,8	0,4	1,8	8,6	11,8	35,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	41,2	15,4	14,4	36,0	8,2•	14,1•	—	—	—	282,5	16
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	20,0	3,0	10,0	5,0	18,0	—	2,0	3,0	16,0	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	36,0	17,0	23,0	38,0	7,0	10,0	6,0	—	—	297,0	18
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	15,2	1,8	—	1,7	22,3	—	1,4	3,2	20,7	37,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	46,7	13,1	54,0	52,7	3,7	2,1	3,0	—	—	307,6	17
	Rivotta	135	P	—	—	9,6	7,1	—	8,6	24,2	6,1	—	8,2	27,1	41,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	49,4	17,9	59,2	65,4	31,1	4,1	—	—	—	405,2	16
	Meretto di Tomba	105	P	—	10,4	0,6	—	—	20,1	12,5	1,3	—	4,2	40,5	51,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5 ●*	42,7	21,6	32,3	65,0	7,5	2,3	3,0	—	—	353,0	16
	Basiliano	77	P	—	—	11,1	3,6	—	0,9	22,8	2,0	0,4	3,8	22,8	43,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1 ●*	38,8	15,3	28,6	46,8	5,7	2,0	3,1	1,0	—	283,6	17
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	9,0	5,0	2,0	—	23,8	0,9	—	3,0	22,0	37,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2 ●*	35,0	12,3	31,9	41,5	—	5,5	0,9	—	—	268,1	14
	Talmassons	30	P	—	—	12,6	2,9	—	4,4	14,5	—	—	5,3	20,4	41,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5 ●*	39,8	27,5	32,3	43,3	3,5	5,0	2,1	—	—	296,3	16
	Ariis	12	P	—	—	6,1	9,3	—	7,2	7,7	—	—	2,4	22,2	37,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3 ●*	30,1	20,5	17,4	23,9	14,1	7,7	4,4	—	—	244,4	16
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	12,0	—	1,3	3,2	26,8	1,0	—	2,0	33,7	38,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	23,7	37,6	57,4	73,7	7,0	5,0	—	—	—	355,3	16
	Codroipo	44	P	—	—	—	9,7	1,3	4,5	10,6	—	—	4,2	34,4	45,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	28,2	17,8	26,0	61,9	8,0	4,3	—	—	—	278,3	15
	Rivarotta	7	P	—	—	17,0	3,4	0,4	9,0	2,0	—	1,8	1,1	25,0	41,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2 ●*	35,0	17,0	20,5	47,5	11,5	7,0	4,0	—	—	279,1	17
	Latisana	7	P	—	—	18,0	3,5	0,5	9,0	4,0	—	—	4,0	33,0	48,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	29,5	16,5	23,0	52,0	17,0	8,0	4,5	—	—	306,0	16
	Bevazzana	2	P	—	—	24,0	3,0	0,5	11,0	3,0	—	0,2	0,4	40,0	51,2	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	16,0	21,0	64,2	10,0	8,0	3,0	—	—	333,8	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	11,8	1,2	0,2	11,8	3,4	0,2	—	2,6	42,6	39,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	24,0	17,8	41,8	**77,8**	11,0	3,6	3,6	—	—	326,0	16
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	11,0	1,0	0,4	7,0	10,0	0,5	—	1,3	30,0	37,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,7	13,0	18,0	**74,0**	14,0	2,9	3,3	—	—	258,6	16
	Brugnera	16	P	—	—	11,8	1,9	—	15,0	7,0	—	—	1,7	37,7	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	14,4	14,0	35,0	**72,3**	16,2	3,2	5,0	—	—	303,8	15
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	8,0	3,0	3,5	4,2	10,0	3,0	6,2	9,3	11,0	20,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	17,0	15,6	41,0	**55,0**	30,4	4,2	6,0	—	—	289,6	19
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	1,0	—	4,0	12,5	—	—	2,0	16,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	23,0	15,0	42,0	**60,0**	29,0	2,7	1,7	—	—	248,4	14
	Portogruaro	6	Pr	—	0,4	14,4	2,2	0,4	15,4	—	—	—	3,9•	39,1•	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	15,4	12,0	36,8	**59,2**	15,4	4,2	3,4	—	—	266,6	14
	Caorle	3	P	—	—	21,0	0,5	—	15,0	1,5	—	—	10,0	25,5	33,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,0	15,0	27,0	**55,0**	7,0	5,5	3,0	—	—	288,0	15
	Cimadolmo	32	P	—	—	10,0	3,5	13,0	4,0	—	—	—	—	47,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	15,0	19,0	**75,0**	17,0	2,5	9,0	—	—	276,0	15
	Oderzo	20	Pr	—	—	11,6	3,6	0,2	21,4	1,4	—	—	0,8	40,4	37,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	9,8	13,4	16,2	**56,0•**	16,0	2,2	5,6	—	—	257,2	15
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	7,8	—	—	6,5	3,2	—	—	—	12,8	42,3	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	18,4	15,1	8,4	**46,3**	10,8	—	9,0	—	—	212,6	13
	Motta di Livenza	9	P	—	—	14,0	3,5	4,0	20,0	4,5	—	1,0	2,0	40,0	**59,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,5	15,5	23,0	57,5	18,5	3,5	5,0	—	—	311,5	18
	Chiarano	7	P	—	—	11,2	2,7	0,5	21,8	1,7	—	—	10,0	20,7	**49,0**	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	11,0	10,7	15,8	40,8	14,3	4,4	5,3	—	—	342,4	16
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	15,4	2,0	0,2	18,8	0,4	0,2	—	2,6	42,2	48,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	11,8	13,2	19,0	**70,0**	10,8	3,0	4,4	—	—	296,0	15
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	15,0	—	0,2	17,0	3,0	—	—	2,2	37,0	60,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	15,0	11,5	18,0	**61,5**	10,2	8,0	1,5	—	—	292,6	15
	Fossà	4	Pn	—	—	14,3	1,8	—	15,2	1,6	—	—	2,8	36,5	61,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	13,7	13,0	20,0	59,5	10,2	4,5	4,7	—	—	291,8	16
	Staffolo	2	Pn	—	—	15,5	1,6	—	15,5	1,5	—	—	3,6	30,0	**54,0**	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	13,5	12,0	19,0	47,0	8,5	4,0	5,0	—	—	260,7	16
	Boccafossa	2	Pn	—	0,5	17,9	1,9	0,1	18,0	1,5	—	—	3,0	33,3	**68,0**	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	14,5	13,4	26,2	51,0	10,1	5,1	4,8	—	—	307,0	16
	Termine	2	Pr	—	—	13,2	1,0	0,2	11,0	2,2	0,2	0,2	3,6	26,4	27,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	10,2	11,8	13,8	**32,8**	2,2	4,2	5,0	—	—	189,2	16
	Torre di Fine	2	P	—	—	21,0	1,4	0,2	16,8	0,8	—	—	8,0	30,5	**59,0**	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	12,3	13,5	20,1	51,7	7,5	3,7	5,3	—	—	290,4	15
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	12,0	1,0	0,2	16,4	0,6	0,2	—	2,0	18,6	**37,2**	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	7,4	9,8	13,4	27,4	5,0	5,8	3,8	—	—	189,4	15
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	*1,5	—	*0,4	*6,3	—	—	—	—	●*15,7	●*17,4	●*5,6	—	*5,3	—	—	—	—	—	—	*18,3	*3,2	—	*10,3	*60,4	—	—	—	—	—	144,4	10
	Vezzena	1402	Pn	—	*2,5	—	0,5	●*6,0	●*4,0	—	—	●*0,4	—	*22,0	*16,0	●*30,0	—	*2,4	*0,3	—	—	—	—	—	*4,0	*10,0	2,0	*25,0	●*65,0	●*20,0	—	—	—	—	183,1	13
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	0,2	5,2	5,1	—	—	—	10,6	10,4	2,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	*16,0	—	—	21,0	**46,0**	8,5	—	5,0	0,2	0,1	133,2	11
	Levico	505	Pn	—	1,0	0,7	—	—	—	0,9	—	—	—	7,8	17,6	4,7	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	*12,0	1,9	6,5	19,8	**50,7**	9,0	—	1,3	—	—	137,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	1,0	—	8,2	—	2,1	—	—	22,3	25,1	—	—	2,2	9,0	—	—	—	—	—	*13,0	2,2	7,2	38,4	**75,6**	18,0	—	4,4	—	—	228,5	14
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	6,3	—	4,6	—	—	—	●*18,7	●*16,8	●*4,7	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	*8,4	—	9,3	●*22,4	●*46,5	●*1,3	—	—	—	—	146,0	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	1,0	—	—	4,0	7,0	—	—	—	●*19,2	●*18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,0	20,0	25,0	30,0	**31,0**	14,0	—	3,3	—	—	183,8	12
	Malene	1080	Pn	—	—	●*2,4	●*3,2	●*3,4	●*2,1	●*1,9	—	—	*5,4	●*17,5	●*20,0	●*4,3	—	*9,5	*5,0	—	—	—	—	*12,9	*4,0	6,0	17,0	24,7	●*35,9	27,9	—	18,2	—	—	221,3	19
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	●*0,3	—	—	0,7	—	—	—	—	●*20,0	●*19,0	—	—	*0,3	*0,3	—	—	—	—	—	*13,0	6,0	4,0	●*40,0	**80,3**	16,0	—	4,0	—	—	203,9	9
	Grigno	265	Pn	—	—	0,5	—	—	2,8	0,7	—	—	—	24,6	22,9	2,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	19,0	3,5	4,2	40,3	**50,2**	23,0	—	13,7	—	—	210,4	12
	Enego	784	Pn	—	—	●*10,0	—	6,0	11,0	16,0	—	—	—	5,0	●*3,0	—	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	—	—	60,0	**86,0**	16,0	—	—	—	—	225,0	10
	Primolano	207	Pn	—	—	3,2	0,3	0,4	4,2	3,7	—	—	0,9	54,0	24,8	1,5	—	3,8	0,8	—	—	—	—	—	13,5	8,0	5,2	57,8	**101,9**	28,0	0,3	19,8	—	—	331,4	14
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	*4,0	*3,0	*4,0	*3,0	*25,2	—	—	*11,5	*5,0	3,0	*4,0	*3,0	—	*8,0	*2,0	—	*3,0	●*2,0	5,0	—	*5,0	*27,0	*●39,0	●*35,0	●*2,3	●*10,7	—	—	—	—	219,7?	22
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	*1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	32,0	*13,0	*4,7	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	*17,0	10,0	*7,0	*25,0	*39,0	*5,0	—	—	—	—	161,2	11
	Caoria	802	Pn	—	—	*0,5	—	—	—	3,0	—	—	2,0	13,0	●*23,0	6,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	*5,0	14,0	10,0	●*34,0	35,0	31,0	—	3,0	—	—	183,5	14
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	●*2,5	—	—	2,0	4,0	—	—	2,5	28,0	27,0	2,7	—	●*4,3	—	—	—	—	—	—	*13,0	9,0	11,0	32,0	**70,0**	13,0	—	7,0	—	—	228,0	15
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	3,0	—	—	8,3	—	—	—	—	7,0	24,7	11,3	—	17,0	—	—	—	—	—	—	*29,8	21,0	**57,2**	46,4	17,3	7,0	—	—	—	—	250,0	12
	Pedesalto	379	Pn	—	—	2,8	—	—	—	3,0•	—	—	1,8•	●*38,0•	20,7•	1,5•	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,4	10,0	5,4	35,0	**54,8**	15,4	—	11,0	—	—	204,0	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	4,4	0,4	0,5	0,4	1,2	—	—	1,3	56,0	25,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	10,0	60,0	**134,0**	29,0	0,1	15,6	—	—	362,2	13
	Cismon	205	Pn	—	—	4,1	2,1	—	8,4	—	—	—	—	50,4	8,3	4,1	—	3,2	—	—	—	—	—	—	n	6,2	—	43,1	**94,3**	22,0	—	12,0	—	—	258,7 n	12?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	6,2	—	—	12,5	1,4	—	—	4,2	42,4	15,4	3,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	8,2	48,4	**105,3**	17,5	—	12,3	—	—	303,0	15
	Foza	1083	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	30,0	25,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	45,0	35,0	45,0	25,0	35,0	25,0	**50,0**	30,0	—	—	416,0	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	7,0	2,2	1,8	15,5	—	—	—	4,3	54,5	17,0	3,4	—	3,4	1,3	—	—	—	—	1,5	25,0	5,0	8,0	102,5	**114,0**	21,0	0,5	15,0	—	—	402,9	18
	Valstagna	172	P	—	—	6,0	1,5	1,0	11,0	3,0	—	—	4,0	45,0	19,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	7,0	71,0	**118,0**	21,0	0,5	18,0	—	—	357,0	17
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	4,6	6,2	0,4	11,8	8,0	—	0,2	11,6	44,2	17,2	13,0	0,8	0,8	3,6	—	—	—	—	—	6,8	11,8	8,6	115,0	**164,0**	31,0	0,2	14,0	—	—	473,8	16
	Bassano	129	Pr	—	—	7,4	1,8	0,8	15,0	2,8	—	0,2	2,0	26,0	19,8	6,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	3,4	7,8	54,4	**82,8**	23,6	0,2	24,0	—	—	296,4	16
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	8,3	—	—	12,5	—	—	—	3,0	5,2	1,4	12,1	—	2,8	—	—	—	—	—	0,7	8,5	12,0	9,5	82,3	**127,0**	8,2	—	7,0	—	—	300,5	14
	Marostica	106	P	—	—	6,5	1,5	0,5	10,5	2,0	—	1,0	2,0	33,0	17,0	6,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	17,0	7,5	2,0	51,0	**93,0**	10,5	—	16,0	—	—	279,5	17
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	2,0	3,0	4,0	2,0	10,0	2,0	—	—	2,0	31,0	13,0	2,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	12,0	7,0	2,0	17,0	**40,0**	30,0	13,0	1,0	5,0	—	—	202,0	21
	Crespano Veneto	300	P	—	—	4,0	6,0	—	5,0	4,0	—	—	10,6	45,8	20,7	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	15,6	60,0	**100,8**	25,6	—	14,8	—	—	362,9	16
	Asolo	207	Pn	—	—	6,8	3,1	2,2	10,2	1,4	—	—	7,6	40,1	20,6	3,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,8	10,1	10,3	48,5	**80,1**	5,2	—	19,0	—	—	276,2	17
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	3,2	7,0	0,5	—	—	—	40,5	25,4	5,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	24,1	16,2	28,4	67,5	**110,8**	64,0	9,2	22,4	—	—	427,4	14
	Loria	72	P	—	—	—	5,0	3,0	20,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	12,0	31,0	**66,0**	21,0	—	15,0	—	—	237,0	11
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	7,5	2,6	—	15,7	2,8	—	—	13,2	31,0	7,5	17,8	—	5,2	4,0	—	—	—	22,0	26,7	7,5	12,2	7,3	70,0	**107,5**	13,7	—	26,8	—	—	400,5	19
	Staro	632	Pn	—	—	6,5	—	4,5	13,0	12,0	—	—	10,0	12,0	34,0	43,0	—	—	2,0	—	—	—	—	40,0	**100,0**	48,0	54,0	86,0	43,0	39,0	54,0	36,0	—	—	637,0	18
	Ceolati	620	Pr	—	0,3•	4,3•	1,2•	1,8•	22,2	0,8	—	—	8,8	30,2	19,8	8,6	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	1,0•	18,0•	3,2	8,6	74,8	**116,6**	13,2	0,4	30,4	—	—	364,8	18
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	5,0	1,4	3,0	23,2	1,4	—	—	10,0	23,3	21,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	16,4	4,0	8,0	78,6	**113,2**	12,0	0,3	25,0	—	—	354,0	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	6,3	—	2,6	20,8	1,8	—	—	6,9	21,0	35,0	33,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	16,8	6,8	1,7	111,2	**135,2**	14,3	—	29,0	—	—	445,2	16
	Schio	234	Pr	—	—	5,2	1,4	0,6	28,0	—	—	1,8	7,0	34,6	20,6	2,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	18,2	2,4	7,0	76,2	**93,0**	11,4	—	33,8	—	—	344,8	15
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	7,1	2,2	0,7	28,7	1,4	—	0,7	4,2	37,0	24,0	3,3	—	7,6	—	—	—	—	—	—	20,0	4,4	4,7	78,4	**103,0**	24,9	1,0	34,6	—	—	387,9	17
	Isola Vicentina	80	P	—	1,0	5,0	4,0	—	32,0	1,0	—	—	10,0	10,0	48,5	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	80,0	**100,0**	30,0	—	20,0	—	—	374,5	16
	Vicenza	40	Pr	—	—	5,9	2,6	0,9	25,0	2,4	—	—	4,6	29,0	21,7	3,1	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	14,5	10,4	4,3	60,6	**67,7**	18,3	0,4	11,8	0,1	—	284,4	15
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	—	3,0	—	—	9,0	7,3	—	—	—	22,0	16,0	3,8	—	3,7	—	—	—	—	—	0,7	8,0	3,2	—	48,4	**55,5**	13,0	—	7,0	—	—	200,6	13
	Ghértele	1130	Pn	—	—	4,8	0,4	—	3,2	11,5	—	—	3,8	31,0	16,6	9,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	4,7	2,4	52,8	**91,2**	24,5	—	29,7	—	—	303,9	15
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	5,5	2,0	—	13,5	1.5	—	—	4,5	31,5	24,0	4,5	—	2,5	1,0	—	—	—	—	1,0	18,5	3,5	5,0	53,0	**90,0**	16,0	0,5	17,5	—	—	295,5	18
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	6,0	2,0	—	21,2	—	—	—	4,0	37,2	19,1	0,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	17,1	6,1	9,1	87,0	**151,3**	19,1	0,1	17,3	—	—	399,0	14
	Asiago	999	Pn	—	—	5,0	0,4	—	13,1	1,0	—	—	3,2	31,1	15,9	12,1	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	17,4	3,1	5,4	49,3	**90,0**	16,1	—	13,9	—	—	278,1	15
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	—	—	8,2	3,0	1,0	15,0	2,0	—	—	8,0	38,0	14,5	11,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5	7,0	70,0	**113,0**	24,0	—	13,0	—	—	349,2	17
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	26,8	16,2	6,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,2	60,1	**90,3**	10,0	—	9,8	—	—	251,5	11
	Laghi	567	Pn	—	—	3,2	5,2	—	23,2	—	—	—	5,2	45,3	18,2	7,2	5,1	8,2	—	—	—	—	—	—	25,1	—	5,2	82,3	**150,3**	15,3	—	17,3	—	—	416,8	15
	Pòsina	544	Pn	—	—	5,5	3,0	5,0	18,5	—	—	—	4,5	44,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	16,0	54,5	**131,5**	9,5	—	—	—	—	341,0	13
	Crosara	417	P	—	—	7,5	3,1	1,5	21,5	—	—	2,1	9,2	20,0	17,5	25,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	25,0	—	7,5	65,0	**110,0**	7,5	—	20,0	—	—	347,5	16
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	5,0	2,5	—	17,0	2,5	—	—	5,1	32,5	27,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,5	5,0	90,0	**117,8**	19,0	—	17,5	—	—	366,4	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	5,2	1,0	0,6	17,0	—	—	—	4,4	27,4	21,2	2,6	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	19,2	1,4	2,0	60,2	**89,2**	11,8	—	20,4	—	—	285,0	15
	Calvene	201	Pn	—	—	6,4	2,2	1,0	22,8	0,8	—	—	5,4	37,4	26,2	5,1	—	15,9	—	—	—	—	—	—	20,0	5,8	3,5	27,2	**66,6**	10,3	0,3	27,0	—	—	283,9	16
	Breganze	110	P	—	—	7,2	2,5	—	29,8	—	—	—	2,0	31,5	20,0	3,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	29,5	2,3	5,8	59,3	**81,0**	13,0	—	23,2	—	—	316,5	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	●* 7,0	0,7	6,0	25,5	5,5	—	—	—	●* 20,0	●* 29,0	●* 6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	* 1,5	* 22,5	0,6	0,5	77,0	120,0	25,8	0,5	33,5	—	—	386,6	14
	Maltaure	640	Pn	—	—	6,3	1,2	2,0	25,2	1,5	—	—	10,5	53,0	25,5	6,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	* 32,3	4,1	7,3	100,0	155,2	25,0	—	32,4	—	—	490,7	17
	Recoaro	445	Pr	—	0,6	5,2	1,4	2,0	26,4	1,2	—	—	8,8	40,0	24,0	3,6	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	* 20,2	6,4	9,6	90,4	156,2	16,0	0,8	27,6	—	—	443,6	18
Agno	Spaccata	400	Pn	—	0,9	6,0	2,3	5,0	26,3	—	—	—	10,0	30,0	26,0	6,3	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	* 17,0	4,5	8,8	86,0	150,0	5,0	1,7	26,2	—	—	414,2	18
	S. Quirico	345	Pn	—	—	6,2	1,9	1,3	28,0	—	—	—	9,5	33,5	25,1	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	●* 23,4	4,5	5,3	89,1	156,2	20,0	0,4	25,5	—	—	435,5	16
	Valdagno	275	P	—	2,0	5,0	4,0	2,0	35,0	—	—	—	7,0	37,0	20,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	* 3,0	●* 20,0	2,0	32,0	70,0	140,0	—	7,0	23,0	—	—	413,0	18
	Priabona	354	Pr	—	—	5,2	3,0	0,8	37,2	0,4	—	0,8	10,2	45,6	24,0	3,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	* 12,6	10,0	9,2	125,4	142,6	53,8	0,2	28,6	—	—	508,4	14
Guà	Brogliano	172	P	—	—	4,2	3,1	2,6	25,8	—	—	—	9,2	23,2	14,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,2	5,7	6,3	54,2	93,0	22,1	—	12,0	—	—	294,6	15
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	6,0	2,4	0,4	24,0	0,2	—	—	6,4	23,0	16,0	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	* 14,0	4,0	3,6	36,4	69,0	19,2	0,2	14,6	—	—	240,4	13
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,1	—	* 6,5	* 5,0	—	* 4,5	—	—	—	—	28,6	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	* 2,0	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	* 1,0	1,5	—	—	—	* 3,0	* 2,0	—	—	—	12,0	6
	Melàgo	1915	Pn	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	* 10,4	—	—	* 8,3	—	35,7	6
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	* 0,1	—	—	—	* 5,4	—	—	* 3,0	—	* 1,8	* 0,7	* 0,6	* 1,0	* 0,7	—	—	—	—	* 0,3	* 2,1	—	—	●* 1,4	●* 3,2	—	—	—	* 0,5	—	20,8	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	4,7	* 3,2	* 2,5	—	—	—	●* 7,2	—	* 2,3	* 1,2	—	* 3,5	—	—	—	* 2,2	—	—	—	—	* 12,0	* 2,3	—	—	●* 4,8	* 15,6	—	—	—	—	—	61,5	12
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	0,5	●* 3,0	—	—	1,3	●* 5,0	* 1,2	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	●* 11,2	8,0	—	—	—	—	—	41,2	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	23,4	5
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	0,2	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	0,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	●* 7,0	8,0	4,3	—	—	—	—	39,0	8
	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	* 3,5	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	* 0,2	—	* 1,2	—	* 3,5	—	—	—	0,1	—	11,4	4
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	* 0,5	* 0,2	—	—	* 4,7	—	—	—	* 0,8	* 4,0	* 2,0	—	* 0,7	—	—	—	—	—	* 1,3	* 2,5	—	* 2,0	—	* 9,0	—	—	—	—	—	27,7	7
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	46,2	4
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	* 15,0	●* 40,0	—	* 8,5	—	—	—	76,5	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	0,5	5,1	—	—	—	2,3	2,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	2,0	6,1	12,2	0,4	—	—	—	—	35,6	8
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	1,0	3,3	—	—	—	2,1	0,8	0,7	—	0,5	1,6	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	4,2	4,5	0,3	—	—	—	—	19,3	6
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	* 1,6	* 4,2	—	* 0,4	* 0,3	* 4,0	* 10,0	* 1,0	—	* 1,1	* 2,0	—	—	—	—	* 0,8	* 1,8	—	—	* 12,6	●* 14,6	●* 2,8	—	—	—	—	57,2	11
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,8	2,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	25,8	6
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	* 0,1	* 0,2	* 0,1	* 0,1	* 0,2	* 1,3	—	—	* 0,3	* 0,2	—	●* 11,3	* 0,2	* 0,1	* 0,1	—	—	—	—	—	* 0,1	—	—	—	●* 9,9	●* 1,2	●* 0,2	—	—	—	—	25,6	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	* 0,2	0,2	—	—	2,5	—	—	0,1	0,5	●* 10,5	●* 0,8	—	0,2	0,3	—	—	—	* 0,1	—	* 0,1	—	—	6,4	1,5	0,5	—	0,2	—	—	24,1	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	—	18,8	4
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	* 1,0	* 1,5	—	* 9,5	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 4,0	—	—	* 6,5	* 10,5	—	—	—	—	—	38,0	8
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	●* 3,0	—	—	* 4,0	—	* 1,0	* 4,5	* 11,0	* 5,0	* 5,0	—	—	* 2,0	—	—	—	—	* 0,5	* 1,0	* 6,5	* 3,5	* 0,5	* 20,0	7,0	* 0,5	* 0,5	—	—	75,5	13
	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	* 1,0	* 2,5	—	—	* 4,0	* 12,0	* 10,0	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 2,0	—	—	* 28,0	* 8,0	3,0	—	—	—	—	76,5	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	1,8	—	—	—	3,4	—	5,6	0,9	5,2	3,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,7	—	●* 5,4	●* 2,8	●* 3,3	●* 15,5	4,0	—	0,6	—	—	56,4	11
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	1,3	2,5	—	—	—	●* 5,1	* 0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	●* 4,4	●* 2,0	—	—	—	●* 17,2	●* 7,3	—	—	—	—	11,3	51,7	8
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	4,0	7,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	5,0	—	31,0	9,1	—	—	—	—	3,0	72,7	10
	S. Martino	588	Pa	—	3,0	—	—	0,7	2,0	0,7	—	1,9	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,3	21,2	4,3	0,2	—	—	—	—	—	1,2	53,5	11
	Merano	319	Pr	—	—	0,2	—	—	0,8	2,6	—	—	0,2	4,6	3,8	0,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,8	0,8	15,6	2,0	1,0	—	—	—	—	36,0	7
	S. Elena	1536	Pv	—	—	0,3	* 0,2	—	●* 2,8	* 5,9	—	—	* 3,4	* 10,2	* 17,1	1,7	—	●* 1,9	* 3,5	—	—	—	* 0,5	—	* 6,8	—	1,6	* 27,6	●* 7,5	●* 1,3	—	—	—	1,0	93,3	14
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,2	* 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,1	—	—	●* 14,2 (25–26)		—	—	—	—	—	30,8	6 ?
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	●* 0,5	* 7,0	●* 11,5	●* 15,0	●* 0,8	—	—	—	—	—	●* 1,6	* 5,0	—	—	—	●* 40,0	* 11,0	—	—	—	—	—	102,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	3,2	8,7	—	—	—	13,2	9,0	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—	0,7	—	7,0	0,4	—	22,7	6,8	1,9	—	—	—	—	91,6	11
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	20,0	18,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,0	19,0	—	—	—	—	—	105,0	8
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	16,2	6,2	—	—	—	—	—	49,4	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	2,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	18,5	6
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	0,7	8,2	8,2	1,1	—	1,7	2,4	—	—	—	—	—	3,7	1,2	—	14,0	5,4	0,2	—	—	—	—	56,3	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,3	—	2,0	14,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	4,4	—	6,2	6,7	3,1	—	—	—	—	—	45,7	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	2,0	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	2,0	7,5	1,5	2,0	—	—	—	—	29,0	10
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,7	0,4	9,3	7,3	6,8	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	3,3	1,3	—	11,8	4,5	—	0,3	—	—	0,8	50,3	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	13,5	2
Isarco	Flères (Bodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	2,0	3,0	7,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	42,0	8
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	1,5	1,5	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	4,5	0,5	13,0	3,0	—	0,5	0,5	—	0,1	28,4	6
	Vipiteno	945	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	—	7,6	1,8	—	—	—	—	—	18,5	5
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1,0	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,3	2,5	4,6	—	—	—	—	—	—	25,0	8
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,5	0,2	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,3	—	2,2	12,8	1,2	2,4	—	—	—	30,7	10
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,9	—	—	—	11,6	—	—	5,1	0,4	0,6	0,5	—	—	0,1	—	—	—	0,9	0,6	0,1	1,9	0,3	1,1	2,7	—	—	—	—	—	26,8	5
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	0,6	6,4	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	0,4	5,6	10,4	2,2	—	—	—	—	39,0	8
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	0,8	—	—	—	22,0	—	2,8	3,7	2,3	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	1,3	0,3	5,9	3,5	1,8	1,3	—	—	—	—	—	48,1	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	0,2	—	—	—	6,0	—	0,5	0,6	2,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	5,2	11,7	—	—	—	—	—	29,0	5
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,8	3,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,5	2,0	10,0	23,0	—	—	—	—	53,8	8
	Casere	1600	Pn	—	—	1,6	—	—	—	11,5	—	0,8	5,4	3,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	4,1	4,0	3,8	2,6	4,0	0,3	—	2,7	—	—	50,7	12
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	1,6	—	—	—	9,2	—	0,4	3,7	2,1	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	1,3	1,4	1,2	3,5	2,8	0,6	0,4	—	—	—	—	—	30,2	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	0,9	—	—	—	0,6	—	—	8,4	3,5	2,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	55,5	7
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	1,7	—	—	—	9,6	—	—	4,3	4,6	6,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,1	5,8	4,1	2,2	2,5	—	—	—	—	—	49,1	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,3	4,0	—	4,2	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,0	7,0	—	3,7	2,0	—	—	—	—	—	35,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	0,8	—	—	—	7,4	—	—	2,6	4,2	3,8	3,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,8	3,5	4,3	0,2	1,7	—	—	—	—	—	32,7	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,3	—	—	—	9,0	—	—	4,2	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	4,4	—	1,8	—	—	—	—	—	33,4	7
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1,8	2,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	13,7	1,7	3,8	—	—	—	—	—	35,2	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,7	0,2	—	—	5,7	—	1,6	2,9	13,4	9,1	1,4	—	1,3	4,9	—	—	—	0,4	1,0	6,7	10,9	3,4	31,1	33,8	4,1	—	0,2	—	—	132,8	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,2	7,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	10,5	12,0	—	—	—	—	—	54,2	9
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,5	0,4	10,0	7,4	1,7	—	1,8	1,4	—	—	—	0,6	—	2,3	6,0	4,6	5,5	31,5	—	—	—	—	—	79,7	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	10,0	5,5	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	2,5	6,5	6,0	7,0	23,0	—	—	—	—	—	68,5	11
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	1,5	1,5	8,0	5,0	3,0	—	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	3,0	9,0	26,0	—	—	—	—	—	74,0	15
	S. Martino	1117	Pn	—	—	1,1	—	—	—	2,0	—	—	—	5,9	1,1	0,9	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,4	6,5	3,5	2,1	20,0	—	—	—	—	—	47,6	10
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,8	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,0	3,4	3,8	7,1	1,6	—	—	—	—	33,5	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	0,3	—	0,2	—	8,5	—	—	0,5	4,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	1,5	2,0	3,4	4,0	1,6	—	—	—	—	—	31,4	9
	Vàlles	1354	Pn	—	—	1,8	—	—	0,6	4,4	—	—	0,2	0,3	10,1	0,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,0	1,1	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	38,2	7
	Fùndres	1159	Pn	—	—	2,0	—	—	6,0	3,0	—	—	2,0	12,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,5	17,0	9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	75,5	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	0,8	—	—	2,2	6,6	—	—	2,2	1,2	1,1	3,5	—	—	0,9	—	—	—	—	2,2	1,5	2,3	4,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—	32,3	11
	Luson	972	Pn	—	—	n	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,0	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	79,0n	6?
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,3	3,3	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	1,2	—	—	—	3,0	—	—	1,1	0,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	2,0	1,4	1,3	—	—	—	—	—	16,8	8
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,5	—	1,8	1,4	3,2	1,6	3,5	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	3,8	4,5	1,8	8,2	3,6	—	—	—	—	—	40,5	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	2,1	—	—	—	0,8	—	—	2,0	0,6	0,4	0,7	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	3,5	3,2	7,6	—	—	—	—	—	32,3	8
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	0,5	2,2	—	—	—	3,1	—	2,6	2,2	2,1	3,2	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	5,2	2,7	3,6	3,3	—	—	—	—	—	38,5	13
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	39,0	8
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,5	—	0,9	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	20,6					—	—	—	—	—	52,5	8 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	1,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	--	3,5	3,0	3,5	3,0	10,0	—	—	—	—	—	31,0	9
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	10,0	2,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	4,0	3,3	8,0	—	—	—	—	—	41,3	9
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	2,1	—	—	—	25,4	—	—	2,1	10,4	9,1	6,2	—	8,1	3,1	—	—	—	1,0	3,2	11,3	8,1	3,1	9,3	25,3	—	—	—	—	—	127,8	15
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,5	1,5	—	—	11,0	—	—	1,7	3,8	2,5	2,5	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	4,2	5,0	1,0	4,0	7,0	0,2	—	0,1	—	—	49,3	13
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	13,1	6,1	3,4	—	2,7	0,8	—	—	—	—	—	4,4	3,8	—	8,2	10,5	—	—	—	—	—	65,2	9
	Fiè	900	Pn	—	—	0,5	0,7	—	—	23,3	—	—	1,0	6,0	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,4	4,5	1,0	3,1	11,0	0,1	—	—	—	—	59,9	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	1,0	0,2	—	0,4	10,0	—	—	0,8	7,0	1,8	1,6	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	1,2	7,6	1,4	4,0	8,8	0,4	—	—	—	—	47,8	11
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	0,6	—	—	—	9,7	—	—	2,0	2,6	0,7	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,9	2,0	5,0	—	—	—	—	—	34,3	9
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	25,4	16,9	18,7	14,8	—	—	—	—	—	155,2	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	1,0	1,0	—	—	25,0	—	—	2,0	19,0	8,0	1,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	5,0	1,0	13,0	20,0	0,5	—	0,7	—	—	112,2	15
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	15,2	5,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,1	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	27,2 n	3 ?
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	2,0	7,0	2,0	—	1,0	8,0	—	—	9,5	14,3	17,0	14,6	—	8,8	4,0	—	—	—	3,0	13,0	10,2	14,0	10,3	18,7	22,0	6,4	—	—	—	—	185,8	19
	Riobianco	1350	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	41,0	8
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	2,0	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	6,0	5,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	38,0	10
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	2,8	—	—	0,8	18,8	—	—	2,1	6,3	4,5	7,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,1	5,1	2,3	10,0	0,6	—	—	—	—	—	70,9	11
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	2,1	—	—	0,5	12,2	—	—	2,0	7,8	8,3	5,0	—	2,1	4,9	—	—	—	—	—	5,4	4,6	—	4,3	9,0	—	—	—	—	—	68,2	12
	Sarentino	966	Pn	—	—	0,2	—	—	7,5	—	—	—	0,5	5,0	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,1	7,0	—	6,0	0,2	—	—	—	—	41,8	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	0,6	—	—	0,4	7,0	—	—	1,2	7,8	7,4	1,8	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	5,0	4,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	47,6	10
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	62,0	4 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,0	11,0	8,5	4,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,5	3,0	10,5	14,0	—	—	—	—	—	74,5	12
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	8,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	2,5	6,0	1,0	—	—	—	—	—	67,0	10
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	0,7	6,8	—	—	0,8	1,0	11,0	9,0	4,5	—	6,0	2,2	—	—	—	—	—	9,2	1,5	—	9,6	14,0	0,9	—	—	—	—	77,2	11
	Faedo	662	Pn	—	—	4,0	3,0	4,0	—	2,0	—	4,0	2,0	14,0	20,0	4,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	11,0	5,0	3,0	16,0	26,0	5,0	—	—	—	—	130,5	17
	S. Michele	228	Pn	—	—	1,5	—	0,5	2,5	7,0	—	—	1,5	13,0	12,2	0,8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	26,0	5,0	—	—	—	—	95,0	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	—	11,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	10,8	—	1,2	9,0	28.0	—	—	—	—	—	77,3	9
	Salorno	224	Pr	—	—	0,4	—	—	4,2	—	—	—	—	15,4	9,4	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	2,4	10,0	2,6	6,0	17,8	2,4	—	—	—	—	72,2	10
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	33,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,2	—	40,3	25,8	22,0	—	—	—	—	—	172,4	7
	Pelo	1580	Pn	—	—	4,4	1,8	1,6	—	8,8	—	—	2,2	15,4	10,4	—	0,6	—	8,0	—	—	—	—	1,8	6,6	3,8	—	32,4	24,2	1,48	—	—	—	—	136,8	14
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	14,7		—	—	37,7				—	11,4	3,9	—	—	—	—	1,7	22,5		—	27,1	1,9	—	—	—	—	—	120,9	13 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	1,0	—	0,5	—	5,0	—	—	2,2	9,0	8,0	7,0	—	6,0	2,1	—	—	—	0,3	0,1	10,9	2,3	0,3	14,0	13,6	2,0	—	0,8	—	—	85,1	13
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,5						—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	9 ?
	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	2,5	—	—	8,0	10,0	—	—	2,0	6,0	13,0	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	6,5	—	—	11,5	21,0	6,5	—	—	—	—	97,0	13
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	12,2	10,5	4,5	—	—	9,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	20,5	1,3	12,0	—	—	—	—	93,7	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	21,2	—	—	1,1	5,8	10,0	3,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	10,9	20,5	●*6,2	—	1,5	—	—	—	92,7	11
	Romeno	962	Pn	—	—	●*0,3	—	—	1,9	6,2	—	0,3	2,9	9,8	10,3	●*2,9	—	●*5,1	●*4,3	—	—	—	—	—	*10,0	0,7	1,2	●*22,3	*12,4	—	3,3	—	—	—	93,9	13
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	5,0	●*10,0	●*13,5	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	*7,0	—	●*4,0	11,0	23,5	1,5	—	2,0	—	—	93,0	13
	Coredo	831	Pn	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	5,0	25,3	3,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	13,3	—	10,7	29,3	4,5	—	—	—	—	—	114,1	12
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	*0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	●*5,0	—	—	18,0	22,5	7,0	1,0	—	—	—	55,5	6
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	3,3	5,6	—	—	3,5	22,5		1,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	9,0	—	26,0	—	19,0	4,0	—	1,5	—	—	98,3	12 ?
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	1,0	19,0	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	29,0	30,0	6,0	—	—	—	—	140,0	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	12,0	22,0	25,0	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	*20,0	—	—	30,0	22,0	7,0	—	—	—	—	166,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	11,0	17,0	1,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	26,0	—	5,0	—	—	—	100,0	12
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	●*1,4	*1,6	—	—	●*3,6	—	—	●*2,5	●*3,4	●*5,2	*2,6	—	*6,2	*0,6	—	—	*0,3	*0,2	*0,2	*8,8	*7,7	*3,0	●*6,9	●*21,6	●*1,4	—	0,9	—	—	73,1	14
	Moena	1198	Pn	—	—	*1,0	—	—	—	●*3,0	—	—	0,6	●*14,0	*7,0	●*3,4	—	*3,5	*3,0	—	—	—	—	—	*4,0	●*4,0	●*3,5	●*7,4	●*26,3	1,5	0,5	1,4	—	—	84,1	14
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	●*6,5	●*2,1	*11,8	—	●*2,7	●*7,1	—	—	—	—	—	●*7,4	2,3	1,6	5,7	*34,6	4,9	1,1	1,1	—	—	90,1	14
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	*1,0	—	—	—	*1,0	—	—	*4,4	*30,5	*13,0	*5,2	—	*8,0	*5,0	—	—	—	—	*3,0	*17,0	*15,0	*2,3	*60,0	*68,0	*10,0	—	—	—	—	243,4	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	*0,5	0,2	—	—	●*1,8	—	—	—	*10,0	*8,2	*2,8	—	*3,6	*2,7	—	—	—	—	*0,4	*4,2	*8,0	*3,0	*16,8	*25,3	●*3,6	—	2,3	—	—	93,4	13
	Anterivo	1209	Pn	—	—	●*0,7	●*0,5	—	—	4,2	—	—	—	●*11,2	●*8,2	●*4,5	—	●*4,5	●*3,0	—	—	—	—	*0,2	*11,1	●*3,2	●*2,0	●*13,1	●*31,8	●*4,2	—	0,1	—	—	102,5	12
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*23,5	●*32,3	—	—	—	●*10,1	—	—	—	—	—	*12,0	24,2	*12,6	●*29,1	13,4	14,1	10,6	—	—	—	181,9	10
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	*0,5	0,4	—	1,4	3,0	—	—	—	●*15,4	●*8,1	●*2,5	—	●*5,7	●*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●*16,5	●*39,6	5,1	—	—	—	—	99,1	9
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	7,0	4,0	8,0	—	—	54,0	6?
	Cembra	662	Pn	—	—	0,8	—	—	5,0	1,2	—	—	—	8,6	15,4	1,1	—	5,1	1,7	—	—	—	—	—	*10,4	2,6	3,1	15,4	16,6	4,2	—	—	—	—	91,2	13
	Lavis	230	Pn	—	—	2,9	0,1	—	4,1	—	—	2,0	10,0	11,0	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*17,4	1,2	54,2			—	—	—	—	130,9	12?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	*1,2	*1,1	*1,5	*3,2	*12,1	—	—	—	—	*15,0	*16,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*10,8	—	—	*23,0	*47,3	*31,0	2,0	—	—	—	164,6	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	*6,0	●*24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*2,0	—	●*20,0	●*15,0	●*48,0	—	—	—	—	—	118,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8	—	—	3,2	1,2	—	—	—	—	16,9	11,5	1,1	*5,0	*0,8	—	—	—	—	—	*9,1	3,6	1,0	15,3	●*38,9	6,6	—	—	—	—	115,0	12
	Trento	195	Pr	—	—	2,1•	0,2•	—	3,0	—	—	—	0,2	8,5	9,5	1,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	●*7,7	1,9	0,1	14,2	29,8	5,6	—	—	—	—	94,9	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	6,5	5,9	—	—	—	11,0	12,0	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	10,1	0,8	—	20,2	62,4	21,6	—	—	—	—	156,1	10
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	4,2	—	—	●*16,8	1,8	—	—	—	●*25,0	●*16,0	●*0,2	—	*4,0	—	—	—	—	—	*7,1	4,1	—	●*23,0	●*21,8	●*60,0	●*42,5	—	10,0	—	—	236,5	13
	Folgaria	1168	Pn	—	—	●*1,8	1,0	—	8,4	●*4,0	—	—	●*18,0	—	●*19,0	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	●*11,0	2,4	—	●*26,0	●*80,0	8,6	—	9,0	—	—	190,0	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	6,2	2,2	—	2,0	—	—	—	—	5,1	3,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	10,2	—	58,1	84,1	14,6	—	—	—	—	201,9	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	*10,0	—	*28,0	*37,0	12,0	—	10,0	—	—	141,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	4,0	1,0	0,5	8,5	5,0	—	—	2,0	8,5	12,5	2,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	*7,0	—	—	17,0	60,5	9,8	—	1,4	—	—	141,5	14
	Ronzo	974	Pn	—	0,9	*3,0	1,0	—	●*15,0	7,0	—	—	2,5	7,0	—	0,2	—	1,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	17,0	70,0	14,0	0,5	—	—	—	146,6	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	25,0	5,0	20,0	—	—	—	2,5	13,0	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	*15,0	*5,0	—	31,0	40,0	5,0	—	—	—	—	182,5	12
Ala	Ronchi	709	Pn	—	0,2	5,6	2,9	1,5	11,4	0,6	—	—	2,5	14,5	16,3	4,2	—	1,5	0,4	—	—	—	*0,1	*1,1	*15,0	0,2	1,1	28,0	*97,0	0,6	—	25,0	—	—	229,7	15
	Ala	190	Pn	—	0,2	4,6	2,0	0,6	12,6	3,6	—	—	1,4	5,4	10,8	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*8,4	—	0,2	15,4	55,2	7,6	—	6,0	—	—	186,4	13
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	2,0	7,0	3,0	4,0	10,0	—	—	—	6,2	19,0	13,6	2,8	—	3,8	1,0	—	—	—	—	*1,7	*18,0	5,0	5,0	50,0	88,0	17,0	—	10,1	—	—	267,2	19
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	10,0	—	15,0	3,5	1,5	—	—	3,5	7,2	15,0	10,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	21,5	22,0	17,0	—	1,5	—	—	135,7	14
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	7,0	2,0	1,5	11,0	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	—	1,0	25,0	40,0	5,0	—	—	—	—	127,5	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	4,0	2,0	—	17,0	—	—	—	3,0	13,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	53,0	35,0	25,0	6,0	—	—	184,5	12
	Affi	188	Pn	—	—	9,0	1,5	—	12,0	—	—	—	18,0	10,0	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	*11,0	—	—	30,0	37,0	5,0	—	19,0	—	—	160,5	12
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	5,0	1,0	6,0	—	—	—	—	13,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	11,5	15,0	21,5	—	1,5	14,5	—	—	115,0	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	8,5	—	—	6,7	19,5	—	—	—	6,0	—	28,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	*20,3	—	6,9	26,5	36,2	—	—	11,3	—	—	174,1	11
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	●*17,0	*6,0	3,0	14,0	2,0	—	—	—	5,0	11,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	—	—	42,0	82,0	8,0	—	14,0	—	—	221,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	1,9	6,3	3,0	3,0	21,0	—	—	—	6,0	13,0	15,8	2,6	—	1,3	0,2	—	—	—	—	2,0	13,0	—	2,0	15,0	38,0	3,7	—	15,0	—	—	162,8	17
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	8,5	—	—	13,0	4,0	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	50,0	40,0	12,0	7,3	24,0	—	—	225,8	11
	Grezzana	166	Pn	—	—	7,0	3,0	—	15,0	—	—	—	5,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	20,0	50,0	—	—	16,0	—	—	155,0	10
	Dolcè	115	Pn	—	—	8,9	—	2,4	17,2	—	—	—	4,3	16,5	15,3	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	2,3	33,4	49,0	9,7	—	12,0	—	—	184,7	14
	Verona	60	Pr	—	1,0	4,6	2,2	0,8	9,4	0,2	0,2	—	7,4	9,8	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,8	8,8	22,2	24,8	—	0,2	29,0	—	—	140,4	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,9	3,4	1,0	14,1	—	—	—	3,1	31,8	18,4	1,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	9,8	—	4,0	40,5	62,8	8,2	0,2	19,0	—	—	226,5	15
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	11,1	—	—	25,0	—	—	—	27,1	19,0	13,0	—	—	—	2,1	2,0	—	—	—	—	11,0	2,0	9,0	60,2	90,1	90,1	6,2	35,1	—	—	298,0	15
	Giazza	758	Pn	—	—	18,3	—	—	13,5	—	—	—	5,7	20,9	12,2	5,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	25,0	40,2	121,3	5,4	—	—	—	—	293,0	12
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,1	2,4	—	17,4	—	—	—	6,3	25,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	10,1	60,4	93,6	10,2	—	12,4	—	—	269,4	12
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	7,3	—	4,5	22,5	—	—	—	4,5	51,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	88,0	88,7	9,3	—	16,5	—	—	319,6	11
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	9,5	0,8	7,5	17,0	—	—	—	6,0	32,0	30,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	10,3	3,0	14,0	63,0	174,0	22,0	—	13,5	—	—	411,6	15
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	9,9	—	—	30,8	—	—	—	—	23,7	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	1,0	9,2	1,0	2,6	27,5	—	—	—	3,2	56,5	24,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	22,0	9,0	90,5	50,0	140,0	23,0	—	25,3	—	—	489,3	17
	Ferrazza	361	Pn	—	0,4	6,1	3,2	—	21,0	—	—	—	3,5	25,5	18,0	5,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	4,0	76,0	151,0	26,1	1,0	29,8	—	—	389,0	16
	Chiampo	180	Pr	—	0,2	6,0	3,0	0,8	23,0	0,2	—	—	4,2	38,0	20,6	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,2	8,6	4,6	70,6	95,2	18,8	0,6	9,0	—	—	321,4	14
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	5,5	1,7	0,3	11,4	1,2	—	—	2,6	20,9	34,0	1,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	21,3	8,0	7,3	43,8	82,3	43,0	0,8	9,0	—	—	295,2	15
	Montebelluna	121	Pn	—	—	7,8	2,7	—	13,0	—	—	—	5,3	38,0	32,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	23,0	100,0		26,0	0,5	8,5	—	—	293,8	14?
	Nervesa	78	Pr	—	—	7,0	2,2	0,4	12,2	2,4	0,2	—	1,8	38,8	26,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	9,8	12,6	19,4	53,8	17,2	1,0	10,8	—	—	237,4	16
	Istrana	40	Pr	—	—	9,0	3,8	0,8	15,8	3,6	—	0,2	4,6	50,8	34,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0	14,6	22,4	72,6	33,0	1,0	11,2	—	—	306,8	15
	Villorba	38	Pr	—	—	9,8	3,2	0,4	18,8	6,0	0,2	—	11,0	49,4	37,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	8,0	16,8	23,0	83,6	33,6	1,6	14,8	—	—	344,0	16
	Morgano	25	P	—	—	9,0	3,0	—	15,6	4,0	—	—	4,0	45,0	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	10,0	11,5	15,0	65,8	36,9	—	—	—	—	272,5	14
	Treviso	15	Pr	—	—	7,9	4,2	1,2	13,1	3,3	0,2	0,3	4,3	43,8	32,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,9	3,9	11,6	53,0	26,7	1,1	7,5	—	—	240,2	17
	Biancade	10	P	—	—	7,0	2,4	0,3	11,5	1,4	—	—	2,3	36,0	27,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	10,0	11,0	57,0	20,0	1,4	2,6	—	—	215,8	16
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	5,0	5,0	—	6,0	—	—	4,0	16,0	30,0	40,0	10,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	15,0	20,0	20,0	15,0	40,0	48,0	—	15,0	—	—	309,0	17
	Cavazuccherina	1	P	—	—	17,0	1,4	—	10,0	1,3	—	—	5,9	36,8	42,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	12,8	10,8	12,4	46,8	8,8	2,0	4,0	—	—	248,7	16
	Cortellazzo	1	P	—	1,0	15,0	1,5	—	9,6	3,8	—	—	6,3	27,2	41,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	10,0	11,5	14,2	48,8	9,0	4,8	4,0	—	—	241,1	17
	Cavallino	1	P	—	1,4	16,8	1,3	—	6,4	1,2	—	—	6,3	34,6	40,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	11,7	12,5	13,7	34,8	16,8	5,2	3,1	—	—	240,0	17
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	7,0	4,0	—	18,0	2,0	—	0,3	3,4	33,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	11,5	13,5	44,6	84,0	17,0	—	29,0	—	—	327,8	15
	Galliera Veneta	45	P	—	—	10,0	3,0	2,0	15,0	5,0	—	—	—	5,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	15,0	30,0	80,0	20,0	5,0	11,0	—	—	234,5	16
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,2	7,2	3,6	0,6	11,8	4,4	—	—	4,2	41,0	24,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	7,6	14,2	22,2	68,4	18,0	1,0	15,2	—	—	263,8	16
	Villa del Conte	28	P	—	—	4,7	—	7,3	10,7	14,5	—	—	3,1	20,9	24,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4,2	9,5	41,7	53,2	37,4	0,7	10,4	—	—	301,3	15
	Piombino Dese	24	P	—	—	9,5	3,0	1,0	12,0	8,5	—	—	5,5	47,0	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,5	10,0	21,0	81,0	23,0	1,2	5,4	—	—	283,6	17
	Massanzago	22	P	—	—	9,0	2,5	—	14,6	5,7	—	—	6,9	46,7	26,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,3	6,2	21,2	71,3	14,2	1,2	6,5	—	—	259,3	16
	Curtarolo	19	Pn	—	—	3,0	8,0	—	17,5	4,0	—	—	—	55,0	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	10,2	20,2	65,0	17,0	5,0	3,0	—	—	256,9	15
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	20,0	—	—	12,7	—	—	—	10,0	30,0	62,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	50,4	79,7	19,6	2,0	4,0	—	—	326,8	12
	Mirano	9	P	—	0,7	11,5	2,1	0,9	8,3	0,8	—	—	8,2	46,8	32,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	9,3	12,7	14,1	76,4	12,5	1,7	3,5	—	—	265,0	15
	Stra	8	Pr	—	—	7,6	2,2	0,2	11,4	0,6	0,2	—	8,2	49,4	32,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	7,8	10,2	14,6	60,8	13,0	2,0	4,6	—	—	248,4	15
	Mestre	4	P	—	—	12,3	2,2	—	11,6	4,2	—	—	7,4	44,1	39,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	11,9	13,9	13,6	82,6	13,2	8,6	3,0	—	—	292,4	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	9,0	2,0	—	11,0	—	—	—	—	55,6	34,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,6	13,5	12,0	56,7	20,0	2,6	4,0	—	—	257,8	14
	Lova	3	P	—	—	8,0	1,2	—	9,1	—	—	—	5,0	43,2	35,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	10,0	13,0	12,2	35,1	6,0	2,2	6,2	—	—	212,7	15
	Trepalate	2	P	—	—	14,0	2,0	—	14,4	2,6	—	—	7,0	55,4	47,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	13,6	16,0	12,0	70,5	25,0	4,0	4,5	—	—	324,5	16
	Venezia	1	Pr	—	0,2	12,0	1,6	0,4	12,4	1,0	—	—	10,8	36,8	39,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,8	14,6	11,2	55,8	12,4	3,6	2,0	—	—	248,6	16
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	11,8	1,4	0,2	11,2	1,0	0,4	—	7,6	32,8	33,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	11,8	16,6	9,8	43,0	14,4	4,0	2,2	—	—	228,4	16
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	9,2	1,1	—	14,0	—	—	—	6,0	34,5	28,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	9,0	18,0	11,0	34,0	9,0	6,3	3,0	—	—	209,5	15
	Chioggia	2	Pr	—	—	9,3•	0,6•	—	9,0•	9,0•	0,3•	0,4•	7,4•	58,4•	27,9•	1,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	11,8	16,2	11,8	27,6	4,0	6,2	8,2	—	—	230,2	15
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	7,0	—	—	34,0	—	—	0,5	2,0	33,0	20,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	19,0	31,0	79,0	13,0	—	9,0	—	—	280,5	14
	Passo di Riva	60	P	—	—	5,2	—	—	31,8	—	—	—	—	9,2	13,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	8,8	18,5	36,1	78,2	12,7	1,4	9,2	—	—	245,0	13
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	6,5	3,6	0,8	42,2	—	—	—	3,7	38,6	21,2	3,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	19,4	6,6	13,8	53,1	101,2	15,0	2,1	12,3	—	—	345,8	16
	Quintarello	32	P	—	—	7,0	5,0	8,0	32,0	—	—	—	7,0	3,00	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	10,0	35,0	78,0	12,0	—	18,0	—	—	300,0	15
	Camisano	24	P	—	—	—	0,3	—	30,0	2,9	—	—	8,0	48,2	20,0	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	19,2	10,0	11,0	32,0	80,0	40,0	10,7	10,0	—	—	325,7	14
	Padova	12	Pr	—	—	6,2	2,4	0,2	10,6	1,0	—	—	6,5	—	44,2	27,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,2	8,8	23,1	69,1	9,7	1,2	5,2	—	—	242,0	16
	Saonara	10	P	—	—	3,0	5,6	2,8	1,9	9,8	—	—	6,1	10,0	42,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	18,1	17,8	21,2	48,3	4,2	—	10,8	—	—	242,0	16
	Bovolenta	7	P	—	1,2	11,3	—	—	11,2	—	—	—	9,1	41,2	32,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	8,2	11,3	18,1	35,2	12,0	2,3	12,1	—	—	232,9	15
	Pontelongo	6	P	—	—	8,0	1,5	—	10,0	—	—	—	5,5	38,0	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	19,0	6,0	18,0	34,0	0,5	5,0	10,0	—	—	203,5	14
	Corte	3	P	—	—	2,0	2,0	2,0	6,0	5,0	—	—	3,0	50,0	40,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	45,0	40,0	8,0	6,0	5,0	—	—	267,0	16
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	560	Pr	—	0,4	10,0	1,4	0,2	15,0	1,6	—	—	6,0	39,4	33,6	4,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2	6,6	8,0	30,2	21,6	3,8	1,4	38,0	—	—	227,4	16
	Zovencedo	280	Pr	—	0,6	6,4	1,6	0,4	20,6	2,2	—	—	7,2	50,6	23,4	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,2	7,2	9,2	52,6	93,4	12,8	0,8	16,0	—	—	327,8	16
	Lonigo	31	P	—	—	5,6	2,5	—	15,6	—	—	—	5,9	20,7	15,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,5	3,3	22,4	51,8	7,5	0,2	—	—	—	164,4	12
	Longare	29	P	—	—	6,0	2,0	0,6	43,5	2,0	—	—	7,5	39,0	25,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	11,0	51,0	70,0	14,0	—	12,4	—	—	318,0	16
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	4,4	1,4	0,2	11,2	—	—	—	5,0	15,4	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4•	5,6	2,2	23,6	23,4	0,4	0,2	13,2	—	—	126,4	12
	Montegaldella	23	P	—	—	3,6	—	4,3	29,7	3,2	—	—	10,3	40,6	18,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	10,4	12,0	14,2	84,4	4,1	—	27,3	—	—	289,1	15
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	7,5	—	0,5	35,0	5,0	—	—	10,0	40,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	14,0	37,5	78,0	7,5	1,0	11,0	0,2	—	311,2	15
	Caselle	19	P	—	—	7,5	1,4	—	11,5	0,3	—	2,2	5,4	34,2	15,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,8	2,1	18,6	18,7	1,0	1,3	19,7	—	—	157,2	16
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	10,1	1,3	—	15,2	—	—	—	5,1	25,4	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,0	7,5	25,0	30,2	4,3	0,8	15,2	—	—	176,7	13
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,3	1,1	0,8	5,2	—	—	0,3	—	27,9	11,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	15,4	13,0	3,5	—	10,2	—	—	106,5	11
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	2,5	3,5	4,2	1,0	—	—	—	3,4	6,9	20,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,8	30,2	45,5	33,0	—	2,8	15,0	—	—	215,2	15
	Bassanello	16	P	—	—	2'0	2,0	—	8,5	—	—	—	6,0	44,0	23,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,1	10,0	13,1	56,2	7,0	1,0	3,4	—	—	200,5	15
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	6,0	1.5	—	10,8	—	—	0,9	5,4	35,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,0	2,0	3,0	18,0	2,5	21,0	—	—	158,6	13
	Este	13	P	—	0,3	6,6	1,2	0,4	11,6	0,2	—	0,3	7,0	31,1	21,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,0	7,3	20,2	15,1	0,9	1,6	18,8	—	—	160,2	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	7,8	2,2	—	10,8	—	—	—	7,0	43,3	26,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	10,0	12,4	57,0	3,4	2,0	5,8	—	—	217,7	15
	Battaglia	11	P	—	—	8,0	—	—	14,0	0,9	—	—	5,0	44,0	32,1	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	16,0	6,9	12,3	22,0	23,6	8,3	3,7	21,0	—	—	220,1	14
	Monselice	9	P	1,0	—	4,0	—	6.0	—	—	—	—	3,0	25,0	21.0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	15,0	13.0	—	—	12,0	—	—	113,0	12
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,0	9,0	1,0	—	12,0	2,0	—	—	5,0	44,1	30,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	17,0	12,0	50,2	8,0	2,0	30,0	—	—	255,5	17
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	16,0	15,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	18,0	16,0	11,0	—	9,0	20,0	—	—	162,0	13
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Pianura occidentale**																																			
	b = fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	5,3	3,0	—	23,0	—	—	—	8,3	15,0	14,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,3	3,0	49,0	45,0	—	5,0	16,8	—	—	203,9	14
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	6,0	3,0	—	26,0	—	—	—	9,0	15,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	8,0	35,0	61,0	9,5	—	17,5	—	—	221,9	12
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	13,0	5,0	19,0	—	—	—	14,0	11,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	24,0	20,0	34,0	4,0	2,0	11,0	—	—	195,0	15
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	1,5	—	17,0	1,0	—	—	5,0	17,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	2,0	29,0	19,0	—	—	16,0	—	—	145,0	13
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	3,0	4,5	—	1,5	7,0	—	4,0	5,0	7,5	11,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	6,5	8,0	16,0	10,0	9,5	12,0	8,0	—	—	131,5	18
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,8	—	—	7,4	—	—	—	5,4	31,2	22,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,8	4,8	20,5	10,0	5,6	—	15,7	—	—	147,6	13
	Punta Gorzone	2	P	—	—	4,4	—	—	6,4	3,2	3,8	0,3	8,8	21,0	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,1	14,2	6,3	31,3	2,5	6,0	8,8	—	—	145,4	15
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	0,8	5,0	3,0	0,5	15,0	2,0	—	—	4,5	18,0	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,5	9,5	26,5	19,5	1,2	—	20,8	—	—	155,7	13
	Zevio	31	P	—	—	5,0	—	4,0	13,5	—	—	—	—	24,5	6,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	36,0	23,0	—	—	25,2	—	—	156,2	11
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	10,5	19,0	5,0	—	—	—	28,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	17,5	—	2,0	32,9	17,0	—	—	20,0	—	—	166,0	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	5,3	3,1	—	12,0	—	—	—	12,4	17,6	8,3	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	44,0	30,0	5,8	—	15,0	—	—	183,2	13
	Bovolone	24	P	—	—	7,0	2,0	—	13,0	0,5	—	—	2,0	19,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,5	26,0	18,0	0,5	—	19,0	—	—	141,5	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	6,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	13,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	2,5	17,3	10,0	—	—	15,5	—	—	111,8	11
	Legnago	16	P	—	—	7,0	1,0	3,0	15,0	—	—	—	7,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	4,0	17,5	11,0	—	1,0	18,5	—	—	138,0	14
	Badia Polesine	11	P	—	1,0	5,0	1,0	0,5	14,0	0,9	—	0,9	5,5	17,0	15,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	4,5	14,5	5,5	2,2	2,8	17,8	—	—	111,8	15
	Lendinara	11	P	—	—	6,5	—	—	11,5	—	—	—	6,5	23,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	20,0	6,5	7,5	4,0	17,5	—	—	137,5	12
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	7,0	28,0	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	12,0	8,0	7,0	4,0	—	6,0	—	—	135,0	13
	Boara Polesine	6	P	—	—	5,5	0,7	—	7,5	—	—	—	8,0	38,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	10,0	17,0	9,0	4,0	3,0	20,0	—	—	158,2	13
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	4,0	—	—	7,5	—	—	2,0	5,5	14,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	26,0	4,2	3,3	4,0	12,0	—	—	114,1	13
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	3,8	0,8	—	6,6	—	0,2	—	8,8	22,6	19,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	6,2	6,0	14,8	7,0	3,2	4,6	23,0	—	—	139,4	14
	Tornova	4	P	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	43,0	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0	—	24,0	25,0	—	16,0	14,0	—	—	218,0	12
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	6,5	—	—	6,5	0,5	—	3,5	6,0	34,0	24,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	12,0	6,5	10,0	5,5	5,5	18,5	—	—	170,5	15
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	7,5	—	5,0	14,5	5,3	—	—	6,5	31,8			—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	62,0		—	1,7	—	40,0	—	—	185,8	13 ?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	2,0	2,5	9,5	0,7	—	—	3,4	15,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	9,0	17,0	23,0	—	—	23,3	—	—	133,6 n	12 ?
	Roverbella	42	P	—	—	8,0	0,2	1,0	18,0	15,5	—	—	5,0	10,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	34,0	19,0	—	—	29,0	—	—	176,7	13
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	1,4	5,0	3,0	1,2	9,2	4,8	0,2	—	2,8	13,6	17,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,4	4,2	28,0	21,0	—	0,4	17,4	—	—	144,4	15
	Castel d'Ario	24	P	—	—	10,0	—	2,0	10,2	—	—	—	10,2	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	21,0	10,0	2,0	—	3,0	—	—	102,4	13
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	6,0	2,0	3,1	11,0	8,0	—	—	11,0	10,1	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	18,1	8,0	—	—	26,1	—	—	138,4	14
	Governolo	16	Pn	—	1,0	4,4	1,3	3,0	9,7	9,3	—	1,2	9,6	13,0	20,0	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	3,6	21,3	11,7	0,6	0,4	23,0	—	—	147,5	16
	Ostiglia	13	Pn	—	—	4,5	0,5	1,5	6,5	2,5	—	1,0	6,5	10,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	5,0	17,0	7,5	1,0	1,0	27,5	—	—	120,5	16
	Ceneselli	13	Pn	—	—	4,8	—	2,0	10,2	—	—	—	6,8	19,1	18,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,0	5,2	20,3	8,2	5,4	3,5	23,7	—	—	145,0	15
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	4,5•	—	1,8•	10,0•	—	—	—	—	20,0•	22,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4•	4,5•	4,4	17,2	6,8	4,4	2,0	16,4	—	—	124,6	13
	Torretta Veneta	11	P	—	—	6,5	1,0	1,2	9,5	—	—	—	4,3	24,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,6	2,0	21,8	8,0	2,4	—	18,5	—	—	129,4	14
	Ficarolo	10	P	—	—	2,5	1,0	1,0	7,5	—	—	0,3	6,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	13,0	4,0	4,0	4,0	—	26,0	—	—	123,3	14
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	2,3	0,5	0,6	10,2	—	—	—	5,6	16,1	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,8	5,4	14,4	5,2	3,2	4,4	23,1	—	—	126,7	13
	Occhiobello	8	Pn	—	—	3,3	2,0	—	10,6	—	—	0,8	—	25,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	6,5	13,0	6,5	4,5	5,2	27,3	—	—	147,0	13
	Cavanella Po	8	P	—	—	4,1	—	—	4,5	—	—	2,5	5,0	20,1	12,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,0	9,3	1,6	5,1	4,0	4,8	16,6	—	—	115,1	14
	Cà Cappellino	2	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	8,4	9,8	44,3	34,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	9,7	27,9	14,4		6,3	6,0	24,9	—	—	222,7	13?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	6,0	9,2	—	—	7,5	—	—	—	7,8	10,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	14,0	4,0	3,8	10,0	6,5	2,5	2,0	—	—	138,7	15
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	0,3	—	—	11,2	—	—	12,0	9,2	21,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	20,3	5,1	—	7,3	4,2	2,0	—	—	137,2	11
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	6,8	—	0,2	2,5	9,4	—	1,5	8,0	40,5	33,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,5	10,0	9,0	11,0	9,4	5,3	15,0	—	—	189,8	16

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1008	—	—	22	15	10	—	—	—	—	24	20	34	30	30	27	27	34	34	34	34	34	34	24	20	15	12	10	5	—	—	—
		Postumia	501	—	30	27	20	10	5	5	5	12	10	26	25	23	17	16	15	15	14	14	14	20	18	17	16	11	5	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	12	11	10	8	3	5	2	—	—	—	—	3	8	1	2	14	8	3	—	—	—
	Slizza	Cave del Predil	901	26	26	26	25	25	25	24	24	24	32	32	54	50	47	41	38	38	38	38	38	43	51	49	45	42	38	34	30	26	22	18
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	49	49	61	59	56	54	58	46	44	49	57	72	82	62	60	60	60	60	60	60	60	85	100	100	115	115	103	90	85	80	75
		Chiapovano	607	—	—	14	13	6	—	—	—	—	—	2	14	8	4	—	—	—	—	—	—	—	15	9	5	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	4	3	6	4	3	2	—	—	—	—	25	37	42	33	27	34	26	24	24	23	21	38	48	36	65	125	118	97	80	71	58
	Lumiei	Sauris	1300	24	24	25	22	19	17	16	15	16	15	35	55	45	40	35	36	34	32	30	30	30	42	41	50	70	77	68	63	60	55	50
		Ampezzo	560	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8	5	—	7	20	12	5	2	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	18	18	15	12	10	7	4	2	—	—	6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	15	7	2	—	5	7	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	18	26	14	18	16	10	5	5	—	5	16	35	25	20	20	18	18	15	15
	Ansiei	Misurina	1760	35	35	36	35	34	34	36	34	41	42	62	80	82	78	79	79	74	69	66	64	65	75	85	83	103	125	118	110	100	95	90
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	12	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	12	10	2	15	25	35	25	20	19	17
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	50	35	30	35	40	32	30	27	25	25	48	45	45	70	105	82	68	63	60	57
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	21	20	23	20	25	20	17	16	10	10	14	20	15	9	25	45	30	28	17	15	10
		Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	12	10	15	11	8	5	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10	10	12	12	10	8	5	3	2	2	40	50	30	30	40	40	35	33	30	35	50	50	40	70	90	70	65	56	54	52	52
		Caoria	802	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	7	3	—	3	—	—	—	—	—	—	14	4	—	4	2	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	28	27	30	30	27	23	21	20	19	18	20	20	20	19	18	18	18	17	17	17	21	21	23	20	18	12	10	10	10	9	9
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	14	13	10	8	7	2	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	22	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	2	—	3	2	—	4	7	3	—	3	2	—	—	—	2	3	—	—	13	16	6	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	80	79	78	78	78	78	82	86	96	91	123	130	130	128	125	120	115	110	107	120	158	150	140	190	220	210	205	200	195	180	185
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	1	1	1	3	—	—	3	14	20	17	14	12	16	10	7	6	5	5	19	6	5	28	17	12	7	5	4	3
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	7	28	5	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	50	50	50	48	45	45	55	50	50	50	50	45	45	45	45	38	38	38	38	45	50	50	50	50	50	50	50	48	50	50	48
		Selva dei Molini	1230	—	1	—	—	—	—	4	—	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	3	7	—	9	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	—	8	6	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	86	84	85	84	82	80	80	78	76	80	105	115	120	118	120	122	120	118	117	116	117	125	127	128	165	205	203	200	198	196	194
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	1	3	2	—	—	—	—	—	12	5	2	1	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	20	14	—	—	9	—	7	—	—	8	12	8	12	15	30	16	12	10	8	6
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavalo	Folgaria	1168	—	—	3	—	—	—	7	—	—	5		4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	36	3	10	5	8	8	4	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	»	»	»	»	»	»	0.30	0.35	0.28	0.50	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.70	0.60	0.50	0.46	0.40	0.40	[2.70]	2.60	2.50	2.60	2.50	2.38	2.25	2.12	2.08	»	»	8
	Ponte di Postumia	I	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.02}$	0.06	0.20	0.35	0.40	0.32	0.26	0.05	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.15	0.10	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	1.40	1.20	[1.65]	1.20	1.15	0.95	0.85	0.70	0.60	0.50	0.43	1.80	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.02	[$\overline{0.02}$]	0.12	0.50	0.60	0.52	0.60	0.60	0.58	0.94	0.70	0.90	0.82	0.70	0.62	0.58	0.50	0.46	0.40	0.36	0.32	0.90	[1.60]	1.08	0.90	1.60	1.20	1.08	0.90	0.80	0.72	0.70	1.62	7
	Levade	I	1.50	[1.45]	2.00	3.77	3.56	2.68	4.75	4.40	3.73	5.62	5.00	4.68	4.65	4.02	3.40	3.00	2.70	2.48	2.31	2.20	2.18	5.60	5.65	5.64	5.55	[5.85]	5.64	5.61	5.55	5.00	4.35	4.02	4.40	9
	Ponte Porton	I	[1.65]	1.69	2.75	3.91	4.21	3.68	4.50	4.88	4.70	4.90	5.15	4.40	5.17	4.88	4.47	4.02	3.60	3.02	2.82	2.65	2.48	4.60	5.45	5.31	5.20	[5.60]	5.48	5.27	5.21	4.98	4.91	4.26	3.95	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.82	[0.81]	0.90	1.20	1.18	1.12	1.11	1.09	1.08	1.90	1.20	1.10	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	1.90	2.47	2.00	1.80	[2.70]	2.05	1.90	1.80	1.60	1.38	1.33	1.89	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	1.25	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	1.75	2.50	$\overline{0.15}$	1.50	[2.75]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	3.15	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	0.08	0.38	0.42	0.46	1.04	0.92	0.76	2.02	0.96	0.88	0.42	0.12	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	0.34	[4.26]	2.68	1.36	3.12	1.68	1.12	0.62	0.46	0.26	0.79	4.46	8
	Poglie di Torrenova	I	[0.30]	0.30	0.38	0.44	0.46	0.50	0.78	0.82	0.66	1.36	0.84	0.86	0.72	0.66	0.52	0.48	0.48	0.42	0.40	0.38	0.38	0.52	[3.86]	2.38	1.04	2.76	1.28	1.06	0.88	0.74	0.68	0.88	3.56	7
	Cave Auremiane	I	0.39	0.39	[0.38]	0.40	0.42	0.58	0.56	0.56	0.54	0.78	0.76	0.68	0.62	0.58	0.52	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	[1.95]	0.94	0.86	1.80	0.92	0.84	0.78	0.72	0.68	0.67	1.57	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.64	[0.63]	0.70	0.92	0.98	1.02	1.12	1.06	1.12	1.36	1.24	1.12	1.08	1.02	0.90	0.86	0.82	0.76	0.72	0.70	0.70	1.20	[2.05]	1.52	1.40	1.70	1.46	1.30	1.15	1.04	0.96	1.07	1.42	8
	Decani	I	0.78	[0.76]	0.76	0.90	0.95	1.05	1.10	1.00	1.00	1.45	1.35	1.23	1.10	1.05	1.00	1.00	0.96	0.92	0.91	0.90	0.88	[1.85]	1.50	1.40	1.45	1.35	1.38	1.22	1.18	1.08	1.00	1.11	1.09	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	[0.12]	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.04	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.55	0.57	0.56	0.67	0.59	0.66	0.63	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	1.08	0.86	0.98	[1.20]	0.97	0.90	0.85	0.80	0.78	0.66	0.71	12
	Modrea	I	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.40	0.44	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	1.08	0.88	0.96	[1.20]	0.90	0.86	0.84	0.75	0.72	0.58	0.82	8
	Canale	I	0.86	[0.84]	0.85	0.86	0.89	1.06	1.57	1.49	1.45	1.39	1.50	1.55	1.35	1.25	1.20	1.15	1.08	1.02	1.01	1.00	1.00	1.08	[3.58]	2.32	3.14	3.56	2.62	2.55	2.28	1.94	1.80	1.59	2.74	12
	Salcano	I	0	$\overline{0.01}$	[$\overline{0.08}$]	0.02	0.07	0.26	0.96	0.98	0.68	0.71	0.64	1.00	0.68	0.48	0.40	0.34	0.26	0.21	0.18	0.14	0.11	0.26	[2.50]	1.94	1.82	2.34	2.20	1.96	1.82	1.50	1.30	0.83	2.58	8
	Pieris	I	0.80	[0.79]	0.81	0.86	1.10	1.16	2.00	2.05	1.85	1.90	1.80	2.35	2.00	1.80	1.60	1.42	1.30	1.20	1.16	1.10	1.04	1.25	[3.55]	2.80	2.50	3.20	2.80	2.50	2.45	2.18	1.95	1.78	2.76	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.50	0.59	[0.54]	0.57	0.60	0.90	1.18	1.12	1.15	1.05	0.92	0.88	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.65	[1.73]	1.28	1.38	1.62	1.46	1.62	1.46	1.30	1.10	0.97	1.19	8
	Recca	I	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.50	0.58	0.86	0.92	0.94	0.81	0.76	0.72	0.66	0.63	0.61	0.57	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	0.52	[1.51]	1.10	1.23	1.42	1.26	1.43	1.21	1.13	1.09	0.80	1.07	8
	Tribusa Inferiore	I	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.59	0.76	1.03	1.04	0.98	0.97	0.88	0.84	0.79	0.75	0.74	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	0.61	[1.70]	1.23	1.45	1.61	1.44	1.60	1.41	1.26	1.21	0.94	1.15	8
Vipacco	Montespino	I	[0.24]	0.29	0.30	0.57	0.66	0.70	1.00	1.05	0.89	1.10	0.86	0.85	0.71	0.61	0.55	0.51	0.43	0.40	0.39	0.38	0.36	0.63	[2.00]	1.70	1.09	1.15	1.10	1.10	0.95	0.85	0.82	0.78	1.76	8
	Merna	I	[0.50]	0.50	0.55	0.74	0.78	1.00	1.52	1.52	1.25	1.50	1.30	1.65	1.20	0.95	0.80	0.75	0.75	0.73	0.70	0.65	0.60	1.20	[3.20]	2.25	1.75	1.75	1.70	1.50	1.54	1.30	1.20	1.20	2.70	8
	Rubbia	I	[0.05]	0.05	0.06	0.10	0.30	0.45	0.50	1.00	0.70	1.00	1.10	0.75	0.65	0.50	0.38	0.28	0.20	0.15	0.15	0.10	0.75	[2.25]	1.95	1.50	1.25	1.00	0.76	0.50	0.38	0.30	0.25	0.62	2.20	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.32	0.32	0.72	[1.20]	0.83	0.74	0.76	0.67	0.63	$\overline{0.14}$	1.35	12
	Latisana °	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.14}$]	0.15	0.32	0.30	0.28	0.30	0.25	0.24	0.44	0.36	0.10	0.09	0.02	0.05	0.04	0.09	0.08	0.26	0.35	0.45	0.45	0.58	0.68	[2.90]	2.58	1.50	1.26	1.00	0.78	0.50	3.04	12

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti d' idrometro è rimasto all' asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.17	2.17	2.17	[2.16]	2.19	2.24	2.33	2.34	2.33	2.30	2.76	3.71	2.83	2.66	2.32	2.46	2.39	2.32	2.29	2.27	2.28	2.39	2.76	2.94	3.90	[4.72]	3.89	3.61	3.48	3.33	3.20	2.75	2.56	12
Livenza	S. Cassiano	I	[0.82]	0.93	0.94	0.90	1.00	0.93	0.94	0.90	0.85	0.83	1.72	3.63	3.38	1.84	1.40	1.25	1.14	1.10	1.05	0.90	0.84	1.32	1.78	2.05	3.50	5.17	4.72	4.07	3.55	2.70	2.10	1.87	4.35	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0.12	0.12	[$\overline{0.20}$]	0.02	0.48	0.33	0.22	0.20	1.21	3.06	3.38	2.37	1.22	0.65	0.36	0.25	$\overline{0.01}$	0	$\overline{0.03}$	0.55	1.19	1.38	2.43	4.29	[4.96]	4.39	3.75	3.01	2.16	1.35	5.16	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.57]	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.67	0.70	0.69	0.67	0.77	1.02	0.96	0.87	0.83	0.76	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.80	0.89	1.28	[1.63]	1.55	1.43	1.35	1.30	1.26	0.87	1.06	8
Meduna	Visinale	I	0.74	[0.71]	0.75	0.87	0.94	1.05	1.12	1.08	1.04	1.25	1.65	2.70	2.35	2.87	2.74	2.65	2.44	2.05	1.80	1.84	1.80	1.75	1.70	1.85	2.35	[6.10]	4.50	3.48	3.25	2.18	2.10	2.05	5.39	12
Meduna	Schiavoi	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.71	0.70	0.71	[0.82]	0.82	0.78	0.77	0.76	0.75	0.69	0.15	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	[0.47]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.52	0.53	0.62	[0.78]	0.71	0.68	0.66	0.64	0.64	0.53	0.31	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.33]	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.37	0.36	0.36	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.37	0.40	0.50	[0.80]	0.66	0.62	0.66	0.58	0.56	0.45	0.47	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.16	0.16	0.16	0.16	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.28	0.20	0.24	0.20	0.18	0.18	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	[0.10]	0.11	0.16	0.18	0.50	[0.97]	0.73	0.70	0.64	0.60	0.59	0.27	0.87	12
Piave	Belluno	I	[$\overline{0.83}$]	$\overline{0.79}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.52}$	0.02	[0.20]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.56}$	1.05	8
Piave	Segusino	Ir	0.76	0.76	0.76	[0.75]	0.77	0.75	0.77	0.77	0.76	0.76	1.07	1.20	1.03	0.94	0.91	0.87	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.88	0.98	1.64	[2.40]	1.66	1.43	1.35	1.24	1.18	1.01	1.65	12
Piave	Nervesa °	Ir	0.47	0.48	0.48	0.48	[0.46]	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49	0.83	1.00	0.83	0.70	0.70	0.68	0.65	0.64	0.55	0.54	0.54	0.63	0.67	0.82	1.28	[1.80]	1.33	1.10	1.06	1.00	0.94	1.39	1.34	12
Ansiei	Auronzo °	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.92	[0.94]	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.89	0.06	12
Boite	Perarolo	Ir	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.25	0.31	0.38	0.33	0.38	[0.40]	0.38	0.38	0.25	0.20	12
Mis	Mis	Ir	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.10	0.11	0.04	0	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	0.01	0.06	0.26	[0.69]	0.42	0.32	0.27	0.22	0.20	$\overline{0.07}$	0.88	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.05	0.06	[0.04]	0.05	0.08	0.16	0.26	0.22	0.20	0.19	0.53	0.56	0.43	0.36	0.31	0.29	0.24	0.21	0.19	0.18	0.15	0.16	0.20	0.35	1.09	[2.17]	1.35	1.04	1.05	0.86	0.80	0.44	2.13	12
Brenta	Limena °	Ir	$\overline{0.51}$	[$\overline{0.55}$]	$\overline{0.51}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.45	0.66	0.48	0.32	0.24	0.18	0.12	0.05	0.06	0.06	$\overline{0.05}$	0.09	0.09	0.18	0.97	[2.86]	2.28	1.72	1.68	1.48	1.34	0.39	3.41	12
Brenta	Corte	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.23}$]	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	1.12	0.84	0.28	0.07	0.05	0	0.12	0.08	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	1.50	[4.63]	4.54	3.46	3.00	2.15	1.75	0.70	4.86	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	0.67	2.98	2.37	0.83	0.75	0.68	0.68	0.66	1.20	1.15	0.68	0.67	0.69	0.75	0.79	2.78	[4.60]	2.18	1.15	1.27	0.98	0.87	1.39	3.94	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	[$\overline{0.29}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.26}$	0.70	0.14	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	1.06	1.00	0.44	0.20	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.12}$	0.02	0.30	3.15	[5.20]	3.44	1.76	1.42	0.90	0.66	$\overline{0.58}$	5.49	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	[$\overline{2.14}$]	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.90}$	1.68	3.57	[3.97]	2.67	1.25	0.62	0.78	$\overline{1.39}$	6.11	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.95	0.62	1.05	1.08	[0.60]	1.10	1.00	1.05	0.65	1.05	1.17	1.37	1.17	1.20	1.18	0.73	1.28	1.20	0.76	1.25	1.20	1.22	1.10	1.20	1.83	2.37	[3.16]	2.12	1.70	1.47	1.37	1.20	2.56	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.57	0.87	[0.37]	0.76	0.79	0.48	2.03	1.52	1.12	0.93	1.86	4.08	3.95	3.05	2.37	2.06	1.47	1.35	1.34	1.05	1.00	1.15	1.87	1.62	3.56	4.93	[5.88]	5.28	4.43	3.77	2.50	2.17	5.51	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	0.08	0.48	0.15	0.05	$\overline{0.13}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	0.52	[1.95]	0.85	0.22	0.07	$\overline{0.11}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.03}$	2.27	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.36}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.30}$	0.57	0.27	$\overline{0.20}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.79}$	0.96	[1.84]	1.15	0.51	0.48	0.07	$\overline{0.39}$	$\overline{0.76}$	3.24	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.87]	0.89	0.90	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.92	1.01	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.93	0.92	2.00	[2.60]	1.53	1.15	1.08	0.99	0.90	1.08	1.73	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1.85}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.81}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.90}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.79}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.47}$	$\overline{0.34}$	2.05	[3.66]	1.54	0.50	0.56	$\overline{0.12}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.82}$	5.54	12
Frassine	Brancaglia	I	[$\overline{2.82}$]	$\overline{2.82}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.60}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.74}$	1.28	[3.48]	1.28	$\overline{0.05}$	0	$\overline{0.93}$	$\overline{1.12}$	$\overline{2.03}$	6.30	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[$\overline{2.50}$]	$\overline{2.58}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.16}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	1.80	[4.28]	1.91	0.54	0.58	$\overline{0.32}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.77}$	6.87	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.22}$	[$\overline{2.23}$]	$\overline{2.23}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.30}$	0.34	0.03	$\overline{0.48}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{0.27}$	2.39	[2.62]	1.47	1.06	1.07	0.50	$\overline{1.17}$	4.85	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{1.89}$]	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.48}$	0.02	0.54	0.18	$\overline{0.28}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.20}$	0.27	[2.59]	2.13	1.41	1.09	1.04	0.42	$\overline{0.97}$	4.48	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.09}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.60}$	0.11	0.37	0.19	$\overline{0.16}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.62}$	0.17	1.87	[2.00]	1.39	1.31	1.18	0.49	$\overline{0.52}$	3.10	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.23	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.23]	0.23	0.20	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.05	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.35]	0.36	0.38	0.37	0.38	0.42	0.44	0.42	0.39	0.40	0.45	0.44	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.46	[0.47]	0.44	0.42	0.38	0.38	0.40	0.40	0.12	12
	Bronzolo	Ir	1.34	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.40	1.38	1.36	1.37	1.38	1.38	1.37	1.36	1.36	1.35	1.32	1.33	1.33	1.31	[1.30]	1.31	1.32	1.35	1.39	[1.45]	1.44	1.45	1.42	1.38	1.40	1.36	0.15	12
	Nave S. Felice	I	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.51	0.58	0.54	0.51	0.51	0.54	0.57	0.55	0.55	0.52	0.53	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	[0.46]	0.53	0.67	[0.68]	0.65	0.64	0.58	0.55	0.53	0.22	8
	Trento	Ir	0.37	0.37	0.37	0.36	[0.35]	0.40	0.45	0.42	0.39	0.39	0.44	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.37	0.38	0.40	0.52	[0.73]	0.68	0.62	0.58	0.53	0.50	0.44	0.38	12
	Borghetto	I	0.38	0.39	0.38	[0.37]	0.37	0.42	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51	0.56	0.52	0.51	0.51	0.49	0.48	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.44	0.56	[0.90]	0.82	0.75	0.70	0.66	0.64	0.51	0.53	12
	Pescantina	Ir	1.93	1.93	[1.94]	1.94	1.94	1.91	1.86	1.85	1.88	1.19	1.86	1.78	1.77	1.81	1.83	1.84	1.87	1.91	1.90	1.91	1.91	1.91	1.92	1.89	1.77	[1.38]	1.35	1.47	1.48	1.58	1.62	1.79	0.66	12
	Legnago (porto)	I	1.84	1.86	1.87	[1.88]	1.84	1.84	1.80	1.74	1.75	1.80	1.78	1.59	1.51	1.60	1.65	1.71	1.74	1.79	1.80	1.82	1.83	1.82	1.82	1.83	1.27	[0.40]	0.66	1.04	1.19	1.23	1.35	1.59	1.68	12
	Legnago	Ir	2.28	2.27	2.28	[2.29]	2.24	2.26	2.20	2.14	2.16	2.19	2.18	2.00	1.94	2.02	2.07	2.11	2.13	2.18	2.19	2.23	2.22	2.21	2.22	2.21	1.74	[0.92]	1.13	1.46	1.51	1.64	1.70	2.01	1.37	12
	Badia Polesine	I	0.58	0.56	0.50	[0.49]	0.50	0.52	0.57	0.65	0.64	0.60	0.63	0.77	0.87	0.83	0.72	0.70	0.68	0.67	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.60	1.09	1.83	[1.96]	1.50	1.33	1.20	1.03	0.82	1.47	12
	Boara Pisani	Ir	2.10	2.11	2.11	2.11	[2.15]	2.06	2.04	1.95	1.93	1.95	1.94	1.88	1.69	1.72	1.83	1.88	1.91	1.95	2.02	1.97	1.98	2.02	2.02	2.00	1.72	1.22	[0.27]	0.84	1.12	1.30	1.41	1.77	1.88	12
	Cavarzere*	I	0.21	0.20	0.19	0.22	[0.23]	0.21	0.17	0.03	-0.04	0.05	0.10	0.12	0.28	0.36	0.20	0.18	0.16	0.15	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.05	0.06	0.74	[2.07]	1.42	1.02	0.97	0.74	0.23	2.30	12
	Cavanella*	Ir	1.10	1.15	1.24	1.24	1.23	1.31	1.31	1.35	1.38	1.44	1.62	1.51	1.48	1.55	1.39	1.53	1.44	»	1.20	1.44	1.52	1.48	1.45	1.65	1.62	1.81	2.33	2.05	1.88	1.82	1.76	»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	0.85	0.93	1.02	1.00	1.09	1.15	1.22	1.26	1.30	1.40	1.59	1.46	1.22	1.33	1.13	1.34	1.35	1.39	1.39	1.24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	[0.95]	0.95	0.95	0.94	0.02	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.06]	0.10	0.16	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.20	0.15	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.22	0.23	[0.24]	0.24	0.22	0.20	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.18	0.18	8
	Costa di Sotto	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.28	0.28	0.30	0.36	[0.38]	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.12	8
Rienza	Valdàora	I	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.41]	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.35	0.34	0.33	[0.30]	0.33	0.33	0.35	0.38	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.11	8
	S. Lorenzo	I	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.73	[0.76]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.68]	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.69	0.08	7
	Bressanone	I	0.42	0.45	0.48	0.48	0.50	0.50	[0.52]	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.50	0.48	0.50	0.52	0.50	0.50	0.52	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	[0.38]	0.48	0.14	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	[0.26]	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.23]	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.03	12
	S. Maurizio	I	[0.73]	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.76	0.77	0.76	0.77	0.77	0.75	0.76	0.76	0.75	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	[0.80]	0.80	0.76	0.07	12
	Stegona	I	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.10	7
Gadera	Lungega	I	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.52	[0.54]	0.49	0.06	8
	Montana	I	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	[0.26]	0.28	0.29	0.27	0.30	0.30	0.30	0.32	0.34	0.35	0.36	[0.38]	0.32	0.34	0.31	0.12	8
Noce	**Tassullo**	Ir	[0.62]	0.62	0.62	0.62	0.63	0.67	0.65	0.63	0.63	0.64	0.67	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.63	0.63	0.64	0.74	[0.76]	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.66	0.14	12
	Rocchetta	I	[0.54]	0.56	0.57	0.58	0.58	0.65	0.70	0.65	0.60	0.63	0.70	0.85	0.76	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.62	0.95	[1.00]	1.00	0.92	0.88	0.84	0.84	0.70	0.46	8
	Zambana	I	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.35	1.25	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.35	[1.63]	1.50	1.40	1.35	1.30	1.27	1.25	0.46	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	[0.27]	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	[0.31]	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.04	12
	Predazzo (P.te della Birreria	I	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.02	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05	0.21	7
	Pozzolago	Ir	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.23	0.25	0.23	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.21	0.21	0.26	[0.58]	0.52	0.48	0.44	0.40	0.39	0.25	0.42	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier***	Ir	0.47	0.46	0.49	0.51	0.44	0.55	0.58	0.50	0.50	0.53	1.53	1.94	1.58	1.20	0.85	0.73	0.64	0.57	0.52	0.54	0.53	0.73	0.81	0.93	1.28	»	»	1.96	1.60	1.35	1.17	»	»	12
	Trepalade*	I	1.00	[0.99]	1.10	1.20	1.21	1.30	1.21	1.10	1.11	1.15	1.85	2.46	2.29	1.90	1.40	1.20	1.18	1.19	1.18	1.19	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.72	[3.04]	2.57	2.24	1.99	1.95	1.55	2.05	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.92]	2.92	2.95	2.97	2.98	3.00	3.07	3.15	3.14	3.14	3.24	3.53	3.74	3.77	3.69	3.55	3.40	3.27	3.10	3.00	2.90	2.85	2.88	2.99	3.40	3.80	4.13	4.13	4.06	[4.14]	4.05	3.21	1.22	12
	Canda	I	1.98	[1.97]	1.98	1.98	2.00	2.02	2.07	2.12	2.15	2.13	2.25	2.58	2.84	2.90	2.81	2.67	2.52	2.37	2.27	2.17	2.07	2.02	2.03	2.45	2.88	3.25	[3.30]	3.27	3.20	3.30	3.28	2.48	1.33	12
	Bosaro	I	[1.15]	1.17	1.16	1.16	1.17	1.20	1.28	1.27	1.25	1.26	1.31	1.60	1.95	2.10	2.09	2.08	1.70	1.51	1.39	1.30	1.24	1.20	1.18	1.24	1.42	1.90	2.46	2.65	2.57	[2.70]	2.66	1.94	1.55	12
	Adria	I	1.24	[1.22]	1.22	1.25	1.26	1.28	1.28	1.30	1.31	1.34	1.47	1.94	2.14	2.32	2.21	2.14	2.06	1.92	1.78	1.73	1.45	1.42	1.41	1.39	1.39	2.13	2.45	2.67	2.66	[2.77]	2.74	1.77	1.55	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[3.91]	3.86	3.86	3.88	3.87	3.80	3.66	3.42	3.30	3.37	3.36	2.82	2.36	2.35	1.78	1.68	1.32	1.40	1.85	2.30	2.57	2.78	2.90	2.84	2.52	2.09	1.50	0.37	0.03	[0.65]	0.28	2.48	4.56	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	1.50	130	0.45	7.0	605	0.86	23.5	2030	2.15	*10.8*	*933*	0.49	9.2	795	0.88	*4.30*	*372*
2	1.45	*1.35*	*117*	0.45	7.0	605	0.85	*22.5*	*1944*	2.15	10.9	942	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
3	2.00	3.15	272	0.44	*6.5*	*562*	0.86	23.5	2030	2.16	11.1	959	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
4	3.77	12.6	1089	0.44	6.5	562	0.87	24.0	2074	2.15	11.0	950	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
5	3.56	11.0	950	0.50	8.5	734	0.89	26.0	2246	2.17	11.3	976	0.50	9.4	812	0.88	4.30	372
6	2.68	5.8	501	0.58	11.5	994	1.09	40.0	3456	2.20	11.5	994	0.51	9.6	829	0.88	4.30	372
7	4.75	25.4	2195	0.86	26.0	2246	1.54	74.5	6437	2.30	12.4	1071	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
8	4.40	19.1	1650	0.92	30.0	2592	1.50	71.0	6134	2.33	12.7	1097	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
9	3.73	12.3	1063	0.94	32.0	2765	1.40	62.0	5357	2.31	12.6	1089	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
10	5.62	44.8	3871	0.81	23.0	1987	1.39	61.0	5270	2.31	12.7	1097	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
11	5.00	30.5	2635	0.76	20.0	1728	1.50	70.0	6048	2.81	18.8	1624	0.53	10.1	873	0.89	4.40	380
12	4.68	23.9	2065	0.72	18.0	1555	1.54	73.0	6307	3.41	31.8	2748	0.53	10.1	873	0.90	4.60	397
13	4.65	23.4	2022	0.66	15.0	1296	1.36	58.0	5011	2.86	19.8	1711	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
14	4.02	14.8	1279	0.63	13.5	1166	1.24	49.0	4234	2.65	16.6	1434	0.52	9.8	847	0.89	4.40	380
15	3.40	9.8	847	0.61	13.0	1123	1.19	45.5	3931	2.53	15.2	1313	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
16	3.00	7.5	648	0.57	11.0	950	1.13	41.0	3542	2.46	14.5	1253	0.50	9.4	812	0.89	4.40	380
17	2.70	5.9	510	0.55	10.0	864	1.07	37.0	3197	2.37	13.7	1184	0.50	9.4	812	0.89	4.40	380
18	2.48	5.0	432	0.53	9.5	821	1.03	34.5	2981	2.35	13.5	1166	0.50	9.4	812	0.89	4.40	380
19	2.31	4.30	372	0.52	9.0	778	1.02	33.5	2894	2.31	13.2	1140	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
20	2.20	3.90	337	0.51	9.0	778	1.00	32.5	2808	2.27	12.9	1115	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
21	2.18	3.80	328	0.50	8.5	734	1.00	32.5	2808	2.30	13.2	1140	0.48	*8.9*	*769*	0.88	4.30	372
22	5.60	44.4	3836	0.52	9.0	778	1.32	55.5	4795	2.42	14.4	1244	0.48	8.9	769	0.88	4.30	372
23	5.65	45.5	3931	1.51	**85.0**	**7344**	3.18	272.-	23501	2.69	17.5	1512	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
24	5.64	45.3	3914	1.10	45.0	3888	2.41	166.-	14342	2.93	21.7	1875	0.53	10.1	873	0.88	4.30	372
25	5.55	43.2	3732	1.28	57.0	4925	2.93	239.-	20650	4.08	47.2	4078	0.54	12.0	1037	0.88	4.30	372
26	5.85	**50.0**	**4320**	1.42	76.0	6566	3.49	**317.-**	**27389**	4.64	**61.9**	**5348**	0.65	14.7	1270	0.92	5.0	432
27	5.64	45.3	3914	1.26	60.0	5184	2.73	211.-	18230	3.92	44.7	3862	0.80	**22.3**	**1927**	0.94	**5.3**	**458**
28	5.61	44.6	3853	1.43	77.0	6653	2.54	184.-	15898	3.60	37.2	3214	0.74	19.2	1659	0.92	5.0	432
29	5.55	43.2	3732	1.21	55.0	4752	2.31	155.-	13392	3.47	34.1	2946	0.70	17.2	1486	0.92	5.0	432
30	5.00	30.5	2635	1.13	47.5	4104	1.98	116.-	10022	3.32	30.6	2644	0.68	16.2	1400	0.92	5.0	432
31	4.35	18.4	1590	1.09	44.0	3802	1.84	104.-	8986	3.20	27.8	2402	0.65	14.7	1270	0.91	4.80	415
Totale mensile			58 770			73 441			237 944			55 061			30 145			12 100
Media mensile		21.9			27.4			89.0			20.6			11.3			4.52	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		86.9			91.3			65.5			»			18.5			22.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		198.0			283.0			234.-			»			36.4			25.9	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		5.4			21.7			16.6			»			14.5			21.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	4.80	415	$\overline{0.19}$	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.64	4.70	406	0.12	6.0	518	0.29	3.15	272
2	0.20	4.80	415	$\overline{0.19}$	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.64	4.70	406	0.11	6.0	518	0.29	3.15	272
3	0.20	4.80	415	$\overline{0.19}$	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.67	5.2	449	0.12	6.1	527	0.28	3.10	268
4	0.20	4.80	415	$\overline{0.18}$	1.90	164	0.07	30.5	2635	0.67	5.2	449	0.12	6.1	527	0.29	3.15	272
5	0.20	4.80	415	$\overline{0.17}$	2.30	199	0.08	31.0	2678	0.68	5.4	467	0.14	6.4	553	0.29	3.15	272
6	0.20	4.80	415	$\overline{0.14}$	3.60	311	0.18	38.0	3283	0.69	5.5	475	0.16	6.6	570	0.30	3.20	276
7	0.20	4.80	415	$\overline{0.12}$	4.40	380	0.27	45.5	3931	0.70	5.8	501	0.16	6.6	570	0.30	3.20	276
8	0.21	5.0	432	$\overline{0.11}$	4.85	419	0.23	42.0	3629	0.70	5.8	501	0.16	6.7	579	0.30	3.20	276
9	0.21	5.0	432	$\overline{0.12}$	4.40	380	0.21	40.5	3499	0.71	6.0	518	0.15	6.6	570	0.30	3.25	281
10	0.21	5.0	432	$\overline{0.11}$	4.85	419	0.20	39.5	3413	0.71	6.0	518	0.18	7.0	605	0.30	3.25	281
11	0.23	5.5	475	0.08	12.9	1115	0.44	67.0	5789	0.71	6.0	518	0.28	8.4	726	0.30	3.25	281
12	0.24	5.8	501	0.10	13.8	1192	0.53	84.0	7258	0.71	6.0	518	0.28	8.5	734	0.30	3.30	285
13	0.24	5.8	501	0.05	11.6	1002	0.45	68.5	5918	0.73	6.5	562	0.25	8.0	691	0.30	3.30	285
14	0.23	5.5	475	0.01	9.9	855	0.36	55.0	4752	0.73	6.5	562	0.23	7.8	674	0.30	3.30	285
15	0.23	5.4	467	$\overline{0.01}$	9.1	786	0.34	52.5	4536	0.73	6.5	562	0.22	7.6	657	0.30	3.30	285
16	0.23	5.4	467	$\overline{0.03}$	8.2	708	0.30	48.0	4147	0.74	6.7	579	0.20	7.5	648	0.30	3.30	285
17	0.22	5.1	441	$\overline{0.05}$	7.4	639	0.26	44.5	3845	0.74	6.7	579	0.19	7.4	639	0.27	3.20	276
18	0.22	5.1	441	$\overline{0.07}$	6.5	562	0.23	42.0	3629	0.72	6.3	544	0.18	7.4	639	0.26	3.20	276
19	0.21	4.90	423	$\overline{0.09}$	5.7	492	0.20	39.5	3413	0.70	5.8	501	0.18	7.4	639	0.28	3.25	281
20	0.21	4.90	423	$\overline{0.09}$	5.7	492	0.19	39.0	3370	0.70	5.8	501	0.17	7.3	631	0.29	3.30	285
21	0.21	4.90	423	$\overline{0.10}$	5.3	458	0.18	38.0	3283	0.71	6.0	518	0.17	7.3	631	0.27	3.25	281
22	0.22	5.1	441	$\overline{0.08}$	6.1	527	0.18	38.0	3283	0.71	6.0	518	0.18	7.6	657	0.30	3.40	294
23	0.23	5.3	458	0.03	10.8	933	0.22	41.0	3542	0.71	6.0	518	0.19	7.7	665	0.30	3.40	294
24	0.26	6.3	544	0.10	13.8	1192	0.48	74.0	6394	0.80	8.5	734	0.29	9.3	804	0.30	3.40	294
25	0.33	9.2	795	0.34	24.3	2100	1.23	236.-	20390	0.82	9.1	786	0.58	18.7	1616	0.32	3.50	302
26	0.38	11.3	976	0.67	38.6	3335	2.06	419.-	36202	1.02	15.3	1322	0.94	40.0	3456	0.34	3.65	315
27	0.36	10.4	899	0.44	28.6	2471	1.38	269.-	23242	1.00	14.7	1270	0.67	23.6	2039	0.35	3.70	320
28	0.40	12.1	1045	0.34	24.3	2100	1.07	201.-	17366	0.97	13.7	1184	0.54	17.1	1477	0.36	3.80	328
29	0.41	12.5	1080	0.28	21.3	1840	1.06	199.-	17194	0.96	13.4	1158	0.49	15.3	1321	0.38	4.00	346
30	0.39	11.7	1011	0.23	19.4	1676	0.88	159.-	13738	0.94	12.5	1080	0.41	12.6	1089	0.32	3.65	315
31	0.40	12.1	1045	0.21	18.6	1607	0.80	142.-	12269	0.91	11.8	1020	0.40	12.5	1080	0.34	3.75	324
Totale mensile			17 530			28 744			234 404			20 224			27 050			8 983
Media mensile		6.5			10.7			87.5			7.6			10.1			3.35	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		16.6			93.0			56.0			39.6			23.0			8.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		32.0			336.-			268.-			79.7			90.9			10.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.3			13.0			19.2			24.5			13.6			7.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 140			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE – Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO – Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	1.95	168	$\overline{0.06}$	0.390	33	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.42}$	18.7	1616	0.62	*10.0*	*864*
2	0.26	1.95	168	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.45}$	18.1	1564	0.62	10.0	864
3	0.25	1.85	160	$\overline{0.07}$	*0.350*	*30*	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	17.6	1521	0.63	10.5	907
4	0.25	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	17.6	1521	0.64	11.5	994
5	0.25	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.2	1486	0.64	11.6	1002
6	0.25	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.2	1486	0.66	12.6	1089
7	0.25	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.52}$	*17.1*	*1477*	0.65	12.2	1054
8	0.24	1.80	156	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.52}$	17.1	1477	0.64	11.8	1019
9	0.24	1.80	156	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.4	1503	0.63	10.8	933
10	0.24	1.80	156	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.4	1503	0.65	12.4	1071
11	0.24	1.80	156	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	17.8	1538	0.67	13.5	1166
12	0.25	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	17.9	1546	0.68	14.5	1253
13	0.25	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.5	1512	0.67	13.6	1175
14	0.25	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.5	1512	0.65	12.7	1097
15	0.25	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	18.0	1555	0.66	13.2	1140
16	0.25	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.6	1521	0.65	12.8	1106
17	0.25	1.95	169	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.52}$	17.4	1503	0.64	12.3	1063
18	0.26	2.05	177	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.6	1521	0.63	11.4	985
19	0.25	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.7	1529	0.63	11.5	994
20	0.24	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.52}$	17.6	1521	0.63	11.5	994
21	0.24	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.52}$	17.6	1521	0.63	11.6	1002
22	0.24	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.50}$	17.8	1538	0.63	11.6	1002
23	0.24	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.48}$	18.2	1572	0.64	12.7	1097
24	0.24	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.46}$	18.6	1607	0.66	13.8	1192
25	0.24	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.46}$	18.6	1607	0.75	20.8	1797
26	0.24	1.80	156	$\overline{0.07}$	0.350	30	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.45}$	18.9	1633	0.76	21.4	1849
27	0.25	1.90	164	$\overline{0.03}$	0.500	43	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.45}$	19.0	1642	0.74	20.0	1728
28	0.25	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.45}$	19.0	1642	0.73	19.0	1642
29	0.24	1.80	156	$\overline{0.06}$	0.380	33	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.45}$	19.0	1642	0.71	17.6	1521
30	0.24	*1.75*	*151*	0.04	0.730	63	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.40}$	20.2	1745	0.71	17.7	1529
31	0.25	1.85	160	$\overline{0.03}$	0.500	43	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.38}$	20.8	1797	0.71	17.7	1529
Totale mensile			5 033			1 001			»			»			48 358			36 658
Media mensile		1.88			0.376			»			»			18.0			13.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		12.5			4.18			»			»			8.4			12.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		13.6			8.1			»			»			9.7			20.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.6			3.89			»			»			8.0			9.4	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe " devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			PLAUS - Bacino km.² 1600			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9761			PESCANTINA - Bacino km.² 10949		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	2.30	199	0.16	*5.9*	*510*	0.42	12.1	1045	0.36	21.5	1858	0.37	88	7603	$\overline{1.93}$	104	8986
2	0.29	2.30	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.36	21.5	1858	0.37	88	7603	$\overline{1.93}$	104	8986
3	0.29	2.30	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.37	21.8	1883	0.36	*87*	*7517*	$\overline{1.93}$	105	9072
4	0.29	2.30	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.37	21.7	1875	0.36	87	7517	$\overline{1.94}$	*103*	*8899*
5	0.28	*2.20*	*190*	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.38	21.9	1892	0.36	87	7517	$\overline{1.93}$	105	9072
6	0.28	2.20	190	0.18	6.2	536	0.42	12.0	1037	0.42	23.7	2048	0.40	92	7949	$\overline{1.91}$	108	9331
7	0.28	2.20	190	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.44	24.2	2091	0.44	97	8381	$\overline{1.85}$	119	10282
8	0.29	2.30	199	0.19	6.4	553	0.42	12.0	1037	0.41	23.2	2004	0.41	93	8035	$\overline{1.85}$	119	10282
9	0.29	2.30	199	0.19	6.4	553	0.42	12.0	1037	0.39	22.1	1909	0.39	91	7862	$\overline{1.87}$	115	9936
10	0.29	2.30	199	0.19	6.4	553	0.42	12.0	1037	0.39	22.1	1909	0.39	91	7862	$\overline{1.88}$	115	9936
11	0.29	2.30	199	0.22	6.8	587	0.42	12.0	1037	0.44	24.1	2082	0.43	96	8294	$\overline{1.85}$	120	10368
12	0.29	2.30	199	0.24	7.2	622	0.46	13.4	1158	0.45	24.6	2125	0.49	104	8986	$\overline{1.78}$	134	11578
13	0.29	2.30	199	0.23	7.0	605	0.46	13.4	1158	0.42	23.5	2030	0.46	100	8640	$\overline{1.76}$	138	11923
14	0.29	2.30	199	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.41	23.0	1987	0.43	96	8294	$\overline{1.80}$	130	11232
15	0.29	2.40	207	0.21	6.6	570	0.44	12.6	1089	0.40	22.5	1944	0.42	94	8122	$\overline{1.83}$	124	10714
16	0.28	2.30	199	0.21	6.6	570	0.44	12.6	1089	0.39	22.0	1901	0.42	94	8122	$\overline{1.84}$	122	10541
17	0.28	2.30	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.38	21.6	1866	0.39	91	7862	$\overline{1.86}$	118	10195
18	0.28	2.30	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.38	21.6	1866	0.37	88	7603	$\overline{1.89}$	112	9677
19	0.28	2.30	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.37	21.3	1840	0.36	87	7517	$\overline{1.90}$	112	9677
20	0.28	2.30	199	0.19	6.4	553	0.40	11.3	976	0.36	21.0	1814	0.36	87	7517	$\overline{1.90}$	112	9677
21	0.28	2.30	199	0.19	6.4	553	0.40	11.3	976	0.35	*20.5*	*1771*	0.36	87	7517	$\overline{1.90}$	112	9677
22	0.28	2.30	199	0.20	6.5	562	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.37	88	7603	$\overline{1.90}$	112	9677
23	0.28	2.30	199	0.21	6.6	570	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.38	90	7776	$\overline{1.91}$	110	9504
24	0.28	2.30	199	0.21	6.6	570	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.40	92	7949	$\overline{1.89}$	113	9763
25	0.30	2.60	225	0.30	8.5	734	0.42	12.0	1037	0.46	25.0	2160	0.51	107	9245	$\overline{1.75}$	141	12182
26	0.31	2.80	242	0.58	20.8	1797	0.44	12.5	1080	0.46	25.0	2160	0.71	141	12182	$\overline{1.34}$	233	20131
27	0.31	2.80	242	0.53	18.2	1572	0.42	11.9	1022	0.45	24.5	2117	0.67	132	11405	$\overline{1.35}$	231	19958
28	0.31	2.80	242	0.48	15.9	1374	0.40	*11.2*	*968*	0.43	24.0	2074	0.61	122	10541	$\overline{1.46}$	206	17798
29	0.31	2.80	242	0.44	14.1	1218	0.40	11.2	968	0.40	22.5	1944	0.58	117	10109	$\overline{1.48}$	201	17366
30	0.30	2.60	225	0.40	12.3	1063	0.40	11.2	968	0.39	22.0	1901	0.53	109	9418	$\overline{1.56}$	183	15811
31	0.31	2.80	242	0.39	11.9	1028	0.40	11.2	968	0.41	23.0	1987	0.51	106	9158	$\overline{1.61}$	172	14861
Totale mensile			6 417			22 111			32 107			60 416			261 706			357 092
Media mensile		2.40			8.3			12.0			22.6			97.5			133.–	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		11.4			9.8			7.5			8.6			10.0			12.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		13.3			24.5			8.4			9.5			14.4			21.3	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		10.5			6.9			7.0			7.8			8.9			9.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isarco . . .	Isonzo	Saga	12	di stazione	0.51	15.17	11.5	326	35.3
2	id. . . .	id.	id.	28	id.	0.82	27.37	31.9	326	97.9
3	id. . . .	id.	Canale	6	di Canale	1.08	85.60	39.3	1357	29.0
4	id. . . .	id.	id.	7	id.	1.52	101.62	72.5	1357	53.4
5	id. . . .	id.	id.	13	id.	1.35	95.65	56.5	1357	41.6
6	id. . . .	id.	id.	13	id.	1.31	94.59	54.5	1357	40.2
7	id. . . .	id.	id.	24	id.	2.26	88.87	156.–	1357	115.–
8	id. . . .	id.	id.	27	id.	2.73	122.61	236.– (1)	1357	174.– ?
9	id. . . .	id.	id.	27	id.	2.59	118.66	220.– (1)	1357	162.– ?
10	Tagliamento.	Fella	Dogna	9	di stazione	0.57	6.92	7.0	336	20.8
11	id. .	Tagliamento . .	Venzone	7	id.	$\overline{0.09}$	39.59	36.0	1934	18.6
12	id. .	id. . .	id.	17	id.	$\overline{0.03}$	41.74	42.9	1934	22.2
13	id. . .	id. . .	id.	24	id.	0.33	50.18	84.0	1934	43.4
14	id. .	id. . .	id.	31	id.	0.65	59.09	110.–	1934	56.9
15	id. .	id. . .	Passo Canussio .	22	id.	1.21	89.84	16.1	2300	7.0
16	Livenza . .	Meduna	Redona	16	id.	1.02	6.77	6.6	220	30.0
17	id. . .	Monticano . . .	Gorgo	13	riferimento	$\overline{0.76}$	42.08	28.5	»	»
18	id. . .	id. . . .	id.	13	id.	$\overline{0.94}$	34.74	20.3	»	»
19	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . .	16	id.	$\overline{2.77}$	4.59	4.26	471	9.0

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
20	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	6	di stazione	0.69	5.36	3.05	192	15.9
21	id. . . .	id.	Port (S. Antonio)	6	id.	0.16	9.18	6.43	440	14.6
22	Agno-Guà .	Guà	Cologna Veneta .	27	id.	2.29	50.56	65.5	260	252.–
23	id. .	id.	id. .	27	id.	2.08	47.50	58.5	260	225.–
24	id. .	id.	id. .	28	id.	1.57	38.37	40.2	260	155.–
25	Adige . . .	Adige	Plaus	13	riferimento	0.44	12.01	13.3	1600	8.3
26	id. . . .	id.	Ponte d'Adige .	13	di stazione	0.42	31.63	23.5	2639	8.9
27	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	22	id.	0.24	2.31	1.54	151	10.2
28	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	21	id.	0.70	18.71	10.7	1306	8.2
29	id. . . .	Gadera	Lungega	21	id.	0.47	3.91	2.60	256	10.2
30	id. . . .	S. Vigilio . . .	id.	21	riferimento	$\overline{0.93}$	1.19	1.24	119	10.4
31	id. . . .	Gadera	Montana	21	di stazione	0.37	4.22	3.70	390	9.5
32	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	31	id.	$\overline{0.43}$?	29.00	20.4	2144	9.5
33	id. . . .	Isarco	id. . . .	31	Ponte Aquila	$\overline{0.17}$	12.41	4.32	740	5.8
34	id. . . .	Noce	Tassullo	6	di stazione	0.64	17.29	11.4	1066	10.7
35	id. . . .	id.	Rocchetta . . .	6	id.	0.67	16.89	17.4	1360	12.8
36	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	1	id.	0.28	3.15	2.17	210	10.3
37	id. . . .	Adige	Boara Pisani . .	13	id.	$\overline{1.70}$	204.68	153.–	11738	13.0

(1) La portata è calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO													
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0	8.8	6.0	2.0	6.0	2.0	0.80	»	»	»	0.80	»	»	»	$\overline{0.13}$	6.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.02	12.8	9.0	6.0	$\overline{0.20}$	18.4	10.0	8.0
2	$\overline{0.01}$	8.8	5.0	2.0	5.0	3.0	0.79	»	»	»	0.79	»	»	»	$\overline{0.13}$	7.6	7.0	5.0	7.0	4.0	0.10	16.2	9.0	5.0	$\overline{0.20}$	17.4	9.0	5.0
3	$\overline{0.02}$	6.8	5.0	3.0	5.0	4.0	0.81	»	»	»	0.83	»	»	»	$\overline{0.13}$	6.0	8.0	6.0	7.0	9.0	0.06	11.8	8.0	5.0	$\overline{0.11}$	29.8	8.0	7.0
4	0.02	6.8	6.0	4.0	7.0	5.0	0.86	»	»	»	1.10	»	»	»	$\overline{0.13}$	5.8	8.0	6.0	8.0	9.0	0.03	10.2	9.0	7.0	$\overline{0.18}$	17.8	9.0	11.0
5	0.07	7.4	7.0	6.0	7.0	7.0	1.10	»	»	»	1.12	»	»	»	$\overline{0.13}$	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	$\overline{0.04}$	14.8	10.0	8.0	$\overline{0.10}$	25.8	11.0	11.0
6	0.26	9.8	7.0	7.0	7.0	9.0	1.16	»	»	»	1.40	»	»	»	$\overline{0.11}$	6.8	8.0	7.0	8.0	10.0	0.02	30.2	10.0	10.0	$\overline{0.06}$	16.2	11.0	11.0
7	0.96	25.4	8.0	7.0	8.0	8.0	2.00	»	»	»	2.15	»	»	»	$\overline{0.09}$	6.8	8.0	7.0	8.0	7.0	$\overline{0.09}$	9.0	11.0	9.0	$\overline{0.07}$	9.0	12.0	12.0
8	0.98	25.0	8.0	6.0	8.0	7.0	2.05	»	»	»	1.97	85.4	7.0	8.0	$\overline{0.09}$	7.0	8.0	6.0	8.0	7.0	$\overline{0.12}$	8.6	11.0	10.0	$\overline{0.05}$	7.4	11.0	9.0
9	0.68	12.2	8.0	7.0	8.0	5.0	1.85	40.6	7.0	8.0	1.80	52.0	7.0	8.0	$\overline{0.09}$	5.0	8.0	6.0	8.0	7.0	$\overline{0.10}$	8.2	11.0	9.0	0	9.4	11.0	9.0
10	0.71	21.4	7.0	6 0	8.0	7.0	1.90	56.8	7.0	7.0	1.87	66.4	8.0	9.0	$\overline{0.03}$	7.0	7.0	5.0	7.0	5.0	$\overline{0.08}$	9.8	11.0	8.0	0.08	13.4	10.0	9.0
11	0.64	12.2	7.0	6.0	7.0	5.0	1.80	38.6	6.0	7.0	1.88	57.0	9.0	7.0	0	7.4	7.0	4.0	8.0	7.0	0.18	28.2	11.0	8.0	0.28	22.0	9.0	8.0
12	1.00	26.4	7.0	5.0	7.0	5.0	2.35	199.6	8.0	7.0	2.30	80.8	7.0	6.0	0	5.8	8.0	5.0	8.0	8.0	0.35	42.4	10.0	6.0	0.38	34.0	9.0	9.0
13	0.68	18.8	7.0	5.0	7.0	5.0	2.00	21.6	6.0	8.0	1.90	31.4	7.0	6.0	0	9.2	7.0	6.0	8.0	9.0	0.22	22.0	8.0	7.0	0.18	20.2	10.0	10.0
14	0.48	13.0	7.0	4.0	7 0	5.0	1.80	15.2	7.0	8.0	1.75	12.8	7.0	7.0	0	6.6	7.0	5.0	8.0	8.0	0.19	11.2	9.0	5.0	0.10	21.8	11.0	11.0
15	0.40	17.6	7.0	3.0	7.0	3.0	1.60	13.8	7.0	9.0	1.54	13.2	8.0	7.0	$\overline{0.01}$	5.0	6.0	4.0	7.0	5.0	0.15	19.4	10.0	6.0	$\overline{0.02}$	27.2	11.0	10.0
16	0.34	7.2	6.0	0	6.0	1.0	1.42	12.6	7.0	8.0	1.38	13.6	8.0	7.0	$\overline{0.03}$	8.0	5.0	3.0	7.0	6.0	0.22	22.6	10.0	3.0	$\overline{0.06}$	25.8	10.0	6.0
17	0.26	9.0	5.0	0	6.0	1.0	1.30	10.6	7.0	8.0	1.25	18.2	8.0	7.0	$\overline{0.03}$	7.4	6.0	3.0	7.0	6.0	0.12	20.8	10.0	3.0	$\overline{0.08}$	25.6	8.0	7.0
18	0.21	8.4	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	2.0	1.20	19.0	7.0	6.0	1.18	13.4	7.0	6.0	$\overline{0.04}$	6.4	6.0	2.0	8.0	6.0	0.08	23.0	8.0	2.0	$\overline{0.10}$	18.0	9.0	7.0
19	0.18	8.0	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	1.0	1.16	17.8	7.0	5.0	1.14	14.8	6.0	5.0	$\overline{0.05}$	8.4	5.0	2.0	7.0	4.0	0.02	23.4	8.0	1.0	$\overline{0.08}$	25.0	8.0	8.0
20	0.14	7.0	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	0	1.10	16.2	6.0	3.0	1.08	16.0	6.0	4.0	»	»	»	»	»	»	0	27.0	8.0	2.0	$\overline{0.10}$	18.8	9.0	5.0
21	0.11	16.2	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	2.0	1.04	14.0	6.0	3.0	1.03	13.2	6.0	4.0	$\overline{0.05}$	8.8	5.0	0	5.0	1.0	$\overline{0.08}$	22.6	8.0	2.0	$\overline{0.09}$	25.0	8.0	4.0
22	0.26	13.2	5.0	3.0	6.0	6.0	1.25	32.4	5.0	3.0	1.70	19.0	5.0	3.0	$\overline{0.05}$	7.4	6.0	4.0	6.0	5.0	0.03	25.0	8.0	6.0	0.07	25.6	8.0	8.0
23	2.50	226.2	6.0	6.0	7.0	6.0	3.55	418.6	5.0	4.0	3.60	200.4	6.0	5.0	0.43	247.8	6.0	5.0	8.0	9.0	0.16	28.6	8.0	7.0	0.15	27.2	10.0	10.0
24	1.94	78.2	7.0	7.0	8.0	9.0	2.80	108.4	6.0	7.0	2.55	64.4	7.0	7.0	0.34	68.2	7.0	5.0	8.0	8.0	0.10	14.2	8.0	8.0	0.34	16.6	11.0	12.0
25	1.82	49.0	7.0	7.0	7.0	8.0	2.50	68.8	7.0	6 0	3.00	115.8	8.0	7.0	0.58	268.8	6.0	4.0	5.0	4.0	0.23	135.0	9.0	10.0	0.62	211.2	10.0	12.0
26	2.34	113.8	7.0	8.0	8.0	9.0	3.20	135.4	6.0	7.0	3.30	167.0	8.0	7.0	1.30	369.4	6.0	5.0	7.0	8.0	2.50	1.496.0	11.0	9.0	3.15	2.003.2	9.0	11.0
27	2.20	103.4	8.0	9.0	8.0	10.0	2.80	74.4	8.0	9.0	2.60	65.2	9.0	9.0	0.92	187.2	7.0	10.0	8.0	12.0	2.94	1.973.4	8.0	11.0	2.28	792.0	10.0	13.0
28	1.96	82.0	8.0	8.0	9.0	10.0	2.50	54.4	8.0	9.0	2.45	57.0	9.0	9.0	0.80	140.6	8.0	9.0	8.0	10.0	1.62	547.4	8.0	11.0	1.48	277.0	10.0	12.0
29	1.82	66.6	8.0	6.0	9.0	10.0	2.45	50.6	9.0	9.0	2.35	25.8	8.0	10.0	0.82	142.6	7.0	10.0	9.0	13.0	1.37	247.6	10.0	8.0	1.22	308.4	11.0	13.0
30	1.50	59.6	8.0	6.0	9.0	10.0	2.18	35.4	8.0	9.0	2.08	25.4	8.0	10.0	0.72	109.4	7.0	7.0	9.0	12.0	1.10	174.0	10.0	9.0	0.88	154.6	11.0	10.0
31	1.30	38.6	8.0	7.0	9.0	11.0	1.95	20.4	7.0	9.0	1.90	12.6	8.0	10.0	0.68	79.8	8.0	11.0	9.0	12.0	0.82	207.8	10.0	9.0	0.65	299.8	12.0	15.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.85}$	8.4	8.0	2.0	7.0	8.0	0.29	17.4	7.0	4.0
2	$\overline{0.79}$	17.4	5.0	7.0	6.0	7.0	0.25	25.6	7.0	4.0
3	$\overline{0.70}$	20.4	4.0	6.0	5.0	7.0	0.29	26.0	7.0	5.0
4	$\overline{0.72}$	20.2	6.0	7.0	7.0	11.0	0.28	27.2	8.0	6.0
5	$\overline{0.70}$	15.8	5.0	7.0	8.0	12.0	0.35	28.8	8.0	5.0
6	$\overline{0.74}$	8.0	6.0	8.0	9.0	12.0	0.25	31.2	9.0	7.0
7	$\overline{0.72}$	9.2	6.0	7.0	9.0	13.0	0.40	13.8	9.0	7.0
8	$\overline{0.74}$	7.0	6.0	8.0	7.0	9.0	0.60	11.0	9.0	7.0
9	$\overline{0.75}$	9.4	5.0	7.0	8.0	12.0	0.49	16.6	9.0	6.0
10	$\overline{0.70}$	9.6	5.0	6.0	7.0	9.0	0.50	14.0	9.0	6.0
11	$\overline{0.44}$	72.8	3.0	4.0	6.0	8.0	0.70	18.2	9.0	7.0
12	$\overline{0.51}$	85.0	4.0	5.0	8.0	10.0	0.59	18.0	9.0	5.0
13	$\overline{0.62}$	9.8	5.0	6.0	9.0	11.0	0.60	23.4	8.0	6.0
14	$\overline{0.70}$	8.6	4.0	5.0	9.0	12.0	0.40	19.8	9.0	5.0
15	$\overline{0.72}$	9.2	6.0	7.0	9.0	11.0	0.29	15.6	9.0	5.0
16	$\overline{0.70}$	6.8	4.0	6.0	7.0	9.0	0.45	21.0	8.0	4.0
17	$\overline{0.75}$	7.6	3.0	0	9.0	8.0	0.39	25.0	8.0	4.0
18	$\overline{0.77}$	7.0	4.0	1.0	8.0	9.0	0.25	14.4	9.0	4.0
19	$\overline{0.79}$	7.2	4.0	3.0	6.0	5.0	0.29	19.0	9.0	5.0
20	$\overline{0.81}$	7.0	4.0	3.0	8.0	9.0	0.20	28.8	7.0	4.0
21	$\overline{0.75}$	9.0	5.0	4.0	7.0	8.0	0.95	22.4	8.0	12.0
22	$\overline{0.72}$	9.2	4.0	3.0	7.0	8.0	0.45	18.6	7.0	4.0
23	$\overline{0.70}$	8.4	5.0	6.0	7.0	11.0	0.70	27.6	7.0	5.0
24	$\overline{0.52}$	12.4	7.0	7.0	7.0	9.0	»	»	»	»
25	0.02	89.6	6.0	8.0	6.0	8.0	1.20	21.4	8.0	6.0
26	0.20	637.2	5.0	7.0	7.0	10.0	2.10	1.175.0	9.0	5.0
27	$\overline{0.45}$	145.4	6.0	10.0	8.0	11.0	1.55	626.8	9.0	6.0
28	$\overline{0.92}$	42.4	5.0	7.0	4.0	5.0	0.95	134.4	9.0	10.0
29	$\overline{0.02}$	63.6	6.0	9.0	10.0	13.0	1.00	124.4	10.0	11.0
30	$\overline{0.11}$	21.6	7.0	10.0	9.0	14.0	0.29	47.0	12.0	15.0
31	$\overline{0.07}$	22.2	6.0	9.0	9.0	12.0	0.29	63.8	12.0	14.0

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.54	9.4	2.0	2.0	$\overline{1.78}$	55.0	6.0	6.0
2	0.55	9.8	5.0	6.0	$\overline{1.80}$	45.0	7.0	4.0
3	0.55	7.6	7.0	2.0	$\overline{1.59}$	46.4	8.0	5.0
4	0.55	9.4	7.0	9.0	$\overline{1.58}$	31.4	8.0	6.0
5	0.54	7.0	8.0	9.0	$\overline{1.81}$	54.0	8.0	6.0
6	0.55	7.8	10.0	10.0	$\overline{1.80}$	37.8	9.0	10.0
7	0.70	6.8	9.0	10.0	$\overline{1.72}$	38.6	9.0	8.0
8	0.67	9.0	7.0	7.0	$\overline{1.77}$	34.4	9.0	6.0
9	0.61	8.8	10.0	9.0	$\overline{1.78}$	26.8	10.0	8.0
10	0.63	8.8	10.0	10.0	$\overline{1.71}$	25.8	9.0	8.0
11	0.82	11.6	7.0	7.0	$\overline{1.42}$	18.0	9.0	8.0
12	0.84	19.4	8.0	7.0	$\overline{0.36}$	131.4	8.0	7.0
13	0.76	11.2	7.0	7.0	$\overline{0.48}$	41.6	8.0	5.0
14	0.72	13.0	8.0	8.0	$\overline{0.98}$	32.4	8.0	6.0
15	0.73	9.0	8.0	7.0	$\overline{1.30}$	25.8	9.0	6.0
16	0.59	8.2	7.0	5.0	$\overline{1.42}$	8.4	6.0	4.0
17	0.66	11.2	4.0	3.0	$\overline{1.49}$	11.8	6.0	2.0
18	0.60	27.4	8.0	4.0	$\overline{1.44}$	15.8	6.0	1.0
19	0.57	28.2	5.0	2.0	$\overline{1.52}$	7.6	7.0	1.0
20	0.55	39.6	6.0	3.0	$\overline{1.54}$	6.4	6.0	1.0
21	0.52	24.2	5.0	3.0	$\overline{1.56}$	8.4	6.0	1.0
22	0.50	34.2	7.0	6.0	$\overline{1.58}$	6.2	5.0	1.0
23	0.50	34.0	7.0	5.0	»	8.0	7.0	4.0
24	0.52	28.2	8.0	9.0	$\overline{1.48}$	6.2	8.0	8.0
25	1.09	85.4	9.0	7.0	1.78	483.6	7.0	10.0
26	1.94	482.2	9.0	10.0	»	»	»	»
27	1.30	120.2	9.0	10.0	1.83	112.0	8.0	10.0
28	1.09	76.2	9.0	11.0	0.62	109.6	8.0	9.0
29	1.06	67.8	10.0	11.0	0.72	167.0	9.0	10.0
30	0.99	24.4	9.0	12.0	»	41.6	»	»
31	0.91	218.6	10.0	12.0	$\overline{0.42}$	53.6	11.0	10.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{1.93}$	24.2	6.0	5.0	7.0	8.0	$\overline{1.81}$	18.8	7.0	8.0	$\overline{2.12}$	13.8	6.0	5.0	6.0	6.0
2	$\overline{1.93}$	20.4	6.0	4.0	6.0	5.0	$\overline{1.86}$	19.8	6.0	4.0	$\overline{2.13}$	11.8	6.0	4.0	6.0	4.0
3	$\overline{1.93}$	27.2	6.0	4.0	7.0	8.0	$\overline{1.87}$	21.2	7.0	7.0	$\overline{2.12}$	24.2	5.0	4.0	6.0	8.0
4	$\overline{1.94}$	20.6	7.0	6.0	8.0	10.0	$\overline{1.88}$	34.2	8.0	9.0	$\overline{2.13}$	23.6	6.0	6.0	6.0	8.0
5	$\overline{1.93}$	21.0	8.0	8.0	8.0	9.0	$\overline{1.84}$	34.0	9.0	9.0	$\overline{2.15}$	22.2	7.0	7.0	8.0	9.0
6	$\overline{1.91}$	28.0	9.0	8.0	9.0	10.0	$\overline{1.84}$	29.8	10.0	10.0	$\overline{2.09}$	16.2	8.0	9.0	9.0	11.0
7	$\overline{1.85}$	22.0	9.0	7.0	10.0	12.0	$\overline{1.80}$	28.0	7.0	8.0	$\overline{2.07}$	22.4	9.0	8.0	9.0	11.0
8	$\overline{1.84}$	26.0	10.0	7.0	10.0	10.0	$\overline{1.74}$	38.4	9.0	7.0	$\overline{1.98}$	28.4	9.0	6.0	9.0	10.0
9	$\overline{1.87}$	26.0	9.0	6.0	9.0	9.0	$\overline{1.75}$	»	9.0	10.0	$\overline{1.94}$	20.4	9.0	7.0	9.0	9.0
10	$\overline{1.88}$	23.6	9.0	8.0	9.0	8.0	$\overline{1.80}$	30.6	10.0	10.0	$\overline{1.95}$	33.6	9.0	6.0	9.0	8.0
11	$\overline{1.86}$	27.2	9.0	7.0	9.0	8.0	$\overline{1.78}$	41.0	9.0	8.0	$\overline{1.95}$	28.6	8.0	6.0	8.0	7.0
12	$\overline{1.78}$	25.2	9.0	5.0	9.0	7.0	$\overline{1.59}$	»	9.0	8.0	$\overline{1.93}$	34.6	8.0	5.0	8.0	7.0
13	$\overline{1.74}$	30.0	8.0	6.0	9.0	8.0	$\overline{1.51}$	87.2	8.0	9.0	$\overline{1.72}$	38.4	8.0	5.0	8.0	8.0
14	$\overline{1.78}$	29.4	8.0	8.0	9.0	10.0	$\overline{1.60}$	114.8	9.0	11.0	$\overline{1.71}$	61.0	8.0	6.0	8.0	9.0
15	$\overline{1.82}$	34.0	9.0	6.0	9.0	8.0	$\overline{1.65}$	50.0	9.0	8.0	$\overline{1.82}$	65.8	8.0	5.0	8.0	8.0
16	$\overline{1.83}$	38.8	8.0	4.0	8.0	5.0	$\overline{1.71}$	59.0	8.0	6.0	$\overline{1.80}$	41.2	8.0	4.0	8.0	4.0
17	$\overline{1.85}$	40.4	8.0	5.0	9.0	11.0	$\overline{1.74}$	32.0	7.0	6.0	$\overline{1.91}$	36.8	6.0	2.0	6.0	7.0
18	$\overline{1.88}$	33.6	7.0	4.0	8.0	7.0	$\overline{1.79}$	40.8	9.0	6.0	$\overline{1.95}$	44.0	6.0	3.0	6.0	4.0
19	$\overline{1.90}$	29.2	6.0	3.0	7.0	7.0	$\overline{1.80}$	35.8	7.0	5.0	$\overline{2.01}$	40.6	6.0	1.0	7.0	8.0
20	$\overline{1.91}$	25.6	6.0	2.0	7.0	5.0	$\overline{1.82}$	29.8	6.0	5.0	$\overline{1.99}$	38.4	6.0	2.0	6.0	5.0
21	$\overline{1.91}$	30.2	6.0	0	5.0	0	$\overline{1.83}$	37.2	3.0	0	$\overline{2.01}$	19.6	5.0	1.0	5.0	1.0
22	$\overline{1.91}$	21.4	5.0	2.0	6.0	6.0	$\overline{1.82}$	23.0	5.0	3.0	$\overline{2.02}$	41.8	3.0	1.0	4.0	2.0
23	$\overline{1.92}$	20.6	6.0	6.0	8.0	9.0	$\overline{1.82}$	29.4	9.0	11.0	$\overline{2.03}$	43.4	5.0	4.0	5.0	8.0
24	$\overline{1.90}$	21.6	8.0	7,0	9.0	8.0	$\overline{1.83}$	32.6	9.0	10.0	$\overline{2.03}$	31.0	7.0	9.0	7.0	9.0
25	$\overline{0.81}$	149.6	9.0	8.0	9.0	10.0	$\overline{1.97}$	252.6	9.0	9.0	$\overline{1.95}$	37.2	8.0	8.0	8.0	9.0
26	$\overline{1.38}$	449.6	8.0	11.0	9.0	10.0	$\overline{0.40}$	3.069.6	10.0	13.0	$\overline{1.39}$	235.0	9.0	10.0	9.0	11.0
27	$\overline{1.32}$	148.0	8.0	10.0	9.0	11.0	$\overline{0.68}$	579.8	10.0	16.0	$\overline{0.21}$	954.2	9.0	8.0	9.0	11.0
28	$\overline{1.44}$	29.6	9.0	10.0	10.0	9.0	$\overline{1.04}$	206.2	11.0	13.0	$\overline{1.75}$	380.2	9.0	10.0	9.0	11.0
29	$\overline{1.47}$	32.0	10.0	11.0	11.0	15.0	$\overline{1.19}$	»	11 0	14.0	$\overline{1.10}$	194.0	9.0	9.0	10.0	15.0
30	$\overline{1.54}$	21.2	10.0	10.0	12.0	17.0	$\overline{1.33}$	78.4	13.0	16.0	$\overline{1.15}$	108.8	10.0	9.0	11.0	17.0
31	$\overline{1.60}$	22.8	10.0	10.0	10.0	13.0	$\overline{1.35}$	82.4	11.0	13.0	$\overline{1.34}$	82.4	11.0	9 0	11.0	12.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		51.3	68.7	155.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	224.84	224.84	224.89	224.94	224.98	224.95	224.93	225.38	226.38	225.81	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	224.85	+ 0.01	+ 0.09	+ 0.91
Passo Canussio		8.28	8.28	8.29	8.37	8.40	8.30	8.29	8.32	9.61	9.10		8.28	0	+ 0.06	+ 0.67
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.10	34.90	34.75	34.65	35.50	34.70	34.70	34.75	34.80	35.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.33	— 0.41	— 0.03	+ 0.13
Sclaunicco		33.53	33.61	33.69	33.76	33.87	33.95	34.08	34.12	34.21	34.32		33.39	+ 0.22	+ 0.30	+ 0.31
Basagliapenta		35.97	35.85	35.80	35.58	35.87	35.91	35.90	35.93	37.50	38.13		36.13	— 0.26	— 0.06	+ 1.38
Carpeneto		44.80	44.76	44.65	44.69	44.71	44.63	44.55	44.77	45.13	45.29		44.91	— 0.17	— 0.10	+ 0.42
Beano		45.10	45.03	44.72	44.70	45.32	45.27	45.22	45.15	46.72	47.51		45.21	— 0.26	— 0.57	+ 2.08
Pozzo		42.87	42.59	42.47	42.55	42.67	42.59	42.52	42.49	43.27	45.13		43.05	— 0.41	— 0.06	+ 1.05
Talmassons		25.06	24.99	24.99	24.99	25.10	25.06	25.03	25.20	25.44	25.39		25.03	— 0.02	+ 0.04	+ 0.29
Pozzecco		32.10	32.05	32.00	31.95	32.30	32.29	32.26	32.32	32.83	33.48		31.17	+ 0.88	+ 0.15	+ 0.68
Bertiolo		29.86	29.88	29.90	29.95	30.00	29.98	30.00	30.12	30.35	30.45		29.94	— 0.06	+ 0.10	+ 0.32
Rivolto		34.85	34.84	34.80	34.83	35.10	35.09	34.90	35.02	35.70	35.84		34.92	— 0.09	+ 0.15	+ 0.54
Biauzzo		39.13	39.07	39.01	38.99	39.28	39.21	39.14	39.05	40.05	41.28		39.29	— 0.22	+ 0.08	+ 0.98
												MEDIE . . .		— 0.08	0	+ 0.74
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.12	1.12	1.09	1.41	1.18	1.10	1.06	1.35	1.40	1.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.10	+ 0.01	+ 0.08	+ 0.14
Stella - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Stella - Casale Sacile °		0.95	0.98	0.95	1.28	1.08	0.96	0.93	1.30	1.53	1.14		0.94	+ 0.02	+ 0.09	+ 0.27
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roggia Bellizza - Torsa		0.58	0.56	0.58	0.59	0.60	0.60	0.57	0.60	0.63	0.59		0.56	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.41	1.43	1.46	1.80	1.55	1.45	1.43	2.18	2.30	1.75		1.41	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.52

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		30.5	83.3	166.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.48	0.46	0.48	0.83	0.70	0.65	0.54	0.67	1.80	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.48	— 0.01	+ 0.21	+ 0.40
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.15	104.11	104.05	104.01	104.19	104.24	104.29	104.34	104.15	104.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.22	+ 0.12	+ 0.07	+ 0.01
Bosco di Vidor		119.56	119.99	119.75	119.73	120.78	121.35	121.54	121.37	124.16	124.78		119.71	+ 0.02	+ 1.12	+ 2.59
Moriago		115.55	115.60	115.58	115.65	115.70	115.90	115.99	116.30	116.44	116.55		115.45	+ 0.13	+ 0.23	+ 0.61
Fontigo		107.70	107.65	107.70	107.69	108.19	108.21	108.16	108.07	109.35	109.32		107.80	— 0.12	+ 1.62	+ 0.85
Tezze		31.82	31.70	31.51	31.33	31.44	31.55	31.64	31.97	32.51	32.44		32.11	— 0.43	— 0.19	+ 1.18
Cimadolmo		27.97	27.91	27.84	27.99	28.54	28.56	28.52	28.57	28.95	28.76		28.09	— 0.18	+ 0.49	+ 0.36
Ormelle		15.97	15.97	16.05	16.23	16.23	16.06	16.00	16.32	16.81	16.35		15.96	+ 0.04	+ 0.13	+ 0.36
Oderzo		14.28	14.70	14.79	15.00	15.20	14.82	14.69	14.93	15.55	15.22		14.35	+ 0.24	+ 0.34	+ 0.30
Rustignè		6.12	6.13	6.67	6.88	7.08	6.76	6.58	6.80	7.29	7.20		6.35	— 0.04	+ 0.51	+ 0.27
Roncadelle		16.79	16.78	17.12	17.68	17.28	16.99	16.92	17.36	17.83	17.42		16.82	+ 0.07	+ 0.33	+ 0.32
Negrisia		10.36	10.37	10.63	11.22	10.94	10.70	10.62	10.86	11.54	11.01		10.39	+ 0.06	+ 0.42	+ 0.27
Ponte di Piave		8.39	8.41	8.71	9.31	10.00	9.57	9.34	9.52	10.57	10.17		8.42	+ 0.08	+ 1.05	+ 0.53
Spresiano		32.57	32.33	32.09	31.96	32.24	32.71	33.34	33.64	34.01	34.29		32.68	— 0.35	+ 0.23	+ 1.42
Lovadina		30.97	30.62	30.12	»	30.12	30.25	30.40	30.59	30.71	30.87		31.47	— 1.10	— 0.32	+ 0.47
Maserada		27.07	27.04	27.02	27.38	27.42	27.32	27.17	27.27	28.02	28.07		27.17	— 0.13	+ 0.28	+ 0.47
Pero		15.62	15.63	15.66	15.97	16.02	15.83	15.75	15.73	16.50	16.06		15.62	+ 0.01	+ 0.26	+ 0.20
Saltore		25.64	25.59	25.55	25.51	25.82	25.75	25.70	25.71	26.18	26.57		25.74	— 0.15	+ 0.10	+ 0.46
Lancenigo		22.36	22.34	22.32	22.52	22.45	22.41	22.37	22.52	23.88	22.82		22.40	— 0.06	+ 0.11	+ 0.63
												Medie . . .		— 0.10	+ 0.37	+ 0.63
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		38.8	62.5	183.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.55	0.54	0.67	0.82	0.72	0.66	0.55	0.50	1.94	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.56	+ 0.03	+ 0.10	+ 0.46
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	68.74	68.75	68.73	68.73	68.73	68.72	69.33	69.75	69.99	70.64	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	68.93	— 0.19	+ 0.14	+ 1.24
Sandrigo		63.50	63.50	63.45	63.50	63.50	63.45	63.45	63.50	64.15	65.55		63.48	0	— 0.01	+ 0.93
Dueville		53.61	53.55	53.48	53.45	53.51	53.60	53.85	54.00	54.25	54.76		53.68	— 0.13	+ 0.05	+ 0.74
Pozzoleone		55.37	55.40	55.43	55.77	55.65	55.56	55.46	55.50	56.54	56.00		55.40	0	+ 0.21	+ 0.40
Bressanvido		56.28	56.30	56.28	56.60	56.40	54.34	56.33	56.55	57.19	56.55		56.28	0	— 0.36	+ 0.84
Carmignano		»	»	»	»	»	44.17	44.19	44.20	45.37	44.33		44.12	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.22	43.23	43.35	43.75	43.59	43.33	43.36	43.78	43.90	43.96		43.25	+ 0.02	+ 0.24	+ 0.37
Monticello Conte Otto		40.61	40.66	41.33	41.87	41.67	41.17	40.97	41.08	41.98	41.86		40.59	+ 0.28	+ 0.55	+ 0.22
Cartigliano		70.18	70.00	70.57	70.60	72.69	72.41	72.13	71.88	74.86	76.13		70.80	— 0.55	+ 1.71	+ 2.33
Rosà		58.85	58.76	58.73	56.68	58.63	58.59	58.55	58.55	58.49	58.45		59.00	— 0.22	— 0.17	— 0.12
Stroppari		58.11	58.04	58.02	58.01	58.02	58.06	58.19	58.70	59.00	58.71		58.22	— 0.16	+ 0.01	+ 1.07
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Riese		38.80	38.20	38.10	38.06	38.22	38.37	38.40	38.20	38.22	38.50		38.41	— 0.04	— 0.11	+ 0.05
Cittadella		42.79	42.78	42.78	42.80	42.85	42.88	42.67	42.86	43.03	43.67		42.81	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.33
Galliera		43.56	43.55	43.57	43.57	43.63	43.70	43.74	43.75	43.84	44.67		43.49	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.42
Gastello di Godego		36.95	37.17	36.80	36.95	36.85	36.93	36.90	37.20	37.04	37.40		36.77	+ 0.11	+ 0.03	+ 0.30
Castelfranco		36.33	36.90	36.33	36.32	36.60	36.60	36.55	36.55	36.82	37.39		36.34	— 0.01	+ 0.18	+ 0.41
Vedelago		30.10	30.06	30.08	30.18	30.28	30.22	30.18	30.23	30.23	30.93		30.13	— 0.05	+ 0.13	+ 0.25
Resana		29.82	29.82	29.81	29.96	29.94	29.94	29.90	29.94	29.94	29.94		29.80	+ 0.02	+ 0.11	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.05	+ 0.17	+ 0.52

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		19.5	40.0	67.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.91	7.87	8.37	8.45	9.34	10.45	9.31	8.74	9.54	11.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.88	+ 0.17	+ 1.34	+ 0.62
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.33	9.39	9.56	9.65	10.18	9.81	9.41	9.29	10.21	10.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.38	+ 0.05	+ 0.33	+ 0.23
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.27	7.25	7.82	7.89	7.56	7.55	7.48	7.61	7.90	7.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.29	— 0.01	+ 0.46	+ 0.20
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.11	6.11	6.14	6.79	6.96	6.58	6.46	6.43	7.34	7.59		6.12	0	+ 0.57	+ 0.43
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.09	6.09	6.14	6.65	6.62	6.84	6.31	6.39	6.75	6.77		»	»	+ 0.37	+ 0.16
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.30	6.29	6.32	6.38	6.42	65.0	6.56	6.62	6.72	6.82		»	»	+ 0.15	+ 0.26
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.50	8.47	8.50	8.97	9.20	9.10	9.00	9.11	9.42	9.50		8.57	— 0.08	+ 0.58	+ 0.27
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.91	8.93	8.88	8.81	8.75	8.77	8.82	8.87	8.90	8.95		8.95	— 0.04	+ 0.12	— 0.12
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	8.71	8.70	8.68	8.89	9.07	9.10	9.15	9.21	9.23	9.25		8.96	— 0.26	— 0.35	— 0.18
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.61	8.60	8.60	8.70	9.00	9.26	9.40	9.38	9.57	9.60		»	»	+ 0.49	+ 0.42
Aquila	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.08	+ 0.30	+ 0.18
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		29.8	34.7	95.5
Verona	Altezze idrometriche	50.31	50.25	50.57	50.55	50.71	50.35	50.37	50.35	51.49	51.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		0	+ 0.12	+ 0.52
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.11	45.11	45.12	45.09	45.04	45.02	45.00	44.96	45.00	45.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.14	— 0.03	— 0.07	— 0.05
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.52	38.50	38.49	38.46	38.43	38.41	38.50	38.53	38.57	38.59		38.55	— 0.05	— 0.05	+ 0.11
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	37.80	37.78	37.75	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.81	38.15		37.83	— 0.05	— 0.05	+ 0.16
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.10	32.06	32.05	32.03	32.03	32.04	32.03	32.08	32.12	32.23		32.12	— 0.05	— 0.04	+ 0.11
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.13	52.17	52.20	52.20	52.20	52.25	52.25	52.20	52.15	52.30		52.23	— 0.07	+ 0.06	0
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.26	43.22	43.15	43.07	43.03	42.95	43.07	43.15	43.32	43.51		43.27	— 0.06	— 0.18	+ 0.30
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.60	38.65	38.63	38.72	38.76	38.70	38.65	38.82	38.90	39.04		38.61	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.21
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.21	43.24	43.20	43.25	43.28	43.24	43.29	43.31	43.53	43.68		43.22	0	+ 0.05	+ 0.24
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.72	29.74	29.81	29.82	29.84	29.85	29.90	29.92	30.57	30.62		29.72	+ 0.04	+ 0.09	+ 0.52
Vago	Osservazioni freatimetriche	37.98	37.99	37.96	37.97	38.25	38.25	38.24	38.37	38.65	39.24		38.20	— 0.22	+ 0.20	+ 0.57
												Medie . . .		— 0.05	0	+ 0.22
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm.		31.0	31.0	93.0
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.31	47.28	47.25	47.20	47.19	47.16	47.09	47.08	47.03	47.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.63	— 0.35	— 0.12	— 0.11
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.60	42.58	42.60	42.60	42.59	42.57	42.57	42.57	42.56		42.66	— 0.05	— 0.02	— 0.02
												Medie . . .		— 0.20	— 0.07	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	5.40 20.40	160.0 166.0	0.15 13.10	143.0 95.0	5.40 20.40	159.0 162.0	13.30	99.0	6.5 21.15	159.0 161.0	13.50	104.0
2	7.40 21.0	168.0 170.0	1.40 13.45	136.0 95.0	7.25 20.45	164.0 167.0	1.50 14.0	140.0 99.0	7.55 21.10	165.0 169.0	2.20 14.10	142.0 105.5
3	8.40 21.45	174.0 179.0	2.15 14.50	135.0 100.0	9.0 21.55	170.0 171.0	2.35 15.25	140.0 100.0	9.0 22.10	170.0 170.0	3.10 15.35	144.0 105.0
4	9.20 22.10	184.0 178.0	2.50 14.30	114.0 74.0	9.30 22.10	174.5 166.5	3.30 16.0	113.0 75.0	9.30 22.20	174.0 167.0	3.30 15.50	120.0 86.0
5	9.50 22.40	191.0 186.0	3.30 15.10	106.0 71.0	9.40 22.30	177.5 172.5	3.45 16.15	105.5 76.0	9.30 22.30	179.0 174.0	3.30 15.50	115.0 86.0
6 ○	10.0 23.20	188.0 192.0	4.0 15.40	114.0 87.0	9.55 23.0	177.0 179.5	3.50 16.30	114.5 87.0	9.30 23.0	177.0 178.0	4.0 15.50	124.0 96.0
7	10.50 23.35	183.0 197.0	5.10 16.10	116.0 81.0	10.40 23.15	172.5 183.5	4.55 16.55	115.5 86.0	10.20 23.20	171.0 182.0	4.40 16.35	122.0 94.0
8	11.0 23.35	185.0 200.0	5.0 16.30	106.0 96.0	11.0 23.20	173.5 187.5	5.10 17.0	108.0 97.0	10.50 23.50	172.0 187.0	5.0 16.50	114.0 105.0
9	11.20 23.45	184.0 200.0	5.25 17.0	113.0 108.0	11.20 23.40	171.0 188.5	5.35 17.10	113.5 107.5	11.20 24.0	170.0 188.0	5.40 17.20	121.0 114.0
10	12.0 23.30	185.0 215.0	5.45 17.45	118.0 131.0	12.15 23.55	176.5 205.5	6.0 17.40	119.5 131.0	12.30	177.0	6.10 17.50	127.0 140.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.20	185.0	6.20 17.30	145.0 149.0	12.10	183.5	6.10 17.30	151.0 152.5	0.35 12.30	215.0 189.0	6.50 17.50	163.0 164.0
12	0.45 13.0	196.0 174.0	8.0 18.40	145.0 145.0	0.40 13.10	196.0 172.0	7.25 18.35	149.0 145.0	1.0 12.40	204.0 175.0	7.40 19.0	158.0 150.0
13	1.0	192.0	8.25	139.0	1.10	188.0	8.30	139.0	1.30	188.0	8.50	145.0
14 ☾	1.0	189.0	10.20	151.0	1.40	188.0	12.30	152.5	2.0	198.0	12.30	158.0
15	1.10	172.0	13.10	134.0	0.30	172.5	13.10	133.0	1.20	174.0	13.20	135.0
16	5.40 20.50	173.0 168.0	13.50	118.0	5.25 »	174.0 »	»	»	5.50 21.0	177.0 181.0	14.0	139.0
17	6.45 21.0	165.0 180.0	1.45 13.40	140.0 114.0	» » »	» » »	» »	» »	7.10 21.30	180.0 178.0	2.30 14.20	163.0 128.0
18	7.45 21.40	173.0 184.0	3.0 14.15	103.5 96.0	» » »	» » »	» »	» »	8.0 21.30	177.0 178.0	3.0 15.10	153.0 109.0
19	9.0 22.0	182.0 189.0	3.0 14.50	118.0 92.0	» » »	» » »	» »	» »	8.40 22.0	176.0 178.0	2.50 15.20	133.0 101.0
20	9.20 22.40	188.0 204.0	3.30 15.10	112.0 87.0	» » »	» » »	» »	» »	9.25 22.40	184.0 192.0	3.40 15.40	126.0 97.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ●	10.0 22.40	195.0 220.0	4.10 15.15	103.0 88.0	» »	» »	» »	» »	10.0 23.0	190.0 219.0	4.0 15.40	126.0 116.0
22	10.0 23.0	198.0 228.0	4.50 16.0	119.0 110.0	» »	» »	» »	» »	10.10 23.0	190.0 216.0	4.40 15.45	131.0 120.0
23	11.0 23.10	196.0 212.0	5.30 16.35	114.0 110.0	» »	» »	» »	» »	11.0 23.40	183.0 202.0	5.20 16.55	126.0 119.5
24	11.35 23.50	210.0 214.0	5.45 18.0	130.0 133.0	»	»	» 17.50	» 141.0	12.10	202.0	5.25 18.5	142.0 143.5
25	12.40 23.20	223.0 233.0	6.40 18.20	135.0 162.0	0.30 13.15	205.0 212.0	6.45 18.0	142.0 173.0	0.35 13.20	205.0 204.5	6.45 17.55	140.5 170.0
26	12.50	186.0	7.40 18.30	152.0 156.0	0.30 13.15	233.0 191.0	7.30 18.30	162.0 162.0	0.35 12.55	230.0 186.0	7.35 18.15	162.5 167.5
27	0.30 14.10	206.0 190.0	8.40 20.10	158.0 165.0	0.50 15.15	206.0 192.0	8.20 20.0	161.0 172.0	1.5 15.0	206.0 189.0	8.50 20.0	165.0 171.5
28 ☽	0.45	193.0	11.30	155.0	1.35	195.0	11.10	160.0	1.35	194.0	10.55	161.5
29	3.25	195.0	12.10	155.0	4.0	197.0	12.25	156.0	3.40	196.5	12.30	158.5
30	7.0 20.0	190.0 196.0	14.30	186.0	6.45 20.0	190.0 192.0	14.0	138.0	7.5 19.20	188.0 188.0	14.0	142.0
31	6.45 21.0	198.0 222.0	1.35 14.10	158.0 137.0	7.15 21.30	194.0 220.0	1.40 14.0	162.0 136.0	6.40 21.10	192.0 217.0	1.0 13.30	164.0 141.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4.30 19.30	162.0 164.5	13.15	99.0	1.25 23.0	147.5 151.5	14.25	117.0	1.25 13.10	134.0 127.0	8.15 19.0	118.0 113.0
2	6.50 19.40	169.0 173.0	1.5 13.20	138.5 99.0	22.55	156.0	15.20	122.5	1.35 13.45	138.0 128.0	8.30 19.45	115.0 109.0
3	8.10 20.55	176.0 183.5	2.10 14.30	138.5 105.0	23.20	150.0	16.35	124.0	2.15 15.0	137.0 134.0	9.10 21.0	114.0 112.0
4	8.40 21.10	187.5 182.0	2.30 15.0	118.5 82.0	23.50	146.0	17.15	112.5	3.15 15.0	142.5 135.5	9.35 21.15	110.0 104.0
5	8.45 21.20	193.5 189.5	3.5 15.10	112.5 180.5	10.10	147.5	5.15 17.25	136.0 113.0	3.20 15.0	143.5 137.5	9.55 21.0	108.0 105.0
6 ○	8.50 22.5	189.5 194.0	3.0 15.30	119.0 93.5	0.30 10.30	150.0 148.5	5.40 17.30	138.5 118.5	3.50 16.0	145.5 138.5	10.15 22.0	112.0 111.0
7	9.50 22.20	186.0 201.0	4.30 16.10	121.0 89.0	0.30	155.0	18.10	121.0	4.25 16.25	148.0 147.5	10.50 22.25	111.0 117.5
8	10.20 22.40	186.0 205.0	4.20 16.25	112.5 103.0	0.45 11.55	156.0 145.0	7.15 18.10	133.0 126.5	4.35 16.45	154.5 149.0	11.10 22.40	118.0 120.0
9	10.30 23.5	183.0 201.0	5.10 16.45	117.5 111.5	0.55 12.25	160.0 148.0	7.45 18.20	135.0 134.5	4.45 17.5	154.5 151.0	11.10 23.15	121.5 127.0
10	11.30 23.5	186.0 214.5	5.10 17.25	125.0 138.0	1.15	163.0	7.50	139.0	5.15 17.55	154.0 157.0	11.35 23.25	124.0 138.0
11	11.20 23.45	187.0 194.0	5.40 17.5	144.0 148.0	1.15	186.5	8.15	157.0	5.20 18.35	164.0 160.0	12.0 24.0	136.5 146.5
12	13.15 »	173.0 »	7.0 »	141.0 »	1.15	181.0	9.55	153.0	6.20 18.55	159.0 155.0	13.15	139.5
13	» »	» »	» »	» »	2.45	170.5	10.50	146.5	6.25	148.5	1.20 13.30	138.5 132.5
14 ☾	» »	» »	» »	» »	2.25	180.5	13.40	150.0	6.20	157.0	12.55	142.5
15	» »	» »	» »	» »	2.15	166.5	14.15	138.5	0.20	152.0	18.20	140.0
16	» 20.25	» 157.0	» »	» »	1.40	166.0	14.5	136.5	0.40	154.0	18.10	139.0
17	6.55 20.5	161.5 167.0	1.5 13.30	143.5 106.0	0.50 22.30	168.5 163.0	15.5	132.5	1.45 13.45	157.0 147.0	9.5 19.50	135.0 131.0
18	7.10 20.50	166.5 171.0	2.15 13.55	129.0 88.5	23.10	159.0	16.0	126.0	2.5 14.20	156.0 145.0	9.20 20.30	129.0 122.5
19	8.0 20.40	179.0 181.0	1.55 14.30	117.0 88.0	8.30 23.25	159.0 157.0	4.40 16.20	147.0 122.5	2.40 14.50	155.0 147.0	9.30 20.50	125.0 119.0
20	7.20 21.45	183.5 200.0	3.0 14.50	109.0 84.0	9.50 23.55	156.5 163.5	4.55 16.45	145.0 123.0	3.10 15.30	156.0 151.0	9.35 21.25	122.0 118.5
21 ●	8.55 21.50	198.5 226.5	3.55 15.15	109.5 99.0	11.0 23.35	161.0 195.0	5.40 16.40	143.0 138.0	3.35 15.55	159.5 156.5	10.20 21.40	118.0 124.5
22	9.15 22.30	199.0 135.5	3.50 15.35	120.5 115.0	11.30 23.50	167.5 190.5	6.40 16.40	151.5 148.0	3.50 16.25	167.5 158.5	10.35 22.25	122.0 128.5
23	10.10 22.15	197.5 217.0	4.55 16.10	113.5 115.0	12.40	162.0	7.35 17.30	142.5 147.0	4.15 17.0	166.0 160.5	10.55 23.10	126.0 131.0
24	11.55 23.35	208.0 213.0	5.0 16.55	134.0 135.5	0.30 12.50	188.0 181.5	7.0 19.30	157.5 159.0	4.55 17.50	164.0 165.5	11.20	130.0
25	12.5 23.10	214.0 230.0	6.5 17.35	131.5 158.0	0.35 15.20	179.5 182.0	7.35 19.35	152.5 172.0	5.35 18.25	158.5 167.5	0.10 11.50	135.5 131.5
26	12.25 23.40	189.0 212.0	6.25 18.10	149.0 162.0	0.50	198.0	9.30	158.0	5.25	168.0	0.10 12.40	146.5 142.0
27	13.0 23.5	182.0 198.0	8.30 18.45	158.5 167.0	2.0	193.5	11.10	167.0	5.10 20.35	174.0 171.0	13.40	150.0
28 ☽	16.10	196.0	8.35 22.0	163.0 188.5	1.20	187.0	10.50	165.5	22.40	176.0	2.50	159.5
29	2.55 18.20	200.0 196.0	12.45	160.0	0.30 22.0	190.0 181.5	13.10	165.0			19.0	163.5
30	6.15 19.20	194.0 198.5	0.15 13.15	179.5 139.0			15.15	152.5	0.45 12.55	174.5 161.0	8.5 19.40	153.5 144.5
31	6.25 19.55	200.5 226.0	1.45 13.35	166.0 138.0	4.50	183.5	14.30	146.0	1.30 14.15	166.0 156.0	8.45 19.50	141.0 139.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	BASSA ora	altezza
1	5.20 20.30	154.0 158.5	13.25	97.0	6.10 21.25	159.0 162.5	14.0	97.5	6.10 21.40	161.5 165.5	14.25	96.0
2	7.30 20.25	160.0 165.0	1.35 13.40	135.0 96.5	8.20 21.30	165.0 169.0	2.30 11.30	135.5 97.5	8.45 21.50	168.0 173.0	2.50 14.55	136.0 96.0
3	8.30 21.30	166.0 169.0	2.25 15.10	135.0 98.5	9.35 22.30	169.0 171.5	3.20 15.55	136.5 99.0	9.50 22.45	172.5 175.0	3.35 16.25	137.0 97.0
4	9.5 21.50	172.5 166.0	3.5 15.20	114.0 79.0	10.5 22.50	176.0 169.0	4.5 16.10	115.0 78.5	10.15 23.10	179.0 173.0	4.25 16.30	113.0 74.0
5	9.15 22.5	177.0 173.5	3.25 15.35	109.0 79.5	10.10 23.15	108.5 176.0	4.15 16.25	110.0 78.5	10.35 23.40	184.0 180.0	4.45 16.45	108.0 74.0
6 (luna piena)	9.30 22.45	176.0 178.0	3.40 15.55	116.5 89.5	10.25 23.40	180.0 181.0	4.40 16.45	118.5 90.5	10.40	183.0	5.10 17.20	117.0 88.5
7	10.15 23.5	168.5 182.5	4.40 16.25	115.5 87.5	11.10	174.0	5.40 17.15	118.0 88.5	0.10 11.35	185.0 178.5	6.15 17.40	116.5 85.5
8	10.40 23.15	170.5 184.5	4.55 16.35	108.5 99.0	0.10 11.40	184.0 174.5	6.0 17.30	111.5 100.0	0.30 12.0	189.5 179.0	6.30 18.10	110.0 98.0
9	11.5 23.35	168.5 187.0	5.20 16.50	114.0 110.0	0.15 12.0	187.5 171.5	6.25 17.50	115.5 110.0	0.40 12.20	191.5 175.5	6.55 18.20	114.0 109.0
10	11.50 23.40	176.0 211.0	5.45 17.25	120.0 133.5	0.35 13.5	189.0 177.5	6.55 18.25	120.5 134.5	1.0 13.20	192.5 182.0	7.25 18.50	120.0 135.0
11	11.45	180.5	5.55 17.10	149.0 149.0	0.45 12.45	208.0 183.5	7.10 18.25	152.0 152.0	0.50 12.40	214.5 187.0	7.15 18.35	154.0 153.5
12	0.30 12.40	195.5 169.0	7.20 18.20	144.0 141.5	1.25 13.40	198.0 172.5	8.20 19.30	146.5 142.0	1.50 13.55	203.0 177.5	8.40 19.40	148.0 143.5
13	1.5	184.0	8.35	136.0	2.0	187.5	9.10	138.0	2.20	192.0	9.15	141.0
14 (ultimo quarto)	1.40	187.5	10.10	149.0	2.20	189.5	10.35	153.0	2.20	193.0	10.40	156.5
15	1.0	167.5	12.55	126.5	1.55	169.0	13.55	130.0	1.50	172.0	14.5	131.0
16	5.45 20.15	170.5 172.0	13.20	127.0	6.40 21.20	173.0 176.0	14.0	131.5	7.15 21.30	178.0 185.5	13.50	141.0
17	6.50 20.35	169.0 172.5	2.5 13.45	147.0 116.0	7.35 21.40	172.5 177.5	3.5 14.45	149.5 119.0	8.5 21.40	176.0 183.5	3.15 15.20	152.0 123.0
18	7.55 21.5	168.5 175.0	2.45 14.35	138.5 98.5	8.55 22.10	172.0 178.0	3.35 15.35	140.0 102.0	9.5 22.25	177.0 184.0	3.50 16.0	141.5 102.5
19	8.20 21.35	172.0 177.0	2.45 14.55	120.5 92.0	9.25 22.35	175.5 181.5	3.40 15.45	124.0 93.5	9.40 22.45	181.5 187.0	4.0 16.10	122.5 93.0
20	8.45 22.0	179.5 192.0	3.20 15.10	115.0 87.0	9.55 23.10	182.0 192.0	4.10 16.10	118.0 92.0	10.10 23.15	186.5 198.0	4.40 16.35	118.5 90.0
21 (luna nuova)	9.30 22.20	185.0 212.0	3.40 15.15	112.0 97.5	10.35 23.30	186.5 211.0	4.50 16.25	116.0 104.5	11.0 23.45	192.0 216.5	5.15 16.55	116.5 103.5
22	10.5 22.50	186.0 215.0	4.30 15.45	116.0 104.5	11.0 23.55	188.5 213.5	5.40 16.50	124.0 113.0	11.15	191.5	6.15 17.20	123.0 111.0
23	10.15 23.5	181.5 204.0	5.20 16.30	113.0 113.0	11.45	184.0	6.35 17.35	120.0 114.0	0.10 12.0	217.5 188.5	7.5 18.10	118.0 113.0
24	11.30 23.55	199.0 203.0	5.10 17.35	131.0 134.5	0.15 12.40	202.0 200.5	6.25 18.30	134.5 138.0	0.25 13.0	205.5 204.5	6.45 19.10	136.5 138.5
25	12.45 23.55	205.5 228.5	6.15 17.35	129.5 160.0	1.10 13.55	204.0 206.0	7.35 18.50	135.0 167.0	1.20 14.5	210.0 211.5	7.55 19.0	135.0 172.0
26	12.35	184.0	6.55 17.30	148.0 157.0	0.55 13.25	227.0 185.0	8.20 19.5	154.0 160.0	1.0 13.40	233.0 189.5	8.35 19.15	156.5 161.0
27	0.40 15.10	204.0 188.5	8.50 20.20	156.0 161.5	1.35 15.40	203.0 189.0	9.0 20.45	160.0 166.5	1.45 16.5	206.0 194.0	9.10 21.15	162.5 167.5
28 (primo quarto)	1.20	193.0	10.45	153.5	1.55	191.5	11.25	158.5	2.15	194.5	12.0	160.5
29	3.10 19.0	192.0 183.5	11.50	152.0	4.15 19.55	196.0 188.5	12.55	154.0	4.20 20.25	199.0 191.5	13.30	155.0
30	6.45 19.55	183.5 186.5	0.15 13.35	172.5 132.0	7.20 20.55	187.0 190.5	1.20 14.40	175.0 138.0	7.50 21.25	190.0 196.0	1.25 15.20	176.5 138.0
31	7.0 21.25	188.5 218.5	1.35 13.45	156.5 133.0	8.0 22.25	192.5 214.5	2.25 14.45	160.0 136.5	8.25 22.40	195.5 221.0	2.55 15.20	160.0 138.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.0 22.35	164.0 166.0	15.20	113.5	7.30 24.0	160.0 160.5	19.0	136.0	5.20 20.50	162.5 168.0	13.45	108.0
2	9.25 23.0	168.5 171.0	3.40 16.0	142.5 117.0	9.50	165.0	5.10 19.0	145.5 138.5	7.35 20.40	170.5 180.0	2.10 14.10	147.5 113.0
3	10.25 23.40	173.0 176.0	4.25 17.20	143.5 118.0	0.10 11.0	170.0 169.0	6.20 20.10	148.5 138.0	8.40 21.45	174.5 177.5	3.0 15.30	150.0 110.5
4	11.0 23.50	180.0 174.0	5.20 17.45	129.0 114.0	0.35 11.45	164.0 168.5	7.10 21.0	140.5 138.0	9.15 22.0	179.5 172.0	3.30 16.20	122.5 93.5
5	11.25	183.0	5.30 18.0	125.0 114.0	1.0 12.20	160.5 173.0	7.20 20.45	140.0 140.0	9.15 22.15	185.5 181.0	3.35 16.15	116.5 96.0
6 ♈	0.30 11.35	178.5 184.5	5.40 18.10	133.0 118.5	1.30 12.20	170.0 172.0	7.40 21.0	143.5 139.0	9.35 22.45	182.0 184.5	4.10 16.30	124.0 99.5
7	0.50 12.20	185.0 179.0	6.40 18.30	133.5 118.5	2.0 13.20	173.0 168.0	9.0 21.30	142.5 138.5	10.15 23.0	178.0 189.0	5.0 17.0	125.5 105.0
8	1.20 12.50	188.5 181.0	7.0 19.0	130.0 123.0	2.15 13.45	175.0 166.5	9.25 21.30	142.5 139.5	10.30 23.10	177.5 192.5	5.15 17.0	119.0 110.5
9	1.45 13.20	190.5 177.5	7.50 19.25	132.5 128.0	2.30 14.0	181.0 167.0	9.50 21.10	144.0 141.0	11.10 23.40	175.5 195.0	5.35 17.25	123.0 118.5
10	2.0 14.10	191.0 179.5	8.25 19.30	136.0 145.5	2.35 15.0	186.0 180.0	9.50 20.30	149.5 156.5	12.10 24.0	185.0 230.0	6.15 17.45	132.0 143.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.20 14.0	202.5 188.0	8.40 19.40	164.0 165.5	1.40 14.45	226.0 197.5	10.15 21.0	183.5 181.0	12.0	201.5	6.0 17.40	172.0 176.0
12	2.45 14.50	200.0 182.0	10.0 20.45	165.0 161.5	3.15	215.0	22.45	180.5	0.40 12.40	221.0 199.0	7.45 19.0	181.0 174.0
13	2.50	194.5	10.30	158.0	3.50	194.0	21.40	173.0	1.30	204.5	9.0	170.5
14 ☾	3.15	195.0	18.0	164.0	4.30	197.5	20.10	175.5	2.0	205.0	16.40	176.0
15	3.0	176.0	14.35	141.0	1.30	180.0	17.35	155.0	1.15	183.0	13.45	146.0
16	7.50 22.30	178.0 173.5	15.40	143.5	9.30 23.35	194.5 204.0	17.30	174.0	7.40 20.30	191.5 210.0	14.15	166.0
17	8.35 22.40	175.0 180.0	3.45 15.50	155.5 133.0	9.25	190.0	6.0 18.50	185.0 159.5	7.0 21.20	202.5 195.0	3.20 14.35	185.0 150.0
18	9.40 23.0	175.0 179.5	4.30 16.45	146.0 121.5	0.30 11.30	191.0 182.0	7.30 19.40	167.5 149.0	8.35 21.15	189.0 191.5	3.30 15.30	170.5 129.5
19	10.20 23.50	179.0 182.0	4.45 17.10	134.0 118.0	0.10 11.40	178.0 176.5	6.30 20.25	152.5 144.5	8.20 21.30	188.0 185.0	2.50 15.50	141.5 115.0
20	11.0 24.0	184.0 191.0	5.15 17.30	132.0 120.0	1.0 12.0	172.0 184.0	7.10 20.35	149.5 146.0	9.0 22.10	198.0 201.0	3.35 16.10	130.5 111.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ●	11.30	185.0	6.0 17.30	131.5 125.0	1.30 13.10	187.0 190.0	8.15 20.0	155.5 156.0	9.25 22.10	202.0 233.0	4.0 15.40	133.5 131.5
22	0.45 12.15	207.0 192.0	6.45 18.20	143.5 136.0	1.0 12.40	217.0 183.0	9.30 20.10	164.0 150.5	10.0 22.45	195.5 222.5	4.50 16.10	138.0 126.5
23	1.15 13.0	213.5 189.0	8.0 19.0	143.0 135.0	1.30 13.35	206.0 178.5	9.35 23.50	157.5 134.0	11.0 23.25	189.0 211.0	6.0 17.25	133.0 129.0
24	1.40 14.0	202.5 201.0	7.40 20.0	151.5 155.0	2.20 14.45	195.0 206.5	9.0 22.0	164.5 174.0	12.0	214.0	5.30 18.30	145.0 156.0
25	2.0 15.10	204.0 211.0	8.35 19.50	154.0 181.5	3.0 16.0	208.5 206.5	10.40 20.40	173.5 196.0	0.30 13.30	215.5 219.0	7.0 17.40	157.5 195.5
26	2.15 14.40	225.0 194.0	9.45 19.50	174.0 174.0	2.20	237.0	22.30	189.0	0.20 14.0	254.5 249.5	6.30 18.20	216.0 243.5
27	2.15 16.20	209.5 199.0	10.0 21.30	176.0 182.0	3.40 17.35	208.5 196.0	13.0 23.30	187.0 185.0	1.40 15.25	268.0 247.0	10.45 20.35	239.0 235.5
28 ☽	2.20 18.30	201.0 202.5	12.20	176.0	3.45	195.0	14.40	178.0	1.50 17.50	245.5 235.5	11.45	225.0
29	20.50	198.5	14.0	173.0	5.10 22.0	200.5 184.5	17.20	174.5	19.20	222.0	13.0	211.0
30	22.0	198.0	16.0	156.0	22.45	185.5	17.35	168.0	20.10	209.5	14.50	186.5
31	9.0 23.15	197.5 216.0	3.20 16.0	170.0 152.0	10.0 24.0	189.5 215.5	5.0 18.10	173.0 165.5	7.0 21.15	208.0 233.5	2.0 14.20	188.0 168.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	25	23.20	233.0	5	15.10	71.0	162.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	26	0.35	230.0	4	15.50	86.0	144.0
Trieste	22	22.30	235.5	4	15.0	82.0	153.5
Ancona	26	0.50	198.0	4	17.15	112.5	85.5
Viesti	28	22.40	176.0	4	21.15	104.0	72.0
Diga Sud Lido	25	23.55	228.5	4	15.20	79.0	149.5
Punta della Salute	26	0.55	227.0	4	16.10	78.5	148.5
Porto industriale di Marghera	26	1.0	233.0	4	16.30	74.0	159.0
Pagliaga	26	2.15	225.0	1	15.20	113.5	111.5
Conche	26	2.20	237.0	1	19.0	136.0	101.0
Brondolo	27	1.40	268.0	4	16.20	93.5	174.5

TABELLA VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	9.50	191.0	5	15.10	71.0	120.0	21	15.15	88.0	21	22.40	220.0	132.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	5	9.30	179.0	5	15.50	86.0	93.0	21	15.40	116.0	21	23.0	219.0	103.0
Trieste	22	22.30	235.5	23	4.55	113.5	122.0	21	15.15	99.0	21	21.50	226.5	127.5
Ancona	22	23.50	190.5	23	7.35	142.5	48.0	21	16.40	138.0	21	23.35	195.0	57.0
Viesti	22	3.50	167.5	22	10.35	122.0	45.5	21	21.40	124.5	22	3.50	167.5	43.0
Diga Sud Lido	22	22.50	215.0	23	5.20	113.0	102.0	21	15.15	97.5	21	22.20	212.0	114.5
Punta della Salute	5	10.10	180.5	5	16.25	78.5	102.0	21	16.25	104.5	21	23.30	211.0	106.5
Porto industriale di Marghera	5	10.35	184.0	5	16.45	74.0	110.0	21	16.55	103.5	21	23.45	216.5	113.0
Pagliaga	23	1.15	213.5	23	8.0	143.0	70.5	21	17.30	125.0	22	0.45	207.0	82.0
Conche	22	1.0	217.0	22	9.30	164.0	53.0	10	20.30	156.5	11	1.40	226.0	69.5
Brondolo	21	22.10	233.0	22	4.50	138.0	95.0	21	15.40	131.5	21	22.10	233.0	101.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
2	—	—	—	—	13.30	101.0	18.4	8.0	18.5	149.5 F	24.6	—	—	7.0
3	21.55	168.0	26.0	8.0	15.0	101.0	29.4	7.0	18.40	141.0 F	25.6	—	—	8.0
4	21.50	166.0	27.8	7.0	14.40	82.0	28.4	8.0	19.10	140.0 F	25.4	—	—	9.0
5	22.55	172.0	25.6	8.0	15.25	83.0	27.6	8.0	19.40	148.5 F	—	26.2	23.6	8.0
6	23.10	177.0	24.6	8.0	15.45	92.0	27.6	9.0	20.0	150.0 F	—	25.2	28.0	8.0
7	23.30	180.0	19.2	9.0	16.05	89.0	26.0	9.0	20.25	155.0 F	—	25.6	24.6	9.0
8	23.40	184.0	18.2	9.0	16.10	101.0	26.4	9.0	20.40	158.5 F	22.8	—	—	9.0
9	—	—	—	—	17.0	111.5	23.6	9.0	21.0	165.0 F	25.6	—	—	10.0
10	0.15	184.0	28.2	9.0	6.20	121.0	25.2	9.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	5.45	155.0	25.8	9.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	7.25	146.5	28.6	9.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	14.05	133.5	26.4	6.0	—	—	—	—	—	—
17	21.20	175.0	23.8	7.0	14.30	124.0	24.2	6.0	17.45	152.0 F	23.2	—	—	7.0
18	21.40	176.0	25.8	6.0	15.10	108.0	27.0	7.0	18.10	143.5 F	26.4	—	—	7.0
19	22.20	178.5	23.6	7.0	15.10	101.0	23.0	7.0	18.40	145.0 F	23.8	—	—	7.0
20	22.30	187.0	23.6	7.0	15.10	90.0	25.2	7.0	19.5	151.5 F	—	27.4	24.4	7.0
21	22.55	210.0	25.0	7.0	15.5	104.0	26.8	6.0	19.35	180.0 F	—	26.2	25.0	6.0
22	23.30	211.0	26.2	7.0	15.50	110.0	27.8	6.0	20.5	185.0 F	—	25.8	24.4	7.0
23	23.40	199.0	29.2	7.0	5.40	117.0	19.6	7.0	20.30	172.5 F	25.0	—	—	7.0
24	—	—	—	—	5.0	134.0	26.0	7.0	21.0	177.0 F	27.4	—	—	8.0
25	0.20	202.0	26.6	7.0	5.55	133.0	25.8	6.0	21.25	214.0 F	24.6	—	—	8.0
26	0.30	225.0	23.0	8.0	6.40	152.0	24.6	9.0	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	9.05	159.0	22.6	9.0	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	11.15	158.0	19.6	10.0	—	—	—	—	—	—
30	20.35	187.0	»	»	13.30	136.0	20.0	10.0	17.0	166.0 F	26.6	—	—	11.0
31	21.45	214.0	26.4	8.0	13.30	136.0	23.0	10.0	17.35	173.0 F	19.0	—	—	12.0

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
◐ il 6	5	16.20	82.5	17.82	32.30	8.0
	5	23.0	169.0	19.14	34.58	8.0
● il 21	20	15.55	91.0	17.67	31.92	6.0
	22	23.10	213.0	19.60	35.42	7.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋹ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	49.8	14.0	15.9	13.0	64	15.4	SE	10	33	SE	14	0.1	10	gocce a
2	45.6	15.8	18.7	12.8	46	13.8	E	11	33	ENE	18	—	10	gocce p
3	51.7	14.0	19.4	11.4	68	10.0	NNW	4	22	NNW	3	—	5	gocce p
4	57.1	15.0	20.4	12.0	49	10.8	SE	5	29	ENE	8	—	3	
5	58.8	14.6	17.6	11.6	62	6.4	SE	10	14	SE	22	0.3	7	● n
6	57.7	13.1	14.5	10.5	76	12.6	SE	8	36	ENE	23	10.5	10	● n a n
7	59.4	13.8	18.0	9.7	38	22.4	E	14	40	E	10	1.0	4	● n
8	59.4	12.3	14.0	11.0	71	10.0	E	14	20	E	0	7.5	10	● p n
9	62.9	12.9	15.6	10.5	75	8.0	E	7	14	W	11	11.1	3	● n
10	62.6	13.3	16.2	10.4	75	4.9	SE	5	13	NW	18	—	4	
Media I. decade	56.5	13.9	17.0	11.3	62	11.4						30.5	6.6	
11	57.8	14.5	18.5	11.8	73	5.6	SE	10	12	SE	23	0.1	7	● n a
12	52.1	13.9	16.8	10.3	69	9.6	WSW	5	18	WSW	16	12.0	8	● n
13	54.0	13.0	16.6	9.0	64	5.2	ESE	6	12	WNW	13	—	3	gocce n
14	58.9	14.7	17.8	11.5	60	10.3	SE	8	20	SW	16	—	6	
15	57.3	14.9	16.6	13.5	71	13.3	SE	16	23	SE	22	5.2	9	● n p <
16	50.7	13.5	16.2	9.9	73	19.8	SE	13	47	WNW	20	9.0	8	● a p T
17	51.1	13.1	17.6	9.8	64	14.3	WSW	5	32	NE	19	3.7	2	● p K ▲ p
18	56.6	13.1	17.4	8.9	51	9.2	E	6	21	W	14	—	3	
19	54.9	14.4	17.6	11.2	59	10.8	SE	8	23	WSW	13	—	4	gocce n
20	55.0	10.5	13.2	8.0	58	36.3	ENE	13	57	ENE	12	0.9	6	● p
Media II. decade	54.8	13.6	16.8	10.4	64	13.4						30.9	5.7	
21	57.6	11.5	15.8	7.0	50	13.8	E	9	27	ENE	8	—	7	
22	57.2	13.3	16.7	9.9	53	8.1	E	11	18	WSW	11	—	6	
23	59.4	13.8	17.3	12.2	52	36.1	ENE	18	58	ENE	23	—	9	ʅ
24	63.7	14.4	16.7	12.0	45	58.3	ENE	24	69	ENE	7	—	9	ʅ
25	62.1	18.3	22.8	15.6	38	18.7	ENE	8	40	ENE	3	—	5	ʅ
26	58.7	15.9	19.9	13.7	57	6.1	N	7	16	ENE	24	5.9	5	● n a
27	59.7	16.7	20.5	13.9	59	9.2	E	8	17	E	0	—	2	
28	60.5	16.6	20.2	12.5	69	5.7	E	4	17	W	14	—	5	
29	55.7	18.1	22.3	15.3	64	8.4	SE	7	25	SE	15	—	5	
30	52.4	15.1	16.9	13.0	83	4.8	NW	7	12	NNW	23	25.6	10	● p n
Media III. decade	58.7	15.4	18.9	12.5	52	16.9						31.5	6.3	
Media mensile	56.7	14.3	17.6	11.4	61	13.9						92.9	6.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.6	12.8	9.7	(*) 80	ESE	0.6	10	● n
2	12.3	15.8	9.5	80	SE	16.0	10	●
3	13.1	16.5	8.6	64	NNE	0.6	7	● n
4	12.4	17.2	6.9	60	S	0.2	4	● a
5	11.6	15.9	6.5	77	CALMA	—	10	
6	12.2	14.9	10.8	82	VARIO	3.2	10	● n a p
7	11.7	15.3	8.1	51	CALMA	1.4	3	● n
8	9.6	11.3	7.5	90	S	4.2	10	● p n ≡ p
9	11.6	15.1	8.4	88	CALMA	—	9	
10	11.5	17.0	5.5	76	CALMA	—	4	
Media I. decade	11.8	15.2	8.2	75		26.2	7.7	
11	12.2	15.4	10.7	(*) 78	S	0.2	9	● a n
12	11.5	14.3	8.4	83	S	8.0	9	● n a n
13	11.7	17.6	6.6	73	S	—	5	
14	12.3	16.4	6.6	75	S	—	5	
15	13.0	15.2	11.8	87	S	0.6	10	● n
16	11.6	14.2	7.1	80	SW	—	9	ξ ▲ p ʅ
17	10.5	15.4	5.2	76	S	0.4	5	● p ξ ▲ p ʅ
18	9.4	15.3	2.3	70	II Q.	—	6	
19	12.1	15.2	8.6	75	S	—	9	
20	9.2	11.4	2.7	65	SE	—	7	
Media II. decade	11.4	15.0	7.0	76		9.2	7.4	
21	8.4	13.9	0.0	(*) 58	SW	—	9	
22	10.1	15.2	4.7	68	CALMA	1.8	6	● p
23	10.5	16.1	4.6	70	VARIO	0.8	8	● p
24	12.6	14.1	10.3	64	NE	—	10	
25	15.4	19.4	11.2	62	N	—	6	
26	12.9	19.2	8.6	70	CALMA	3.2	5	● a
27	13.6	16.6	9.8	78	II Q.	—	7	
28	15.6	20.5	10.6	54	S	—	5	
29	16.3	19.9	11.2	63	II Q.	—	6	
30	12.4	15.5	8.6	91	CALMA	0.2	10	● n
Media III. decade	12.8	17.0	8.0	68		6.0	7.2	
Media mensile	12.0	15.7	7.7	73		41.4	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	12.0	13.2	10.4	84	0.9	ENE	4	8	SE	3	10.3	10	● n a p
2	14.8	18.5	10.6	66	2.7	SE	6	17	SE	10	—	10	
3	14.4	20.4	9.0	73	2.2	SSE	4	13	W	1	—	6	
4	14.2	20.6	9.0	68	2.4	S	3	9	W	17	—	4	
5	14.2	18.5	11.2	76	1.9	W	4	9	W	17	1.4	10	● n
6	11.2	12.7	9.1	88	0.6	E	3	3	ENE	21	34.1	10	●
7	12.6	17.5	8.2	58	3.6	SSE	6	13	SSE	15	—	2	
8	10.9	14.0	8.0	75	1.6	SSE	4	10	SSE	14	10.7	10	● p n
9	13.8	18.8	10.0	72	1.8	SSE	3	8	SW	16	0.8	5	● n
10	13.0	17.5	8.5	77	3.2	WSW	5	12	WSW	16	—	7	
Media I. decade	13.1	17.2	9.4	74	2.1						57.3	7.4	
11	12.8	16.4	10.6	84	1.9	S	2	10	SSW	15	5.0	9	● n a n
12	12.3	16.4	9.0	88	3.5	SSW	5	13	SSW	14	11.0	8	● n a p
13	12.5	18.5	6.1	75	1.9	WSW	6	9	W	16	—	3	
14	13.9	18.5	9.4	70	3.3	SW	4	17	SW	15	1.2	6	● n n
15	13.5	15.3	12.1	85	»	»	»	»	»	»	11.0	10	● n a p n
16	12.4	15.3	7.7	83	6.3	SSE	6	25	SSW	16	20.0	10	● n a p
17	10.4	16.0	6.4	72	5.0	SSW	6	18	SSW	13	3.8	6	● p
18	11.3	17.5	5.1	61	»	»	»	»	»	»	—	6	
19	13.3	17.3	9.6	71	»	»	»	»	»	»	—	8	
20	9.6	13.2	5.7	73	6.5	SE	7	12	SE	6	13.8	7	● a ▲ a
Media II. decade	12.2	16.4	8.2	76	»						65.8	7.3	
21	10.9	17.3	4.4	63	2.0	SSW	4	11	SSE	12	—	7	
22	12.4	16.4	8.0	72	3.4	E	7	12	SSE	17	0.2	5	● a
23	13.3	18.5	9.0	65	9.4	ENE	9	30	ENE	17	—	10	
24	15.5	18.0	12.8	51	12.8	E	20	20	E	4	—	9	
25	18.1	22.7	13.0	55	6.4	ENE	10	14	ENE	11	—	7	
26	15.5	20.5	11.9	71	2.8	ENE	10	8	WSW	16	1.4	10	● n
27	16.2	20.5	12.9	76	4.5	SSW	9	18	SSW	14	0.4	9	● n
28	17.4	23.0	12.2	75	4.3	WSW	8	14	WSW	16	—	3	
29	17.8	24.1	14.1	72	4.8	E	7	20	S	16	0.2	7	● n
30	15.9	20.1	12.0	85	2.6	ENE	8	8	ENE	5	10.0	7	● p n
Media III. decade	15.3	20.1	11.0	69	5.3						12.2	7.4	
Media mensile	13.5	17.9	9.5	73	»						135.3	7.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	8.3	10.7	6.8	(•) 93	W	46.8	10	●
2	7.8	10.4	6.6	92	S	25.8	9	● n a p
3	12.4	20.0	7.6	75	E	—	5	≡ a
4	11.8	17.1	6.3	78	W	—	4	
5	13.3	16.9	10.5	79	III Q.	2.4	9	● n n
6	10.1	13.3	8.0	83	I Q.	18.8	8	● n a p
7	10.1	15.1	5.1	65	W	0.2	6	● n
8	8.8	10.0	7.4	85	W	8.2	9	● p n
9	11.3	17.8	6.8	78	W	1.2	6	● n
10	11.8	15.9	6.9	80	SW	—	7	
Media I. decade	10.6	14.7	7.2	81		103.4	7.3	
11	12.0	16.9	9.5	(•) 84	E	5.0	7	● a n
12	9.7	13.5	7.1	82	III Q.	19.2	7	● n p
13	10.9	18.5	4.2	65	SW	0.2	1	● p
14	11.0	15.4	7.1	77	VARIO	8.6	9	● p n
15	11.2	16.1	8.7	85	NE	10.6	9	● n a n
16	8.6	11.4•	4.9	88	S	22.0	9	● n a p K̄ ≷ n △ p
17	8.0	14.8•	2.8•	78	III Q.	—	3	
18	8.7	13.4•	4.1•	74	III Q.	0.6	4	● p
19	10.3	14.8•	6.4•	80	III Q.	—	6	
20	8.9	13.6•	6.5•	78	II Q.	—	7	
Media II. decade	9.9	14.8	6.1	79		66.2	6.2	
21	9.0	13.6•	6.2•	(•) 66	II Q.	—	7	
22	8.1	12.9•	5.0•	80	W	—	7	gocce p
23	8.3	12.6•	4.8	80	SSW	3.2	8	● p n
24	9.6	14.3	4.5	83	III Q.	2.2	7	● n
25	14.5	21.1	8.1	65	CALMA	—	3	
26	14.2	19.0	9.7	77	VARIO	—	7	
27	14.7	18.8	10.9	79	II Q.	—	7	
28	15.8	21.7	11.8	79	SSW	0.2	2	● n
29	13.0	15.9	9.7	80	III Q.	8.0	7	● n a p K̄ ≷ ▲ a p
30	12.6	18.2	6.0	79	III Q.	0.2	7	● n
Media III. decade	12.0	16.8	7.7	77		13.8	6.2	
Media mensile	10.8	15.4	7.0	79		183.4	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.3	13.5	11.2	89	E	16.1	10	● a p n
2	12.6	16.2	10.8	77	E	40.4	10	●
3	13.8	17.4	10.5	77	III Q.	—	7	
4	13.6	17.2	10.0	76	IV Q.	—	9	≡ a
5	14.0	17.0	10.5	77	SE	3.6	7	● n ≡ a
6	13.6	17.0	10.8	83	II Q.	3.1	9	● n ≡ a
7	12.9	17.7	10.0	64	I Q.	—	7	
8	11.5	13.0	9.9	74	I Q.	8.8	10	● p n
9	12.7	16.2	8.7	78	OCCID.	—	4	
10	13.7	17.8	9.5	77	ORIEN.	—	7	
Media I. decade	13.1	16.3	10.2	77		72.0	8.0	
11	13.7	16.3	10.5	82	NE	4.0	8	● a p n
12	13.3	16.8	11.0	79	MERID.	9.7	9	● n p ≡ a
13	13.7	18.7	8.0	67	S	—	1	
14	14.4	18.0	10.0	76	II Q.	—	6	
15	14.6	17.7	12.3	80	IV Q.	0.6	10	● n
16	13.3	16.6	10.7	76	SW	7.1	7	● n a
17	11.8	18.0	7.0	68	SE	2.0	2	● p
18	12.2	15.5	7.4	65	II Q.	0.6	5	● n
19	13.4	17.0	9.9	71	SW	0.1	7	● n
20	10.0	13.5	9.0	77	I Q.	—	9	gocce p
Media II. decade	13.0	16.8	9.6	74		24.1	6.4	
21	10.9	14.2	7.6	58	NE	—	8	
22	11.4	14.2	8.6	70	N	—	6	
23	11.3	15.7	8.4	72	N	2.6	9	● a p n
24	13.3	16.8	8.6	70	SETT.	1.4	7	● n ≡ p
25	17.0	21.0	12.7	59	SW	—	3	∞
26	16.8	21.9	12.7	68	III Q.	—	5	∞
27	16.2	19.8	12.2	73	E	—	9	
28	15.9	18.8	13.4	77	E	—	8	∞
29	15.6	17.4	13.0	78	VARIO	12.1	7	● n a p
30	16.0	19.7	11.0	72	SW	—	6	
Media III. decade	14.4	18.0	10.8	70		16.1	6.8	
Media mensile	13.5	17.0	10.2	74		112.2	7.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(•)													
24.8	8.7	10.1	7.6	91	0.0	WSW	1	1	WSW	8	23.0	10	● ≡
24.0	9.1	10.9	7.0	89	0.1	ENE	3	2	ENE	24	8.6	10	● n a p ≡ a ≡ p
29.3	15.4	21.2	9.7	45	4.3	NE	11	12	NE	14	—	5	
32.0	15.0	20.1	9.8	53	2.9	NE	7	10	WSW	18	—	7	≡ p ∞
32.3	16.1	19.7	13.0	60	1.4	SW	4	5	WSW	19	—	9	≡ p n ∞
32.5	11.1	14.6	8.1	72	3.5	E	8	7	E	4	25.4	7	● n a ≡ a p
34.6	12.2	17.5	6.1	43	2.8	NE	7	9	NE	5	—	6	
34.3	10.7	12.4	8.3	74	0.5	SW	2	5	SW	5	4.6	10	● a n ≡
37.8	13.1	19.0	8.1	71	0.3	W	3	1	W	15	0.2	5	● ≡ a ≡ p
35.9	15.4	21.1	10.1	60	0.8	SW	3	4	SSW	17	—	7	≡ a
31.8	12.7	16.7	8.8	66	1.7						61.8	7.6	
(•)													
31.0	15.1	19.1	12.9	60	1.6	NE	5	7	NE	24	1.2	8	● a ≡ a p ∞
27.5	11.6	14.4	8.9	68	1.1	ENE	4	7	ENE	1	2.4	10	● a ≡ a p
29.7	13.5	19.5	7.2	38	2.9	ENE	4	10	NE	20	—	2	
33.0	13.2	17.1	7.7	47	1.6	ENE	5	7	WSW	22	—	7	
30.6	14.5	19.0	10.8	66	2.0	SW	5	9	SW	13	0.8	8	● n ≡ a
25.5	9.6	13.0	5.4	84	0.9	NE	5	4	NE	14	29.0	9	● n a p K p ≡ ≡ p
27.5	9.6	15.1	3.6	53	3.5	NE	8	11	NE	22	—	2	≡ a
31.7	12.0	16.8	6.6	33	3.5	E	5	10	E	2	—	2	
28.3	12.6	17.3	7.2	49	4.2	SW	5	15	ENE	23	—	5	≡ a ∞
30.0	12.6	18.3	8.8	33	5.8	E	9	12	E	1	—	1	
29.5	12.4	17.0	7.9	53	2.7						33.4	5.4	
(•)													
31.9	11.2	15.7	8.2	46	3.4	E	11	7	E	3	—	9	≡ p ∞
33.1	9.8	11.2	8.3	71	0.8	E	5	6	E	1	0.6	10	● p ≡
38.9	9.1	13.2	6.5	63	2.6	E	4	10	NE	18	4.2	10	● n a ≡ p
41.3	11.2	16.8	5.8	60	0.5	SW	4	2	SSW	11	—	1	
37.6	15.1	23.4	7.0	48	3.1	NE	7	16	NE	23	—	1	
32.6	17.6	24.2	12.5	49	1.0	SW	3	3	NE	21	—	1	
33.0	16.7	21.0	11.1	60	0.1	NE	1	1	NE	17	—	8	≡ a ∞
34.9	17.3	22.5	13.6	63	0.8	NE	4	6	NE	21	—	8	≡ a ∞
31.7	14.1	16.7	12.0	83	0.3	ENE	1	1	ENE	23	6.4	9	● n a p ≡ a p
28.6	15.1	19.9	9.3	60	0.0	NNE	1	1	NNE	7	—	7	≡ a
34.4	13.7	18.5	9.4	60	1.3						11.2	6.4	
31.9	12.9	17.4	8.7	60	1.9						106.4	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	7.2	7.7	6.6	92	9.2	NNW	20	13	NNW	16	35.0	10	
2	21.3	7.9	10.1	6.8	90	7.0	NNW	19	13	NNW	18	33.5	10	● ≡
3	25.6	14.7	20.9	10.8	46	11.1	NW	9	20	NW	5	—	6	● n a p ≡ a
4	29.7	13.8	18.8	9.1	56	5.4	NNE	5	10	NNW	16	—	8	
5	30.4	14.7	20.1	12.2	64	8.7	WNW	8	20	NNE	23	—	9	
6	30.1	10.9	12.8	8.4	79	7.5	NW	9	20	ESE	3	3.8	10	gocce n
7	32.3	11.6	16.8	7.2	47	6.6	NNW	8	14	E	16	—	7	● n a
8	32.0	9.3	11.8	7.8	77	4.9	NW	10	15	SSE	3	6.4	10	
9	35.1	12.4	18.0	8.2	70	5.4	NW	7	15	NW	7	0.4	4	● n a p n
10	34.1	13.7	18.8	8.8	63	6.4	NW	8	18	NW	16	—	6	● n
Media I. decade	29.3	11.6	15.6	8.6	68	7.2						79.1	8.0	
11	29.4	14.1	19.2	12.3	65	8.5	SSE	6	20	SSE	8	0.4	8	● a p
12	25.2	10.4	13.2	8.8	73	6.9	ENE	7	28	NW	13	2.1	10	
13	27.1	13.0	19.5	6.6	45	7.7	NNW	8	14	NW	12	—	3	● n a
14	30.8	12.1	16.2	7.3	54	7.0	NNW	5	19	SSE	18	0.1	8	
15	28.8	13.4	17.5	11.1	73	11.2	ESE	7	33	ESE	13	3.8	10	● n
16	23.4	9.6	14.9	6.8	80	6.6	ESE	7	20	SSE	14	15.8	8	● n p
17	24.6	9.4	15.1	4.0	53	9.1	NW	8	18	NNW	14	—	1	● n a p K p
18	29.4	11.3	16.0	6.2	35	9.7	ESE	5	23	ESE	16	—	2	T p gocce p
19	26.7	12.1	16.9	7.6	52	10.1	NE	6	22	ESE	18	—	6	
20	27.4	11.5	16.7	8.7	47	11.8	NNW	11	21	NNW	10	—	6	
Media II. decade	27.3	11.7	16.5	7.9	58	8.9						22.2	6.2	
21	29.7	10.8	13.8	8.3	63	6.3	NNW	8	18	E	17	—	9	
22	30.7	8.2	10.0	7.3	85	2.8	NW	8	7	NW	18	1.6	9	● a p
23	34.9	8.2	11.5	5.7	60	17.8	NNW	19	37	NNW	7	9.8	10	● n a n ⌝
24	39.3	8.4	12.4	5.4	65	6.0	NE	10	11	NNE	5	—	8	
25	35.9	14.6	21.3	9.3	54	5.9	NNW	9	13	NW	17	—	2	
26	31.1	15.9	21.2	10.3	57	6.6	NNE	8	19	NE	17	—	4	∞
27	30.7	15.2	18.6	11.1	66	7.0	NW	11	15	NW	17	0.3	8	∞
28	32.5	16.5	21.0	13.2	66	7.3	NW	9	19	ENE	21	4.6	8	● n ≡ a
29	29.2	13.6	15.5	10.8	79	7.2	NW	7	17	NW	11	—	8	● n a p ▲ p K p
30	26.7	14.2	19.8	9.0	68	5.5	NNW	10	10	NW	10	—	8	
Media III. decade	32.1	12.5	16.5	9.0	66	7.2						16.3	7.4	
Media mensile	29.6	11.9	16.2	8.5	64	7.8						117.6	7.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.3	12.8	11.0	94	33.3	SSE	10	54	SE	22	18.2	10	● a p n ⌝
2	12.1	16.9	10.1	82	36.0	NE	18	58	NE	10	19.1	10	● n a p ⌝
3	13.6	16.9	9.7	81	12.0	WNW	9	22	WNW	12	0.1	7	● n
4	13.6	18.4	9.7	77	9.1	SSW	5	18	NE	4	—	8	⌂ ∞
5	13.8	18.0	10.2	80	15.7	E	9	20	NE	4	2.5	7	● n ⌂
6	12.5	15.1	9.9	91	18.3	NE	22	32	NE	18	6.3	10	● n n
7	13.1	17.2	8.7	58	13.2	NE	10	24	NE	7	0.6	6	● n
8	11.6	14.2	9.8	76	17.5	E	8	28	NE	20	12.4	10	● p n
9	13.0	17.0	9.4	80	5.7	S	5	16	NNW	4	—	5	
10	12.6	17.4	8.3	84	8.7	S	8	18	NE	6	—	7	≡ a
Media I. decade	12.8	16.4	9.7	80	17.0						59.2	8.0	
11	13.2	16.7	10.6	88	16.6	NE	12	28	NE	13	0.5	9	● n gocce
12	12.8	17.4	10.2	79	10.3	NE	8	22	NNW	4	6.1	7	● n p K p < n
13	13.5	19.0	8.5	74	9.3	NE	4	20	S	22	—	3	⌂
14	14.3	18.8	10.0	78	17.1	NE	12	24	SE	6	—	7	< n
15	15.2	18.4	12.1	82	9.6	NE	10	20	NE	24	0.7	10	● n
16	12.9	16.9	9.7	80	22.3	WSW	8	56	WSW	15	11.5	8	● n a p ⌝
17	11.2	16.9	5.8	69	13.8	NE	14	26	NE	24	—	3	⌂
18	12.4	16.9	7.3	64	18.7	NE	11	34	NE	3	0.1	5	● n
19	13.1	17.6	9.4	77	18.2	NE	9	30	SSW	16	—	7	gocce n
20	10.0	12.8	7.5	74	27.7	ENE	12	52	ESE	13	—	9	⌝
Media II. decade	12.9	17.1	9.1	77	16.4						18.9	6.8	
21	10.8	15.1	6.2	58	15.8	ESE	5	28	NE	2	—	7	
22	12.3	16.9	7.6	72	12.6	ESE	4	24	NE	4	—	8	
23	12.8	17.3	8.6	66	»	»	»	»	»	»	0.6	10	● n
24	14.5	18.8	10.6	60	13.5	E	7	28	ENE	2	—	9	gocce n
25	18.1	22.3	13.7	55	10.1	WSW	11	18	WSW	13	—	4	gocce n
26	17.1	21.7	13.1	69	16.4	E	4	26	E	24	—	4	
27	16.3	21.0	11.8	79	20.1	SE	9	34	E	1	—	10	
28	16.4	19.8	12.6	76	20.5	SE	10	30	SE	13	—	7	gocce p
29	16.4	19.5	13.6	76	21.0	SE	7	42	SSE	12	0.7	9	● n a ▲ p ⌝
30	16.3	20.1	12.1	74	12.7	WSW	5	18	WNW	12	0.5	10	● n
Media III. decade	15.1	19.3	11.0	69	15.8?						1.8	7.8	
Media mensile	13.6	17.6	9.9	75	16.4?						79.9	7.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	697.9	8.6	8.9	8.0	100	49.2	SE	14	71	SE	18	6.0	10	● n a p n ≡ ϟ
2	695.2	8.7	12.8	6.8	90	56.8	ENE	9	89	E	14	16.4	10	● n a p ≡ a p ϟ
3	702.0	10.0	13.0	6.6	72	10.8	S	4	46	SE	1	0.2	10	● n ϟ
4	706.8	11.6	13.1	9.7	64	18.6	SSE	8	27	S	2	—	8	≡ a p
5	707.9	11.0	13.8	9.7	74	13.0	SSE	9	29	SSE	22	1.2	9	● n ≡ a p
6	706.9	10.2	12.7	7.0	85	17.1	WSW	9	29	NE	24	0.4	10	● n a
7	708.8	8.1	10.7	5.1	73	22.4	ENE	10	32	ENE	8	0.2	9	● n ≡ a
8	708.1	6.6	8.8	5.3	86	28.1	E	13	41	E	9	10.6	10	● n p ≡ a n ϟ
9	712.0	8.6	11.8	5.4	90	6.3	W	6	20	W	5	—	6	≡ a
10	711.3	10.8	14.2	9.0	78	11.0	W	7	27	E	24	—	7	≡ n
Media I. decade	705.7	9.4	12.0	7.3	81	23.3						35.0	8.9	
11	706.9	10.3	13.6	8.1	92	13.8	ENE	6	27	ENE	2	0.2	6	●a≡a K ≀ ⌒ T
12	702.1	10.4	13.9	7.5	72	19.4	WSW	5	34	WSW	16	0.8	9	●p K ≀ ▲p T p
13	703.9	11.9	15.7	8.2	58	12.1	N	10	20	N	5	—	2	
14	707.8	11.8	14.0	8.6	68	14.1	SSE	5	34	SSW	22	—	7	≡ a
15	706.3	12.0	15.8	9.6	77	15.7	SW	10	30	SW	3	0.8	10	● n ≡ n
16	700.1	9.4	13.5	5.6	80	43.5	W	6	77	W	16	2.6	9	● a p ≡ a ϟ
17	701.0	10.4	14.9	7.0	57	30.7	W	12	51	W	2	—	1	ϟ
18	706.1	9.4	12.1	6.5	71	22.0	ENE	9	36	E	4	—	7	ϟ
19	704.6	10.5	14.5	7.5	72	9.9	WSW	7	23	ENE	3	—	10	≡ a
20	704.5	6.5	10.0	4.1	81	23.9	ENE	14	39	ENE	12	—	10	≡ a ϟ
Media II. decade	704.3	10.3	13.8	7.3	73	20.5						4.4	7.1	
21	706.9	7.1	10.8	3.7	56	17.0	ENE	11	36	ENE	3	—	9	ϟ
22	706.8	8.7	11.7	6.8	74	13.5	NE	9	23	E	9	—	8	
23	709.0	8.1	9.8	5.7	83	31.6	ENE	11	53	NE	24	12.2	10	●apn≡n T p ϟ
24	713.9	9.3	12.8	5.0	70	29.5	ENE	12	56	ENE	2	0.4	10	● n ϟ
25	712.8	14.4	18.0	11.2	50	15.0	NE	8	20	NE	3	—	3	≡ p
26	708.9	15.0	18.8	12.6	58	11.2	WSW	6	22	SW	21	—	4	≡ a
27	708.4	12.9	16.5	10.0	78	15.8	NE	7	28	NE	9	—	9	≡ n
28	709.5	10.8	12.2	9.9	96	41.7	E	12	77	E	23	0.2	10	● n ≡ ϟ
29	705.4	11.9	13.8	10.4	87	42.1	E	11	79	E	7	2.0	7	●pn≡ T ⌒ T ϟ
30	703.5	12.7	14.8	10.7	72	17.0	WNW	15	29	WNW	18	—	8	
Media III. decade	708.5	11.1	13.9	8.6	72	23.4						14.8	7.8	
Media mensile	706.2	10.3	13.2	7.7	75	22.4						54.2	7.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	46.9	12.7	14.1	12.0	86	14.7	ENE	8	20	ENE	24	10.5	10	● n p n
2	44.1	12.5	16.2	11.0	77	19.2	NE	10	29	NE	13	20.4	10	● n a p
3	51.1	13.5	18.4	8.5	76	5.5	WSW	7	14	WSW	12	0.1	10	● n
4	56.3	13.8	19.1	8.3	71	3.4	ESE	11	11	ESE	15	—	7	≡ n a
5	57.6	14.1	19.9	8.5	74	5.5	E	7	11	NNE	24	3.1	8	● n
6	56.3	14.1	17.8	11.1	78	7.3	NE	13	16	NE	20	0.7	10	● n ≡ n a
7	59.0	13.6	17.8	9.4	59	8.6	NNE	9	14	ENE	12	—	9	
8	58.4	11.5	13.7	9.0	78	8.0	NE	12	11	ENE	14	6.5	10	● p n
9	62.5	13.1	18.8	8.4	72	3.3	E	7	8	W	9	—	4	
10	61.3	13.3	20.2	7.3	74	4.0	N	10	12	ESE	17	—	9	
Media I. decade	55.4	13.2	17.6	9.4	75	8.0						41.3	8.7	
11	56.4	13.9	18.9	10.7	79	7.4	NE	7	11	NNE	14	—	9	
12	50.8	13.0	18.0	9.7	76	5.7	ENE	6	17	SSW	12	10.2	9	● n p K ≀ ▲ p
13	63.2	13.7	21.1	6.3	68	3.9	N	6	7	SSE	15	—	1	≡ n
14	57.5	14.3	19.6	7.9	72	4.8	E	6	9	E	17	—	9	≡ n
15	55.5	15.5	20.4	11.4	72	2.8	E	7	6	N	12	1.1	10	● n
16	48.9	13.4	17.7	9.9	70	13.1	SW	4	38	WSW	14	3.5	9	● n a K ≀ a
17	49.7	12.8	20.8	5.6	60	8.6	NNE	5	20	N	16	0.9	2	● p K ≀ p
18	55.6	12.3	18.0	4.8	66	7.6	ENE	6	15	NE	9	0.1	3	● n
19	53.7	13.2	18.7	8.0	69	4.7	ENE	7	11	ESE	18	—	9	
20	54.5	9.8	14.4	7.2	70	10.6	NE	11	29	NE	12	—	10	
Media II. decade	53.6	13.2	18.8	8.2	70	6.9						15.8	7.1	
21	56.9	10.9	16.7	4.8	57	4.9	NNE	9	10	NNE	9	—	8	
22	56.7	11.4	17.4	6.8	70	4.0	NNE	6	10	NNE	9	—	8	
23	59.2	10.9	15.4	6.4	75	7.4	WNW	6	16	NE	21	11.1	10	● p n K ≀ p
24	64.3	13.6	17.8	9.7	64	6.6	N	6	14	NNE	9	0.2	10	● n
25	61.7	17.2	23.3	11.8	56	4.7	WNW	10	9	WNW	18	—	3	
26	57.4	17.1	23.7	10.3	62	3.9	SE	5	10	SSE	20	—	2	
27	57.6	16.0	21.7	9.6	71	6.1	NNE	5	12	NE	23	—	9	
28	59.2	15.8	18.9	12.4	74	12.0	ENE	9	22	ENE	13	—	8	
29	54.4	16.1	20.5	12.7	74	10.6	ENE	7	20	ENE	9	12.6	7	● p K ▲ p
30	51.8	15.3	20.1	9.8	71	5.3	WSW	4	13	WSW	14	—	9	
Media III. decade	57.9	14.4	19.6	9.4	67	6.6						23.9	7.4	
Media mensile	55.6	13.6	18.7	9.0	71	7.2						81.0	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' · Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	49.2	12.2	**12.5**	11.4	**86**	**41.7**	ESE	14	**64**	SSE	12	8.8	10	● a p n ⌇
2	**46.3**	12.7	17.7	10.9	80	35.4	ENE	14	50	ENE	8	17.6	10	● n a p ⌇
3	52.4	13.8	**18.7**	10.5	82	10.8	WNW	8	18	NNW	11	0.6	9	● n
4	57.7	**14.0**	18.6	10.4	77	**8.0**	S	9	**16**	S	24	—	6	
5	58.7	13.7	17.5	10.5	**86**	10.2	E	13	18	E	12	1.0	7	● n
6	57.6	13.8	16.9	**11.5**	85	14.6	E	7	32	ENE	22	2.0	9	● n
7	60.1	13.4	17.9	10.3	**67**	15.2	ENE	6	30	ENE	2	—	4	
8	59.7	**11.6**	13.2	10.3	85	15.9	ENE	7	28	NNE	19	15.4	10	● p n
9	**63.7**	13.3	17.4	**9.8**	80	9.4	WNW	7	18	WSW	24	—	2	
10	62.8	13.3	15.1	10.4	85	13.5	S	8	24	SSE	14	—	5	
Media I. decade	56.8	13.2	16.6	10.6	81	17.5						45.4	7.2	
11	57.9	14.1	17.9	11.4	**86**	14.2	ENE	10	24	SSE	8	0.4	7	● n
12	52.2	13.7	17.5	11.2	77	13.2	SSW	6	28	ENE	16	5.2	9	● n p
13	54.5	13.7	17.9	10.1	80	**9.6**	S	7	26	NNW	22	—	0	
14	**58.9**	15.1	18.1	12.1	81	15.3	S	9	26	S	18	—	6	
15	57.2	**16.2**	**20.3**	**13.6**	80	12.3	S	11	26	E	1	0.6	10	● n p
16	**50.9**	14.2	18.8	12.0	76	**29.0**	WSW	10	**68**	ENE	14	8.0	7	● n a ⌇
17	51.3	12.5	17.7	**7.4**	**75**	11.1	ENE	5	**22**	ENE	1	0.2	1	● p
18	57.1	12.5	16.8	8.4	77	13.7	ENE	6	28	NNE	8	—	1	
19	55.0	13.0	15.9	10.4	83	14.1	WNW	6	26	WSW	19	—	7	
20	55.6	**9.9**	**13.9**	13.0	76	27.3	S	12	52	SSE	11	—	8	⌇
Media II. decade	55.1	13.5	17.4	11.0	79	16.0						14.4	5.6	
21	58.6	**10.5**	**14.6**	**5.9**	**67**	13.7	NNE	7	22	NNE	1	—	6	
22	58.1	11.9	15.1	9.3	77	**7.8**	NNE	5	**14**	NE	6	—	8	
23	60.4	12.3	17.4	8.9	75	24.0	NNE	11	**38**	ENE	15	6.4	10	● p n ⌇
24	**65.5**	13.6	15.5	11.3	68	**28.5**	ENE	16	**38**	ENE	17	—	9	⌇
25	63.3	**16.5**	**21.0**	12.8	70	10.0	NNW	9	22	NNW	2	—	4	
26	59.0	15.6	18.2	12.9	82	12.2	ESE	8	24	SSE	19	—	2	
27	58.6	15.3	19.2	12.0	**87**	15.9	ENE	9	22	ENE	2	—	9	
28	60.7	15.5	18.4	13.3	85	19.3	ENE	13	30	E	14	—	7	
29	55.8	16.3	18.9	**13.8**	82	22.4	ESE	6	34	ESE	10	—	4	
30	**53.0**	15.7	19.6	12.3	81	11.4	NNW	7	20	WSW	23	2.4	10	● n
Media III. decade	59.3	14.3	17.8	11.3	77	16.5						8.8	6.9	
Media mensile	57.1	13.7	17.3	11.0	79	16.7						68.6	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
11.9	12.8	11.3	**92**	**20.5**	ESE	13	**34**	ESE	12	7.4	10	● p n
11.4	13.3	8.7	89	15.0	I Q.	13	28	NE	3	14.0	9	● n a p n
12.8	16.3	10.3	86	8.6	W	8	15	WNW	15	2.8	7	● n
14.0	**18.1**	11.0	81	6.5	ESE	10	14	E	16	—	3	
13.8	17.5	9.3	83	8.2	I Q.	11	10	SE	23	0.2	3	● n
14.7	16.9	**12.0**	79	6.5	SSE	8	17	NNE	24	0.8	10	● n
12.8	15.7	9.6	**75**	10.0	NNE	8	17	NNE	5	—	10	
10.8	**12.4**	8.9	90	12.3	NE	10	21	NE	13	6.4	10	● n p
11.8	17.1	**7.5**	85	5.8	WSW	9	**9**	WSW	9	0.2	2	● n
13.1	18.6	8.7	82	**6.3**	ESE	10	15	ESE	18	—	7	
12.7	15.9	9.7	84	10.0						31.8	7.1	
13.7	18.3	11.3	**86**	11.0	NNE	16	15	NE	17	1.6	6	● p
13.2	17.5	10.6	78	9.3	SW	7	25	SW	17	1.8	9	● p n ≷ p
13.4	**19.6**	8.3	69	5.9	WSW	9	**9**	S	21	—	3	
13.5	18.7	8.3	76	7.5	MERID.	7	14	S	24	—	6	≡ a
16.3	**19.6**	**12.4**	75	9.7	S	10	17	SSE	10	—	7	
13.7	17.6	11.0	72	**20.0**	SW	7	**49**	SW	13	2.4	8	● a ⌇
13.6	19.1	8.6	**64**	13.6	WSW	8	31	WSW	15	—	1	
12.6	17.6	**7.3**	74	11.3	N	8	19	NE	13	—	3	
13.3	17.8	8.4	76	**5.4**	VARIO	—	10	SE	18	—	8	
10.5	**13.5**	8.3	82	13.9	NNE	14	31	NNE	13	—	10	
13.4	17.9	9.5	75	10.8						5.8	6.1	
11.0	**14.5**	**6.7**	**66**	8.5	NNE	12	15	NNE	1	—	10	
12.1	15.0	8.5	79	8.2	NE	6	14	NE	13	0.6	7	● p n
11.6	14.8	9.1	85	11.5	NNW	7	22	NE	18	1.8	9	● a p n
12.9	14.9	10.2	72	15.0	NNE	13	**29**	NE	12	0.2	9	● n
16.1	21.5	12.0	87▪	7.1	WNW	8	**9**	WSW	18	—	4	
16.8	**22.6**	11.3	**97▪**	**6.9**	VARIO	—	14	SSE	18	—	2	
15.9	21.2	11.6	72▪	8.3	I Q.	13	13	SSE	18	—	10	
15.2	17.7	**13.9**	84	**17.2**	I Q.	24	27	ENE	13	—	10	
16.6	20.8	12.8	75	14.7	ENE	10	24	ENE	4	0.4	7	● a p
15.5	18.7	10.5	73	9.4	W	10	16	W	16	—	8	
13.0	18.2	10.7	79	10.7						3.0	7.6	
13.0	17.3	10.0	79	10.5						40.6	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.1	11.0	NNE	52.8	10	●
2	18.6	11.2	ENE	25.0	10	● n a p
3	21.3	10.2	—	—	4	
4	20.0	7.5	—	—	5	
5	20.5	10.2	—	5.2	6	● n
6	15.4	11.0	—	7.2	10	● n p
7	19.2	7.4	—	—	8	
8	15.8	9.8	—	12.6	10	● p n
9	19.5	8.4	—	—	5	
10	20.1	6.0	—	—	7	
Media I. decade	18.4	8.3		102.8	7.5	
11	18.4	10.5	ENE	3.6	7	● a n ꓘ n
12	17.9	9.4	WNW	19.0	7	● n p ꓘ p
13	20.5	5.0	—	—	0	
14	20.4	9.0	W	—	5	
15	19.9	11.9	ENE	12.4	8	● a n ꓘ n
16	17.4	10.0	WSW	10.0	7	● n a
17	18.9	3.8	NW	3.0	3	● p ꓘ p
18	19.0	3.8	—	—	5	
19	19.5	7.9	—	0.6	6	● n
20	14.5	6.3	ESE	—	6	
Media II. decade	18.6	7.8		48.6	5.4	
21	17.9	4.9	—	—	5	
22	18.6	5.2	—	—	8	
23	18.6	7.0	SE	12.0*	10	● p
24	20.9	11.5	—	—	10	
25	24.4	11.0	—	—	1	
26	23.0	11.5	—	9.5*	5	● p
27	23.2	11.6	—	—	3	
28	22.9	12.5	—	—	3	
29	23.2	13.2	—	—	6	
30	23.9	9.8	—	1.0	8	● n
Media III. decade	21.7	9.8		22.5	5.9	
Media mensile	19.6	8.6		173.9	6.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.2	12.5	SE	7.0	10	● n
2	15.5	12.5	II Q.		10	● n a
3	17.0	10.0	SETT.	7.0	10	● n
4	17.2	11.0	ENE	—	0	
5	16.0	9.5	ESE	—	10	
6	16.0	12.5	II Q.	—	10	
7	17.7	11.0	ENE	—	6	
8	13.0	10.5	ESE	6.0	10	● n a
9	15.3	10.0	NW	—	5	
10	16.5	6.5	—	—	0	
Media I. decade	15.8	10.6		20.0	7.1	
11	16.5	11.5	SE	—	10	
12	16.0	11.6	SE	10.0	10	● n
13	13.0	9.5	SW	—	0	
14	17.0	9.0	II Q.	—	6	
15	17.0	13.5	SE	—	10	
16	17.0	13.8	VARIO	5.0	10	● a p
17	17.5	10.8	III Q.	—	5	
18	17.0	7.5	ENE	—	2	
19	16.7	10.0	SE	—	9	
20	14.0	11.2	I Q.	—	5	
Media II. decade	16.2	10.8		15.0	6.7	
21	15.0	7.0	ENE	—	6	
22	16.5	7.5	NW	—	3	
23	18.5	10.0	ENE	1.0	10	● p
24	16.3	11.5	ENE	—	10	
25	20.0	14.5	SETT.	—	6	
26	21.0	10.5	ENE	—	4	
27	17.7	10.5	ESE	—	5	
28	19.0	12.5	ESE	—	3	
29	19.5	14.5	SE	—	5	
30	16.5	12.0	IV Q.	10.0	10	● p
Media III. decade	18.0	11.1		11.0	6.2	
Media mensile	16.7	10.8		46.0	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.4	12.6	SE	—	10	
2	15.2	12.2	II Q.	5.3	10	● n a
3	18.0	10.2	N	3.8	8	● n
4	15.2	9.2	SW	—	4	
5	15.6	10.6	SE	—	8	
6	15.2	11.0	SW	1.6	8	● n
7	15.4	9.4	VARIO	4.8	4	● n
8	13.0	10.6	SE	1.1	10	● n a p
9	13.2	10.8	WSW	—	5	
10	14.8	8.2	SW	—	1	
Media I. decade	15.0	10.5		16.6	6.8	
11	15.8	11.5	SE	—	10	
12	14.6	11.2	N	3.3	10	● n p ≷ p
13	15.2	9.2	MERID.	2.6	1	● n
14	16.2	10.0	SE	—	7	
15	16.4	13.2	SE	—	10	
16	16.0	13.4	II Q.	2.1	6	● a p
17	16.4	12.4	SW	—	2	
18	15.8	9.0	E	—	2	
19	16.0	11.0	II Q.	—	7	
20	15.0	11.8	ENE	—	7	
Media II. decade	15.7	11.3		8.0	6.2	
21	14.0	5.4	W	—	3	
22	14.8	8.0	III Q.	—	6	
23	18.2	10.0	I Q.	2.1	10	● p
24	16.2	11.4	NE	0.2	10	● n
25	20.4	13.2	VARIO	0.1	4	● n
26	19.2	11.6	VARIO	—	3	
27	18.0	13.2	SE	—	7	
28	20.0	13.5	S	—	3	
29	19.2	13.8	SE	—	4	
30	16.0	12.0	WNW	9.8	10	● p n
Media III. decade	17.6	11.2		12.2	6.0	
Media mensile	16.1	11.0		36.8	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.6	**12.2**	WNW	7.6	—	10	
2	**18.7**	11.4	NNW	5.4	2.1	9	● n a p
3	18.0	10.6	NNE	8.2	0.2	9	● p
4	18.1	11.6	ESE	6.0	—	2	
5	18.3	10.7	WNW	**2.3**	0.9	8	● p n
6	16.3	12.1	WNW	4.9	3.2	10	● n a p n
7	17.6	10.0	ESE	**9.2**	0.2	4	● n
8	**14.1**	9.9	WNW	2.8	32.9	10	● p n ≡
9	18.0	10.2	W	5.1	—	5	
10	16.6	**9.4**	WNW	2.7	—	4	
Media I. decade	17.1	10.8		5.4	39.5	7.1	
11	15.4	11.6	SE	3.5	20.6	9	● a
12	14.3	10.0	SSE	9.5	15.0	10	● n a p ≷ n ⌒
13	**17.1**	8.6	W	**2.7**	—	5	
14	17.0	11.6	W	4.4	0.8	6	● n a
15	15.7	**12.6**	S	4.8	—	10	
16	15.9	10.2	S	9.4	6.1	10	● a p
17	17.2	10.3	S	10.3	0.9	5	● p ≷ p
18	17.0	10.2	W	4.0	2.0	5	● n
19	16.6	10.6	S	7.0	5.2	9	● n
20	**14.2**	**7.4**	ENE	**21.1**	—	7	
Media II. decade	16.0	10.3		7.7	50.6	7.6	
21	**16.3**	**8.6**	ENE	7.4	—	8	
22	18.3	9.7	N	4.2	—	6	
23	18.0	13.0	ENE	14.7	—	8	
24	16.4	12.0	ENE	**15.6**	—	10	
25	21.7	14.8	NNE	7.1	—	5	
26	19.3	14.7	WNW	**2.9**	0.2	6	● p
27	19.2	13.4	WNW	**2.9**	—	8	
28	**22.2**	14.4	SW	3.0	—	4	
29	22.0	**15.7**	N	4.0	—	5	gocce n ≡ n
30	18.4	14.2	NNW	4.4	24.9	10	● n ≡ a p n
Media III. decade	19.2	13.1		6.6	25.1	7.0	
Media mensile	17.4	11.4			115.2		

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**6.0**	— 0.5	S	61.0	10	✱ n a p ● p
2	9.5	— 1.0	II Q.	15.0	10	● n a p
3	15.0	0.5	N	—	4	
4	15.0	0.5	N	—	5	
5	11.5	**2.0**	E	16.0	10	● p
6	9.0	1.0	II Q.	—	7	
7	14.5	— **3.5**	II Q.	1.4	3	● ✱ p
8	9.0	— 0.5	—	6.4	0	● a p
9	13.0	0.0	S	—	3	
10	**16.6**	0.0	MERID.	1.1	3	● p
Media I. decade	11.9	— 0.2		100.9	5.5	
11	11.5	2.0	S	9.7	9	● p
12	10.0	— 1.0	SE	5.0	7	● n
13	**13.5**	1.0	SE	—	3	
14	11.5	— 2.0	S	8.0	9	●
15	13.0	2.5	S	18.0	10	● p n
16	8.0	**3.0**	N	1.0	7	● n
17	9.0	— **5.0**	II Q.	—	3	
18	8.0	— 3.0	I Q.	—	6	
19	12.0	— 1.5	MERID.	—	8	
20	**7.6**	— 0.5	NW	—	3	
Media II. decade	10.4	— 0.5		41.7	6.5	
21	7.0	— **2.0**	S	—	10	
22	**6.0**	— 1.5	S	—	9	
23	**6.0**	0.0	NW	—	10	
24	15.0	1.0	N	—	8	
25	13.8	1.0	N	—	3	
26	13.8	2.0	MERID.	—	5	
27	16.5	1.5	S	—	8	
28	16.6	2.0	S	5.4	6	● p
29	13.5	**5.0**	SW	14.0	10	● n a p
30	**17.5**	0.5	S	6.0	5	● p
Media III. decade	12.6	1.0		25.4	7.4	
Media mensile	11.6	0.1		168.0		

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**9.0**	**7.0**	N	31.0	10	● n a p n ≡ a p
2	9.9	**7.0**	N	8.0	10	● n a p
3	**22.0**	10.0	NE	—	5	
4	20.0	8.0	SE	—	6	
5	18.0	**13.5**	SE	20.0	9	● p n
6	15.5	9.0	NE	0.5	10	● n a p n
7	18.0	7.5	MERID.	2.5	5	● n n
8	13.0	8.0	—	6.0	10	● n a p n
9	19.0	8.0	MERID.	—	7	
10	20.5	9.5	S	—	6	
Media I. decade	16.5	8.8		68.0	7.8	
11	19.2	**11.0**	MERID.	4.6	8	● a p n
12	**13.5**	9.0	NE	—	9	gocce a
13	**20.0**	6.5	NE	—	3	
14	17.0	7.0	VARIO	2.5	10	● n
15	19.1	**11.0**	MERID.	31.0	10	● n a n
16	16.0	8.0	N	8.5	9	● n a p ≡ a
17	16.0	**4.0**	VARIO	—	2	gocce a K a
18	17.5	5.0	S	—	2	
19	17.0	6.0	SETT.	—	8	
20	17.5	10.0	SETT.	—	3	
Media II. decade	17.3	7.8		46.6	6.4	
21	14.5	**2.0**	MERID.	—	8	
22	14.0	7.0	SW	5.5	9	● a p n
23	**12.3**	6.3	NE	4.5	10	● n a p n
24	13.5	6.5	N	—	8	
25	**23.0**	9.5	SETT.	—	0	
26	22.0	10.5	MERID.	—	5	
27	20.7	10.2	MERID.	—	8	gocce n
28	22.0	10.5	NE	2.5	7	● a n K ▲ p
29	20.5	**13.0**	SETT.	3.0	9	● n n
30	20.0	9.5	NE	—	7	
Media III. decade	18.3	8.6		15.5	7.1	
Media mensile	17.4	8.4		130.1		

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	7	-4	9	5	13	10	11	9	17	12	»	»	16	8	16	12
2	11	-3	10	7	12	6	11	10	16	13	»	»	16	11	15	12
3	8	-2	12	8	12	7	13	11	17	12	»	»	18	9	14	11
4	7	-4	13	6	14	5	16	10	19	12	»	»	17	7	16	10
5	10	-1	15	6	16	5	16	11	20	12	»	»	19	8	18	11
6	9	-5	9	7	16	7	13	10	20	14	»	»	17	12	20	12
7	8	-3	12	4	8	5	16	9	18	12	»	»	16	10	20	10
8	13	-4	9	5	14	4	14	10	19	13	»	»	14	8	20	11
9	7	-3	12	6	6	5	15	11	14	13	»	»	15	11	15	11
10	9	-2	14	6	11	4	14	11	21	11	»	»	16	5	19	9
Media I. decade	9.0	-3.1	11.5	6.0	12.2	5.8	13.9	10.2	18.1	12.4	»	»	16.4	8.9	17.3	10.9
11	10	-4	10	6	16	5	16	11	20	14	»	»	18	9	19	10
12	8	-3	12	6	11	9	15	12	17	14	»	»	16	11	18	13
13	5	1	13	6	12	3	17	13	19	11	»	»	16	7	19	10
14	14	1	12	5	14	3	16	14	20	11	»	»	19	6	20	10
15	10	-5	12	6	11	5	15	13	18	12	»	»	18	12	20	13
16	9	-5	9	7	11	9	12	7	18	15	»	»	16	12	18	14
17	7	-1	10	5	10	5	13	9	19	12	»	»	17	10	17	11
18	8	-2	11	4	15	1	13	7	20	10	»	»	18	6	19	9
19	11	2	12	3	11	5	13	8	20	11	»	»	17	9	20	11
20	11	1	6	6	13	3	14	8	19	12	»	»	16	9	20	11
Media II. decade	9.3	-1.5	10.7	5.4	12.4	4.8	14.4	10.2	19.0	12.2	»	»	17.1	9.1	19.0	11.2
21	4	3	12	0	5	-1	13	9	15	9	»	»	15	7	15	8
22	11	1	14	3	11	2	14	8	22	11	»	»	15	6	19	10
23	11	1	12	5	9	4	13	6	21	11	»	»	20	7	20	12
24	11	-1	9	5	8	5	13	5	19	12	»	»	19	9	20	11
25	7	-5	15	6	10	6	18	10	17	14	»	»	23	11	15	11
26	8	-4	14	7	18	4	17	13	22	14	»	»	22	8	21	13
27	13	-5	14	6	14	5	17	12	22	14	»	»	20	10	23	13
28	16	-7	16	7	16	8	18	12	22	14	»	»	23	9	23	14
29	17	-6	15	10	18	8	20	13	22	14	»	»	21	12	26	17
30	19	-7	12	10	19	8	16	13	25	16	»	»	15	9	23	16
Media III. decade	11.7	-3.0	13.3	5.9	12.8	4.9	15.9	10.1	20.7	12.9	»	»	19.3	8.8	20.5	12.5
Media mensile	10.0	-2.5	11.8	5.8	12.5	5.2	14.7	10.2	19.3	12.5	»	»	17.6	8.9	18.9	11.5

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	4	2	12	4	6	2	8	5	11	8	6	0	12	1	7	4	8	8
2	4	1	7	3	3	1	6	2	16	9	2	-1	5	0	6	3	7	6
3	11	2	8	4	6	3	6	4	18	9	3	0	10	4	7	4	12	9
4	11	0	10	-1	9	0	12	1	17	4	14	0	11	1	7	4	20	7
5	10	5	14	5	10	3	11	3	16	9	10	0	14	3	5	4	17	10
6	6	0	14	4	3	-1	12	4	12	6	6	1	9	8	7	5	10	9
7	8	-3	5	0	2	-2	5	4	15	3	10	1	8	3	7	1	10	5
8	10	1	13	0	12	-1	9	0	12	6	8	0	10	1	9	3	19	6
9	11	2	10	4	3	1	5	2	15	8	8	0	11	2	9	3	13	9
10	13	3	12	2	4	3	10	2	14	9	10	0	13	1	16	5	14	10
Media I. decade	8.8	1.3	10.5	2.5	5.8	0.9	8.4	2.7	14.6	7.1	7.7	0.1	10.3	2.4	8.0	3.6	13.0	7.9
11	11	5	15	8	4	3	11	3	13	9	10	2	13	4	10	6	11	9
12	7	0	11	4	6	0	8	6	12	5	7	-1	12	2	10	5	11	7
13	7	-2	11	0	7	1	10	2	15	7	8	-3	10	1	6	3	11	5
14	7	-3	15	1	10	2	13	3	14	7	13	-3	12	0	15	3	21	8
15	9	2	13	6	4	4	11	4	12	10	7	0	9	3	13	5	9	9
16	6	-2	12	6	4	-2	7	6	12	4	8	2	12	5	10	7	10	9
17	5	-6	11	-1	3	-3	7	0	14	2	6	-6	10	3	8	2	10	2
18	7	-4	11	-2	4	-2	10	-2	14	1	10	-4	11	2	8	3	22	3
19	7	0	12	3	5	0	9	0	13	6	16	-4	10	0	8	3	9	7
20	6	-3	11	0	0	-3	10	0	10	3	6	-1	10	1	6	3	10	6
Media II. decade	7.2	-1.3	12.2	2.5	4.7	0.0	9.6	2.2	12.9	5.4	9.1	-1.8	10.9	2.1	9.4	4.0	12.4	6.5
21	5	-2	10	-1	0	-3	0	-5	13	1	5	-1	7	1	10	2	18	4
22	6	-2	7	3	3	0	9	0	14	4	5	-2	8	1	11	3	11	5
23	4	-2	10	3	1	1	7	0	14	4	6	-2	9	1	12	2	8	7
24	8	-1	10	2	4	2	9	1	16	11	4	-1	9	1	9	3	12	6
25	12	1	8	5	11	6	13	3	21	13	8	0	12	2	15	4	12	10
26	14	2	12	6	17	3	13	5	17	10	18	2	15	4	19	6	29	10
27	13	4	17	6	10	8	15	5	17	10	12	4	15	6	22	7	19	9
28	15	6	16	8	9	4	14	7	20	8	11	5	16	6	14	7	21	10
29	11	6	17	8	14	12	18	9	20	11	14	6	17	7	11	7	25	12
30	13	0	21	4	14	4	19	6	19	8	10	2	13	3	14	8	17	9
Media III. decade	10.1	1.2	12.8	4.4	8.3	3.7	11.7	3.1	17.1	8.0	9.3	1.2	12.1	3.2	13.7	4.9	17.2	8.2
Media mensile	8.7	0.4	11.8	3.1	6.3	1.5	9.9	2.7	14.9	6.8	8.7	-0.2	11.1	2.6	10.4	4.2	14.2	7.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	9	6	10	7	8	5	13	4	5	- 3	8	5	7	4	8	2	7	2	7	0	8	4	12	7	5	1	7	5	10	2	8	4
2	9	7	10	7	15	5	5	1	1	- 2	6	3	9	4	4	1	9	2	5	0	5	4	9	7	7	3	5	4	8	2	6	3
3	14	6	18	10	22	6	6	3	0	- 1	6	5	17	4	12	3	10	0	5	1	9	5	9	7	13	1	4	4	12	3	7	4
4	14	7	16	4	21	4	15	0	- 1	- 4	16	2	16	4	12	2	11	0	14	1	11	6	18	8	15	3	14	5	12	4	13	3
5	13	6	16	10	17	8	16	1	8	- 2	16	6	17	3	13	4	10	3	14	3	11	6	18	10	13	3	10	6	10	4	13	5
6	7	3	13	9	12	7	11	5	6	- 1	14	6	12	3	8	4	8	2	10	3	11	6	17	10	13	- 1	10	6	10	4	12	6
7	12	4	14	2	19	4	10	0	7	- 10	11	0	12	3	10	0	8	- 3	8	3	8	5	12	8	12	0	10	4	11	5	9	1
8	9	5	13	5	12	4	9	4	6	- 4	16	5	14	5	11	2	7	2	11	- 2	8	4	14	9	12	1	8	6	10	4	10	2
9	12	7	17	8	19	5	12	5	6	- 2	15	6	15	7	12	3	8	2	6	0	7	4	12	8	16	0	7	6	12	5	7	3
10	12	9	16	8	21	7	15	5	11	- 4	11	6	15	9	14	4	11	1	13	2	9	6	18	7	16	2	10	4	11	5	12	2
Media I. decade	11.1	6.0	14.3	7.0	16.6	5.5	11.2	2.8	4.9	- 3.3	11.9	4.4	13.4	4.6	10.4	2.5	8.9	1.1	9.3	1.1	8.7	5.0	13.9	8.1	12.2	1.3	8.5	5.0	10.6	3.8	9.7	3.3
11	10	7	12	9	15	9	16	7	10	- 1	16	9	14	8	16	4	12	4	16	2	11	7	16	10	15	2	10	3	11	4	12	6
12	10	3	15	8	16	4	12	3	6	- 2	13	5	12	4	13	6	9	2	16	1	10	6	16	9	11	1	9	5	11	4	11	4
13	13	5	17	2	21	3	10	0	7	- 7	11	1	16	5	14	3	7	- 1	7	0	10	4	14	6	11	- 1	9	3	12	4	10	2
14	11	7	15	7	19	5	13	- 1	10	- 7	15	1	14	6	11	2	9	- 2	11	0	10	6	17	8	10	2	11	6	12	4	12	2
15	11	9	11	9	15	8	13	1	5	- 2	12	6	13	7	9	3	7	3	8	1	9	7	15	9	11	3	9	6	12	4	12	6
16	10	3	13	6	16	6	13	6	11	- 1	13	7	10	2	10	4	8	2	11	4	9	6	15	10	5	- 4	10	6	12	1	11	7
17	11	2	12	0	20	1	9	- 2	5	- 10	11	1	11	2	8	- 2	8	- 6	7	4	8	1	11	4	11	- 2	7	1	12	1	8	1
18	11	5	13	0	18	1	11	- 1	9	- 10	12	1	13	2	8	0	5	- 5	10	0	9	2	16	5	9	- 1	9	1	12	1	11	1
19	11	3	13	6	17	5	13	1	8	- 6	12	2	11	6	8	1	7	- 4	9	- 2	9	5	15	5	10	- 2	9	1	13	1	9	2
20	7	3	11	4	12	3	14	4	5	- 5	13	5	13	7	10	2	6	- 3	9	0	9	5	14	6	10	0	8	2	10	1	10	2
Media II. decade	10.5	4.7	13.2	5.1	16.9	4.5	12.4	1.8	7.6	- 5.1	12.8	3.8	12.7	4.9	10.5	2.3	7.8	- 1.0	10.4	1.0	9.4	4.9	14.9	7.2	10.3	- 0.2	9.1	3.4	11.7	2.5	10.6	3.3
21	9	4	14	3	16	4	9	2	6	- 5	13	3	12	6	10	2	7	- 2	12	0	7	3	13	5	9	- 1	7	1	13	3	9	1
22	9	4	9	4	13	3	11	2	3	- 5	11	3	12	5	6	1	7	- 2	6	0	8	3	13	6	6	0	7	2	12	4	9	1
23	9	5	14	3	14	4	10	3	4	- 3	12	4	11	6	8	1	6	- 1	6	0	8	3	11	5	5	0	6	2	12	4	5	1
24	11	7	16	7	18	4	10	3	4	- 5	10	4	14	7	9	1	8	- 2	4	- 1	7	2	12	7	13	0	6	1	12	4	9	4
25	16	8	21	10	24	6	12	3	6	- 3	14	5	19	8	8	2	8	0	9	0	13	6	21	10	15	4	9	3	14	4	14	4
26	17	9	19	9	24	8	18	3	9	- 2	17	5	17	10	8	2	11	2	15	2	14	8	20	10	17	2	14	6	15	5	15	7
27	14	10	19	9	21	10	19	8	10	- 1	18	8	18	11	7	3	12	3	18	4	14	8	20	12	16	4	13	6	15	6	14	9
28	19	11	21	11	25	11	14	9	8	1	17	6	21	12	16	8	12	5	14	4	13	9	21	12	16	6	11	7	15	6	15	8
29	19	9	15	12	17	11	20	5	6	3	20	10	16	11	13	6	13	5	18	6	11	10	15	8	11	0	15	8	12	4	11	5
30	17	11	20	6	21	5	15	5	5	- 3	15	7	16	11	16	5	10	1	9	2	10	5	17	10	»	»	11	5	15	5	»	»
Media III. decade	14.0	7.8	16.8	7.4	19.3	6.6	13.8	4.3	6.1	- 2.3	14.7	5.5	15.6	8.7	10.1	3.1	9.4	0.9	11.1	1.7	10.5	5.7	16.3	8.5	»	»	9.9	4.1	13.5	4.5	»	»
Media mensile	11.9	6.2	14.8	6.5	17.6	5.5	12.5	3.0	6.2	- 3.6	13.1	4.6	13.9	6.1	10.3	2.6	8.7	0.3	10.3	1.3	9.5	5.2	15.0	7.9	»	»	9.2	4.2	11.9	3.6	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	Bacchiglione		Agno-Guà		Adige											
	Astico		Agno		Adige		Slingia		Rom		Soldano		Adige		Senale	
	Asiago 999		Recoaro 445		Resia 1494		Slingia 1726		Tubre 1270		Solda di Dentro 1845		Silandro 706		Casere di Sotto 1782	
1	10	2	12	8	5	2	2	-2	»	»	4	0	9	4	10	-2
2	10	2	9	6	6	0	4	-1	»	»	2	-1	6	2	10	-1
3	10	3	12	7	4	-2	6	1	»	»	4	-2	8	3	14	3
4	11	3	17	7	5	0	10	-1	»	»	6	0	13	4	13	2
5	13	3	15	9	4	-1	7	1	»	»	7	2	14	8	13	1
6	13	3	15	9	6	-3	5	-2	»	»	7	0	14	7	11	-2
7	14	4	15	7	7	0	7	-6	»	»	4	-2	12	2	12	-3
8	12	5	15	8	8	1	2	-1	»	»	4	-2	12	5	12	-2
9	8	3	11	5	7	2	8	-2	»	»	4	-2	10	3	12	-1
10	10	2	14	8	8	1	10	-2	»	»	7	-2	15	6	13	0
Media I. decade	11.1	3.0	13.5	7.4	6.0	0.0	6.1	-1.5	»	»	4.9	-0.9	11.3	4.4	12.0	-0.5
11	14	2	15	7	9	0	6	2	»	»	8	2	16	8	13	3
12	13	4	11	8	10	-2	4	-3	»	»	6	1	13	6	13	0
13	13	1	14	4	12	-1	6	-3	»	»	6	-2	11	5	12	-1
14	10	1	18	6	9	-1	7	0	»	»	6	-3	13	3	11	-2
15	14	2	15	10	7	-1	3	-4	»	»	7	1	12	7	12	-1
16	12	7	15	9	8	-3	3	-5	»	»	7	1	13	7	10	-2
17	10	0	12	3	9	-2	6	-3	»	»	5	-5	9	1	10	-4
18	5	0	16	2	7	-1	5	-7	»	»	3	-6	10	2	9	-5
19	16	-1	12	5	8	-3	7	-4	»	»	3	-5	12	0	7	-4
20	13	0	15	5	7	-2	2	-5	»	»	3	-4	13	3	9	-4
Media II. decade	12.0	1.6	14.3	5.9	8.6	-1.6	4.9	-3.2	»	»	5.4	-2.0	12.2	4.2	10.6	-2.0
21	11	0	12	4	8	0	3	-6	»	»	3	-5	8	-1	9	-5
22	11	0	13	4	9	-1	2	-4	»	»	2	-5	9	1	11	-3
23	9	2	9	5	8	2	1	-6	»	»	3	-3	10	3	13	-1
24	8	1	10	5	6	0	8	-6	»	»	4	-4	12	2	13	0
25	14	2	16	9	7	-1	9	-2	»	»	5	0	13	3	13	1
26	21	6	21	8	8	-2	11	-1	»	»	8	1	14	2	14	2
27	19	5	21	10	7	-3	11	0	»	»	7	3	18	5	15	3
28	19	4	20	11	9	2	10	3	»	»	9	4	16	10	14	4
29	20	4	20	9	11	3	8	3	»	»	9	3	16	10	11	3
30	23	3	18	6	12	2	11	5	»	»	8	0	13	6	12	1
Media III. decade	15.5	2.7	16.0	7.1	8.5	0.2	7.4	-1.4	»	»	5.8	-0.6	12.9	4.1	12.5	0.5
Media mensile	12.9	2.4	14.6	6.8	7.7	-0.5	6.1	-3.0	»	»	5.4	-1.2	12.1	4.2	11.7	-0.7

Giorno	Adige																	
	Passiria						Isarco				Anterselva		Rienza				Aurino	
	Monteneve 2332		Tolle di Sopra 1400		Plata 1147		Terme Brennero 1309		Fleres 1246		Anterselva di Mezzo 1236		Maranza 1415		Spinga 1105		Casere 1600	
1	8	-5	6	4	10	4	7	2	7	4	11	5	5	3	9	5	12	-1
2	8	-5	7	5	10	5	6	2	5	4	8	4	6	2	7	4	13	-1
3	8	-6	11	6	10	5	6	3	6	3	13	4	12	3	8	4	9	2
4	13	-8	11	5	11	5	7	2	9	2	14	3	12	4	7	4	17	0
5	10	-6	9	7	12	2	6	3	14	9	13	3	11	6	6	4	13	4
6	12	-12	8	5	10	-1	5	3	9	2	11	3	11	1	13	2	14	1
7	12	-12	8	2	11	1	10	1	9	0	10	-2	9	-1	9	0	9	-9
8	10	-8	6	3	12	3	13	3	12	4	11	3	9	1	12	0	17	-2
9	11	-7	7	4	12	4	9	4	9	4	12	5	12	4	10	4	16	1
10	10	-7	10	5	12	4	12	6	13	5	12	5	13	5	14	5	13	2
Media I. decade	10.2	-7.6	8.3	4.6	11.0	3.2	8.1	2.9	9.8	3.7	11.5	3.3	10.0	2.8	9.5	3.2	13.3	-0.3
11	13	-6	8	5	12	4	14	7	16	7	15	7	10	6	18	6	14	2
12	10	-9	8	2	11	4	9	3	9	4	12	5	8	3	11	5	10	0
13	11	-7	8	2	12	5	10	4	8	7	8	3	10	1	9	3	10	-1
14	12	-8	8	4	11	5	9	3	11	1	10	5	9	1	13	1	12	-4
15	10	-8	7	6	12	4	7	2	10	5	10	5	9	2	11	1	12	-1
16	6	-12	7	2	10	4	9	3	9	4	11	5	4	0	11	1	14	-1
17	6	-13	5	2	11	-2	5	-2	5	0	7	-1	8	-3	6	2	13	-5
18	10	-13	6	1	10	-2	14	-2	7	1	7	-1	8	-3	7	-2	12	-5
19	8	-12	5	3	9	-1	7	-3	10	2	10	2	10	2	11	-1	12	-1
20	10	-13	5	1	8	-2	8	-1	8	0	10	1	8	-2	11	0	8	-4
Media II. decade	9.6	-10.1	6.7	2.8	10.6	-1.9	9.2	-1.4	9.3	3.1	10.0	3.1	8.4	0.7	10.8	1.6	11.7	-2.0
21	9	-12	4	1	6	-2	9	-2	9	0	7	0	3	-2	12	0	9	-8
22	10	-13	4	2	6	-2	7	-1	5	0	7	2	6	-1	8	1	15	-4
23	12	-10	4	1	6	-2	5	-1	6	1	8	2	7	-1	7	1	6	-3
24	16	-8	9	-1	6	-1	7	-2	5	0	7	2	10	-1	6	0	13	-5
25	18	-8	13	5	9	2	15	1	12	2	10	2	12	3	11	1	14	-3
26	19	-7	13	6	13	5	20	9	14	3	12	2	15	5	18	4	15	-1
27	15	-6	11	9	14	5	19	9	17	4	15	7	14	6	20	6	18	1
28	15	-4	12	8	15	6	16	5	15	8	16	6	15	7	18	7	19	5
29	12	-5	10	8	16	6	15	7	15	8	17	9	10	7	6	9	14	4
30	18	-6	11	9	15	5	13	7	9	4	12	4	14	8	7	5	19	1
Media III. decade	14.4	-7.9	9.1	4.8	10.6	2.2	12.6	3.2	10.7	3.0	11.1	3.8	10.6	3.1	11.3	3.4	14.2	-1.3
Media mensile	11.4	-8.5	8.0	4.1	10.7	2.4	10.0	2.5	9.8	3.3	10.9	3.4	9.7	2.2	10.5	2.7	13.1	-1.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1485		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	7	0	7	3	5	2	»	1	3	1	»	»	3	- 2	4	2	9	1	7	1	»	»	14	7	5	1	13	6	5	- 2	7	2	10	6
2	6	0	9	3	6	3	»	0	0	- 2	»	»	5	- 1	4	2	6	2	4	1	»	»	10	7	6	0	11	6	4	- 2	4	2	11	5
3	8	0	11	3	8	2	»	1	- 1	- 1	»	»	8	- 1	7	4	7	2	7	3	»	»	23	9	11	- 1	10	7	5	2	10	4	11	5
4	12	- 1	14	2	10	1	»	- 1	- 3	- 4	»	»	11	1	11	4	7	1	14	4	»	»	23	8	13	- 2	20	5	7	1	12	3	11	6
5	10	4	12	4	7	3	»	1	3	3	»	»	9	2	12	5	13	2	13	4	»	»	22	13	11	2	21	8	8	3	13	4	11	6
6	9	- 1	10	1	6	1	»	0	3	2	»	»	8	- 1	9	3	11	4	10	3	»	»	16	10	12	3	17	8	7	3	14	5	13	8
7	9	- 8	12	- 3	8	- 1	»	- 5	4	3	»	»	9	- 2	8	0	8	- 1	8	2	»	»	20	6	12	4	10	4	7	- 1	15	0	10	4
8	12	- 1	11	- 3	9	2	»	- 4	5	3	»	»	10	- 1	10	2	9	1	10	1	»	»	19	8	6	4	13	5	7	- 1	8	3	13	4
9	11	- 1	10	- 2	7	1	»	1	- 1	- 1	»	»	11	- 1	7	2	7	1	7	2	»	»	22	7	11	3	12	5	4	- 1	11	2	8	4
10	12	0	11	0	10	2	»	- 1	- 1	- 2	»	»	12	- 1	10	2	11	1	12	3	»	»	23	8	9	2	11	6	9	2	13	2	14	6
Media I. decade	9.6	- 0.8	10.7	0.8	7.6	1.6	»	- 0.7	1.2	0.2	»	»	8.6	- 0.7	8.2	2.6	8.8	1.4	9.2	2.4	»	»	19.2	8.3	9.6	1.3	13.8	6.0	6.3	0.4	10.7	2.7	11.2	5.4
11	12	3	9	- 1	8	6	»	2	2	- 2	»	»	10	2	12	5	12	5	13	4	»	»	21	12	8	2	21	9	8	4	11	4	15	7
12	7	0	8	0	5	2	»	1	3	- 4	»	»	6	1	7	2	7	3	11	4	»	»	20	10	7	4	20	7	7	1	12	4	14	5
13	8	- 2	8	0	8	0	»	- 3	1	1	»	»	9	- 1	6	1	7	- 1	8	1	»	»	23	6	12	2	13	6	8	3	9	2	14	3
14	10	- 4	8	1	7	2	»	- 3	3	1	»	»	10	0	5	1	10	- 1	12	2	»	»	21	5	11	1	21	5	7	2	14	2	14	5
15	9	0	9	3	10	5	»	3	2	1	»	»	9	- 1	8	4	10	1	11	4	»	»	22	11	12	1	16	9	4	1	15	4	9	8
16	8	- 3	5	0	1	2	»	3	3	2	»	»	8	- 1	7	3	11	4	13	2	»	»	20	11	7	4	19	8	6	1	15	10	8	8
17	10	- 6	9	- 4	3	- 3	»	- 7	- 5	- 5	»	»	7	- 3	4	- 2	8	- 3	7	- 1	»	»	20	3	7	- 3	10	0	8	4	11	- 2	9	1
18	7	- 5	11	- 3	7	0	»	- 6	- 6	- 6	»	»	6	- 4	7	- 1	9	- 2	8	- 1	»	»	21	4	7	- 4	16	2	9	- 7	12	- 1	10	4
19	9	- 3	13	- 3	8	1	»	- 1	- 4	- 5	»	»	8	- 3	9	0	8	- 2	10	0	»	»	21	6	8	0	16	3	4	- 3	»	»	11	5
20	5	- 6	9	- 4	6	- 1	»	- 2	1	- 3	»	»	7	- 2	7	0	9	0	11	2	»	»	21	9	9	1	17	6	4	- 2	11	- 2	12	4
Media II. decade	8.5	- 2.6	8.9	- 1.1	6.3	1.4	»	- 1.3	0	- 2.0	»	»	8.0	- 1.2	7.2	1.3	9.1	0.4	10.4	1.7	»	»	21.0	7.7	8.8	0.8	16.9	5.5	6.5	0.4	»	»	11.6	5.0
21	6	- 5	3	- 2	6	- 1	»	- 3	2	2	»	»	8	- 3	9	1	8	1	11	0	»	»	19	9	9	0	16	6	5	- 3	11	1	13	4
22	8	- 4	6	- 1	6	2	»	- 2	3	1	»	»	6	- 2	4	1	7	0	5	0	»	»	16	9	9	1	14	6	6	- 3	11	0	10	4
23	4	- 3	5	- 1	4	1	»	- 3	3	1	»	»	6	- 2	5	0	5	0	5	0	»	»	14	7	7	3	13	3	3	- 1	5	0	8	4
24	9	- 5	12	- 2	9	1	»	- 4	4	2	»	»	10	- 2	6	- 2	5	- 1	5	- 1	»	»	15	5	7	2	10	4	4	- 1	5	- 1	8	1
25	11	- 3	19	2	14	2	»	- 2	1	1	»	»	15	- 3	4	3	10	0	10	4	»	»	25	8	6	1	19	4	6	0	15	5	9	7
26	14	- 2	18	4	12	3	»	2	3	3	»	»	16	0	7	4	13	2	15	4	»	»	25	10	8	1	22	8	7	1	16	5	10	7
27	15	1	16	6	14	2	»	1	2	2	»	»	15	2	13	5	13	4	16	5	»	»	24	9	10	2	19	9	8	1	17	5	12	8
28	13	3	17	2	10	3	»	2	3	2	»	»	15	- 2	11	7	13	4	15	7	»	»	24	12	10	2	20	10	10	5	16	6	14	12
29	11	3	13	6	11	7	»	6	1	1	»	»	14	2	13	6	14	6	14	5	»	»	16	14	10	4	20	10	8	3	10	4	17	11
30	14	- 3	19	6	14	1	»	- 1	0	0	»	»	14	4	14	7	9	2	10	3	»	»	24	10	12	2	15	6	7	1	10	4	17	12
Media III. decade	10.5	- 1.8	12.8	2.0	10.0	2.1	»	- 0.4	2.2	1.5	»	»	11.9	- 0.6	8.6	3.2	9.7	1.8	10.6	2.7	»	»	20.2	9.0	8.8	1.8	16.8	6.6	6.3	0.3	11.6	2.9	11.8	7.0
Media mensile	9.5	- 1.7	10.8	0.6	8.0	1.7	»	- 0.8	1.1	- 0.1	»	»	9.5	- 0.8	8.0	2.4	9.2	1.2	10.1	2.3	»	»	20.1	8.3	9.1	1.3	15.8	6.0	6.4	0.4	»	»	11.5	5.8

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile è in generale superiore al valore medio dedotto da molti anni.

L'eccesso è abbastanza forte nella Venezia Giulia e inoltre a Padova e a Venezia, è piccolo poi a Treviso e a Bolzano; invece a Belluno, a Rovigo e a Trento la temperatura è stata in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1928	12,0	14,3	13,5	10,8	13,6	13,7	13,6	10,3	13,0	13,5	11,9	12,9
Val. medio	10,6	12,5	12,7	10,5	13,3	12,7	12,4	8,7	13,4	12,4	12,5	12,7

2. Nel suo andamento generale la temperatura nella prima metà del mese ha oscillazioni varie: verso il 13-15 raggiunge un primo massimo, poi diminuisce rapidamente, tanto che tra il 17 e il 21 raggiunge il livello più basso: al 17 nella vallata dell'Adige, al 18 a Padova con 4°,8, al 19 a Venezia con 5°,9, al Venda con 3°,7 ecc. La temperatura poi cresce e il massimo del mese viene segnato nelle varie località in giorni che vanno dal 25 al 29; al 25 a Padova con 17°,2, a Venezia con 16°,5, al 26 al Venda con 15°,0, ecc. L'escursione termometrica pertanto è di 12°,4 a Padova, 10°,6 a Venezia, 11°,3 al Venda.

3. In 11 giorni (4, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 26, 28, 30) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci la presenza nelle ore notturne, d'inversioni termiche sulla pianura che scomparvero tutte durante le ore calde, come ce lo dice il fatto che la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova. Tali inversioni non raggiunsero mai valori elevati, difatti la differenza massima Venda-Padova fu di 2°,3 al 26, e l'altra subito inferiore fu di 1°,9 al 13.

In pianura e a quote inferiori ai 500 m. il termometro rimane sempre sopra zero; dai 500 ai 1500 solo in occasione delle nevicate e finchè la neve rimase al suolo la minima diurna scese sotto zero. Se poi guardiamo la media decadica di tutta la regione, questa fu sotto zero solo nella seconda decade verso i 2200, che è la quota più alta a cui si abbiano misure.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima decade si mantiene come verso la fine del mese precedente poco oltre i 2000 m., sale verso i 2300 nella seconda e verso i 2400 nella terza.

4. Si può considerare tutto il mese come una prosecuzione delle *piogge* dell'ultimo periodo di marzo, perchè non v'ha giorno in cui o poco o tanto in qualche località della regione non ci sia stata registrazione pluviometrica. Le precipitazioni però caddero con intensità notevole solo nella parte montuosa: il 20 (g. p.) a Claut (Tagliamento) mm. 127,1, a Mareson di Zoldo (Piave) mm. 90,0 (acqua e neve), a Pedesalto (Brenta) mm. 111,8, a Recoaro (Agno-Guà) mm. 165,6 *totale diurno massimo del mese.*

Altra giornata a precipitazioni abbondanti, ma nel solo Friuli, fu il 16 (g. p.) a Plezzo (Isonzo) mm. 95,0, a Venzone (Tagliamento) mm. 77,4, a Tramonti di Sopra (Livenza) mm. 56,4.

I fiumi, dopo un incremento generale al 2 e al 3, furono in continua diminuzione fino al 16-17, nel qual giorno si verificò un incremento più accentuato accentuato in tutti ma in particolare nei fiumi del Friuli.

5. Il *manto nevoso*, che sin dalla fine del mese precedente s'era ridotto a quote superiori ai 1500 m., salvo qualche piccola oscillazione, diminuisce anche tra i 1500 e 2000 m., tanto che verso il 14 a Riva di Tures (m. 1600) e a Peio (m. 1584) ecc. la neve è scomparsa; al 16 e al 20 si hanno brevi rifornimenti alle stesse quote, ma al 24 è nuovamente scomparsa dal tutto.

Oltre i 2000 m. si hanno i rifornimenti più notevoli verso il 6-8, al 12, al 16, al 23. Al 16 a Monteneve (m. 2332) il manto nevoso raggiunge lo spessore massimo con cm. 325 e all'ultimo del mese lo spessore è 250 cm. Più sensibile è la diminuzione a Passo Tonale (m. 1884), dove al 30 lo spessore è cm. 145 (al 2 vi avea raggiunto cm. 385), a Passo Sella (m. 2200) cm. 110.

6. La *nebulosità media mensile* anche in questo mese è ovunque notevolmente superiore (di un decimo e più) al valor medio dedotto da molti anni, infatti mentre questo s'aggira tra 5-6 decimi, quello ovunque è superiore ai 6, raggiungendo i 7,5 a Treviso e i 7,7 a Padova, con un eccesso di 2,4 sul valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Aprile 1928	7,4	6,2	7,4	6,6	7,5	7,1	6,6	7,7	6,9	7,2	6,5
Val. medio	4,9	5,8	5,8	6,7	5,6	5,0	5,9	5,3	5,7	5,9	5,2

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare accentuata la solita fascia dei massimi che corre lungo le prealpi da WSW a ESE. L'area di massimo alle sorgenti dell'Agno-Guà ha un massimo di mm. 464 a Maltaure. Due altre aree di forti precipitazioni, una sulle Prealpi Carniche, poco ad W di Venzone (Alesso mm. 561), l'altra poco a S di Passo Resia (Ucea mm. 577, *totale massimo del mese*).

Sulle alpi Giulie non si hanno aree singolari, la massima precipitazione è di mm. 149 a Cà di Caccia (Montenevoso).

Sulla pianura ad E di Legnago e a S dell'Adige le precipitazioni sono inferiori ai 50 mm. (Rovigo mm. 41). L'isoieta 100 mm. partendo da Bardolino (Lago di Garda) taglia a mezza costa i Lessini, attraversa i colli Euganei passa a N di Treviso, di Cervignano, a S di Gorizia, di dove va diretta a Fiume.

Nell'Istria l'isoieta mm. 50 partendo dal Golfo di Trieste andando pressochè diretta al Lago d'Arsa, divide quasi per metà la penisola, di cui la parte occidentale è a precipitazioni sotto i 50 mm.

Nelle Alpi Veneto-Trentine l'isoieta 200 mm. lascia da parte Ala, (mm. 137), Lavarone (mm. 177), S. Stefano di Cadore (mm. 185) Forni Avoltri (mm. 195). Un'altra isoieta di 200 mm. parte poco ad W di Trento, s'interseca varie volte col Noce nella Val di Non; nella Vallata di Sole invece passa decisamente al versante sinistro (Mezzana mm. 238). Nel rimanente della regione montuosa ci sono aree a precipitazioni inferiori ai 100 mm., come in Val Gardena (Ortisei mm. 88), Val Venosta (Silandro mm. 81), dal Passo del Brennero al Gruppo delle Ziller. Altrove la precipitazione va dai 100 ai 200 mm.

8. Le *precipitazioni in generale*, pure quasi da pertutto avendo superato il totale medio mensile dedotto da molti anni, tuttavia presentano un eccesso piccolo; difatti il rapporto tra i due totali è:

	Fiume	Trieste	Gorizia	Plezzo	Pontebba	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1928	115,2	92,9	135,3	372,2	242,6	183,4	173,9	79,9
Valore medio	191,9	75,2	110,0	167,4	144,0	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,61	1,22	1,23	2,23	1,68	1,74	1,61	0,81

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1928	68,6	81,0	40,6	112,2	405,8	117,6	130,1	106,4	82,2
Valore medio	80,4	75,9	66,9	120,1	201,0	97,7	82,6	63,0	31,0
Rapporto	0,85	1,07	0,61	0,93	2,01	1,20	1,57	1,69	2,65

9. Al giorno 1 a Venezia il *vento* raggiunse il massimo con una media diurna di 41,7, mentre al Venda la media diurna più alta si verificò al 2 con 56,8, vento prevalente da ENE e massimo orario 89; in questo giorno anche nella pianura spirò con violenza insolita, difatti la media diurna di Padova raggiunse 19,2. A Trieste la giornata più ventosa fu il 24 con media 58,3 da ENE, massimo orario 69.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume la rosa va avvicinandosi alla sua forma estiva con 4 punte: N (8 %), ENE (13 %), S (6 %), WNW (11 %).

A Trieste, benchè i venti occidentali presentino una frequenza leggermente superiore che nei mesi precedenti, purtuttavia la forte prevalenza spetta ai venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (61 %) a 4 direzioni).

A Venezia scarse sono le direzioni attorno ad W; le rimanenti si raggruppano attorno a 3 massimi; di questi uno a NE (10 %), l'altro ad ENE (19 %), il terzo a S (12 %).

Al Venda, oltre ai due lobi dei mesi precedenti, uno attorno a ENE (18 %), l'altro a WSW (8 %) appare un terzo a SE (8 %).

A Padova i venti prevalenti sono raccolti nel settore da N a ESE (64 % a 6 direzioni); tra le rimanenti direzioni esistono due massimi uno NW (4 %), l'altro a SW (5 %).

A Trento hanno la maggiore prevalenza le due direzioni NW e NNW (43 % a tutte e due), vengono subito dopo le direzioni comprese nel settore da NNE a ESE (37 % a 5 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa 2 mm. inferiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 759,6 mentre la media di questo mese invece è mm. 757,3, in difetto pertanto di mm. 2,3.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 766,9 alle ore 10 del 24, l'estremo più basso mm. 744,8 alle ore 18 del 2; un'escursione pertanto di mm. 22,1, pressochè uguale al suo valor medio nella regione.

Le variazioni della pressione nel mese degne di ricordo sono: tra gli aumenti quello dai mm. 744,8 delle ore 18 del 2 ai mm. 758,8 delle 11 del 4; mm. 14,0 in 41 ore, pari a mm. 0,34 all'ora; l'aumento però era stato più rapido nel primo tratto sino alle 1 del 3; in 7 ore mm. 4,9, pari a mm. 0,7 all'ora. Tra le diminuzioni vanno ricordate: quella dai mm. 765 delle 21 del 9, ai mm. 750,6 delle 16 del 12; mm. 14,4 in 67 ore, pari a mm. 0,21 all'ora e infine l'altra diminuzione più rapida da mm. 756,8 delle 22 del 15 ai mm. 747,4 delle 16 del 16; mm. 9,4 in 18 ore, pari a mm. 0,52 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici presentatisi al mattino* alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	III	IIIa	IV	V	VII	VIII	XI	XIII	XV	XVIb	XVIc	XVIIIb	XVIIIa	XVIII	XVIIId	*	Totale
Con prec. gen.	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	11
Con pr. parz.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5
Senza precip.	1	2	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	3	14
Totale	1	2	3	4	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	30

Subito alla prima ispezione al precedente specchietto appare il forte numero di tipi presentati dalla distribuzione isobarica, la quale in ben 5 casi si dovette dichiarare inclassificabile. Si deve ascrivere ciò alla grande mobilità dei cicloni e anticicloni in questo mese, alle frequenti variazioni conseguenza di tale mobilità e alle differenze di pressione tra luogo e luogo, spesso molto deboli, cosicchè non facile quasi sempre e talora non sicura riuscì la classificazione delle configurazioni.

Sin dal principio del mese appaiono due anticicloni uno ad occidente, dalle isole Canarie sin sulla penisola iberica, l'altro a levante, su tutta la Russia; sono separati da una striscia di bassa pressione che va dalle regioni polari alle coste settentrionali dell'Africa, spesso sede di due o più nuclei ciclonici, di cui per lo più quello a settentrione è il principale. Una piccola espansione a N delle Alpi dell'anticiclone occidentale, al 4, sospende le precipitazioni nelle nostre regioni, ma queste riprendono al giorno successivo al costituirsi di un tipo III, quando è discesa verso S l'espansione anticiclonica su ricordata.

Impossibile è la classificazione dei giorni 6 e 7; se la distribuzione del 6 si accosta al tipo III del 5, quella del 7 se ne scosta e denuncia la tendenza del ciclone irlandese verso il Mediterraneo occidentale.

Al 9 (tipo inclassificabile) e al 10 (tipo I) le piogge cessano, all'11 (tipo III) riprendono; breve sospensione al 13, quando il ciclone europeo, nel suo rapido movimento verso levante, è passato ad E dell'Italia producendovi gradiente da W.

Sotto l'influenza di un nuovo ciclone atlantico che stavolta avanza dal Golfo di Guascogna verso l'Europa centrale (al 14 tipo II, al 15 tipo III a, al 16 tipo III) le piogge riprendono. Esse s'attenuano non appena il ciclone (al 17, tipo VIII) ha oltrepassato il meridiano; dal 18 al 22 abbiamo il periodo asciutto più lungo del mese, quando a N delle Alpi si stende un promontorio da levante.

Ma la vasta area ciclonica al 23 rapidamente invade il Mediterraneo e riprendono le precipitazioni, deboli in genere; quasi asciutti sono il 25 (tipo XVIII), il 26 (tipo XIII); esse si hanno alquanto intense, specie sui monti, dal 28 in poi, quando il Mediterraneo occidentale è invaso da una saccatura con secondario, dipendenza di un ciclone che sin dal 26 era segnalato sull'Atlantico verso il Golfo di Guascogna, e sull'Italia in generale si stende gradiente orientale.

12. Tra la *marea* prevista con l'analisi armonica e quella verificatasi ai primi del mese continuano a presentarsi i forti scostamenti già segnalati verso la fine del mese precedente. Lo scostamento maggiore si verificò durante l'alta marea dell'1, essa si presentò infatti alle 9,35, anzichè alle 8,40 e raggiunse 87 cm. sul livello medio marino e precisamente 70 cm. sopra la prevista. Nei giorni successivi gli scostamenti andarono diminuendo e dal 4 in poi, sino al 10, lo scostamento, pure essendo sempre positivo, si mantenne leggermente superiore ai 10 cm.

Lo scostamento però diviene 30 cm. all'11 e nuovamente diminuisce in seguito, dal 17 in poi esso è quasi nullo.

Nei primi giorni del mese sull'alto Adriatico si stende gradiente barometrico in genere dal 1° quadrante, vento molto forte attorno a levante (a Venezia media diurna km. 41,7 all'1 e km. 35,4 al 2).

Al 10 debole gradiente da SE sull'alto Adriatico (tipo I) che leggermente rinforza al giorno successivo, quando si è costituito quasi un pendio da S sull'Adriatico, vento debole (al 10 km. 13,5 all'11 km. 14,2).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana — fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	0,8	2,1	3,0	—	—	3,2	4,0	3,0	—	—	1,4	4,3	—	1,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	32,6	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	3,5	—	—	—	2,4	2,2	6,0	—	—	0,3	4,0	—	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	10,0	36,0	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	10,6	—	—	—	1,4	3,7	7,2	—	—	3,1	2,3	—	3,6	—	6,3	0,6	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,8	47,1	10
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	1,4	—	2,6	—	—	—	2,2	2,8	10,0	—	—	3,8	0,4	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	—	—	—	17,0	54,4	9
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	7,2	—	—	—	—	0,4	7,2	—	—	18,7	0,1	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	—	—	—	3,6	32,3	70,4	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	0,4	6,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	41,6	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	24,9	—	—	—	5,2	—	13,0	—	—	—	19,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	70,8	6
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	1,0	8,5	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	55,4	7
Cherso	Vrana	130	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	0,8	14,2	—	—	9,2	2,0	—	0,2	—	8,4	0,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	61,2	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	4,9	—	—	—	—	1,8	9,1	—	—	5,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	30,2	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	1,0	12,5	—	—	—	—	0,5	9,5	—	—	4,0	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	48,0	8
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	4,0	3,0	—	—	•* 4,0	—	25,0	—	—	15,0	—	—	—	8,0	•* 22,0	8,0	—	—	•* 3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	101,0	10
	Massone	*1003	Pr	—	—	• 6,0	—	—	—	• 21,0	—	• 16,0	—	0,6	5,4	16,6	2,8	2,2	—	12,0	11,8	1,6	0,8	1,4	0,4	—	7,2	3,6	—	1,0	—	—	—	110,4	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	20,4	—	23,8	—	—	17,2	6,2	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,9	5
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	27,3	—	7,2	3,0	—	2,0	4,2	6,0	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	69,7	9
	Buchle	579	Pn	—	—	—	—	—	20,0	35,2	—	35,0	—	—	5,2	—	—	5,9	4,9	20,8	8,9	—	1,0	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	138,5	10
	Preval	577	Pn	—	2,5	—	—	—	—	2,2	—	40,0	—	—	10,5	—	—	—	4,8	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	7
	Villa Slavina	545	P	—	0,1	—	—	—	—	35,0	17,0	18,0	—	—	5,0	8,0	3,0	3,0	2,0	12,5	4,0	—	—	1,0	0,2	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	117,8	13
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	26,7	17,2	—	16,0	—	—	2,5	3,2	—	6,0	2,7	18,0	3,0	—	1,7	•* 2,8	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	103,1	12
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	1,5	8,0	—	—	6,0	6,5	0,1	21,0	—	—	10,1	10,5	8,0	1,7	—	12,0	0,1	2,5	3,0	—	—	0,1	2,0	—	—	1,2	—	—	—	94,4	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	14,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	5
	Clana	564	Pn	—	—	8,1	—	—	2,4	6,4	—	26,0	—	—	0,4	34,0	—	—	7,6	20,2	7,1	3,4	7,3	—	—	—	0,5	—	—	3,3	—	—	—	126,7	11
	Apriano	500	P	1,6	5,0	—	—	—	2,4	8,0	—	20,0	—	—	3,8	6,2	—	1,8	—	21,0	0,8	4,0	4,4	1,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	82,6	13
	Sappiane	427	P	—	—	0,8	—	—	2,7	1,6	—	—	—	—	3,2	7,2	—	1,3	0,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	28,2	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	20,0	—	—	22,0	0,7	—	15,0	—	—	10,0	10,0	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	2,0	94,7	10
	Bergùt grande	338	Pa	1,8	1,2	—	—	—	5,3	2,4	0,5	12,7	—	—	3,8	14,9	—	2,8	—	13,0	6,0	0,4	2,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	67,7	12
	Albona	320	Pa	—	3,2	22,6	—	—	—	10,4	—	12,0	—	—	12,2	8,4	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	74,8	9
	Fianona	168	P	—	—	19,0	—	—	4,2	—	—	5,5	—	—	4,3	3,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	45,1	7
	Laurana	14	P	—	—	5,0	—	—	2,5	4,0	2,7	19,0	—	—	3,7	8,7	—	—	—	17,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	9
	Abbazia	11	Pr	0,2	0,4	2,6	—	—	1,8	3,0	—	18,0	—	—	1,8	5,8	—	1,4	—	7,4	0,4	4,4	4,8	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	52,6	10
	Fiume	5	P	—	0,2	1,9	0,2	—	0,9	3,2	0,2	32,9	—	—	20,6	15,0	—	0,8	—	6,1	0,9	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	90,3	8
	Arsa																																		
	Lupogliano	408	P	—	2,6	12,3	—	—	5,2	2,2	—	9,0	—	—	6,7	12,3	0,7	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	63,3	9
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	12,0	12,2	—	—	1,6	3,2	0,4	8,2	—	—	7,0	3,6	—	0,2	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	—	—	—	62,6	11
	Bogliuno	258	P	—	3,0	8,8	—	—	2,3	3,0	—	11,2	7,2	—	3,7	9,2	1,1	1,0	—	5,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	422	Pr	—	2,6	9,6	—	—	1,8	2,6	—	6,2	—	—	5,4	3,0	3,6	0,4	—	4,4	0,4	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	46,2	11
	Valdarsa	90	P	—	3,0	9,4	—	—	1,3	0,3	—	7,2	—	—	0,9	9,6	—	—	—	8,0	0,6	0,5	—	—	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	46,1	8
	Poglie	41	Pr	—	1,9	8,0	—	—	0,6	2,4	—	4,8	—	—	4,4	6,2	—	—	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	1,2	1,4	—	—	1,4	—	—	—	37,9	11
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	25,3	—	—	—	7,5	—	4,7	—	—	4,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	52,3	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	4
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	0,9	0,6	—	0,7	—	—	2,7	1,3	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	4,8	1,1	—	—	—	—	—	—	23,3	5
	Dignano	134	Pr	—	—	13,4	—	—	—	—	—	3,6	—	—	6,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	30,8	5
	Rovigno	36	P	—	1,3	7,8	—	—	1,6	4,8	0,2	0,9	—	—	2,8	3,1	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,3	0,1	—	—	—	—	—	27,0	8
	Lisignano	60	Pn	—	5,0	8,0	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	7,2	0,8	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	39,8	8
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	6,6	10,6	0,2	—	1,6	3,0	—	4,2	—	—	1,6	6,6	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	0,8	—	0,8	2,4	—	—	0,2	41,4	9
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	1,8	7,5	—	—	1,0	3,8	—	1,7	—	—	4,0	8,0	—	0,4	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	35,7	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	8,5	6,1	—	—	—	9,3	—	1,1	—	—	3,0	5,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	7
	Parenzo	6	Pr	—	1,4	4,8	—	—	1,2	3,0	—	1,4	—	—	0,8	8,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	26,0	8
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	1,8	9,4	—	—	—	—	—	10,3	4,9	—	—	—	—	—	—	15,3	7,8	—	—	—	—	—	7,3	—	—	4,1	—	—	—	60,9	8
	Stridone	472	Pr	—	1,2	1,0	—	—	8,4	1,2	1,2	9,6	—	0,2	1,6	5,2	—	1,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	39,4	12
	Pórtole	380	Pa	—	1,6	12,2	—	—	3,3	1,4	0,8	2,1	—	—	10,1	8,3	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	48,5	9
	Draguccio	359	Pa	—	4,2	4,4	—	—	3,0	2,4	0,8	4,6	—	—	3,1	9,6	—	0,8	0,2	8,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	4,6	—	—	—	46,9	10
	Corneria	295	Pn	0,1	0,7	0,3	—	—	8,0	0,7	—	4,4	—	—	4,2	6,2	—	0,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	33,2	6
	Montona	277	P	—	3,2	3,6	—	—	2,6	0,5	—	3,8	—	—	3,5	7,0	—	0,7	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	32,3	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,6	—	—	5,8	1,2	1,0	8,2	—	—	3,6	6,6	3,6	0,6	—	7,0	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	0,2	—	—	40,8	9
	Levade	13	P	—	1,0	3,4	—	—	—	3,8	0,4	2,5	—	—	0,5	7,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	25,6	8
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	0,8	1,0	—	—	—	6,0	2,6	0,6	3,8	0,2	—	1,2	3,4	—	0,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	30,4	8
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—	14,0	—	—	1,0	2,5	1,5	—	1,5	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	58,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	8,6	—	—	—	7,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Sicciole	4	P	—	0,2	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0	2
	Strugnano	2	P	—	1,4	—	—	—	—	5,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	42,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	0,6	—	10,0	—	—	12,0	—	—	24,0	—	—	33,0	0,7	—	26,0	18,0	22,0	—	0,8	0,6	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	149,1	7
	Torrenova	454	Pr	—	—	1,8	0,2	—	5,2	8,0	0,8	13,6	—	0,2	1,4	7,6	0,6	0,6	—	18,0	0,6	—	0,6	—	—	2,0	—	0,4	0,2	3,4	—	—	—	60,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	13,7	—	—	14,8	—	—	6,5	9,8	—	2,3	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	63,3	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	26,0	11,5	—	14,1	—	1,3	1,6	—	1,4	1,6	16,5	5,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	83,9	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	0,2	—	0,2	—	—	5,4	14,6	3,4	11,0	3,0	—	—	—	—	—	3,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	62,4	8
	Vodizze	661	Pr	—	1,4	1,0	—	—	12,2	8,0	1,5	22,8	—	—	5,2	7,8	0,4	2,2	0,2	17,4	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	0,2	7,4	—	—	—	96,7	13
	Mune	634	Pa	1,0	5,0	—	—	—	8,0	7,0	—	23,0	—	—	6,0	15,0	—	3,0	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	91,0	11
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	17,2	6,0	—	12,5	—	—	—	10,0	—	—	1,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	72,7	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	1,5	—	—	—	6,5	7,4	3,0	18,6	—	—	3,0	5,5	—	1,2	—	11,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	6,0	—	—	—	67,9	11
	Lanischie	548	Pn	—	8,3	—	—	—	10,6	—	—	15,7	—	—	7,5	15,7	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	6
	Tomàdio	381	P	4,8	3,0	—	—	—	9,6	19,0	—	13,6	—	—	2,0	0,3	—	1,1	3,5	20,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	1,4	—	—	—	81,2	11
	Basovizza	372	Pa	4,6	0,9	—	—	—	13,2	11,4	—	8,2	—	—	5,8	4,0	—	2,9	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	70,3	9
	Sesana	369	P	1,0	1,5	—	—	—	20,0	21,0	—	26,3	—	—	3,0	3,0	—	3,0	11,0	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	—	—	—	125,4	12
	Villa Opicina	320	P	3,5	—	—	—	—	5,0	15,1	—	5,5	—	—	7,1	—	—	4,3	11,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	61,6	8
	Comeno	286	P	2,0	3,1	—	—	—	19,0	5,7	—	15,8	—	—	1,5	—	—	—	3,3	17,2	0,5	—	—	—	5,2	—	—	0,2	0,8	1,0	—	—	—	75,3	10
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	9,0	5,8	0,4	7,6	—	—	1,8	4,4	1,0	—	—	8,0	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	43,8	9
	S. Pelagio	225	P	9,2	1,7	—	—	—	18,3	2,8	—	12,1	—	—	11,5	—	—	19,2	7,3	13,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	110,7	11
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	38,0	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,3	—	—	5,4	6,7	—	—	2,6	13,9	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6
	Bàrcola	15	Pa	—	0,5	0,4	—	—	0,6	17,6	—	16,8	12,2	0,6	0,4	16,1	—	—	5,4	6,9	7,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,2	0,3	—	—	94,6	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	10,2	2,0	—	—	—	3,1	4,5	—	4,6	—	—	3,2	—	—	—	7,5	5,2	2,3	—	11,5	2,2	—	—	—	—	6,2	2,1	—	—	—	64,6	13
	Monfalcone	6	P	3,7	4,0	—	—	—	10,4	7,7	—	7,0	—	0,6	—	1,7	—	1,7	3,0	9,6	0,2	0,8	—	7,3	—	—	—	—	4,4	3,2	—	—	0,1	65,4	12
	Trieste	5	Pr	—	0,1	—	—	—	8,7	3,1	—	18,6	—	—	0,4	11,7	—	0,9	4,3	9,0	3,7	—	—	0,9	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	67,4	9
	Alberoni	4	Pr	5,6	2,0	—	—	—	9,4	4,6	—	5,0	—	—	—	—	—	0,4	6,0	4,0	—	0,2	2,4	1,0	—	—	—	—	3,6	3,2	—	0,2	0,2	47,8	11
	Valdoltra	1	P	—	2,0	1,0	—	—	5,2	5,1	—	5,3	—	—	—	4,0	—	2,0	6,0	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	46,0	10
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	3,8	32,4	15,3	—	—	9,0	9,5	—	2,4	—	—	10,6	12,3	—	3,5	3,4	14,2	—	—	0,6	—	—	1,5	1,4	—	—	—	—	—	7,9	127,8	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	20,0	—	8,0	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	25,0	18,0	—	9,0	1,5	—	—	—	3,5	—	8,0	—	—	2,0	135,0	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	0,1	19,0	6,2	1,6	—	9,2	11,4	0,2	1,8	—	—	18,4	0,4	—	2,4	20,4	19,8	1,4	1,6	8,4	4,2	—	2,8	4,4	—	2,2	4,8	—	0,4	2,4	143,5	19
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	13,0	48,2	0,4	15,2	—	24,2	23,0	2,0	7,2	—	—	20,2	2,2	—	9,2	72,2	33,2	6,2	4,1	13,2	—	0,1	1,1	1,8	6,4	2,8	4,2	—	0,4	10,2	315,7	21
Slizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	3,0	30,5	7,0	3,0	—	14,0	14,0	—	4,0	—	—	18,2	2,0	—	6,0	31,4	18,0	1,8	2,5	17,5	4,8	—	5,0	5,4	—	2,0	9,0	—	—	4,0	203,1	21
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	5,0	20,0	10,0	6,4	—	10,0	8,4	—	1,5	—	—	17,1	3,4	—	3,6	36,2	25,0	4,0	2,0	15,0	5,0	1,1	1,0	8,0	—	1,5	10,1	—	1,0	2,6	197,9	23
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	17,1	12,0	1,2	—	18,6	12,3	—	1,1	—	—	16,3	4,8	—	1,4	21,2	21,5	6,3	2,1	8,6	7,7	—	—	6,0	—	2,5	10,1	—	—	1,2	172,0	19

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	3,2	26,3	11,8	—	—	18,0	15,0	—	8,0	—	—	31,4	4,2	—	15,2	22,4	**37,6**	0,4	0,5	20,4	0,3	0,2	—	—	—	5,6	13,7	0,7	0,1	1,9	236,4	15
	Sònzia	476	Pn	9,3	22,1	1,3	—	—	22,4	23,1	—	12.9	—	—	43,8	3,2	—	29,2	**62,9**	50,2	—	4,1	30,4	—	—	—	—	—	1,2	10,5	—	—	—	326,6	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	6,0	40,0	12,0	6,5	—	23,3	13,2	—	11,0	—	—	27,1	1,3	—	16,0	**60,0** ●*	22,5	0,8	3,0	25,0 *	1,5	0,2	0,4 ●*	0,6	—	—	12,0	—	—	3,2	285,8	17
	Piezzo	450	Pr	22,2	34,4	0,2	2,0	—	33,8	21,6	—	16,0	—	—	37,6	3,0	—	32,2	**95,0**	22,8	1,8	3,0	35,0	0,2	—	—	—	—	0,2	8,6	—	—	2,6	372,2	16
Uccea	Uccea	663	Pn	5,3	66,7	—	—	—	41,0	57,7	—	21,8	—	—	35,0	36,9	—	48,1	**166,2**	30,2	12,9	3,3	16,6 ●*	29,6 ●*	—	—	—	—	0,3	5,6	—	—	—	577,2	15
	Caporetto	236	Pr	9,2	26,2	0,2 •	0,2	—	3,2	56,8	—	17,2	—	0,4	43,6	12,8	2,0	21,6	**65,0**	35,2	3,8	2,2	37,2	0,6	0,2	—	—	—	0,8	7,6	—	—	0,6	346,6	15
	S. Lucia	170	Pr	—	—	0,2	—	—	43,4	23,0	—	10,2	—	—	**45,0**	8,5	—	5,6	27,4	20,8	7,2	3,0	5,0	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	0,2	—	201,9	13
	Revenovse	1000	Pn	6,7	9,8	1,7	—	—	**45,7**	28,3	—	21,5	—	—	12,8	4,3	—	18,0	19,2	8,3	3,5	4,1	3,5	2,3 *	4,5	2,8	—	—	—	—	—	0,3	—	197,3	17
	Pieve Buccova	715	Pn	0,1	9,0	0,1	—	—	30,4	20,3	0,3	6,4	—	2,9	**38,0**	16,7	12,5	6,2	17,3	22,4	6,0	3,5	3,2 ●*	3,0 ●*	0,3	—	—	—	1,9	10,5	0,5	—	—	211,5	17
	Montenero d'Idria	683	Pn	0,1	3,8	—	—	—	**60,0**	34,0	—	27,0	—	—	10,3	—	2,0	9,5	17,0	23,5	9,0	0,5	0,8	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	198,8	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	12,5	—	—	—	**50,8**	27,7	—	27,8	—	—	14,8	4,1	—	15,8	19,0	33,8	6,5	—	—	4,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	220,7	12
	Bella	587	Pn	—	10,1	0,3	—	—	46,7	**52,3**	0,8	28,1	—	—	7,2	11,0	—	15,4	14,7	34,2	6,4	1,3	2,1	6,4	—	0,8	0,3	—	0,9	—	—	—	—	239,0	13
	Idria	333	Pn	1,5	5,5	—	—	—	4,9	7,1	—	5,2	—	—	5,7	—	3,5	1,0	1,4	4,2	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	**8,3**	—	7,5	—	—	68,3	14
	Circhina	325	Pr	2,0	3,2	0,4	—	—	**26,4**	16,0	0,4	5,4	—	1,0	19,2	9,0	8,2	2,6	9,0	15,8	2,6	1,4	4,4	3,2	0,6	0,8	—	—	1,2	13,2	—	0,2	—	146,2	18
	Ravne	752	Pn	2,0	14,9	0,1	—	—	40,0	28,0	—	13,5	—	—	**52,8**	15,3	2,7	16,7	49,0	29,6	4,5	6,1	17,0	0,8	—	—	—	—	2,7	14,4	—	0,1	—	310,2	16
Baccia	Piedicolle	521	Pn	7,4	22,8	—	—	—	9,2	—	—	2,6	—	—	**30,2**	12,0	—	9,6	12,4	22,5	—	10,4	8,2 ●*	—	9,6	7,4	—	—	1,3	12,0	2,6	—	—	180,2	16
	Loqua	965	P	—	6,3	—	—	—	**37,9**	30,0	—	16,8	—	1,4	13,0	13,8	—	16,3	23,2	32,2	7,3 ●*	0,9	0,4 *	—	—	1,2	—	—	1,5	—	—	—	—	202,2	13
	Chiapovano	607	Pn	3,5	6,3	—	—	—	**53,0**	31,2	—	17,4	—	—	29,0	11,5	0,5	9,0	25,0	27,6	8,5	3,3	1,8	3,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	231,9	15
	Canale	104	P	0,3	—	—	—	—	3,2	4,0	—	0,4	—	2,5	**25,1**	15,3	0,2	5,1	25,0	15,3	10,0	1,5	2,0	—	—	—	1,0	3,0	1,0	—	—	—	—	114,9	14
	Plava	90	P	2,5	10,0	—	—	—	**35,0**	21,3	—	—	—	2,0	25,0	9,0	—	3,5	17,8	18,0	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	153,8	13
	Gorizia	86	Pr	4,5	5,8	—	—	—	**20,0**	15,5	—	11,5	—	0,1	10,1	5,9	0,5	3,7	10,7	17,3	3,8	—	7,0	6,8	—	0,2	—	—	1,4	0,4	—	0,2	—	125,4	14
	Carnizza	974	Pn	—	4,8	—	—	—	**30,0**	19,2	—	13,3	—	—	11,5	—	7,1	8,4	8,8	25,2	5,4	—	—	7,0 *	—	—	—	—	2,9	0,7	—	—	—	144,3	12
	Predmeia	970	Pn	—	8,0	—	—	—	**60,0**	35,0	—	34,0	—	—	11,0	7,0	—	13,0	15,0	29,0	—	10,0	—	12,0 *	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	242,0	12
	Pocrai del Piro	799	Pr	1,8 •	2,3 •	—	0,8	—	**47,8**	17,0	—	15,6	—	1,2	6,8	0,4	2,0	4,2	10,6	26,0	5,4 ●*	—	—	6,2 *	1,6	—	4,0	—	0,2	—	—	—	—	153,9	15
	Tarnova della Selva	789	P	—	5,0	—	—	—	**32,7**	17,0	0,2	10,6	—	0,5	10,5	7,3	—	9,0	10,0	20,7	5,5	—	—	1,0 *	—	—	1,5	—	2,0	0,1	—	0,1	—	133,7	13
	Montesanto	682	Pn	3,2	6,6	—	—	—	**24,0**	21,3	0,2	18,0	—	0,4	12,3	15,8	—	3,9	10,4	12,5	4,0	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	149,6	16
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	2,5	—	—	—	11,0	**30,0**	—	15,0	—	—	0,8	7,0	—	2,5	3,8	19,0	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	10
	Aidùssina	109	Pn	—	5,0	—	—	—	**31,3**	—	—	11,5	—	—	2,7	0,2	0,3	3,2	6,5	19,1	3,2	3,1	—	—	0,2	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	86,5	9
	Panovizza	109	Pn	12,4	10,2	—	—	—	**24,4**	—	—	10,2	—	0,5	0,5	0,7	—	0,2	10,5	0,1	10,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	Vipacco	104	Pr	1,3	4,5	0,4	0,4	—	**28,1**	9,8	—	7,0	—	—	3,1	2,1	1,8	1,8	6,5	15,9	3,5	—	—	1,8	0,4	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	86,5	14
	Sambasso	104	Pn	—	4,8	—	—	—	**27,5**	—	4,8	6,0	—	4,8	3,0	—	—	—	3,0	16,8	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	10
	Montespino	67	P	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	5,0	5,0	—	—	—	15,0	**20,0**	10,0	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	95,5	9
	Musi	633	Pn	—	74,0	9,4	—	—	11,5	60,0	—	24,4	—	1,3	63,5	1,5	—	48,0	**180,0**	13,3	13,5	—	3,0	20,0	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	11,4	538,0	17
	Flaipano	590	Pn	—	60,0	0,8	—	—	—	60,3	—	—	—	—	60,0	0,7	—	—	**60,8**	10,6	—	—	0,8	—	—	20,0	—	—	10,7	0,7	—	—	20,2	305,6	8
	Monteaperta	580	Pn	—	30,0	—	—	—	—	40,0	—	20,0	—	—	**63,0**	3,0	—	22,0	25,0	53,0	—	—	—	—	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	306,0	11
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	2,3	21,0	2,7	—	—	28,5	25,2	—	17,8	—	0,5	34,8	22,4	—	4,8	32,0	16,0	20,0	2,8	**40,0**	7,4	—	—	—	—	1,2	7,3	—	—	7,6	294,3	18
	Vedronza	320	Pn	2,0	45,5	—	—	—	25,0	30,0	—	28,0	—	—	47,0	4,0	7,0	10,0	**52,0**	30,0	3,0	3,0	12,0	4,0	—	4,5	—	—	1,0	2,5	—	—	10,0	320,5	19
	Ciseriis	264	Pr	3,2	26,6	2,2	—	—	20,8	20,4	—	19,4	—	0,4	22,8	11,0	4,6	4,2	**34,8**	22,0	8,6	8,6	19,4	10,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,8	249,6	18
	Attimis	196	Pn	4,0	10,8	1,0	—	—	**30,2**	10,5	—	16,8	—	17,0	19,0	1,5	—	2,0	26,5	17,5	3,8	3,0	—	3,0	—	0,2	0,5	—	1,0	—	—	—	6,8	175,1	17
	Povoletto	186	Pn	8,0	3,5	1,5	—	—	20,4	6,3	—	14,5	—	1,3	12,7	7,8	—	1,0	16,2	**28,0**	0,8	2,1	2,7	1,6	—	2,0	0,1	—	2,0	—	—	0,1	4,0	136,1	18
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	13,0	15,3	—	—	—	**52,0**	25,4	—	22,5	—	—	46,8	20,4	2,8	10,5	50,3	34,5	13,0	5,4	10,4 ●*	0,6 ●*	0,5	—	—	—	2,0	2,3	—	—	1,4	329,1	17
	Goregna	758	Pn	11,0	15,0	—	—	—	34,0	45,0	—	31,0	—	—	**55,0**	—	19,0	15,0	42,0	21,0	13,0	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	9,0	358,0	16

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	11,0	—	—	—	42,0	18,0	—	12,0	—	—	3,0	10,3	7,5	18,0	—	8,9	12,3	7,5	3,2	—	—	—	—	—	11,2	—	—	5,8	—	170,7	14
	Drenchia	730	Pn	4,0	11,4	—	—	—	53,4	22,3	—	12,5	—	—	27,4	18,3	7,9	10,0	43,8	19,4	15,8	4,9	●* 3,6	—	0,1	—	—	—	2,2	5,1	0,9	—	—	263,0	16
	Luico	690	Pn	3,5	16,9	0,3	—	—	46,0	22,1	—	17,5	—	0,9	40,9	18,0	1,4	9,3	46,9	23,5	9,0	3,5	●* 8,0	0,1	0,7	—	—	—	3,1	4,9	0,1	—	—	276,6	16
	Platischis	657	Pr	7,2	26,8	1,4	—	—	—	18,8	13,0	8,0	—	1,4	31,4	9,4	4,0	8,8	50,2	23,2	9,4	3,4	32,6	0,8	—	0,2	—	—	4,4	3,4	—	0,2	7,0	265,0	19
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	12,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	21,1	—	65,1	—	40,2	—	60,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	263,4	8
	Pulfero	400	Pr	5,6	11,8	1,6	—	—	44,6	20,4	—	18,6	—	1,6	39,6	15,6	4,6	4,6	38,4	30,2	7,8	3,0	7,8	—	0,2	—	—	—	1,8	2,6	0,2	—	2,6	263,2	19
	Clòdici	240	Pn	16,0	—	—	—	—	15,0	44,0	—	12,0	—	—	20,0	24,0	0,8	1,0	40,0	21,0	22,2	2,8	1,0	2,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	225,2	14
	S. Leonardo	163	Pn	6,0	6,8	—	—	—	40,5	16,3	—	16,5	—	—	24,2	12,8	2,2	4,0	22,0	15,0	3,0	2,2	1,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	175,5	15
	Cividale	138	Pr	4,0	9,4	0,2	—	—	32,4	16,0	—	16,0	—	0,2	17,0	13,0	0,2	2,0	16,4	10,4	1,4	1,2	0,6	0,2	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	2,2	145,6	14
	Liga	680	Pr	5,0	11,6	—	—	—	50,2	28,4	0,4	19,4	—	3,0	25,2	20,4	0,4	5,6	28,4	17,8	4,4	2,4	2,4	0,2	—	0,4	—	—	3,2	0,6	—	—	0,4	229,8	15
Iudrio	Podresca	205	Pn	3,2	11,0	0,3	—	—	43,2	15,2	—	14,2	—	0,8	17,1	20,0	0,8	3,1	31,5	12,5	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	—	—	0,1	178,1	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	1,0	13,0	—	—	—	30,0	22,0	—	10,0	—	2,0	18,0	10,0	—	1,0	20,0	19,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	13
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	●* 12,0	●* 62,4	27,5	—	—	8,4	6,0	—	●* 7,0	—	0,8	●* 19,0	●* 11,0	—	7,8	14,5	●* 33,0	—	—	—	—	—	●* 1,4	●* 5,4	—	—	—	—	—	13,6	200,1	14
	Forni di Sopra	907	Pr	12,3•	82,1•	23,2	—	—	12,2	—	0,8	2,4	—	4,6	15,2	7,4	—	7,0	3,8	30,6	0,6	—	—	—	—	0,4	2,6	2,2	—	—	—	0,2	1,4	209,0	14
	Forni di Sotto	766	Pn	15,2	91,4	25,3	—	—	13,6	7,2	—	10,4	—	—	17,2	6,0	—	3,6	19,0	—	15,0	0,6	—	—	—	7,0	2,3	—	—	—	—	—	16,8	250,6	14
	Sauris	1300	Pn	37,0	95,0	15,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	●* 2,0	10,0	—	1,0	10,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	0,2	15,0	268,2	13
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,4	43,4	13,8	1,6	—	—	—	—	6,2	0,4	—	—	—	—	0,4	3,8	»	»
	Collina	1189	Pn	17,0	55,5	18,5	—	—	16,5	10,5	—	8,0	—	2,0	18,5	4,5	—	8,5	23,5	●* 32,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	1,5	—	11,5	235,5	16
	Forni Avoltri	888	Pr	8,0•	65,0•	15,0•	—	—	13,5•	5,0•	—	5,3•	—	0,4	16,0	1,6	—	11,6	25,2	23,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	—	0,4	6,0	198,2	13
Degano	Pesariis	758	Pn	18,0	59,0	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	1,5	16,0	—	—	17,0	46,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	10,5	195,0	10
	Ovaro	492	Pn	15,0	56,0	10,0	—	—	9,0	10,0	—	3,0	—	—	20,0	1,4	—	13,0	33,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	208,7	12
	Villa Santina	363	Pn	14,2	69,0	15,1	—	—	14,5	4,5	—	7,8	—	—	32,1	2,3	—	12,5	46,5	21,3	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	264,6	15
	Zovello	910	Pn	3,0	31,0	8,0	—	—	13,0	11,0	—	7,0	—	1,0	24,0	—	—	16,0	61,0	31,0	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	208,3	12
	Timau	821	Pr	1,1•	10,0•	7,0	—	0,2	26,2	12,8	0,6	5,8	—	0,6	27,6	0,8	—	23,4	47,0	39,4	—	0,2	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	5,6	—	0,2	7,6	217,3	12
But	**Paularo**	690	Pr	2,0•	32,6	10,2	—	—	16,8	13,0	0,2	6,2	—	0,4	29,6	0,8	—	30,2	49,4	35,0	0,4	—	7,6	0,2	—	1,6	—	0,2	—	7,4	—	0,2	9,0	253,0	14
	Paluzza	596	Pn	12,2	51,3	10,2	—	0,3	23,7	11,6	—	6,5	—	—	37,3	0,6	—	20,2	43,3	28,5	1,3	—	1,3	—	—	0,3	—	—	4,2	5,6	—	0,3	9,2	267,9	15
	Avosacco	471	Pn	50,0	23,0	—	—	—	19,0	—	—	15,0	—	—	36,5	1,0	—	22,0	31,0	19,0	1,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	224,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	10,6	77,0	10,6	—	—	15,4	10,0	—	14,6	—	0,2	36,4	1,0	—	33,2	54,8	43,2	1,0	1,6	17,6	1,8	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	0,2	22,4	352,6	16
	Malborghetto	721	Pr	0,4•	27,0•	21,8	4,8	4,2	0,2	5,8	10,4	—	—	—	22,0•	0,2•	—	10,0•	32,0•	28,0•	0,7•	3,5•	15,0•	1,8•	0,2•	—	1,0	—	—	7,0	—	0,2	4,4	200,6	16
	Coritis	641	Pn	6,9	70,0	7,0	4,0	—	20,0	20,0	—	12,0	—	—	43,0	—	—	34,0	74,0	44,0	4,0	3,0	30,0	4,0	—	—	—	—	1,0	3,6	—	—	10,0	390,5	18
	Dordola	607	Pn	2,3	41,7	11,2	—	—	17,0	18,0	—	9,1	—	0,4	27,0	1,1	—	37,8	71,8	31,1	3,1	34,2	1,9	—	—	—	1,7	8,4	—	—	6,2	6,8	1,0	331,8	19
	Stolvizza	572	Pn	—	60,0	7,0	—	—	—	33,0	—	14,0	—	—	43,5	1,0	—	28,0	116,7	46,0	2,0	—	30,0	3,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,3	401,0	14
	Pontebba	562	Pr	8,2	34,0	6,0	—	—	16,6	10,0	0,2	5,6	—	2,0	19,0	0,4	—	30,2	55,2	11,8	0,6	4,0	21,8	—	0,2	1,0	—	—	—	8,0	—	0,2	7,6	242,6	16
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	20,4	40,0	10,7	—	—	20,1	10,8	10,9	—	—	—	30,0	—	—	10,7	80,8	10,8	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	0,5	276,6	12
	Oseacco	490	Pn	1,2	54,0	8,3	—	—	7,8	21,0	12,1	—	—	10,2	13,3	28,0	—	6,6	54,0	153,7	21,3	0,8	* 2,7	33,4	—	1,7	—	—	—	3,0	—	—	9,7	442,8	18
	Chiusaforte	392	Pn	3,5	30,5	8,0	—	—	10,0	9,5	—	11,5	—	—	23,0	—	—	10,5	51,5	32,4	1,0	2,2	20,0	0,5	—	1,0	—	—	1,5	7,5	—	—	7,2	231,3	17
	Resia	380	Pr	9,2	47,6	7,4	—	—	15,4	11,8	—	11,4	—	—	31,8	0,2	—	28,8	123,2	41,0	0,6	2,8	35,4	0,6	—	2,0	—	—	1,6	3,8	—	0,2	10,0	384,8	16
	Ovedasso	319	Pn	10,0	39,0	10,0	—	—	10,0	13,0	—	9,0	—	—	16,0	14,0	—	25,0	76,0	25,0	—	5,0	34,0	—	—	3,0	—	—	2,0	3,0	—	—	9,0	303,0	17
	Venzone	230	Pr	12,2	38,8	6,0	—	—	19,4	7,4	—	15,0	—	0,4	36,2	3,6	—	24,4	77,4	19,6	2,6	3,4	23,4	—	0,8	—	—	—	2,4	—	—	—	6,8	299,8	16
Palar	Alesso	197	Pn	18,9	91,9	6,5	—	—	40,6	18,1	—	20,2	—	—	35,5	11,8	—	46,2	163,6	42,1	3,1	4,9	42,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	561,5	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	8,0	39,8	6,0	—	—	26,6	16,6	—	25,8	—	1,6	33,6	1,8	—	9,6	**78,8**	16,2	3,4	3,6	5,6	2,2	—	3,0	—	—	4,8	—	—	—	7,4	294,4	19
	Andreuzza	167	Pn	6,7	38,8	5,2	—	—	**42,0**	—	—	15,6	—	—	26,5	7.2	—	6,2	38,5	16,0	3,4	1,5	—	8,4	—	—	2,5	—	—	—	—	2,7	5,5	226,7	16
Arzino	S. Francesco	397	Pn	46,0	**97,5**	12,5	—	—	23,0	10,0	—	—	—	15,5	25,0	18,5	—	45,0	87,0	8,5	43,0	2,0	44,5	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,5	500,5	17
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	6,0	**37,2**	6,8	—	—	16,2	6,8	—	20,8	—	0,2	17,8	10,4	—	2,4	28,2	8,6	0,8	0,4	2,8	2,0	—	3,2	—	—	3,2	0,6	—	—	3,4	177,8	16
	Pinzano	201	Pn	5,0	**61,7**	7,7	—	—	5,3	42,0	—	22,3	—	—	35,4	10,0	—	5,0	47,2	12,2	—	5,0	0,2	3,0	—	2,3	—	—	—	1,2	—	—	3,1	268,6	16
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	28,2	57,0	7,0	—	—	26,0	10,4	—	23,0	—	0,6	19,4	22,4	0,6	18,8	**68,2**	20,2	1,0	3,2	9,6	1,8	—	2,6	—	—	0,6	—	—	—	5,4	326,0	17
	Spilimbergo	132	Pn	3,2	**35,8**	1,2	—	—	7,2	4,2	—	5,3	—	—	23,6	16,3	—	7,2	23,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	139,5	12
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	18,0	**105,0**	9,0	—	—	16,0	5,0	—	14,7	—	—	29,5	—	—	1,3	29,0	19,5	1,0	1,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	262,2	14
Artugna	Aviano	159	Pn	25,3	**131,5**	6,5	—	—	19,4	—	—	20,5	—	—	22,3	—	—	—	30,0	14,0	0,5	2,5	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	294,0	12
	Sacile	24	Pr	4,6	**14,8**	5,8	3,8	2,6	2,2	1,8	1,6	1,8	1,4	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,6	54,8	18
Meschio	Céneda	132	Pr	11,6	**73,8**	3,6	—	—	11,2	1,8	—	12,4	—	—	17,6	1,8	—	2,0	21,4	8,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	190,8	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	70,0	**110,0**	25,0	—	—	21,2	—	—	15,5	—	—	38,2	—	—	10,3	60,4	50,9	1,6	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	439,1	13
	Poffabro	516	Pr	40,0	**127,0**	8,4	—	—	28,6	—	—	19,4	—	1,2	26,0	6,6	—	34,4	62,4	53,8	2,4	1,8	6,6	5,2	—	5,0	2,8	—	—	0,2	—	0,4	4,6	436,8	18
	Campone	450	Pn	25,8	**100,4**	14,1	—	—	9,8	11,7	—	23,3	—	—	24,0	12,8	—	28,9	58,3	39,1	1,7	—	34,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	10,8	401,2	15
	Rio Stavalins	423	Pn	100,0	**125,0**	15,0	—	—	—	30,0	1,0	20,0	—	—	45,0	1.0	—	61,0	112,0	56,0	—	—	1,0	45,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	21,0	644,0	16
	Tramonti di Sopra	411	Pr	27,0	112,2	14,2	—	—	24,8	1,6	—	12,0	—	1,0	32,4	4,4	—	41,6	56,4	28,6	0,8	0,4	2,4	0,2	—	12,8	—	—	—	—	—	0,4	13,8	387,0	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	30,0	54,0	15,5	—	—	22,0	9,0	—	14,5	—	0,5	44,0	3,5	—	44,5	**66,0**	38,5	1,5	1,0	7,5	2,5	—	20,0	—	—	—	—	—	0,8	15,5	390,8	17
	Chièvolis	354	Pn	50,0	**111,0**	—	—	—	40,0	20,0	—	25,0	—	—	45,0	—	—	55,0	95,0	25,0	2,0	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	490,0	18
	Cavasso Nuovo	301	Pn	20,3	**113,4**	8,7	—	—	22,8	9,3	—	24,0	—	28,2	6,6	—	23,5	52,3	36,7	4,0	4,8	25,3	10,0	—	5,8	—	—	0,2	—	—	0,1	2,5	6,4	404,9	18
	Maniago	283	Pr	34,2	**91,2**	5,8	—	—	18,8	4,8	—	18,2	—	1,2	17,4	2,0	—	18,8	42,8	10,8	2,0	3,2	22,0	2,0	—	2,6	—	—	—	0,2	—	0,2	0,8	299,0	17
	Basaldella	141	Pn	10.0	**71,8**	2,8	—	—	10,2	—	—	22,0	—	18,8	2,8	4,3	1,8	33,7	5,5	—	1,3	1,2	—	1,1	—	0,3	—	—	—	2,0	—	—	0,6	190,2	15
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	30,0	**106,8**	19,0	—	—	16,8	3,0	—	10,0	—	0,4	21,6	—	—	13,8	47,2	13,0	—	—	•10,0	0,8	—	0,6	4,8	—	—	—	—	0,2	21,6	319,6	13
	Claut	600	Pr	•35,0	•**127,1**	•17,4	—	—	•14,1	•4,4	—	•10,2	—	—	•26,2	—	—	•11,0	•37,3	•18,8	—	—	—	•4,9	•4,4	—	7,0	—	—	—	—	0,8	36,4	355,0	14
	Andreis	455	Pn	84,0	**126,4**	18,0	—	—	8,3	2,0	—	2,2	—	5,2	29,0	—	—	3,4	49,9	40,0	2,0	—	0,8	—	—	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	379,3	14
	Barcis	409	Pn	20,5	40,2	28,1	—	—	—	17,8	—	—	—	—	**40,2**	—	—	12,4	22,1	—	16,9	—	8,0	1,0	—	5,0	9,4	—	—	—	0,1	0.3	—	222,0	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	4,0	**86,8**	4,8	—	—	2,0	3,4	—	25,4	—	—	19,4	1,8	—	—	—	7,7	—	—	—	6,8	—	—	0,9	—	—	2,4	—	—	1,3	166,7	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	16,0	**85,0**	2,0	—	—	13,5	3,4	—	10,2	—	—	15,5	3,8	—	0,5	13,4	3,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	194,0	13
	Conegliano	85	Pr	8,0	**64,0**	5,2	—	—	10,0	2,4	—	12,6	—	—	19,0	3,6	—	0,2	17,0	5,2	3,0	0,6	—	—	—	—	12,0	—	—	9,5	—	—	—	172,3	13
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	**84,5**	38,5	—	—	13,5	—	—	10,0	—	—	●* 20,0	—	—	5,0	10,5	9,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	209,5	10
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	11,6	**53,6**	16,2	—	—	16,6	5,2	—	4,6	—	0,6	15,4	8,6	—	8,4	14,2	16,4	0,4	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	1,0	9,8	185,2	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	* 1,5	* 10,4	* 7,2	—	—	4,5	—	—	2,2	—	—	* 11,6	* 4,5	* 6,9	—	* 7,1	●* 18,2	—	6,1	9,3	—	* 0,2	* 0,1	* 0,2	—	—	—	—	—	7,2	97,2	13
	Dosoledo	1237	Pn	●* 10,4	**47,6**	16,4	—	—	16,6	4,6	—	6,0	—	—	●* 16,3	3,3	—	17,7	●* 14,8	* 27,6	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	0,4	—	—	—	—	5,5	189,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	segue **Piave**																																		
	Misurina	1760	Pn	13,0	47,0	15,0	—	—	12,2	2,8	1,0	7,0	—	—	13,7	5,2	—	5,2	11,4	15,0	1,3	—	—	—	0,3	2,0	6,0	—	—	—	—	2,8	8,2	169,1	17
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	17,0	70,5	25,0	—	—	17,6	5,0	—	7,0	—	—	17,0	2,5	—	7,0	20,5	11,0	1,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	5,5	217,6	15
	Auronzo	864	Pn	15,2	58,0	21,0	—	—	16,4	8,0	—	6,0	—	—	24,2	9,0	—	22,4	21,0	44,5	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,5	8,2	256,2	13
Piova	Lorenzago	880	Pn	16,5	82,0	13,5	—	—	15,5	6,5	—	8,5	—	—	20,5	15,5	—	16,0	18,0	23,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	1,0	—	—	12,5	253,0	15
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,1	32,2	15,4	11,0	—	6,0	20,4	3,0	25,5	—	—	0,4	0,6	—	—	15,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	174,9	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	36,0	47,5	10,5	—	—	16,0	—	1,4	5,5	—	1,1	14,7	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,0	179,1	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	93,0		20,5	—	—	11,0	1,5	3,5	8,0	—	2,5	15,0	3,0	—	8,0	16,5	17,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	5,0	7,0	216,0	16 ?
	Cibiana	985	Pn	7,0	12,0	13,0	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	21,0	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	97,0 n	10 ?
	Borca	942	Pn	27,0	58,5	39,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,5	13,0	22,5	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	6,0	4,5	214,5	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	20,0	64,0	16,6	—	—	10,4	2,6	—	8,6	—	1,2	17,6	5,6	—	15,4	26,8	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	12,0	214,6	13
	Rivalgo	496	Pn	17,7	72,9	20,3	—	—	13,5	1,5	—	9,6	—	1,3	21,0	2,4	—	24,5	36,5	12,4	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,9	15,0	251,7	14
	Longarone	474	Pn	14,8	78,5	30,5	—	—	12,0	2,5	—	8,5	—	—	20,0	—	—	36,4	34,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	1,4	18,0	284,4	14
Vajont	Erto	726	Pn	171,0		30,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	60,0	—	—	30,0	120,0	60,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	571,0 ?	10 ?
	Zoppè	1465	Pn	30,0	35,0	26,0	—	—	12,0	2,0	—	11,0	—	—	15,0	3,0	—	12,0	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	15,0	210,0	13
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	28,5	90,0	19,0	—	—	15,5	—	0,7	13,0	—	—	20,0	4,0	—	10,5	23,7	12,0	—	—	—	—	—	n	8,0	—	—	—	—	—	14,5	259,4 n	12 ?
	Forno di Zoldo	848	Pr	5,5•	28,5•	31,0•	—	—	—	—	—	6,5•	—	—	13,0•	2,5•	—	11,0•	24,0•	4,8	0,4	—	—	—	—	0,6	4,6	0,2	—	—	—	2,8	14,2	149,6	12
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	20,2	81,8	19,6	—	—	22,0	2,2	—	11,4	—	1,0	22,2	0,6	—	33,8	43,8	15,8	0,4	—	0,6	1,0	—	0,2	9,0	—	—	—	—	0,4	13,0	299,0	14
	Seccher	401	Pr	16,8	51,4	11,6	—	—	15,6	3,2	—	12,0	—	0,4	25,8	0,8	—	9,4	17,6	9,4	—	0,6	—	1,8	—	0,4	4,4	—	—	5,6	—	0,2	8,4	195,4	14
	Bosco Cansiglio	970	Pr	21,0•	153,0	23,8•	—	—	6,0•	5,4•	—	12,2•	—	0,6	29,2	1,0	—	6,6	32,4	19,8	0,2	2,0	1,4	1,8	—	4,0	12,0	—	5,6	2,0	—	1,6	48,2	389,8	20
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	6,3	42,2	25,4	—	—	10,3	10,0	—	13,1	—	—	27,1	—	—	2,9	15,6	17,9	0,5	—	—	—	—	—	7,7	—	—	2,3	—	—	20,9	202,2	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	43,4	116,8	10,0	—	—	9,8	2,4	—	13,8	—	0,6	21,6	0,8	0,2	5,2	29,6	19,6	—	1,0	0,2	2,0	—	14,8	4,4	—	—	—	—	0,4	21,4	318,0	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	13,0	50,0	9,0	—	—	13,0	3,0	—	13,0	—	—	27,0	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	7,0	177,0	18
	Belluno	400	Pr	14,8	45,4	12,4	—	0,2	13,0	8,2	—	9,4	—	—	23,4	0,8	0,2	10,2	16,0	15,0	—	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,4	8,0	183,4	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	10,5	17,0	2,4	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	—	22,5	4,0	—	8,0	15,5	7,0	—	2,0	—	—	0,2	0,7	4,3	—	—	—	—	0,5	10,0	121,6	14
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	222,5		15,5	—	—	14,5	4,5	—	10,0	—	—	40,0	2,5	—	—	29,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	12,5	381,5	13 ?
	Arabba	1612	Pn	3,9	61,0	11,9	—	—	12,2	2,4	1,5	5,5	—	—	8,5	1,9	—	6,8	10,0	10,1	—	—	—	—	—	4,1	6,8	—	—	—	—	6,1	10,9	163,6	16
	Andraz	1421	Pn	15,6	71,5	19,1	—	—	11,0	4,1	0,9	6,7	—	—	11,2	1,6	—	7,3	11,2	21,8	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	4,5	15,9	209,7	14
	Garès	1381	Pn	33,0	105,4	35,0	—	—	11,0	—	3,0	12,3	—	1,0	15,3	4,5	—	13,0	26,3	14,0	—	—	—	—	—	3,0	17,0	—	1,6	—	—	4,0	17,0	316,4	17
	Passo di Cereda	1378	Pn	23,0	100,5	29,0	—	—	14,3	3,2	—	13,1	—	—	14,8	—	—	9,2	45,1	6,0	—	—	—	—	—	—	15,8	—	1,5	—	—	—	34,2	309,7	13
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	20,0	20,0	30,0	—	—	10,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	134,0	7
	Caprile	1023	Pn	17,0	60,0	21,0	—	—	13,0	3,0	1,0	9,0	—	—	7,0	5,0	—	5,0	15,9	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	14,0	194,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	21,0	56,0	16,0	—	—	15,0	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	12,0	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0	169,0	11
	Cencenighe	773	Pr	7,0•	93,8	35,8	—	—	8,0	1,0	0,6	9,6	—	—	18,2	2,6	—	9,8	36,0	17,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,4	20,4	269,2	14
	Agordo	611	Pr	25,0•	70,0•	50,0•	—	—	10,0•	3,0•	—	3,0•	—	—	»	4,6	—	12,2	23,4	14,6	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	2,6	18,2	»	»
	Sospirolo	454	Pn	45,4	97,5	15,0	—	—	16,0	8,0	—	10,2	—	—	21,0	8,3	—	25,0	41,0	4,7	—	—	—	1,0	—	—	5,4	—	—	—	—	7,0	18,8	324,3	15
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	41,3	88,7	—	—	—	21,8	—	—	14,8	—	8,5	21,7	4,2	—	19,0	32,3	16,4	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	15,7	291,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	26,0	57,0	10,0	—	—	13,2	1,9	—	7,7	—	2,0	8,3	10,5	—	8,0	27,3	6,5	0,6	0,2	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	17,6	213,3	14
	Seren	387	Pn	45,0	196,0	27,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	12,0	3,0	—	3,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	36,0	375,0	13
	Feltre	280	Pn	31,3	121,0	21,2	—	—	7,9	0,2	—	10,3	—	—	14,5	3,5	—	7,0	24,5	14,5	1,3	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	0,8	24,1	288,4	13
Arià	Milies	685	Pn	40,5	140,2	53,0	—	—	13,2	—	—	11,4	—	—	21,5	3,2	—	3,8	31,8	3,0	0,4	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	20,2	360,5	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	80,0	7,3	—	—	10,5	—	—	12,2	—	—	25,3	20,0	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	196,3	8
Onigo	Possagno	329	Pr	16,4	145,0	10,0	—	—	16,0	1,4	—	10,6	—	—	—	1,6	—	2,0	22,8	2,6	1,0	1,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,8	12,2	247,4	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	21,0	133,0	7,2	—	—	16,8	2,0	—	9,0	—	—	24,7	12,6	—	—	23,4	5,2	3,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	7,6	272,0	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	14,6	90,6	6,0	—	—	13,4	0,6	—	11,4	—	—	20,4	12,2	—	1,6	14,4	22,6	3,4	1,0	—	4,0	—	—	4,0	—	—	9,0	—	0,2	13,0	242,4	16
	Pianura orientale																																		
	a — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	5,3	8,6	—	—	—	24,0	12,7	—	11,3	—	—	9,3	5,0	—	—	10,3	9,0	5,2	5,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	7,1	122,8	15
	Cormons	63	P	3,4	8,5	0,3	—	—	16,0	10,0	—	11,0	—	1,2	11,6	7,0	—	2,0	5,8	15,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	0,5	103,5	13
	Gradisca	38	P	—	13,3	13,0	—	—	12,0	6,0	—	10,0	—	—	17,5	6,3	3,5	3,2	7,0	17,0	0,9	0,2	—	2,6	—	—	0,4	—	3,0	0,3	—	—	—	116,2	13
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	5,0	11,0	—	—	—	11,0	10,0	—	9,0	—	—	5,5	1,0	—	1,0	2,0	16,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	22,0	111,0	14
	Grado	2	P	3,0	8,0	—	—	—	10,0	6,5	—	5,5	—	—	1,0	—	—	0,5	1,0	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	1,0	2,5	2,5	—	—	—	61,5	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	14,0	5,0	—	—	6,0	7,5	—	11,5	—	—	3,5	2,0	—	1,0	6,0	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,5	13,0	—	—	—	86,5	12
	Cà Anfora	1	Pr	8,6	7,4	0,6	0,2	—	9,2	6,6	—	7,8	—	0,6	4,4	1,0	—	0,4	3,6	11,6	—	1,0	0,2	1,0	—	—	0,2	—	5,4	2,2	—	0,2	1,0	73,2	14
	Planais	1	Pr	8,0	8,8	1,0	—	—	6,6	9,8	—	14,2	—	0,4	1,8	1,4	—	1,2	3,4	15,6	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	18,2	1,0	—	—	0,6	94,0	14
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	2,0	12,0	9,0	—	—	20,0	21,5	—	—	—	2,0	29,0	—	—	2,0	27,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	141,5	11
	Udine	116	Pr	5,4	10,8	1,2	—	—	23,8	3,6	—	—	—	0,2	17,8	9,6	0,2	2,0	12,8	24,6	0,4	1,6	0,8	0,6	—	—	0,4	—	4,6	2,0	—	—	4,8	127,2	14
	Pozzuolo	62	P	—	15,2	—	—	—	18,0	12,0	—	24,4	—	—	14,3	16,2	—	—	18,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	4,0	157,2	10
	Lauzacco	59	P	—	13,8	0,9	—	—	15,4	17,4	—	13,8	—	—	3,3	6,6	1,0	1,9	10,2	12,0	0,3	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	2,0	—	0,6	—	109,8	12
	Palmanova	26	P	3,5	12,5	0,7	—	—	16,0	—	—	10,0	—	—	5,9	24,6	4,1	—	9,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	0,9	—	—	20,0	139,1	11
	Castions di Strada	23	P	4,0	16,0	2,0	—	—	11,5	9,8	—	8,0	—	—	8,2	10,7	1,8	—	13,9	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,3	1,5	—	0,1	1,2	100,0	14
	Cervignano	7	Pr	15,2•	0,8•	0,4	—	—	8,4	9,2	—	6,8	—	0,6	6,0	9,6	0,2	1,8	5,6	7,8	—	0,6	—	0,4	—	—	1,2	—	8,8	4,8	—	0,2	1,0	89,4	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	6,0	13,0	—	—	—	14,0	9,0	—	12,0	—	2,0	2,0	5,0	—	—	6,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	93,5	12
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	27,7	3,2	—	—	20,0	4,6	—	30,0	—	—	11,0	22,3	—	—	16,0	22,1	0,1	0,8	13,1	—	—	—	0,8	—	9,0	0,8	—	—	2,4	183,9	12
	Rivotta	135	P	7,2	24,6	5,1	—	—	16,1	9,4	—	21,2	—	—	34,1	27,6	—	12,6	46,2	24,1	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	256,7	14
	Meretto di Tomba	105	P	—	25,0	4,5	—	—	10,2	17,6	—	22,7	—	—	23,2	10,0	—	—	17,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	20,0	188,8	12
	Basiliano	77	P	2,0	18,2	2,8	—	—	13,9	17,3	—	28,0	—	—	15,2	8,7	3,7	0,8	10,3	24,5	0,3	1,7	4,7	1,3	—	—	1,0	—	8,1	1,3	—	—	3,1	166,8	18
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	5,1	16,0	1,5	—	—	15,5	11,0	—	25,9	—	—	10,5	42,2	3,0	1,6	—	31,5	—	2,0	—	—	—	—	0,5	—	4,7	—	—	—	—	171,0	13
	Talmassons	30	P	5,3	16,1	2,8	—	—	15,3	6,9	—	21,2	—	—	5,9	3,2	2,2	3,9	6,1	13,2	—	—	—	0,5	—	—	2,1	—	1,3	1,0	—	0,3	—	107,3	15
	Ariis	12	P	3,6	19,3	4,9	—	—	9,6	10,9	—	20,8	—	—	1,3	12,2	—	1,4	6,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,3	—	—	—	114,1	13
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	29,8	3,0	—	—	—	11,0	—	26,0	—	—	19,0	20,0	9,7	7,8	12,8	13,4	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,4	11
	Codroipo	44	P	8,6	23,4	—	—	—	14,2	—	—	22,0	—	—	17,3	—	—	0,8	10,9	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,7	—	111,9	9
	Rivarotta	7	P	—	20,3	—	—	—	10,0	11,5	—	15,0	—	—	1,5	6,9	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	82,2	9
	Latisana	7	P	5,0	16,0	1,0	—	—	7,0	7,0	—	12,0	—	0,4	1,0	7,4	0,2	2,3	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	0,2	77,5	13
	Bevazzana	2	P	9,0	11,4	0,2	—	—	—	12,0	—	15,0	—	0,8	2,0	0,4	—	1,0	2,2	14,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	71,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	7,8	25,8	3,0	—	0,2	11,8	6,6	—	17,2	0,4	—	10,0	0,4	—	0,2	12,4	7,8	—	0,2	0,2	0,4	—	—	6,2	—	0,4	0,2	0,2	—	—	111,4	10
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	7,4	54,0	1,8	—	—	14,4	1,0	—	23,0	—	—	17,4	1,0	—	—	12,5	7,4	—	0,3	—	1,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	143,0	11
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	16,0	45,5	—	—	11,5	11,0	—	—	18,0	—	—	12,1	2,1	—	12,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	7,0	138,3	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	14,0	9,8	—	—	—	23,0	—	9,0	—	—	14,3	1,0	—	—	9,8	13,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	95,4	9
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	10,0	5,0	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	72,0	10
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	10,0	16,8	1,6	—	—	8,6	10,0	—	17,0	—	0,6	3,2	15,6	0,2	0,6	9,0	0,6	—	0,2	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	96,4	10
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	7,0	22,5	3,3	—	3,2	4,5	—	—	15,0	—	1,3	1,2	—	1,3	1,0	5,5	6,0	0,3	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	74,6	13
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	2,0	45,0	—	—	—	8,0	2,5	—	15,0	—	—	22,0	18,0	—	5,0	4,0	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	136,5	12
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	4,6	32,2	2,0	—	—	7,8	2,6	—	16,6	—	—	9,2	18,8	—	—	7,8	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	108,0	10
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	48,8	10,1	—	—	6,2	3,8	—	10,5	—	—	14,1	6,2	—	—	4,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	119,8	10
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	3,0	3,1	0,3	—	1,0	5,0	—	—	26,0	—	—	5,0	3,1	—	—	5,0	12,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,7	9
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	2,4	26,3	2,0	—	—	8,7	7,9	—	20,2	—	—	4,3	10,4	—	—	10,2	14,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	108,1	11
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	2,0	25,2	2,8	—	—	5,8	9,0	—	20,4	0,2	0,2	3,0	0,8	—	0,4	7,0	8,6	—	0,4	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	87,0	9
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	8,2	1,0	—	—	3,8	5,8	—	14,0	—	—	3,2	1,2	0,2	—	3,0	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	9
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	—	21,3	2,0	—	—	6,6	6,9	—	17,9	—	—	3,6	0,9	—	—	12,5	4,0	—	0,3	—	—	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	76,6	8
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	6,0	19,0	—	—	—	6,0	9,9	—	18,5	—	—	3,5	—	—	—	19,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	8
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	5,4	12,4	2,4	—	—	6,1	12,0	—	24,3	—	0,2	2,9	0,1	—	—	6,2	10,0	0,4	—	—	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	82,7	9
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	1,0	9,2	2,4	—	—	5,0	10,6	—	25,0	—	—	4,8	0,4	—	0,6	2,0	7,8	0,4	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	70,8	10
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	2,3	15,5	2,4	—	—	3,3	5,2	—	15,7	—	0,2	1,0	1,3	—	—	3,0	7,8	0,9	—	—	0,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	60,7	11
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	0,4	14,4	1,4	—	—	4,4	8,4	—	11,6	0,2	0,2	3,2	0,8	—	0,4	7,4	4,2	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	58,2	8
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	34,7	85,0 ●*	—	—	—	55,7 ●*				—	—	5,3 *	—	—	3,4 *	7,2 *	1,3 *	—	—	—	—	—	6,3	13,4	—	—	—	—	—	6,3	218,6	13 ?
	Vezzena	1402	Pn	27,0	30,0	26,0	4,0	—	9,0	—	—	8,0	—	—	5,0	3,0	—	2,0	25,0	3,0 *	—	—	—	—	—	5,0 *	6,5 *	—	—	—	—	0,3	10,0	173,8	14
	Pergine	480	Pn	12,0	46,0	14,0	5,5	—	1,5	6,0	—	—	—	0,2	5,8	—	—	1,7	20,0	6,5	—	—	—	—	—	5,5	4,8	—	—	—	—	3,0	6,9	139,4	14
	Levico	505	Pn	20,5	35,0	32,0	—	—	5,0	1,3	3,0	—	—	—	2,3	—	—	0,9	12,4	8,0	0,5	—	—	—	—	4,3	15,5	—	—	—	—	3,5	11,0	155,2	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	16,6	56,2	17,8	—	—	5,6	0,6	0,6	3,6	—	1,6	6,4	2,8	—	1,6	12,4	9,0	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	—	—	1,4	15,6	162,8	14
Maso	Calamento	1160	Pn	67,8	26,5	—	—	—	8,6	12,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	40,0 ●*	16,5	—	—	—	—	—	13,4	6,2	—	—	—	—	—	16,0	219,8	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	30,0	80,5	—	—	—	25,0	—	2,0	6,0	—	—	12,2	2,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	25,0	193,7	11
Grigno	Malene	1080	Pn	23,4	67,3	38,1	—	—	18,9	9,5	5,3 ●*	4,7 ●*	—	8,1	4,0	—	—	2,7	67,2 ●*	18,5 ●*	—	—	—	—	—	5,3 ●*	7,5 ●*	—	—	—	—	0,3	18,0	298,8	15
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	20,0	77,0	16,5	—	—	4,5	0,3	—	6,0	—	—	10,5	0,3	—	4,0	29,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	0,5	—	—	0,3	27,0	209,4	11
Grigno	Grigno	265	Pn	24,7	125,2	35,5	—	—	2,4	1,2	3,7	—	—	—	7,9	—	—	7,3	13,0	15,0	—	—	—	—	0,7	0,2	22,0	—	—	—	—	9,2	20,0	288,0	13
	Enego	784	Pn	13,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	12,0	90,0 ?	8 ?
	Primolano	207	Pn	11,0	99,5	43,8	—	—	8,0	0,5	6,9	—	—	—	8,8	0,9	—	20,8	28,4	23,2	—	—	—	—	—	0,2	38,6	—	0,5	—	—	0,4	15,0	306,5	11
Cismon	Broccon	1617	Pn	23,0 ●*	21,8 ●*	—	—	—	20,0 ●*	—	14,3 ●*	11,0 ●*	—	9,5 ●*	10,6 ●*	22,7 ●*	—	15,4 ●*	10,5 ●*	5,6 ●*	4,2 ●*	—	—	—	—	8,5 ●*	6,4 ●*	—	—	—	—	—	20,0 ●*	203,5	15
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	8,0 ●*	4,5 ●*	—	—	—	14,0	2,6	1,4	11,6	—	0,6	13,0	7,2	—	16,6	32,0	18,6	1,0	—	—	—	0,4	2,2	2,4	—	0,2	—	—	2,2	19,0	157,5 ?	16 ?
Cismon	Caoria	802	Pn	60,0	70,0	20,0	—	—	7,0	7,0	—	13,0	—	—	6,0	2,0	—	13,0	42,0	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	266,0	13
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	25,0	85,0	22,0	—	—	—	14,7	—	1,8	—	9,0	7,0	—	—	11,0	33,0	11,3	—	—	—	—	—	1,5	10,8	—	—	—	—	1,1	15,0	248,2	14
Cismon	Tonadico	717	Pn	10,0 ●*	16,2	24,0	—	—	12,6	14,2	16,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	8,0	7,0	6,0	124,2	12
Cismon	Pontet	570	Pn	49,8	61,4	12,1	—	—	4,0	12,0	—	3,0	—	—	8,4	—	—	16,7	27,0	20,3	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	221,7	12
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	17,0	84,4	28,0	—	—	10,4	—	5,0	—	—	—	8,4	2,0	—	4,0	20,0	7,4	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,2	14,8	210,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	2,8	139,9	30,0	—	—	3,5	—	5,0	—	—	—	10,2	0,7	—	10,0	24,0	20,0	—	—	—	—	—	13,5	1,4	—	—	—	0,8	103,4	7,0	372,2	13
	Cismon	205	Pn	117,1		46,2	—	—	6,4	—	5,3	—	—	—	8,1	2,4	—	4,2	16,2	8,0	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	8,4	6,1	240,7	13?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	20,0	129,4	30,0	—	—	8,7	—	—	10,0	—	1,4	10,0	1,5	—	25,0	30,7	10,0	1,0	1,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,4	305,4	15
	Foza	1083	Pr	31,5•	89,0•	7,0•	—	—	11,4	0,2	—	6,2	—	0,8	8,0	5,2	—	7,6	31,8	2,0	—	0,2	—	1,6	0,2	0,6	6,2	—	—	—	—	1,4	23,6	234,5	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	34,0	145,0	8,5	—	—	6,5	—	—	8,0	—	—	14,5	—	—	6,0	35,5	5,2	0,5	—	—	—	0,5	1,0	7,5	—	—	—	—	1,8	21,1	295,6	13
	Valstagna	172	P	4,0	135,0	24,0	—	—	—	0,5	—	7,0	11,5	—	—	1,0	—	3,0	24,0	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	21,5	285,5	10
	Campo Solagna	1020	Pr	18,8	199,4	22,8	—	—	12,4	2,0	0,4	8,0	—	0,6	12,6	13,4	—	1,6	20,8	5,2	0,8	0,8	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	1,2	9,8	337,0	14
	Bassano	129	Pr	10,0	66,0	5,0	—	—	5,8	8,8	—	8,0	—	—	14,4	15,8	—	2,4	6,4	3,4	4,0	1,0	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	0,8	5,2	159,2	15
Longhella	Rubbio	1057	Pn	8,7	132,9	11,3	—	—	—	2,4	—	7,5	—	—	25,6	4,4	—	—	38,5	34,9	1,4	—	—	—	—	1,7	21,2	—	—	—	—	1,5	22,6	314,6	14
	Marostica	106	P	10,0	51,0	20,0	—	—	5,0	5,0	—	7,0	—	—	13,0	13,0	—	0,5	9,0	1,0	2,5	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	157,5	13
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	●* 42,0	●* 48,0	●* 35,0	—	—	9,0	—	* 1,0	●* 5,0	—	●* 4,0	40,0	15,0	—	2,0	35,0	5,0	—	* 1,0	1,0	—	—	2,0	* 3,0	—	—	—	—	—	4,0	252,0	17
	Crespano Veneto	300	P	18,5	123,8	10,0	—	—	10,6	7,0	—	13,8	—	—	24,7	15,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,8	261,2	12
	Asolo	207	Pn	14,1	81,2	20,1	—	—	1,8	3,4	—	1,2	—	—	1,8	1,4	—	1,3	2,5	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	143,3	12
	Castelcucco	200	Pn	21,0	130,4	15,6	—	—	19,0	15,2	—	24,3	—	—	45,2	17,5	—	—	22,0	4,6	—	3,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,1	18,4	347,5	14
	Loria	72	P	6,0	80,0	—	—	—	5,1	3,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	5,0	5,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	121,0	9
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	85,3	158,6	33,7	—	—	18,3	2,3	2,5	12,0	—	2,5	4,3	1,2	—	3,2	51,8	6,3	—	—	—	5,7	1,8	6,0	* 31,8	—	—	—	4,3	2,6	* 14,7	448,9	20
Leogra	Staro	632	Pn	11,0	14,0	30,0	—	—	11,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	11,0	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	17,0	176,0	11
	Ceolati	620	Pr	48,8	120,0	29,8	—	—	21,8	1,2	2,2	8,4	—	2,4	3,2	1,6	—	8,6	42,4	4,0	—	—	—	5,6	0,8	6,4	21,0	—	—	—	3,2	1,2	14,2	346,8	19
	S. Antonio di Valli	551	Pn	38,8	115,0	55,2	—	—	12,1	0,6	2,0	8,2	—	—	5,3	1,2	—	5,6	41,0	5,0	—	—	—	4,3	0,2	6,4	15,2	—	—	—	1,8	1,2	12,0	331,1	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	31,7	120,3	53,0	—	—	6,0	1,5	1,3	7,8	—	—	9,3	1,9	—	0,2	26,0	8,7	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	10,1	6,3	4,1	—	9,2	317,4	17
	Schio	234	Pr	25,2	111,8	10,4	—	—	20,8	0,6	1,2	9,0	—	3,6	8,6	—	—	8,0	26,2	12,4	0,2	0,6	—	0,6	—	0,4	3,2	—	—	—	0,2	0,8	13,8	257,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	9,0	61,2	12,3	—	—	16,6	1,5	0,5	8,9	—	—	14,0	0,3	—	1,3	20,0	2,7	—	2,6	—	0,1	—	3,2	—	7,2	—	—	—	1,4	17,8	183,7	15
	Isola Vicentina	80	P	6,0	70,0	—	—	—	15,0	0,6	—	8,0	—	—	20,0	—	—	—	5,0	15,0	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	18,0	164,1	9
	Vicenza	40	Pr	1,3	36,1	19,1	—	—	6,7	4,6	—	8,8	—	—	10,0	3,7	—	—	6,1	1,6	2,0	0,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	11,9	112,2	12
Astico	Lavarone	1171	Pr	21,0•	82,0•	15,8•	—	—	5,2•	—	●* 1,6•	6,4	—	—	6,0•	—	—	2,6•	14,4•	3,6	0,2	—	—	—	—	●* 4,0	●* 3,0	0,6	—	—	0,4	3,2	7,6	177,6	14
	Ghèrtele	1130	Pn	14,0	107,4	43,6	—	—	9,7	—	7,4	24,3	—	—	0,8	—	—	22,6	53,6	1,0	16,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	311,8	12
	Treschè Conca	1097	Pn	16,6	110,0	16,0	—	—	10,0	—	0,7	8,0	—	—	11,2	0,1	—	16,3	48,0	15,5	3,3	—	—	—	—	1,4	* 15,3	—	—	—	—	2,0	19,3	288,7	14
	Campomezzavia	1022	Pn	13,2	173,0	34,1	—	—	17,1	—	—	9,1	—	—	15,1	1,0	—	10,2	48,0	4,2	—	—	70,1	—	1,2	—	●* 22,2	—	—	—	—	2,3	15,2	431,0	15
	Asiago	999	Pr	19,2	100,0	40,3•	—	—	6,9•	—	—	7,0•	—	—	10,4	1,8	—	20,8	24,6	11,0	0,2	0,8	—	—	0,2	0,6	* 11,4	* 7,4	0,2	—	—	1,7•	18,0•	282,5	14
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	9,0	107,0	10,0	—	—	11,0	1,5	0,5	7,5	—	—	13,5	2,0	—	2,0	20,0	—	2,5	1,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	210,5	14
	Lastebasse	610	Pn	34,7	105,6	10,4	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	2,1	24,4	5,3	—	—	—	30,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	240,6	11
	Laghi	567	Pn	62,3	206,2	23,2	—	—	18,3	—	5,2	7,1	—	—	—	5,2	—	10,2	40,1	18,2	—	—	—	—	3,1	10,2	31,3	—	—	—	—	5,1	14,2	459,9	15
	Pòsina	544	Pn	45,0	172,0	34,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	2,0	4,0	—	—	9,0	46,0	4,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	3,0	—	14,0	377,0	13
	Crosara	417	P	12,5	74,5	15,5	—	—	15,0	—	—	16,3	—	—	7,5	12,5	—	—	16,3	—	—	—	0,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	12,0	193,8	10
	Velo d'Astico	362	Pn	15,0	110,0	7,5	—	—	20,0	—	—	7,5	—	—	6,5	1,0	—	8,0	30,0	12,5	—	—	—	—	12,5	—	—	0,5	—	0,5	0,5	—	21,2	253,2	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	14,0	88,2	10,2	—	—	16,8	0,4	0,6	6,8	—	—	15,8•	9,0•	—	3,0•	31,7•	10,7•	—	0,5•	—	—	—	0,1•	3,0•	—	—	—	—	0,6•	20,0•	231,4	12
	Calvene	201	Pn	2,4	20,8	—	—	—	4,8	—	—	9,2	—	—	16,2	—	—	—	7,9	1,5	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	21,0	90,6	10
	Breganze	110	P	11,0	54,5	4,0	—	—	12,5	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	10,5	2,0	—	0,8	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	13,2	142,9	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pn	48,0	152,5	50,0	—	—	20,0	—	4,0	11,0	—	—	8,5	1,0	—	4,7	43,7	9,0	—	—	—	—	3,0	6,7	18,7	—	—	—	—	2,0	0,5	383,3	15
	Maltaure	640	Pn	41,5	203,0	74,0	—	—	16,5	—	2,5	11,0	—	—	10,0	—	—	—	45,0	12,0	—	—	—	2,0	1,3	6,0	21,0	—	—	—	—	2,2	16,2	464,2	15
	Recoaro	445	Pr	34,8	165,6	63,4	—	—	16,0	0,8	2,8	9,6	—	2,8	5,0	—	—	6,0	46,2	10,4	—	0,2	—	1,4	0,4	9,0	16,2	—	—	—	—	1,2	14,0	405,8	16
Agno	Spaccata	400	Pn	30,4	105,0	97,9	—	—	22,8	1,1	1,9	12,0	—	—	15,7	—	—	3,9	44,0	—	—	—	—	2,0	—	8,6	16,0	—	—	—	1,2	1,0	12,0	375,5	16
	S. Quirico	345	Pn	25,7	146,4	70,2	—	—	23,2	—	3,1	10,2	—	—	10,0	—	—	3,0	30,4	18,7	—	0,5	—	1,6	—	3,2	12,5	—	—	—	1,0	0,7	15,3	375,7	15
	Valdagno	275	P	15,0	80,0	30,0	—	—	18,0	1,0	9,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	30,0	1,0	—	1,0	—	1,0	—	1,0	10,0	—	—	—	10,0	7,0	5,0	232,0	17
	Priabona	354	Pr	14,4	147,2	21,6	—	—	18,0	0,2	0,6	9,8	—	3,4	15,8	0,2	—	0,6	19,4	1,4	—	1,0	—	0,8	—	—	5,2	—	—	—	0,2	0,4	14,2	274,4	12
Guà	Brogliano	172	P	5,0	87,2	17,3	—	—	14,2	—	—	10,6	—	—	12,8	0,4	—	—	17,3	1,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	16,0	187,5	10
	Cal di Guà	60	Pr	0,6	47,2	20,2	—	—	7,4	0,2	0,4	7,0	—	2,2	9,2	4,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	116,0?	9?
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	2,1*	25,2*	—	—	—	5,4●*	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	1,2	1,2*	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	1,3	4,2	45,8	9
Ròia	Ròia	1974	Pr	3,0*	40,0*	1,0	—	—	20,0●*	—	—	—	—	—	5,0*	13,0*	—	—	1,0●*	3,0*	5,0*	1,0*	—	—	2,0*	—	8,0*	—	—	—	7,0	11,0	5,0	125,0	15
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	10,4*	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	42,9	5
	Pedross	1681	Pn	1,7*	36,4*	3,1*	—	—	19,3●*	—	—	1,5	—	0,3	2,4*	1,0*	—	0,3	2,4	1,7*	—	—	—	—	2,1*	1,8*	—	—	—	—	1,7*	5,0*	9,7*	90,4	14
Slingia	Slingia	1726	Pn	24,0*	49,4*	5,2*	—	—	3,2	—	—	2,5●*	—	1,4	28,5●*	—	—	6,0	4,8	10,2*	—	—	—	—	2,3*	2,5*	—	—	—	—	4,0	4,8	6,2	155,0	15
	Monte Maria	1335	Pr	3,0	52,7*	6,8	—	—	17,0	—	1,5	4,1	—	1,1	6,2●*	—	—	4,6	3,2	1,0*	—	—	—	—	0,5*	1,7*	—	—	—	—	1,0	2,7	6,5	113,6	15
	Glorenza	915	Pn	—	50,0	4,0	—	—	12,0	—	0,8	3,0	—	—	6,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	4,0	86,5	8
Ramm	Tubre	1270	Pn	8,0	50,0	18,0●*	—	—	12,5	—	0,9	—	—	80,4?	15,5●*	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	6,5	204,1?	11
Salurno	Fontanei	1807	Pn	17,5*	13,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	0,3*	0,5*	0,8*	—	—	—	—	—	6,7	40,9?	3?
	Màzia	1550	Pn	—	43,2*	10,1*	—	—	1,3	—	2,1	—	—	2,0	—	3,4*	—	—	—	4,1●*	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	5,0	15,2	88,7	10
	Solda di dentro	1845	Pn	—	80,0*	20,7*	—	—	20,0●*	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	10,0*	10,6*	—	—	—	—	0,7	10,0	187,0	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	12,5*	70,0●*	60,0●*	—	—	20,0●*	—	—	—	—	—	6,5	4,5●*	—	—	27,0●*	—	—	—	—	—	—	12,5●*	—	—	—	—	—	—	15,0	228,0	9
	Prato in Venosta	927	Pn	6,0●*	58,2	20,0	—	—	10,3	—	—	3,2	—	—	6,1	4,5	—	—	1,3	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	5,1	5,0	124,0	12
	Silandro	706	Pn	4,2	43,0	3,2	—	—	10,4	—	—	1,6	—	—	2,0	1,4	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	8,0	5,4	82,2	11
Plima	Ganda	1490	Pn	16,0●*	62,0●*	—	—	—	15,8●*	1,6	—	3,6	—	—	0,4	—	—	—	6,2	6,8*	—	—	—	—	—	8,0*	9,6*	—	—	—	—	18,0	12,5	160,5	11
	Laces	640	Pa	16,2	48,6	3,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	11,2	6,0	107,0	9
	Casere di Sotto	1782	Pn		11,3*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	22,7	38,2?	5?
Senale	La Madonna	1497	Pv	5,3●*	65,6●*	10,4●*	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,1	112,4	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,5	30,0	1,6	—	—	13,0	0,3	—	—	—	—	0,4	1,0●*	—	—	0,4	1,5●*	—	—	—	—	—	3,4●*	2,0*	—	—	—	—	6,6	4,5	71,2	10
	Naturno	550	Pn	20,0	15,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	17,0	76,3	8
	Monteneve	2332	Pn	1,5*	63,0*	3,0*	—	—	6,5	—	4,0*	—	—	—	5,5*	3,0*	—	—	2,5*	6,5*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	105,5	11
	Pian della Costa	1824	Pv	33,0*	18,0●*	2,0●*	—	2,0●*	26,5●*	0,5*	1,5*	5,5●*	—	—	5,4*	3,3●*	—	7,0*	17,0●*	14,8*	—	—	2,0*	—	7,0*	6,5*	1,0*	—	—	—	0,3	6,5	10,0	169,8	18
	Plan	1700	Pn	35,0●*	70,0	5,0	—	—	30,0●*	—	—	10,0●*	—	5,0	14,0*	9,0	—	5,0	—	31,0●*	—	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	22,0	10,0	261,0	13
	Tolle di Sopra	1400	Pn	32,4●*	23,1●*	1,2	—	—	28,3	—	0,9	6,4	—	1,2	19,7	—	—	1,4	19,8	7,0	—	—	0,5	0,6	3,2	5,4	1,0	—	—	—	—	9,2	9,0	170,8	15
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	22,8	14,0●*	—	—	—	2,8	—	—	13,5	—	4,1	33,3	—	—	11,3	28,7	4,7	—	—	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	0,5	10,2	147,6	10
	S. Leonardo	644	Pr	36,0•	20,0•	—	—	—	40,0•	—	—	9,1•	—	3,8	8,2	2,8	—	6,6	18,4	12,6	—	—	—	1,2	6,4	7,2	0,2	—	—	—	0,2	6,8	11,4	190,9	15
	S. Martino	588	Pa	29,0	18,0	0,3	—	—	35,5	0,6	—	5,5	—	9,0	8,6	—	—	3,8	18,2	11,0	—	—	1,4	—	7,8	5,5	—	—	—	—	0,3	6,2	10,4	171,1	14
	Merano	319	Pr	29,4	16,4	—	—	—	14,0	—	0,2	4,8	—	0,4	6,8	4,4	—	1,0	17,6	5,4	—	—	—	—	0,8	2,6	0,2	—	—	—	0,2	5,0	6,6	115,8	12
	S. Elena	1536	Pv	34,0	38,6	2,3	—	—	10,6	—	0,6	4,7	—	3,5	9,1●*	2,6	—	2,3	19,6	6,8●*	—	—	—	—	0,5	—	9,6*	—	—	—	0,4	7,2	3,8	156,2	14
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	11,2*	5,1●*	9,2	—	—	—	—	7,2	—	—	4,1	—	—	—	—	13,3●*	—	—	—	—	—	6,1	8,2	2,4*	—	—	—	—	—	9,3	76,1	10
	S. Nicolò	1264	Pn	45,0	33,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	12,0●*	—	—	—	—	—	1,2	9,8	—	—	—	—	—	—	24,0	147,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	39,7	36,2	0,4	—	—	—	18,7	—	6,8	—	—	13,1	—	—	3,1	19,7	12,2	—	—	—	—	5,0	18,2	10,3	—	—	—	—	7,7	5,3	196,4	13
	Bagni Lad	699	Pn	14,9	10,0	2,0	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	3,0	20,0	10,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	87,9	11
	Cèrmes	280	Pv	12,4	34,2	—	—	—	10,5	—	—	6,0	—	—	6,2	4,5	—	2,2	12,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	121,9	10
	Méltina	1133	Pn	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	5,4	4,7	40,5	8
	Tésimo	635	Pn	28,0	24,0	0,6	—	—	15,0	—	0,4	5,2	—	—	1,7	4,6	—	7,7	19,0	11,8	—	—	0,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	4,9	3,0	132,1	12
	Andriano	284	Pn	17,6	7,8	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	17,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	86,3	7
Isarco	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,5	—	—	0,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	14,0	57,0	7
	Ridanna	1425	Pn	24,5	21,5	1,5	—	1,3	39,2	—	0,7	4,0	—	0,3	4,4	4,3	—	4,8	21,6	13,2	—	—	2,5	—	13,8	5,9	2,3	—	—	—	0,8	6,4	8,7	181,7	17
	Terme Brènnero	1309	Pn	16,0	8,0	0,1	—	0,1	44,0	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	10,0	10,0	0,1	—	—	0,2	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	105,7	8
	Flères (Boden)	1246	Pn	26,0	16,0	6,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	20,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,6	156,6	10
	Colle Isarco	1082	Pn	25,5	8,0	0,8	—	1,3	27,0	—	0,5	8,5	—	0,1	4,2	—	—	6,5	13,5	4,5	—	—	1,0	—	3,0	2,5	0,5	—	—	—	0,1	2,2	6,7	111,4	14
	Vipiteno	945	Pn	15,1	11,0	—	—	—	29,1	—	—	4,0	—	—	0,7	—	—	6,5	11,4	12,2	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	3,6	4,0	101,1	11
	Campo di Trens	935	Pn	9,5	8,5	—	—	—	30,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	1,2	—	—	—	—	3,0	4,0	84,7	11
	Le Cave	844	Pn	7,2	11,7	3,0	—	—	31,7	—	0,8	1,9	—	—	3,2	—	—	4,9	14,3	9,3	—	—	—	—	4,1	5,3	—	—	—	—	—	6,7	1,2	104,8	13
Rienza	Landro	1441	Pn	4,3	11,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,7	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,7	47,6	9
	S. Maddalena	1398	Pv	1,5	11,0	5,5	—	—	19,0	—	8,4	2,0	—	—	6,0	1,7	—	3,6	1,7	12,5	—	—	3,8	—	4,5	2,2	1,4	—	—	—	—	0,6	4,2	89,6	16
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	5,0	47,3	20,4	—	—	7,4	3,2	3,4	—	—	—	10,0	5,0	—	6,0	4,0	4,0	13,4	—	—	—	—	2,3	7,2	—	—	—	—	—	7,6	146,2	15
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	5,6	6,4	0,6	—	—	38,7	3,8	1,2	1,9	—	—	3,9	2,0	—	8,9	11,2	3,8	0,2	—	2,9	0,1	6,7	3,4	2,1	—	—	—	—	1,8	3,8	109,0	17
	Monguelfo	1078	Pn	3,5	30,0	12,5	—	—	15,5	4,5	0,7	—	—	—	0,7	0,5	—	1,5	4,3	14,0	0,9	—	—	—	3,4	4,1	2,4	—	—	—	0,6	1,5	0,2	100,8	12
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	10,0	28,0	10,0	—	—	20,5	—	—	—	3,0	4,0	1,0	—	—	1,0	3,0	24,0	—	—	—	—	3,0	6,0	8,0	—	—	—	—	2,0	4,0	127,5	15
Aurino	Casere	1600	Pn	7,0	9,8	1,0	—	0,7	45,3	—	0,8	—	—	—	5,0	2,2	—	10,0	6,0	12,0	1,4	—	1,8	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	1,4	7,2	116,8	15
	Riva di Tures	1600	Pn	4,1	2,0	0,3	—	—	38,4	0,4	0,8	1,5	—	—	8,5	0,7	—	6,5	7,6	10,3	1,9	—	4,0	—	2,7	2,1	—	—	—	—	—	1,9	4,2	97,9	14
	Lappago	1435	Pn	4,1	0,8	0,5	—	—	28,6	21,3	1,0	2,3	—	—	20,4	2,1	—	4,3	27,4	12,1	1,3	—	1,6	—	2,1	8,2	2,4	—	—	—	—	1,0	3,2	144,2	17
	Selva dei Molini	1230	Pn	11,4	12,7	0,6	—	—	43,3	5,7	—	4,4	—	—	7,3	3,6	—	6,8	12,4	16,7	—	—	7,3	4,7	3,9	4,2	—	—	—	—	—	1,9	5,7	152,6	16
	S. Giacomo	1100	Pn	7,5	—	9,0	—	—	44,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	9,5	—	—	—	1,5	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	94,6	10
	S. Giovanni	1011	Pn	8,5	9,3	0,5	—	—	18,7	2,6	0,8	4,4	—	—	5,1	6,4	—	5,6	12,9	—	1,8	—	1,3	4,9	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	88,5	14
	Campo Tùres	890	Pn	4,8	7,0	0,4	—	—	43,6	0,2	1,2	1,5	—	—	4,8	—	—	6,8	11,8	9,9	1,2	—	1,8	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	104,9	14
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	3,2	16,7	3,2	—	—	29,6	4,8	0,8	1,0	—	—	2,4	0,8	—	1,4	10,6	12,4	0,2	—	3,2	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	0,4	4,0	98,9	14
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	18,6	55,6	13,7	—	0,3	—	2,6	1,5	3,4	—	—	9,6	1,9	—	4,1	14,2	9,7	—	—	—	0,2	3,2	4,3	9,6	—	0,2	—	0,1	4,0	10,5	167,8	16
	Corvara	1558	Pn	20,0	50,5	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	30,0	236,0	7
	S. Cassiano	1545	Pn	13,6	36,2	13,7	—	—	5,7	5,2	1,2	2,4	—	—	6,7	1,0	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	1,6	3,2	4,5	—	—	—	—	1,9	7,7	124,1	16
	Longiarù	1396	Pn	11,0	27,0	7,0	—	—	26,0	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	15,6	2,0	17,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,8	123,4	11
	Badia	1357	Pn	10,0	30,0	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	93,0	10
	S. Martino	1117	Pn	4,6	21,5	6,0	—	—	17,2	4,1	3,4	1,5	—	—	3,5	2,7	—	3,1	8,1	10,1	—	—	—	—	3,1	3,4	2,1	—	—	—	—	1,8	6,5	102,7	17
	Lungega	1030	Pv	6,0	18,3	5,0	—	—	21,5	7,0	1,2	1,5	—	—	—	—	—	3,4	0,8	22,1	—	—	—	—	1,4	3,0	3,5	—	—	—	—	0,7	4,3	99,7	13
Rienza	Maranza	1415	Pn	7,0	5,0	3,0	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	4,0	0,7	24,0	0,5	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	86,2	12
	Vàlles	1354	Pn	11,3	10,5	0,2	—	0,4	30,0	0,2	—	2,8	—	—	1,8	1,4	—	20,5	20,9	10,0	—	0,1	1,2	—	2,1	4,2	—	—	—	—	—	0,4	6,2	124,2	13
	Fùndres	1159	Pn	0,5	11,0	—	—	—	40,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	39,0	—	—	—	0,5	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	153,0	8
	Spinga	1105	Pn	9,3	2,4	0,7	—	—	25,0	5,0	1,2	1,4	—	—	1,7	1,0	—	3,0	10,0	23,0	0,7	—	2,0	—	7,0	4,7	2,5	—	—	—	—	0,5	3,5	104,6	16
	Luson	972	Pn	25,0	40,0	—	—	—	55,0	—	2,0	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	35,0	55,0	—	—	1,0	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	216,0 n	10 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	6,4	8,7	—	—	—	12,6	—	2,4	4,6	—	—	4,6	—	—	5,3	22,5	16,4	—	—	7,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,2	5,6	108,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	12,0	—	—	—	—	23,2	3,8	1,0	2,4	—	—	1,6	0,4	—	1,6	14,2	8,0	0,4	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,2	1,9	74,2	12
Eores	Eores	1505	Pn	20,2	10,4	2,5	—	—	14,0	—	8,5	22,4	1,8	1,8	4,5	6,2	—	15,0	18,5		0,4	—	—	0,8	1,2	2,5	10,6	—	1,6	—	—	0,8	15,4	157,3	17 ?
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	6,7	7,2	4,3	—	—	24,7	6,5	2,6	4,0	—	—	2,0	—	—	2,1	8,5	12,7	—	—	—	7,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	95,1	14
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	14,6	3,8	0,4	—	—	31,2	—	—	—	2,6	1,8	1,6	—	—	2,8	20,0	7,4	—	—	—	—	1,4	4,7	—	—	—	—	—	1,8	3,4	94,9	12
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	2,0	0,3	—	—	—	12,5	0,8	—	28,7	—	—	9,5	0,6	—	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	18,3	84,0	6
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	11,5		—	—	—	10,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—		18,0		—	—	—	—	—	10,0	78,0 ?	9 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	5,0	14,0	7,0	—	—	26,0	—	3,0	5,0	—	—	2,0	1,0	—	1,0	9,0	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	86,5	13
Gardena	**Ortiséi (S. Ulrico)**	1236	Pn	7,3	15,5	1,3	—	—	33,8	—	1,8	5,2	—	0,1	1,8	—	—	0,5	12,8	—	—	—	—	—	0,7	2,5	1,3	—	—	—	—	1,2	2,8	88,6	12
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	30,5	20,1	4,2	—	—	35,4	—	10,3	8,1	—	3,1	8,3	—	—	9,2	25,4	12,3	—	—	—	—	—	26,1	10,3	—	—	—	—	8,1	6,2	217,6	15
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	10,0	11,5	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	1,5	—	0,5	12,8	8,5	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	5,0	67,3	10
Isarco	Tires	1019	Pn	9,3	19,8	3,2	—	—	19,5	3,6	1,8	4,2	—	—	—	4,3	—	—	6,3	13,2	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	5,9	100,4	13
Isarco	Fiè	900	Pn	10,0	14,5	4,1	—	—	28,5	0,7	3,0	4,1	—	—	1,0	2,0	—	0,2	10,0	11,3	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	1,7	6,0	101,5	13
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	9,6	14,0	3,0	—	—	19,0	0,4	3,2	4,2	—	—	1,0	2,8	—	0,2	12,0	6,0	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	1,4	5,0	85,0	13
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	11,6	12,2	2,4	—	—	25,8	1,3	—	3,8	—	—	—	6,0	—	1,0	13,2	10,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,6	3,4	98,6	13
Ega	Lavazè	1808	Pn	15,8	35,7	22,3	—	—	26,6	—	28,5	—	—	—	—	—	—	16,4	18,7	—	—	—	—	—	—	10,5	19,7	—	—	—	—	—	37,4	231,6	10
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	10,0	28,0	6,5	—	—	13,0	7,0	3,0	9,0	—	—	1,0	4,5	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	2,0	—	—	—	5,0	6,0	132,0	16
Ega	Cardano	280	Pn	5,0	10,0	—	—	—	15,0	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	5,0	82,0	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	11,0	18,0	21,0	—	—	13,0	5,5	4,2	2,3	—	—	6,7	3,0	—	2,8	18,9	14,0	—	—	—	—	11,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	159,4	16
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	24,0	12,0	—	—	—	36,0	—	3,0	3,0	—	—	9,0	—	—	9,0	25,0	10,0	—	—	2,0	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	5,0	6,0	158,0	15
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	8,0	11,0	—	—	—	7,0	—	5,0	9,0	—	21,0	4,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	2,0	—	6,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	112,0	14
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	23,6	10,9	0,6	—	—	26,9	—	0,3	4,7	—	2,3	1,8	—	—	2,4	23,3	6,9	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	4,2	5,2	115,8	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	21,8	21,2	0,8	—	—	27,5	—	0,6	5,7	—	—	2,0	1,3	—	2,4	17,0	14,1	—	—	—	—	1,4	4,3	0,4	—	—	—	—	5,1	4,6	130,2	13
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	12,8•	12,5•	0,8	—	—	25,0	2,0	3,8	1,6	—	1,6	4,0	0,6	—	8,4	21,2	12,4	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	4,4	8,0	124,5	14
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	18,0	22,2	1,4	—	—	21,0	4,4	0,6	4,2	—	—	2,4	1,2	—	0,6	16,4	12,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	3,4	3,0	116,4	13
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	20,3	33,7	—	—	—			16,0		—	—	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	11,2	110,7	11 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	29,0	16,0	6,0	—	—	9,0	7,0	2,5	3,4	—	0,7	3,0	—	—	0,5	9,4	7,0	—	—	—	—	0,2	7,0	10,0	—	—	—	—	3,0	4,0	117,7	14
	Bronzòlo	250	Pn	19,0	24,0	6,5	—	—	—	24,0	5,0	—	—	4,0	—	4,0	—	0,2	23,5	15,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	4,0	3,0	139,7	13
	Caldaro	568	Pa	22,0	31,6	5,4	—	—	16,9	4,6	1,6	4,2	—	—	1,5	—	—	0,4	10,7	23,5	0,8	—	—	—	—	3,9	1,1	—	—	—	—	3,4	4,9	136,5	14
	Faedo	662	Pn	26,0	56,0	16,0	—	—	18,0	—	6,0	7,0	—	—	5,0	6,0	—	5,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	19,0	11,0	—	—	—	—	5,0	6,0	224,0	15
	S. Michele	228	Pn	25,0	31,0	8,0	—	—	20,0	0,5	2,5	6,0	—	—	4,6	—	—	2,5	31,0	8,5	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	2,5	3,0	155,1	14
	Cauria	1328	Pn	20,0	65,0	14,5	—	—	11,0	1,7	—	4,0	—	3,0	1,0	3,0	—	2,9	29,1	15,0	—	—	—	—	—	7,2	3,7	—	—	—	—	4,1	4,0	189,2	16
	Salorno	224	Pr	25,0	28,2	8,2	—	—	10,2	3,2	2,6	3,4	—	2,2	0,6	1,6	—	3,6	21,2	16,8	4,4	—	—	—	0,4	4,4	1,2	—	—	—	—	3,0	4,6	144,8	17
	Passo Tonale	1850	Pn		112,0		—	—	—	—	13,2	—	—	—	7,0	—	—	—	10,1	9,0	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	7,2	28,0	213,5	11 ?
Noce	Peio	1580	Pn	28,2	31,6	2,2	—	—	4,2	—	8,4	—	—	4,5	0,8	—	—	2,0	23,8	2,5	—	—	—	—	0,3	1,3	6,4	—	—	—	—	10,6	28,8	155,6	13
Noce	Provès	1414	Pn		109,9		—	—	31,2		11,2		—	15,1		—	—		44,1		3,4	—	—	—	3,4	4,5	2,9	—	—	—	—	18,2		243,9	18 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	18,2	22,0	4,6	—	—	20,5	2,0	1,0	4,7	—	—	2,8	—	—	0,6	16,6	13,7	—	—	—	—	—	3,8	4,2	—	—	—	—	6,2	6,1	127,0	14
Noce	Senale	1342	Pn	18,2	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	40,5	126,5 n	8 ?
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	36,5	65,0	9,0	—	—	16,0	—	2,0	5,0	—	7,0	3,0	—	—	2,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	27,0	13,5	215,5	15
Noce	**Fondo**	980	Pn	30,0	24,5	11,0	—	—	16,0	12,0	—	6,5	—	—	2,5	—	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	132,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	57,0	48,0	17,0	—	—	10,0	5,0	9,0	—	—	—	5,0	2,0	—	1,6	23,0	8,0	—	—	—	—	—	11,2	15,0	—	—	—	2,0	12,0	11,0	236,8	16
Noce	Romeno	962	Pn	34,2	34,4	3,4	—	—	25,5	1,4	0,8	5,8	—	—	2,4	—	—	0,6	24,3	7,7	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,8	4,2	151,7	12
Noce	Mezzana	956	Pn	33,5	80,0	19,0	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	2,5	8,0	—	3,0	29,0	0,5	—	—	—	—	—	1,5	20,0	7,0	—	—	—	2,0	16,0	238,0	14
Noce	Coredo	831	Pn	44,0	33,7	4,5	—	—	24,2	—	3,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	30,0	4,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	171,9	11
Noce	**Malè**	737	Pr	32,6	64,2	6,8	—	—	16,0	0,2	1,2	4,8	—	—	5,4	1,2	—	2,0	25,0	9,6	—	—	—	—	0,2	4,6	7,6	—	—	—	1,0	9,4	8,4	200,2	16
Noce	**Cles**	656	Pr	61,0•		4,4	—	—	18,6	0,4	0,6	7,8	—	1,0	1,0	0,4	—	0,6	18,6	9,0	—	—	—	—	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	7,8	4,4	141,4	13 ?
Noce	**Spormaggiore**	565	Pn	46,0	61,0	10,0	—	—	20,0	3,0	4,0	10,0	—	—	2,5	3,0	—	1,5	16,0	3,0	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	5,0	2,0	199,5	16
Noce	Denno	436	Pn	50,0	65,0	30,0	—	—	15,0	10,0	8,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	33,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	6,0	268,0	13
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	30,0	13,0	7,0	—	—	36,0	—	3,0	6,0	—	—	6,0	3,0	—	3,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	5,0	172,0	14
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	17,1	30,0	13,4	—	—	3,0	—	3,4	7,2	—	—	5,8	4,7	—	4,9	14,1	12,8	—	—	—	—	—	4,2	5,3	—	—	—	—	2,6	3,2	131,7	15
Avisio	**Moena**	1198	Pn	20,0	35,0	19,0	—	—	9,0	5,0	2,6	8,0	—	—	10,8		—	2,3	11,0	16,4	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	—	—	—	2,3	3,6	154,4	16 ?
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	18,3	39,7	15,2	—	—	4,9	2,8	1,5	6,7	—	—	3,7	1,9	—	0,1	9,8	15,1	6,0	—	—	—	—	2,1	11,6	—	—	—	—	1,3	5,6	146,3	16
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	30,4	70,5	40,0	—	—	5,0	5,0	1,3	20,0	—	—	15,5	4,5	—	40,5	60,0	30,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	4,0	25,0	377,2	15
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	25,0	73,3	27,4	—	—	4,0	3,2	1,4	8,3	—	—	10,0	—	—	7,0	21,3	26,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	2,6	13,8	235,3	15
Avisio	Anterivo	1209	Pa	15,2	55,0	19,0	—	—	9,8	2,0	3,5	4,0	—	1,5	2,0	4,2	—	2,2	16,2	12,0	0,5	—	—	—	0,1	6,5	11,2	—	—	—	—	2,1	5,0	172,0	17
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,9	28,4	40,1	—	—	5,1	—	15,5	—	—	—	6,0	9,6	—	—	35,0	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	3,0	168,0	10
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	12,1•	37,5•	12,5•	—	—	11,0•	2,5•	5,7•	—	—	0,2	1,8	1,2	—	0,8	10,0	9,8	3,0	—	—	—	—	3,4	5,0	1,2	—	—	0,2	0,8	9,4	128,1	15
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	16,5	29,7	10,8	—	—	6,4	—	—	10,6	—	—	1,1	1,9	—	0,3	18,7	14,3	—	—	—	—	—	5,8	4,2	—	—	—	0,2	4,3	1,3	126,1	13
Avisio	Lavis	230	Pn	60,0		8,8	—	—	9,8	—	—	7,7	—	—	—	—	—	35,5			—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	4,3	136,6	11 ?
Fersina	**Monte Bondone**	1820	Pn	22,0	36,0	34,0	—	—	7,0	—	—	13,7	—	—	10,0	0,2	—	8,0	73,5	17,4	0,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,5	6,0	232,5	12
Fersina	Palù	1400	Pn	35,0	76,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	1,0	173,0	9
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	20,0	39,0	10,2	—	—	13,1	—	—	8,6	—	—	4,2	—	—	9,1	26,9	—	—	—	—	—	0,8	—	13,0	—	—	—	0,5	0,4	8,0	153,8	10
	Trento	195	Pr	11,1	45,1	15,1•	—	—	3,3	0,5	1,5	5,3	—	0,2	2,1	0,2	—	0,9	14,8	4,0	—	—	—	—	—	8,9	2,5	—	—	—	—	1,3	3,6	120,4	13
	Aldeno	212	Pn	65,8		22,7	—	—	0,9	6,8	—	10,4	—	—	6,8	2,4	—	3,7	28,7	8,4	—	—	—	—	—	6,4	6,1	—	—	—	—	—	7,4	176,5	13 ?
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	110,0		61,0	—	—	5,0	—	5,0	8,5	—	1,2	7,5	—	—	1,3	15,6	1,2	1,0	—	—	—	—	3,9	22,0	—	—	—	—	3,5	6,6	253,3	16 ?
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	14,2	112,0	32,0	—	—	4,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,4	16,0	6,0	—	—	—	—	—	3,2	16,0	—	—	—	—	3,0	2,2	216,2	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	7,0	34,0	23,0	—	—	8,0	—	5,0	10,0	—	—	9,0	7,0	—	—	15,0	34,0	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	12,0	193,0	13
Leno	**Rovereto**	211	Pr	13,0	55,8	28,0	—	—	5,0	—	3,8	5,8	—	0,2	4,2	1,0	—	3,4	23,4	6,2	—	—	—	—	0,8	1,4	2,8	0,2	—	—	—	0,6	5,8	161,4	14
	Ronzo	974	Pn	24,0	64,0	35,0	—	—	5,0	—	6,3	10,5	—	—	—	—	—	6,0	16,0	6,0	—	—	—	—	1,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	9,5	194,8	13
	Brentonico	670	Pn	30,0	43,0	—	—	—	2,0	—	—	20,0	—	—	6,5	—	—	—	20,0	26,0	—	—	—	—	1,0	1,5	7,0	—	—	—	—	—	12,5	169,5	11
Ala	Ronchi	709	Pn	3,4	72,6	66,3	—	—	5,8	—	6,5	13,5	—	—	9,0	1,1	—	2,0	26,5	6,4	—	—	—	2,4	1,2	2,1	24,9	—	—	—	—	—	8,5	252,2	16
Ala	Ala	190	Pn	3,4	31,6	25,8	—	—	3,8	—	3,2	10,0	—	—	6,4	3,4	—	2,4	28,2	5,0	—	—	—	1,8	—	0,2	3,8	—	—	—	—	0,2	8,2	137,4	15
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	3,0	28,0	3,5	—	—	11,1	—	10,0	—	—	1,0	8,1	4,3	—	4,4	2,3	27,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	111,5	13
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	20,0	15,2	—	—	24,8	—	—	6,5	—	—	5,0	6,0	—	—	32,0	12,4	—	—	—	15,0	0,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	7,0	154,9	12
	Belluno Veronese	148	Pn	6,0	26,0	16,0	—	—	11,0	—	5,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	142,0	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	25,0		—	—	—	—	—	11,0	—	—	14,0	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	83,0	9 ?
Tasso	Affi	188	Ph	—	31,0	1,5	—	—	15,0	—	3,5	4,5	—	—	2,0	1,0	—	0,5	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	18,0	92,5	11
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	13,5	1,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	2,0	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	32,7	—	—	—	8,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	85,3	5
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	48,0	26,0	—	—	26,0	—	14,0	16,0	—	—	10,0	2,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	16,0	184,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,9	17,0	10,5	—	—	8,0	—	5,3	13,8	2,1	—	5,0	3,0	—	3,8	20,2	3,0	—	—	—	3,0	2,1	—	●✱ 5,6	—	—	—	—	—	10,0	113,8	15
	Cerro Veronese	729	Pn	—	47,5	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	2,3	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	80,0	8
	Grezzana	166	Pn	—	28,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	72,0	7
	Dolcè	115	Pn	—	16,8	2,5	—	—	3,5	—	—	14,0	—	—	1,4	2,4	—	0,5	12,0	1,5	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	13,3	69,6	9
	Verona	60	Pr	—	22,8	5,0	—	—	3,8	—	0,4	4,4	—	—	3,4	0,4	—	—	5,8	8,6	—	—	—	—	0,6	0,2	2,8	—	—	—	—	—	6,6	64,8	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	53,0	5,4	—	—	12,0	0,1	3,0	7,1	—	—	4,9	—	—	—	16,9	1.0	—	1,4	—	—	—	3,1	5,1	—	—	—	—	—	4,9	117,9	12
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	15,0•	80,1•	60,4•	—	—	—	—	16,1•	13,2•	—	2,6	8,4	2,4	—	1,4	24,4	3,0	—	1,4	—	✱ 2,8	✱ 0,6	✱ 6,6	7,6	—	0,2	—	—	—	11,6	257,8	16
	Giazza	758	Pn	30,2	100,0	20,0	—	—	18,2	—	—	7,3	—	—	3,2	—	—	—	30,8	3,2	—	—	—	4,4	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,1	229,2	11
	Tregnago	371	Pn	—	62,4	28,7	—	—	12,1	—	—	7,1	—	5,8	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	4,2	7,1	—	—	—	—	—	10,1	147,7	9
Alpone	Castelvero	525	Pn	112,1			—	—	11,5	—	—	9,3	—	4,0	9,1	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	11,0	184,2	12 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	16,0	160,1	64,0	—	—	20,0	—	—	16,0	3,0	11,0	—	1,0	—	—	16,0	21,5	—	—	3,0	4,0	—	6,4	28,2	—	—	—	—	—	7,0	377,2	15
	Castelvecchio	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	18,0	130,0	13,2	—	—	10,0	—	5,0	8,0	—	—	1,3	—	—	—	23,5	2,5	0,6	—	—	0,6	—	3,2	5,5	—	—	—	—	—	10,3	231,7	12
	Ferrazza	361	Pn	12,2	113,8	39,3	—	—	19,5	—	2,1	9,0	—	—	19,7	0,4	—	1,8	23,0	19,5	—	2,8	—	1,3	—	7,5	7,1	—	—	—	—	—	9,0	288,0	15
	Chiampo	180	Pr	3,2	77,2	24,4	—	—	14,0	0,2	0,8	9,6	—	4,2	7,8	—	—	0,2	16,0	1,0	—	0,6	—	0,2	0,2	0,2	3,2	—	—	—	—	0,4	15,4	178,8	11
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																		
	Cornuda	163	Pn	11,2	80,0	9,0	—	—	8,8	2,8	—	9,2	—	—	14,0	3,3	—	1,3	7,8	6,0	0,8	0,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,9	5,7	163,6	13
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	83,0		4,0	—	—	8,0	2,0	—	12,0	—	—	6,0	28,0	—	1,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	7,0	169,3	13 ?
	Nervesa	78	Pr	7,4	47,6	2,4	—	—	7,2	1,2	—	11,4	—	—	17,2	1,4	—	0,2	6,4	4,2	0,2	1,0	—	1,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	18,4	128,4	13
	Istrana	40	Pr	1,4	45,2	9,8	—	—	6,8	4,2	—	14,8	—	—	0,2	24,4	1,6	—	0,2	1,8	5,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	21,4	139,4	12
	Villorba	38	Pr	4,0	52,4	3,8	—	—	8,2	5,4	—	11,4	—	—	28,2	19,8	—	0,2	2,2	7,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	4,6	149,4	11
	Morgano	25	P	5,2	39,0	—	—	—	7,5	5,0	—	12,0	—	—	29,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	40,0	150,4	9
	Treviso	25	Pr	0,7	33,0	3,7	—	—	5,0	3,8	0,6	12,4	—	—	5,8	0,8	—	—	3,4	8,8	—	0,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,6	79,4	8
	Biancade	10	P	—	24,3	1,5	—	—	4,3	—	—	21,4	—	—	3,0	—	—	0,7	2,0	18,4	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	77,1	7
	Saletto di Piave	9	Pn	10,0	20,0	15,0	—	—	4,0	—	—	20,0	—	—	5,0	10,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9
	Cavazuccherina	1	P	1,4	17,2	2,9	—	—	4,2	3,0	—	25,1	—	0,5	2,8	1,2	—	1,2	3,3	5,4	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	0,3	—	—	—	—	71,9	13
	Cortellazzo	1	P	—	16,0	2,5	—	—	3,5	2.9	—	24,3	—	0,3	2,0	1,8	—	0,6	1,0	6,2	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	64,6	10
	Cavallino	1	P	0,5	17,9	4,7	—	—	3,8	—	—	21,3	—	—	1,2	2,0	—	0,4	0,9	7,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	63,5	8
	Cartigliano	88	P	3,3	75,3	—	—	—	1,6	5,9	—	9,4	—	—	19,0	—	—	—	2,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0	129,4	11
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	4,0	45,0	8,0	—	—	5,0	3,0	—	11,0	—	—	6,0	5,0	—	—	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	107,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	1,8	49,2	5,6	—	—	4,6	3,2	0,2	13,4	—	—	7,4	2,2	—	0,2	5,0	1,2	1,0	0,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	0,4	9,8	109,0	13
	Villa del Conte	28	P	—	35,4	27,5	—	—	0,6	0,2	—	3,4	—	—	17,1	1,7	—	—	6,3		—	0,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	14,7	109,8	9 ?
	Piombino Dese	24	P	0,8	40,0	6,5	—	—	5,5	4,0	—	12,0	—	—	24,0	1,4	—	—	1,7	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0	122,9	11
	Massanzago	22	P	0,9	33,1	5,3	—	—	6,1	4,2	—	9,0	—	—	26,9	3,3	—	—	3,6	7,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	12,7	118,4	11
	Curtarolo	19	Pn	5,0	20,5	3,5	—	—	5,0	—	—	8,5	—	—	23,0	10,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	100,5	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	22,0	20,0	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	67,0	8
	Mirano	9	P	—	31,5	6,2	—	—	4,9	—	—	9,2	—	—	2,0	3,7	—	—	8,5	3,1	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	76,2	9
	Stra	8	Pr	1,0	26,6	5,6	0,2	—	3,0	—	0,2	7,4	—	—	1,8	4,2	—	—	5,4	2,2	1,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—	64,6	11
	Mestre	4	P	1,6	25,0	4,3	—	—	3,7	—	—	13,1	—	—	3,4	5,5	—	—	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	72,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	22,0	7,4	—	—	3,5	—	—	10,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	70,4	9
	Lova	3	P	—	13,0	5,2	—	—	—	—	—	13,1	—	—	4,0	5,1	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	--	5,0	—	—	—	—	—	—	53,4	8
	Trepalate	2	P	3,4	38,0	3,5	—	—	5,0	—	2,5	18,0	—	—	3,0	3,4	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	10
	Venezia	1	Pr	1,0	20,6	4,2	—	—	2,6	—	—	18,6	—	—	1,6	3,4	—	0,4	2,2	6,6	0,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	66,4	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,6	21,4	5,2	—	—	3,0	—	—	15,4	—	—	1,2	4,4	—	0,4	0.6	7,6	0,2	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	66,4	8
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,3?	4?
	Chioggia	2	Pr	0,4	11,4	5,6	—	—	0,6	—	0,2	5,8	—	—	0,8	1,4	—	—	4,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	0,2	—	41,2	7
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	22,0	28,0	8,0	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	13,0	100,5	10
	Passo di Riva	60	P	28,4	30,1	7,3	—	—	2,1	—	—	6,4	—	—	5,4	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	87,9	8
	Bolzano Vicentino	44	P	4,1	61,0	9,2	—	—	7,1	—	—	9,1	—	—	13,8	2,1	—	—	7,8	0,2	1,3	1,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,2	125,9	12
	Quintarello	32	P	5,0	42,0	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	110,0	8
	Camisano	24	P	—	47,7	5,0	—	—	5,5	0,5	—	10,0	—	—	22,0	0,9	—	—	10,0	—	3,8	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,2	116,6	10
	Padova	12	Pr	0,3	20,4	10,3	—	—	3,8	—	0,3	6,2	—	—	7,5	2,7	—	—	2,0	2,6	0,9	0,1	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	12,6	81,0	10
	Saonara	10	P	6,2	23,2	—	—	—	3,1	—	—	10,3	—	—	6,3	5,2	—	—	—	7,2	1,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Bovolenta	7	P	2,1	17,3	—	—	—	2,3	—	—	8,1	—	0,3	8,2	2,1	—	—	2,2	5,3	3,0	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	57,0	10
	Pontelongo	6	P	2,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	2,0	—	—	»	»	»	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Corte	3	P	—	12,0	9,0	—	—	2,0	—	—	8,5	—	—	5,0	5,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	51,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	0,8	16,2	5,8	—	—	1,6	0,2	1,0	9,6	—	—	—	0,8	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	0,2	—	2,0	54,2	9
	Zovencedo	280	Pr	1,6	74,0	19,6	—	—	4,2	—	1,0	5,8	—	—	12,6	1,6	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	0,2	10,0	148,0	11
	Lonigo	31	P	—	33,5	14,2	3,7	—	—	—	—	7,5	—	—	9,3	0,4	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	11,6	91,0	8
	Longare	29	P	—	40,0	9,0	—	—	7,5	—	—	7,5	—	—	11,0	—	—	—	9,5	1,0	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	111,5	10
	Cologna Veneta	24	Pr	—	21,2	5,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	2,0	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	—	0,2	9,0	46,4	6
	Montegaldella	23	P	—	51,6	26,8	—	—	8,4	—	—	6,4	—	—	13,3	5,6	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	18,3	156,7	10
	Ponte di Castegnero	22	P	—	51,3	15,0	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	7,5	5,0	—	—	7,5	0,7	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	116,3	9
	Caselle	19	P	—	24,6	6,7	—	—	1,1	—	2,3	14,6	—	—	3,9	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	10,3	3,8	—	—	—	—	—	2,8	72,9	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	45,0	10,0	—	—	0,5	—	10,8	13,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	—	—	—	—	—	2,2	102,2	8
	Borgo Frassine	17	Pn	—	22,0	7,0	—	—	1,3	—	—	3,2	—	—	12,3	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	8,1	6,4	—	—	—	—	—	—	57,1	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	7,8	88,5	7
	Bassanello	16	P	0,4	20,0	9,2	—	—	3,7	—	0,1	4,8	—	—	3,2	3,7	—	—	—	5,2	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	60,4	9
	Cinto Euganeo	15	P	10,5	20,9	1,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	5,2	58,8	8
	Este	13	P	0,1	25,2	7,9	—	—	1,2	—	1,1	7,8	—	—	1,9	0,5	—	—	2,9	1,1	—	—	—	—	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	5,7	62,2	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	21,0	6,0	—	—	2,7	—	—	5,8	—	—	1,2	2,8	—	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	7,8	56,7	10
	Battaglia	11	P	—	22,9	9,0	1,5	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	4,7	68,2	9
	Monselice	9	P	—	13.0	4,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	2,0	5,0	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	47,5	9
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	19,0	4,0	—	—	2,0	—	2,0	8,0	—	—	3,0	4,0	—	—	7,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	Bagnoli di Sopra	6	P	10,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	58,0	8
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																		
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	40,0	7,4	—	—	3,0	—	—	11,1	—	—	11,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	18,0	98,8	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	46,5	17,0	—	—	5,0	—	—	7,5	—	—	6,0	5,5	—	—	7,1	—	—	2,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	13,3	114,0	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	74,0	6
	Bonavigo	19	P	—	22,0	10,0	—	—	1,5	—	1,5	5,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	52,0	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	11,0	15,5	—	—	—	—	7,0	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	—	—	—	4,5	67,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	16.4	6,4	—	—	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	1,9	6,2	—	—	—	—	—	—	38,1	7
	Punta Gorzone	2	P	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,6	1,4	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	34,3	8
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	26,0	6,0	—	—	1,5	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11,8	70,3	9
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	66,0	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	29,3	20,9	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	17,4	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	—	—	—	—	—	4,9	96,5	8
	Ronco all' Adige	25	P	—	10,7	14,3	—	—	—	—	—	8,8	—	—	19,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	10,9	69,8	8
	Bovolone	24	P	—	20,0	14,0	—	—	1,0	—	—	8,5	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	56,5	8
	Sanguinetto	19	P	—	15,0	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	46,5	6
	Legnago	16	P	—	22,0	15,0	—	—	1,0	—	2,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,0	61,5	9
	Badia Polesine	11	P	—	12,0	10,0	—	—	0,5	—	2,8	4,5	—	—	2,4	0,6	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	0,5	40,4	7
	Lendinara	11	P	—	18,0	10,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	1,0	44,5	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	11,0	6,0	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	53,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	20,0	10,0	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	9,5	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	0,5	57,0	9
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	9,2	8,0	—	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	30,8	7
	Rovigo	6	P	—	13,8	10,4	—	—	1,0	—	1,4	5,2	—	—	1,6	1,8	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	—	0,4	40,6	10
	Tornova	4	P	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	64,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	8,0	9,5	—	—	—	—	2,5	4,0	—	0,5	1,5	2,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	44,5	9
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	31,5	2,1	—	—	—	—	—	11,8	—	3,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	11,0	73,4	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	33,0	5,0	—	—	1,5	—	—	6,0	—	1,0	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	69,9	9
	Roverbella	42	P	—	30,0	15,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	1,4	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,2	77,6	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	32,6	10,2	0,2	—	0,8	—	1,4	7,0	—	1,4	0,4	—	—	—	4,6	1,4	—	—	—	—	1,8	—	9,4	—	—	—	—	0,6	10,6	82,4	10
	Castel d'Ario	24	P	5,0	30,3	22,1	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	5,2	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	2,0	3,0	84,7	11
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	32,0	23,0	—	—	—	—	2,1	4,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	3,0	80,2	7
	Governolo	16	Pn	—	33,7	18,7	—	—	—	—	3,3	5,4	—	0,7	2,5	—	—	—	3,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,7	74,4	7
	Ostiglia	13	Pn	—	26,5	13,0	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	57,5	6
	Ceneselli	13	Pn	—	17,2	14,1	—	—	—	—	0,7	4,2	—	—	5,6	1,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	53,8	7
	Massa Superiore	12	Pr	—	15,6	12,0	—	—	—	—	5,4	1,2	—	0,4	5,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,6	56,6	8
	Torretta Veneta	11	P	—	14,0	11,3	—	—	—	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,4	48,9	6
	Ficarolo	10	P	—	10,0	15,0	—	—	—	—	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	46,8	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,1	12,6	12,2	—	—	—	—	4,0	1,4	—	—	—	0,1	—	—	1,2	0,7	—	—	—	—	—	4,9	4,3	—	—	—	—	—	—	41,5	7
	Occhiobello	8	Pn	—	14,2	14,0	—	—	—	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	47,8	6
	Cavanella Po	8	P	—	3,2	7,3	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,9	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	28,0	6
	Cà Cappellino	2	P	0,1	8,1	5,5	—	—	—	—	0,8	13,0	—	—	0,2	2,8	0,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,2	10,2	—	—	—	—	—	—	48,7	7
	Faro Punta Maestra	2	P	—	10,8	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	4,0	30,1	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	4,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	0,6	4,5	5,6	—	—	—	—	2,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	—	—	—	—	—	—	27,5	5

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Scilizza	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	65	58	50	45	40	35	30	24	20	16	12	9	6	2	—	—	—	—	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	49	45	45	38	34	32	30	25	20	20	15	11	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	100	145	138	115	104	105	98	96	100	92	85	90	91	86	92	87	93	93	88	84	82	82	86	94	87	80	76	70	60	58
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	1	35	25	20	18	15	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	62	80	75	65	60	52	50	43	40	35	30	25	20	18	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cencenighe	773	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	50	50	50	48	44	42	38	35	30	20	15	10	5	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	9	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	8	16	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	280	280	270	260	255	275	270	285	280	270	300	305	290	285	290	325	300	295	290	285	295	290	285	280	270	260	250	240	252	250
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	15	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	48	45	45	40	38	45	40	38	36	30	28	25	25	10	8	6	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Grodena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	215	245	240	238	230	225	220	215	210	200	195	190	180	175	174	180	185	180	180	175	175	173	173	200	190	185	180	175	170	160
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	2.00	1.96	1.90	1.92	1.70	2.10	[2.25]	2.25	2.10	2.00	1.90	1.80	1.72	1.66	1.58	1.50	1.70	1.66	1.50	1.40	1.25	1.16	1.08	0.96	0.90	0.80	0.74	0.66	0.62	[0.58]	1.51	1.67	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.66	0.62	0.58	0.57	0.55	0.50	0.45	0.40	[1.00]	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.70	0.55	0.50	0.44	0.40	0.37	0.30	0.25	0.20	0.16	0.10	0.06	0.04	[0.01]	0.48	0.90	8
Piuca	Postumia Grotte	I	1.20	1.10	1.00	0.96	[0.90]	1.00	1.10	1.70	[1.90]	1.80	1.70	1.50	1.40	1.50	1.40	1.60	18.0	1.90	1.70	1.60	1.50	1.40	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	1.41	1.00	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[0.70]	0.66	0.62	0.58	0.54	0.50	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.18	0.33	0.54	7
Quieto	Levade	I	[4.12]	3.85	3.40	3.05	2.90	2.84	2.63	2.25	2.95	3.02	2.70	2.53	2.88	2.87	2.80	2.70	2.70	2.58	2.48	2.28	2.18	2.10	2.06	2.00	1.95	1.90	1.88	1.85	1.82	[1.75]	2.57	2.37	9
Quieto	Ponte Porton	I	[4.83]	4.70	4.55	4.07	3.80	3.48	3.34	3.25	3.30	3.70	3.40	3.24	3.20	3.35	3.28	3.17	3.15	2 99	2.94	2.86	2.77	2.58	2.43	2.35	2.23	2.17	2.11	2.12	2.09	[2.07]	3.12	2.76	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.28	[1.30]	1.25	1.15	1.13	1.11	1.06	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.04	0.30	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.28	0.25	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.14	0.08	0.06	0.02	0.04	0.04	0.06	0.12	0.32	0.28	0.22	0.18	[0.46]	0.34	0.20	0.16	0.40	0.22	0.06	0.02	0.08	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.14	0.14	0.06	0.60	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.66	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.48	[0.76]	0.68	0.56	0.52	0.60	0.56	0.54	0.52	0.62	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.40	0.36	0.36	[0.34]	0.34	0.34	0.52	0.42	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.64	0.60	0.58	0.56	0.54	0.50	0.56	0.54	[0.70]	0.68	0.65	0.60	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.68	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	[0.45]	0.56	0.25	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.90	0.86	0.84	0.78	0.75	0.74	0.78	0.82	0.94	[0.98]	0.92	0.88	0.86	0.82	0.80	0.78	0.88	0.84	0.82	0.80	0.76	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	[0.67]	0.80	0.31	8
Risano	Decani	I	[10.0]	1.00	0.95	0.90	0.90	[0.85]	0.88	0.88	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	0.96	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.86	0.85	0.85	0.93	0.15	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.20]	0.36	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	[0.38]	0.33	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.29	0.30	0.30	0.28	0.18	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.80]	1.10	1.06	1.02	0.96	1.21	1.16	0.96	0.96	0.90	0.96	1.33	1.08	0.94	1.22	[2.50]	1.66	1.16	1.09	1.18	1.08	1.03	0.96	0.91	0.87	0.90	0.99	1.00	1.04	1.08	1.10	1.70	12
Isonzo	Modrea	I	0.72	1.00	0.98	0.96	0.94	1.08	1.22	0.98	0.96	0.90	0.86	1.14	1.16	0.96	0.92	[1.74]	1.62	1.18	1.00	1.00	0.96	0.86	0.80	0.75	0.72	[0.70]	0.76	0.78	0.84	0.86	0.98	1.04	7
Isonzo	Canale	I	1.82	2.36	2.16	2.08	1.82	2.52	3.52	2.24	2.18	2.08	1.96	2.72	2.84	2.00	1.94	[4.14]	3.80	2.60	2.20	2.08	2.00	1.84	1.72	1.68	[1.62]	1.62	1.66	1.66	1.72	1.77	2.31	2.52	8
Isonzo	Plava	I	1.85	2.00	2.00	2.00	1.80	1.80	2.75	2.25	2.25	1.90	1.76	2.75	2.75	1.90	1.90	[3.25]	3.25	2.40	2.00	1.90	1.80	1.60	1.50	1.40	[1.30]	1.30	1.30	1.30	1.40	1.50	1.96	1.95	8
Isonzo	Salcano	I	1.20	1.22	1.52	1.48	1.18	1.46	2.80	1.88	1.64	1.50	1.22	1.66	2.06	1.50	1.22	2.54	[3.14]	2.06	1.66	1.44	1.32	1.12	1.00	0.90	[0.80]	0.84	0.82	0.84	0.92	0.94	1.46	2.31	8
Isonzo	Pieris	I	1.83	2.20	2.10	2.00	1.85	1.80	3.55	2.55	2.15	2.10	1.96	2.10	2.80	2.15	1.90	2.50	[3.70]	2.70	2.25	2.00	2.05	1.80	1.74	1.65	1.57	1.54	1.54	[1.52]	1.52	1.56	2.09	2.18	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.20	1.25	1.27	1.12	1.05	[2.28]	1.70	1.25	1.45	1.16	1.04	1.02	1.02	0.92	0.80	1.16	1.34	1.10	1.00	0.92	0.88	0.86	0.82	0.82	0.76	0.74	0.73	0.70	[0.68]	0.69	1.06	1.60	8
Idria	Recca	I	1.07	1.06	1.03	0.92	0.87	1.54	1.38	0.98	1.18	0.93	0.82	0.87	0.86	0.75	0.79	0.91	[1.63]	0.90	0.81	0.76	0.72	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	[0.54]	0.87	1.09	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.11	1.18	1.15	1.09	1.01	[1.71]	1.68	1.13	1.24	1.08	1.01	1.02	1.03	0.92	0.85	1.10	1.31	1.08	0.97	0.90	0.86	0.81	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.71	[0.70]	1.01	1.01	8
Vipacco	Montespino	I	0.79	0.83	0.75	0.63	0.60	1.00	[1.35]	1.01	1.05	0.95	0.89	0.91	0.75	0.65	0.75	0.91	1.10	0.91	0.65	0.59	0.51	0.51	0.49	0.45	0.43	0.40	0.40	0.38	0.35	[0.34]	0.71	1.01	8
Vipacco	Merna	I	1.10	1.15	1.05	1.00	0.96	0.96	[2.04]	1.53	1 30	1.30	1.03	0.98	10.0	0.85	0.80	0.87	1.70	1.25	1.00	0.85	0.80	0.80	0.79	0.75	0.75	0.75	0.73	0.69	0.69	[0.65]	1.00	1.39	8
Vipacco	Rubbia	I	0.20	[0.15]	0.15	0.18	0.25	[1.50]	1.00	0.75	0.70	0.55	0.50	0.25	0.25	0.20	0.25	0.28	0.22	0.20	0.26	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.35	1.35	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	1.16	1.50	1.50	1.15	0.85	1.05	0.92	0.91	0.92	0.90	0.87	0.90	0.96	0.92	1.00	[1.98]	1.18	0.98	0.90	0.93	0.84	0.79	0.75	0.73	[0.71]	0.75	0.76	0.77	0.80	0.85	0.97	1.97	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.10	3.32	2.85	1.95	1.50	1.42	1.95	1.45	1.23	1.12	1.00	1.15	1.68	1.28	1.12	2.70	[4.24]	2.70	1.95	1.80	1.60	1.15	1.00	0.82	0.70	[0.56]	0.58	0.65	0.76	0.82	1.54	3.08	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
	Fiaschetti	Ir	3.68	[4.63]	3.90	3.67	3.57	3.59	3.48	3.43	3.42	3.31	3.26	3.42	3.32	3.23	3.18	3.52	3.38	3.26	3.19	3.16	3.11	3.05	3.01	3.00	2.96	2.94	2.93	2.90	[2.89]	2.94	3.31	1.74	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.85	[4.88]	4.31	3.67	3.15	2.65	2.38	2.24	2.20	2.12	2.05	2.37	2.25	2.22	1.85	1.80	2.48	2.12	1.85	1.80	1.74	1.67	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.53	[1.50]	2.21	3.38	12
	Motta °	I	1.51	3.71	[4.30]	3.78	3.08	2.41	2.14	1.75	1.98	1.82	1.53	1.50	2.00	1.67	1.38	1.23	2.23	1.80	1.48	1.28	1.23	1.01	0.94	1.09	1.03	1.01	1.05	1.02	[0.92]	0.94	1.76	3.38	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.22	[1.75]	1.65	1.50	1.44	1.44	1.40	1.37	1.36	1.34	1.32	1.36	1.34	1.32	1.30	1.35	1.40	1.34	1.30	1.27	1.26	1.25	1.23	1.22	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	[1.15]	1.32	0.60	8
Meduna	Visinale	I	2.30	[7.65]	4.70	3.66	2.98	2.75	2.68	2.62	2.55	2.45	2.74	3.00	2.88	2.75	2.65	3.50	3.30	3.72	2.90	2.64	2.54	2.32	2.35	2.28	2.30	2.20	2.15	2.10	2.00	[1.85]	2.88	5.80	12
	Schiavoi	I	0.90	[1.55]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.40	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.75	0.40	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.40	0.40	0.40	0.50	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.40]	0.60	0.72	1.15	12
	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	[0.82]	[1.20]	1.10	1.00	1.01	1.04	0.95	0.93	0.92	0.92	1.00	1.00	0.98	0.90	0.90	1.02	1.00	0.95	0.91	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.82	0.87	0.87	0.94	0.97	1.00	0.94	0.38	12
	Cimagogna	Ir	0.81	[1.28]	1.08	0.98	0.98	1.09	0.95	0.87	0.88	0.89	0.96	1.01	0.93	0.86	0.93	1.28	1.11	0.97	0.92	0.88	0.85	0.82	0.82	0.76	[0.75]	0.79	0.83	0.89	0.95	0.98	0.94	0.53	12
	Perarolo (1)	Ir	0.88	1.58	1.42	1.15	1.11	1.32	1.13	0.99	0.97	0.99	1.12	1.18	1.07	0.91	1.02	[1.60]	1.40	1.12	1.00	0.93	0.86	0.82	0.80	0.76	[0.74]	0.81	0.87	0.97	1.16	1.13	1.06	0.86	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	[0.76]	1.48	1.07	1.10	1.07	1.34	1.13	1.13	1.15	1.22	1.20	1.27	1.18	1.20	1.36	[1.92]	1.28	1.20	1.09	0.99	0.98	0.95	0.94	0.92	0.91	0.95	0.97	1.05	1.19	1.23	1.14	1.16	12
	Belluno	I	0.05	0.10	0.12	$\overline{0.07}$	0.14	0.40	0.30	0.65	0.30	0.14	0.16	0.26	0.30	0.12	0.32	[1.20]	0.55	0.22	0.19	0.14	0.09	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.11}$	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.05}$	0	0.17	1.32	8
	Segusino	Ir	1.44	[2.76]	1.98	1.74	1.62	1.64	1.64	1.50	1.50	1.46	1.54	1.70	1.50	1.41	1.51	1.98	1.82	1.56	1.47	1.39	1.29	1.24	1.21	1.18	[0.13]	1.16	1.19	1.21	1.34	1.46	1.52	1.63	12
	Nervesa °	Ir	1.08	[2.12]	1.58	1.42	1.29	1.26	1.32	1.21	1.18	1.16	1.18	1.26	1.19	1.14	1.17	1.33	1.38	1.18	1.09	1.05	0.99	0.96	0.92	[0.90]	0.90	0.91	0.91	0.91	1.01	1.06	1.17	1.28	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	1.00	1.10	1.08	1.08	1.07	1.10	1.08	1.08	1.10	10.8	1.09	1.12	1.08	1.05	1.09	[1.30]	1.12	1.06	1.03	1.02	1.01	0.99	1.00	[0.98]	0.98	1.00	1.02	1.03	1.07	1.10	1.05	0.38	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.66	0.79	0.75	0.68	0.69	0.90	0.71	0.65	0.66	0.66	0.72	0.76	0.66	0.62	0.66	[1.07]	0.80	0.70	0.64	0.61	0.58	0.55	0.52	[0.49]	0.49	0.53	0.59	0.63	0.72	0.72	0.67	0.58	12
Mis	**Mis**	Ir	0.92	[1.04]	0.65	0.54	0.49	0.53	0.46	0.40	0.42	0.40	0.40	0.45	0.39	0.35	0.46	0.97	0.50	0.37	0.33	0.31	0.28	0.27	0.26	[0.25]	0.25	0.26	0.27	0.28	0.30	0.33	0.44	0.79	12
	Brenta																																		
	Sarson	Ir	1.13	[3.28]	2.30	1.48	1.26	1.35	1.21	1.04	0.98	0.96	0.99	1.07	0.98	0.90	0.97	1.54	1.30	0.96	0.86	0.80	0.76	0.70	0.66	0.64	[0.63]	0.70	0.76	0.78	0.87	1.00	1.10	2.65	12
Brenta	**Limena** °	Ir	1.27	[3.15]	2.83	2.24	1.74	1.62	1.19	0.88	0.78	0.76	0.74	0.86	0.80	0.66	0.61	0.80	1.31	0.85	0.64	0.55	0.43	0.37	0.34	0.29	[0.24]	0.30	0.30	0.39	0.41	0.47	0.93	2.91	12
	Corte	I	1.55	4.68	[5.08]	4.07	3.00	2.65	2.37	1.88	1.35	1.40	1.36	1.77	1.65	1.46	1.25	1.15	2.85	1.90	1.64	1.45	1.07	0.94	0.90	0.83	[0.70]	0.75	0.80	0.75	0.90	1.28	1.78	4.38	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.82	[4.15]	1.75	1.22	1.17	1.12	1.08	0.89	1.02	1.58	0.82	2.27	1.42	1.15	1.18	1.25	0.95	0.87	0.83	0.80	0.77	0.76	0.77	0.76	0.76	0.72	0.74	0.71	[0.70]	0.75	1.13	3.45	12
	Bacchiglione																																		
	Borgo Berga	Ir	0.54	[5.08]	3.33	1.34	0.84	0.76	0.52	0.40	0.31	0.28	0.26	0.48	0.32	0.26	0.21	0.30	0.28	0.18	0.20	0.18	0.20	0.14	0.08	[0.06]	0.08	0.14	0.15	0.12	0.15	0.20	0.58	5.02	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.10	3.05	[4.21]	2.60	0.20	$\overline{0.15}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.43}$	$\overline{0.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{0.63}$	5.91	8
	Bassanello °	I	1.30	1.83	[3.34]	2.13	1.22	1.23	1.42	1.26	1.12	1.17	1.31	1.31	1.25	1.12	1.35	0.90	1.53	1.23	1.31	1.18	1.22	1.22	1.10	1.20	1.22	1.23	1.05	1.25	1.29	[0.70]	1.33	2.64	12
	Bovolenta °	I	1.74	2.13	[5.49]	5.13	3.73	2.84	3.05	2.86	2.64	2.33	1.97	2.05	2.45	2.27	2.02	2.37	2.41	2.67	2.06	1.95	1.77	1.66	1.72	1.37	[1.35]	1.41	1.52	1.48	1.37	1.70	2.32	4.14	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.20	[2.75]	1.50	0.70	0.50	0.36	0.25	0.20	0.12	0.09	0.08	0.20	0.15	0.12	0.12	0.40	0.70	0.18	0.12	0.08	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.15}$	0.26	2.90	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.93}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.33}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.87}$	0.93	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	[0.81]	[3.05]	1.76	1.40	1.08	0.92	0.88	0.84	0.74	1.05	1.05	1.10	1.10	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.12	2.24	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{0.63}$	[3.60]	2.00	0.78	0.19	0.01	$\overline{0.24}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.61}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	[$\overline{1.54}$]	$\overline{1.44}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.62}$	5.14	8
	Brancaglia	I	$\overline{2.50}$	[3.50]	1.50	0.14	$\overline{0.55}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.52}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.60}$	[$\overline{2.61}$]	$\overline{2.60}$	$\overline{1.62}$	6.11	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{0.70}$	[4.17]	2.19	0.72	0	$\overline{0.37}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.74}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.09}$	$\overline{1.06}$	6.27	12
	Stanghella	I	$\overline{0.17}$	0.26	[2.51]	1.56	0.98	0.51	0.29	$\overline{0.04}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.05}$	1.17	$\overline{1.00}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	[$\overline{1.89}$]	$\overline{0.69}$	4.40	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.10	0.94	[2.13]	1.43	0.93	0.57	0.38	0.03	$\overline{0.15}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{0.49}$	3.08	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{0.73}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.46}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.53}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{1.53}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.01}$	1.39	12
Fratta	Valli Moceniche	I	0.35	0.39	[1.91]	1.47	0.99	0.62	0.32	0.09	0.03	$\overline{0.17}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.80}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{0.18}$	2.81	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.23]	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.37	0.97	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.71	1.05	0.84	0.76	0.71	[1.10]	0.85	0.76	0.75	0.76	0.83	0.88	0.79	0.75	0.71	0.96	0.93	0.79	0.76	0.70	0.68	0.65	0.67	[0.61]	0.62	0.65	0.68	0.68	0.87	1.03	0.78	0.49	12
	Bronzolo	Ir	[1.58]	1.91	1.75	1.66	1.66	[2.15]	1.86	1.75	1.74	1.75	1.82	1.84	1.72	1.66	1.66	2.00	1.88	1.76	1.70	1.64	1.68	1.63	1.60	1.58	1.60	1.65	1.72	1.76	1.94	2.05	1.75	0.57	12
	Nave S. Felice	I	[0.70]	1.28	1.35	1.13	1.02	1.25	1.34	1.15	1.08	1.05	1.16	1.20	1.10	1.00	0.98	1.13	1.46	1.21	1.02	1.03	0.99	0.95	0.90	0.88	0.89	0.92	1.03	1.09	1.25	[1.64]	1.10	0.94	7
	Trento	Ir	0.84	[1.70]	1.38	1.17	[1.08]	1.54	1.31	1.13	1.07	1.06	1.14	1.16	1.05	0.96	0.92	1.26	1.29	1.12	1.02	0.95	0.90	0.87	0.83	0.82	[0.81]	0.84	0.94	1.00	1.18	1.39	1.09	0.89	12
	Borghetto	I	[0.82]	[1.78]	1.60	1.32	1.25	1.20	1.32	1.13	1.17	1.17	1.15	1.15	1.15	1.12	0.96	1.20	1.42	1.24	1.17	1.10	1.02	0.98	0.95	0.84	0.82	0.82	0.84	0.88	1.24	1.30	1.14	0.96	12
	Pescantina	Ir	[$\overline{1.55}$]	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.55}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.16}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.17}$	1.05	12
	Legnago (porto)	I	[$\overline{1.40}$]	$\overline{0.33}$	[0.54]	$\overline{0.21}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.16}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	2.00	12
	Legnago	Ir	[$\overline{1.82}$]	$\overline{0.80}$	[0.04]	$\overline{0.68}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.67}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.25}$	1.88	12
	Badia Polesine	I	[1.00]	1.55	[3.51]	2.50	2.05	1.83	2.24	2.00	1.80	1.70	1.60	1.72	1.73	1.60	1.44	1.36	1.91	1.90	1.62	1.45	1.32	1.22	1.20	1.14	1.10	1.05	1.03	1.01	1.10	1.53	1.61	2.51	12
	Boara Pisani	Ir	[$\overline{1.52}$]	$\overline{1.40}$	[1.06]	0.44	$\overline{0.20}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.02}$	0.68	$\overline{0.22}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.75}$	2.58	12
	Cavarzere °	I	0.76	0.67	[3.35]	3.12	2.27	1.82	1.75	2.32	1.80	1.60	1.46	1.44	1.65	1.53	1.22	1.05	1.17	2.11	1.59	1.29	1.10	1.00	0.84	0.80	0.76	0.69	[0.64]	0.67	0.79	0.98	1.40	2.51	12
	Cavanella °	Ir	2.08	1.99	3.03	[3.15]	2.57	2.30	2.23	2.59	2.22	2.10	2.01	1.98	2.09	2.04	1.90	1.84	1.87	2.38	2.13	2.12	1.90	1.83	1.74	1.77	1.63	[1.58]	1.58	1.61	1.74	1.77	2.06	1.57	12
	Porto Fossone °	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.55	1.50	1.68	1.55	1.52	1.45	1.46	1.22	1.17	1.16	1.16	1.32	1.27	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.95]	0.95	0.95	0.97	0.97	0.98	1.00	1.05	1.08	1.10	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	1.01	1.03	1.08	1.12	1.14	1.16	1.16	[1.18]	1.04	0.23	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	$\overline{0.02}$	0	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.02}$	0	0.20	0.15	0.10	0.10	0.13	0.35	0.33	0.25	0.20	0.25	0.33	0.38	0.30	0.28	0.18	0.28	0.30	0.25	0.23	0.22	0.21	0.35	0.38	0.45	[0.48]	0.22	0.53	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.38]	0.61	0.55	0.51	0.52	[0.91]	0.68	0.60	0.60	0.62	0.69	0.68	0.59	0.54	0.56	0.70	0.68	0.63	0.61	0.54	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.56	0.52	0.58	0.80	0.80	0.60	0.53	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.32}$	0.25	8
	S. Lorenzo	I	[0.77]	0.90	0.84	0.84	0.83	1.10	0.94	0.86	0.86	0.87	0.96	0.96	0.90	0.85	0.85	0.86	0.94	0.90	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.58	0.95	1.00	1.10	[1.15]	0.90	0.38	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.08}$	0	0.10	[0.19]	$\overline{0.12}$	0.54	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.28	0.33	0.28	0.28	0.28	0.30	0.33	0.33	0.30	0.29	0.28	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.33	0.37	0.40	0.46	[0.47]	0.31	0.22	12
	S. Maurizio	I	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.97	0.86	0.81	0.81	0.82	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	[0.80]	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.86	0.93	0.95	1.01	[1.02]	0.85	0.22	12
	Stegona	I	[0.76]	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.82	0.84	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.94	11.0	1.21	[1.24]	0.87	0.48	7
Gadera	Lungega	I	[0.60]	0.68	0.68	0.70	[0.78]	0.78	0.70	0.75	0.78	0.78	0.77	0.78	0.78	0.78	0.75	0.78	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.62	0.65	0.73	0.78	0.76	0.78	0.78	0.18	7
	Montana	I	0.68	0.66	0.56	0.60	0.54	[0.70]	0.60	0.52	0.56	0.55	0.61	0.68	0.55	0.50	0.61	0.60	0.55	0.51	0.50	0.50	0.51	0.47	0.47	[0.45]	0.45	0.50	0.54	0.60	0.69	0.69	0.57	0.25	8
Noce	Tassullo	Ir	0.93	[1.12]	0.95	0.92	0.91	1.09	0.95	0.91	0.90	0.89	0.91	0.92	0.89	0.87	0.87	1.05	0.93	0.88	0.85	0.84	0.83	0.81	0.82	[0.80]	0.80	0.81	0.83	0.87	1.00	0.95	0.90	0.32	12
	Rocchetta	I	1.80	[2.40]	1.70	1.40	1.34	1.95	1.48	1.35	1.30	1.25	1.30	1.30	1.20	1.13	1.13	1.55	1.40	1.20	1.15	1.10	1.07	1.00	1.00	[0.98]	0.98	1.00	1.05	1.10	1.30	1.38	1.31	1.42	7
	Zambana	I	1.90	[2.30]	1.93	1.73	1.67	2.00	1.80	1.70	1.63	1.60	1.65	1.67	1.60	1.55	1.53	1.75	1.75	1.62	1.55	1.53	1.47	1.45	1.45	1.45	[1.43]	1.45	1.47	1.53	1.65	1.75	1.65	0.87	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	[0.33]	0.44	0.39	0.38	0.38	0.42	0.39	0.38	0.39	0.39	0.42	0.42	0.40	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.39	0.40	0.47	[0.47]	0.39	0.14	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.15]	0.44	[0.45]	0.38	0.37	0.44	0.40	0.42	0.44	0.40	0.40	0.40	0.38	0.34	0.34	0.38	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.28	0.28	0.35	0.45	0.35	0.30	7
	Pozzolago	Ir	0.52	[1.26]	1.02	0.86	0.78	0.88	0.78	0.72	0.70	0.70	0.74	0.74	0.66	0.64	0.60	0.76	0.76	0.69	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	[0.49]	0.52	0.58	0.68	0.84	0.84	0.67	0.77	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier °	Ir	1.12	[1.81]	1.81	1.48	1.26	1.17	1.11	1.04	1.17	1.05	0.99	1.03	1.05	0.97	0.48	0.92	0.94	0.91	0.90	0.89	0.87	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.76	0.78	[0.71]	0.76	0.39	1.10	12
	Trepalade °	I	2.00	2.30	[2.46]	2.10	2.05	2.00	1.85	1.60	1.55	1.56	1.58	1.45	1.41	1.44	1.45	1.42	1.40	1.41	1.38	1.35	1.32	1.31	1.30	1.29	1.25	[1.20]	1.21	1.20	1.21	1.22	1.54	1.96	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.91	3.82	4.28	[4.48]	4.39	4.23	3.98	3.64	3.51	3.34	3.24	3.15	3.07	2.98	2.90	2.86	2.82	2.77	2.69	2.64	2.66	2.70	2.64	2.74	2.75	2.72	2.65	2.45	[2.44]	2.45	3.16	2.04	12
	Canda	I	3.09	2.95	3.32	[3.64]	3.59	3.46	3.25	2.89	2.70	2.58	2.46	2.35	2.30	2.23	2.15	2.12	2.10	2.08	2.02	1.96	1.93	1.95	1.94	1.94	1.97	1.95	1.92	1.88	[1.78]	1.80	2.41	1.86	12
	Bosaro	I	2.45	2.27	2.52	2.99	[3.03]	2.89	2.69	2.34	1.90	1.80	1.73	1.64	1.54	1.48	1.40	1.30	1.26	1.22	1.29	1.23	1.19	1.19	1.18	1.18	1.18	1.18	1.05	1.01	[0.92]	0.92	1.67	2.11	12
	Adria	I	2.73	2.60	2.58	2.84	[2.94]	2.84	2.75	2.51	2.27	2.08	1.93	1.87	1.78	1.71	1.68	1.62	1.49	1.46	1.45	1.53	1.47	1.43	1.41	1.39	1.37	1.34	1.32	1.37	1.29	[1.28]	1.88	1.66	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0.65}$	$\overline{1.13}$	0.26	1.72	[2.16]	1.86	1.11	0.46	0.05	0.24	0.28	0.47	0.12	$\overline{0.98}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.13}$	[$\overline{2.33}$]	$\overline{0.39}$	4.40	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 (1)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.12	**15.8**	**1365**	1.07	42.0	3629	1.97	114	9850	4.28	53.2	4596	0.83	24.0	2074	1.00	»	»
2	3.85	13.3	1149	1.06	41.3	3568	2.29	152	13133	4.65	**62.3**	**5383**	1.25	**48.9**	**4225**	1.10	»	»
3	3.40	9.8	847	1.03	38.7	3344	2.14	134	11578	3.92	45.0	3888	1.13	41.2	3560	1.08	»	»
4	3.05	7.8	674	0.92	30.5	2635	1.95	114	9850	3.67	39.0	3370	1.03	35.1	3033	1.08	»	»
5	2.90	7.0	605	0.87	27.0	2333	1.79	100	8640	3.56	36.5	3154	0.99	32.8	2833	1.07	»	»
6	2.84	6.6	570	1.54	88.5	7646	3.69	349	30154	3.58	37.0	3197	1.06	36.8	3179	1.10	»	»
7	2.63	5.6	484	1.38	72.5	6264	3.26	289	24970	3.48	34.4	2972	0.96	31.1	2687	1.08	»	»
8	2.25	4.10	354	0.98	35.0	3024	2.17	140	12096	3.54	36.1	3119	0.89	27.2	2350	1.08	»	»
9	2.95	7.2	622	1.18	53.5	4622	2.17	140	12096	3.43	33.5	2894	0.90	27.8	2402	1.10	»	»
10	3.02	7.6	657	0.93	31.7	2739	2.04	125	10800	3.41	33.0	2851	0.94	30.0	2592	1.08	»	»
11	2.70	5.9	510	0.82	24.5	2117	1.98	119	10282	3.27	29.8	2575	0.98	32.2	2782	1.09	»	»
12	2.53	5.2	449	0.87	27.8	2402	2.90	238	20563	3.39	32.7	2825	1.00	33.4	2886	1.12	»	»
13	2.88	6.9	596	0.86	27.0	2333	2.72	213	18403	3.32	31.0	2678	0.93	29.4	2540	1.06	»	»
14	2.87	6.8	588	0.75	20.5	1771	2.02	123	10627	3.22	28.8	2488	0.89	27.2	2350	1.06	»	»
15	2.80	6.4	553	0.79	23.0	1987	2.43	173	14947	3.20	28.3	2445	0.94	30 0	2592	1.09	»	»
16	2.70	5.9	510	0.91	30.4	2627	4.52	**470**	**40608**	3.43	33.7	2912	1.20	45.5	3931	1.22	»	»
17	2.70	5.9	510	1.63	**98.5**	**8510**	3.63	341	29462	3.40	33.0	2851	1.13	41.2	3560	1.12	»	»
18	2.58	5.4	467	0.90	30.2	2609	2.51	183	15811	3.27	30.0	2592	0.99	32.8	2834	1.06	»	»
19	2.48	5.0	432	0.81	24.4	2108	2.16	137	11837	3.19	28.1	2428	0.93	29.4	2540	1.03	»	»
20	2.28	4.20	363	0.76	21.0	1814	2.12	133	11491	3.14	27.0	2333	0.88	26.7	2307	1.02	»	»
21	2.18	3.80	328	0.72	19.0	1642	1.97	117	10109	3.11	26.4	2281	0.85	25.1	2169	1.01	»	»
22	2.10	3.50	302	0.69	17.5	1512	1.83	103	8899	3.05	25.1	2169	0.82	23.4	2022	0.99	»	»
23	2.06	3.35	289	0.66	16.0	1382	1.74	94.0	8122	3.01	24.2	2091	0.81	22.8	1970	0.99	»	»
24	2.00	3.15	272	0.64	15.0	1296	1.68	88.5	7646	2.99	23.9	2065	0.77	*20.8*	*1797*	0.98	»	»
25	1.95	2.95	255	0.62	14.1	1218	1.61	*81.5*	*7042*	2.95	23.1	1996	0.77	20.8	1797	0.99	»	»
26	1.90	2.75	238	0.60	12.9	1115	1.64	83.0	7171	2.93	22.7	1961	0.82	23.4	2022	1.01	»	»
27	1.88	2.70	233	0.58	12.1	1045	1.66	84.5	7301	2.78	20.0	1728	0.86	25.6	2212	1.02	»	»
28	1.85	2.60	225	0.56	11.2	968	1.64	82.0	7085	2.76	*19.7*	*1702*	0.93	29.4	2540	1.04	»	»
29	1.82	2.50	216	0.55	10.5	907	1.70	86.5	7474	2.89	21.9	1892	0.99	32.8	2834	1.09	»	»
30	1.75	*2.20*	*190*	0.54	*10.1*	*873*	1.74	90.5	7819	2.94	22.9	1979	0.99	32.8	2834	1.10	»	»
Totale mensile			14 853			80 040			405 866			81 415			79 454			»
Media mensile		5.73			30.9			157.-			31.4			30.6			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		22.7			103.-			115.-			»			50.0			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		62.7			328.-			346.-			»			79.9			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		8.73			33.7			60.1			»			34.0			»	

(1) In conseguenza dei lavori di ripristino della briglia a valle della sezione di misura viene a mancare la solita relazione fra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0,63	21.6	1866	0.83	39.4	3404	1.27	245	21168	1.05	16.2	1400	1.03	47.3	4087	0.68	9.7	838
2	0.82	29.5	2549	1.06	**55.5**	**4795**	3.11	**646**	**55814**	1.50	**30.7**	**2652**	1.68	**108.0**	**9331**	0.66	9.2	795
3	0.81	29.1	2514	0.69	29.7	2566	2.32	473	40867	1.20	21.1	1823	1.24	66.1	5711	0.56	6.9	596
4	0.73	25.8	2229	0.56	21.2	1632	1.50	294	25402	1.09	17.5	1512	0.99	44.3	3828	0.60	7.9	683
5	0.73	25.8	2229	0.49	17.1	1477	1.26	242	20909	1.00	14.7	1270	0.89	36.9	3188	0.54	6.6	570
6	0.86	31.1	2687	0.53	19.4	1676	1.33	256	22118	1.00	14.7	1270	0.98	43.7	3776	0.70	10.4	899
7	0.74	26.2	2264	0.47	16.0	1382	1.22	232	20045	0.98	14.0	1210	0.89	37.0	3197	0.60	8.1	700
8	0.68	23.6	2039	0.42	13.3	1149	1.03	189	16330	0.98	14.0	1210	0.78	29.5	2549	0.52	6.2	536
9	0.70	24.4	2108	0.42	13.3	1149	0.99	180	15552	0.97	13.7	1184	0.76	29.1	2514	0.56	7.1	613
10	0.71	24.8	2143	0.40	12.3	1063	0.97	175	15120	0.96	13.4	1158	0.76	29.1	2514	0.55	7.0	605
11	0.74	26.1	2255	0.41	12.8	1106	1.00	182	15725	0.96	13.4	1158	0.80	31.4	2713	0.61	8.4	726
12	0.76	26.9	2324	0.44	14.4	1244	1.06	194	16762	0.98	14.0	1210	0.82	32.6	2817	0.68	10.2	881
13	0.68	23.5	2030	0.39	11.8	1020	0.98	175	15120	0.97	13.7	1184	0.74	28.1	2428	0.55	7.2	622
14	0.63	21.4	1849	0.36	10.3	890	0.90	157	13565	0.90	11.5	994	0.70	26.1	2255	0.50	6.1	527
15	0.67	23.1	1996	0.43	13.9	1201	0.97	171	14774	0.91	11.7	1011	0.79	30.9	2670	0.61	8.7	752
16	0.91	**33.0**	**2851**	0.72	21.8	1884	1.43	271	23414	1.15	19.5	1685	1.28	70.5	6091	0.60	8.5	734
17	0.81	28.9	2497	0.50	17.6	1521	1.31	243	20995	1.00	14.7	1270	0.99	44.6	3853	0.55	7.4	639
18	0.70	24.3	2099	0.38	11.3	976	0.98	169	14602	0.95	13.1	1132	0.83	33.0	2851	0.51	6.6	570
19	0.65	22.2	1918	0.33	8.9	769	0.86	142	12269	0.94	12.8	1106	0.75	28.2	2436	0.50	6.4	553
20	0.61	20.6	1780	0.31	8.0	691	0.80	128	11059	0.90	11.6	1002	0.69	24.9	2151	0.50	6.5	562
21	0.58	19.3	1668	0.28	6.7	579	0.75	116	10022	0.89	11.2	968	0.64	22.1	1909	0.51	6.7	579
22	0.55	18.1	1564	0.27	6.3	544	0.70	103	8899	0.86	10.4	899	0.60	19.9	1719	0.47	6.1	527
23	0.53	17.2	1486	0.26	5.9	510	0.66	92.5	7992	0.84	9.8	847	0.57	18.4	1590	0.47	6.1	527
24	0.50	*16.0*	*1382*	0.25	*5.6*	*484*	0.64	87.5	7560	0.84	9.8	847	0.55	17.3	1495	0.45	*6.0*	*518*
25	0.51	16.4	1417	0.25	5.6	484	0.64	*86.5*	*7474*	0.81	8.9	769	0.53	*16.4*	*1417*	0.45	6.0	518
26	0.57	18.9	1633	0.27	6.3	544	0.71	100	8640	0.80	*8.7*	*752*	0.60	19.5	1685	0.50	6.7	579
27	0.62	21.0	1814	0.28	6.7	579	0.76	111	9590	0.84	9.9	855	0.67	23.0	1987	0.54	7.7	665
28	0.68	23.4	2022	0.28	6.7	579	0.79	116	10022	0.88	11.0	950	0.73	26.1	2255	0.60	7.3	631
29	0.65	22.1	1909	0.33	8.9	769	0.91	142	12269	1.00	15.0	1296	0.95	40.1	3465	0.69	11.3	976
30	0.74	26.0	2246	0.33	8.9	769	0.98	157	13565	0.92	12.4	1071	0.93	38.5	3326	0.69	11.3	976
Totale mensile			61 368			37 636			507 643			35 695			91 808			19 897
Media mensile		23.7			14.5			196.-			13.8			35.4			7.67	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		60.6			126.-			125.-			71.9			80.5			19.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		84.4			483.-			414.-			160.-			245.-			29.0	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		40.9			48.7			55.4			45.3			37.3			15.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 140			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	1.95	168	0.01	*0.600*	*52*	$\overline{0.02}$	8.8	760	0.41	*39.0*	*3370*	$\overline{0.35}$	*21.8*	*1883*	0.95	47.2	4078
2	0.27	2.00	173	0.05	0.800	69	0	8.8	760	0.58	60.5	5227	$\overline{0.10}$	39.2	3387	1.09	72.4	6255
3	0.25	1.80	156	0.09	1.00	86	$\overline{0.05}$	*8.1*	*700*	0.56	58.0	5011	$\overline{0.25}$	26.8	2316	0.97	50.9	4398
4	0.26	1.90	164	0.11	1.15	99	$\overline{0.02}$	8.4	726	0.53	54.5	4709	$\overline{0.28}$	25.3	2186	0.93	43.5	3758
5	0.30	2.35	203	0.12	1.20	104	0	8.5	734	0.53	54.5	4709	$\overline{0.22}$	29.3	2532	0.92	42.1	3637
6	0.34	2.80	242	0.16	1.50	130	0.20	11.4	985	0.81	93.0	8035	$\overline{0.10}$	57.7	4985	1.05	65.6	5668
7	0.28	2.05	177	0.10	1.01	87	0.15	10.5	907	0.70	77.0	6653	$\overline{0.02}$	46.4	4009	0.96	49.2	4251
8	0.28	2.05	177	0.09	1.00	86	0.10	9.6	829	0.61	64.5	5573	$\overline{0.12}$	37.4	3231	0.92	42.3	3655
9	0.29	2.15	186	0.12	1.20	104	0.10	9.5	821	0.60	63.0	5443	$\overline{0.10}$	39.4	3404	0.91	40.8	3525
10	0.33	2.60	225	0.16	1.50	130	0.13	9.8	847	0.62	65.5	5659	$\overline{0.08}$	41.1	3551	0.90	39.4	3404
11	0.35	2.90	251	0.18	1.60	138	0.35	13.5	1166	0.70	77.0	6653	$\overline{0.02}$	46.6	4026	0.92	42.5	3672
12	0.33	2.60	225	0.15	1.40	121	0.33	13.0	1123	0.68	74.0	6394	$\overline{0.03}$	45.9	3966	0.92	42.5	3672
13	0.30	2.25	194	0.10	1.00	86	0.25	11.5	994	0.60	63.0	5443	$\overline{0.10}$	39.4	3404	0.89	38.1	3292
14	0.29	2.05	177	0.08	0.800	69	0.20	10.6	916	0.55	56.5	4882	$\overline{0.13}$	36.9	3188	0.87	35.2	3041
15	0.29	2.05	177	0.09	0.900	78	0.25	11.4	985	0.56	58.0	5011	$\overline{0.12}$	37.6	3249	0.87	35.2	3041
16	0.31	2.30	199	0.12	1.10	95	0.33	12.7	1097	0.71	78.0	6739	$\overline{0.05}$	44.0	3802	0.98	53.8	4648
17	0.30	2.15	186	0.10	1.00	86	0.38	13.8	1192	0.70	77.0	6653	$\overline{0.05}$	44.1	3810	0.94	46.4	4009
18	0.28	1.90	164	0.08	0.850	73	0.30	11.9	1028	0.64	68.5	5918	$\overline{0.12}$	37.8	3266	0.87	35.4	3059
19	0.28	1.90	164	0.06	0.750	65	0.28	11.5	994	0.60	63.0	5443	$\overline{0.15}$	25.4	2195	0.85	33.0	2851
20	0.28	1.85	160	0.06	0.750	65	0.18	9.7	838	0.54	55.5	4795	$\overline{0.17}$	33.8	2920	0.84	31.0	2678
21	0.27	*1.75*	*151*	0.05	0.700	60	0.28	11.3	976	0.54	55.5	4795	$\overline{0.16}$	34.5	2981	0.83	29.2	2523
22	0.27	1.75	151	0.04	0.600	52	0.30	11.5	994	0.52	53.0	4579	$\overline{0.20}$	31.4	2713	0.81	26.1	2255
23	0.27	1.75	151	0.05	0.700	60	0.25	10.5	907	0.50	50.5	4363	$\overline{0.28}$	25.9	2238	0.81	25.5	2203
24	0.28	1.80	156	0.05	0.600	52	0.23	10.1	873	0.51	51.5	4450	$\overline{0.26}$	27.0	2333	0.80	23.9	2065
25	0.32	2.25	194	0.09	0.800	69	0.22	9.9	855	0.50	50.5	4363	$\overline{0.26}$	27.0	2333	0.80	*23.3*	*2013*
26	0.36	2.90	251	0.16	1.30	112	0.21	9.6	829	0.56	58.0	5011	$\overline{0.25}$	27.8	2402	0.81	23.5	2030
27	0.40	3.95	341	0.21	1.70	147	0.35	11.6	1002	0.52	53.0	4579	$\overline{0.08}$	41.6	3594	0.83	25.6	2212
28	0.43	4.75	410	0.28	2.40	207	0.38	12.2	1054	0.58	60.5	5227	0	49.0	4234	0.87	30.0	2592
29	0.50	**6.95**	**600**	0.37	**3.80**	**328**	0.45	15.1	1305	0.80	91.5	7906	0.10	58.3	5037	0.98	47.9	4139
30	0.49	6.65	575	0.34	3.30	285	0.48	**16.8**	**1452**	0.80	91.5	7906	0.19	**67.3**	**5815**	0.96	43.3	3741
Totale mensile			6 748			3 195			28 649			165 499			98 990			102 365
Media mensile		2.60			1.23			11.0			63.9			38.2			39.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		17.2			13.7			14.9			17.9			17.8			37.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		46.0			42.2			22.7			26.1			31.4			67.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.6			6.7			10.9			10.9			10.2			21.9	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe " devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9787 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	*3.50*	*302*	0.63	23.9	2065	0.52	15.7	1356	0.73	41.1	3551	0.91	188	16243	$\overline{1.42}$	229	19786
2	0.43	5.5	475	1.24	**73.1**	**6316**	0.62	20.9	1806	1.00	61.0	5270	1.57	**346**	**29894**	$\overline{0.88}$	499	43114
3	0.40	4.70	406	1.04	56.1	4847	0.56	17.5	1512	0.85	50.0	4320	1.40	303	26179	$\overline{0.89}$	**519**	**44842**
4	0.39	4.45	384	0.85	40.1	3465	0.52	15.6	1348	0.76	43.5	3758	1.15	243	20995	$\overline{0.90}$	383	33091
5	0.39	4.45	384	0.78	34.1	2946	0.50	14.6	1261	0.73	41.1	3551	1.06	222	19181	$\overline{1.05}$	332	28685
6	0.41	4.95	428	0.86	40.9	3534	0.52	15.5	1339	1.00	61.0	5270	1.40	303	26179	$\overline{0.97}$	358	30931
7	0.39	4.45	384	0.80	35.8	3093	0.52	15.5	1339	0.85	50.0	4320	1.32	284	24538	$\overline{0.83}$	408	35251
8	0.39	4.45	384	0.72	29.6	2557	0.52	15.5	1339	0.77	44.5	3845	1.12	237	20477	$\overline{1.04}$	334	28858
9	0.40	4.70	406	0.71	28.9	2497	0.52	15.5	1339	0.75	43.0	3715	1.06	223	19267	$\overline{1.11}$	312	26957
10	0.41	4.95	428	0.71	28.9	2497	0.52	15.5	1339	0.76	43.5	3758	1.04	218	18835	$\overline{1.16}$	297	25661
11	0.42	5.2	449	0.75	31.7	2739	0.52	15.5	1339	0.83	48.5	4190	1.11	234	20218	$\overline{1.14}$	303	26179
12	0.42	5.2	449	0.75	31.7	2739	0.52	15.5	1339	0.87	51.0	4406	1.15	244	21082	$\overline{1.09}$	318	27475
13	0.40	4.70	406	0.67	26.4	2281	0.52	15.5	1339	0.78	45.0	3888	1.04	219	18922	$\overline{1.16}$	297	25661
14	0.39	4.45	384	0.63	23.9	2065	0.52	15.6	1348	0.72	41.0	3542	0.96	200	17280	$\overline{1.25}$	272	23501
15	0.39	4.45	384	0.60	22.2	1918	0.52	15.7	1356	0.71	40.8	3525	0.93	193	16675	$\overline{1.31}$	257	22205
16	0.40	4.70	406	0.78	34.2	2955	0.52	15.8	1365	0.94	56.5	4882	1.25	268	23155	$\overline{1.18}$	298	25747
17	0.40	4.70	406	0.78	34.2	2955	0.54	16.8	1452	0.94	56.5	4882	1.31	282	24365	$\overline{0.88}$	391	33782
18	0.39	4.45	384	0.69	27.7	2393	0.52	16.0	1382	0.81	47.0	4061	1.11	236	20390	$\overline{1.10}$	316	27302
19	0.39	4.45	384	0.64	24.6	2125	0.50	15.2	1313	0.75	43.0	3715	1.01	212	18317	$\overline{1.22}$	281	24278
20	0.38	4.20	363	0.59	21.8	1884	0.50	15.3	1322	0.70	40.0	3456	0.94	197	17021	$\overline{1.30}$	360	31104
21	0.38	4.20	363	0.57	20.8	1797	0.48	14.7	1270	0.67	38.0	3283	0.89	186	16070	$\overline{1.36}$	245	21168
22	0.37	4.00	346	0.54	19.3	1668	0.48	14.8	1279	0.64	36.1	3119	0.87	181	15638	$\overline{1.40}$	236	20390
23	0.37	4.00	346	0.51	17.8	1538	0.42	*12.8*	*1106*	0.63	35.8	3093	0.84	175	15120	$\overline{1.43}$	228	19699
24	0.37	4.00	346	0.50	17.4	1503	0.42	12.9	1115	0.60	*34.2*	*2955*	0.81	169	14602	$\overline{1.45}$	224	19354
25	0.36	3.80	328	0.49	*17.0*	*1469*	0.42	13.0	1123	0.60	34.3	2964	0.80	*167*	*14429*	$\overline{1.49}$	*215*	*18576*
26	0.38	4.20	363	0.52	18.6	1607	0.42	13.1	1132	0.62	35.5	3067	0.83	173	14947	$\overline{1.49}$	215	18576
27	0.40	4.70	406	0.59	22.3	1927	0.42	13.2	1140	0.65	37.5	3240	0.90	188	16243	$\overline{1.44}$	225	19440
28	0.42	5.2	449	0.70	29.2	2523	0.42	13.3	1149	0.66	38.0	3283	0.98	205	17712	$\overline{1.37}$	243	20995
29	0.48	**6.9**	**596**	0.87	42.5	3672	0.58	20.0	1728	0.90	57.4	4959	1.19	255	22032	$\overline{1.24}$	276	23846
30	0.48	6.9	596	0.85	41.1	3551	0.68	**26.8**	**2316**	1.04	**65.5**	**5659**	1.37	299	25834	$\overline{1.02}$	342	29549
Totale mensile			12 135			79 126			40 891			117 527			591 840			796 003
Media mensile		4.68			30.5			15.8			45.3			228.-			307.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		22.3			35.9			9.9			17.2			23.3			28.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		32.9			86.0			16.8			24.8			35.4			47.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		16.7			20.-			8.0			13.0			17.0			19.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	3	di stazione	1.02	30.35	37.5	300	125.-
2	id.	id.	id.	11	id.	0.82	23.25	25.-	300	83.3
3	id.	Isonzo	Canale	2	di Canale	2.21	78.65	137.-	1357	101.-
4	id.	id.	id.	12	id.	3.00	141.-	273.- (1)	1357	201.-
5	id.	id.	id.	12	id.	2.55	100.-	186.- (1)	1357	137.-
6	id.	id.	id.	16	id.	5.75	238.-	645.- (2)	1357	475.-
7	id.	id.	id.	16	id.	5.48	319.-	598.- (1)	1357	441.-
8	id.	id.	id.	16	id.	5.23	226.-	572.- (2)	1357	422.-
9	id.	id.	id.	17	id.	4.00	177.-	365.- (1)	1357	269.-
10	id.	id.	id.	17	id.	3.55	163.-	304.- (1)	1357	224.-
11	id.	id.	id.	24	id.	1.62	78.44	80.5	1357	59.3
12	id.	id.	Saga	18	di stazione	1.11	38.46	60.-	326	184.-
13	id.	id.	id.	24	id.	0.855	23.99	30.3	326	93.-
14	Stella	Stella	Fornaci Anzil	5	id.	1.06	14.56	11.2	Sorgenti	—
15	Tagliamento	Fella	Dogna	20	id.	0.875	14.58	30.2	336	89.8
16	id.	Tagliamento	Venzone	14	id.	0.82	66.11	138.-	1934	71.3
17	id.	id.	id.	26	id.	0.74	60.75	111.-	1934	57.3
18	id.	id.	Passo Canussio	4	id.	2.24	212.63	214.-	2300	93.-
19	Livenza	Livenza	Fiaschetti	28	id.	2.94	50.97	23.1	Sorgenti	—
20	—	Tergola	Villa del Conte	27	riferimento	$\overline{2.05}$	7.27	2.08	»	»
21	Brenta	Brenta	Marter	2	id.	$\overline{1.07}$	10.80	24.5	169	145.-
22	Brenta	Brenta	Ospedaletto	2	di stazione	1.05	21.76	66.- (1)	471	140.-
23	id.	id.	id.	14	id.	0.63	12.92	22.1	471	46.9
24	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	14	id.	0.92	7.78	12.14	192	63.2
25	id.	id.	Port (S. Antonio)	14	id.	0.70	18.16	26.-	440	59.0
26	id.	Brenta	Sarson	30	id.	1.01	86.48	164.-	1562	105.-
27	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	3	id.	2.57	55.93	77.-	260	296.-
28	id.	id.	id.	17	id.	0.645	25.79	15.8	260	58.8
29	Adige	Adige	Plaus	11	al ponte	0.54	15.07	18.1	1600	11.3
30	id.	Passero	S. Martino	11	di Saltusio	0.36	8.46	11.3	287	40.1
31	id.	Roggia derivata dal Passero	id.	11	—	—	—	0.280		
32	id.	Adige	Ponte d'Adige	12	di stazione	0.86	51.10	49.7	2639	18.8
33	id.	Isarco	Bressanone	25	Ponte Aquila	0.36	15.46	9.49	740	15.6
34	id.	Roggia derivata dall'Isarco	id.	25	—	»	2.36	2.06		
35	id.	Rienza	id.	25	di stazione	$\overline{0.24}$	33.43	28.7	2144	13.4
36	id.	Isarco	Costa di Sotto	24	id.	0.50	40.09	51.-	3563	14.3
37	id.	id.	id.	30	id.	0.82	58.10	94.5	3563	26.5
38	id.	Noce	Tassullo	19	id.	0.85	24.43	32.9	1066	30.9
39	id.	Avisio	Pezzè di Moena	28	id.	0.40	4.43	4.74	210	22.6
40	id.	id.	Pozzolago	16	id.	0.955	27.73	49.-	850	57.6
41	id.	id.	id.	28	id.	0.68	22.91	27.8	850	32.7

(1) Portata di piena calcolata in base alle velocità superficiali.
(2) Valore approssimativo della portata di piena calcolata in base alle velocità superficiali ottenute per mezzo di galleggianti.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.20	34.0	8.0	9.0	9.0	10.0	1.83	24.2	7.0	8.0	1.94	24.6	8.0	10.0
2	1.22	84.8	8.0	10.0	9.0	11.0	2.20	104.8	7.0	9.0	2.18	39.4	8.0	10.0
3	1.52	59.2	8.0	9.0	9.0	12.0	2.10	31.0	8.0	9.0	2.05	33.4	9.0	9.0
4	1.48	58.6	8.0	9.0	9.0	11.0	2.00	30.0	9.0	9.0	1.95	24.6	9.0	9.0
5	1.18	37.8	9.0	9.0	10.0	12.0	1.85	15.2	8.0	9.0	1.80	28.6	8.0	10.0
6	1.46	55.4	9.0	9.0	9.0	9.0	»	»	»	»	3.25	402.8	8.0	10.0
7	2.80	180.4	8.0	8.0	9.0	9.0	3.55	182.8	8.0	9.0	2.90	80.8	9.0	10.0
8	1.88	65.4	8.0	8.0	9.0	9.0	2.55	97.8	9.0	10.0	2.40	36.2	10.0	11.0
9	1.64	52.4	8.0	9.0	9.0	10.0	2.15	28.0	9.0	9.0	2.13	19.0	9.0	10.0
10	1.50	47.6	9.0	10.0	10.0	11.0	2.10	12.6	9.0	9.0	»	»	»	»
11	1.22	33.4	9.0	9.0	9.0	12.0	1.96	50.8	9.0	10.0	1.90	60.2	9.0	10.0
12	1.66	55.6	9.0	11.0	9.0	9.0	2.10	67.6	10.0	10.0	2.65	148.6	9.0	11.0
13	2.06	84.4	8.0	6.0	10.0	11.0	2.80	145.4	9.0	10.0	2.45	77.4	10.0	15.0
14	1.50	54.4	9.0	10.0	10.0	11.0	2.15	83.2	10.0	14.0	2.05	63.0	11.0	17.0
15	1.22	25.8	9.0	11.0	10 0	12.0	1.90	62.2	10.0	15.0	»	»	»	»
16	2.54	184.2	9.0	11.0	9.0	11.0	2.50	140.4	9.0	14.0	3.25	308.8	10.0	16.0
17	3.14	219.0	8.0	7.0	9.0	7.0	3.70	321.6	9.0	13.0	3.00	205.2	9.0	11.0
18	2.06	103.4	7.0	6.0	8.0	9.0	2.70	133.8	9.0	9.0	2.45	110.8	11.0	16.0
19	1.66	96.2	8.0	8.0	10.0	10.0	2.25	80.4	9.0	14.0	2.10	63.0	9.0	14.0
20	1.44	52.2	7.0	8.0	7.0	6.0	2.00	47.0	9.0	10.0	2.05	48.0	9.0	9.0
21	1.32	34.8	7.0	5.0	8.0	8.0	2.05	50.0	8.0	12.0	1.95	39.6	9.0	12.0
22	1.12	23.0	9.0	8.0	9.0	10.0	1.80	38.2	9.0	12.0	1.75	25.4	11.0	16.0
23	1.00	18.4	9.0	10.0	10.0	11.0	1.74	29.4	10.0	15.0	1.70	31.8	10.0	15.0
24	0.90	12.6	9.0	9.0	10.0	11.0	1.65	30.0	11.0	15.0	1.60	25.0	12.0	16.0
25	0.80	17.0	10.0	14.0	11.0	15.0	1.57	22.6	11.0	15.0	1.55	14.4	11.0	17.0
26	0.84	9.6	10.0	11.0	11.0	13.0	1.54	19.0	12.0	18.0	1.54	16.8	13.0	19.0
27	0.82	12.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.54	16.8	12.0	18.0	1.54	24.8	14.0	18.0
28	0.84	18.0	10.0	11.0	11.0	15.0	15.2	14.4	12.0	18.0	1.52	12.2	12.0	19.0
29	0.92	19.4	11.0	13.0	11.0	14.0	1.52	19.2	12.0	18.0	1.58	24.2	13.0	18.0
30	0.94	16.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.56	11.2	12.0	19.0	1.56	17.6	12.0	17.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.64	90.4	8.0	9.0	8.0	8.0	1.05	95.0	11.0	13.0	0.82	106.8	11.0	13.0
2	1.30	389.6	7.0	9.0	8.0	9.0	2.87	2.263.2	10.0	12.0	3.18	1.196.8	10.0	15.0
3	1.12	292.6	8.0	16.0	9.0	15.0	2.92	1.091.4	12.0	15.0	2.52	811.6	12.0	18.0
4	0.98	215.8	7.0	9.0	10.0	14.0	2.00	576.8	10.0	10.0	1.84	550.6	12.0	17.0
5	0.95	144.8	8.0	12.0	9.0	14.0	1.50	424.6	12.0	12.0	1.40	329.2	13.0	15.0
6	0.98	147.0	9.0	9.0	8.0	9.0	1.32	265.4	12.0	13.0	1.41	229.6	12.0	12.0
7	0.97	184.2	7.0	8.0	10.0	14.0	1.85	708.0	12.0	10.0	1.82	496.2	12.0	16.0
8	0.91	107.8	8.0	10.0	9.0	10.0	1.46	408.6	11.0	10.0	1.35	585.6	11.0	11.0
9	0.92	93.4	8.0	10.0	9.0	14.0	1.30	219.6	11.0	11.0	1.31	206.2	13.0	21.0
10	0.90	104.4	9.0	11.0	9.0	12.0	1.20	501.4	12.0	11.0	1.11	185.0	13.0	16.0
11	0.89	45.2	9.0	11.0	9.0	13.0	1.04	94.0	12.0	13.0	1.12	101.8	12.0	16.0
12	0.96	142.0	8.0	10.0	9.0	9.0	1.16	185.0	12.0	13.0	1.35	372.8	12.0	13.0
13	0.92	131.4	7.0	8.0	9.0	13.0	1.70	567.4	10.0	10.0	1.60	350.0	13.0	19.0
14	0.84	72.2	8.0	10.0	9.0	12.0	1.38	221.4	12.0	12.0	1.22	193.8	13.0	19.0
15	0.93	132.8	9.0	12.0	9.0	12.0	1.14	88.0	12.0	14.0	1.20	115.6	12.0	15.0
16	1.65	466.4	9.0	11.0	9.0	8.0	2.20	1.680.6	12.0	14.0	3.77	733.8	12.0	12.0
17	1.25	242.0	7.0	8.0	9.0	9.0	4.88	482.8	9.0	10.0	3.58	1.187.0	11.0	15.0
18	1.05	163.4	7.0	7.0	8.0	12.0	2.85	800.4	9.0	10.0	2.40	828.6	12.0	18.0
19	0.95	60.2	8.0	9.0	8.0	8.0	1.93	862.8	11.0	12.0	1.72	361.0	13.0	15.0
20	0.95	54.8	8.0	8.0	8.0	9.0	1.60	788.0	11.0	13.0	1.76	512.0	10.0	12.0
21	0.88	63.4	8.0	8.0	10.0	13.0	1.55	582.8	8.0	9.0	1.40	301.0	11.0	15.0
22	0.83	40.4	9.0	11.0	9.0	10.0	1.20	295.6	11.0	11.0	1.15	364.8	12.0	17.0
23	0.78	27.4	9.0	11.0	10.0	12.0	1.00	257.6	12.0	12.0	1.04	180.2	12.0	14.0
24	0.74	23.8	9.0	12.0	10.0	14.0	0.87	111.6	11.0	13.0	0.88	177.2	12.0	16.0
25	0.72	17.0	9.0	13.0	12.0	18.0	0.75	99.2	12.0	15.0	0.74	129.2	14.0	20.0
26	0.75	26.2	9.0	12.0	11.0	18.0	0.60	78.2	14.0	14.0	0.65	160.4	15.0	19.0
27	0.78	46.8	10.0	13.0	10.0	14.0	0.65	131.4	14.0	14.0	0.72	41.8	15.0	17.0
28	0.79	37.6	11.0	12.0	13.0	18.0	0.70	55.4	14.0	14.0	0.66	107.2	15.0	21.0
29	0.84	57.0	10.0	12.0	10.0	13.0	0.72	46.0	14.0	17.0	0.80	32.6	15.0	20.0
30	0.87	89.2	9.0	13.0	13.0	15.0	0.75	67.0	13.0	13.0	0.88	38.6	13.0	17.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE

Giorno	BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.05	381.2	7.0	8.0	10.0	9.0	0.75	59.4	12.0	14.0
2	0.10	412.2	7.0	5.0	8.0	6.0	3.00	1.969.4	10.0	14.0
3	0.12	343.2	7.0	12.0	9.0	14.0	1.95	747.2	10.0	14.0
4	$\overline{0.07}$	357.0	8.0	13.0	9.0	14.0	0.85	360.8	12.0	14.0
5	0.14	311.2	11.0	17.0	19.0	20.0	0.89	256.0	12.0	15.0
6	0.40	360.0	8.0	11.0	9.0	14.0	0.79	127.2	12.0	16.0
7	0.30	94.6	7.0	10.0	11.0	14.0	0.49	230.4	11.0	16.0
8	0.65	92.8	7.0	9.0	8.0	12.0	0.72	59.8	12.0	14.0
9	0.30	165.6	12.0	15.0	10.0	13.0	0.69	75.4	13.0	15.0
10	0.14	167.8	13.0	16.0	13.0	17.0	0.49	82.6	13.0	15.0
11	0.16	160.4	12.0	16.0	14.0	17.0	0.55	46.2	13.0	16.0
12	0.26	201.6	8.0	14.0	9.0	16.0	0.85	135.0	13.0	15.0
13	0.30	114.2	8.0	7.0	12.0	17.0	0.90	90.8	12.0	15.0
14	0.12	110.2	8.0	12.0	9.0	17.0	0.89	13.8	14.0	16.0
15	0.32	479.0	7.0	10.0	9.0	16.0	0.95	13.6	14.0	16.0
16	1.20	1.078.4	7.0	10.0	9.0	14.0	0.89	10.8	14.0	16.0
17	0.55	262.4	7.0	5.0	9.0	17.0	1.30	1.029.6	10.0	16.0
18	0.22	218.8	6.0	7.0	8.0	13.0	0.55	214.4	12.0	16.0
19	0.19	96.6	7.0	8.0	12.0	17.0	0.59	18.4	12.0	15.0
20	0.14	72.0	7.0	9.0	9.0	14.0	0.49	93.4	14.0	15.0
21	0.09	71.6	7.0	7.0	10.0	15.0	0.55	78.8	11.0	14.0
22	0	69.2	4.0	5.0	6.0	7.0	0.59	26.8	14.0	16.0
23	$\overline{0.04}$	63.4	5.0	7.0	10.0	16.0	0.50	15.6	14.0	17.0
24	$\overline{0.11}$	57.6	7.0	8.0	9.0	12.0	0.45	28.0	15.0	17.0
25	0.02	76.8	8.0	12.0	10.0	15.0	0.29	11.0	15.0	16.0
26	$\overline{0.06}$	72.4	9.0	12.0	11.0	17.0	0.35	11.2	15.0	18.0
27	$\overline{0.09}$	67.2	8.0	12.0	11.0	16.0	0.29	15.6	16.0	18.0
28	$\overline{0.12}$	100.4	9.0	14.0	17.0	22.0	0.25	89.8	14.0	17.0
29	$\overline{0.05}$	83.0	8.0	12.0	10.0	16.0	0.19	113.8	15.0	18.0
30	0	80.4	7.0	10.0	9.0	12.0	0.20	110.6	14.0	18.0

BRENTA — **FRASSINE**

Giorno	BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.99	39.8	11.0	13.0	$\overline{0.63}$	87.4	9.0	10.0
2	2.67	645.2	10.0	14.0	3.60	2.333.0	9.0	»
3	2.04	285.4	10.0	16.0	2.00	647.8	9.0	11.0
4	1.53	185.4	10.0	14.0	0.78	717.6	9.0	12.0
5	1.28	144.6	11.0	15.0	0.19	279.2	10.0	11.0
6	1.18	107.4	10.0	12.0	0	72.8	12.0	14.0
7	1.29	106.4	10.0	13.0	$\overline{0.24}$	31.2	»	12.0
8	1.16	73.8	11.0	14.0	$\overline{0.50}$	29.6	12.0	12.0
9	1.06	81.8	10.0	13.0	$\overline{0.46}$	36.4	9.0	9.0
10	1.05	63.8	11.0	14.0	$\overline{0.68}$	29.6	12.0	12.0
11	0.99	56.2	11.0	15.0	$\overline{0.96}$	29.6	13.0	12.0
12	1.06	62.4	11.0	15.0	$\overline{0.96}$	37.6	13.0	12.0
13	1.00	45.0	10.0	13.0	$\overline{0.97}$	22.6	13.0	10.0
14	0.96	39.8	11.0	14.0	$\overline{1.05}$	35.2	13.0	12.0
15	0.98	65.6	12.0	15.0	$\overline{1.01}$	17.8	13.0	14.0
16	1.03	212.6	11.0	15.0	$\overline{1.16}$	25.4	14.0	13.0
17	1.31	154.8	9.0	10.0	$\overline{0.61}$	54.4	10.0	9.0
18	1.09	94.2	9.0	13.0	$\overline{0.91}$	29.8	13.0	12.0
19	0.95	58.8	11.0	13.0	$\overline{1.02}$	38.8	12.0	12.0
20	0.97	51.2	10.0	13.0	$\overline{1.14}$	30.8	13.0	13.0
21	0.85	37.4	10.0	13.0	$\overline{1.18}$	17.6	10.0	10.0
22	0.76	55.6	10.0	13.0	$\overline{1.15}$	31.6	12.0	10.0
23	0.80	37.8	10.0	14.0	$\overline{1.28}$	32.6	12.0	11.0
24	0.80	37.8	9.0	11.0	$\overline{1.28}$	39.6	11.0	11.0
25	0.76	32.6	11.0	17.0	$\overline{1.30}$	33.8	13.0	13.0
26	0.81	26.0	»	17.0	$\overline{1.48}$	31.8	15.0	14.0
27	0.85	38.8	13.0	18.0	$\overline{1.50}$	33.0	15.0	15.0
28	0.91	43.0	13.0	18.0	$\overline{1.54}$	17.6	13.0	14.0
29	0.95	37.4	12.0	19.0	$\overline{1.44}$	16.8	14.0	16.0
30	1.05	48.0	10.0	15.0	$\overline{1.44}$	10.6	13.0	13.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.60}$	29.8	10.0	14.0	10.0	12.0	$\overline{1.46}$	84.0	11.0	14.0	$\overline{1.48}$	63.2	11.0	12.0	11.0	12.0
2	$\overline{0.80}$	962.4	8.0	12.0	8.0	14.0	$\overline{0.33}$	209.8	10.0	12.0	$\overline{1.47}$	51.6	10.0	9.0	11.0	13.0
3	$\overline{0.34}$	629.8	8.0	11.0	10.0	18.0	0.54	948.8	10.0	15.0	0.97	1.236.6	9.0	11.0	9.0	12.0
4	$\overline{0.64}$	219.6	10.0	13.0	11.0	17.0	$\overline{0.91}$	388.0	10.0	16.0	0.69	546.4	9.0	11.0	9.0	13.0
5	$\overline{1.04}$	119.0	11.0	13.0	12.0	17.0	$\overline{0.51}$	1.085.2	12.0	16.0	$\overline{0.13}$	284.8	10.0	10.0	10.0	15.0
6	$\overline{1.08}$	74.4	11.0	12.0	12.0	16.0	$\overline{0.66}$	143.0	13.0	16.0	$\overline{0.44}$	308.6	11.0	14.0	12.0	17.0
7	$\overline{0.70}$	43.4	10.0	11.0	10.0	15.0	$\overline{0.92}$	178.0	12.0	14.0	$\overline{0.45}$	86.2	11.0	11.0	11.0	13.0
8	$\overline{1.00}$	143.0	9.0	10.0	10.0	9.0	$\overline{0.58}$	364.0	11.0	13.0	$\overline{0.04}$	253.8	10.0	10.0	10.0	10.0
9	$\overline{1.09}$	89.0	10.0	9.0	11.0	17.0	$\overline{0.76}$	108.8	11.0	14.0	$\overline{0.49}$	134.6	9.0	11.0	9.0	15.0
10	$\overline{1.16}$	65.0	11.0	15.0	13.0	19.0	$\overline{0.81}$	100.4	13.0	16.0	$\overline{0.59}$	76.2	10.0	12.0	10.0	14.0
11	$\overline{1.16}$	65.6	11.0	12.0	13.0	18.0	$\overline{0.85}$	»	14.0	16.0	$\overline{0.70}$	54.6	11.0	11.0	12.0	14.0
12	$\overline{1.07}$	74.8	12.0	13.0	12.0	16.0	$\overline{0.76}$	97.6	14.0	16.0	$\overline{0.69}$	53.4	13.0	11.0	13.0	14.0
13	$\overline{1.11}$	89.6	10.0	12.0	12.0	21.0	$\overline{0.76}$	73.0	13.0	14.0	$\overline{0.54}$	64.0	12.0	10.0	13.0	19.0
14	$\overline{1.22}$	52.8	11.0	13.0	12.0	18.0	$\overline{0.91}$	92.6	13.0	16.0	$\overline{0.65}$	94.0	11.0	9.0	12.0	16.0
15	$\overline{1.33}$	70.2	10.0	15.0	11.0	18.0	$\overline{1.02}$	56.4	14.0	19.0	$\overline{0.86}$	96.8	12.0	14.0	13.0	18.0
16	$\overline{1.23}$	51.8	11.0	13.0	11.0	14.0	$\overline{1.04}$	77.6	13.0	18.0	$\overline{1.02}$	66.8	12.0	14.0	12.0	14.0
17	$\overline{0.79}$	280.6	9.0	11.0	10.0	18.0	$\overline{0.43}$	165.0	12.0	18.0	$\overline{0.86}$	103.0	11.0	12.0	12.0	14.0
18	$\overline{1.04}$	102.8	9.0	15.0	11.0	17.0	$\overline{0.66}$	63.4	12.0	15.0	$\overline{0.18}$	223.8	10.0	11.0	11.0	16.0
19	$\overline{1.19}$	70.8	10.0	14.0	11.0	18.0	$\overline{0.88}$	99.2	12.0	16.0	$\overline{0.60}$	136.2	10.0	11.0	11.0	16.0
20	$\overline{1.38}$	48.6	10.0	14.0	11.0	19.0	$\overline{0.99}$	84.6	12.0	13.0	$\overline{0.82}$	84.6	11.0	11.0	11.0	9.0
21	$\overline{1.36}$	42.6	10.0	10.0	11.0	15.0	$\overline{1.12}$	44.2	12.0	13.0	$\overline{0.99}$	60.4	10.0	7.0	11.0	13.0
22	$\overline{1.39}$	46.6	9.0	11.0	11.0	15.0	$\overline{1.17}$	54.6	12.0	13.0	$\overline{1.08}$	51.4	10.0	10.0	11.0	14.0
23	$\overline{1.44}$	37.6	9.0	11.0	9.0	13.0	$\overline{1.20}$	»	12.0	13.0	$\overline{1.18}$	55.2	11.0	10.0	11.0	12.0
24	$\overline{1.40}$	45.4	9.0	13.0	10.0	17.0	$\overline{1.25}$	47.8	12.0	13.0	$\overline{1.23}$	52.6	10.0	12.0	10.0	14.0
25	$\overline{1.48}$	35.0	10.0	16.0	13.0	21.0	$\overline{1.29}$	24.0	13.0	18.0	$\overline{1.28}$	46.2	10.0	14.0	11.0	14.0
26	$\overline{1.51}$	39.4	10.0	17.0	14.0	22.0	$\overline{1.31}$	49.0	16.0	19.0	$\overline{1.33}$	39.6	12.0	14.0	13.0	17.0
27	$\overline{1.47}$	55.4	12.0	16.0	14.0	19.0	$\overline{1.31}$	53.4	16.0	19.0	$\overline{1.35}$	37.2	14.0	13.0	14.0	16.0
28	$\overline{1.41}$	46.8	13.0	16.0	13.0	19.0	$\overline{1.23}$	40.2	15.0	17.0	$\overline{1.31}$	39.2	14.0	14.0	15.0	16.0
29	$\overline{1.31}$	49.6	12.0	18.0	13.0	21.0	$\overline{1.16}$	54.0	14.0	16.0	$\overline{1.23}$	40.2	14.0	16.0	15.0	16.0
30	$\overline{1.02}$	227.6	13.0	17.0	12.0	19.0	$\overline{0.85}$	93.4	14.0	19.0	$\overline{1.05}$	57.0	14.0	13.0	14.0	16.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		56.0	49.6	14.4
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	226.28	225.83	225.89	225.85	225.90	226.78	225.95	225.78	225.70	225.77	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.86	+ 0.14	+ 0.12	— 0.37
Passo Canussio		10.00	9.11	8.99	9.75	9.50	10.30	9.81	8.80	8.74	8.78		9.01	+ 0.36	+ 0.34	— 0.94
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.05	36.30	36.50	36.60	36.70	36.85	37.05	37.25	37.35	37.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.02	+ 0.93	+ 0.85	+ 0.53
Sclaunicco		34.39	34.42	34.43	34.40	34.37	34.35	34.37	34.39	34.34	34.29		34.22	+ 0.19	— 0.04	— 0.03
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		37.19	»	»	»
Carpeneto		45.60	45.59	45.67	45.70	45.79	45.85	45.89	45.95	46.05	45.99		45.06	+ 0.56	+ 0.19	+ 0.18
Beano		47.56	47.60	47.66	47.41	47.32	47.21	47.14	48.13	48.10	47.81		46.46	+ 1.15	— 0.34	+ 0.74
Pozzo		44.67	45.80	45.88	46.20	46.49	46.58	46.56	46.64	46.61	46.58		43.63	+ 1.82	+ 1.01	+ 0.15
Talmassons		24.70	25.40	24.70	24.80	24.75	25.20	24.90	24.60	25.39	25.38		25.34	— 0.41	— 0.02	+ 0.21
Pozzecco		33.59	33.55	33.55	33.65	33.77	33.87	33.88	33.79	33.71	33.63		32.88	+ 0.68	+ 0.23	— 0.08
Bertiolo		30.46	30.43	30.44	30.45	30.45	30.54	30.52	30.51	30.47	30.45		30.30	+ 0.14	+ 0.05	— 0.01
Rivolto		35.94	35.95	35.98	35.97	36.06	36.08	36.09	36.10	36.11	36.11		35.52	+ 0.44	+ 0.09	+ 0.06
Biauzzo		41.67	41.81	41.87	41.88	41.95	42.14	42.04	41.90	41.82	41.81		40.13	+ 1.65	+ 0.22	— 0.16
												MEDIE . . .		+ 0.72	+ 0.22	+ 0.17
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.30	1.26	1.40	1.33	1.28	1.38	1.35	1.36	1.34	1.38	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.33	— 0.01	+ 0.01	+ 0.03
Stella - Fornaci Anzil		»	»	1.09	1.08	1.11	1.10	1.10	1.07	1.08	1.07		»	»	»	— 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.25	1.14	1.16	1.16	1.16	1.27	1.17	1.21	1.20	1.18		1.32	— 0.14	+ 0.01	+ 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	1.12	1.11	1.19	1.13	1.11	1.09	1.11	1.11		»	»	»	— 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.58	0.58	0.58	0.62	0.59	0.57	0.56	0.57	0.62	0.56		0.61	— 0.03	+ 0.01	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.86	1.69	1.68	1.65	1.69	1.82	1.62	1.60	1.59	1.59		2.08	— 0.34	— 0.04	— 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		89.5	42.5	13.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	2.12	1.29	1.21	1.18	1.14	1.38	1.05	0.92	0.91	1.01	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.18	+ 0.36	— 0.35	— 0.24
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.68	105.89	105.85	105.91	106.05	106.25	106.50	106.71	106.88	106.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.19	+ 1.62	+ 0.37	+ 0.67
Bosco di Vidor		126.02	126.40	125.95	125.46	125.12	124.96	125.08	124.66	124.50	124.85		123.44	+ 2.68	— 0.97	— 0.65
Moriago		117.53	117.56	117.56	117.49	117.37	117.38	117.35	117.33	117.31	117.32		116.42	+ 1.13	— 0.15	— 0.08
Fontigo		109.71	109.46	109.13	109.14	109.13	109.15	109.14	108.97	109.02	108.89		108.91	+ 0.52	— 0.29	— 0.18
Tezze		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Cimadolmo		28.93	28.78	28.74	28.74	28.75	28.78	28.74	28.72	28.70	28.71		28.76	+ 0.06	— 0.07	— 0.04
Ormelle		16.36	16.15	16.06	16.08	16.16	16.08	16.02	15.97	15.97	15.96		16.49	— 0.30	— 0.10	— 0.12
Oderzo		15.31	15.03	14.97	14.94	14.96	14.91	14.84	14.72	14.64	14.62		15.23	— 0.13	— 0.19	— 0.25
Rustignè		7.06	6.85	6.80	6.82	6.87	6.80	6.59	6.43	6.10	6.08		7.09	— 0.19	— 0.13	— 0.57
Roncadelle		17.73	17.22	17.14	17.14	17.28	17.24	17.00	16.91	16.86	16.82		17.54	— 0.18	— 0.20	— 0.30
Negrisia		11.34	10.86	10.80	10.81	10.84	10.79	10.68	10.61	10.56	10.54		11.14	— 0.14	— 0.22	— 0.21
Ponte di Piave		10.05	9.95	9.79	9.77	9.57	9.52	9.43	9.27	9.15	9.04		10.08	— 0.15	— 0.36	— 0.42
Spresiano		34.91	36.15	37.17	37.43	37.46	37.56	37.67	37.52	37.47	37.43		33.98	+ 2.10	+ 1.45	— 0.06
Lovadina		31.22	31.85	32.02	32.35	32.59	32.76	33.83	33.89	33.97	33.94		30.72	+ 1.08	+ 1.18	+ 1.05
Maserada		28.24	28.22	28.20	28.22	28.22	28.19	28.22	28.18	28.17	27.12		27.79	+ 0.43	— 0.01	— 0.39
Pero		16.01	15.92	15.82	15.85	15.83	15.81	15.75	15.69	15.66	15.66		16.09	— 0.17	— 0.11	— 0.14
Saltore		26.66	26.88	26.85	26.90	26.99	26.96	26.93	26.86	26.85	26.82		26.15	+ 0.65	+ 0.14	— 0.10
Lancenigo		22.92	22.89	22.88	22.88	22.90	22.92	22.91	22.89	22.87	22.82		23.07	— 0.17	0	— 0.04
												Medie . . .		+ 0.52	+ 0.02	— 0.11
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		78.6	27.5	13.9
Bassano	Altezze idrometriche	2.67	1.28	1.15	0.99	0.96	1.31	0.97	0.80	0.81	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.17	+ 0.53	— 0.64	— 0.21
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.87	71.10	71.26	71.43	71.54	71.66	71.77	71.88	71.94	72.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.12	+ 0.96	+ 0.52	+ 0.34
Sandrigo		66.50	66.70	67.00	67.05	67.15	67.20	67.20	67.15	67.05	66.95		64.40	+ 2.33	+ 0.42	— 0.10
Dueville		56.20	56.30	56.35	56.60	56.58	56.53	56.52	56.52	56.41	56.27		54.34	+ 1.94	+ 0.28	— 0.16
Pozzoleone		56.04	55.65	55.58	55.60	55.57	55.50	55.48	55.44	55.41	55.41		56.01	— 0.25	— 0.22	— 0.12
Bressanvido		56.97	56.42	56.38	56.34	56.31	56.30	56.29	56.28	56.27	56.26		56.76	— 0.17	— 0.28	— 0.04
Carmignano		»	»	»	»	»	44.18	44.16	44.16	44.13	44.18		44.63	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.83	43.60	43.58	43.44	43.43	43.38	43.33	43.30	43.25	43.24		43.88	— 0.21	— 0.28	— 0.13
Monticello Conte Otto		42.05	41.94	41.64	41.59	41.52	41.18	41.05	40.95	40.72	40.68		41.64	+ 0.24	— 0.55	— 0.55
Cartigliano		76.67	77.20	77.18	77.22	77.13	77.33	77.17	77.06	76.87	77.05		74.29	+ 2.73	+ 0.19	— 0.22
Rosà		58.50	58.73	58.81	58.97	59.19	59.40	59.73	59.98	60.10	60.48		58.49	— 0.19	+ 0.64	+ 0.87
Stroppari		59.78	59.86	59.88	59.92	59.95	59.90	59.78	59.72	59.70	59.54		59.14	+ 0.70	+ 0.05	— 0.24
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	50.85		»	»	»	»
Riese		39.67	40.50	40.60	40.86	41.03	40.97	41.03	41.00	41.03	41.01		38.31	+ 1.95	+ 0.71	+ 0.04
Cittadella		43.70	43.79	43.77	43.69	43.68	43.69	43.44	43.41	43.32	43.30		43.18	+ 0.57	— 0.13	— 0.28
Galliera		44.76	44.95	44.96	44.90	44.88	44.90	44.65	44.82	44.79	44.75		44.08	+ 0.81	— 0.01	— 0.09
Gastello di Godego		37.92	38.40	38.30	37.97	38.10	37.85	37.96	38.72	38.18	38.75		37.21	+ 1.00	— 0.24	+ 0.58
Castelfranco		37.49	37.75	37.80	37.86	37.90	37.94	37.90	37.90	37.90	37.90		36.92	+ 0.76	+ 0.22	0
Vedelago		31.23	31.20	31.18	31.66	31.76	31.69	31.63	31.55	31.52	31.50		30.46	+ 0.74	+ 0.48	— 0.16
Resana		29.96	29.94	29.94	29.96	29.94	29.90	29.90	29.90	29.85	29.85		29.94	+ 0.01	— 0.03	— 0.05
												Medie . . .		+ 0.82	+ 0.10	— 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		33.6	8.4	15.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	10.48	13.87	11.92	11.94	11.31	10.72	11.24	10.24	10.46	9.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.01	+ 2.08	— 0.79	— 1.22
Torretta Veneta (Tartaro)		10.23	10.80	10.39	9.65	9.39	9.23	9.05	9.05	9.13	8.85		9.99	+ 0.48	— 1.14	— 0.32
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.95	7.86	7.66	7.55	7.44	7.42	7.35	7.30	7.28	7.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.82	0	— 0.38	— 0.17
Borghesa		7.45	7.04	6.71	6.60	6.47	6.44	6.38	6.30	6.29	6.25		7.12	— 0.28	— 0.93	— 0.19
Boschetto		6.80	6.68	6.54	6.45	6.34	6.31	6.25	6.20	6.20	6.21		6.64	+ 0.03	— 0.33	— 0.14
Investitura		6.94	6.98	7.00	7.04	7.14	7.20	7.19	7.19	7.18	7.16		6.72	+ 0.25	+ 0.17	+ 0.04
Canola		9.56	9.42	9.42	9.34	9.23	9.15	9.09	9.03	9.05	8.99		9.34	+ 0.13	— 0.27	— 0.18
Malerba		8.97	9.22	9.02	9.09	9.07	9.01	8.91	8.88	8.81	8.79		8.95	— 0.24	+ 0.13	+ 0.19
Sabbioni		9.27	9.34	9.47	9.67	9.61	9.53	9.51	9.50	9.47	9.45		8.96	— 0.13	— 0.22	+ 0.11
Castelnuovo Bariano		9.99	»	10.91	10.88	10.90	10.92	»	10.65	10.60	10.46		9.51	+ 0.94	+ 0.45	— 0.33
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.70	— 0.17	— 0.84
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		43.0	16.5	10.5
Verona	Altezze idrometriche	52.55	51.79	51.81	51.65	51.55	52.09	51.47	51.17	51.13	51.29	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.02	+ 1.03	— 0.36	— 0.49
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.13	45.24	45.29	45.32	45.34	45.36	45.39	45.43	45.47	45.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.99	+ 0.23	+ 0.13	+ 0.13
S. Fermo		38.55	38.58	38.65	38.69	38.76	38.77	38.80	38.83	38.86	38.88		38.56	+ 0.03	+ 0.16	+ 0.11
Torricello II°		38.17	38.21	38.27	38.25	38.25	38.23	38.21	38.22	38.30	38.37		37.89	+ 0.33	+ 0.01	+ 0.07
Raldon		32.34	32.41	32.46	32.46	32.44	32.41	32.38	32.35	32.35	32.35		32.14	+ 0.26	+ 0.02	— 0.07
Ca' di Cozzi		52.45	52.50	52.65	52.84	52.94	52.95	53.00	53.00	52.92	52.85		52.22	+ 0.31	+ 0.40	— 0.01
Madonna di Campagna		43.66	43.75	43.74	43.71	43.72	43.71	43.68	43.68	43.68	43.67		43.33	+ 0.39	— 0.02	— 0.02
Spezzapietra		39.38	39.03	39.06	39.02	38.92	38.95	38.95	38.88	38.90	38.86		38.92	+ 0.24	— 0.20	— 0.08
Serenella		43.79	43.84	43.80	43.77	43.70	43.62	43.62	43.48	43.38	43.28		43.51	+ 0.30	— 0.13	— 0.30
Rota di Caldiero		30.76	30.90	30.80	30.82	30.62	30.60	30.53	30.60	30.40	30.35		30.37	+ 0.45	— 0.18	— 0.19
Vago		39.93	40.41	40.47	40.60	40.47	40.49	40.50	40.60	40.40	40.18		38.75	+ 1.52	+ 0.24	— 0.12
												Medie . . .		+ 0.41	+ 0.04	— 0.05
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm.		45.5	10.0	19.5
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.04	47.08	47.13	47.19	47.23	47.29	47.29	47.33	47.41	47.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.05	+ 0.03	+ 0.17	+ 0.15
Povegliano		42.56	42.55	42.55	42.58	42.59	42.60	42.65	42.60	42.60	42.60		42.57	— 0.02	+ 0.04	+ 0.01
												Medie . . .		0	+ 0.11	+ 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.20 21.0	246.0 246.0	2.10 15.30	175.0 162.0	8.50 21.0	250.0 244.0	2.0 15.0	187.0 171.0	8.55 21.40	236.0 240.0	2.35 15.25	192.0 167.0
2	8.20 21.50	238.0 228.0	3.0 15.40	165.0 123.0	8.20 21.30	234.0 224.0	2.45 15.20	177.0 140.0	8.40 21.45	235.0 229.0	3.25 15.40	190.0 155.0
3	8.45 22.0	208.0 220.0	4.0 15.10	150.0 106.0	8.40 22.0	206.0 213.0	3.25 15.0	162.0 121.0	8.55 22.25	207.0 214.0	3.55 15.30	172.0 131.0
4	9.35 22.10	189.0 226.0	4.35 15.50	134.0 119.0	9.30 22.25	188.0 220.0	4.20 15.30	147.0 127.0	10.5 22.40	188.0 217.0	4.25 15.35	151.0 133.0
5 ⓟ	10.35 22.0	201.0 228.0	5.0 16.20	124.0 136.0	10.30 22.0	196.0 223.0	4.50 16.0	134.0 144.0	11.0 22.40	195.0 218.0	4.45 16.5	139.0 150.0
6	10.50 22.20	216.0 220.0	5.0 16.50	116.0 143.0	11.0 22.20	204.0 212.0	4.40 16.30	126.0 151.0	11.40 23.0	202.0 216.0	5.5 17.0	133.0 154.0
7	11.0 22.30	205.0 204.0	5.0 17.15	110.0 139.0	11.20 22.40	198.0 197.0	5.0 17.0	125.0 144.0	12.0 23.15	198.0 202.0	5.25 17.30	132.0 151.0
8	11.30 22.50	202.0 210.0	5.0 18.0	123.0 149.0	12.0 23.20	194.0 199.0	5.10 17.30	127.0 154.0	12.0 23.0	198.0 203.0	5.30 17.30	137.0 166.0
9	11.50 23.40	185.0 193.0	6.35 18.15	132.0 138.0	12.20 24.0	175.0 187.0	6.10 18.0	130.0 141.0	12.0 24.0	178.0 190.0	6.30 18.0	143.0 148.0
10	12.25 24.0	174.0 198.0	6.45 17.25	128.0 149.0	12.40	168.0	6.50 17.25	128.0 150.0	12.40	170.0	6.45 17.0	137.0 155.0
11			7.30	144.0	0.20	192.0	7.20	145.0	0.30	197.0	7.20	154.0
12	1.10 20.0	203.0 196.0	8.20	146.0	0.40 20.10	195.0 191.0	8.30	143.0	0.30 19.45	198.0 194.0	8.35	154.0
13 ☾	18.35	192.0	10.10	145.0	19.10	188.0	10.0	146.0	19.30	190.0	10.35	152.0
14	20.20	205.0	12.25	140.0	20.0	191.0	12.0	138.0	19.45	194.0	11.50	145.0
15	7.0 20.30	192.0 222.0	2.45 14.0	171.0 146.0	6.50 20.35	178.0 206.0	2.30 13.20	164.0 137.0	6.40 20.40	182.0 203.0	2.0 13.30	108.0 145.0
16	7.50 20.40	208.0 211.0	2.40 14.15	158.0 135.0	8.0 20.0	193.0 202.0	2.10 13.50	153.0 140.0	8.10 21.0	193.0 206.0	2.50 14.50	160.0 140.0
17	8.35 21.20	203.0 206.0	3.0 15.10	125.0 130.0	8.50 21.15	189.0 196.0	3.0 15.0	124.0 124.0	9.0 21.0	194.0 204.0	3.10 14.40	132.0 136.0
18	9.30 21.45	200.0 216.0	3.20 15.10	113.0 111.0	9.20 21.45	190.0 201.0	3.25 15.30	116.0 114.0	9.20 22.0	195.0 206.0	3.0 15.20	131.0 126.0
19	10.0 22.0	205.0 238.0	4.0 15.40	107.0 113.0	9.50 22.10	188.0 217.0	4.0 15.25	115.0 114.0	10.10 22.45	194.0 218.0	4.0 15.30	126.0 126.0
20 ●	10.15 22.20	195.0 226.0	4.35 16.0	106.0 113.0	10.15 22.20	192.0 213.0	4.35 16.0	114.0 120.0	11.0 22.50	200.0 219.0	4.50 16.30	124.0 140.0
21	11.20 22.35	201.0 226.0	4.20 16.20	83.0 126.0	11.20 22.35	187.0 210.0	5.15 16.25	99.0 127.0	11.35 22.50	188.0 214.0	5.20 16.25	108.0 138.5
22	11.45 22.50	192.0 205.0	5.0 17.0	85.0 136.0	12.0 23.10	182.0 198.0	5.50 17.0	97.0 138.0	12.25 23.20	182.5 201.0	5.50 17.5	109.0 147.5
23	13.0	191.0	5.45 17.50	96.0 152.0	13.30 24.0	180.0 190.0	6.20 17.45	105.0 158.0	13.45	181.5	6.15 18.10	116.5 166.0
24	0.20 14.15 23.40	196.0 182.0 186.0	6.20 19.25	99.0 150.0	14.25 24.0	175.0 180.0	7.15 10.15	108.0 156.0	0.20 14.30	198.5 180.0	7.35 19.30	125.0 164.5
25	14.30 23.20	176.0 175.0	6.50 19.0	103.0 157.0	14.25 23.30	168.0 169.0	7.25 19.0	104.0 157.0	0.35 15.25	185.0 168.5	7.45 19.35	115.5 160.5
26 ☽	17.10	176.0	8.50	127.0	17.50	172.0	9.0	127.0	0.5 18.40	171.5 173.0	9.30	131.5
27	17.50	194.0	10.50	135.0	18.20	184.0	11.0	135.0	19.5	185.0	11.20	137.5
28	19.10	190.0	12.35	128.0	19.40	186.0	12.30	126.0	20.20	189.0	12.35	133.5
29	7.20 19.0	184.0 211.0	2.10 12.0	142.0 148.0	7.45 19.20	178.0 204.0	2.25 12.45	135.0 152.0	7.50 19.35	182.5 202.0	2.30 13.25	153.0 153.0
30	8.40 20.15	178.0 206.0	2.10 14.10	124.0 134.0	8.25 20.0	173.0 197.0	2.0 13.15	128.0 135.0	8.50 20.10	175.0 199.0	2.10 13.40	134.0 144.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.20	239.5	1.30	181.0	0.10	195.0	4.50	175.5	3.5	167.0	8.45	136.0
	20.35	247.0	14.5	152.0	8.30	191.5	15.50	163.0	14.40	168.5	21.5	140.0
					23.15	203.5						
2	7.30	237.0	1.20	171.0	9.20	196.0	4.40	174.0	2.20	182.5	8.20	143.5
	21.50	237.0	15.20	132.0	22.50	199.5	16.10	161.5	13.45	192.5	21.5	143.0
3	8.10	215.0	3.20	157.0	23.40	187.5	16.20	145.5	2.55	186.5	9.30	149.0
	21.5	226.0	14.10	115.0					15.5	176.0	21.10	142.0
4	8.45	193.5	3.35	142.0	23.10	186.0	15.45	151.0	3.30	177.0	10.5	140.5
	21.0	230.0	14.45	123.0					16.0	172.0	21.50	145.0
5 ○	10.10	207.0	4.15	132.0	12.40	169.0	6.15	149.5	3.45	174.0	10.10	138.0
	21.30	233.5	15.50	143.0	22.40	183.0	16.50	160.5	16.25	175.0	22.25	141.5
6	10.15	213.5	4.20	118.0	13.20	175.0	6.10	142.0	4.0	172.0	10.15	136.0
	21.25	221.0	15.45	147.0	22.40	178.0	18.0	164.0	16.35	176.0	23.0	142.0
7	10.30	205.5	4.15	115.0	12.30	172.5	6.0	140.5	4.30	169.5	10.35	137.0
	21.50	207.0	16.15	145.0	23.10	169.5	18.15	159.0	16.40	171.0	23.5	141.0
8	11.5	204.0	4.20	126.5	13.35	173.0	6.0	144.0	4.40	163.0	10.45	140.5
	22.35	212.0	17.20	152.0			19.10	161.0	17.5	169.5	23.55	145.0
9	11.20	185.5	4.55	133.5	0.10	175.5	8.0	143.5	4.30	164.5	11.55	138.0
	23.25	203.0	17.25	141.0	14.10	159.5	18.50	151.5	17.45	160.0		
10	11.55	175.0	6.0	132.0	1.0	166.0	9.0	139.0	5.20	154.0	0.25	137.5
	23.0	197.0	16.20	153.5					18.20	154.5	12.10	132.5
											23.40	141.5
11			5.55	149.0	1.0	172.0	9.15	139.0	5.0	152.5	12.30	137.0
					22.0	179.5			19.15	164.5		
12	0.30	203.0	7.20	150.0	20.25	185.0	9.25	144.0	22.0	171.0	13.5	149.0
	19.50	195.0										
13 ☾	18.45	195.5	9.0	150.5	19.45	178.0	9.20	148.0	22.55	159.5	10.15	148.0
14	18.40	200.0	11.20	144.0	21.30	169.0	12.15	145.0			17.55	137.5
15	6.40	186.5	1.25	166.0	21.20	173.5	12.50	142.0	1.15	156.0	8.0	133.0
	19.55	215.5	12.50	142.5					14.0	148.5	19.0	134.5
16	7.10	200.0	1.35	153.5	20.25	176.0	14.20	141.0	1.35	160.0	8.15	130.5
	18.55	231.0	13.5	129.5					14.45	162.0	20.30	133.5
17	7.40	208.0	1.15	131.0	10.0	164.5	3.35	141.0	1.55	165.0	8.45	128.0
	19.35	208.5	13.50	130.0	21.20	171.0	15.25	145.0	14.40	163.0	20.35	133.0
18	8.30	207.0	2.45	117.5	10.0	160.5	4.55	140.5	2.30	167.0	9.5	126.5
	20.50	219.5	14.30	114.5	22.15	165.0	16.10	137.5	15.5	161.0	21.35	126.0
19	8.55	209.0	3.25	112.5	10.55	155.5	5.30	135.5	3.15	163.5	9.45	119.5
	21.25	231.0	14.45	113.5	22.30	170.5	16.30	133.5	15.40	161.0	21.30	118.0
20 ●	9.25	199.0	3.45	108.0	11.35	162.0	6.20	127.5	3.20	172.0	9.55	115.0
	21.45	223.5	15.20	106.5	22.30	177.0	16.20	139.5	15.50	173.0	22.10	125.0
21	10.45	200.0	4.10	89.5	22.45	173.0	6.40	117.0	4.20	167.0	10.30	111.0
	21.50	228.5	15.10	127.5					16.50	167.0	23.5	128.0
22	11.10	193.5	5.10	98.0	23.15	168.5	6.55	120.0	4.15	162.0	10.55	123.5
	22.15	212.0	15.55	141.0					17.25	165.0	24.0	134.5
23	12.30	181.0	5.35	108.0	23.15	169.0	7.20	125.0	5.10	151.5	11.40	125.0
	23.55	193.5	17.10	146.0					18.25	159.0		
24	12.40	170.5	6.5	100.0			8.30	125.0	6.0	147.5	1.5	137.0
	23.10	184.0	18.20	149.5					19.25	161.0	12.25	128.0
25	13.45	173.0	6.40	105.0	0.5	167.5	8.45	127.0	6.55	147.0	2.10	136.0
	23.40	173.5	18.35	159.0	17.50	163.0			19.50	153.0	12.40	129.5
26 ☽	16.50	174.5	8.15	128.0	19.45	162.0	9.20	132.0	21.55	149.0	12.40	135.0
27	17.20	190.0	11.0	135.0	20.30	168.0	11.20	134.5	23.15	151.5	6.45	133.0
28	19.5	190.0	11.45	131.0	21.30	165.0	11.45	131.0			7.30	128.5
29	6.45	189.5	1.35	146.0	8.55	164.0	4.50	142.0	0.25	158.5	7.50	127.5
	18.50	210.0	11.10	149.0	20.10	177.5	12.0	139.0	14.5	160.0	19.15	136.0
30	7.25	186.0	1.30	126.0	11.35	158.0	4.5	129.0	1.20	158.0	7.25	129.5
	19.10	208.5	12.40	135.0	20.50	170.5	14.50	147.5	13.45	169.0	20.25	135.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	8.25 20.45	246.0 244.0	2.0 14.45	179.5 155.5	9.25 22.0	239.0 241.0	3.0 16.5	183.5 166.5	10.0 22.30	250.0 249.0	3.25 16.40	186.5 175.0
2	8.0 21.0	233.0 226.0	2.15 14.55	165.0 128.0	9.10 22.35	230.0 225.0	3.35 16.10	177.5 139.0	9.25 22.45	242.0 235.0	4.5 16.40	182.5 138.5
3	8.20 21.45	203.0 211.0	2.50 14.45	151.0 114.0	8.50 22.25	206.5 211.0	4.20 15.30	162.0 121.0	9.35 23.10	209.0 216.0	4.50 16.30	163.5 119.5
4	9.30 22.15	183.0 215.0	4.0 15.10	138.0 122.0	10.10 22.50	187.0 214.5	4.45 16.5	145.0 126.5	10.40 23.25	191.0 219.0	5.30 16.55	144.5 126.5
5 ○	10.20 22.0	190.0 217.0	4.15 15.30	125.0 136.0	11.5 22.45	194.0 216.0	5.20 16.25	133.0 141.5	11.40 23.20	199.0 220.0	6.0 17.5	133.0 141.5
6	10.50 22.10	200.0 212.0	4.35 16.10	118.0 143.0	11.40 23.0	199.5 212.0	5.30 17.15	125.0 149.0	12.15 23.30	203.5 217.5	6.20 17.55	125.0 150.0
7	11.10 22.40	195.0 198.0	4.30 16.45	116.0 139.0	11.50 23.10	197.5 200.0	5.35 17.40	125.0 144.5	12.35 23.45	202.0 203.0	6.25 18.15	123.5 144.0
8	11.25 22.50	192.0 199.0	4.45 17.0	124.0 152.0	12.20 23.55	195.5 199.0	5.40 18.5	130.0 156.0	12.40	200.0	6.15 18.40	128.0 155.5
9	11.40 23.50	172.0 184.0	5.35 17.20	130.0 138.0	12.35	178.0	6.50 18.25	133.5 140.5	0.15 12.40	202.0 182.5	7.25 18.45	133.5 141.5
10	12.35	164.0	6.20 17.0	127.0 147.0	0.40 13.30	188.0 171.0	7.20 18.15	130.0 151.0	0.50 13.30	191.0 174.5	7.40 18.30	129.5 152.5
11	0.25	190.0	7.0	143.0	1.15	194.5	8.0	146.5	1.25	198.0	8.20	147.5
12	0.25 19.10	193.0 189.0	8.15	144.0	1.20 20.45	196.0 190.5	9.5	148.5	1.25 21.0	199.0 192.5	9.15	150.0
13 ☾	19.0	186.0	9.35	142.0	20.0	190.0	10.45	147.0	20.0	195.0	10.50	148.0
14	19.50	191.0	11.50	135.0	20.45	193.5	12.50	139.0	20.50	198.0	13.10	140.0
15	7.0 20.15	176.0 201.0	2.10 13.0	161.0 135.0	7.55 21.0	181.0 203.5	3.5 14.15	163.0 138.0	8.5 21.15	183.5 207.0	3.10 14.30	163.0 138.0
16	7.45 20.40	190.0 204.0	2.0 14.25	148.0 133.0	8.40 21.40	195.0 201.0	3.10 15.20	152.5 134.5	8.50 22.5	196.5 205.0	3.25 16.5	153.0 130.5
17	8.15 20.25	188.0 199.5	2.40 14.0	120.0 123.0	9.15 21.35	191.0 200.0	3.40 15.10	126.5 128.0	9.40 21.45	195.0 207.0	4.15 16.0	123.5 128.0
18	8.35 21.5	189.5 204.5	2.25 14.40	113.5 112.0	9.55 22.25	190.5 203.5	3.45 15.55	122.0 117.5	10.15 22.40	195.0 207.5	4.25 16.35	119.5 116.0
19	9.20 21.30	190.0 216.0	3.30 14.55	112.0 112.0	10.40 22.45	191.0 213.5	4.45 16.15	119.0 117.0	11.0 23.5	194.5 216.5	5.20 16.50	116.5 116.0
20 ●	9.10 21.55	196.0 217.0	4.5 15.25	105.0 119.5	11.15 23.20	192.0 213.0	5.25 16.50	114.5 126.0	11.35 23.45	198.0 215.0	6.0 17.30	112.0 127.0
21	11.0 22.5	186.0 213.0	4.40 15.50	98.5 126.5	12.15 23.25	187.5 213.0	5.55 17.15	98.0 131.0	12.30 23.40	191.0 216.0	6.30 17.40	97.0 129.5
22	11.35 22.40	179.0 197.0	5.20 16.25	96.0 135.5	12.50 23.45	182.0 199.0	6.35 17.45	99.5 139.5	13.5 23.55	186.0 202.5	7.0 17.55	98.0 139.0
23	12.10 23.20	177.0 191.0	5.45 17.25	104.0 158.0	14.10	180.5	6.55 18.35	107.5 161.0	14.15	187.0	7.15 18.35	105.5 164.0
24	13.45 24.0	175.0 179.5	6.45 18.50	109.5 153.0	0.45 14.40	193.0 178.5	8.5 20.0	112.5 156.0	0.55 15.20	197.0 182.5	8.15 20.25	112.5 156.5
25	14.45 23.50	163.0 165.0	7.20 19.0	103.0 153.0	0.50 15.35	183.0 169.0	8.10 20.5	106.5 155.0	1.0 15.45	185.5 171.5	8.35 20.25	105.0 156.0
26 ☽	18.0	168.0	9.0	122.5	0.20 18.25	170.0 173.5	10.0	125.5	0.40 19.0	173.0 178.0	10.25	126.0
27	18.20	181.5	11.0	129.0	19.15	185.0	12.0	131.0	19.25	189.0	12.25	131.0
28	19.35	184.5	12.30	123.5	20.30	186.5	13.5	126.0	20.50	189.0	13.15	128.5
29	7.20 19.5	179.0 202.0	2.0 13.0	138.5 142.5	8.25 20.10	181.0 201.0	3.0 13.50	145.0 146.5	8.45 20.25	187.5 203.5	3.5 14.5	145.0 149.0
30	8.35 19.45	171.0 197.5	1.40 13.5	120.5 131.0	9.10 20.45	174.0 199.5	2.45 14.10	126.0 135.0	9.15 21.0	175.0 203.5	3.0 14.30	125.0 133.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.50 23.0	254.0 246.5	4.0 17.25	191.0 189.5	11.0 24.0	242.0 244.0	4.40 18.50	194.5 193.0	8.20 20.50	257.5 256.0	2.0 15.0	207.0 187.0
2	10.0 23.30	229.5 229.5	5.20 17.20	189.5 164.5	11.20 23.20	242.0 230.0	6.0 19.40	207.5 195.5	8.45 21.40	257.0 283.0	2.40 14.50	204.5 228.5
3	10.20 23.50	210.5 213.5	5.45 17.30	178.0 151.0	10.10 24.0	204.0 208.5	7.40 19.35	193.0 181.0	9.0 22.0	268.0 264.0	3.50 16.50	248.5 234.5
4	11.0	193.0	6.10 17.20	162.0 147.0			19.0	176.0	9.50 22.15	242.0 256.0	5.0 16.20	227.0 215.0
5 ○	0.15 12.20	216.0 198.5	7.0 17.50	153.0 156.0	0.10 12.35	212.5 195.0	9.0 19.30	182.0 178.0	10.30 22.20	230.5 242.0	5.0 16.25	206.5 201.0
6	0.20 13.10	217.0 203.0	7.25 18.50	147.5 161.0	0.15 13.30	213.0 196.0	9.10 19.45	178.0 179.0	11.30 22.45	223.0 233.5	5.45 17.0	185.5 188.0
7	0.30 13.35	212.0 200.5	7.25 19.0	145.0 157.0	0.40 13.35	219.5 198.0	9.35 20.30	182.5 180.0	11.20 22.50	218.5 220.5	5.30 17.15	179.0 186.0
8	0.40 13.40	203.0 200.0	7.10 19.30	146.0 164.5	1.0 14.20	199.0 199.0	9.0 21.0	178.0 184.5	12.0 23.0	214.0 218.0	5.35 17.30	175.0 189.5
9	1.15 13.45	202.5 184.0	8.30 19.35	148.5 151.0	0.50	202.0	21.0	173.0	12.10	193.0	6.40 18.10	168.0 168.0
10	1.45 14.30	194.0 178.0	8.45 19.0	143.5 159.0	2.20	187.0	10.20	171.0	0.10 12.50	200.5 181.5	7.0 17.30	158.5 168.5
11	2.0	196.5	8.45	155.0	2.35	197.5	11.20	177.0	0.25	204.5	7.30	168.0
12	2.20 21.35	201.0 194.5	9.50	158.5	2.0 22.40	197.0 192.0	13.20	175.0	0.15 20.0	206.5 205.0	8.40	168.0
13 ☾	21.25	196.0	11.40	155.0	21.30	189.5	14.10	174.0	19.15	201.5	10.20	171.0
14	21.40	200.0	13.35	147.0	22.25	190.5	15.45	169.0	20.10	201.0	12.0	161.0
15	8.45 22.10	187.0 208.0	4.0 15.0	168.0 147.0	22.45	196.0	16.30	167.5	6.50 20.0	188.5 210.0	2.20 13.30	177.0 158.5
16	9.40 22.40	199.0 203.0	4.10 16.10	161.0 153.5	10.10 23.20	188.0 188.5	5.40 17.40	176.0 158.0	7.30 21.0	201.5 215.0	2.20 14.40	172.0 154.5
17	10.25 22.35	195.0 199.0	4.50 16.30	145.0 138.5	11.20 23.40	181.0 194.0	7.0 17.50	163.0 162.0	8.40 20.50	207.0 220.5	3.0 14.40	154.5 172.5
18	11.0 23.45	193.0 203.5	5.0 17.10	139.5 136.0	11.45	189.5	7.0 19.10	164.0 159.5	9.10 21.30	209.5 217.0	3.40 15.50	171.5 158.0
19	11.50 24.0	194.0 213.5	6.10 17.20	187.0 139.0	0.20 12.30	196.0 185.5	7.40 19.0	162.0 162.0	9.35 21.50	202.0 225.0	4.20 15.40	149.5 145.0
20 ●	12.15	187.0	6.40 17.45	138.5 140.5	0.45 13.50	205.5 203.5	8.25 20.0	167.0 177.0	11.0 22.0	212.0 233.5	5.0 16.25	143.5 165.0
21	0.30 13.20	210.5 189.0	7.30 18.10	129.5 145.0	0.40 11.0	218.0 184.5	9.45 19.30	169.0 166.0	11.20 22.20	196.0 224.5	5.40 16.30	138.0 149.0
22	0.40 14.0	213.0 186.0	8.15 18.35	128.5 150.5	1.0 15.0	206.0 181.0	9.45 20.0	161.0 165.0	12.0 22.40	191.0 207.5	6.15 17.0	129.0 155.0
23	0.50 15.15	201.5 185.0	8.25 19.35	129.0 169.5	1.30	197.0	10.30	158.0	13.20	188.0	6.20 17.40	132.0 172.0
24	1.35 16.0	193.5 182.0	9.20 20.50	131.0 161.5	3.15 17.15	207.0 184.0	12.10	169.0	0.40 14.10	210.5 195.5	7.45 18.50	149.5 174.0
25	1.40 16.45	187.5 176.0	9.30 21.0	124.5 161.0			12.0	148.5	0.15 13.25 23.50	189.5 172.5 176.0	8.10 19.30	128.5 164.5
26 ☽	1.25 19.35	176.0 181.0	10.40	133.5	2.30 20.50	170.0 171.5	12.40	145.5	18.30	177.0	9.20	135.0
27	20.30	191.0	12.45	139.0	21.40	181.0	14.25	147.0	18.40	191.0	11.20	143.5
28	21.40	190.5	14.0	136.5	22.50	187.5	15.20	149.0	20.0	194.5	12.20	141.0
29	9.40 21.10	187.0 208.0	4.10 14.30	152.5 158.0	10.15 22.0	185.0 194.0	5.20 16.40	165.5 163.0	7.25 19.25	192.5 212.0	2.20 13.30	162.5 160.0
30	10.20 22.0	179.0 201.5	4.25 15.20	141.0 145.0	10.50 22.30	171.0 192.0	6.0 16.30	157.5 155.0	8.30 20.0	180.0 207.5	2.30 13.30	147.0 157.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	21.0	246.0	21	4.20	83.0	**163.0**
Falconera	1	21.0	244.0	22	5.50	97.0	**147.0**
S. Felice di Chioggia	1	21.40	240.0	21	5.20	108.0	**132.0**
Trieste	1	20.35	247.0	21	4.10	89.5	**157.5**
Ancona	1	23.15	203.0	21	6.40	117.0	**86.0**
Viesti	2	13.45	192.5	21	10.30	111.0	**81.5**
Diga Sud Lido	1	8.25	246.0	21	4.40	93.5	**152.5**
Punta della Salute	1	22.0	241.0	21	5.55	98.0	**143.0**
Porto industriale di Marghera	1	10.0	250.0	21	6.30	97.0	**153.0**
Pagliaga	1	10.50	254.0	25	9.30	124.5	**129.5**
Conche	1	24.0	244.0	26	12.40	145.5	**98.5**
Brondolo	2	21.40	283.0	25	8.10	128.5	**153.5**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

Mareografo	Dall'alta alla bassa: Alta			Bassa			Escursione	Dalla bassa all'alta: Bassa			Alta			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	20	22.20	226.0	21	4.20	83.0	**143.0**	19	15.40	113.0	19	22.0	238.0	**125.0**
Falconera	20	22.20	213.0	21	5.15	99.0	**114.0**	19	15.25	114.0	19	22.10	217.0	**103.0**
S. Felice di Chioggia	20	22.50	219.0	21	5.20	108.0	**111.0**	19	15.30	126.0	19	22.45	218.0	**92.0**
Trieste	20	21.45	223.5	21	4.10	89.5	**134.0**	19	14.45	113.5	19	21.25	231.0	**117.5**
Ancona	20	22.30	177.0	21	6.40	117.0	**60.0**	3	16.20	145.5	3	23.40	187.5	**42.0**
Viesti	20	3.20	172.0	20	9.55	115.0	**57.0**	20	9.55	115.0	20	15.50	173.0	**58.0**
Diga Sud Lido	20	21.55	217.0	21	4.40	93.5	**123.5**	19	14.55	112.0	19	21.30	216.0	**104.0**
Punta della Salute	20	23.20	213.0	21	5.55	98.0	**115.0**	19	16.15	117.0	19	22.45	213.5	**96.5**
Porto industriale di Marghera	20	23.45	215.0	21	6.30	97.0	**118.0**	19	16.50	116.0	19	23.5	216.5	**100.5**
Pagliaga	22	0.40	213.0	22	8.15	128.5	**84.5**	19	17.20	139.0	19	24.0	213.5	**74.5**
Conche	21	0.40	218.0	21	9.45	169.0	**49.0**	1	18.50	193.0	1	24.0	244.0	**51.0**
Brondolo	20	22.0	233.5	21	5.40	138.0	**95.5**	19	15.40	145.0	19	21.50	225.0	**80.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	Faro Rocchetta – Durante l'alta marea: Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Durante la bassa marea: Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	S. Nicolò di Lido – In periodi di forte velocità di corrente: Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	21.50	236.0	»	»	14.40	158.0	»	»	18.5	205.0 F	26.0	—	—	12.0
2	21.50	223.0	»	»	15.5	137.0	»	»	18.35	195.0 F	23.0	—	—	11.0
3	22.5	209.0	26.2	12.0	14.55	120.0	»	»	19.0	174.0 F	25.8	—	—	12.0
4	23.5	212.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	23.0	214.0	24.6	12.0	4.40	132.0	25.8	13.0	1.40	155.0 R	—	27.6	24.8	11.0
6	22.55	210.0	25.2	12.0	4.15	125.0	27.0	13.0	1.45	150.0 R	—	25.2	25.8	12.0
7	22.45	195.0	27.2	12.0	4.40	122.0	26.2	13.0	2.15	140.0 R	—	26.4	26.4	12.0
8	24.0	196.0	25.2	14.0	4.45	131.0	27.6	14.0	2.40	140.0 R	25.8	—	—	13.0
9	—	—	—	—	5.5	135.0	28.0	14.0	3.0	150.0 R	25.0	—	—	13.0
10	—	—	—	—	6.40	130.0	25.4	14.0	3.30	150.0 R	26.8	—	—	13.0
11	—	—	—	—	6.55	147.0	26.8	12.0	—	—	—	—	—	—
15	20.30	198.0	24.6	11.0	12.50	137.0	26.6	16.0	16.55	168.0 F	27.8	—	—	12.0
16	20.20	196.0	27.0	11.0	14.55	132.0	18.6	16.0	17.25	178.0 F	26.0	—	—	15.0
17	21.30	194.0	27.6	11.0	14.0	127.0	38.4	13.0	18.5	169.0 F	19.2	—	—	12.0
18	21.50	199.0	26.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	22.5	209.0	27.0	13.0	3.30	116.0	25.2	12.0	0.50	147.5 R	—	26.2	23.0	12.0
20	22.45	212.0	27.2	13.0	4.10	110.0	»	»	1.35	140.0 R	—	29.2	22.6	13.0
21	22.50	210.0	27.4	13.0	4.50	100.0	25.2	12.0	1.50	144.0 R	—	27.4	28.4	12.0
22	23.30	196.0	26.4	13.0	5.50	101.0	22.4	12.0	2.20	132.0 R	26.0	—	—	13.0
23	—	—	—	—	5.50	107.0	23.6	13.0	2.55	135.5 R	27.6	—	—	13.0
24	—	—	—	—	6.50	113.0	24.6	13.0	3.30	145.0 R	27.8	—	—	13.0
25	—	—	—	—	7.10	108.0	25.4	13.0	—	—	—	—	—	—
29	19.20	197.0	26.2	15.0	13.10	145.0	27.6	17.0	16.50	185.0 F	23.4	—	—	14.0
30	19.50	194.0	27.6	15.0	12.20	134.0	27.0	17.0	17.20	179.5 F	27.2	—	—	14.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea).

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura
◑ il 5	4	22.25	214.0	18.53	33.47	12.0
	5	4.45	127.0	14.05	25.40	12.0
● il 20	18	21.35	202.0	16.59	29.98	12.0
	20	4.35	109.5	15.71	28.21	12.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1928

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1928 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14, e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	52.8	14.8	16.3	14.0	91	2.8	N	9	12	NNW	24	10.7	9	● n a
2	55.6	14.1	14.7	13.7	85	4.2	NNW	6	12	NNW	0	0.2	9	● p
3	53.4	15.5	18.6	12.0	74	7.1	W	7	30	E	24	2.9	6	● p K p
4	53.3	16.6	20.8	13.6	43	25.5	ENE	20	42	ENE	6	1.9	8	● n
5	56.9	10.5	13.6	9.0	71	33.9	ENE	24	43	ENE	14	9.8	10	● n a p
6	56.0	10.9	12.3	9.0	71	25.1	ENE	22	34	ENE	2	1.3	10	● p
7	52.1	13.9	16.2	10.9	73	9.6	E	8	29	ENE	21	6.3	10	● p n
8	44.1	15.5	19.0	12.8	60	22.8	ENE	14	40	ENE	16	6.7	9	● n n
9	48.5	11.2	13.4	7.6	68	20.0	E	9	40	ENE	15	46.6	6	● n a p
10	57.7	11.5	15.0	8.0	39	15.9	ENE	9	37	ENE	22	—	5	
Media I. decade	53.0	13.5	16.0	11.1	68	16.7						86.4	8.2	
11	60.6	11.3	15.6	7.7	37	21.0	E	16	37	E	1	—	5	
12	61.4	12.4	16.5	8.5	43	13.2	ENE	7	25	ENE	10	—	3	
13	61.5	13.1	16.9	8.2	47	4.3	WNW	7	7	WNW	15	—	3	
14	61.0	14.6	18.6	11.2	56	8.4	E	6	19	E	3	—	4	
15	58.0	13.2	16.5	11.0	72	4.8	SE	8	14	NW	13	7.3	9	● p ∞ a
16	52.0	14.4	17.4	11.9	71	6.2	NNW	7	12	SSE	23	2.9	8	● n n
17	51.7	15.6	19.6	12.7	68	16.0	SW	10	29	SW	14	8.4	8	● p n K p
18	55.8	15.5	18.0	12.7	56	7.1	SE	6	15	NW	12	—	5	
19	55.3	17.3	20.5	14.4	63	6.5	SE	5	12	WSW	11	—	4	
20	59.0	17.5	22.0	14.9	69	12.3	SW	10	27	SW	11	8.9	9	● n
Media II. decade	57.6	14.5	18.2	11.3	58	10.0						27.5	5.8	
21	58.5	16.5	20.0	13.7	66	12.4	SE	8	22	SW	19	5.0	5	● n
22	60.4	16.3	19.0	12.9	56	9.7	ESE	8	23	W	17	—	3	≀ n
23	59.8	13.5	15.6	11.6	77	10.9	ESE	6	30	WNW	18	12.8	10	● a p
24	61.6	14.0	17.5	10.0	61	8.7	W	9	20	W	15	4.7	4	● n K n
25	62.6	14.0	18.2	11.0	60	11.9	ESE	7	23	W	15	2.9	5	● p n K ▲ p
26	62.8	13.8	17.3	10.0	66	4.0	SE	12	7	NNW	15	—	8	
27	61.1	16.2	19.8	13.0	62	4.0	SE	10	8	NW	16	—	7	
28	62.0	17.2	20.6	13.6	56	4.6	SE	6	11	WNW	17	—	4	
29	60.3	18.9	21.7	14.9	62	7.8	WNW	8	18	E	24	—	3	∞ a
30	61.3	19.5	22.7	16.6	61	9.6	WNW	7	36	ENE	2	—	3	
31	58.2	19.3	23.0	15.7	69	6.4	WNW	6	19	WNW	17	—	5	gocce n ∞ a
Media III. decade	60.8	16.3	19.6	13.0	63	8.2						25.4	5.2	
Media mensile	57.3	14.8	18.0	11.8	63	11.5						139.3	6.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
12.7	13.9	11.4	91	ORIEN.	2.0	10	● n a
12.1	14.1	10.7	74	CALMA	1.0	10	● a p n
14.3	19.5	9.4	76	CALMA	—	7	<
16.0	19.9	12.4	63	CALMA	—	8	
11.8	13.4	9.0	84	S	3.0	10	● n p
11.6	14.9	9.1	81	CALMA	0.6	10	● n
12.6	15.4	10.4	84	CALMA	12.8	10	● n p n
13.5	16.4	10.7	85	NE	17.0	10	●
9.1	11.4	4.1	78	CALMA	37.8	7	● n a p
9.1	13.7	2.4	62	CALMA	—	7	
12.3	15.3	9.0	78		74.2	8.9	
			(*)				
8.5	12.6	4.9	64	S	—	6	
9.1	14.4	4.1	53	NE	—	3	
9.5	15.3	2.0	60	N	—	2	
10.7	17.2	4.0	66	CALMA	0.4	10	● p
10.0	15.1	3.9	73	CALMA	7.2	10	● n p
13.7	17.2	9.7	74	S	—	9	
14.0	17.2	11.2	86	III Q.	26.6	10	● p n
14.5	18.4	11.2	66	S	1.4	5	● n
15.7	19.9	10.9	»	»	—	»	
15.4	19.8	11.6	72	S	0.2	9	● n
12.1	16.7	7.4	68		41.8	7.1	
			(*)				
14.6	18.1	12.4	75	CALMA	14.0	5	● n
13.9	18.4	7.7	73	CALMA	—	5	
11.8	13.7	9.1	89	S	28.0	9	● n p n
11.4	15.5	5.4	75	SW	0.2	8	● n
11.3	15.6	7.7	78	VARIO	—	10	● p ≀
11.6	16.4	4.6	78	CALMA	—	10	● n
14.7	19.9	10.4	79	CALMA	—	7	
15.0	20.4	6.7	56	CALMA	—	5	
17.1	23.1	10.0	59	VARIO	—	5	
18.0	22.9	11.4	56	SW	—	4	
17.5	22.9	10.4	63	S	—	5	
14.3	18.8	8.7	71		49.4	6.6	
12.9	16.9	8.4	72		165.4	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	14.9	17.5	**13.5**	**89**	1.8	SW	4	8	WSW	18	17.6	10	●
2	13.6	14.3	12.8	**89**	**0.2**	WSW	2	**2**	WSW	14	2.4	10	● n a p n
3	15.5	**21.6**	11.2	80	3.0	E	5	10	NNE	15	8.0	8	● n p K ▲ p
4	**16.3**	19.5	12.6	62	4.6	SSE	9	**22**	SSE	13	0.4	8	● n
5	10.2	**12.7**	8.6	85	1.9	ENE	5	8	ENE	8	9.8	10	●
6	10.7	13.9	8.3	81	1.3	SSE	4	8	SSE	17	3.8	10	● n a p
7	13.8	18.5	9.5	77	3.3	E	10	10	SSE	14	1.8	7	● p n
8	15.2	19.8	11.7	75	3.3	SSE	4	13	SSE	16	1.2	10	● n n
9	11.6	14.3	8.0	74	5.7	SSE	6	17	SSE	10	5.6	10	● n a p
10	**10.1**	15.4	**4.6**	**57**	**8.3**	ENE	10	**22**	ENE	22	—	10	
Media I. decade	13.2	16.8	10.1	77	3.3						50.6	9.3	
11	**10.9**	**15.4**	**4.2**	**53**	4.4	SSE	8	**18**	SSE	13	—	1	
12	12.1	17.5	5.5	59	3.9	E	5	12	W	18	—	3	
13	12.2	17.5	6.3	65	6.7	E	14	14	W	13	—	8	
14	13.9	18.5	8.5	70	3.0	E	7	**7**	E	2	—	8	
15	13.0	17.5	10.2	81	3.9	E	8	10	SE	17	10.8	8	● p n
16	12.9	**15.4**	10.6	**84**	2.3	E	11	**7**	WSW	9	6.2	5	● n p n
17	14.4	17.5	11.9	81	**8.9**	S	14	16	S	10	9.4	5	● n p n
18	15.4	20.5	11.2	68	4.3	W	7	14	S	11	0.2	2	● n
19	**17.0**	**22.1**	10.1	67	4.7	E	8	16	W	15	—	4	
20	16.5	20.5	**14.3**	77	7.2	SSW	6	**18**	SSW	12	6.8	3	● a p n
Media II. decade	13.8	18.2	9.3	71	4.9						33.4	4.7	
21	15.7	18.5	12.2	71	9.2	SE	6	17	SSW	16	7.6	5	● n
22	14.6	19.5	9.8	69	6.3	E	9	14	W	14	13.4	3	● n
23	**11.3**	**13.3**	9.1	**90**	4.9	E	8	11	E	1	9.6	9	● n a p
24	11.5	17.4	**7.0**	79	6.3	E	10	13	E	16	1.4	3	● n p
25	12.7	19.3	8.3	75	5.0	E	7	14	ESE	20	3.0	8	● n p K p
26	12.1	16.7	7.4	81	3.2	E	10	9	E	3	—	8	
27	15.9	22.6	10.1	71	»	»	»	»	»	»	—	2	
28	17.3	22.4	12.5	69	»	»	»	»	»	»	—	5	
29	18.9	24.6	11.7	70	»	»	»	»	»	»	—	3	
30	**19.7**	**24.9**	**14.3**	**64**	3.9	W	5	14	W	16	—	3	
31	19.6	24.6	14.1	74	4.8	E	7	12	W	15	—	5	
Media III. decade	15.4	20.3	10.6	74	»						35.0	4.9	
Media mensile	14.1	18.4	10.0	74	»						119.0	6.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(•)				
13.7	16.7	**11.7**	88	III Q.	7.6	8	● n a p
13.6	17.7	11.5	90	N	—	9	
14.4	**19.7**	**11.7**	88	VARIO	7.0	7	● n
14.1	17.7	**11.7**	80	I Q.	—	7	
9.7	**11.7**	8.0	**92**	MERID.	11.0	10	● a p n
10.3	13.7	7.7	90	III Q.	2.0	9	● n a
11.8	16.6	7.7	90	I Q.	3.6	7	● p
13.4	16.7	9.7	80	N	0.2	7	● a
11.6	16.9	5.5	**65**	III Q.	—	4	
7.7	13.0	**2.7**	67	NW	0.4	4	● p n K △ a
12.0	16.0	8.9	83		31.8	7.2	
			(•)				
7.1	11.7	**2.5**	74	VARIO	0.4	5	● p K △ a
9.2	14.9	2.7	75	SW	—	6	
10.6	16.9	4.7	**65**	III Q.	—	6	
10.8	13.7	6.7	79	VARIO	—	8	
9.7	**10.9**	8.3	90	NE	3.8	9	● a p
9.9	11.7	8.2	**91**	N	8.4	9	● p n
10.2	13.7	7.7	87	VARIO	4.2	9	● a p K ▲ n
11.5	18.7	5.7	70	III Q.	—	4	≡ n
14.0	**20.7**	6.2	75	III Q.	0.2	3	● n
13.0	16.7	**10.5**	84	VARIO	12.8	9	● n p n
10.6	15.0	6.3	79		29.8	6.8	
			(•)				
12.1	16.9	8.7	70	E	12.2	5	● n p n K ⌒
9.3	14.7	5.7	80	I Q.	18.6	7	● a p n K ≀ ▲ a
8.4	**12.9**	5.5	**86**	VARIO	5.4	7	● n a p
9.9	15.3	**4.7**	75	I Q.	—	5	K ▲ n
10.7	15.7	5.1	72	VARIO	—	5	
13.4	22.2	5.4	70	N	—	6	
15.9	21.7	9.1	**64**	E	—	5	
16.3	21.7	11.5	67	VARIO	—	4	
17.2	23.2	10.0	65	OCCID.	—	3	
17.4	**23.5**	11.5	74	II Q.	—	5	K
17.0	23.2	**12.3**	81	SETT.	—	5	
13.4	19.2	8.1	73		36.2	5.2	
12.0	16.7	7.8	78		97.8	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.1	18.3	14.8	83	VARIO	3.3	8	● n a
2	15.1	16.5	13.8	86	SE	0.5	10	● n gocce n
3	17.2	20.6	13.8	74	SE	2.4	6	● n
4	16.3	19.5	13.9	76	NE	8.0	9	● n
5	11.9	13.9	11.0	83	NE	3.3	10	● n p n
6	12.7	15.3	10.8	71	E	—	9	
7	14.1	16.7	11.6	77	NE	0.1	8	● p
8	16.2	19.6	13.3	74	IV Q.	0.8	9	● n
9	14.1	18.1	9.3	64	E	—	4	
10	10.5	16.3	8.1	66	E	4.6	7	● p n
Media I. decade	14.4	17.5	12.0	75		23.0	8.0	
11	10.6	14.2	5.8	59	SE	0.1	8	● n
12	12.6	16.7	7.3	53	IV Q.	—	3	∞
13	14.1	19.5	7.7	59	I Q.	—	1	∞
14	14.6	18.5	9.4	65	SETT.	—	5	∞
15	12.9	13.7	12.1	79	I Q.	1.4	9	● a p ≡ a
16	12.1	13.8	9.5	90	VARIO	5.3	10	● p ≡ a
17	13.5	16.6	11.6	85	I Q.	1.8	9	● p ≡ a
18	14.8	19.3	9.3	65	E	—	3	∞
19	17.4	22.6	10.1	56	NW	—	4	∞
20	15.9	18.7	13.7	77	SE	8.4	10	● p n
Media II. decade	13.9	17.4	9.7	69		17.0	6.2	
21	16.4	19.8	12.8	59	SW	0.1	4	● n
22	14.7	20.2	10.1	64	III Q.	2.2	6	● p n
23	12.1	16.3	9.9	82	E	9.0	7	● p
24	13.0	18.0	7.3	72	NE	2.1	8	● n K p
25	13.4	17.3	8.3	72	OCCID.	0.1	6	● n ≡ ∞
26	16.1	23.0	10.2	65	W	—	6	∞
27	17.9	22.3	12.3	64	I Q.	—	5	
28	18.8	24.3	12.5	61	MERID.	—	3	∞
29	18.9	23.3	14.2	70	I Q.	—	5	∞
30	19.5	23.8	15.3	64	VARIO	—	4	∞
31	20.7	25.0	15.9	61	I Q.	—	6	∞
Media III. decade	16.5	21.2	11.7	67		13.5	5.5	
Media mensile	14.9	18.7	11.1	70		53.8	6.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	28.0	17.8	21.3	14.7	58	1.2	W	3	7	WSW	15	—	8	
2	29.7	17.4	22.7	13.5	69	1.4	SW	4	7	W	17	1.0	9	● n ≡ ∞
3	28.9	17.1	22.8	13.8	71	4.7	NE	6	15	NE	19	6.6	5	● n ≡
4	28.7	14.9	20.2	13.8	80	3.0	NE	9	11	NE	16	17.2	10	● p n K △ p ≡
5	31.4	11.4	12.8	9.5	87	4.1	ENE	9	9	E	6	17.4	10	● a p n ≡
6	30.6	12.5	16.7	9.1	75	1.8	ENE	4	5	ESE	19	0.6	9	● n a ≡
7	27.1	15.5	21.2	11.1	67	1.8	SW	4	8	WSW	17	—	7	≡
8	20.5	16.4	21.7	11.8	57	4.0	NE	7	13	NNW	16	0.4	6	● p ≡
9	26.9	12.9	15.4	6.7	23	9.8	NE	7	17	NE	8	—	2	
10	32.1	10.4	16.3	4.7	27	6.5	NE	5	15	NNE	20	—	3	
Media I. decade	28.4	14.6	19.1	10.8	61	3.8						43.2	6.9	
	(*)													
11	35.0	10.6	16.0	4.7	32	5.4	ENE	5	10	NE	22	—	5	
12	35.9	11.9	19.0	4.2	41	3.4	SW	5	7	ENE	24	—	3	
13	35.5	14.1	21.3	7.1	39	6.0	NE	10	14	NE	23	—	4	
14	35.1	15.1	20.7	8.7	44	5.8	NE	5	13	NE	1	—	4	∞
15	32.5	14.5	17.7	12.0	65	3.3	W	4	12	SSW	16	0.6	8	● n ≡
16	26.0	13.5	15.3	12.1	68	1.8	W	5	5	W	17	0.2	10	● p ≡
17	25.9	11.8	15.1	6.7	78	4.2	NE	4	12	WSW	19	8.6	10	● n p n ≡
18	31.3	12.7	19.7	5.5	59	2.3	WSW	5	8	ENE	24	0.6	3	● n ≡
19	30.3	16.1	23.4	8.9	52	4.7	NE	7	12	SSW	15	1.2	2	● n ⊕ a
20	33.2	13.6	17.0	10.6	80	4.0	NE	11	10	NNE	18	20.2	10	● ≡
Media II. decade	32.1	13.4	18.5	8.1	56	4.1						31.4	5.9	
	(*)													
21	33.5	12.6	17.5	8.5	73	4.4	NE	8	13	NE	1	4.2	6	● n p ≡ ⌒
22	35.1	12.2	17.7	9.6	75	3.8	WSW	5	12	ENE	17	9.2	9	● p n K n ≡
23	34.7	11.2	14.6	8.4	77	3.3	W	4	10	ENE	3	5.0	10	● n a n ≡ ⌒
24	36.4	13.0	18.2	7.6	56	3.3	NE	6	10	NE	22	—	7	≡
25	37.0	13.4	19.1	7.7	46	6.0	NE	8	12	NNE	20	0.2	5	● p K p
26	36.6	15.5	21.1	9.5	35	7.8	NE	8	14	NE	14	—	3	
27	36.2	18.9	24.3	12.3	31	4.5	ENE	8	12	ENE	23	—	2	
28	36.2	19.7	26.6	12.0	44	6.3	SW	6	16	NE	22	—	0	∞
29	34.4	22.0	30.1	13.0	44	4.5	NE	4	13	NE	24	—	3	∞
30	35.4	22.1	29.2	16.7	55	6.3	SW	4	15	NE	1	2.4	4	● p ∞ ⌒
31	32.6	21.6	27.9	16.5	62	6.0	ENE	6	16	SW	17	0.2	6	● n ≡ ∞
Media III. decade	35.3	16.6	22.4	11.1	54	5.1						18.6	5.0	
Media mensile	31.9	14.9	20.0	10.0	57	4.8						93.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	25.6	15.0	17.2	13.3	78	4.9	NNW	6	12	ENE	7	0.1	9	● p
2	28.1	15.2	19.8	13.2	84	4.9	NNW	9	17	NW	15	4.1	9	● p ≡ a
3	27.0	14.8	17.1	13.0	82	4.8	ENE	6	12	ENE	22	6.0	9	● n p ⌒
4	26.7	14.2	18.3	11.8	79	4.4	SSE	7	15	SSE	19	2.1	10	● p n
5	28.6	11.8	14.0	9.3	84	4.4	ENE	6	9	ENE	1	2.2	10	● n n
6	28.7	11.6	15.4	9.0	78	5.2	NNW	10	11	NNW	20	—	10	
7	25.1	13.4	17.9	9.9	73	4.8	NNW	4	14	SSE	16	0.2	8	● n
8	18.5	15.5	20.3	11.4	64	5.9	NNW	6	21	NNW	23	0.1	10	● n ≷ n
9	22.1	14.1	16.2	8.0	18	17.7	NNW	13	27	NNW	20	—	2	
10	29.8	10.0	15.9	4.3	30	5.8	NNW	7	17	WNW	17	—	5	
Media I. decade	26.0	13.6	17.2	10.3	67	6.3						14.8	8.2	
11	32.8	9.1	14.0	3.8	40	8.6	NNW	5	21	E	17	—	8	gocce p
12	33.9	10.7	17.0	4.6	50	5.7	NNW	7	15	E	16	—	3	
13	33.3	13.1	18.9	6.6	51	6.0	NNW	8	15	WNW	16	—	5	
14	32.7	13.9	19.2	8.9	56	8.5	NNW	7	21	E	17	—	6	
15	30.3	12.4	14.5	10.8	73	4.3	NNW	7	9	NE	14	0.6	10	● n
16	24.3	11.0	13.0	9.3	86	2.6	NNW	4	5	NW	16	12.2	10	● a p n
17	23.3	10.6	14.5	6.9	78	9.3	ESE	10	28	NW	22	8.4	10	● n a p
18	28.7	12.2	20.1	5.8	57	6.8	NNW	7	16	SSE	18	—	3	
19	28.5	15.0	21.4	8.6	52	10.4	NNW	5	29	SE	21	—	4	
20	30.9	12.6	15.4	10.3	79	4.8	NNW	8	14	ESE	1	21.7	10	● n a p n ≡
Media II. decade	29.9	12.1	16.8	7.6	62	6.7						42.9	6.9	
21	30.6	12.6	18.2	8.8	66	6.7	NNW	7	19	S	16	1.8	8	● n
22	32.2	12.7	19.3	8.9	67	6.3	S	4	17	SSE	13	7.7	9	● p n K p < n
23	32.2	9.4	11.7	7.9	80	6.2	ENE	9	15	SSE	16	6.3	7	● n a p ▲ a
24	33.9	11.8	18.3	6.8	59	8.0	ENE	8	25	ENE	17	—	7	K
25	35.0	12.0	18.2	6.8	60	6.3	NW	7	14	NW	17	—	6	K gocce p
26	34.1	14.6	22.3	7.7	41	7.2	NW	8	15	NW	14	—	5	
27	33.9	17.6	24.3	11.0	36	11.1	NNW	7	20	NW	12	—	1	⊖
28	34.1	17.7	24.4	11.4	56	6.1	NE	5	14	NNW	18	—	2	
29	32.6	19.6	25.7	13.7	60	6.4	NW	10	14	NW	17	—	6	
30	33.7	20.0	25.1	16.1	57	7.2	ENE	9	12	NNW	16	1.4	7	● n
31	30.8	19.3	25.3	14.4	66	7.5	ESE	11	13	ENE	4	0.1	8	● n
Media III. decade	33.0	15.2	21.2	10.3	59	7.2						17.3	6.0	
Media mensile	29.6	13.6	18.4	9.4	63	6.7						75.0	7.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	15.5	18.1	13.9	87	11.0	WSW	5	22	SSE	18	6.9	9	● n
2	14.7	16.5	13.2	88	6.4	SE	10	16	SSE	13	1.5	10	● n gocce p
3	17.3	23.0	12.7	77	7.2	NE	7	18	SE	21	—	6	
4	17.1	21.1	13.5	69	15.8	NE	12	22	NE	8	1.1	10	● n <
5	10.8	13.5	9.9	86	20.4	NE	24	36	NE	10	1.7	10	● n p ⌝
6	12.0	15.3	9.5	71	14.8	NE	15	30	SE	12	—	10	
7	13.7	18.5	10.4	78	10.8	NE	17	20	NE	1	0.5	9	● p
8	15.5	18.7	12.3	74	9.4	NE	9	24	SSE	20	3.2	10	● n
9	13.0	15.9	9.1	70	16.5	SSE	9	36	SSE	13	0.3	8	● a K n ⌝
10	10.5	16.4	7.0	70	13.5	NE	10	28	NNE	14	0.8	6	● p K p
Media I. decade	14.0	17.7	11.2	77	12.6						16.0	8.8	
11	11.0	16.5	5.3	55	10.7	NE	7	20	NE	4	—	8	⊖
12	12.4	17.8	6.3	54	11.9	NE	7	26	NNE	4	—	4	
13	13.6	19.5	6.7	61	14.3	WSW	7	26	S	19	—	4	
14	14.7	20.2	8.7	61	11.9	SSE	5	20	NE	3	—	6	
15	12.2	14.5	10.6	85	12.5	ENE	8	26	NE	4	15.0	10	● a p
16	11.8	14.8	8.9	91	10.3	ENE	7	26	NNE	22	5.6	10	● p n
17	13.0	16.9	10.2	87	11.2	ENE	6	18	SSW	22	1.3	10	● p
18	14.2	19.3	8.2	72	10.4	SSE	5	26	NNE	24	—	7	≡ a
19	17.1	23.3	9.3	58	20.8	WSW	16	30	NW	3	0.2	6	● n
20	15.8	19.9	12.7	83	14.3	NE	5	22	SSE	18	6.4	9	● p n K p
Media II. decade	13.6	18.3	8.7	71	12.8						28.5	7.4	
21	15.8	20.9	11.9	71	20.8	WSW	13	48	WSW	16	0.4	5	● n p K p ⌝
22	14.6	20.3	10.1	67	13.2	SSE	7	34	NNW	21	7.2	5	● n K n
23	11.5	16.4	8.5	85	14.6	NE	6	34	WNW	18	10.5	9	● n a p n K n
24	12.4	17.9	7.2	75	12.3	SSE	7	24	NNE	15	6.5	8	● n
25	13.3	19.7	8.3	78	12.4	NE	8	30	WSW	18	4.3	9	● p n K ▲ p
26	13.9	19.5	8.5	74	9.1	SE	10	24	SE	18	—	9	
27	17.4	22.5	9.8	71	7.9	S	11	18	SE	4	—	8	
28	18.7	22.7	13.6	68	11.3	S	6	18	S	16	—	4	
29	19.3	25.0	14.0	70	15.0	NE	10	24	SE	21	—	6	
30	19.8	24.3	15.0	57	12.0	SSW	10	22	NE	3	—	6	
31	20.2	25.5	14.3	63	10.7	SSW	6	24	SSW	16	—	7	
Media III. decade	15.2	21.3	11.1	71	12.7						28.9	6.9	
Media mensile	14.3	19.1	10.3	73	12.7						73.4	7.7	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	703.3	11.8	13.8	9.6	92	14.5	E	7	29	E	20	9.0	10	● n a p ≡ a
2	705.4	9.8	11.4	8.6	97	11.3	E	10	20	E	1	0.6	10	● p n ≡
3	704.3	13.1	16.5	8.6	78	9.3	E	5	19	E	2	—	4	
4	704.0	11.9	13.8	9.9	88	18.3	E	7	28	NE	4	4.0	9	● n T p
5	706.5	7.0	10.6	4.7	97	23.5	ENE	15	42	ENE	20	0.2	10	● n ≡ ϟ
6	705.5	6.6	9.6	4.6	91	32.0	ENE	17	47	NE	2	1.0	10	● n ϟ
7	702.4	8.4	10.6	6.5	93	23.8	NE	9	33	NE	1	1.4	10	● n a p ≡ a
8	696.6	11.0	14.7	8.5	87	16.6	N	9	32	ENE	2	1.6	10	● a n T n
9	698.5	9.1	13.3	7.6	77	22.0	SSW	6	42	NNE	9	—	9	gocce a ≡ a T p ϟ
10	706.6	7.2	11.7	4.2	73	22.3	ESE	6	39	NE	17	1.8	8	● a n T p ϟ
Media I. decade	703.3	9.6	12.6	7.3	87	19.4						19.6	9.0	
11	709.4	6.2	9.0	3.6	61	25.5	E	9	51	E	7	—	7	ϟ
12	710.9	8.6	13.5	3.7	53	16.5	SW	11	26	NE	6	—	3	
13	710.4	11.5	16.0	7.2	50	16.5	SW	10	23	SW	18	—	1	
14	710.1	10.9	14.5	8.6	74	18.6	SE	9	25	E	8	—	3	
15	717.4	8.4	9.8	7.5	91	19.8	E	8	43	E	8	0.8	9	● p ϟ
16	702.1	8.8	9.8	7.6	95	10.7	WSW	5	23	E	17	0.4	10	● p n ≡
17	701.4	11.2	15.8	8.4	70	21.4	SW	15	38	SW	17	0.2	10	● p ϟ
18	705.4	11.2	15.5	7.6	62	20.8	SE	6	42	W	3	0.2	6	● n ϟ
19	705.9	13.5	18.5	9.3	57	27.2	WSW	10	35	WSW	14	—	4	ϟ
20	708.1	12.0	16.5	9.5	87	19.5	SSW	10	34	SSW	4	5.0	8	● p n K ξ p T p ≡ a
Media II. decade	707.1	10.2	13.9	7.3	70	19.7						6.6	6.1	
21	707.9	11.5	17.0	8.2	68	31.3	WSW	17	49	WSW	24	0.4	5	● n n K ξ p T p ϟ
22	709.4	11.4	16.2	8.4	62	19.2	WSW	10	45	WSW	1	—	6	T p ϟ
23	708.9	8.6	12.5	6.3	84	14.4	ENE	5	39	WNW	17	15.8	9	● K ξ ▲ T ≡ ϟ
24	710.9	9.8	15.2	6.5	77	12.5	SW	7	32	SW	18	1.6	9	● n K ξ p T p ⌒
25	711.8	10.2	14.4	8.2	75	10.5	E	8	21	SW	17	—	8	T p
26	710.4	12.4	17.5	9.0	62	22.4	WNW	9	39	NNE	24	—	7	ϟ
27	711.0	15.1	17.9	12.5	49	16.4	SSE	8	43	NNE	1	—	5	ϟ
28	711.8	15.9	19.4	12.4	57	16.6	S	6	26	SSE	7	—	2	
29	710.4	15.6	19.4	13.0	78	14.9	ENE	9	30	E	24	—	5	
30	711.5	15.2	18.4	11.9	62	23.5	SE	12	41	E	5	—	5	ϟ
31	709.0	16.5	20.1	13.0	53	14.1	SSE	11	27	SSE	16	1.8	5	● n T p
Media III. decade	710.3	12.9	17.1	9.9	66	17.8						19.6	6.0	
Media mensile	706.9	10.9	14.5	8.2	74	19.0						45.8	7.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	51.9	15.5	19.8	13.3	80	4.8	ENE	5	12	E	16	7.7	7	● n a
2	54.5	14.9	17.7	13.6	78	2.9	ENE	8	7	E	18	—	10	
3	52.7	17.6	23.4	11.6	65	2.2	NE	5	7	ENE	22	—	4	
4	52.7	16.6	22.2	13.1	70	6.9	NE	6	11	NE	11	0.1	9	● n
5	56.3	11.8	12.8	10.2	74	10.4	NNE	13	15	NNE	15	0.6	10	● n
6	55.7	12.1	16.2	9.2	69	8.5	NNE	11	13	NE	12	1.0	10	● n
7	51.8	13.6	17.9	9.8	76	5.7	N	10	12	NNE	9	0.3	10	● a p
8	44.7	16.4	21.4	12.5	68	4.6	NNE	5	9	NNE	3	0.3	10	● n
9	47.8	13.5	18.8	8.5	69	7.5	E	6	20	E	12	—	9	
10	56.9	10.7	17.8	5.8	65	7.3	NNW	6	16	NNW	17	1.2	8	● n
Media I. decade	52.5	14.3	18.8	10.8	71	6.1						11.2	8.7	
11	60.0	10.8	16.3	5.2	52	7.9	E	9	21	NE	9	—	10	
12	60.9	12.0	19.0	4.0	51	5.6	S	5	10	S	17	—	1	
13	60.1	14.3	21.4	5.2	51	4.8	SSW	6	12	SSW	12	—	1	
14	59.8	14.6	21.0	8.2	60	6.5	E	7	11	E	17	—	3	
15	57.0	12.2	14.4	9.7	77	5.7	N	9	16	N	14	11.0	10	● a
16	51.0	11.8	15.7	7.8	83	3.8	NNE	5	10	NNE	16	1.9	10	● p n
17	50.3	13.7	19.2	9.3	76	3.6	WNW	6	10	SW	18	2.3	10	● p
18	54.7	15.1	21.2	7.8	61	5.5	E	5	11	E	15	—	5	
19	54.7	17.0	24.4	7.7	53	10.5	SW	15	20	SW	14	—	5	
20	57.1	16.3	21.8	13.4	72	6.0	NE	6	12	N	14	1.8	8	● a p K ξ a
Media II. decade	56.6	13.8	19.4	7.8	64	6.0						17.0	6.3	
21	57.3	15.9	22.8	11.4	62	8.0	SSW	8	15	SW	15	4.1	4	● p K ξ ▲ p
22	59.0	14.8	21.8	8.3	63	6.7	N	4	16	E	16	2.0	7	● n K ξ n
23	58.9	12.3	18.5	8.3	76	4.8	WNW	6	21	WNW	17	7.8	10	● a p K ξ p
24	61.1	12.9	21.8	5.7	71	3.6	WNW	5	13	NNE	16	1.4	9	● p n △
25	61.6	13.5	19.7	6.9	68	4.8	NW	5	14	S	16	—	8	
26	59.3	15.5	23.8	7.8	65	8.4	SW	8	22	SW	16	—	9	
27	60.0	17.7	24.6	8.6	59	4.8	E	5	12	E	17	—	8	
28	60.5	18.4	25.2	10.4	60	4.9	E	6	12	ENE	17	—	2	
29	59.2	18.9	25.7	11.8	67	5.3	NE	7	11	NE	15	—	8	
30	60.3	20.2	24.9	14.9	56	6.8	E	10	10	NE	9	0.2	7	● n
31	56.9	20.8	26.4	13.6	55	4.1	ESE	7	13	ESE	16	—	8	
Media III. decade	59.5	16.4	23.2	9.8	64	5.7						15.5	7.3	
Media mensile	56.2	14.8	20.5	9.5	66	5.9						43.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	53.4	14.9	18.6	13.4	87	14.0	ESE	9	28	ESE	20	13.8	8	● n a
2	56.0	14.3	15.7	13.4	84	8.5	S	6	14	ESE	1	0.2	10	gocce p
3	54.3	16.5	22.5	12.2	80	6.7	NNE	6	14	ENE	20	—	4	
4	53.8	16.6	20.8	13.9	78	14.7	ENE	8	26	ENE	11	0.8	8	● n
5	57.5	11.3	14.4	9.5	83	28.2	ENE	10	40	ENE	12	2.2	10	● n n
6	57.1	11.6	15.2	9.0	80	23.8	NE	12	30	ENE	17	0.2	9	● n
7	52.9	13.8	17.1	11.0	83	13.2	NNE	14	22	NE	1	0.2	9	● n
8	45.6	15.5	18.1	12.8	78	8.9	ENE	4	18	NE	8	—	9	
9	48.7	13.0	14.5	10.8	77	20.5	ESE	7	48	ESE	11	0.2	7	● a
10	58.0	11.4	15.7	9.5	66	17.4	NNE	6	24	NNE	24	—	6	
Media I. decade	53.7	13.9	17.8	11.5	80	16.0						17.6	8.0	
11	61.3	11.2	15.1	8.0	61	15.6	ENE	6	30	ENE	9	—	8	
12	62.2	12.6	15.8	8.4	59	14.3	NNE	9	22	WSW	24	—	2	
13	61.6	14.0	17.0	9.9	68	15.6	S	7	36	SSE	17	—	1	
14	61.2	14.4	17.7	11.4	77	12.4	ESE	9	16	ESE	12	—	1	
15	58.3	13.4	15.1	11.8	58	17.1	ENE	8	36	SW	12	4.6	10	● a p
16	52.5	12.6	16.6	10.1	87	7.3	ENE	5	20	ENE	19	0.6	9	● p n ≡ n
17	51.7	14.9	19.0	10.9	74	14.7	SSW	10	28	SSW	20	1.4	10	● n p n
18	56.2	14.8	18.0	11.0	73	12.3	WSW	10	24	WSW	1	—	4	
19	55.9	17.7	23.8	12.0	67	17.7	WSW	12	24	WSW	14	—	3	
20	58.7	16.8	19.7	14.0	84	12.9	S	12	22	S	18	13.4	7	● a p n
Media II. decade	58.0	14.2	17.8	10.8	71	14.0						20.0	5.5	
21	58.8	15.9	21.0	12.6	72	20.0	WSW	12	30	WSW	2	1.0	1	● p
22	60.6	14.7	17.9	10.5	70	16.7	SSE	6	30	NNW	21	6.4	5	● n
23	60.4	12.5	16.6	10.4	83	13.4	S	6	26	N	17	6.8	9	● p n K ϟ ▲ n
24	62.4	13.4	17.2	9.6	79	11.5	NNW	5	26	NNW	21	2.2	8	● n
25	63.2	14.0	17.8	10.4	78	12.3	ENE	5	32	W	18	—	10	
26	60.8	14.9	19.9	9.5	79	9.8	ENE	7	26	ENE	18	—	9	
27	61.5	16.2	19.7	11.7	80	11.5	S	9	22	SSE	14	—	3	
28	62.2	17.7	20.1	14.5	80	13.7	S	6	24	SE	17	—	1	
29	60.4	18.4	21.9	15.0	85	14.5	E	9	26	E	22	—	4	
30	61.7	18.7	21.5	15.6	73	7.8	S	5	14	S	16	—	8	
31	58.8	19.6	22.8	15.6	70	8.8	SSE	8	22	SSE	20	—	7	
Media III. decade	61.0	15.1	19.7	12.3	77	12.7						16.4	5.9	
Media mensile	57.6	14.4	18.3	11.5	76	14.2						54.0	6.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	14.8	17.7	12.8	85	7.7	I Q.	12	15	E	17	6.6	8	● n a
2	14.6	16.5	13.0	85	6.3	I Q.	16	11	ESE	15	—	10	
3	16.0	20.0	12.0	74	4.7	I Q.	12	7	N	6	—	6	
4	16.6	21.4	13.7	80	6.4	SETT.	14	14	S	17	5.4	8	● a p n K p
5	12.1	13.7	10.0	84	14.8	NNE	19	23	NNE	16	2.0	8	● n
6	11.4	13.4	9.1	83	14.4	NNE	23	24	NNE	11	0.4	10	● n
7	12.8	14.4	10.0	90	10.0	I Q.	24	15	NNE	12	12.8	10	● n a p
8	15.0	18.1	12.0	78	5.7	SETT.	15	9	E	22	2.4	10	● n
9	13.6	15.7	10.6	76	11.4	ORIEN.	9	23	E	13	0.2	8	● a
10	10.8	16.7	8.1	75	10.0	I Q.	14	20	NNE	17	3.2	7	● a p
Media I. decade	13.7	16.8	11.1	81	9.1						33.0	8.5	
11	10.0	13.9	6.5	72	9.4	ORIEN.	10	14	NE	11	5.2	9	● a
12	11.6	17.0	5.9	62	8.5	II Q.	10	11	NNE	10	—	1	
13	13.7	19.6	8.0	61	9.7	SSW	9	14	S	11	—	0	
14	15.1	20.9	9.5	68	10.8	ESE	9	15	ESE	17	—	0	
15	12.7	14.5	10.7	84	7.3	NNE	10	11	N	6	2.4	9	● a p
16	13.0	17.8	9.5	87	6.8	SETT.	16	14	N	18	1.2	10	● p
17	14.6	20.2	9.4	70	11.3	SSW	8	28	SSW	14	—	6	
18	15.4	21.4	9.4	65	8.8	ESE	7	19	ESE	17	—	3	
19	16.8	22.4	9.9	65	11.6	SW	7	20	WSW	13	—	4	
20	17.2	21.0	14.3	71	13.6	SSE	18	24	SSE	12	—	7	
Media II. decade	14.0	18.9	9.3	71	9.8						8.8	4.9	
21	16.5	20.8	12.5	64	10.3	SW	13	20	SW	10	2.0	4	● p
22	15.4	20.7	9.9	65	7.8	SSE	8	18	SSE	16	—	7	
23	12.8	19.1	10.0	80	8.1	SSE	18	21	NNE	17	6.2	8	● n p
24	13.1	18.9	9.0	76	7.3	WSW	10	25	SSW	17	3.4	5	● n p
25	12.8	16.5	8.7	78	8.5	I Q.	14	18	SSW	16	—	9	
26	15.1	21.8	9.6	67	11.6	W	11	18	W	11	—	4	
27	17.4	23.5	10.8	65	8.8	SE	11	17	SSE	16	0.2	0	● p
28	18.8	25.8	11.6	65	10.4	SE	14	13	SE	17	—	1	
29	18.8	24.2	13.5	76	6.2	NE	13	10	NNE	18	—	3	
30	20.3	25.0	16.2	64	12.4	ESE	13	20	E	9	—	3	
31	20.8	26.4	15.0	68	8.5	SE	11	16	SE	15	5.6	7	● n
Media III. decade	16.5	22.1	11.5	70	9.1						17.4	4.6	
Media mensile	14.7	19.3	10.6	74	9.3						59.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.6	13.8	—	6.4	10	● n a
2	18.0	13.0	—	1.6	10	● n p
3	25.6	13.5	—	0.4	7	● n a
4	22.4	14.8	—	4.2	10	● p n
5	16.5	10.2	NE	4.0	10	● n a p
6	18.8	10.2	ENE	—	10	
7	21.3	10.5	—	—	7	
8	20.9	11.8	—	—	10	
9	19.5	10.0	NW	—	4	
10	18.0	3.6	ENE	1.0	10	● p
Media I. decade	20.2	11.1		17.6	8.8	
11	17.5	2.0	NW	—	3	
12	20.0	3.2	—	—	4	
13	22.5	4.3	WSW	—	4	
14	22.8	5.5	—	—	6	
15	16.0	8.5	—	2.2	10	● a p
16	17.0	6.9	—	5.8	10	● n p n
17	19.9	10.7	—	3.8	10	● p
18	22.9	6.7	—	—	3	
19	25.6	8.0	—	—	2	
20	22.2	13.0	—	7.2	10	● p n
Media II. decade	20.6	6.9		19.0	6.2	
21	24.0	10.5	SSW	3.4	4	● n
22	22.6	7.0	NW	4.2	5	● p n K n
23	17.5	8.9	—	8.2	10	● n a p
24	21.4	5.4	—	3.4	7	● p K ≷ p
25	22.0	6.5	—	0.2	7	● n
26	22.0	6.5	—	—	3	
27	25.9	8.8	—	—	1	
28	25.3	12.0	—	—	3	
29	27.3	12.3	—	—	0	
30	27.0	11.0	—	—	4	T p ⌒
31	28.6	12.3	—	—	7	
Media III. decade	24.0	9.2		19.4	4.6	
Media mensile	21.6	9.1		56.0	6.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	13.5	CALMA	15.0	10	● n
2	16.5	10.0	CALMA	—	10	
3	19.8	10.0	NW	—	6	
4	21.0	14.5	ENE	—	8	
5	16.5	12.5	ORIEN.	—	10	
6	15.0	11.0	ENE	—	10	
7	16.0	12.0	ENE	2.0	10	● a
8	15.5	13.0	NW	16.0	10	● n a n
9	14.0	12.0	NE	35.0	7	● n a ≷ a
10	15.5	6.0	NE	—	8	
Media I. decade	16.6	11.5		68.0	8.9	
11	13.0	7.5	NE	—	6	
12	16.0	9.0	VARIO	—	0	
13	17.0	5.0	WNW	—	0	
14	18.0	6.0	ENE	—	0	
15	16.0	8.5	ESE	8.0	9	● p
16	17.0	10.0	II Q.	—	10	
17	18.0	10.0	S	0.4	10	● p
18	18.5	13.0	SE	9.0	9	● n
19	20.0	10.0	NW	—	8	
20	20.0	13.0	VARIO	0.1	7	● p
Media II. decade	17.4	9.2		17.5	5.9	
21	18.5	14.3	VARIO	10.0	6	● n
22	18.0	12.5	II Q.	—	7	
23	16.0	15.5	II Q.	5.0	9	● a
24	17.5	9.0	SW	0.2	9	● n
25	16.5	9.0	NE	4.0	10	● n
26	17.0	7.5	NW	—	5	
27	20.0	13.0	CALMA	—	8	
28	20.5	10.5	SE	—	0	
29	21.0	13.0	E	—	3	
30	21.0	14.5	W	—	0	
31	22.5	12.0	SE	—	6	
Media III. decade	19.0	11.9		19.2	5.7	
Media mensile	17.7	10.9		104.7	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.4	13.4	E	4.2	7	● n a
2	14.8	11.4	W	0.5	10	● n a
3	16.4	11.2	OCCID.	—	3	
4	17.4	12.6	IV Q.	—	6	
5	17.0	12.6	E	—	10	
6	14.6	12.0	IV Q.	0.4	10	● n
7	16.2	12.6	VARIO	1.3	10	● a p
8	15.0	12.2	WSW	9.5	10	● n a p
9	14.6	12.0	ORIEN.	32.5	4	● n a ≷ a
10	14.4	5.8	MERID.	—	7	
Media I. decade	15.7	11.6		48.7	7.7	
11	12.8	7.0	VARIO	—	2	
12	»	»	»	»	»	
13	15.2	8.0	WSW	—	0	
14	17.4	8.5	VARIO	—	0	
15	15.8	10.8	MERID.	1.3	10	● p
16	17.2	11.6	S	—	8	
17	18.4	13.8	SW	3.0	9	● p
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	19.6	13.5	SW	3.5	6	● p n
Media II. decade	»	»		»	»	
21	18.2	13.2	III Q.	9.2	3	● n
22	18.0	14.0	III Q.	—	3	
23	16.0	13.0	SW	13.7	9	● n a ≷ a
24	16.0	8.4	SW	11.6	3	● n
25	16.6	9.2	III Q.	—	6	
26	16.8	9.0	VARIO	—	7	
27	18.6	8.0	III Q.	—	6	
28	19.6	13.0	SW	—	2	
29	20.8	14.5	SE	—	3	
30	20.2	14.0	III Q.	—	1	
31	21.0	13.0	II Q.	—	6	
Media III. decade	18.3	11.8		34.5	4.5	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.0	12.8	SSE	3.9	3.2	10	● a
2	15.8	12.4	WNW	1.7	0.2	9	● n
3	18.5	12.4	ENE	2.9	2.9	8	● p
4	21.5	13.0	ENE	13.0	0.2	5	● n
5	16.6	10.6	ENE	11.1	2.7	10	● a p n
6	15.8	8.2	WNW	9.3	—	10	gocce a
7	16.6	11.7	NNW	4.5	16.5	9	● p n
8	18.2	12.4	NNE	6.4	29.6	10	● n a p n
9	14.0	6.7	NNE	6.2	23.9	8	● n a p
10	16.2	5.9	NE	5.2	—	5	
Media I. decade	16.9	10.6		6.4	79.2	8.4	
11	14.2	7.6	ENE	13.4	—	5	
12	16.7	8.9	E	8.8	—	2	
13	17.3	8.1	N	2.9	—	5	
14	17.4	10.8	WNW	4.0	—	0	
15	17.4	10.3	NNE	2.0	1.2	8	● p
16	18.8	11.3	SW	2.4	2.1	7	● n
17	18.1	13.9	SSW	12.5	14.8	10	● p n ⲹ p
18	19.0	12.8	SSE	7.5	—	7	
19	22.3	15.0	N	8.7	—	8	gocce n
20	20.6	13.6	ENE	3.5	20.3	8	● a p n
Media II. decade	18.2	11.2		6.6	38.4	5.5	
21	17.7	13.7	S	10.4	0.4	6	● n
22	19.4	12.6	E	5.0	2.1	3	● n
23	16.6	13.6	ENE	7.4	12.7	8	● a p n
24	18.0	9.2	SW	6.5	1.7	4	● n
25	16.9	10.9	N	4.9	0.3	8	● p
26	16.2	9.2	SW	2.2	—	9	
27	20.6	12.7	N	4.9	—	4	
28	20.4	13.1	W	3.8	—	3	
29	23.1	14.2	SW	3.7	—	2	
30	23.8	15.9	W	3.3	—	2	
31	22.4	15.9	NNE	2.4	11.5	6	● n
Media III. decade	19.6	12.8		5.0	28.7	5.0	
Media mensile	18.2	11.5		6.0	146.3	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	5.5	S	1.0	9	● a
2	15.8	5.0	III Q.	1.0	7	● a
3	14.5	5.0	S	2.5	8	● a p
4	11.5	4.5	SW	20.0	9	●
5	7.0	2.5	E	23.5	10	● n a p
6	13.0	0.5	S	0.4	10	● p
7	15.5	3.0	MERID.	—	9	
8	15.5	6.6	IV Q.	2.0	5	● a
9	13.5	0.1	NW	—	1	
10	8.5	— 3.0	IV Q.	—	3	
Media I. decade	13.1	3.0		50.4	7.1	
11	8.5	— 2.0	S	—	3	
12	11.0	— 1.0	NW	—	1	
13	13.0	4.1	II Q.	—	4	
14	13.0	4.6	OCCID.	1.7	8	● n p
15	7.5	— 1.1	SW	1.2	10	● n a p
16	6.5	— 0.6	S	7.0	10	● a p
17	8.0	— 0.6	S	8.5	10	● n a p
18	13.0	— 3.1	SE	—	3	
19	16.5	— 0.6	S	2.5	3	● p
20	9.8	7.0	VARIO	24.5	10	● n a p
Media II. decade	10.7	0.7		45.4	6.2	
21	12.4	2.0	II Q.	8.5	8	● n a p
22	11.0	2.0	S	24.5	10	● n a ✱ p
23	7.5	— 0.5	VARIO	3.5	9	● n
24	10.8	1.0	OCCID.	1.0	7	● a
25	12.5	— 1.5	N	0.5	4	● n
26	14.5	3.0	NW	—	4	
27	19.0	5.0	N	—	1	
28	20.6	3.5	E	—	0	
29	22.5	7.0	N	—	1	
30	23.0	7.0	N	—	3	
31	19.0	6.5	S	10.5	10	● p
Media III. decade	15.7	3.2		48.5	5.2	
Media mensile	13.2	2.3		144.3	6.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.5	13.5	MERID.	—	10	
2	20.3	13.0	VARIO	6.0	8	● p n
3	20.0	13.5	VARIO	0.7	8	● n p ≡ a
4	20.3	13.5	S	3.7	9	● n
5	16.5	11.0	CALMA	13.5	10	● n p.n ≡ a
6	17.0	10.0	NE	—	7	
7	19.4	9.0	OCCID.	1.5	4	● p n ≡ a
8	20.6	11.4	OCCID.	—	5	
9	19.0	13.3	NE	—	2	
10	15.5	5.0	SETT.	—	3	
Media I. decade	18.7	11.3		25.4	6.6	
11	19.4	4.2	SETT.	—	8	V
12	18.5	4.0	SE	—	0	V.
13	20.0	6.5	SE	—	5	
14	19.6	8.0	MERID.	0.8	8	● n
15	16.5	11.8	MERID.	—	10	gocce n p
16	14.0	10.8	MERID.	8.3	10	● n a p n
17	14.2	10.8	SE	11.4	9	● n a p n ≡ a p
18	20.0	5.8	VARIO	—	3	
19	22.0	8.8	MERID.	7.5	3	● n ⩓ n
20	19.2	12.1	CALMA	22.0	10	● n a p n
Media II. decade	18.3	8.3		50.0	6.6	
21	19.2	9.4	S	—	7	gocce n
22	19.0	9.4	MERID.	11.0	8	● p n
23	14.0	9.0	SW	2.0	8	● a n
24	18.0	10.2	N	1.5	4	● p ⩓ p
25	19.9	7.0	SETT.	—	5	
26	21.6	7.9	NE	—	2	
27	24.3	10.5	MERID.	—	3	
28	24.5	11.0	MERID.	—	1	
29	28.5	13.5	SW	—	3	
30	25.5	16.0	MERID.	6.0	5	● n ⩓
31	24.5	15.5	VARIO	—	6	gocce n ⩓ n
Media III. decade	21.7	10.9		20.5	4.7	
Media mensile	19.6	10.2		95.9	6.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA

Giorno	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	19	-9	10	8	14	11	16	14	16	16	17	14	19	12	16	14
2	14	-7	14	7	13	10	15	14	19	15	15	13	16	11	18	12
3	15	-6	16	8	11	9	14	12	24	15	18	13	19	9	20	13
4	15	-5	15	7	14	7	16	12	24	15	19	13	20	11	23	14
5	18	-4	8	6	15	5	16	9	23	16	16	11	18	12	24	13
6	5	-1	10	5	5	2	16	7	20	14	15	10	13	10	19	10
7	6	-2	10	7	6	5	13	10	21	15	16	12	17	10	17	12
8	9	-6	10	7	8	7	14	10	20	13	18	13	16	10	16	13
9	13	-5	6	1	10	8	10	6	20	13	15	7	14	8	18	12
10	6	5	12	1	9	-1	11	6	15	9	14	5	16	3	14	7
Media I. decade	12.0	-4.0	11.1	5.7	10.5	6.3	14.1	10.0	20.2	14.1	16.3	11.1	16.8	9.6	18.5	12.0
11	7	4	10	1	12	1	12	7	19	11	13	7	15	2	19	8
12	10	2	12	1	14	2	12	7	17	11	16	7	15	4	18	8
13	8	1	11	1	13	0	13	7	18	10	16	7	17	3	20	9
14	12	1	14	5	15	3	15	6	20	12	17	10	17	6	20	10
15	11	1	14	5	14	3	15	11	20	12	17	9	19	6	22	11
16	12	1	12	6	12	7	14	11	20	13	16	9	17	10	19	12
17	10	-6	12	8	11	8	14	12	21	14	17	11	18	11	23	15
18	13	-5	15	8	14	9	16	12	22	15	17	13	19	9	26	16
19	14	-6	18	10	16	8	14	13	22	15	22	14	20	12	26	14
20	16	-5	18	9	19	10	14	12	24	15	19	13	21	12	24	14
Media II. decade	11.3	-1.2	13.6	5.4	14.0	5.1	13.9	9.8	20.3	12.8	17.0	10.0	17.8	7.5	21.7	11.7
21	17	-6	14	8	15	10	19	12	25	16	18	14	22	13	23	12
22	12	-2	17	7	17	7	19	12	24	15	18	11	20	10	24	12
23	12	-6	12	7	15	7	17	13	22	15	15	11	20	10	18	10
24	11	-1	12	5	10	4	13	8	18	12	17	9	18	6	19	12
25	13	-3	12	5	14	6	15	10	20	13	17	11	18	7	24	13
26	13	-4	11	3	12	2	15	8	19	11	15	9	18	6	26	15
27	12	-3	17	5	11	6	16	10	20	12	20	12	21	5	27	15
28	11	-4	17	6	17	5	18	11	22	12	19	12	21	10	26	14
29	13	-6	19	7	18	8	19	13	23	13	21	13	24	13	27	16
30	14	-7	20	8	22	10	18	13	27	17	21	15	22	13	27	17
31	13	-6	20	10	21	11	22	15	27	17	21	15	23	11	28	17
Media III. decade	12.8	-4.4	15.5	6.5	15.6	6.9	17.4	11.4	22.5	13.9	18.4	12.0	20.6	9.4	24.5	13.9
Media mensile	12.0	-3.2	13.4	5.9	13.4	6.1	15.1	10.4	21.0	13.6	17.2	11.0	18.4	8.8	21.6	12.5

Giorno	DRAVA – SESTO: SESTO 1518		DRAVA – SLIZZA: TARVISIO 751		ISONZO – CORITENZA: PASSO PREDIL 1162		ISONZO – IDRIA: REVENOVSE 1000		ISONZO – TORRE: VEDRONZA 320		TAGLIAMENTO – TAGLIAMENTO: PASSO DELLA MAURIA 1298		TAGLIAMENTO – LUMIEI: SAURIS 1300		TAGLIAMENTO – DEGANO: COLLINA 1189		TAGLIAMENTO – BUT: TIMAU 821	
1	13	6	16	9	8	4	10	9	16	11	14	2	17	7	16	4	28	13
2	15	4	14	9	10	5	14	9	15	11	11	5	14	7	13	2	25	13
3	14	6	19	9	12	5	11	9	20	11	13	5	16	7	14	3	15	12
4	13	4	19	8	5	3	11	7	18	11	13	5	16	6	18	3	26	12
5	6	1	12	3	0	-1	12	2	10	7	18	5	14	5	15	4	13	9
6	9	0	7	3	1	-1	3	3	12	7	6	1	7	3	10	4	11	8
7	11	2	10	4	3	0	7	5	17	6	7	2	10	3	9	5	17	12
8	13	4	15	8	11	2	7	5	18	10	13	5	14	5	12	6	18	12
9	7	-2	14	5	5	3	11	6	14	7	8	-4	15	4	12	4	20	9
10	5	-5	14	-3	2	-4	7	-2	13	0	20	-5	11	6	9	5	26	2
Media I. decade	10.6	2.0	14.0	5.5	5.7	1.6	9.3	5.3	15.3	8.1	12.3	2.1	13.4	5.8	12.8	4.0	19.9	10.2
11	6	-6	10	-2	5	-5	7	0	12	-1	19	-5	8	4	8	1	10	3
12	9	-3	11	-2	6	-2	8	0	9	0	10	-3	11	1	5	1	10	5
13	10	-3	15	-1	12	-1	6	2	15	2	11	-3	11	2	7	2	12	6
14	11	-1	13	2	8	0	9	3	15	4	16	1	10	0	9	4	13	6
15	8	4	17	5	7	3	10	3	16	7	6	1	12	4	9	7	13	9
16	8	3	13	6	6	2	10	5	12	8	6	1	7	3	8	4	9	12
17	8	1	14	6	4	2	11	6	13	9	6	0	8	4	7	5	9	9
18	10	-1	13	6	6	1	13	7	17	8	15	0	2	0	7	5	10	9
19	14	0	13	5	8	2	13	7	19	5	20	0	13	1	11	6	13	9
20	10	5	17	3	14	5	10	5	14	10	10	2	15	6	18	5	11	11
Media II. decade	9.4	-0.1	13.6	2.8	7.6	0.7	9.7	3.8	14.2	5.2	11.9	-0.6	9.7	2.5	8.9	4.0	11.0	7.9
21	10	3	22	8	5	2	11	4	14	8	10	1	13	5	11	5	11	9
22	9	2	16	3	4	1	13	4	17	5	9	-1	13	4	8	3	11	9
23	8	2	16	3	12	-1	15	5	11	6	8	-1	13	1	13	5	10	8
24	9	3	12	2	5	-1	6	2	15	5	15	-2	10	0	7	3	9	7
25	10	-1	13	2	7	-1	12	1	14	6	14	-1	12	1	9	4	10	6
26	10	2	18	2	11	0	10	1	15	5	11	1	13	0	8	6	14	8
27	16	5	14	3	11	3	11	1	19	5	23	4	15	5	16	4	15	11
28	19	3	18	5	15	4	12	3	19	9	25	5	18	7	23	4	17	13
29	20	12	25	8	18	5	15	5	22	9	26	5	18	6	17	9	18	11
30	20	12	23	8	19	5	17	5	23	12	33	7	20	9	24	12	21	15
31	19	8	23	10	18	6	20	7	22	10	22	7	21	8	18	11	21	14
Media III. decade	13.6	4.6	18.2	4.9	11.4	2.1	12.9	3.5	17.4	7.3	17.8	2.3	15.1	4.2	14.0	6.0	14.3	10.1
Media mensile	11.2	2.2	15.3	4.4	8.2	1.5	10.6	4.2	15.6	6.9	14.0	1.3	12.7	4.0	11.9	4.7	15.1	9.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO – FELLA – PONTEBBA 562		LIVENZA – MEDUNA – TRAMONTI DI SOTTO 366		LIVENZA – CELLINA – CLAUT 600		PIAVE – PIAVE – S. STEFANO DI CADORE 908		PIAVE – ANSIEI – MISURINA 1760		PIAVE – ANSIEI – AURONZO 864		PIAVE – PIAVE – PERAROLO 532		PIAVE – MAÈ – MARESON DI ZOLDO 1338	
1	14	11	17	11	17	10	19	5	11	0	20	9	15	12	13	8
2	15	10	17	11	19	11	16	8	2	-9	20	10	16	12	15	7
3	18	11	19	10	23	11	19	9	9	3	17	10	18	12	14	7
4	11	6	19	10	19	10	19	7	9	1	18	9	17	11	14	8
5	7	5	18	10	12	10	18	8	8	0	18	9	12	8	15	8
6	9	5	15	8	13	11	16	5	5	-2	14	6	13	8	8	4
7	14	9	18	6	18	6	18	7	8	0	15	8	17	7	8	4
8	15	8	18	9	18	8	18	7	7	0	17	9	16	9	15	4
9	12	1	16	8	18	7	17	5	8	0	20	7	16	2	10	3
10	11	1	14	1	17	0	13	-2	9	-3	14	-2	14	1	8	-2
Media I. decade	12.6	6.7	17.1	8.4	17.4	8.4	17.3	5.9	7.6	-1.0	17.3	7.5	15.4	8.2	12.0	5.1
11	11	2	14	-1	15	0	13	-3	3	-11	12	-3	11	3	9	-2
12	12	3	16	0	20	1	12	-2	4	-9	12	0	15	4	8	0
13	12	4	16	2	21	2	17	-1	7	-7	15	0	14	4	8	0
14	12	9	16	3	18	3	19	1	8	-5	16	4	14	10	13	0
15	12	8	15	8	11	8	13	6	7	-1	16	8	11	9	10	1
16	11	8	16	8	12	6	11	5	1	-1	10	7	12	9	4	4
17	12	8	12	8	12	7	11	6	4	-2	11	7	11	7	7	4
18	14	5	16	7	20	4	16	3	4	-5	11	5	16	6	15	3
19	18	11	19	4	24	4	16	8	7	-4	16	3	19	11	15	3
20	14	9	18	11	15	10	21	8	8	1	19	10	15	9	17	7
Media II. decade	12.8	-6.7	15.8	5.0	16.8	4.5	14.9	2.6	5.3	-4.4	13.8	4.1	13.8	7.2	10.6	2.0
21	13	7	16	10	19	8	14	7	5	-1	15	7	16	9	13	4
22	13	6	17	7	16	6	14	5	8	-1	16	6	14	5	9	2
23	10	5	16	7	12	5	14	2	7	-3	14	3	11	6	10	2
24	12	5	15	5	15	4	12	2	7	-3	12	5	14	6	9	2
25	14	5	17	4	15	3	13	2	7	-6	11	4	15	6	12	1
26	14	6	18	4	22	4	15	2	8	-5	13	4	16	8	13	1
27	18	9	21	5	24	6	19	6	7	-1	14	6	18	11	15	4
28	19	10	21	10	24	10	24	10	12	0	23	9	20	11	18	7
29	23	12	22	9	28	9	27	9	12	3	20	9	23	14	20	9
30	22	11	23	13	26	11	27	11	17	3	25	12	21	13	22	9
31	22	13	24	11	26	11	25	10	15	3	23	12	21	15	21	9
Media III. decade	16.4	8.1	19.1	7.7	20.6	7.0	18.5	6.0	9.5	-1.0	16.9	7.0	17.2	9.5	14.7	4.5
Media mensile	13.9	7.2	17.3	7.0	18.3	6.6	16.9	4.8	7.5	-2.1	16.0	6.2	15.5	8.3	12.4	3.9

Giorno	PIAVE – CORDEVOLE – ARABBA 1612		PIAVE – CORDEVOLE – ANDRAZ 1421		PIAVE – SONNA – P. DI CROCE D'AUNE 1045		PIAVE – SONNA – SEREN 387		BRENTA – CISMON – S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		BRENTA – VALSTAGNA – GALLIO 1090		BRENTA – VALSTAGNA – FOZA 1087		BACCHIGLIONE – ASTICO – LAVARONE 1171	
1	12	5	15	3	12	8	16	12	16	6	12	4	14	8	14	9
2	14	6	14	6	12	8	16	12	18	6	11	8	14	8	13	9
3	14	5	17	7	14	10	18	12	17	6	13	9	13	8	13	9
4	13	5	14	6	14	9	20	13	14	5	14	9	10	5	15	8
5	11	3	12	6	11	7	19	11	12	3	12	7	14	7	14	7
6	12	3	13	6	8	5	11	9	12	3	7	4	12	6	8	4
7	12	3	9	3	11	6	15	9	13	4	7	4	10	5	10	4
8	11	3	12	4	12	7	17	10	16	3	10	7	10	5	12	6
9	13	4	14	4	11	3	15	9	7	-3	12	8	6	0	15	7
10	5	4	9	3	11	3	16	6	9	-5	9	2	5	-2	9	0
Media I. decade	11.7	4.1	12.9	4.8	11.6	6.6	16.3	10.3	13.4	2.8	10.7	6.2	10.8	5.0	12.3	6.3
11	4	-4	9	4	10	3	14	4	7	-3	8	1	5	1	9	-2
12	5	-3	7	4	7	3	13	5	10	-2	5	0	4	1	8	-1
13	7	-4	13	3	11	4	15	6	12	0	9	0	7	3	10	1
14	10	-2	12	1	11	5	19	8	12	3	10	3	9	3	13	4
15	10	-3	12	1	9	6	15	10	10	3	8	5	4	0	12	5
16	8	3	5	2	7	5	12	9	9	4	7	5	5	0	10	4
17	5	4	7	2	7	6	12	9	7	0	7	6	5	0	8	5
18	6	3	8	-1	11	3	12	7	12	1	8	2	6	0	10	2
19	14	-1	14	2	12	6	19	8	15	5	10	3	9	3	11	3
20	13	0	17	2	12	8	21	11	9	2	14	4	10	5	16	7
Media II. decade	8.2	-0.7	10.4	2.2	9.7	4.9	15.2	7.7	10.3	1.3	8.6	2.9	6.4	1.6	10.7	2.8
21	11	5	9	2	13	5	16	9	15	1	9	5	12	5	12	5
22	10	4	13	3	11	7	19	9	12	1	14	5	10	5	13	3
23	10	4	11	0	9	3	15	7	10	0	15	0	6	2	12	4
24	9	1	7	1	10	4	12	5	11	-1	17	-1	6	3	10	2
25	10	1	10	0	11	4	12	6	13	2	17	4	7	4	12	2
26	9	2	12	0	11	5	17	6	16	4	18	6	14	8	13	3
27	12	3	14	1	15	10	21	11	18	4	19	7	15	9	14	6
28	15	4	21	5	18	10	21	12	22	8	21	5	16	10	18	6
29	17	6	22	7	16	11	24	13	21	6	19	7	17	10	17	10
30	19	7	24	8	16	11	25	14	20	6	20	7	20	11	20	9
31	18	6	20	8	17	12	23	13	19	8	18	8	21	12	19	9
Media III. decade	12.7	3.9	14.8	3.2	13.4	7.5	18.6	9.5	16.1	3.5	17.0	4.8	13.1	7.2	14.5	5.4
Media mensile	10.9	2.4	12.7	3.4	11.6	6.3	16.7	9.2	13.3	2.5	12.1	4.6	10.1	4.6	12.5	4.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	17	2	**20**	11	11	1	11	3	»	»	8	5	19	10	**11**	1	**19**	- 5	**14**	11	15	6	15	8	15	7	16	8	**18**	9	18	8	15	3
2	19	9	17	11	13	2	**14**	1	»	»	11	6	18	8	10	2	19	- 3	11	9	15	6	15	5	12	5	17	7	18	7	20	9	**21**	1
3	10	10	18	9	10	1	13	4	»	»	**12**	5	**19**	11	10	2	15	- 5	13	10	16	7	**21**	7	**18**	8	**19**	9	17	8	**22**	9	20	5
4	**20**	10	18	11	9	3	10	3	»	»	11	5	19	10	9	2	16	- 4	11	9	**17**	7	18	9	**18**	8	16	9	14	8	18	10	13	5
5	18	8	17	9	10	2	7	2	»	»	10	- 6	19	10	8	2	13	- 5	9	7	16	6	14	8	15	6	15	7	7	3	17	6	14	2
6	7	5	10	7	11	1	6	1	»	»	7	2	15	6	7	2	16	- 6	8	6	16	6	15	7	12	5	11	5	13	2	9	3	15	2
7	11	10	19	7	**13**	3	8	0	»	»	6	2	16	8	7	2	16	- 6	10	6	15	4	15	6	14	6	14	6	13	5	14	4	16	3
8	13	9	19	8	12	4	9	1	»	»	7	4	18	8	5	- 1	15	- 8	11	7	15	5	14	7	14	6	14	6	15	6	10	6	13	3
9	17	4	17	5	10	0	3	- 5	»	»	6	4	19	7	5	- 2	14	- 9	4	2	12	**- 2**	13	3	13	3	15	4	7	3	17	5	11	- 4
10	14	**- 1**	16	**3**	8	**- 6**	2	**- 6**	»	»	- 3	**- 6**	11	**3**	3	**- 5**	16	**- 12**	6	**1**	10	- 1	7	**- 3**	13	**0**	7	**- 1**	8	**- 2**	10	**- 1**	7	**- 5**
Media I. decade	14.6	6.6	17.1	8.1	10.7	1.1	8.3	0.4	»	»	7.5	2.1	17.3	8.1	7.5	0.5	15.9	- 6.3	9.7	6.8	14.7	4.4	14.7	5.7	14.4	5.4	14.4	6.0	13.0	4.9	15.5	5.9	14.5	1.5
11	12	**- 1**	12	**2**	9	**- 5**	5	**- 7**	»	»	3	**- 7**	12	2	2	**- 7**	12	- 9	5	- 1	8	**- 3**	6	**- 5**	8	**- 2**	7	**- 4**	8	**- 3**	10	**- 2**	6	**- 9**
12	12	**- 1**	12	**2**	10	- 4	5	- 5	»	»	4	- 6	13	**1**	5	- 5	12	- 8	8	1	7	- 1	10	2	10	0	8	- 2	10	- 2	12	- 2	10	- 7
13	**18**	2	16	3	10	- 3	7	- 3	»	»	5	- 4	14	5	9	- 5	**15**	- 7	11	4	8	0	15	0	10	1	10	1	11	0	12	0	10	- 3
14	17	3	19	6	11	- 2	10	- 2	»	»	7	- 2	16	5	4	0	13	- 8	10	5	7	0	14	1	9	2	12	3	13	2	14	2	15	6
15	12	3	17	9	10	- 3	5	1	»	»	10	2	19	9	5	2	14	- 9	8	6	11	3	17	5	15	5	12	6	8	4	12	4	9	2
16	12	3	16	6	9	- 5	4	1	»	»	6	2	14	9	8	- 1	10	- 10	7	5	12	3	11	7	9	6	8	6	7	4	10	7	9	2
17	13	4	12	6	8	- 2	5	- 4	»	»	4	1	14	8	9	- 2	10	- 12	6	2	12	3	9	3	8	4	7	4	7	3	9	5	11	0
18	11	1	12	5	10	- 1	5	- 8	»	»	5	- 5	15	2	9	- 6	12	**- 14**	8	1	12	3	7	- 1	7	- 1	7	1	10	1	9	1	14	- 3
19	11	0	17	5	**12**	0	**12**	- 2	»	»	6	- 1	16	5	9	- 2	13	- 13	13	5	12	4	9	3	13	3	10	4	**14**	3	13	1	**19**	- 2
20	17	- 1	**22**	10	10	- 1	7	2	»	»	**11**	2	**19**	10	**10**	1	12	- 12	»	»	**13**	4	**18**	7	**16**	6	**14**	8	10	6	**19**	5	13	3
Media II. decade	13.5	1.3	15.5	5.4	9.9	- 2.6	6.5	- 2.7	»	»	6.1	- 1.8	15.2	5.6	7.0	- 2.5	12.3	- 10.2	»	»	10.2	1.6	11.6	2.2	10.5	2.4	9.5	2.7	9.8	1.8	12.0	2.1	11.6	- 1.1
21	15	**0**	20	7	13	0	8	- 2	»	»	6	1	15	7	10	1	14	- 10	»	»	12	4	10	5	9	6	16	6	10	3	11	5	14	- 2
22	20	2	18	8	11	- 1	7	- 2	»	»	8	1	15	6	11	2	15	- 8	»	»	10	3	9	5	9	3	12	6	11	3	12	5	13	1
23	19	2	20	10	12	0	7	- 1	»	»	6	0	15	6	12	1	16	- 9	5	5	8	2	11	4	11	3	11	4	8	**1**	12	3	12	0
24	15	**0**	19	**3**	10	- 1	7	- 2	»	»	7	**- 3**	14	**5**	10	- 1	19	- 8	9	3	8	1	9	3	10	4	12	5	10	1	9	3	15	0
25	20	0	15	4	11	**- 2**	7	- 2	»	»	7	- 2	17	5	10	- 1	18	- 6	9	4	11	**0**	14	**1**	12	**2**	11	**2**	13	1	14	2	11	**- 2**
26	17	0	16	5	13	0	6	**- 2**	»	»	8	0	15	7	12	2	20	- 4	10	5	10	2	14	5	11	4	12	4	11	1	13	**2**	11	0
27	19	0	22	8	15	0	13	0	»	»	6	0	15	9	19	0	24	- 4	15	6	13	3	9	6	11	5	10	7	16	4	13	6	13	6
28	20	5	22	9	18	0	16	0	»	»	12	2	20	6	19	3	24	- 2	16	8	18	6	22	4	17	5	10	8	17	5	19	7	19	- 1
29	22	4	**25**	10	20	5	**18**	6	»	»	15	5	22	13	20	5	23	1	19	11	18	10	28	8	21	11	18	12	19	10	21	7	20	3
30	**25**	7	22	11	21	8	17	6	»	»	**17**	7	**26**	11	21	6	22	3	19	11	19	12	**28**	9	**22**	11	20	8	20	10	**24**	11	**22**	9
31	20	8	22	12	**22**	7	17	4	»	»	**17**	7	25	15	»	»	»	»	18	12	**20**	12	24	11	22	9	**21**	10	**20**	11	**24**	11	21	5
Media III. decade	19.3	2.5	20.1	7.9	15.1	1.5	11.2	0.5	»	»	9.9	1.6	18.1	8.2	»	»	»	»	»	»	13.4	5.0	16.2	5.5	14.1	5.7	15.3	6.5	14.1	4.5	15.6	5.6	15.5	1.7
Media mensile	15.8	3.5	17.6	7.1	11.9	0	8.7	- 0.6	»	»	7.8	0.6	16.9	7.3	»	»	»	»	»	»	12.8	3.7	14.2	4.5	13.0	4.5	13.1	5.1	12.3	3.7	14.4	4.5	13.9	0.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	13	3	16	8	13	6	15	5	6	5	16	7	16	5	11	4	14	5	15	8	»	»	22	13	13	1	15	8	9	5	16	8	15	10
2	17	2	19	5	14	7	15	4	9	8	21	10	10	6	12	5	15	6	16	7	»	»	25	13	14	2	19	10	8	5	16	7	14	10
3	13	4	18	6	12	6	18	5	5	5	18	12	16	5	14	7	16	7	17	7	»	»	25	14	15	4	22	12	9	5	18	8	16	11
4	15	4	15	7	13	4	14	5	6	5	17	12	15	5	16	8	15	7	15	7	»	»	23	13	17	7	12	5	9	5	19	9	18	11
5	11	1	9	4	12	4	14	2	5	4	17	11	14	4	13	7	12	6	12	6	»	»	20	12	12	7	15	8	6	4	11	7	14	9
6	11	0	14	2	9	4	8	1	7	6	13	8	12	3	8	5	9	5	9	4	»	»	19	10	13	6	14	7	6	4	9	4	14	7
7	14	2	14	4	11	6	10	3	4	3	14	9	12	4	8	5	9	5	10	4	»	»	24	11	13	4	19	10	4	1	15	4	12	7
8	12	0	13	4	9	6	14	4	5	5	15	10	13	5	11	6	12	5	13	6	»	»	24	12	11	3	21	9	8	4	12	4	13	7
9	14	-4	7	0	8	0	14	-1	-6	-7	19	8	15	0	13	4	13	2	14	3	»	»	22	10	11	2	16	6	5	1	14	6	15	8
10	4	-5	7	-2	6	-4	7	-8	-5	-7	14	-2	8	-3	7	-2	7	-3	7	-2	»	»	21	2	8	-3	12	1	5	2	14	-3	8	2
Media I. decade	12.4	0.7	13.2	3.8	9.5	3.9	12.9	2.0	3.6	2.7	16.4	8.5	13.1	3.4	11.3	4.9	12.2	4.5	12.8	5.0	»	»	22.5	11.0	12.7	3.3	16.5	7.6	6.9	3.6	14.4	5.4	13.9	8.2
11	4	-8	8	-4	5	-3	7	-9	-6	-6	15	-4	8	-4	6	-2	7	-2	8	-3	»	»	19	2	10	-4	14	2	4	1	10	-4	9	1
12	6	-6	13	-2	7	-5	7	-6	-4	-5	15	-2	10	-3	7	-1	9	-2	7	-1	»	»	22	4	12	-2	20	2	5	4	10	-2	10	3
13	6	-3	11	0	9	3	10	-5	2	1	19	3	11	-1	11	1	9	0	11	1	»	»	25	5	14	0	20	3	3	-3	14	-1	11	5
14	9	1	14	1	8	1	11	-4	1	0	20	5	13	-1	13	3	10	0	14	2	»	»	25	9	15	0	18	7	4	-3	15	4	13	5
15	8	1	8	4	6	-1	13	-1	1	0	20	7	10	-1	12	5	7	5	13	4	»	»	21	11	14	4	16	8	4	0	14	5	11	8
16	8	1	8	4	5	-2	9	2	2	1	15	8	9	1	6	4	9	5	9	3	»	»	21	10	15	3	15	9	5	-1	12	4	10	6
17	8	-1	7	0	7	4	10	3	4	3	13	8	9	2	5	4	8	5	8	3	»	»	16	10	15	4	16	5	4	-1	9	4	11	5
18	12	-3	11	-2	8	-3	9	-4	2	0	15	5	10	-2	6	0	9	4	8	-1	»	»	21	6	16	3	22	5	4	-4	15	0	13	5
19	14	-2	13	2	14	2	12	-3	5	4	25	4	11	-1	9	3	10	1	11	2	»	»	25	9	16	3	24	8	6	-2	19	2	15	5
20	11	3	19	3	10	4	16	4	4	3	20	8	9	0	13	5	14	5	15	5	»	»	24	12	14	3	17	7	8	-2	16	5	15	9
Media II. decade	8.6	-1.7	11.2	0.6	7.9	0	10.4	-2.3	1.1	0.1	17.7	4.2	10.0	-1.0	8.8	2.2	9.2	2.1	10.4	1.5	»	»	21.9	7.8	14.1	1.4	18.2	5.6	4.7	-1.1	13.4	1.7	11.8	5.2
21	10	0	15	2	11	3	10	1	5	4	15	8	13	1	8	3	10	3	9	3	»	»	22	9	14	4	21	8	7	-1	12	3	11	7
22	8	1	10	3	5	6	13	0	3	3	22	8	10	2	9	4	11	2	10	4	»	»	22	8	13	2	17	6	7	-1	18	3	13	5
23	9	0	8	1	10	1	10	0	5	5	13	6	9	0	11	3	10	2	10	2	»	»	21	9	12	-1	16	6	5	-2	12	2	14	6
24	9	-1	12	1	8	-2	7	-2	7	5	13	6	10	0	6	1	8	1	8	1	»	»	23	7	12	-1	16	5	6	-3	»	»	9	3
25	11	3	11	0	5	-1	10	-5	8	5	15	6	10	1	10	2	9	0	10	2	»	»	23	6	12	-1	16	6	5	-3	12	0	13	4
26	5	0	11	2	8	2	11	-3	5	4	26	6	12	0	12	4	10	0	13	3	»	»	25	7	14	0	20	6	5	-4	13	1	13	5
27	12	2	20	5	10	5	11	-1	8	1	16	8	17	3	14	4	12	4	14	4	»	»	28	9	16	2	23	8	7	0	12	4	18	8
28	17	-1	25	4	14	8	18	-1	10	10	18	8	21	3	15	7	14	4	17	6	»	»	27	9	18	3	24	8	9	4	17	6	19	9
29	15	8	24	6	15	8	20	-6	12	12	35	13	22	5	16	9	16	6	18	11	»	»	32	13	16	4	27	10	11	5	21	8	18	12
30	18	8	24	8	16	9	22	-5	12	11	39	14	22	7	17	9	19	8	22	10	»	»	28	14	18	4	32	12	11	5	19	8	22	18
31	17	6	28	9	15	10	20	-6	10	8	28	14	21	6	19	10	18	8	20	10	»	»	28	15	18	5	28	12	9	5	24	8	21	17
Media III. decade	11.9	1.9	16.6	3.7	10.6	4.5	13.8	-2.5	7.7	6.2	21.8	8.8	15.1	2.5	12.5	5.1	12.5	3.5	13.7	5.1	»	»	25.4	9.6	14.8	1.9	21.8	7.9	7.5	0.5	»	»	15.5	8.5
Media mensile	11.0	0.3	13.7	2.7	9.3	2.8	12.4	-0.9	4.1	3.0	18.6	7.2	12.7	1.6	10.9	4.1	11.3	3.4	12.3	3.9	»	»	23.3	9.5	13.9	2.2	18.8	7.0	6.4	1.0	»	»	13.7	7.3

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo maggio è ovunque notevolmente inferiore al valor medio di molti anni; la differenza in qualche località supera i 2 gradi, come a Venezia dove tale differenza è 2°,8, al Venda 3°,8.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1928	12,9	14,8	14,1	12,0	14,3	14,4	14,8	10,9	14,7	14,9	13,6	14,9
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura nel suo andamento generale, dopo un breve aumento ai primi giorni, raggiunse un primo massimo verso il 6, e, dopo una rapida diminuzione, raggiunse un minimo; è questo il minimo principale del mese: all'11 a Venezia con 8°,0, al Venda con 3°,6; al 12 a Padova con 4°,0 ecc. In seguito il termometro riprende a salire rapidamente; in qualche posto, come a Venezia, al 19 è segnato il massimo con 23°,8, ma altrove, quasi dappertutto, il massimo è segnato agli ultimi del mese, al 29 nella vallata dell'Adige, il 31 a Padova con 26°,4, al Venda con 20°,1.

L'*escursione termometrica mensile* fu di 16°,5 al Venda, 15°,8 a Venezia, 22°,4 a Padova, notevolmente più elevata del solito, specie al Venda pel basso valore della minima.

3. In dieci giorni (13-14-19-22-24-25-26-27-28-29) la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova a denotarci l'esistenza di inversioni termiche nelle prime ore del giorno. L'inversione più forte si presentò il 27 in cui la differenza Padova-Venda fu 3°,9; le altre differenze furono tutte inferiori ai 2°.

Relativamente forte è il gradiente termico medio della prima decade (0°,79 per 100 metri) nei primi 500 m., dedotto dalle temperature di Padova e del Venda; esso trova la sua spiegazione nell'aver predominato vento dal 1° quadrante.

Qua e là, a quote superiori ai 1000 metri, il termometro nei periodi freddi segnò minime sotto zero, ma nel giorno risalì sempre sopra zero, e riscontriamo una media diurna sotto zero solo al 18 e 19 nella stazione più alta, a Monteneve (m. 2332); nessuna decade quindi, neanche alle massime quote, fu sotto zero.

L'*altezza dell'isoterma zero*, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e, come decremento della temperatura lungo la verticale, quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, risulterebbe più bassa di quella dedotta col metodo precedente, e precisamente poco sopra ai 2000 metri nella prima e seconda decade, salirebbe ai 2500 metri nella terza decade. Questo riscaldamento maggiore sui monti che non nell'aria libera troverebbe una spiegazione anche nell'essere le quote alle quali si fanno misure termometriche libere da neve (§ 5).

4. Continua anche questo mese coi caratteri del mese precedente: *pioggie* non tanto forti, ma quasi cotidiane. Mancano infatti del tutto le precipitazioni nei soli quattro giorni dall'11 al 14 e negli altri cinque dal 26 al 30; il periodo umido dal 15 al 25 è intramezzato da un giorno asciutto il 18.

Le precipitazioni più abbondanti si verificarono quasi ovunque al 21 (g. p.): mm. 75,4 a Plezzo, mm. 61,8 a Caporetto, mm. 99,8 a Venzone (*il totale diurno più elevato del mese*), mm. 53,6 a Tramonti di Sopra, mm. 35,4 a Schio.

Poche e deboli le variazioni dei fiumi nel corso del mese; difatti accusarono un leggero incremento l'Adige a Trento il 6 e appena un accenno il Frassine; un po' più accentuata fu la variazione dell'Isonzo il 18 e il 21, e del Tagliamento il 22 (altezza dell'idrometro a Latisana cm. 296 alle ore 7).

5. Il *manto nevoso*, che già alla fine del mese precedente s'era ridotto alle quote superiori ai 1800 metri (cm. 135 a Passo Tonale, cm. 154 a Passo Sella e cm. 250 a Monteneve), diminuisce lentamente di spessore nei primi giorni, in seguito ha leggeri rifornimenti al 7, al 16-17; più forte è il rifornimento del 23-24 che porta lo spessore a Monteneve a cm. 320. Al termine del mese lo spessore del manto nevoso è diminuito ovunque in modo che a Passo Tonale restano ancora cm. 35, a Passo Sella cm. 40 e a Monteneve cm. 200.

6. La *nebulosità media mensile* anche in questo mese è superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1928	7,5	6,4	6,3	6,4	7,7	6,6	6,5	7,4	6,0	7,0	5,9
Val. medio	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8	5,0	5,9	5,3	5,4	6,3	5,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come nell'interno della parte della fascia dei massimi racchiusa dalla isoieta 100, che dal Lago di Garda va sino al Tagliamento, i 200 mm. sono stati superati solo in qualche località isolata qua e là come nell'alto bacino dell'Agno a Maltaure (mm. 213), nel bacino dell'Astico a Velo (mm. 205); sulle Alpi Giulie si stende un'area di massimo attorno a Coritis, dove caddero mm. 424 (*totale massimo del mese*); altra area attorno al Monte Nevoso ove furono raggiunti mm. 520 a Giursici che si stacca fortemente, tanto da lasciare adito a qualche dubbio, dai valori delle stazioni vicine che sono mm. 296 a Massone, mm. 344 a Lescova-Dolina e mm. 389 a Rifugio Gabriele d'Annunzio.

L'isoieta 100, che delimita la fascia dal lato meridionale, parte dal Lago di Garda poco a N di Bardolino, poi passa per l'altopiano dei Lessini, costeggiando le Prealpi sino al Tagliamento; di qui taglia traversalmente la pianura arrivando al Golfo di Trieste.

Dal lato settentrionale la fascia dei massimi, con una striscia limitata dalla isoieta 100, forma una specie di espansione verso N, la quale, stretta al principio, attraversa l'Avisio (Anterivo mm. 105), l'Adige attorno a Salorno (mm. 117), abbraccia Merano (mm. 102) e va infine a congiungersi con un'area abbastanza estesa che comprende la Val Sarentina (Sarentino mm. 123), l'alta Valle della Passiria (S. Leonardo mm. 141) e le sorgenti dell'Isarco (Flères 146) sino alla Vetta d'Italia (Casere mm. 152).

Dalle due parti di questa striscia si stendono aree ove la precipitazione è minore di 100 mm.; ad W la Val di Sole è tra i 90 e gli 80 mm., Val Venosta è sotto ai 50 mm. (Silandro mm. 29). L'isoieta 100 che limita l'area a levante parte dal confine politico tra Monte Croce mm. 134 e Sesto di Pusteria (mm. 52) e scende verso NW passando vicino a Cortina d'Ampezzo (mm. 140), s'interseca con l'alto Cordevole (Caprile mm. 94), raggiunge l'Alto Avisio, taglia l'Adige a S di Bronzollo (mm. 84), risale costeggiando il versante destro della Vallata dell'Adige, per poi tagliare nuovamente questo fiume a Bolzano (mm. 96) e risalire serpeggiando lungo la vallata dell'Isarco sino a Bressanone (mm. 75) e infine raggiunge il confine politico a N di Riva di Tures (mm. 89).

Nella Venezia Euganea è sotto ai 50 mm. un'area a forma irregolare che comprende le lagune tra Venezia e Chioggia, Padova (mm. 44), i Colli Euganei (Venda mm. 44), esclude i Berici (Zovencedo mm. 54), comprende Verona (mm. 42) e si chiude ai piedi dei Lessini.

L'Istria, esclusa la punta meridionale, è tutta sopra ai 100 mm.

8. Le *precipitazioni* cadute in questo mese superano il totale medio desunto da molti anni nell'Istria (rapporto Pisino 1,51), a Trieste (1,46) e nel bacino dell'Adige attorno a Bolzano (1,24); sono inferiori altrove (Padova 0,45, Belluno 0,67, Trento 0,65).

	Fiume	Trieste	Pisino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1928	146,3	139,3	165,4	119,0	316,2	97,8	73,4	54,0
Valore medio	119,0	95,3	108,8	146,0	239,0	144,9	120,7	76,6
Rapporto	1,23	1,46	1,51	0,81	1,32	0,67	0,60	0,70

	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1928	43,7	59,2	53,5	174,8	75,0	95,9	93,2	29,2
Valore medio	97,9	90,8	144,0	260,0	113,9	99,0	74,6	60,0
Rapporto	0,45	0,65	0,37	0,67	0,65	0,96	1,24	0,48

9. Nei giorni 4-5-6-7 sulla regione spirano venti dal 1° quadrante abbastanza forti; la media diurna è di km. 23,2 al 5 a Venezia, al 6 al Venda è km. 32,0 e a Trieste km. 33,9. Successivamente predominano venti dal 2° e 3° quadrante, a Trieste quindi spira vento debole. Al 21 la media diurna al Venda è km. 31,3 con direzione prevalente da WSW, a Venezia km. 20,0; la media della prima decade al Venda è km. 19,4, a Padova 6,1. Qui la media mensile del vento fu 5,9, una delle più basse.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni costruita con lo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume prevalgono le direzioni da NNW (passando per N) a ESE (51 %, a 7 direzioni) con un massimo a ENE (12 %); sono abbastanza frequenti anche le direzioni da SSE a WSW (40 %, a 7 direzioni) con un massimo di 9 % a SW.

A Trieste la rosa presenta due lobi bene accentuati, uno comprendente le direzioni tra ENE e SE (50 %, a 4 direzioni), l'altro da SW a NNW (33 %, a 6 direzioni).

Al Venda oltre i due lobi opposti e diretti secondo ENE e WSW si aggiunge un terzo, meno accentuato secondo la direzione SE.

A Venezia la maggiore frequenza spetta alle direzioni del 1° e 2° quadrante: alle altre, quelle comprese nel settore che da N va a SSW spetta 27 % a 8 direzioni, con un massimo a WSW (8 %).

A Padova le direzioni prevalenti sono comprese nel settore che da N va ad E (54 % a 5 direzioni) con massimo ad E (11 %). Tra le rimanenti spetta la massima frequenza a SW (5 %).

A Trento hanno forte prevalenza le due direzioni NW e NNW (38 %); tra le rimanenti sono le più frequenti le direzioni comprese tra NNE e ESE (34 %, a 5 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa due mm. e mezzo inferiore al valor normale; infatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,3, mentre la media di questo mese è mm. 757,8.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 764,3 alle ore 21 del 24; l'estremo più basso è stato di mm. 742,9 alle ore 18 dell'8: l'escursione barometrica pertanto fu di mm. 21,4, superiore al valore medio della regione.

Le variazioni della pressione degne di ricordo nel corso del mese furono: la diminuzione dai mm. 759,2 delle ore 0 del 16 ai mm. 742,9 delle ore 8 del 18, mm. 16,3 in 56 ore, pari a mm. 0,29; e poi l'aumento dai mm. 743,6 delle ore 4 del 9 ai mm. 757,1 delle 1 del 20, mm. 1,35 in 21 ore pari a mm. 0,60 all'ora.

N B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	III	IIIa	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIII	XIV	XV	XVa	XVII	XVIIa	*	Totale
Con prec. gen.	1	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	13
Con pr. parz.	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	8
Senza precip.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	1	—	—	1	1	10
Totale	3	5	1	1	2	1	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	31

Al giorno 11 con tipo XV mancarono le precipitazioni e ciò perchè le nostre regioni erano passate sotto l'influenza dell'anticiclone, che rapidamente muovendosi dall'Oceano Atlantico verso levante con un largo promontorio a N delle Alpi, avea raggiunto l'estremo meridiano occidentale dell'Italia.

La configurazione classificata tipo II del 4 si scosta dal tipo classico De Marchi e ancor più se ne scosta quella del 7 perchè esiste, è vero, l'alta pressione a levante d'Italia e una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, ma questa non fa parte di una saccatura da N; al tipo classico s'avvicina molto bene la configurazione del 3.

Non trova posto nella classificazione adottata la configurazione del 18, del 19 e del 24.

Nei giorni 18 e 19 la nostra regione trovasi nell'area intermedia tra due cicloni uno a N e l'altro a S, e gode dell'instabilità della situazione: quasi sereno il 18, poche precipitazioni il 19.

Al 24 una striscia di bassa pressione a NE, con alta pressione nel Mediterraneo occidentale: gradiente da SW sulla regione, precipitazioni generali.

12. Gli scostamenti maggiori tra la *marea prevista* con l'analisi armonica e quella realizzata si ebbero al 9 e al 10. La bassa marea del 9 si mantenne a una quota di 32 cm. superiore a quella prevista con un anticipo di 40 minuti; piccola la differenza di orario tra le alte maree, ma la differenza di quota fu di 38 cm.

Dal 25 in poi (al 26 si verificò il primo quarto della luna) la bassa marea si mantiene inferiore di alcuni cm. a quella prevista.

Al 9 a Venezia la media diurna della pressione fu mm. 748,7, vento prevalente da ESE con una velocità massima oraria di 48 km. e velocità media 20,5; al 10 media della pressione fu mm. 758,0 e vento prevalente da NNE con velocità oraria massima 24,0 km. e media del giorno 17,4.

Il gradiente barometrico nell'alto Adriatico era da WNW al 9, e ruotò leggermente a NW il giorno successivo.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	40,0	—	—	—	—	3,0	2,0	15,0	34,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,1	27,0	—	—	7,0	1,8	7,9	—	—	—	—	—	145,7	11
Sansego	Sansego	5	Pn	36,8	—	—	—	0,6	39,1	8,3	10,6	34,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	10,2	—	—	5,5	3,8	—	—	—	—	—	—	166,9	10
Unie	Unie	5	Pn	24,4	—	—	—	0,3	4,1	9,6	9,0	30,4	9,1	9,0	—	—	—	—	0,3	—	10,4	—	—	9,4	—	—	6,0	4,3	—	—	—	—	—	—	126,3	11
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	38,4	—	—	—	0,6	8,6	0,8	9,6	24,6	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	18,8	—	—	4,6	1,0	2,0	—	—	—	—	—	116,2	10
Lussin	Neresine	13	Pa	32,6	—	—	—	—	3,5	9,3	29,6	22,3	11,7	—	—	—	—	—	3,6	0,4	5,1	—	6,7	7,1	—	2,3	4,5	3,1	2,6	—	—	—	—	—	144,3	14
Cherso	Lubenizza	378	Pn	22,0	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,4	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	90,4	10
Cherso	Dragosetti	290	Pn	20,2	—	—	—	—	1,1	—	12,8	31,5	26,0	—	—	—	—	1,2	—	1,2	7,1	—	—	14,9	—	17,8	—	—	8,2	—	—	—	—	—	142,0	11
Cherso	Bellei	182	Pn	24,0	3,0	—	—	5,0	4,9	—	9,0	24,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	17,4	—	—	5,5	3,3	—	—	—	—	—	—	113,7	11
Cherso	Vrana	180	Pr	24,4	0,4	—	0,2	0,8	4,6	1,2	10,0	27,0	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,6	—	0,2	13,4	—	—	6,6	8,2	3,8	—	—	—	—	—	123,8	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	28,1	0,3	—	1,4	—	2,1	1,7	7,8	30,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	17,3	—	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	—	110,6	11
Cherso	Cherso	5	Pn	25,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	24,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,5	—	—	12,0	—	7,0	1,5	—	—	—	—	102,0	10
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	22,0	25,0	15,0	—	—	●* 30,0	5,0	4,0	6,0	●* 80,0	●* 45,0	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	80,0	●* 30,0	25,0	—	—	—	—	—	387,0	14
	Massone	1003	Pr	30,0•	26,0•	—	—	—	●* 27,0•	6,0•	0,8	35,8	●* 13,4	●* 20,8	11,2	—	—	—	0,4	0,4	5,2	40,2	0,8	—	—	—	25,6	4,6	11,4	22,8	5,6	6,6	1,6	—	296,2	17
	Lescova Dolina	801	Pn	39,4	30,1	8,0	9,2	—	12,3	7,9	8,1	28,2	26,0	—	—	—	—	—	—	12,3	48,2	18,0	—	—	32,2	—	38,8	15,2	10,0	—	—	—	—	—	343,9	16
	Giursici	708	Pn	13,0	27,2	22,0	16,4	32,0	40,7	18,0	38,0	43,8	52,0	47,6	—	—	—	—	4,3	2,0	17,0	—	—	18,5	15,3	—	26,0	47,0	—	39,0	—	—	—	—	519,8	19
	Buchie	579	Pn	20,0	6,0	—	—	1,1	2,1	1,1	12,4	7,4	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	10,0	2,1	—	7,0	10,0	12,2	2,4	—	—	—	—	112,8	16
	Preval	577	Pn	5,0	20,0	15,0	10,2	5,6	20,2	30,8	16,5	11,2	●* 13,0	—	—	—	—	—	8,2	—	26,3	—	—	30,0	—	—	37,0	3,2	—	—	—	—	—	—	252,2	15
	Villa Slavina	545	P	30,0	7,0	5,0	6,0	7,0	18,0	6,0	21,0	8,0	●* 10,0	2,0	—	—	—	1,0	6,0	2,0	23,0	—	—	24,0	1,0	0,5	26,0	0,5	7,0	—	—	—	—	—	211,0	19
	Postumia	501	P	39,0	7,5	7,8	8,8	8,5	25,5	5,0	19,0	18,0	●* 8,5	●* 1,3	—	—	—	—	3,5	3,3	22,7	—	—	23,0	—	—	27,7	1,0	13,7	1,0	—	—	—	—	244,8	19
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	35,0	16,0	16,0	—	8,5	5,2	0,1	14,0	32,0	●* 52,0	●* 0,1	—	—	—	—	5,0	3,5	36,5	—	—	31,1	—	20,0	33,3	2,5	8,6	—	—	—	—	—	319,4	16
	Monte Lissina	644	Pn	30,0	27,0	—	—	—	20,0	—	14,0	31,0	●* 34,0	—	—	—	—	—	4,0	—	54,0	—	—	33,0	—	—	33,0	—	16,0	—	—	—	—	—	296,0	11
	Clana	564	Pn	1,7	2,9	2,0	4,9	—	6,2	5,3	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	0,3	4,6	30,0	—	—	28,3	16,1	—	19,3	5,1	—	—	—	—	—	—	134,7	14
	Apriano	500	P	28,4	13,0	1,0	0,4	1,4	10,0	2,0	4,6	30,0	57,0	—	—	—	—	—	7,6	4,4	18,0	—	—	18,4	—	3,6	14,0	—	11,6	—	—	—	—	—	225,4	16
	Sappiane	427	Pa	37,3	2,4	0,8	—	2,7	8,3	1,2	10,4	20,1	6,4	—	—	—	—	—	0,8	9,1	28,5	—	—	16,1	1,3	3,3	9,5	4,7	0,4	—	—	—	—	—	163,3	15
	S. Lucia di Albona	426	Pa	30,0	2,0	—	—	—	2,0	9,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	17,0	—	—	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	130,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	27,3	4,1	1,1	7,3	2,3	13,9	0,6	9,1	26,1	31,4	—	—	—	—	0,1	1,1	3,3	37,1	—	—	21,0	4,2	7,1	21,2	8,1	0,3	—	—	—	—	—	226,7	17
	Albona	320	Pa	20,0	18,0	—	—	—	—	7,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,0	—	—	14,0	—	—	16,5	14,9	—	—	—	—	—	—	136,4	10
	Fianona	168	P	14,5	—	—	0,8	—	—	6,7	28,5	27,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	7,0	—	—	15,6	—	—	10,5	—	37,8	—	—	—	—	—	145,1	9
	Laurana	14	P	23,7	3,7	2,5	—	—	1,0	—	17,5	27,5	5,0	—	—	—	—	—	6,7	8,9	19,0	—	—	20,0	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	151,0	13
	Abbazia	11	Pr	20,8	3,2	—	0,4	0,8	4,8	—	13,2	31,0	31,6	—	—	—	—	—	3,2	6,4	11,0	—	0,4	20,2	—	1,8	9,2	0,8	4,6	—	—	—	—	—	163,4	13
	Fiume	5	P	24,9	3,2	0,2	2,9	0,2	2,7	—	16,5	29,6	23,6	—	—	—	—	—	1,2	2,1	14,8	—	—	20,3	0,4	2,1	12,7	1,7	0,3	—	—	—	—	—	159,7	14
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	18,0	3,3	—	—	3,3	6,0	—	18,2	11,4	45,0	—	—	—	—	—	4,8	—	38,5	—	—	18,5	19,0	6,0	14,6	7,2	18,2	—	—	—	—	—	232,0	15
	S. Martino d' Albona	345	Pr	15,0	0,2	—	—	0,6	0,2	0,4	16,2	33,4	17,8	0,2	—	—	—	—	6,0	0,2	7,4	0,2	—	0,2	—	2,0	11,6	22,6	—	—	—	—	—	—	134,2	9
	Bogliuno	253	P	19,6	2,8	0,4	—	0,4	—	—	10,7	—	10,4	22,4	—	—	—	—	3,5	1,2	23,4	—	—	24,0	5,0	1,8	19,2	19,6	20,0	—	—	—	—	—	184,4	14

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore e pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	422	Pr	13,0	0,8	0,4	—	0,8	1,4	—	8,4	19,2	17,4	—	—	—	—	0,8	3,4	1,0	16,0	—	—	13,2	—	6,2	12,6	4,2	25,0	—	—	—	—	—	143,8	13
	Valdarsa	90	P	15,5	1,2	0,4	—	0,3	0,6	—	13,0	20,5	21,5	—	—	—	—	—	3,6	0,5	10,6	—	—	11,7	—	2,5	16,3	3,7	8,9	—	—	—	—	—	125,8	12
	Poglie	41	Pr	14,1•	1,4•	0,4•	—	1,3•	—	—	9,2	22,0	19,2	—	—	—	—	—	3,6	0,4	12,6	—	—	11,6	—	3,0	17,4	1,4	13,4	—	—	—	—	—	131,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	17,5	—	4,5	—	—	—	—	5,7	10,8	14,8	—	—	—	—	—	15,2	—	26,3	—	—	17,6	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	9
	Magnaduorzi	200	Pa	12,1	6,1	—	—	—	—	—	10,0	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	8
	Valle d' Istria	141	P	17,4	—	—	0,4	0,5	—	—	21,8	13,4	—	—	—	—	—	—	5,3	—	9,4	—	—	16,7	—	0,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	99,2	7
	Dignano	134	Pr	19,0	—	—	—	—	—	—	7,4	43,0	19,4	1,6	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	16,4	—	1,0	11,6	2,6	—	—	—	—	—	—	139,0	10
	Rovigno	36	P	13,6	0,6	0,3	—	—	0,4	—	8,7	11,8	23,3	—	—	—	—	—	1,3	—	9,4	—	—	12,7	—	2,9	22,4	—	—	—	—	—	—	—	106,9	9
	Lisignano	60	Pn	26,5	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	20,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	8,2	—	—	13,0	—	6,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	106,0	10
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	16,8	1,2	1,0	—	2,2	1,4	0,2	16,0	21,2	30,2	—	—	—	—	0,6	7,0	—	28,0	—	—	20,2	—	1,2	27,0	—	7,2	—	—	—	—	—	181,4	14
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	21,0	2,0	—	—	0,6	4,0	—	17,0	16,4	22,3	—	—	—	—	—	6,8	—	15,3	—	—	16,2	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	143,0	10
	S. Michele di Leme	115	P	13,0	—	—	—	—	4,7	—	8,0	13,0	21,6	—	—	—	—	—	1,2	—	13,3	—	—	18,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	117,9	9
	Parenzo	6	Pr	14,6	0,6	0,8	0,2	0,8	11,2	0,2	12,0	18,0	15,8	—	—	—	—	—	0,6	—	6,8	0,2	—	11,4	—	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	106,4	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	22,3	7,7	—	2,8	—	6,2	5,9	9,8	46,3	33,5	—	—	—	—	4,2	7,0	4,0	17,3	—	—	24,0	—	—	26,5	14,3	11,1	—	—	—	—	—	242,9	16
	Stridone	472	Pr	21,8	2,2	1,2	1,2	2,4	10,2	4,2	16,8	13,0•	29,0•	6,2	—	—	—	—	5,6	3,0	12,2	—	—	19,8	1,0	6,6	20,6	6,0	0,4	—	—	—	—	—	183,4	19
	Pórtole	380	Pa	25,6	2,2	1,7	2,0	—	13,6	2,4	20,3	32,2	23,3	—	—	—	—	—	12,0	2,8	8,5	—	—	19,1	2,3	—	19,0	6,7	—	—	—	—	—	—	193,7	16
	Draguccio	359	Pa	20,1	6,2	2,4	6,3	0,9	3,2	2,4	13,6	15,1	21,9	—	—	—	—	4,0	7,3	0,7	26,2	1,3	—	17,9	1,1	12,6	11,7	0,7	29,2	—	—	—	—	—	204,8	18
	Corneria	295	Pn	25,2	4,3	0,6	—	2,3	7,1	4,6	16,0	15,2	32,4	—	—	—	—	—	12,6	0,2	7,5	—	—	19,8	—	1,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	163,1	13
	Montona	277	P	24,0	3,1	1,3	1,2	2,5	12,6	3,6	25,1	29,2	9,8	—	—	—	—	—	8,8	0,3	14,1	—	—	18,2	0,3	5,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	174,9	15
	Pinguente	153	Pr	24,2	1,2	1,2	1,6	0,6	3,8	5,0	12,8	5,2	10,0	—	—	—	—	4,2	4,8	0,4	13,1	—	—	12,4	2,0	12,0	17,2	5,2	7,0	—	—	—	—	—	143,9	18
	Levade	13	P	20,4	1,8	1,0	1,0	1,3	9,0	4,6	22,0	13,4	25,0	—	—	—	—	—	10,0	1,1	10,3	—	—	15,5	1,0	2,9	13,5	0,9	—	—	—	—	—	—	154,7	17
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	23,8	0,2	0,4	—	3,0	6,6	3,4	19,4	24,2	17,6	0,6	—	—	—	—	14,6	1,2	10,8	0,2	—	19,0	0,8	12,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	161,2	13
	Buie	222	Pn	29,0	—	1,5	—	—	—	13,0	—	51,0		—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	10,0	—	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	137,0	10 ?
	Capodistria	13	P	25,0	11,0	0,5	0,5	5,0	6,0	14,5	7,0	20,0	30,0	7,0	—	—	—	—	9,0	6,0	10,0	—	1,0	15,0	2,5	—	12,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	190,0	18
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	26,9	—	—	—	—	—	17,8	35,7	10,5	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	24,6	4,3	—	—	—	—	—	—	168,9?	8 ?
	Sicciole	4	P	27,0	10,0	2,0	2,5	7,0	2,0	4,0	15,0	10,0	43,0	—	—	—	—	—	14,0	2,0	14.0	—	15,0	15,0	5,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	201,5	18
	Strugnano	2	P	22,4	5,7	1,3	—	—	10,0	7,0	16,8	10,3	30,0	—	—	—	—	—	9,3	—	6,8	—	—	10,4	1,7	—	12,2	8,4	—	—	—	—	—	—	152,3	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	38,0	24,0	12,0	—	14,0	12,1	0,8	32,4	26,0 ●*	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	12,0	—	11,0	36,0	—	47,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	357,3	15
	Torrenova	454	Pr	20,8	4,0	0,8	0,4	4,6	12,6	1,4	14,0	14,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	2,6	17,0	0,4	—	14,0	0,4	8,2	10,8	6,4	5,6	0,2	—	—	—	—	160,2	16
	Zabice	440	Pn	29,3	3,4	2,1	1,5	—	13,9	1,2	12,2	14,7	16,3	—	—	—	—	—	9,8	47,9	—	—	—	30,0	3,6	3,4	21,7	17,8	8,0	—	—	—	—	—	236,8	17
	S. Canziano	426	P	33,2	5,3	3,0	3,5	3,7	20,1	5,0	13,0	10,0	20,1	0,7	—	—	—	—	3,5	5,2	27,8	—	—	26,2	1,8	—	30,3	0,3	2,9	—	—	—	—	—	215,1	17
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	15,0	3,6	2,2	2,0	10,0	16,6	4,0	18,8	17,6	14,6	1,0	—	—	—	—	3,2	0,6	15,2	0,2	—	15,4	3,0	7,6	14,2	4,0	4,0	—	—	—	—	—	172,8	19
	Vodizze	661	Pr	35,4	3,3•	0,3•	—	6,7•	21,5•	3,4•	16,4	36,2	29,8	1,6	—	—	—	—	1,0	2,8	27,0	0,2	—	36,0	2,2	20,4	15,8	13,6	2,2	—	—	—	—	—	275,8	18
	Mune	634	Pa	41,0	3,0	1,0	3,0	—	21,0	3,0	21,0	22,0	29,0	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	39,0	1,0	—	27,0	2,0	5,0	28,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	268,0	20
	Silvia	588	Pa	34,0	3,3	2,3	2,2	—	24,4	3,5	19,2	27,0	17,1	1,2	—	—	—	—	5,1	—	16,2	—	—	18,7	—	—	26,4	4,2	4,5	—	—	—	—	—	209,3	16
	Castelnuovo	560	Pn	37,0	—	—	—	—	14,6	—	11,0	15,0	21,7	—	—	—	—	4,0	—	3,5	20,7	—	—	17,0	2,7	17,0	2,7	6,5	4,5	—	—	—	—	—	177,9	14
	Lanischie	548	Pn	27,3	9,0	11,9	—	—	27,2	7,8	6,3	38,2	31,3	—	—	—	—	—	—	6,5	28,7	—	—	17,3	9,7	—	16,5	7,2	10,3	—	—	—	—	—	255,2	15
	Tomàdio	381	P	30,0	12,2	4,0	0,5	4,0	19,8	2,8	9,5	32,0	22,0	—	—	—	—	—	9,5	2,2	9,0	0,2	—	24,4	0,6	2,6	12,4	1,0	6,0	—	—	—	—	—	204,7	17
	Basovizza	372	Pa	27,2	7,6	8,3	9,1	12,7	32,4	13,2	24,7	29,2	36,0	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,0	—	—	11,5	—	—	12,0	10,0	7,5	—	—	—	—	—	256,4	17
	Sesana	369	P	10,0	15,0	11,5	14,0	12,0	28,0	13,0	46,0	26,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	15,0	18,0	—	—	35,0	3,0	—	21,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	286,5	18
	Villa Opicina	320	P	24,4	9,5	6,1	6,9	9,7	39,5	13,5	22,6	28,6	40,1	—	—	—	—	—	9,6	0,5	11,9	3,0	—	30,0	1,5	3,1	11,1	0,2	5,2	—	—	—	—	—	277,0	18
	Comeno	286	P	16,9	12,4	2,8	0,1	3,1	22,5	0,7	—	14,6	21,4	—	—	—	—	—	7,9	4,1	5,4	—	—	17,7	—	2,0	17,2	—	3,6	—	—	—	—	—	152,4	14
	Covedo	262	Pr	29,0	4,2	1,2	3,2	3,8	8,2	2,8	8,6	11,5•	24,2	0,2	—	—	—	—	5,2	0,4	15,2	—	—	21,2	0,2	4,8	14,4	5,6•	21,0•	—	—	—	—	—	184,9	17
	S. Pelagio	225	P	28,3	13,2	0,7	0,3	—	4,2	0,5	9,8	11,3	7,5	—	—	—	—	—	11,2	—	9,5	—	7,3	12,8	—	—	21,6	2,2	—	—	—	—	—	—	140,4	12
	Decani	68	P	20,0	13,0	—	—	6,0	6,0	3,0	12,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	15,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	174,0	13
	Sèrvola	61	P	28,5	13,3	6,8	9,5	11,6	5,7	13,5	15,3	38,4	17,3	—	—	—	—	—	20,3	—	2,7	2,5	1,2	7,4	2,3	1,2	25,4	18,7	27,3	—	—	—	—	—	268,9	20
	Bàrcola	15	Pa	29,4	19,8	2,4	4,6	3,7	20,4	3,4	6,9	8,8	7,6	—	—	—	—	—	10,1	3,8	8,7	—	—	15,9	6,4	—	15,4	5,1	2,8	—	—	—	—	—	175,2	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	21,0	4,5	3,6	1,3	2,7	5,6	1,2	8,3	5,0	4,2	—	—	—	—	—	8,5	4,5	5,2	—	—	12,5	—	3,2	—	3,0	5,1	—	—	—	—	—	99,4	17
	Monfalcone	6	P	16,3	7,5	1,8	0,7	0,8	7,7	—	4,7	5,1	5,0	—	—	—	—	—	9,3	5,1	5,7	—	—	11,8	—	1,4	2,0	0,8	4,0	—	—	—	—	—	89,7	14
	Trieste	5	Pr	5,5	5,2	0,2	2,9	3,6	8,4	1,0	9,0	28,1	22,5	—	—	—	—	—	9,9	0,3	8,4	—	—	13,9	—	1,1	11,7	4,7	2,9	—	—	—	—	—	139,3	16
	Alberoni	4	Pr	22,6	4,0	1,0	—	1,0	3,2	4,2	8,0	3,4	8,2	—	—	—	—	—	4,4	4,8	1,0	—	—	8,0	0,2	2,4	—	0,6	2,8	—	—	—	—	—	79,8	15
	Valdoltra	1	P	30,2	5,0	3,0	—	3,2	6,1	3,0	—	20,5	30,2	—	—	—	—	—	10,3	3,0	5,2	—	—	16,4	—	—	10,4	15,2	—	1,0	—	—	—	—	162,5	15
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	2,4	—	0,4	0,4	14,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,8	—	0,4	9,8	—	9,2	1,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	52,4	8
Slizza	Camporosso	806	Pn	30,0	7,7	7,0	9,0 *	—	—	1,5	6,0	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	14,5	—	4,0	28,0	11,1	11,9	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	165,7	16
Slizza	Tarvisio	751	Pr	30,6	8,8	5,8	0,4	6,8	11,2	—	1,4	4,2	—	4,2	0,2	—	2,2	—	—	9,0	19,8	—	3,4	34,6	13,0	12,0	16,2	8,4	1,0	—	—	—	—	0,4	193,6	18
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	37,2	10,2	4,0	2,4	12,2 ●*	10,2 ●*	0,2	6,2	9,2	6,4 *	—	—	—	—	—	2,0	18,2 *	50,2	—	6,2	62,2	22,0 ●*	14,2	20,2	18,2	1,4	—	—	—	—	—	313,0	19
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	31,2	11,5	7,5	12,0	10,2 ●*	12,5	1,0	1,8	5,6	—	5,7 ●*	—	—	2,7	—	—	11,0	34,5	—	6,0	40,0	15,0	16,0	21,0	16,0	1,0	—	—	—	—	0,6	262,8	20
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	36,3	16,4	9,6	—	16,1	8,3	—	0,4	—	—	3,5	—	—	—	—	—	14,0	35,0	—	2,0	45,2	15,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	234,8	18
Slizza	Coccàu	700	Pn	21,1	18,5	10,0	2,4	8,3	11,7	—	—	—	—	13,3 *	—	—	—	—	—	8,6	22,5	—	4,3	20,3	30,3	13,4	22,2	8,2	1,5	—	—	—	—	—	216,6	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	23,7	14,3	2,6	1,3	12,3	7,4	0,9	0,3	0,9	—	3,6	—	—	2,8	—	1,3	28,0	44,6	—	0,4	30,6	24,0	5,8	17,5	5,0	0,2	—	—	—	—	0,4	227,9	16
	Sònzia	476	Pn	13,5	6,3	0,6	1.7	13,9	12,0	0,9	0,5	5,8	—	4,0	—	—	0,4	—	1,8	35,0	90,2	—	5,1	63,9	43,2	10,3	20,1	4,1	1,1	—	—	—	—	0,5	334,9	17
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	28,0	10,0	1,2	1,0	•*7,5	9,3	0,2	1,2	9,5	—	*3,1	—	—	—	—	—	27,0	64,4	—	7,2	66,0	22,2	•*16,5	•*21,3	8,1	0,8	—	—	—	—	—	304,5	17
	Plezzo	450	Pr	6,6	3,4	0,4	1,2	12,6	8,4	0,2	0,6	4,8	—	—	—	—	1,0	1,2	2,6	23,4	64,6	—	6,8	75,4	54,4	24,4	18,0	3,6	2,6	—	—	—	—	—	316,2	18
Uccea	Uccea	663	Pn	0,7	—	1,1	0,1	14,0	14,2	0,3	1,7	—	—	*1,7	0,8	—	0,7	0,5	—	11,7	46,7	—	2,7	96,4	98,2	11,6	46,6	6,6	2,5	—	—	—	—	—	358,3	14
	Caporetto	236	Pr	5,6	1,2	1,0	4,0	8,6	7,4	1,6	1,2	0,4	—	1,4	—	—	2,8	—	2,2	32,0	45,8	—	8,6	61,8	14,6	12,4	30,0•	14,2	4,0	0,6	—	—	—	—	261,4	20
	S. Lucia	170	Pr	16,4	7,4	0,2	16,0	7,6	13,8	1,2	1,4	1,8	0,6	—	—	—	0,6	0,2	3,2	23,6	11,6	—	9,8	26,8	1,0	11,2	18,2	8,6	4,2	—	—	—	—	—	185,4	18
	Revenovse	1000	Pn	17,7	11,3	8,9	3,3	12,3	•*32,1	*4,5	9,1	11,5	*3,2	*2,1	—	—	—	—	—	20,1	40,1	—	—	40,5	9,3	7,8	19,9	70,5	2,3	—	—	—	—	—	326,5	19
	Pieve Buccova	715	Pn	20,0	7,8	0,4	19,0	9,5	22,6	3,0	4,2	7,8	1,2	—	—	—	—	—	2,4	27,0	13,0	0,3	—	36,8	1,1	6,9	20,2	10,0	4,2	—	—	—	—	0,2	217,6	18
	Montenero d'Idria	683	Pn	20,0	14,2	2,0	—	25,0	•*35,3	9,0	7,0	17,0	*6,2	1,5	—	1,7	8,0	1,5	—	2,0	47,0	1,2	0,2	40,7	1,7	1,8	28,5	1,5	1,3	—	—	—	—	—	274,3	22
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	14,6	12,2	8,5	4,2	—	33,8	5,6	8,9	13,8	9,5	—	—	—	—	—	4,5	27,8	33,9	—	—	52,8	6,5	8,3	32,3	4,2	3,5	—	—	—	—	—	284,9	18
	Bella	587	Pn	17,0	9,0	11,3	4,9	11,0	31,9	3,7	11,8	11,3	8,8	—	—	—	—	—	2,3	16,0	24,0	2,1	1,2	44,0	4,0	8,7	27,3	1,2	4,0	—	—	—	—	—	255,5	21
	Idria	333	P	20,3	11,0	7,2	—	9,8	21,5	9,2	10,0	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	5,2	29,8	7,7	—	29,0	7,0	10,0	1,9	1,3	4,5	—	—	—	—	—	204,9	18
	Circhina	325	Pr	22,2	7,8	1,0	7,0	9,4	14,4	0,6	3,4	7,0	0,4	—	—	—	—	—	2,6	—	13,4	15,6•	1,8	25,0	0,8	5,0	13,8	3,6	1,2	—	—	—	—	—	156,0	17
	Ravne	752	Pn	26,6	16,1	0,9	14,7	8,6	10,0	2,2	2,3	12,0	0,1	—	—	—	—	—	2,8	39,1	50,9	—	3,7	53,3	2,5	10,0	24,4	15,8	5,1	—	—	—	—	0,1	301,2	18
Baccia	Piedicolle	521	Pn	20,3	3,6	—	—	—	22,8	16,5	0,6	8,3	—	—	—	—	—	—	10,2	23,4	—	—	—	26,6	2,0	—	4,7	26,5	—	—	—	—	—	—	165,5	11
	Loqua	965	P	20,3	15,0	2,8	11,3	—	37,2	12,1	—	8,3	7,2	—	—	—	—	—	8,9	13,5	24,8	—	13,2	29,4	15,3	7,3	20,8	10,2	3,8	—	—	—	—	—	261,4	18
	Chiapovano	607	Pn	18,2	9,0	0,6	2,4	8,3	38,5	5,7	2,0	5,2	6,1	—	—	—	—	0,3	6,3	17,7	21,3	—	—	33,0	2,0	9,5	15,0	17,3	2,1	—	—	—	—	—	220,5	18
	Canale	104	P	13,5	5,3	0,1	—	0,4	0,4	1,5	2,5	1,0	1,0	—	—	0,5	—	0,5	10,0	25,0	10,0	—	2,5	30,0	0,5	5,5	30,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	165,2	15
	Plava	90	P	11,0	10,0	—	4,0	9,0	5,0	1,0	2,1	1,0	2,0	—	—	—	—	—	21,0	25,0	5,0	—	3,0	25,0	—	10,0	12,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	168,1	18
	Gorizia	86	Pr	15,6	12,4	2,4	7,6	2,0	11,6	0,4	2,4	1,4	4,6	—	—	—	—	—	13,8	8,8	4,0	—	—	14,4	—	15,0	8,2	1,6	2,6	—	—	—	—	—	129,0	17
	Carnizza	974	Pn	10,1	21,2	3,3	—	29,9		0,8	—	11,8	10,7	—	—	—	—	—	10,4	8,0	—	—	3,8	25,4	2,3	27,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	168,4	14 ?
	Predmeia	970	Pn	18,0	12,0	17,0	—	13,0	31,0	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	13,0	35,0	5,0	15,0	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	230,0	14
	Pecral del Piro	799	Pr	19,8	18,0	11,8	1,4	14,4	44,0	4,0	11,0	23,0	11,6	0,2	—	—	—	—	8,2	9,0	15,6	0,8	0,6	43,8	1,6	4,8	16,2	2,6	1,4	—	—	—	—	—	263,8	19
	Tarnova della Selva	789	P	8,0	16,8	3,0	1,0	5,5	13,4	0,3	1,6	6,0	5,0	—	—	—	—	—	10,5	5,0	10,0	—	1,5	20,8	0,6	13,0	11,0	3,5	5,0	—	—	—	—	—	141,5	18
	Montesanto	682	Pn	4,6	12,8	1,2	—	3,5	16,5	1,0	2,1	1,8	1,8	—	—	—	—	—	9,0	11,0	3,7	—	—	16,0	—	17,0	12,0	10,3	5,7	—	—	—	—	—	130,0	17
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	50,0	10,0	2,0	1,0	—	—	—	15,0	17,5	10,0	1,0	—	—	—	—	1,5	—	26,0	—	—	19,0	6,0	—	42,0	—	4,0	—	—	—	—	—	205,0	14
	Aidùssina	109	Pn	12,0	12,1	7,2	—	2,2	7,2	0,1	5,2	14,0	12,2	—	—	—	—	—	4,9	4,0	7,2	—	—	22,2	0,1	2,5	14,9	3,0	—	—	—	—	—	—	131,0	15
	Panovizza	109	Pn	2,0	8,0	3,0	—	14,0	2,0	3,0	4,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	1,0	15,0	—	9,0	11,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	95,0	18
	Vipacco	104	Pr	12,0	17,2	7,2	0,2	2,8	13,6	1,0	6,6	8,6	14,2	—	—	—	—	—	8,0	3,0	7,6	0,4	0,2	25,8	0,4	3,0	11,0	1,2	2,2	—	—	—	—	—	146,2	17
	Sambasso	104	Pn	10,2	19,0	4,5	—	2,5	12,2	—	1,7	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	10,0	20,0	—	7,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	123,5	13
	Montespino	67	P	0,8	15,0	5,0	—	0,3	20,0	0,2	0,2	—	15,0	—	—	—	—	0,2	10,0	5,0	10,2	—	—	20,4	0,3	—	10,0	0,3	5,0	0,1	—	—	—	—	118,0	10
	Musi	633	Pn	—	8,0	0,4	—	7,0	10,0	1,4	—	2,5	0,4	0,2	0,8	0,5	0,3	4,6	10,0	6,8	10,7	—	13,7	107,7	64,0	8,0	33,3	14,4	—	—	—	—	—	—	304,2	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	20,9	—	0,4	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	0,8	—	20,0	—	—	80,0	30,9	—	30,0	0,2	—	—	—	—	—	0,3	184,5	5
	Monteaperta	580	Pn	10,0	—	0,5	—	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	36,0	—	—	50,0	85,0	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	270,5	10
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	11,0	5,4	1,4	9,0	8,7	6,2	1,8	3,4	—	—	3,3	—	—	—	—	6,5	11,0	10,8	—	1,8	58,0	17,0	9,4	17,9	6,0	8,8	—	—	—	—	—	197,4	19
	Vedronza	320	Pn	8,0	2,0	—	18,0	8,0	8,0	1,5	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	20,0	22,5	—	3,5	86,0	59,0	9,0	40,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	309,5	18
	Ciseriis	264	Pr	5,6	3,8	1,2	4,0	4,4	6,6	0,6	0,4	—	—	1,0	—	—	0,2	—	5,2	10,0	8,4	—	0,8	76,0	20,4	7,4	21,6	0,2	3,6	—	—	—	—	—	181,4	15
	Attimis	196	Pn	11,2	4,0	1,0	—	4,0	5,2	0,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	6,2	10,8	5,0	—	2,0	54,6	0,2	7,8	15,0	—	12,2	—	—	—	—	—	141,7	14
	Povoletto	136	Pn	9,8	4,8	1,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	—	—	0,9	—	—	—	—	0,7	1,0	2,5	—	3,6	13,4	—	3,5	2,8	—	5,6	—	—	—	—	—	52,1 ?	10
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	15,4	8,3	2,5	6,7	15,0	17,4	1,2	2,6	0,6	—	0,9	—	—	3,3	—	5,2	30,4	32,5	—	7,0	50,5	5,3	11,4	27,3	10,4	7,5	—	—	—	—	—	261,4	19
	Goregna	758	Pn	9,0	10,0	—	21,0	19,0	8,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	4,0	20,0	24,0	—	5,0	59,0	—	11,0	28,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	243,0	17

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	14,3	8,0	5,0	—	13,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,0	—	4,8	58,0	3,4	7,2	32,0	12,5	—	—	—	—	—	—	216,0	13
	Drenchia	730	Pn	16,0	7,1	—	13,3	8,0	17,8	0,4	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	5,6	36,6	21,2	—	7,4	33,6	6,9	13,4	20,0	12,4	1,4	—	—	—	—	—	223,3	16
	Luico	690	Pn	9,6	6,4	0,6	3,0	9,4	7,1	2,5	1,4	0,8	—	1,5	—	—	1,2	0,1	5,9	24,8	21,6	—	2,7	54,8	9,4	9,3	27,3	22,3	1,1	—	—	—	—	—	222,8	19
	Platischis	657	Pr	6,4	2,8	0,6	5,6	12,4	7,8	1,6	1,8	0,4	—	4,0	1,2	—	1,2	—	7,2	14,8	17,6	—	5,0	58,4	61,6	15,0	17,0	11,2	2,8	0,2	—	—	—	—	256,6	20
Natisone	Bergogna	557	Pn	10,2	—	—	8,3	—	10,3	—	—	—	12,6	5,0	—	—	—	—	8,2	7,3	60,1	—	—	70,7	60,3	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	301,2	11
	Pulfero	400	Pr	8,8	4,6	0,4	5,0	8,8	7,8	1,0	1,0	0,2	—	0,4	—	—	1,4	—	3,2	17,2	17,0	—	6,4	40,6	5,8	13,0	26,8	8,4	4,2	—	—	—	—	—	182,0	18
	Clòdici	240	Pn	17,0	3,0	2,0	10,0	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,5	21,0	15,0	—	5,0	24,0	3,5	30.0	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	163,0	16
	S. Leonardo	163	Pn	14,3	6,5	2,3	—	6,3	14,2	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	11,5	—	6,0	20,0	—	9,0	24,0	9,5	10,0	—	—	—	—	—	154,1	16
	Cividale	138	Pr	16,0	6,4	0,8	7,4	6,2	8,8	0,2	1,0	2,0	0,4	2,6	—	—	—	—	2,2	14,4	4,4	—	6,0	28,2	5,0	12,0	28,0	8,0	4,2	—	—	—	—	—	164,2	18
	Liga	680	Pr	16,2	9,4	1,0	4,0	10,6	6,0	2,0	3,0	0,6	0,2	—	—	—	0,4	—	10,6	23,6	9,8	—	5,8	25,8	1,2	19,2	18,4	10,2	9,4	—	—	—	—	—	187,4	18
Judrio	Fodresca	205	Pn	10,4	6,4	0,5	5,0	8,8	20,8	0,1	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	8,9	17,5	5,1	—	2,1	18,1	0,2	10,8	20,9	3,2	8,2	—	—	—	—	—	149,0	15
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	20,0	10,0	—	5,0	6,0	7,0	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	13,0	20,0	4,0	—	—	20,0	—	7,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	136,5	14
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,5	1,0	4,5	4,0	21,0	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	11,5	19,0	—	1,5	28,4	4,0	21,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	139,7	17
	Forni di Sopra	907	Pr	1,4	0,8	0,8	0,6	0,8	1,0	0,6	1,0	1,0	3,0	15,2	0,6	—	—	0,6	2,8	3,0	7,0	1,6	1,0	5,4	5,2	16,4	1,8	1,4	0,6	—	—	—	—	0,6	74,2	16
	Forni di Sotto	766	Pn	9,6	1,0	0,4	4,2	9,5	6,0	3,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	7,0	8,6	19,0	—	5,0	30,3	1,6	12,0	3,7	5,0	2,4	—	—	—	—	—	129,8	17
Lumiei	**Sauria**	1300	Pn	5,0	1,0	1,0	15,0	40,0	4,5	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	1,0	3,5	7,2	13,5	—	4,0	26,0	5,0	15,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	162,2	17
	Ampezzo	560	Pr	—	—	0,4	3,6	19,2	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	2,4	4,6	8,2	—	7,0	43,2	—	14,6	7,8	5,4	7,4	—	—	—	—	—	129,3	13
	Collina	1189	Pn	3,5	1,5	2,0	2,0	37,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	7,5	11,0	17,5	—	—	35,0	8,0	31,5	5,5	11,0	0,5	—	—	—	—	—	177,5	15
	Forni Avoltri	888	Pr	1,6	0,2	2,2	2,2	15,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	17,6	—	7,2	22,6	11,6	13,0	8,2	3,0	0,6	—	—	—	—	—	110,6	13
Degano	Pesariis	758	Pn	8,0	—	4,5	6,0	21,0	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	14,0	19,0	—	6,0	27,0	—	24,0	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	156,5	15
	Ovaro	492	Pn	4,0	0,8	9,8	15,8	1,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,0	4,0	10,0	15,0	—	27,5	0,5	18,0	3,0	0,8	7,0	—	—	—	—	—	—	122,0	12
	Villa Santina	363	Pn	1,0	3,0	2,0	1,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	4,0	14,0	—	6,5	40,5	3,7	8,5	3,5	8,1	2,5	—	—	—	—	—	112,3	17
	Zovello	910	Pn	—	—	6,0	7,0	47,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,1	9,0	12,4	—	9,0	47,0	0,1	12,0	2,0	2,9	—	—	—	—	—	—	162,5	13
	Timau	821	Pr	4,0	0,4	3,2	2,0	33,8	1,4	—	0,2	—	—	1,2	—	—	0,4	—	3,8	10,6	12,8	—	11,4	57,4	—	15,0•	3,1•	4,8•	0,1•	—	—	—	—	4,4	170,0	15
But	**Paularo**	690	Pr	10,0	1,2	0,8	2,8	24,4	3,4	—	0,4	—	—	1,0	—	—	1,8	—	3,8	13,8	39,2	—	6,0	64,8	2,0	7,4	2,8	3,4	—	—	—	—	—	—	189,0	16
	Paluzza	596	Pn	2,2	0,3	1,6	5,2	51,3	3,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	—	4,2	5,3	11,2	—	5,9	54,9	—	12,6	1,5	2,6	0,4	—	—	—	—	—	164,7	14
	Avosacco	471	Pn	4,5	1,0	7,5	5,0	16,0	3,0	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	1,0	3,0	8,0	21,0	—	7,0	42,0	3,0	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	136,5	16
	Tolmezzo	323	Pr	5,0	0,8	—	7,2	4,0	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,4	41,2	—	6,0	58,4	11,2	7,8	2,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	172,0	14
	Malborghetto	721	Pr	18,0•	9,0•	4,3•	0,1•	6,0•	11,0•	—	1,4	0,6	—	5,4	—	—	0,2	—	—	18,6	24,8	—	2,6	25,4	20,6	16,0	12,6	8,6	6,8	—	—	—	—	—	192,0	16
	Coritis	641	Pn	18,0	6,0	1,0	1,0	14,0	11,0	33,0	—	3,0	—	3,0	—	—	3,0	—	3,1	45,0	56,0	—	41,0	90,0	57,0	19,0	14,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	424,1	20
	Dordola	607	Pn	3,8	1,2	2,8	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,4	53,1	6,1	—	61,2	12,2	11,3	6,9	11,0	1,1	—	—	—	—	—	—	207,3	15
	Stolvizza	572	Pn	10,0	2,3	1,0	9,0	9,0	11,0	0,8	1,0	0,8	—	—	—	—	—	1,4	4,0	23,0	67,0	—	94,0	41,0	25,0	10,4	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	324,7	17
	Pontebba	562	Pr	16,4	6,0	5,0	4,4	15,4	5,2	—	0,8	0,2	—	2,4	—	—	—	—	1,4	10,8	54,6	—	6,0	55,0	11,2	16,6	2,4	13,2	1,6	—	—	—	—	—	228,6	17
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,3	20,2				—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	30,0	—	—	10,0	70,5	20,5	30,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	202,2	11 ?
	Oseacco	490	Pn	7,3	1,8	0,7	4,6	8,4	5,2	3,4	1,3	—	—	3,0	—	—	0,2	0,7	0,4	18,7	12,0	—	58,2	12,0	87,4	32,8	1,5	2,0	7,4	—	—	—	—	—	269,0	17
	Chiusaforte	392	Pn	14,5	4,2	1,2	4,3	5,6	6,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	15,8	84,0	—	4,3	61,5	18,0	16,0	12,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	207,2	15
	Resia	380	Pr	5,2	1,8	0,6	7,8	5,4	6,2	—	0,6	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,2	15,4	50,6	—	8,2	101,2	26,8	13,8	10,2	6,6	1,6	—	—	—	—	—	263,6	15
	Ovedasso	319	Pn	5,0	—	—	10,0	4,0	5,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	9,0	49,0	—	—	77,0	17,0	12,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	205,5	12
	Venzone	230	Pr	2,0	0,2	—	9,8	3,2	1,8	—	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	14,6	—	3,2	99,8	40,8	9,8	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	214,8	14
Pallar	Alesso	197	Pn	4,8	2,9	0,9	—	5,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	101,3	10,1	10,2	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	176,9	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	5,2	1,6	0,4	4,2	6,8	6,8	0,4	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	3,6	14,4	13,4	—	2,0	**61,6**	42,0	11,0	2,4	7,4	—	—	0,2	—	—	—	192,6	15
Ledra	Andreuzza	167	Pn	3,2	—	5,4	6,0	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	5,8	—	—	66,0	**13,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	8,5	3,0	4,5	10,5	1,0	15,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	5,0	21,0	47,5	—	—	13,0	**68,5**	37,5	11,0	5,0	11,5	—	—	—	—	—	—	265,0	17
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	8,2	2,0	1,0	5,0	5,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	2,0	—	5,0	**54,0**	2,8	6,0	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	110,2	14
	Pinzano	201	Pn	7,3	3,0	—	5,6	5,0	7,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,0	6,8	—	2,0	**57,8**	6,7	—	2,6	3,5	0,1	—	—	—	—	—	123,4	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	4,8	3,2	5,8	2,2	7,6	8,2	0,2	3,8	—	—	0,2	—	—	0,4	—	3,0	12,4	8,0	—	3,4	**45,2**	19,0	5,6	1,6	22,6	0,4	—	—	—	—	—	157,6	16
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	4,3	2,1	3,1	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	**40,2**	—	3,4	4,7	3,8	1,8	—	—	—	—	—	73,3	10
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	4,5	2,6	3,0	—	4,7	9,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	**24,7**	—	12,7	5,6	4,0	1,3	—	—	—	—	—	86,6	13
Artugna	Aviano	159	Pn	5,0	5,0	3,7	—	4,8	9,0	—	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	**35,8**	—	6,2	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	103,6	12
	Sacile	24	Pr	5,4	2,0	1,0	—	2,8	5,8	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	1,2	6,4	2,8	—	0,8	**26,4**	0,6	5,6	1,8	2,4	—	0,2	—	—	—	—	65,8	12
Meschio	**Ceneda**	132	Pr	3,2	3,0	1,8	—	3,2	6,6	—	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	2,4	9,0	4,6	—	—	**18,4**	0,6	4,8	1,6	3,4	0,4	—	—	—	—	2,8	67,2	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	5,1	10,0	5,0	10,1	10,0	4,3	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	5,0	5,1	15,0	—	6,1	**60,0**	6,0	11,0	4,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	169,8	17
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	9,4	3,8	7,8	4,2	7,2	12,0	0,4	5,4	—	—	1,2	—	—	8,8	—	4,2	13,2	8,4	—	10,0	**50,6**	15,0	18,0	5,0	13,6	4,2	—	—	—	—	0,2	203,6	19
Meduna	Campone	450	Pn	14,7	3,0	11,3	5,8	7,1	2,1	—	5,4	—	—	0,8	—	—	0,8	1,8	1,4	0,5	39,4	—	12,7	30,8	**41,0**	13,4	1,8	8,8	5,4	—	—	—	—	—	207,5	17
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	10,0	3,0	7,0	—	6,0	10,0	—	11,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	5,0	15,0	14,0	—	—	**55,0**	30,0	36,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	214,0	16
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	8,8	1,4	0,4	19,2	8,2	5,0	0,6	6,8	—	0,2	1,4	—	—	0,4	—	2,4	13,6	9,6	—	14,6	**53,6**	13,0	11,8	6,0	2,4	1,4	—	—	—	—	0,2	181,0	17
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	5,0	1,5	2,0	3,0	7,0	9,5	0,5	8,0	—	—	1,5	—	—	1,0	—	2,5	13,0	16,0	—	6,5	**43,0**	36,0	11,0	4,5	2,5	1,5	—	—	—	—	—	175,5	19
Meduna	Chièvolis	354	Pn	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	**70,0**	20,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	160,0	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	6,8	5,7	2,0	5,4	10,0	1,0	6,3	—	—	0,2	—	—	—	2,6	2,7	13,2	20,3	0,1	—	12,0	**47,2**	11,0	7,3	1,5	8,1	0,8	—	—	—	—	—	164,2	17
Meduna	**Maniago**	283	Pr	6,8	2,8	3,4	0,6	4,6	7,4	0,4	1,6	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	11,4	10,0	—	6,8	**34,8**	5,8	6,8	3,0	10,8	2,2	—	—	—	—	—	123,6	17
Meduna	Basaldella	141	Pn	7,6	2,3	1,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,1	9,0	1,8	—	1,2	**33,0**	1,0	4,9	3,1	5,6	—	—	—	—	—	—	78,8	15
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	8,6	1,2	3,4	5,4	10,8	10,6	—	1,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,0	14,6	17,8	—	7,6	**30,4**	6,2	13,8	1,8	1,6	1,2	—	—	—	—	0,8	142,6	17
Cellina	**Claut**	600	Pr	13,2	1,2	4,6	7,0	2,6	10,2	—	3,4	—	—	0,6	—	—	1,2	0,6	5,2	12,6	17,6	—	6,6	**23,4**	8,0	13,6	3,2	1,0	0,6	—	—	—	—	6,6	143,0	18
Cellina	Andreis	455	Pn	**23,6**	9,2	7,0	8,8	2,6	7,8	—	—	—	3,2	—	—	—	4,0	12,0	3,5	8,0	10,0	—	4,0	18,3	6,0	8,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	142,1	18
	Barcis	409	Pn	7,1	3,9	14,2	**15,4**	7,0	3,4	—	9,2	—	—	0,3	—	—	—	—	7,5	7,4	3,8	—	9,1	11,0	5,2	8,5	—	3,9	2,0	—	—	—	—	—	118,9	16
Meduna	S. Quirino	116	Pn	9,8	3,1	2,2	—	2,8	4,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	1,4	—	3,1	**26,8**	—	9,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	79,4	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	4,8	2,9	1,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	—	—	**11,0**	—	10,6	3,5	3,8	—	—	—	—	—	—	50,5	9
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	7,4	1,4	1,4	0,2	6,0	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	5,6	3,8	—	—	**10,6**	—	6,6	5,8	3,6	—	—	—	—	—	—	58,0	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	3,5	20,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	9,4	—	—	**22,6**	4,0	15,5	●* 13,2	6,3	—	—	—	—	—	—	114,7	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	—	0,8	2,2	**14,8**	5,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	4,6	9,2	—	3,6	13,2	5,4	9,6	5,0	5,8	—	—	—	—	—	1,8	87,0	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	3,1	—	5,2	4,3	—	○* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,3	11,1	4,2	●* 3,0	8,1	13,6	12,9	**15,1**	12,3	11,9	2,2	—	—	—	—	—	—	117,3	15
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	2,7	4,3	3,5	**17,4**	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,5	6,6	12,8	—	5,0	15,4	* 8,3	17,0	●* 1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	108,4	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	2,0•	1,0•	2,0•	3,0•	11,0•	●* 10,2•	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,6	5,2	5,4	2,6	2,2	8,4	8,6	8,6	15,4	1,6	1,6	—	—	—	—	—	94,8	19
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	1,5	—	3,0	2,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	5,0	20,0	11,0	30,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,4	113,9	13
	Auronzo	864	Pr	1,8	—	1,2	1,6	18,2	4,8	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	2,6	10,0	18,8	—	4,4	17,4	6,6	23,0	2,4	2,2	—	—	0,2	—	—	—	115,8	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	3,0	0,5	2,0	3,5	30,0	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	10,5	—	—	20,0	5,5	20,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	124,0	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	0,9	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	11,0	—	—	8,0	4,2	15,4	20,2	11,6	18,9	—	—	—	—	—	125,4	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	6,0•	1,0	1,0	4,5	35,0	6,5	0,4	—	2,0	—	—	—	—	0,2	●* 1,7	1,0	8,5	7,0	—	7,5	20,5	8,0	* 27,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	139,8	16
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	3,0	1,0	4,0	3,5	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	6,0	—	4,0	11,5	6,5	16,5	12,5	9,0	—	—	—	—	—	1,5	112,5	17
	Cibiana	985	Pn	—	0,2	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	12,0	—	—	13,0	9,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	0,8	73,6	9
	Borca	942	Pn	1,5	—	4,5	2,0	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	4,0	11,5	6,0	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	5,2	0,6	1,4	2,2	9,2	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	6,4	13,4	—	5,0	23,2	2,4	26,4	0,4	2,2	1,0	—	—	—	—	1,8	113,2	15
	Rivalgo	496	Pn	2,3	0,3	3,2	0,7	10,2	10,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	8,0	14,6	—	7,0	27,5	2,3	27,4	—	1,0	1,2	—	—	—	—	0,3	120,1	13
	Longarone	474	Pn	5,5	0,8	2,5	—	9,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	16,8	—	—	35,0	10,5	22,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	137,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	75,0			—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	33,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	9 ?
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	11,0	20,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	31,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	2,5	0,6	3,0	3,0	13,5	14,0	2,2	2,5	—	—	—	—	—	1,2	5,0	8,0	13,5	8,0	—	—	20,7	5,5	30,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	138,6	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,0	0,2	4,0	1,0	1,2	6,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	18,0•	13,0•	—	—	—	10,5•	4,6	33,2	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	3,2	102,3	13
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	4,6	1,0	3,4	1,8	7,6	10,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	16,4	13,6	—	2,6	39,2	9,2	19,8	1,8	0,4	0,4	—	—	—	—	1,4	139,2	16
	Soccher	401	Pr	7,8	2,4	7,8	6,0	13,4	11,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	10,8	4,0	—	2,6	23,0	9,0	19,2	1,6	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	128,6	15
	Bosco Cansiglio	970	Pr	11,6	5,4	4,6	9,0	5,2	12,3	1,2	6,2	—	—	—	0,2	—	—	0,6	5,2	11,8	8,2	—	4,6	25,6	2,2	11,6	2,4	1,8	3,4	—	—	—	—	0,2	133,2	18
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	12,4	5,5	10,1	1,7	4,6	13,4	2,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,8	7,7	—	2,1	24,8	1,2	22,0	4,9	1,8	2,2	—	—	—	—	—	142,3	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	3,2	1,8	2,2	3,4	1,0	6,0	1,8	2,6	—	0,2	0,8	0,2	—	0,2	0,2	3,8	9,8	7,5•	—	—	30,2•	3,0	7,4	3,2	4,0	2,8	—	—	—	0,2	0,4	95,9	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	8,0	3,0	6,0	3,0	16,0	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	4,0	—	2,5	21,0	5,0	21,0	1,5	1,0	1,0	—	—	—	—	1,0	127,0	18
	Belluno	400	Pr	5,4	2,2	7,0	—	—	12,2	0,8	3,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	0,4	3,4	9,4	3,2	—	1,8	20,2	3,2	23,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	97,8	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	3,0	4,0	2,3	4,0	—	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	12,0	4,0	—	—	19,0	1,3	31,5	1,0	4,2	2,2	—	—	—	0,3	0,3	103,5	14
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	9,0	4,0	2,5	6,0	—	12,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,5	9,0	—	—	19,0	3,0	10,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	129,5	14
	Arabba	1612	Pn	2,1	—	2,9	—	6,2	●* 12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,5	10,1	●* 8,4	—	5,0	●* 20,0	2,8	●* 9,8	●* 3,6	●* 2,1	—	—	—	—	—	—	97,6	15
	Andraz	1421	Pn	0,9	—	2,7	3,5	8,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,1	●* 16,3	—	—	2,1	17,4	7,6	* 15,0	●* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	100,2	11
	Garès	1381	Pn	1,4	1,2	9,4	4,7	9,0	12,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	12,0	14,0	—	4,5	24,0	9,5	●* 19,5	●* 7,3	●* 1,8	—	—	—	—	—	0,6	139,7	17
	Passo di Cereda	1378	Pn	2,4	—	6,0	12,0	6,0	19,0	3,0	2,8	—	—	—	—	—	1,2	—	10,1	15,5	10,5	—	5,2	31,2	5,0	●* 17,2	12,0	4,1	—	—	—	—	—	5,8	169,0	18
	Falcade	1252	Pn	1,0	—	10,0	1,5	13,0	16,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	7,0	—	23,0	21,0	6,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	15
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	10,0•	10,0•	30,0•	10,0•	10,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,0	—	4,4	30,6	6,0	24,0	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	162,4	13
	Caprile	1023	Pr	0,4	0,2	3,6	1,8	5,8	12,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	1,8	5,0	10,8	—	1,4	17,4	6,8	20,6	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	94,4	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	4,0	2,0	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	23,0	8,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	81,0	10
	Cencenighe	773	Pr	0,8	0,2	4,2	1,4	4,8	7,0	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	7,8	17,8	—	6,4	35,4	10,6	20,8	3,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	124,2	14
	Agordo	611	Pr	0,6	0,4	5,8	4,2	2,2	8,4	0,6	1,4	2,4	—	—	—	—	—	3,6	2,2	10,4	8,6	—	2,2	30,6	3,2	29,0	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	119,4	15
	Sospirolo	454	Pn	—	7,7	6,2	12,9	7,9	—	—	—	—	—	4,7	3,0	—	1,9	—	6,4	17,0	—	—	9,9	6,8	3,2	—	55,7	4,0	—	—	—	—	—	—	147,3	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	9,6	7,4	13,1	9,4	6,5	27,6	19,2	—	—	—	—	—	11,4	17,3	9,6	—	—	8,2	—	—	—	—	19,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	171,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,5	2,5	3,1	1,1	10,5	9,6	—	2,1	1,0	—	—	0,1*	—	—	1,1	3,4	13,4	16,1	—	0,5	19,0	2,5	**20,0**	2,1	1,8	0,4	—	—	—	—	4,3	125,1	18
Sonna	Seren	387	Pn	7,0	2,0	—	—	4,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	5,0	—	—	26,0	—	**43,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	121,0	12
Sonna	Feltre	280	Pn	5,5	1,1	1,0	—	4,8	6,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,8	4,8	—	0,1	32,6	0,2	**51,2**	2,8	—	—	—	—	—	—	—	131,2	12
Arib	Milies	685	Pn	7,3	4,4	1,5	—	4,2	6,6	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,7	5,2	—	—	15,2	1,3	**21,7**	5,7	1,3	—	—	—	—	—	1,5	104,6	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	20,5	—	—	—	8,0	—	**22,8**	10,3	—	—	—	—	—	—	—	84,4	6
Onigo	**Possagno**	329	Pr	4,4	3,0	3,8	—	3,8	3,4	—	0,6	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	**19,4**	5,8	—	0,2	6,2	—	16,6	8,0	8,6	0,8	—	—	—	—	0,4	92,4	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	5,4	4,3	2,7	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,4	9,6	—	—	**14,8**	—	9,2	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	84,8	12
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	7,4	3,4	2,2	—	6,8	2,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,6	7,6	5,2	—	—	11,4	—	**13,8**	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	76,2	13
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	**17,0**	7,3	—	7,0	6,8	6,0	1,3	7,0	3,8	1,0	—	—	—	—	—	6,0	**17,0**	8,0	—	—	3,0	16,0	9,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	128,2	17
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	**20,0**	7,5	2,0	0,8	3,2	8,0	0,6	3,0	3,2	1,4	—	—	—	—	—	5,8	9,0	2,8	—	2,5	11,5	2,3	6,0	11,0	5,4	0,7	—	—	—	—	—	106,7	17
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	15,0	8,0	2,4	5,2	2,7	12,7	—	2,6	4,2	4,0	—	—	—	—	—	6,7	11,6	3,0	—	—	20,8	0,1	**22,4**	3,8	0,1	3,6	—	—	—	—	—	128,9	16
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	7,0	2,0	—	6,5	11,0	1,0	5,5	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,5	—	—	**12,0**	3,0	4,0	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	76,0	16
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	**25,5**	6,5	—	—	5,5	12,5	—	6,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	5,5	4,0	—	—	6,0	—	2,5	1,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	98,0	14
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	**29,0**	4,5	1,0	1,5	—	10,0	2,0	1,0	1,5	7,0	1,5	—	—	—	—	3,5	4,5	1,0	—	—	11,5	—	—	8,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	88,5	15
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	**29,8**	2,8	2,2	12,2	3,2	7,8	—	4,6	4,8	1,8	—	—	—	—	—	1,8	7,4	1,6	—	0,4	7,8	0,4	8,4	3,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	101,8	15
Isonzo-Cormor	**Planais**	1	Pr	**22,5**	3,0	2,0	4,5	4,5	9,5	—	2,6	3,0	2,4	0,2	—	—	—	—	3,2	2,2	0,6	—	0,8	7,6	0,2	1,2	5,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	76,2	15
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	18,0	20,0	—	4,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	21,0	**87,2**	—	15,4	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	220,6	12
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	17,4	4,0	0,6	2,6	4,0	6,2	0,2	—	0,8	—	1,2	—	—	—	—	8,2	10,0	2,4	—	0,2	0,2	—	**19,4**	18,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	97,0	11
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	18,0	4,3	—	2,2	6,5	4,0	6,1	3,2	2,3	3,1	—	—	—	—	—	8,2	7,3	6,1	—	—	**34,0**	—	27,0	25,0	21,2	—	—	—	—	—	—	178,5	16
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	15,3	5,5	—	14,2	4,4	7,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	7,2	—	2,4	**17,5**	—	10,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	97,1	13
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	**16,4**	—	—	10,9	12,5	13,5	—	3,0	6,1	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	1,2	—	1,3	12,7	—	4,4	6,2	4,0	8,2	—	—	—	—	—	112,9	15
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	19,0	5,5	0,8	7,6	7,8	9,5	—	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	3,2	—	1,2	**25,0**	—	4,2	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	104,7	13
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	**19,2**	3,6	1,4	8,4	2,0	13,0	0,8	2,8	4,0	0,6	0,8	—	—	—	—	5,4	5,0	1,4	—	0,8	8,2	—	4,0	4,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	87,6	15
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	**22,0**	5,5	2,5	5,0	3,0	13,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	1,0	—	—	16,0	1,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	99,0	16
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	11,7	3,0	0,4	3,2	7,8	0,9	—	0,7	—	—	4,7	—	—	—	—	2,3	14,2	1,2	—	0,7	**62,1**	—	16,6	16,8	—	2,9	—	—	—	—	—	149,2	12
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	19,4	9,1	5,2	—	11,4	27,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	2,5	—	14,6	**46,5**	—	19,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	183,2	13
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	7,0	—	1,4	—	8,5	—	1,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	20,0	1,2	—	—	**52,7**	—	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	120,1	10
	Basiliano	77	P	12,9	4,5	0,6	2,1	2,4	6,2	0,4	0,8	1,7	—	2,5	—	—	—	—	6,7	11,9	1,2	—	1,7	**37,8**	—	10,1	14,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	118,9	14
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	13,9	4,5	2,0	3,5	2,9	4,0	—	1,0	2,0	—	0,9	—	—	—	—	2,1	10,6	1,9	—	2,0	**30,2**	—	14,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	112,8	15
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	**15,1**	4,2	0,5	8,2	5,4	6,6	—	0,4	1,4	—	0,2	—	—	—	—	4,0	6,4	0,4	—	—	11,0	—	9,4	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	83,5	11
Cormor-Stella	Ariis	12	P	8,7	12,4	—	—	2,6	**15,3**	—	0,8	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	6,8	1,6	—	—	9,2	—	—	7,1	4,2	—	—	—	—	—	—	74,3	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	16,4	9,4	6,8	—	3,0	1,8	6,4	—	3,2	5,7	—	—	4,8	—	9,8	15,7	—	—	—	**40,2**	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	13
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	1,8	3,0	—	—	7,2	—	—	4,5	1,9	2,0	3,0	—	—	—	—	—	23,7	—	—	2,3	**30,0**	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	91,7	11
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	**17,0**	4,5	2,0	—	3,5	10,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	3,0	0,3	—	—	13,0	—	4,0	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	66,2	11
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	**20,0**	9,0	0,5	0,4	3,5	5,5	0,3	—	4,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,1	4,8	—	2,5	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	63,8	11
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	**27,0**	2,5	0,6	—	6,0	5,3	1,0	0,6	16,0	4,8	—	—	—	—	—	1,4	2,0	1,0	—	—	3,8	2,0	2,0	3,3	1,6	—	—	—	—	—	—	80,9	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	9,8	3,6	1,0	2,2	2,6	5,2	—	0,2	1,4	—	1,6	—	—	—	—	6,0	8,8	0,6	—	0,2	29,8	—	9,4	5,6	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	90,0	14
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	7,3	2,6	0,2	—	2,2	3,0	—	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	3,4	6,0	2,6	—	0,6	33,0	—	19,7	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	87,5	11
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	2,2	—	—	—	4,0	—	0,3	—	1,9	—	—	—	—	—	3,2	7,0	6,4	—	3,0	33,7	—	11,0	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	76,0	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	12,5	6,0	—	—	1,6	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,5	6,0	—	—	—	25,0	—	18,1	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	98,9	11
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	12,0	2,0	1,5	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	—	—	6,5	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	18,0	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	14
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	16,8	3,0	1,4	0,8	1,8	4,4	—	1,2	22,8	0,6	2,2	—	—	—	—	7,2	7,4	0,8	—	0,2	18,8	—	7,2	16,2	2,2	—	—	—	—	—	—	115,0	14
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	22,0	3,6	0,5	—	7,0	3,0	—	1,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	0,4	—	—	2,0	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	81,1	12
	Cimadolmo	32	P	6,5	2,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	6.5	—	1,5	8,0	6,0	5,5	7,5	1,0	9,5	—	—	—	—	—	68,0	13
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	9,6	1,8	0,2	0,2	3,8	0,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,2	6,4	0,2	—	0,2	23,8	4,6	0,6	1,2	3,6	1,2	1,4	1,2	0,6	0,6	0,6	71,6	13
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	7,1	4,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	6,2	7,3	4,8	—	—	8,1	—	6,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	65,1	10
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	4,0	—	6,0	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,8	—	—	19,3	—	7,5	12,5	—	10,0	—	—	—	—	—	78,3	10
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	13,0	—	—	—	3,3	1,9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,9	7,8	2,5	—	1,2	17,9	0,7	7,8	5,9	5,0	3,6	—	—	—	—	—	80,3	12
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	14,4	2,8	1,2	—	3,2	1,0	—	0,4	0,2	—	1,2	—	—	—	—	12,6	7,2	0,2	—	0,2	6,4	0,2	9,4	4,8	21,2	—	—	—	—	—	—	86,6	12
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	15,0	3,0	0,6	0,2	2,0	0,4	0,2	0,2	2,0	0,2	0,2	—	—	—	0,6	8,4	5,0	0,2	—	0,4	20,0	—	8,6	7,0	9,2	—	—	—	—	—	—	83,4	10
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	15,0	4,3	1,1	—	3,4	2,0	—	1,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	8,0	5,7	—	—	0,4	21,5	—	7,2	6,6	9,2	—	—	—	—	—	—	87,4	13
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	17,0	3,5	1,5	—	3,3	2,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,9	0,8	—	—	14,5	—	7,5	9,0	17,5	—	—	—	—	—	—	92,4	12
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	17,2	3,5	1,1	0,1	4,3	2,4	—	0,9	12,9	0,3	0,6	—	—	—	—	7,6	3,7	2,3	—	—	11,3	0,1	8,0	5,4	10,6	—	—	—	—	—	—	92,3	13
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	17,6	3,0	0,2	—	2,6	1,0	—	0,2	12,8	0,6	—	—	—	—	—	0,6	2,8	0,2	—	—	1,4	2,6	6,4	9,6	6,8	—	—	—	—	—	—	68,4	11
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	16,7	2,3	0,2	—	3,7	1,7	—	—	14,3	0,8	—	—	—	—	—	0,2	2,6	0,3	—	—	3,2	3,3	1,4	23,6	14,0	—	—	—	—	—	—	88,3	11
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	19,2	1,6	0,4	1,6	2,2	0,6	0,2	0,6	12,6	0,6	—	—	—	—	—	3,4	3,4	—	—	0,2	4,4	0,6	5,4	4,2	5,6	—	—	—	—	—	—	66,8	11
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	40,0				—	1,3	—	—	—	—	—	—	24,7		—	—	—	32,0		—	13,7	0,3	0,2	—	—	—	—	—	1,8	114,0	10?
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,6	12,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	22,5	4,2	—	6,0	25,5	—	17,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	108,3	9
	Levico	505	Pn	—	0,7	—	5,4	17,0	2,0	4,0	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3,4	1,0	9,0	18,0	—	7,0	2,8	1,2	—	—	—	—	—	2,2	93,0	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	1,0	—	3,4	1,6	11,8	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	11,8	5,2	—	0,4	22,6	0,2	12,4	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	78,0	11
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	6,5	—	17,2	9,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,3	19,7	9,2	—	—	49,5	—	19,0	8,3	—	—	—	—	—	—	3,8	162,1	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	5,0	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	54,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	8
Grigno	Malene	1080	Pn	—	2,5	5,0	4,0	13,0	8,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	10,0	12,0	—	1,1	38,0	2,8	13,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	130,2	15
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	4,0	3,0	0,5	9,5	0,3	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	5,0	28,0	—	1,0	11,5	5,0	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	18,5	100,0	12
Grigno	Grigno	265	Pn	4,3	0,4	—	1,5	8,0	0,8	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,2	—	—	0,5	31,5	—	12,0	10,5	1,9	0,8	—	—	—	—	0,2	85,5	10
	Enego	784	Pn	7,0	5,0	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	36,0	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	91,0	10
	Primolano	207	Pn	5,5	1,6	0,5	0,6	9,4	1,2	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	0,4	2,0	15,8	12,9	—	—	28,6	2,0	10,0	3,5	0,7	0,3	—	—	—	—	1,2	98,8	13
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	1,5	10,5	11,2	2,4	11,5	4,6	—	5,0	4,0	3,0	7,0	6,0	5,0	8,0	1,5	—	—	—	15,0	22,0	10,0	15,0	22,0	18,0	5,0	8,0	4,0	2,0	—	2,0	204,2?	25?
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	2,6	1,2	3,8	2,4	17,2	11,8	2,2	4,4	—	—	—	0,8	—	—	7,8	5,4	12,4	25,4	—	6,4	30,6	10,0	14,0	13,2	6,0	—	—	—	—	—	7,4	185,0	19
Cismon	Caoria	802	Pn	—	4,0	7,0	4,0	16,0	32,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	3,0	—	7,0	19,0	28,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	150,0	17
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	0,7	—	5,0	1,2	13,7	9,0	12,3	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	13,0	10,5	—	1,0	31,0	1,0	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	147,4	17
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	2,0	6,2	—	—	—	10,5	8,0	—	—	—	—	—	—	✱✱ 7,5	6,2	—	5,4	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	63,3	10
Cismon	Pontet	570	Pn	17,0	—	9,0	23,0	—	21,0	14,0	11,0	—	—	—	6,0	9,0	—	—	18,0	6,0	8,0	—	—	—	—	5,0	17,0	9,0	16,0	—	—	—	—	8,0	197,0	16
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	2,4	0,6	2,4	—	4,4	4,0	—	0,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	3,2	11,0	7,8	—	—	21,4	—	13,2	2,0	0,2	1,0	—	—	—	—	3,8	79,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,9	2,1	—	—	7,0	3,5	0,9	0,9	—	—	—	—	—	0,1	3,0	15,0	10,0	—	—	—	24,3	1,6	15,0	1,8	0,5	1,7	—	—	—	—	1,0	89,8	12
	Cismon	205	Pn	0,4	0,3	1,3	3,2	2,6	—	2,3	4,0	—	2,5	—	—	—	—	3,3	14,0	7,2	—	—	—	18,0	—	20,1	5,2	7,3	—	—	—	—	—	—	91,7	13
	Gallio	1090	Pn	5,4	1,4	1,3	3,7	15,4	5,0	1,0	—	2,4	—	—	—	—	2,3	—	2,7	22,1	14,2	—	—	33,4	11,8	6,8	5,0	1,2	2,1	—	—	—	—	—	137,2	18
Valstagna	Foza	1083	Pr	5,0	2,4	1,6	2,4	10,6	4,0	—	1,6	2,0	—	0,6	—	—	—	—	3,2	22,2	7,2	—	0,2	41,8	—	12,6	2,8	9,4	0,2	—	—	—	—	0,2	130,0	15
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,5	1,4	3,0	3,0	15,3	2,7	—	1,7	2,8	—	—	—	—	2,1	0,1	3,9	19,0	12,0	—	0,5	35,3	—	20,3	6,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	139,1	17
	Valstagna	172	P	6,0	0,5	1,0	1,0	15,0	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	5,0	—	—	53,0	—	11,5	6,0	10,5	—	—	—	—	—	—	139,0	14
	Campo Solagna	1020	Pr	4,2	1,2	2,0	3,4	35,0	0,6	0,2	7,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	6,4	17,8	2,8	—	0,4	33,4	—	17,6	4,4	3,8	0,2	—	—	—	—	0,6	141,8	13
	Bassano	129	Pr	2,4	0,4	2,6	1,0	7,4	0,2	—	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	3,4	11,4	4,8	—	0,4	8,8	—	17,2	10,4	—	—	—	—	—	—	0,4	71,8	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	14,5	8,6	16,2	32,4	26,5	43,2	12,4	3,0	—	—	—	—	—	—	9,6	7,8	14,3	16,8	—	10,6	13,2	4,5	15,0	11,7	20,2	—	—	—	—	—	—	280,5	18
	Marostica	106	P	2,0	0,5	3,0	5,5	12,0	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	2,0	—	—	18,0	—	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	84,0	10
	Madonna del Grappa	1750	Pn	●* 11,0	1,0	1,0	6,0	20,0	—	—	3,0	* 2,0	* 1,0	—	—	—	—	●* 3,0	18,0	3,0	2,0	—	2,0	25,0	4,0	11,0	●* 22,0	7,0	●* 30,0	—	—	—	—	1,0	173,0	20
	Crespano Veneto	300	P	—	5,0	6,0	—	—	8,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,5	8,4	—	—	—	7,0	—	20,0	0,8	15,0	8,0	—	—	—	—	—	103,3	11
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	5,2	4,2	—	2,1	—	2,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,1	8,0	8,4	—	—	3,5	—	15,0	11,2	12,1	0,8	—	—	—	—	3,0	83,8	13
	Castelcucco	200	Pn	5,0	4,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	12,4	24,0	9,2	—	—	8,5	—	14,0	22,5	35,4	10,4	—	—	—	—	—	164,2	12
	Loria	72	P	5,0	2,0	—	2,0	8,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,0	4,3	—	—	2,0	—	11,3	—	32,3	3,0	—	—	—	—	—	84,6	11
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	11,3	2,5	5,8	21,4	20,0	7,4	1,6	4,7	—	—	1,8	—	—	—	—	4,3	25,2	9,8	—	12,5	22,3	—	14,8	5,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	177,8	17
	Staro	632	Pn	—	5,0	6,0	13,3	39,2	1,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	41,0	—	—	20,0	6,0	12,0	4,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	200,9	14
	Ceolati	620	Pr	6,2	1,2	5,4	26,8	22,4	5,4	0,4	2,8	—	—	0,4	0,4	—	0,2	1,2	1,8	27,2	11,4	—	8,4	13,8	—	15,8	7,0	1,4	4,2	—	—	—	—	0,4	164,2	17
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	3,0	2,0	7,8	22,0	32,0	6,0	—	4,2	—	—	0,3	—	—	—	—	2,3	32,2	10,0	—	3,2	13,0	—	15,0	7,8	—	5,5	—	—	—	—	—	166,3	15
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	3,1	4,3	13,3	34,5	3,4	—	2,5	1,1	—	1,9	—	—	—	—	—	24,9	10,2	—	—	15,1	5,1	4,1	7,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	135,0	16
	Schio	234	Pr	3,2	0,8	3,6	16,2	32,4	4,4	—	3,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	2,0	26,8	6,4	—	0,6	35,4	—	2,4	10,4	1,4	0,4	—	—	—	—	—	150,2	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	3,0	1,1	3,3	0,3	13,0	3,0	—	2,5	0,3	—	0,9	—	—	—	—	4,6	14,0	1,4	—	2,4	24,1	—	1,4	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	88,5	13
	Isola Vicentina	80	P	2,0	—	10,0	—	20,0	4,0	—	1,0	3,0	10,0	5,1	—	—	—	—	3,0	5,0	11,0	—	—	10,0	—	3,0	11,0	2,0	0,1	—	—	—	—	—	100,2	15
	Vicenza	40	Pr	3,0	0,3	0,7	2,2	10,9	0,4	—	0,1	0,8	—	4,6	—	—	—	—	1,4	5,3	1,8	—	—	8,5	—	2,5	9,2	2,1	—	—	—	—	—	—	53,8	11
	Lavarone	1171	Pr	1,6	—	0,4	6,0	16,4	1,8	0,8	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,0	0,6	22,4	3,8	—	2,2	30,2	—	8,2	6,0	—	1,2	—	—	—	—	—	104,8	14
	Ghértele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	2,4	—	1,0	16,0	18,0	—	—	51,0	—	10,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	5,6	1,5	2,0	2,5	19,0	2,5	2,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,7	24,6	24,0	—	—	54,3	—	14,6	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	159,9	13
	Campomezzavia	1022	Pn	6,2	1,0	2,0	2,2	27,3	2,1	—	3,2	2,3	—	—	0,1	—	6,3	—	7,3	27,3	13,2	—	—	42,3	—	16,0	8,3	—	5,2	—	—	—	—	1,2	173,5	17
	Asiago	999	Pr	2,4	0,4	2,2	3,6	13,4	2,6	—	1,0	3,6	—	—	—	—	3,2	0,4	2,6	18,4	11,2	—	1,0	27,8	—	11,6	2,4	—	2,4	—	—	—	—	1,2	111,4	17
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	5,0	3,0	3,0	7,5	38,0	2,0	0,2	5,0	2,0	—	—	—	—	1,5	—	6,5	27,5	2,5	—	—	35,0	—	10,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	154,7	16
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	2,2	—	16,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4,0	—	—	35,1	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,7	8
	Laghi	567	Pn	4,2	4,2	5,1	3,2	24,3	2,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,1	2,3	20,3	16,4	—	—	20,2	—	13,2	6,2	3,1	—	—	—	—	—	—	130,0	15
	Pòsina	544	Pn	4,0	—	4,5	18,5	26,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	11,0	—	8,0	16,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	12
	Crosara	417	P	12,0	7,0	5,0	8,0	15,0	0,2	1,5	3,5	—	—	—	—	—	2,1	—	6,5	11,0	8,5	—	—	38,2	—	12,1	10,5	—	0,5	—	—	—	—	0,3	141,9	14
	Velo d'Astico	362	Pn	—	0,5	0,5	48,5	29,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	22,0	—	0,5	50,5	—	4,0	4,5	—	0,8	—	5,5	7,0	—	—	204,5	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	2,7	0,3	3,1	10,0	24,4	1,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	25,0	11,4	—	2,2	58,0	—	7,8	3,4	2,3	0,2	—	—	—	—	—	157,0	14
	Calvene	201	Pn	5,1	—	1,2	3,1	34,2	1,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,0	3,5	—	—	32,5	—	1,8	31,5	—	—	—	—	—	—	—	141,6	12
	Breganze	110	P	4,0	—	4,3	—	0,5	0,1	0,3	—	1,5	6,0	—	—	0,2	—	—	0,1	15,5	2,0	—	—	21,8	—	9,2	7,4	0,8	0,3	—	—	—	—	—	74,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	4,0	0,4	2,6	23,0	17,2	8,0	0,6	3,0	—	—	2,0	—	—	0,4	0,6	2,8	39,6	14,0	—	8,8	14,6	5,8	12,6	6,6	4,2	—	—	—	—	—	—	170,8	16
	Maltaure	640	Pn	5,2	2,2	4,2	34,1	26,0	11,2	—	3,3	—	—	5,1	—	—	—	—	3,2	44,2	22,3	—	—	23,0	3,4	15,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	212,8	15
	Recoaro	445	Pr	5,4	1,0	3,6	26,4	28,6	7,2	0,2	3,2	—	—	4,8	—	—	—	1,6	1,6	35,8	15,8	—	3,0	15,2	0,4	9,8	6,0	4,0	1,2	—	—	—	—	—	174,8	18
Agno	Spaccata	400	Pn	4,2	1,0	5,0	21,4	35,5	7,1	—	1,2	—	1,3	1,0	—	—	1,2	—	2,0	33,0	8,0	—	0,4	13,5	—	6,6	7,2	6,6	0,2	—	—	—	—	—	156,4	17
	S. Quirico	345	Pn	5,2	—	3,2	32,0	23,0	3,0	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	36,2	11,4	—	—	18,5	—	3,2	7,3	1,3	1,8	—	—	—	—	—	148,9	14
	Valdagno	275	P	—	3,0	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	2,0	20,0	—	2,0	2,0	10,0	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	107,0	13
	Priabona	354	Pr	2,8	0,6	4,2	0,2	11,2	4,4	—	1,4	1,0	0,8	10,2	—	—	—	—	3,0	12,2	0,4	—	0,4	6,6	—	3,0	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	74,4	13
Guà	Brogliano	172	P	2,1	—	5,0	2,0	21,0	—	—	1,2	1,5	0,7	16,5	—	—	—	—	2,7	10,8	1,6	—	—	7,2	—	2,8	5,0	6,3	—	—	—	—	—	—	86,4	14
	Cal di Guà	60	Pr	3,4	0,4	0,6	12,0	20,4	0,8	—	1,0	2,4	—	5,0	—	—	—	—	2,2	3,0	0,6	—	—	5,4	0,2	3,8	21,4	13,0	—	—	—	—	—	—	95,6	12
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	11,5	13,2	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	3,4	11,0	7,6	6,2	9,0	1,8	6,8	5,6	1,6	2,0	—	—	—	—	—	81,8	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	11,0	10,0	2,0	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0	—	—	3,0	8,0	1,0	3,0	0,5	0,5	1,0	—	—	—	—	67,0	11
	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	3
Carlino	Pedross	1681	Pn	1,4	0,2	0,4	14,8	16,5	4,7	—	0,2	0,3	—	—	—	—	0,1	—	5,3	15,5	—	2,7	8,2	8,3	3,6	10,0	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	93,7	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	9,2	—	20,0	2,8	3,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	8
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	0,2	0,8	11,8	14,6	1,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,8	10,4	8,0	7,2	3,6	7,0	6,2	10,0	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	88,8	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	5,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,0	13,0	—	0,2	0,6	14,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	7
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	6,7	—	10,7	0,7	9,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	68,1	8
	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	17,3	7,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	6,0	4,5	2,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	61,4	8
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	5,3	8,1	—	1,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	10,0	—	—	7,5	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	9
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	10,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	10,0	5,0	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	47,6	5
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0	—	—	—	30,0	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	119,0	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	0,2	—	9,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	11,2	—	—	6,0	2,0	1,2	3,9	—	0,2	—	—	—	—	—	42,0	8
	Silandro	706	Pr	—	—	0,6	—	1,4	10,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	0,2	5,0	1,2	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	29,2	7
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	1,2	—	11,3	13,8	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,7	6,0	—	3,2	8,2	1,8	3,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	64,9	12
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,6	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	26,8	5
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	6,3	24,3	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	3,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	57,7	8
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	1,2	16,7	2,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,3	6,0	—	—	5,2	7,8	5,6	1,2	2,9	0,8	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	3,4	1,2	11,8	11,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,2	6,5	—	0,3	8,8	0,9	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	53,3	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	0,5	16,7	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—	2,2	5,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	35,1	7
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	5,0	9,5	—	1,5	—	6,5	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	8
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	9,0	17,0	14,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	2,3	3,5	17,0	21,0	—	7,5	30,5	8,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	157,3	14
	Plan	1700	Pn	—	—	7,1	6,5	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,0	37,0	—	17,0	25,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	12
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	8,0	6,0	32,8	17,1	5,2	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	6,1	14,9	—	16,0	27,1	6,5	8,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	166,3	14
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	8,1	13,3	28,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,5	5,4	56,6	—	12,3	58,3	4,1	8,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	213,1	12
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	2,4	3,4	20,4	17,0	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	15,4	18,8	0,2	7,0	30,8	6,8	8,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	141,0	14
	S. Martino	588	Pa	—	—	5,0	2,5	24,0	16,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	11,7	19,0	—	7,7	37,0	7,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	142,7	13
	Merano	319	Pr	—	—	0,6	2,2	16,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	19,6	6,6	22,0	2,0	5,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	10
	S. Elena	1536	Pv	—	—	4,5	2,3	15,0	14,0	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0	—	8,9	17,1	2,0	6,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	103,8	12
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,2	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8?	5 ?
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	4,2	2,2	2,4	15,0	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,8	6,2	10,8	12,4	1,0	7,6	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	95,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	2,1	6,8	19,4	28,2	1,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	27,3 *	—	13,2	17,8	8,2	10,4 *	8,6	—	—	—	—	—	—	—	152,5	14
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	7,0	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	—	8,0	16,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	116,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	8,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,4	—	3,6	21,5	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	8
	Méltina	1133	Pn	—	0,5	0,3	12,0	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	12,0	19,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	93,3	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	5,0	0,6	9,5	16,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	18,4	—	9,8	24,0	8,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	102,2	10
	Andriano	284	Pn	—	—	4,0	—	25,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	—	8,5	18,0	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	1,0	—	1,5	18,0	—	6,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	22,5	—	—	31,0	2,0 *	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	118,5	12
	Ridanna	1425	Pn	—	—	2,8	—	13,3	15,7 ●*	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	0,9	12,5 ●*	33,3 ●*	—	14,2	36,4 ●*	10,3 ●*	12,2 ●*	6,7 ●*	1,8 ●*	—	—	—	—	—	—	163,2	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	9,0	2,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	12,0 ●*	—	40,0	5,0	15,0 ●*	0,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	102,2	10
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	11,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0 *	—	7,0	40,0	10,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	146,5	9
	Colle Isarco	1082	Pn	2,5	1,2	2,8	2,5	12,5	6,2	1,8	0,2	0,9	—	0,1	—	—	—	0,5	0,4	5,5	15,2 ●*	—	8,0	23,5	6,3	15,2	2,5	—	0,5	0,5	—	—	—	—	108,8	14
	Vipiteno	945	Pr	—	—	1,8	0,2	12,0	6,0	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,6	10,2	—	7,2	21,4	1,8	16,8	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	86,2	10
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	4,3	1,0	10,0	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	15,0	23,0	6,5	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	92,6	12
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	4,5	11,2	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	8,1	10,7	—	11,2	24,1	3,5	11,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	94,1	10
	Landro	1441	Pn	—	—	—	8,7	11,2 ●*	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,4	2,1	—	3,6	—	—	—	—	—	—	30,5 ?	7 ?
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,7	—	26,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,9	4,0	5,5 ●*	—	—	5,4	3,3	6,1 ●*	0,8 *	0,2 *	—	—	—	—	—	—	58,5	9
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	1,0	3,3	—	—	20,4	6,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	0,7	2,0	6,0	—	1,0	6,0	1,2	9,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	60,8	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,8	—	—	28,5	0,5	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	14,0	1,2 *	—	1,1	8,4	3,8	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	80,6	11
	Monguelfo	1078	Pn	2,0	—	—	—	23,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	3,4	5,5	—	6,3	4,5	7,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	6,5	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	7,6	4,5	—	6,5	7,5	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	11
	Casere	1600	Pn	4,2	—	0,3	—	37,6	7,2	0,7	7,2 ●*	0,5 *	—	—	—	—	0,3	0,7	3,8	11,8 ●*	22,0 *	—	4,4	13,0 ●*	4,2 ●*	9,5 ●*	5,8 ●*	1,0 ●*	8,0 *	9,4 *	—	—	—	—	151,6	15
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	0,7	0,2	23,8	2,5	0,3	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	2,0	1,0	24,6 ●*	—	5,3	10,4 ●*	1,6 ●*	9,7 ●*	4,2 ●*	0,2 ●*	1,9 ●*	—	—	—	—	—	88,8	11
Aurino	**Lappago**	1435	Pr	0,4	—	7,4	0,2	21,8	7,4	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	28,2	26,0	6,2	12,8	22,4	3,8	12,8	6,6	—	0,6	—	—	—	—	—	166,0	14
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	3,7	—	17,2	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,5	18,2	32,7	—	9,1	15,9	0,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	3,5	26,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	13,0	12,3	—	7,3	13,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	103,6	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,9	—	23,8	7,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	23,2	14,3	—	5,1	17,4	6,8	8,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	119,3	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,4	—	18,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	8,2	17,5	19,7 ●*	—	3,1	7,3	6,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	4,4	—	13,6	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	8,0	14,6	—	1,2	9,2	3,6	5,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	75,4	13
	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,8	—	1,8	0,7	8,0 ●*	12,8 ●*	1,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	1,4 ●*	3,8 ●*	10,5 ●*	7,9 ●*	—	2,7	18,2 ●*	3,2 ●*	7,3 *	5,3 *	1,2 *	—	—	—	—	—	—	88,0	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	20,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	—	10,5	—	—	—	8,0 *	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	121,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	3,6	—	0,7	—	6,7	15,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,3 ●*	—	1,0	7,7	1,6	6,8 ●*	2,0 *	0,9 *	—	—	—	—	—	—	54,3	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	2,0	—	12,0	18,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0 ●*	—	6,0	10,0	3,0	14,0 ●*	8,0	—	—	—	—	—	—	—	100,8	11
	Badia	1357	Pn	—	—	2,0	—	10,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0 ●*	—	—	10,0	3,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	10
	S. Martino	1117	Pr	—	—	3,5•	1,3•	14,0•	14,5•	2,1•	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	5,8	6,4	0,2	0,6	8,8	4,2	5,8	7,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	78,4	13
	Lungega	1030	Pv	—	—	6,1	—	19,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	11,3 ●*	—	—	8,7	3,8	7,0	6,3	0,6	0,5	—	—	—	—	—	85,3	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	5,4	4,5	10,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,0 ●*	—	4,0		47,0		—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	10 ?
	Vàlles	1354	Pn	—	—	2,0	4,0	18,0	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,6	21,6 ●*	—	5,6	30,2	0,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	11
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	1,0	—	18,0	9,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	61,0	—	9,0	22,0	10,0	24,0	4,0 ●*	11,0	—	—	—	—	—	—	202,0	12
	Spinga	1105	Pn	—	—	5,0	1,0	13,5	6,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	17,0	—	4,0	25,0	3,0	14,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	105,8	13
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	50,0 ●*	—	10,0	30,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	7
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	3,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	2,5	12,6	—	4,6	9,8	6,5	15,3 *	11,7	—	—	—	—	—	—	—	83,6	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	3,8	—	9,0	9,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	7,8	7,6	—	1,6	17,4	0,4	11,4	2,6	1,4	—	—	—	—	—	0,2	75,0	11
Eores	Eorès	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	13,1	21,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,5	12,2	—	5,0	18,4	5,2	7,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	109,4	11
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	2,2	16,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	8,4	13,3	—	5,0	19,0	—	15,0	2,7	0,6	—	—	—	—	—	—	100,7	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,8	—	—	●* 28,6	●* 38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,9	—	* 0,6	—	* 1,0	—	—	—	—	—	16,0	12,0	98,3	5
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	●* 0,6	●* 32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,5	—	—	—	●* 35,8				—	—	—	—	—	—	—	94,4	6?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	2,5	—	2,0	—	10,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	●* 4,0	—	2,0	12,0	5,0	4,0	●* 15,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	96,5	16
Gardena	**Ortisèi (S. Ulrico)**	1236	Pr	—	—	—	12,8•	21,7	16,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	6,4	8,0	—	2,2	16,0	4,6	8,2	13,4	1,4	—	—	—	—	—	1,0	124,0	15
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	●* 5,4	●* 10,5	27,2	28,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,6	10,3	13,1	—	15,3	22,1	15,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	167,8	13
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,0	6,8	14,2	26,3	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	●* 4,9	12,5	—	2,0	20,0	0,8	13,2	4,0	0,1	—	—	—	—	—	—	116,2	12
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	7,9	1,5	20,5	20,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,2	8,2	—	3,2	18,1	3,1	8,6	4,6	—	—	—	—	—	—	4,1	114,5	14
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	2,1	14,4	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,9	3,1	9,1	—	1,0	18,3	—	10,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	94,8	12
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	0,4	—	2,0	2,0	11,4	13,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	3,0	4,4	—	1,4	15,2	0,6	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	—	0,4	76,0	12
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	3,0	—	21,9	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	—	11,0	—	3,5	18,6	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	9
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	44,3	37,2	—	—	—	—	●* 42,7	—	—	—	38,7	47,3	—	—	—	—	—	—	34,7	—	27,8	—	—	—	—	—	—	272,2?	7?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	0,4	—	1,0	5,0	16,0	20,0	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,2	5,8	—	—	15,0	3,0	3,0	5,8	—	0,2	—	—	—	—	—	86,2	14
Ega	Cardano	280	Pn	—	—	2,0	—	0,5	35,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	5,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	8,0	11,0	23,0	32,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	13,5	—	—	●* 19,7	●* 32,4	●* 35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,8	199,8	13
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	3,0	—	20,0	17,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	12,0	●* 19,0	—	16,0	●* 30,0	8,0	●* 24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	175,0	14
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	6,7	16,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	●* 7,0	●* 12,0	—	—	18,0	●* 20,0	* 22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	155,7	12
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	1,9	4,9	18,5	20,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,9	—	—	11,0	20,0	3,2	16,5	3,1	0,3	—	—	—	—	—	—	106,8	11
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	4,1	0,8	13,7	24,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	3,7	5,5	—	7,6	23,0	3,0	16,4	3,8	—	—	—	—	—	—	3,4	111,2	12
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	0,2	—	1,0	0,8	23,0	17,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	8,8	13,0	1,2	19,3	31,6	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	123,0	10
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	—	7,6	—	18,8	16,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	2,8	6,6	—	3,6	20,4	1,6	13,0	1,2	—	0,2	—	—	—	—	2,4	95,6	11
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	3,5	—	9,7	—	11,8	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	●* 6,9	—	10,2	●* 18,0	●* 11,4	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	101,5	10
	Nova Ponente	1355	Pn	1,1	0,5	5,8	2,3	17,9	12,7	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	4,7	●* 7,3	—	10,8	16,1	5,0	8,3	●* 0,8	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	97,9	13
	Bronzòlo	250	Pn	1,0	—	4,0	—	5,5	15,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	●* 4,0	19,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	9
	Caldaro	568	Pa	—	—	6,6	—	18,9	25,2	2,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,9	4,3	—	1,4	24,6	2,4	9,7	4,1	—	0,7	—	—	—	—	—	103,6	11
	Faedo	662	Pn	—	—	11,0	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	16,0	14,0	—	9,0	27,0	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	128,0	11
	S. Michele	228	Pn	—	—	6,0	0,7	3,7	13,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,3	11,4	—	7,5	22,0	—	11,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	6,0	95,9	12
	Cauria	1328	Pn	—	—	4,5	1,7	9,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,0	25,6	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	106,6	9
	Salorno	224	Pr	—	—	17,2	8,6	8,8	6,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,8	—	37,8	0,4	—	13,2	2,4	—	2,2	—	—	—	—	—	116,8	11
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5	●* 18,8	—	—	●* 6,2	●* 20,5	—	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5?	5?
Noce	**Peio**	1580	Pr	—	—	5,2	1,8	3,0	7,6	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	8,2	7,2	1,0	21,3•	1,4•	1,8•	1,2•	8,0•	—	—	—	—	—	—	—	77,1	14
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	3,0	35,8			—	—	—	—	—	—	—	—	51,7				—	46,0			●* 28,3		—	—	—	—	—	—	1,4	166,2?	13?
Noce	Méndola	1360	Pn	1,1	—	8,2	1,7	19,6	20,0	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	4,9	●* 7,8	—	6,3	23,8	3,0	●* 12,0	●* 8,1	0,5	1,0	—	—	—	—	0,8	122,6	15
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,6	7,2	25,0	—	—	31,5	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3	7
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	5,5	3,5	10,0	13,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	●* 16,0	—	6,5	13,5	1,5	●* 10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	98,0	13
Noce	**Fondo**	980	Pr	—	—	6,2	0,8	3,6	18,4	2,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,8	6,6	2,6	—	9,6	22,0	0,4	11,8	6,0	0,4	—	—	—	—	—	1,4	94,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	5,2	0,2	1,3	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,5	—	9,4	15,0	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	81,1	11
	Romeno	962	Pn	—	—	10,6	—	4,2	11,3	0,3	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	5,5	4,2	2,9	—	9,7	18,4	0,6	13,2	4,8	—	—	—	—	—	—	1,8	88,5	11
	Mezzana	956	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coredo	831	Pn	—	—	8,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	6,0	—	11,2	21,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	8
	Malè	737	Pr	—	—	9,0	1,4	2,0	3,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	5,0	14,0	—	9,8	16,8	1,0	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	2,0	79,0	12
	Cles	656	Pr	—	—	8,0	0,2	3,6	10,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	5,0	—	5,0	17,0	1,0	6,4	8,6	—	—	—	—	—	—	5,0	73,4	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	0,2	6,6	1,0	0,6	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	6,6	—	4,2	22,0	5,0	15,0	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	77,2	11
	Denno	436	Pn	—	—	7,0	6,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	10,0	24,0	15,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	138,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	10,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	10,0	21,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	99,0	10
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	12,4	23,2	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	9,1	●* 3,4	—	6,5	12,6	9,3	8,7	8,1	—	—	—	—	—	—	1,3	110,6	13
	Moena	1198	Pr	0,2	—	2,6	1,0	4,0	12,8	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	1,8	5,2	2,6	—	4,2	20,2	5,0	6,4	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	76,4	14
	Predazzo	1020	Pr	0,4	0,2	2,2	4,6	3,8	20,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	3,2	4,4	—	5,8	20,2	5,6	6,6	4,6	0,6	—	—	—	—	—	1,6	91,6	14
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	4,0	2,0	8,0	—	20,6	13,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	●* 10,0	●* 20,4	●* 34,0	—	●* 10,0	●* 40,7	●* 11,0	11,0	●* 6,0	●* 1,0	—	—	—	—	—	1,0	210,7	18
	Paneveggio	1520	Pn	1,2	—	3,2	0,8	5,6	9,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	●* 17,0	—	9,2	23,8	7,4	●* 10,5	●* 7,3	●* 0,8	—	—	—	—	—	7,4	110,8	14
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	5,7	2,9	13,7	17,4	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	5,5	3,3	—	4,8	28,6	0,2	9,1	6,7	—	—	—	—	—	—	2,3	104,5	13
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	4,6	—	2,0	3,1	15,7	14,0	—	—	—	—	—	—	28,5	—	10,4	6,5	16,0	—	—	4,6	—	8,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	12
	Cavalese	1014	Pr	—	0,6	4,6	1,8	6,6	11,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	6,6	2,6	—	3,4	22,2	0,4	6,6	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	77,4	12
	Grumès	865	Pn	—	8,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	18,0	12,0	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	8
	Cembra	662	Pn	—	—	7,2	0,8	7,5	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,2	5,8	—	10,8	20,1	—	10,8	2,9	0,1	0,5	—	—	—	—	—	82,8	9
	Lavis	230	Pn	—	—	4,8	0,7	14,5		—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	13,0	5,0	—	16,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	76,5	9 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	0,5•	0,2•	0,7•	10,0•	5,0•	1,3•	2,6•	—	—	—	—	—	0,2	4,0	2,0	29,4	12,8	—	23,8	37,8	1,0	14,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	11,0	163,7	14
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	37,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	15,0	6,0	—	4,0	28,0	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	122,0	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	2,8	2,9	3,9	0,9	10,3	3,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	4,6	11,2	6,3	—	10,8	24,2	—	16,2	3,5	0,8	0,6	—	—	—	—	—	103,2	12
	Trento	195	Pr	—	0,1	7,3	3,0	2,9	1,4	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	18,3	2,3	—	5,2	18,0	0,3	10,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5	75,2	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	18,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	35,7	7,4	—	—	35,2	5,0	9,4	5,2	—	—	—	—	—	—	3,4	126,3	10
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	4,4	—	—	—	19,0	4,0	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,3	28,5	4,0	—	6,2	21,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	105,7	12
	Folgaria	1168	Pn	5,0	—	—	5,4	12,0	1,4	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	29,0	5,0	—	4,2	16,0	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	99,6	13
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	5,0	9,0	3,0	29,0	2,0	3,0	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	9,0	—	6,0	2,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	134,0	16
	Rovereto	211	Pr	2,0	0,2	0,2	3,2	5,8	2,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—		36,4•			1,0•	—	8,2	16,4	—	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	5,2	96,0	15 ?
	Ronzo	974	Pn	—	—	2,5	2,5	11,2	3,7	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	20,5	—	—	—	17,0	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	79,0	11
	Brentonico	670	Pn	0,5	1,0	2,0	3,2	22,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	27,0	1,7	—	14,0	13,5	0,5	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	107,4	14
Ala	Ronchi	709	Pn	5,1	1,4	12,0	13,5	15,0	1,2	0,2	3,0	—	—	—	0,2	—	—	1,4	2,9	15,0	9,0	—	8,0	10,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,7	113,6	15
	Ala	190	Pr	2,6	0,8	2,0	5,8	17,4	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	13,8	6,0	—	7,4	9,4	—	7,6	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	78,4	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	2,2	—	4,3	20,2	31,2	—	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	2,2	12,2	5,0	8,0	—	2,9	14,6	26,0	5,3	3,3	3,5	—	—	—	—	—	—	149,9	16
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	5,5	7,2	20,0	15,0	22,0	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,8	—	50,0		—	9,5	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	178,5	18 ?
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	13,0	56,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	9,0	27,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	187,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	3,0	—	—	35,0	—	3,0	2,0	6,0	—	12,0	5,0	—	—	—	108,0	12
	Affi	188	Pn	—	1,0	—	13,0	6,0	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	20,0	—	—	6,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	63,5	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	1,5	4,0	2,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	4,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	32,5	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	2,3	—	5,2	9,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2,5	—	—	3,5	—	5,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	9
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	2,0	8,0	15,0	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,4	8,5	4,3	—	6,0	13,0	0,6	8,5	2,8	—	2,4	—	—	—	—	—	91,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	2,3	1,2	1,6	7,7	62,3	5,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	18,0	3,0	—	8,0	13,0	3,5	6,1	2,4	—	0,5	—	—	—	—	—	140,6	16
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	10,0	3,0	8,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	71,0	9
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	12,5	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Dolcè	115	Pn	2,3	—	1,2	5,5	11,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,5	9,8	—	—	5,3	22,3	—	2,6	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	72,8	12
	Verona	60	Pr	1,2	—	1,6	2,4	8,6	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	9,2	0,6	4,2	6,0	0,6	4,5	—	—	—	—	—	42,3	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	2,2	—	6,9	—	—	1,7	—	—	2,9	—	—	—	—	—	11,0	2,2	—	2,2	10,0	1,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	49,6	11
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	7,2	1,4	2,6	21,2	20,4	6,0	1,0	1,4	—	—	2,6	0,4	—	—	1,2	3,8	20,4	3,2	—	3,0	11,8	0,8	3,4	5,4	—	10,2	—	0,2	—	—	—	127,6	18
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	12,3	—	23,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	7,3	—	—	—	5,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	64,4	7
Illasi	Tregnago	371	Pn	2,4	3,5	—	4,1	3,2	1,8	3,4	4,1	—	—	9,4	—	—	—	—	4,1	3,8	2,1	—	—	9,4	2,2	1,9	5,4	3,7	13,8	—	—	—	—	—	78,3	17
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	3,5	—	14,5	11,1	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	0,6	—	2,5	9,5	1,0	—	—	7,5	4,0	3,5	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	68,9	13
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	10,2	1,5	5,0	27,0	42,0	5,0	1,3	4,0	—	—	1,8	—	1,5	1,0	4,0	0,5	10,0	24,2	—	—	17,0	3,5	4,0	11,0	2,0	10,5	—	—	—	—	0,5	187,5	20
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	3,0	1,8	1,2	2,0	11,0	10,8	6,0	1,6	1,0	6,8	—	—	—	—	—	4,2	6,1	7,6	—	2,1	13,2	4,1	2,3	3,2	4,3	—	—	—	—	—	—	91,3	19
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	5,0	4,0	2,7	20,0	12,7	3,0	—	1,3	—	—	7,7	—	—	—	1,5	1,7	19,1	3,1	—	—	20,3	5,1	4,7	11,0	—	8,5	—	—	—	—	—	131,4	17
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	2,4	0,2	3,4	13,6	11,4	1,6	0,2	2,8	2,0	1,0	4,0	—	—	—	0,6	1,2	6,8	1,4	—	0,6	8,2	2,0	4,6	8,4	1,2	2,0	—	—	—	—	—	79,6	18
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	4,8	1,0	3,0	0,1	4,5	0,3	—	0,1	0,1	0,4	4,3	—	—	—	0,1	3,1	6,8	10,0	—	—	8,2	—	12,2	10,8	3,4	—	—	—	—	—	—	73,2	12
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	—	6,5	11,0	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	5,0	8,0	4,0	—	—	16,0	—	7,0	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	94,0	12
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	5,8	1,4	1,0	—	8,4	0,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	4,4	5,0	—	—	9,2	—	6,8	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	65,6	12
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	4,6	1,2	1,0	—	9,0	—	—	—	0,8	0,2	1,2	—	—	—	—	4,4	8,0	—	—	—	4,4	—	6,4	14,0	8,8	—	—	—	—	—	—	64,0	11
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	6,6	1,4	1,0	—	4,6	1,4	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	6,6	7,8	1,6	—	—	8,4	—	9,4	6,6	2,4	2,2	—	—	—	—	—	61,8	14
Piave - Sile	Morgano	25	P	3,0	—	1,0	—	7,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	7,5	—	10,0	9,0	18,3	9,0	—	—	—	—	—	82,8	11
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	6,0	1,4	1,5	—	2,6	0,2	—	0,5	3,2	0,3	0,8	—	—	—	—	15,0	5,6	1,3	—	0,2	6,6	0,2	8,1	9,6	6,5	4,3	—	—	—	—	—	73,9	13
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	8,0	1,4	—	6,2	1,2	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	4,4	—	—	—	9,0	0,4	8,0	8,3	13,4	1,2	—	—	—	—	—	69,4	12
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	2,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	10,0	—	5,0	15,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	68,0	14
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	14,3	2,3	0,4	—	2,9	2,0	—	—	1,3	0,7	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	—	11,0	2,3	5,0	10,4	12,3	—	—	—	—	—	—	69,1	12
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	15,0	3,3	0,6	—	5,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,9	—	—	—	9,3	2,5	3,6	14,0	11,2	—	—	—	—	—	—	77,4	12
Piave - Sile	Cavallino	1	P	13,6	3,2	—	—	3,4	3,8	—	—	—	0,5	6,7	—	—	—	—	2,2	2,1	—	—	—	9,8	0,6	2,8	9,9	5,7	—	—	—	—	—	—	64,3	11
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	2,0	2,5	—	—	4,0	4,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	7,5	—	—	12,0	—	11,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	67,4	11
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	4,0	—	3,0	—	8,0	—	—	—	1,0	—	15,0	—	—	—	—	5,0	8,0	13,0	—	—	3,0	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	4,4	0,6	2,0	—	10,8	—	—	—	1,4	—	4,4	—	—	—	—	2,8	3,6	11,4	—	—	2,8	—	10,6	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	66,8	12
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	5,4	5,3	3,6	—	4,1	2,0	—	—	2,1	0,7	3,1	—	—	—	—	6,3	1,2	3,4	—	0,7	0,2	0,6	5,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,6	12
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	3,2	—	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,7	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	3,0	—	10,0	13,0	14,0	1,7	—	—	—	—	—	63,1	11
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	0,4	1,0	0,7	—	2,0	—	—	0,9	0,6	—	2,7	—	—	—	—	8,0	5,0	0,6	—	—	12,0	0,2	6,1	4,8	10,8	3,0	—	—	—	—	—	58,8	10
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	1,5	2,0	2,0	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	48,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	7,5	—	—	—	—	—	—	4,0	2,8	—	—	—	—	—	—	12,8	4,9	2,0	—	—	2,5	6,6	15,4	—	16,3	—	—	—	—	—	—	74,8	10
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	7,1	3,2	—	—	3,5	—	—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	6,7	6,4	0,6	—	—	3,3	2,1	1,1	6,2	4,3	8,2	—	—	—	—	—	57,2	13
Brenta - Laguna di Venezia	**Stra**	8	Pr	8,0	1,6	—	—	1,2	0,4	—	0,6	0,8	—	1,0	—	—	—	—	6,6	1,2	0,2	—	—	9,6	2,2	0,2	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	39,2	10
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	10,6	2,4	0,2	—	—	—	—	1,0	7,1	—	0,6	—	—	—	—	7,9	6,7	0,5	—	7,3	5,6	4,0	0,8	7,9	6,0	0,4	—	—	—	—	—	69,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	10,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,4	9,3	1,0	—	—	3,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	51,3	9
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	10,0	2,1	—	—	—	2,1	—	1,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	15,1	2,0	—	—	—	—	—	—	41,3	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	14,5	3,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	2,5	—	—	38,5	3,5	9,0	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	115,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	Pr	11,6	3,0	0,2	—	1,2	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	4,4	1,2	1,2	—	0,2	6,0	1,6	10,0	6,4	2,4	—	—	—	—	—	—	50,2	11
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	1	Pr	12,8	3,4	0,2	—	1,4	1,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	1,0	1,0	—	0,2	13,2	1,0	7,0	6,2	2,2	—	—	—	—	—	—	56,4	12
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	10,8	—	—	0,5	—	—	—	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,5	0,3	—	—	—	1,8	0,7	—	8,5	0,2	—	—	—	—	—	—	26,7	5
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	Pr	8,8	4,6	—	—	0,6	—	1,4	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	—	2,8	4,2	1,4	20,6	0,2	—	—	—	—	—	—	53,6	10
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	2,0	—	1,0	9,0	1,5	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	1,5	0,5	3,0	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	9
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	5,3	6,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,6	—	—	6,7	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	38,1	7
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	P	6,4	0,1	2,1	0,1	11,2	—	—	—	0,4	—	18,5	—	—	—	—	3,1	2,3	13,1	—	—	14,2	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	83,5	10
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	13,0	5,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	77,0	8
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	P	3,4	—	0,8	—	20,0	—	—	1,5	0,1	—	4,2	—	—	—	—	4,6	1,9	2,0	—	—	6,0	1,0	14,0	7,1	11,0	—	—	—	—	—	—	77,6	12
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	6,6	1,1	—	—	0,7	1,0	—	0,3	0,3	—	1,2	—	—	—	—	11,0	1,9	2,3	—	—	1,8	4,1	2,0	7,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—	43,7	12
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	P	10,6	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	1,6	—	—	—	—	17,8	2,8	—	—	—	10,8	3,6	—	13,8	1,4	—	—	—	—	—	—	67,4	10
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	P	7,2	2,3	1,0	—	—	3,1	2,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	6,2	—	—	3,2	1,1	0,2	7,1	1,3	1,0	—	—	—	—	—	44,9	15
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	P	2,0	8,0	—	—	2,0	2,5	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	50,5	9
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	P	—	11,0	—	—	—	—	4,0	1,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	0,5	—	—	—	2,0	1,0	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	48,0	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	6,8	2,2	0,6	—	4,2	1,0	0,2	1,6	1,2	—	1,8	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	—	5,2	0,2	—	15,8	1,6	—	—	—	—	—	—	44,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Zovencedo	280	Pr	4,2	0,8	—	0,2	20,6	0,6	0,6	1,0	1,2	—	1,8	—	—	—	—	3,4	2,0	1,2	—	—	6,4	0,8	4,8	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	55,4	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	P	4,6	—	—	—	22,7	0,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	14,8	—	3,8	5,4	3,1	—	—	—	—	—	—	58,4	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	P	4,0	—	3,0	7,0	53,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	3,0	11,0	12,5	—	—	—	—	—	—	110,5	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	Pr	4,0	0,6	0,4	—	20,0	0,2	—	1,4	1,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	0,2	12,6	3,0	0,6	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	55,2	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	9,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	1,6	3,9	5,2	—	—	4,5	—	—	8,4	3,7	—	—	—	—	—	—	44,8	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	P	4,0	0,3	—	—	6,7	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	—	—	—	2,5	2,6	—	1,0	0,5	10,0	5,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	42,4	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	6,8	3,4	0,4	—	7,8	2,4	—	1,7	—	—	1,3	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	1,1	—	—	9,4	1,8	—	—	—	—	—	—	37,6	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	6,5	4,1	—	—	7,5	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	76,7	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	P	5,0	7,3	—	4,3	4,0	—	2,0	2,4	0,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,5	3,2	—	—	—	—	—	—	48,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	P	3,2	—	—	7,6	2,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,5	2,2	—	13,6	7,4	—	—	—	—	—	—	58,8	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bassanello	16	P	7,0	1,1	—	—	1,0	0,8	—	0,1	—	0,8	—	—	—	—	0,8	15,0	1,6	1,8	—	—	0,7	—	3,6	5,8	7,1	—	—	—	—	—	—	47,2	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cinto Euganeo	15	P	6,0	3,0	0,2	—	5,2	5,3	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	36,1	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	P	5,3	2,3	0,1	2,2	15,2	1,6	0,6	2,2	0,6	—	0,6	—	—	—	—	0,8	0,5	0,1	—	—	0,3	—	6,5	5,2	1,0	15,5	—	—	—	—	—	60,6	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	P	1,4	—	—	0,8	1,8	—	0,3	0,7	—	0,5	—	—	—	—	—	8,8	0,9	—	—	—	6,4	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	0,3	31,9	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia	11	P	5,5	0,5	0,1	—	2,1	0,7	1,3	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	—	0,1	1,5	—	17,5	20,8	14,0	—	—	—	—	—	74,7	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Monselice	9	P	—	0,4	—	—	8,5	2,0	0,4	0,6	0,8	—	0,3	—	—	—	—	0,5	0,3	0,5	—	—	0,2	5,0	—	8,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	39,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	P	8,0	4,0	—	—	1,0	2,0	—	3,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	8,0	4,0	—	30,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	85,0	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	P	9,0	4,0	—	—	—	—	3,0	6,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *b* — **fra Brenta e Adige**																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	3,0	—	1,3	3,4	**21,0**	—	1,3	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	7,0	1,5	2,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	Montebello Vicentino	40	P	3,5	—	—	5,0	**22,0**	—	—	1,5	2,5	—	1,0	—	—	—	—	1,3	3,2	—	—	—	7,0	—	4,0	1,8	3,8	—	—	—	—	—	—	56,6	12
	Albaredo d'Adige	24	P	10,0	—	—	2,0	**26,0**	—	—	3,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	11,0	3,0	1,3	—	—	—	—	—	82,3	12
	Bonavigo	19	P	4,0	—	0,5	1,5	10,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	0,5	0,5	—	**13,0**	—	4,0	—	—	—	—	—	43,0	8
	Vighizzolo d' Este	11	P	**6,0**	4,5	—	—	4,0	5,0	—	3,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8
	Stanghella	7	Pn	2,0	5,0	—	—	2,0	—	2,3	**7,0**	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,7	—	0,9	—	—	—	—	—	29,9	8
	Punta Gorzone	2	P	5,8	6,2	—	—	5,2	—	3,5	2,6	5,3	—	0,3	—	—	—	—	2,3	—	0,3	—	—	1,8	2,6	2,8	**27,5**	3,2	—	—	—	—	—	—	69,4	12
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	1,0	—	—	—	**22,0**	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	1,2	1,8	2,0	—	—	5,5	1,2	3,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	59,7	12
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	5,6	—	—	—	**6,5**	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	11,0	21,0	7,5	**27,0**	—	0,4	—	—	—	—	—	108,6	7
	Ronco all'Adige	25	P	4,3	—	—	—	**30,3**	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	6
	Bovolone	24	P	—	3,0	—	—	**18,0**	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	2,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	9
	Sanguinetto	19	P	3,0	1,0	—	—	**13,3**	—	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8
	Legnago	16	P	5,0	1,0	0,2	0,5	10,5	—	1,0	2,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	9,0	6,0	0,4	**15,3**	—	—	—	—	—	—	—	54,9	10
	Badia Polesine	11	P	5,0	1,2	—	0,2	**45,9**	2,5	0,3	1,9	1,0	2,0	0,7	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	0,3	—	—	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	64,3	8
	Lendinara	11	P	7,5	—	—	—	**10,0**	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	34,0	7
	S. Martino di Venezze	8	P	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Boara Polesine	6	P	4,5	2,0	—	—	3,7	—	5,3	5,5	5,0	—	3,5	6,2	—	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	2,5	1,0	**7,3**	—	—	—	—	—	—	—	49,3	12
	Pizzon (Fratta)	6	P	5,0	—	—	—	**25,0**	—	—	4,5	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	47,6	8
	Rovigo	6	Pr	4,0	2,8	—	—	7,4	—	4,2	**9,2**	2,4	0,2	3,2	5,2	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	2,0	1,8	4,8	3,4	—	—	0,2	—	—	—	54,4	14
	Tornova	4	P	9,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	**15,0**	9,0	—	—	—	—	—	—	82,0	9
	Chiaviconi di Loreo	4	P	2,5	3,5	—	—	—	—	9,0	**12,0**	7,0	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	8
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	1,8	0,5	—	**9,5**	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,8	—	—	—	8,8	2,5	—	7,3	—	7,0	—	—	—	—	—	42,7	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	1,7	—	3,0	9,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	0,2	2,3	1,3	0,1	**10,0**	—	**10,0**	—	—	—	—	—	42,7	10
	Roverbella	42	P	—	2,3	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	1,0	2,0	—	**10,0**	—	1,0	—	—	—	—	—	30,3	10
	Nogarole Rocca	36	Pr	1,6	—	0,4	1,2	5,4	—	0,4	0,8	—	—	0,8	—	—	—	2,0	4,2	1,4	—	—	0,2	1,4	2,6	1,8	**21,2**	—	10,0	—	—	—	—	—	55,4	11
	Castel d'Ario	24	P	—	1,0	2,0	—	3,0	1,0	0,2	1,0	10,1	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	1,1	—	—	4,0	—	—	—	**9,1**	—	3,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	2,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8
	Governolo	16	Pn	2,0	0,5	0,3	—	**8,8**	—	0,5	0,6	3,8	—	1,7	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	—	1,0	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,1	6
	Ostiglia	18	Pn	4,0	1,0	—	—	**10,0**	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7
	Ceneselli	13	Pn	3,5	1,4	—	—	**14,4**	—	2,0	4,1	—	—	1,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,9	1,0	0,5	—	—	—	—	—	33,7	9
	Massa Superiore	12	Pr	4,0	1,6	0,2	—	**23,4**	0,4	1,6	1,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	0,2	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	43,0	8
	Torretta Veneta	11	P	—	7,2	—	—	**19,8**	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	52,8	6
	Ficarolo	10	P	**4,0**	—	—	—	3,0	**4,0**	2,0	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	0,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	23,8	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	3,6	1,8	—	—	**10,2**	—	2,8	2,6	—	2,5	—	—	—	—	0,1	1,0	1,1	—	—	—	—	—	0,6	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	31,0	10
	Occhiobello	8	Pn	4,0	2,0	—	—	**19,5**	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	38,0	7
	Cavanella Po	8	P	3,3	—	—	—	—	—	6,5	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	**11,3**	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	34,4	6
	Cà Cappellino	8	P	2,1	0,1	—	—	—	—	—	8,0	4,6	**10,0**	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	—	0,2	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	38,6	6
	Faro Punta Maestra	2	P	2,0	—	—	—	3,5	—	1,8	—	2,5	—	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**8,0**	—	1,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8
Po Grande	Corbola	3	P	4,0	—	—	—	—	—	**25,0**		—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4 ?
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	0,5	—	—	—	—	—	**12,0**	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slizza	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	55	48	40	35	28	35	33	25	24	22	22	20	19	17	15	12	10	10	8	8	13	5	20	10	3	—	—	—	—	—	—
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	773	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	248	246	245	244	243	241	238	236	230	227	226	220	220	218	216	230	270	260	260	255	295	300	320	300	290	270	255	240	220	210	200
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	150	145	140	130	120	115	110	105	100	98	95	93	91	90	88	85	84	90	87	86	95	97	100	98	96	95	94	90	88	86	80
	Avisio	Antèrivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[0.88]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	[1.00]	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.95	0.12	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[0.64]	0.86	0.98	1.10	1.14	1.46	1.75	1.80	[2.00]	1.98	1.96	1.75	1.64	1.58	1.48	1.42	1.40	1.36	1.34	1.32	1.30	1.30	1.25	1.66	1.70	1.60	1.56	1.48	1.40	1.25	1.16	1.44	1.36	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.02]	0.40	0.40	0.40	0.38	0.70	0.65	0.70	0.80	[0.90]	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.40	0.50	0.45	0.40	0.50	0.45	0.45	0.85	0.65	0.60	0.56	0.50	0.45	0.40	0.35	0.53	0.88	8
Piuca	Postumia Grotte	I	[0.80]	1.60	1.40	1.30	1.80	2.30	2.40	[2.60]	2.40	2.60	2.50	2.40	2.30	2.10	1.60	1.40	1.30	1.20	1.70	1.30	1.20	1.10	1.10	2.40	2.10	1.90	1.60	1.40	1.30	1.20	1.10	1.72	1.80	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.70	0.60	[0.90]	0.80	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.46	0.70	0.64	0.60	0.66	0.60	0.80	0.72	0.90	0.60	0.54	0.48	0.40	0.32	0.54	0.66	7
Quieto	Levade	I	3.31	2.55	2.24	2.15	[2.05]	2.24	2.48	4.70	4.35	[5.65]	5.59	4.25	3.86	3.45	3.90	3.84	2.48	4.65	3.15	2.62	4.80	3.79	3.19	4.70	4.60	5.30	4.12	3.42	2.91	2.60	2.41	3.59	3.60	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.85	3.22	2.88	[2.57]	2.68	2.89	3.02	4.05	4.78	[5.31]	5.28	4.93	4.76	4.44	4.08	3.85	3.30	4.03	3.85	3.37	3.70	4.30	4.20	4.97	5.07	5.03	4.90	4.57	4.07	3.42	3.13	3.98	2.74	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.15	1.70	1.50	[2.00]	1.80	1.48	1.36	1.30	1.28	1.27	1.25	1.30	1.25	1.20	1.60	1.40	1.30	1.20	1.20	1.70	1.20	1.10	1.09	1.08	[1.07]	1.31	0.93	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	1.00	[1.75]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.11}$	2.05	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.16	0.28	0.06	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.10}$]	0.08	0.08	0.36	0.58	[1.92]	0.84	0.28	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0.78	0.40	0.22	0.92	0.46	0.32	1.10	1.02	0.84	0.40	0.16	0.06	0.02	$\overline{0.04}$	0.36	2.02	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.64	0.68	0.46	[0.40]	0.40	0.50	0.54	0.62	0.76	[1.08]	0.84	0.60	0.54	0.52	0.44	0.40	0.42	0.64	0.58	0.52	0.76	0.60	0.56	0.82	0.78	0.72	0.64	0.58	0.52	0.48	0.44	0.60	0.68	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[0.43]	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.72	0.68	0.62	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	[0.82]	0.70	0.66	0.78	0.74	0.70	0.70	0.68	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.59	0.39	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.90	1.02	0.92	0.88	0.86	1.04	1.02	1.10	1.20	[1.40]	1.22	1.02	0.92	0.88	0.80	0.78	[0.74]	0.94	0.88	0.82	0.98	1.02	0.90	1.20	1.08	1.12	0.96	0.88	0.82	0.78	0.76	0.96	0.66	8
Risano	Decani	I	1.08	1.05	1.05	1.00	1.05	1.05	1.10	1.20	1.30	[1.45]	1.38	1.20	1.08	1.00	0.95	1.08	1.05	1.00	1.00	1.00	1.15	1.05	1.10	1.20	1.10	1.25	1.15	1.08	1.00	0.95	[0.94]	1.10	0.51	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.30	0.31	0.32	0.33	[0.37]	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.30	0.12	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.15	1.14	1.10	1.07	1.04	1.00	0.99	0.98	1.00	0.94	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.82]	0.98	1.66	1.19	1.14	[2.10]	1.68	1.32	1.30	1.16	1.07	0.96	0.90	0.92	0.95	0.99	1.09	1.28	12
Isonzo	Modrea	I	0.86	0.90	0.96	0.92	0.88	0.86	0.78	0.75	0.80	0.74	0.68	0.64	0.60	[0.58]	0.60	0.58	0.68	1.50	1.02	0.92	[1.60]	1.50	1.18	1.20	1.02	0.92	0.82	0.78	0.80	0.84	0.84	0.89	1.02	6
Isonzo	Canale	Ir	1.88	2.14	2.08	2.06	2.01	2.34	2.14	2.04	2.20	1.88	1.68	1.56	1.55	1.42	1.36	[1.35]	1.74	3.64	2.18	1.84	[4.45]	3.30	2.44	2.76	2.68	2.00	1.82	1.74	1.72	1.75	1.77	2.12	3.10	12
Isonzo	Plava	I	1.50	2.00	1.80	1.80	1.80	1.75	1.60	1.60	1.90	1.50	1.30	1.10	[1.00]	1.00	1.00	1.00	2.00	[3.00]	3.00	2.75	2.50	2.25	2.10	2.60	2.00	1.80	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.77	2.00	8
Isonzo	Salcano	I	0.92	1.44	1.27	1.28	1.04	1.60	1.45	1.44	1.40	1.08	0.80	0.70	0.62	0.50	0.52	[0.48]	0.76	[2.46]	1.56	1.18	2.20	2.40	1.86	2.24	1.84	1.48	1.20	1.02	0.98	1.00	1.00	1.28	1.98	8
Isonzo	Pieris	I	1.53	2.00	1.92	1.88	1.71	2.00	2.03	1.85	1.88	2.00	1.74	1.55	1.46	1.38	1.27	1.25	[1.20]	2.25	2.05	1.75	1.92	[3.00]	2.25	1.88	2.20	2.00	1.88	1.70	1.60	1.56	1.60	1.81	1.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.78	0.78	1.06	0.98	0.86	1.30	1.18	1.20	1.40	1.15	0.96	0.88	0.80	0.76	0.73	0.72	0.93	1.25	0.88	0.74	[1.66]	1.00	0.92	1.15	0.98	0.89	0.84	0.76	0.74	0.71	[0.70]	0.96	0.96	8
Idria	Recca	I	0.59	0.78	0.85	0.75	0.68	1.09	1.02	1.14	1.17	0.93	0.78	0.69	0.64	0.60	0.58	0.58	0.60	1.10	0.72	0.61	[1.23]	0.88	0.74	0.98	0.89	0.70	0.64	0.61	0.58	0.55	[0.53]	0.78	0.70	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.76	0.91	0.96	0.88	0.81	1.23	1.17	1.10	1.24	1.03	0.91	0.83	0.78	0.76	0.74	0.72	0.75	1.24	0.85	0.74	[1.29]	1.04	0.89	1.12	0.96	0.87	0.79	0.75	0.72	0.70	[0.69]	0.91	0.60	8
Vipacco	Montespino	I	[0.35]	0.70	0.63	0.58	0.75	0.90	0.98	0.89	[1.70]	0.98	0.81	0.65	0.55	0.45	0.45	0.43	0.60	0.70	0.60	0.65	0.70	0.90	0.75	1.01	0.84	0.65	0.50	0.40	0.39	0.38	0.36	0.68	1.35	8
Vipacco	Merna	I	0.70	1.05	1.04	0.98	0.83	1.25	1.32	1.24	1.30	[1.67]	1.20	1.00	0.85	0.80	0.76	0.75	0.75	0.85	0.92	0.75	0.82	1.25	0.98	1.50	1.20	1.00	0.83	0.80	0.79	0.73	[0.68]	0.99	0.99	8
Vipacco	Rubbia	I	[0.20]	0.25	0.30	0.30	0.35	0.45	0.40	0.60	0.80	0.70	0.65	0.55	0.45	0.52	0.70	[1.00]	0.95	0.80	0.73	0.48	0.38	1.00	0.75	0.58	0.55	0.48	0.40	0.32	0.25	0.25	0.20	0.53	0.80	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Tagliamento																																			
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.88	0.89	0.89	0.90	0.98	0.93	0.87	0.85	0.84	0.79	0.76	0.72	0.69	0.66	0.63	[0.62]	0.65	0.90	0.78	0.77	[1.41]	1.01	0.97	0.93	0.87	0.85	0.80	0.78	0.78	0.79	0.78	0.84	0.79	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.94	1.00	0.95	1.00	0.95	1.05	0.88	0.82	0.74	0.70	0.44	0.30	0.20	[0.15]	0.20	0.30	0.40	0.50	0.90	0.70	1.20	[2.80]	1.60	1.40	1.00	0.96	0.78	0.72	0.60	0.60	0.60	0.82	2.65	12
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	[2.96]	2.92	2.89	2.92	2.86	2.93	2.90	2.92	2.88	2.82	2.80	2.78	2.73	2.72	2.69	2.66	2.66	2.69	2.63	2.64	2.93	2.88	2.85	2.84	2.82	2.78	2.73	2.65	2.60	2.59	[2.57]	2.78	0.39	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.48	[1.64]	1.50	1.38	1.27	1.19	1.14	1.12	1.10	1.08	1.42	1.40	1.37	1.34	1.30	1.27	1.18	1.16	1.14	1.10	[1.00]	1.30	1.56	1.50	1.46	1.42	1.40	1.38	1.34	1.32	1.30	1.31	0.64	12
Livenza	Motta °	I	1.03	1.10	1.00	0.94	0.83	0.82	0.79	0.78	0.83	0.81	0.84	0.80	0.77	0.73	0.69	0.73	0.77	0.77	0.73	0.71	1.03	1.08	1.09	[1.23]	0.99	0.94	0.86	0.73	0.62	[0.54]	0.58	0.84	0.69	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.14	1.15	[1.17]	1.16	1.15	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.04	1.04	1.04	1.03	1.02	1.09	1.09	1.10	1.10	1.09	1.07	1.05	1.03	1.02	1.01	[1.00]	1.09	0.17	8
Meduna	Visinale	I	1.80	1.64	1.55	[1.50]	1.66	1.60	1.57	1.54	1.65	1.70	1.63	1.60	1.55	1.65	1.74	1.78	1.63	1.60	1.66	1.65	[2.60]	2.45	2.37	2.24	2.15	2.10	2.00	1.90	1.85	1.74	1.60	1.80	1.10	12
Meduna	Schiavoi	I	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.70	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.40]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.50	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.71	0.40	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.05	1.15	1.05	[1.18]	1.05	1.00	1.00	1.00	0.98	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.89	0.90	0.94	0.94	1.05	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.94	0.93	1.05	1.04	1.04	0.98	0.30	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.02	0.99	1.02	1.04	[1.13]	1.04	0.99	0.97	0.97	0.92	0.88	0.85	0.83	0.83	0.83	[0.81]	0.85	0.86	0.83	0.88	0.99	0.96	0.97	0.95	0.92	0.89	0.87	0.87	0.92	0.96	0.99	0.93	0.32	12
Piave	**Perarolo** (1)	Ir	1.17	1.22	1.28	1.29	[1.37]	1.30	1.16	1.14	1.12	1.01	0.93	0.90	0.87	0.85	0.86	[0.84]	0.87	0.91	0.90	0.95	1.14	1.09	1.14	1.07	1.02	0.97	0.95	0.95	1.04	1.16	1.20	1.05	0.53	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	1.26	1.30	1.36	1.34	[1.41]	1.34	1.22	1.20	1.19	1.12	1.07	1.03	0.97	0.96	0.96	[0.95]	0.98	1.06	1.04	1.08	1.40	1.28	1.36	1.24	1.17	1.12	1.05	1.04	1.09	1.16	1.21	1.16	0.46	12
Piave	Belluno	I	0.11	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.05}$	0.04	[0.30]	0.20	0.17	0.16	0.15	0.03	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	0.17	0.05	0.03	0.06	0.11	0.14	0.19	0.22	0.16	0.05	0.03	0	0.04	0.10	0.04	0.06	0.44	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.40	1.47	1.52	1.56	1.62	1.62	1.50	1.45	1.46	1.36	1.27	1.20	1.16	1.14	1.12	[1.11]	1.14	1.25	1.21	1.24	[1.72]	1.56	1.75	1.59	1.50	1.40	1.35	1.33	1.40	1.51	1.53	1.40	0.61	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	1.02	1.05	1.10	1.13	1.18	1.22	1.09	1.06	1.06	1.01	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	[0.88]	0.94	0.92	0.92	1.13	1.07	[1.23]	1.12	1.05	0.99	0.96	0.92	0.95	1.01	1.03	1.02	0.35	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	1.10	1.10	1.11	1.11	[1.15]	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.04]	1.06	1.07	1.06	1.06	1.10	1.09	1.10	1.10	1.09	1.08	1.05	1.04	1.07	1.08	1.09	1.08	0.11	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.73	0.75	0.82	0.85	[0.92]	0.84	0.74	0.73	0.74	0.67	0.62	0.58	0.56	0.54	0.55	[0.53]	0.55	0.58	0.57	0.61	0.72	0.68	0.73	0.69	0.66	0.63	0.61	0.62	0.69	0.78	0.85	0.68	0.39	12
Mis	**Mis**	Ir	0.31	0.31	0.33	0.32	0.34	0.35	0.31	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.25	0.28	0.24	0.26	[0.48]	0.36	0.48	0.34	0.31	0.28	0.26	0.26	0.27	0.28	0.27	0.29	0.27	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.86	0.89	1.01	1.02	1.15	1.04	0.89	0.87	0.85	0.76	0.67	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.56]	0.74	0.81	0.70	0.69	[1.28]	0.90	0.86	0.81	0.75	0.68	0.64	0.64	0.71	0.80	0.84	0.80	0.72	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.58	0.64	0.69	0.78	[0.84]	0.80	0.64	0.58	0.56	0.48	0.38	0.30	0.20	0.15	0.12	[0.19]	0.14	0.40	0.35	0.27	0.52	0.72	0.53	0.50	0.42	0.34	0.26	0.24	0.28	0.42	0.48	0.45	0.65	12
Brenta	Corte	I	1.22	1.12	1.20	1.30	1.45	1.70	1.55	1.30	1.20	1.05	0.93	0.79	0.67	0.53	0.48	0.44	0.48	[0.40]	0.45	0.50	[1.86]	1.50	1.42	1.33	1.20	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	1.02	1.46	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.78	0.76	0.75	0.73	0.73	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.71	0.68	0.68	0.69	[0.67]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.72	[0.79]	0.72	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	0.71	0.12	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.14	0.16	0.16	0.16	[0.36]	0.36	0.21	0.20	0.18	0.18	0.22	0.22	0.22	0.10	0.14	0.16	0.25	0.26	0.18	0.17	0.35	0.16	0.17	0.22	0.20	0.18	0.22	0.12	0.11	0.10	[0.08]	0.19	0.28	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.57}$]	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.68}$	0.23	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.26	1.18	1.30	0.80	1.20	1.35	1.03	1.18	1.15	1.20	0.85	1.12	1.20	0.80	1.10	1.22	1.33	[0.62]	1.23	1.32	0.90	1.20	1.17	1.17	1.02	1.23	[1.43]	1.10	1.21	1.20	1.62	1.15	0.81	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.50	1.65	1.54	2.05	1.91	2.00	[2.06]	1.60	1.65	1.55	1.60	1.54	1.33	-1.51	1.11	1.22	1.20	1.62	1.47	1.32	1.61	1.70	1.57	1.40	1.71	1.41	[1.10]	1.54	1.35	1.47	1.40	1.54	0.96	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.18}$	0.19	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.70}$	[$\overline{0.69}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.12}$	0.71	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	1.00	1.00	1.00	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.08	1.02	1.00	1.01	1.03	1.02	1.05	[1.17]	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	[0.98]	1.04	0.19	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{1.46}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.02}$	[$\overline{0.86}$]	$\overline{1.12}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{1.41}$	0.84	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.63}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.10}$	[$\overline{1.83}$]	$\overline{2.15}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{2.72}$]	$\overline{2.52}$	0.89	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.63}$	[$\overline{1.30}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	[$\overline{2.47}$]	$\overline{2.06}$	1.17	12
Gorzone	Stanghella	I	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.55}$	[$\overline{1.01}$]	$\overline{1.03}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.46}$	0.69	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.20}$	[$\overline{0.74}$]	$\overline{0.78}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.14}$	0.61	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.22}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.01}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.53}$	[$\overline{1.58}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.34}$	0.63	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.81}$]	$\overline{0.68}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.56}$	0.49	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.50	0.52	0.52	0.54	[0.60]	0.60	0.57	0.50	0.48	0.45	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.38	0.42	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.45	0.22	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.97	1.03	1.18	1.28	1.50	[1.52]	1.38	1.32	1.26	1.16	1.02	0.97	0.90	0.86	[0.84]	0.84	0.92	1.03	0.96	1.14	1.35	1.21	1.19	1.16	1.08	1.02	0.95	0.96	1.05	1.20	1.38	1.12	0.68	12
	Bronzolo	Ir	2.02	2.14	2.32	2.40	[2.64]	2.63	2.47	2.36	2.29	2.17	2.06	2.01	1.98	1.94	[1.87]	1.87	1.95	1.90	1.95	2.10	2.35	2.19	2.25	2.18	2.13	2.05	2.04	2.02	2.14	2.30	2.45	2.17	0.77	12
	Nave S. Felice	I	1.45	1.70	1.87	2.05	2.38	[2.47]	2.13	1.97	1.90	1.69	1.60	1.51	1.44	1.40	1.37	[1.35]	1.35	1.50	1.50	1.49	1.97	1.87	1.83	1.83	1.69	1.58	1.55	1.51	1.62	1.93	2.15	1.73	1.12	8
	Trento	Ir	1.29	1.47	1.69	1.80	1.98	[2.06]	1.81	1.71	1.65	1.46	1.33	1.28	1.16	1.12	1.11	[1.08]	1.12	1.24	1.17	1.29	1.66	1.49	1.52	1.47	1.37	1.29	1.22	1.21	1.36	1.65	1.84	1.45	0.98	12
	Borghetto	I	1.22	1.33	1.40	1.50	1.60	[1.86]	1.60	1.55	1.50	1.44	1.35	1.22	1.23	1.21	1.21	1.16	1.17	1.22	1.17	[1.14]	1.44	1.41	1.39	1.36	1.30	1.21	1.12	1.20	1.28	1.41	1.60	1.35	0.72	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.10}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.54}$	$[\overline{0.38}]$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$[\overline{1.29}]$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.98}$	0.91	12
	Legnago (porto)	I	$\overline{0.73}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.20}$	[0.01]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.06}$	$[\overline{1.07}]$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.68}$	1.06	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.16}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.66}$	$[\overline{0.46}]$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.42}$	$[\overline{1.44}]$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.09}$	0.98	12
	Badia Polesine	I	1.80	1.67	1.67	2.18	2.44	2.67	[2.75]	2.39	2.27	2.12	1.90	1.70	1.55	1.47	1.37	1.32	[1.30]	1.37	1.50	1.40	1.52	2.08	1.87	1.90	1.82	1.70	1.60	1.54	1.43	1.58	1.94	1.81	1.45	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.48}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.19}$	0.15	0.36	[0.60]	0.21	0.05	$\overline{0.04}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.03}$	$[\overline{1.04}]$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	1.64	12
	Cavarzere*	I	1.60	1.50	1.59	1.88	2.38	2.60	[2.97]	2.60	2.34	2.23	2.01	1.68	1.44	1.22	1.15	[1.03]	1.08	1.04	1.20	1.22	1.08	1.72	1.98	1.79	1.84	1.64	1.47	1.29	1.05	1.15	1.53	1.65	1.94	12
	Cavanella*	Ir	2.09	2.05	2.05	2.23	2.25	2.72	[2.98]	2.83	2.62	2.54	2.38	2.16	2.01	1.89	1.84	1.83	1.85	1.87	1.91	1.92	1.89	2.15	2.36	2.21	2.25	2.12	2.01	1.91	[1.81]	1.86	2.04	2.15	1.17	12
	Porto Fossone*	Ir	1.43	1.44	1.46	1.49	1.67	1.69	1.80	1.75	1.80	1.74	»	»	»	»	1.23	1.28	1.35	1.39	1.49	1.52	1.51	1.54	1.55	1.45	1.42	1.35	1.32	1.27	1.29	1.32	1.40	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	1.18	1.18	1.20	1.38	1.30	1.28	1.26	1.26	1.18	1.16	1.14	1.11	1.08	1.09	1.09	[1.07]	1.07	1.07	1.08	1.18	1.16	1.17	1.18	1.18	1.19	1.20	1.25	1.30	1.36	1.38	[1.40]	1.20	0.33	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.51	0.57	0.68	0.73	0.82	0.73	0.73	0.70	0.64	0.52	0.51	0.41	0.43	0.44	0.46	[0.38]	0.38	0.45	0.40	0.50	0.76	0.61	0.63	0.60	0.53	0.52	0.50	0.51	0.61	0.73	[0.86]	0.58	0.48	8
	Costa di Sotto	Ir	0.84	0.92	1.07	1.10	[1.24]	1.16	1.08	1.05	1.00	0.92	0.85	0.80	0.78	[0.75]	0.77	0.76	0.78	0.79	0.79	0.87	1.00	0.93	0.98	0.94	0.88	0.84	0.84	0.84	0.94	1.08	1.18	0.93	0.49	12
Rienza	Valdàora	I	$[\overline{0.20}]$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	[0.05]	0.05	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	0.25	8
	S. Lorenzo	I	1.20	1.30	1.50	1.54	1.60	1.47	1.27	1.35	1.30	1.24	1.16	1.12	1.07	1.05	1.50	1.05	1.05	[1.00]	1.00	1.17	1.25	1.25	1.25	1.17	1.15	1.15	1.10	1.13	1.28	1.55	[1.65]	1.24	0.65	8
	Bressanone	I	0.17	0.30	0.45	0.48	[0.59]	0.40	0.33	0.30	0.29	0.18	0.14	0.10	0.07	0.06	[0]	0	0.05	0.10	0.05	0.15	0.25	0.19	0.20	0.19	0.13	0.10	0.07	0.09	0.21	0.37	0.53	0.21	0.59	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.53	0.50	0.55	0.58	0.62	0.55	0.53	0.53	0.49	0.45	0.42	0.41	[0.40]	0.41	0.41	0.41	0.42	0.40	0.41	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.53	0.60	[0.66]	0.48	0.26	12
	S. Maurizio	I	1.08	1.20	1.15	1.25	1.20	1.15	1.15	1.12	1.10	1.07	1.00	0.98	[0.97]	0.97	0.97	0.98	1.02	1.02	1.03	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	1.00	1.15	[1.26]	1.25	1.07	0.29	12
	Stegona	I	1.40	1.40	1.38	1.35	1.30	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.10	[1.08]	1.08	1.10	1.12	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	1.21	1.20	1.18	1.15	1.10	1.10	1.12	1.15	1.20	[1.50]	1.50	1.22	0.42	7
Gadera	Lungega	I	0.78	0.85	0.88	0.88	0.90	[0.93]	0.90	0.90	0.88	0.86	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.78	0.78	0.79	0.80	0.80	[0.76]	0.76	0.78	0.80	0.92	0.90	0.88	0.83	0.17	7
	Montana	I	0.69	0.69	0.75	[0.95]	0.80	0.80	0.75	0.75	0.73	0.67	0.63	0.61	0.60	0.58	0.58	0.58	0.59	0.58	0.60	0.60	0.67	0.64	0.63	0.62	0.60	[0.57]	0.57	0.58	0.65	0.70	0.70	0.66	0.38	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.94	0.95	1.04	1.06	1.09	1.09	1.03	1.01	1.00	0.95	0.93	0.90	0.89	[0.88]	0.89	0.88	0.93	0.91	0.90	0.97	1.02	0.97	0.96	0.94	0.91	0.89	0.88	0.90	0.94	1.05	[1.12]	0.96	0.24	12
	Rocchetta	I	1.30	1.35	1.60	1.70	1.70	1.70	1.60	1.55	1.55	1.37	1.30	1.22	1.20	1.22	1.25	1.22	1.20	1.25	1.20	1.35	1.58	1.40	1.40	1.38	1.30	1.24	[1.18]	1.24	1.37	1.58	[1.80]	1.40	0.62	7
	Zambana	I	1.67	1.70	1.87	1.90	1.95	[1.97]	1.90	1.80	1.77	1.70	1.63	1.60	1.57	[1.55]	1.55	1.55	1.57	1.57	1.57	1.60	1.83	1.70	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.70	1.83	1.93	1.70	0.42	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.48	0.50	0.54	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.53	0.51	0.49	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.44]	0.44	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.48	0.55	[0.62]	0.50	0.18	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.45	0.45	0.51	0.55	[0.60]	0.60	0.58	0.53	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	[0.42]	0.42	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.44	0.45	0.47	0.54	0.58	0.48	0.18	7
	Pozzolago	Ir	0.78	0.85	1.00	1.00	1.00	1.04	0.96	0.94	0.90	0.80	0.74	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.64	0.63	[0.60]	0.74	0.88	0.84	0.80	0.75	0.69	0.67	0.65	0.66	0.78	0.98	[1.07]	0.79	0.47	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	Ir	[0.82]	0.78	0.73	0.72	0.76	0.69	0.67	0.72	0.77	0.77	0.69	0.68	0.59	0.57	0.62	0.64	0.72	0.67	0.66	0.59	0.62	0.66	0.63	0.72	0.73	0.70	0.64	[0.51]	0.59	0.58	0.57	0.67	0.31	12
	Trepalade*	I	1.20	1.30	1.35	[1.36]	1.35	1.34	1.35	1.34	1.33	1.31	1.29	1.28	1.29	1.32	1.35	1.36	1.35	1.30	1.25	1.22	1.20	1.21	1.30	1.35	1.25	1.15	1.10	[1.09]	1.11	1.13	1.14	1.27	0.27	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.46]	2.58	2.58	2.59	2.74	2.96	3.04	3.10	3.18	3.25	3.30	3.26	3.22	3.18	3.21	3.22	3.22	[3.37]	3.36	3.29	3.12	3.07	3.04	3.08	3.10	3.08	3.04	2.96	2.84	2.78	2.71	3.03	0.89	12
	Canda	I	[1.84]	1.91	1.97	2.00	2.06	2.24	2.37	2.42	2.47	2.53	2.58	2.60	2.57	2.51	2.51	2.52	2.59	2.65	[2.69]	2.67	2.61	2.52	2.51	2.53	2.59	2.61	2.60	2.57	2.52	2.48	2.42	2.44	0.85	12
	Bosaro	I	[0.90]	0.94	1.03	1.00	1.02	1.15	1.27	1.31	1.38	1.44	1.50	1.52	1.49	1.44	1.34	1.38	1.41	1.47	[1.55]	1.52	1.45	1.36	1.29	1.30	1.35	1.35	1.39	1.35	1.30	1.23	1.16	1.31	0.65	12
	Adria	I	[1.23]	1.24	1.26	1.28	1.39	1.33	1.49	1.59	1.53	1.58	1.66	1.73	1.70	1.72	1.71	1.68	1.69	1.74	[1.76]	1.68	1.54	1.47	1.42	1.39	1.37	1.37	1.35	1.33	1.30	1.27	1.26	1.48	0.53	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.3}$	$\overline{1.00}$	0.07	[0.10]	$\overline{0.48}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.03}$	0.03	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.58}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.46}$	$[\overline{2.65}]$	$\overline{1.27}$	2.75	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.31	9.2	795	0.59	12.0	1037	1.99	114	9850
2	2.55	5.3	458	0.78	21.5	1858	2.18	134	11578
3	2.24	4.05	350	0.85	25.0	2160	2.08	123	10627
4	2.15	3.70	320	0.75	19.0	1642	2.03	116	10022
5	2.05	*3.35*	*289*	0.68	15.5	1339	1.98	111	9590
6	2.24	4.05	350	1.09	43.0	3715	2.38	157	13565
7	2.48	5.0	432	1.02	37.0	3197	2.10	123	10627
8	4.70	24.3	2100	1.14	47.5	4104	1.92	104	8986
9	4.35	18.4	1590	1.17	50.5	4363	2.09	122	10541
10	5.65	**45.5**	**3931**	0.93	30.0	2592	1.79	91.0	7862
11	5.59	44.1	3810	0.78	20.5	1771	1.64	77.0	6653
12	4.25	17.2	1486	0.69	15.5	1339	1.51	66.0	5702
13	3.86	13.4	1158	0.64	13.0	1123	1.44	60.0	5184
14	3.45	10.2	881	0.60	11.5	994	1.42	58.5	5054
15	3.90	13.7	1184	0.58	11.0	950	1.38	54.0	4666
16	3.84	13.2	1140	0.58	11.0	950	1.36	*52.5*	*4536*
17	2.48	5.0	432	0.60	12.0	1037	1.76	87.5	7560
18	4.65	23.4	2022	1.10	44.5	3845	3.19	268	23155
19	3.15	8.3	717	0.72	17.5	1512	2.26	140	12960
20	2.62	5.6	484	0.61	12.5	1080	1.92	102	8813
21	4.80	26.4	2281	1.23	**57.0**	**4925**	3.61	**327**	**28253**
22	3.79	12.8	1106	0.88	27.0	2333	3.04	247	21341
23	3.19	8.6	743	0.74	18.5	1598	2.69	254	21946
24	4.70	24.3	2100	0.78	21.0	1814	2.69	254	21946
25	4.60	22.4	1935	0.89	28.0	2419	2.32	148	12787
26	5.30	37.4	3231	0.70	17.0	1468	2.02	112	9677
27	4.12	15.8	1365	0.64	14.0	1210	1.84	95.0	8208
28	3.42	10.0	864	0.61	13.0	1123	1.72	83.5	7214
29	2.91	7.0	605	0.58	11.5	994	1.70	81.5	7042
30	2.60	5.5	475	0.55	10.0	864	1.72	82.5	7128
31	2.41	4.7	406	0.53	*9.5*	*821*	1.75	85.5	7387
Totale mensile			39 040			60 177			340 460
Media mensile		14.6			22.5			127.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		57.9			75.0			93.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		181.-			190.-			241.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		13.3			31.7			38.7	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.94	**22.9**	**1979**	1.02	34.5	2981	1.10	10.4	899
2	2.91	22.3	1927	1.04	35.7	3084	1.11	10.7	924
3	2.89	22.0	1901	1.07	37.4	3231	1.13	11.4	985
4	2.89	22.0	1901	1.10	39.3	3396	1.13	11.4	985
5	2.87	21.6	1866	1.14	**41.8**	**3612**	1.15	**12.1**	**1045**
6	2.91	22.3	1927	1.05	36.3	3136	1.11	10.7	924
7	2.89	22.0	1901	1.00	33.3	2877	1.10	10.4	899
8	2.89	21.9	1892	0.99	32.8	2834	1.11	10.7	924
9	2.87	21.5	1858	0.97	31.6	2730	1.10	10.4	899
10	2.83	20.8	1797	0.93	29.4	2540	1.09	10.1	873
11	2.78	19.9	1719	0.89	27.2	2350	1.08	9.7	838
12	2.75	19.4	1676	0.86	25.6	2212	1.07	9.4	812
13	2.72	19.0	1641	0.83	24.0	2074	1.06	9.0	778
14	2.70	18.6	1607	0.83	24.0	2074	1.06	9.0	778
15	2.69	18.4	1590	0.83	24 0	2074	1.06	9.0	778
16	2.67	18.2	1572	0.82	*23.4*	*2022*	1.05	*8.7*	*752*
17	2.70	18.6	1607	0.87	26.2	2264	1.07	9.4	812
18	2.70	18.6	1607	0.87	26.2	2264	1.07	9.4	812
19	2.65	17.9	1547	0.85	25.1	2169	1.06	9.0	778
20	2.68	18.3	1581	0.89	27.2	2350	1.06	9.0	778
21	2.91	22.0	1901	0.99	32.8	2834	1.10	10.4	899
22	2.86	21.1	1823	0.98	32.2	2782	1.10	10.4	899
23	2.81	20.2	1745	0.98	32.2	2782	1.11	10.7	924
24	2.83	20.5	1771	0.96	31.1	2687	1.10	10.4	899
25	2.80	19.9	1719	0.92	28.9	2497	1.10	10.4	899
26	2.76	19.1	1650	0.89	27.2	2350	1.08	9.7	838
27	2.73	18.6	1607	0.88	26.7	2307	1.06	9.0	778
28	2.64	17.2	1486	0.90	27.8	2402	1.05	12.1	1045
29	2.57	16.4	1417	0.95	30.6	2644	1.07	9.4	812
30	2.56	*16.1*	*1391*	0.99	32.8	2834	1.09	10.1	873
31	2.56	16.1	1391	1.01	33.9	2929	1.10	10.4	899
Totale mensile			52 997			81 322			27 038
Media mensile		19.8			30.4			10.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			49.7			49.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			68.3			59.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			38.2			42.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	26.4	2281	0.32	8.5	734	0.90	141	12182	0.92	13.0	1123	0.85	32.9	2843	0.69	11.8	1020
2	0.80	28.5	2462	0.32	8.5	734	0.93	147	12701	0.92	13.0	1123	0.98	42.0	3629	0.69	11.9	1028
3	0.86	30.9	2670	0.34	9.4	812	1.02	168	14515	0.95	14.5	1253	1.14	55.7	4812	0.75	13.1	1132
4	0.88	31.7	2739	0.34	9.4	812	1.04	172	14861	0.97	15.1	1305	1.06	48.4	4182	0.95	**19.0**	**1642**
5	0.93	**33.7**	**2912**	0.35	9.9	855	1.03	171	14774	1.00	**16.1**	**1391**	1.12	53.9	4657	0.80	14.4	1244
6	0.85	30.4	2627	0.35	9.9	855	1.03	171	14774	1.00	16.1	1391	1.04	46.8	4044	0.80	14.4	1244
7	0.85	30.4	2627	0.31	8.0	691	0.90	144	12442	0.96	14.7	1270	0.94	38.9	3361	0.75	13.1	1132
8	0.85	30.4	2627	0.30	7.6	657	0.85	135	11664	0.92	13.0	1123	0.91	36.8	3180	0.75	13.1	1132
9	0.74	25.8	2229	0.28	6.7	579	0.84	133	11491	0.94	14.1	1218	0.90	36.1	3119	0.73	12.6	1089
10	0.67	22.9	1979	0.26	5.9	510	0.75	117	10109	0.92	13.0	1123	0.81	30.2	2609	0.67	11.2	968
11	0.62	20.8	1797	0.24	5.2	449	0.66	100	8640	0.90	12.9	1115	0.76	27.3	2359	0.63	10.1	873
12	0.58	19.1	1650	0.22	4.60	397	0.61	92.5	7992	0.90	12.9	1115	0.73	25.7	2220	0.61	9.6	829
13	0.56	18.3	1581	0.22	4.60	397	0.58	*88.0*	*7603*	0.90	12.9	1115	0.70	24.1	2082	0.60	9.3	804
14	0.55	17.9	1547	0.21	*4.30*	*372*	0.58	88.5	7646	0.82	*10.5*	*907*	0.65	21.5	1858	0.58	8.8	760
15	0.55	17.9	1547	0.21	4.30	372	0.58	89.0	7690	0.84	11.1	959	0.65	21.5	1858	0.58	8.7	752
16	0.54	*17.4*	*1503*	0.22	4.60	397	0.57	88.5	7646	0.84	11.0	950	0.63	*20.6*	*1780*	0.58	8.7	752
17	0.56	18.3	1581	0.27	6.3	544	0.72	115	9936	0.85	11.2	968	0.65	21.6	1866	0.59	8.8	760
18	0.59	19.6	1693	0.28	6.7	579	0.79	129	11146	0.88	12.1	1045	0.70	24.2	2091	0.58	8.5	734
19	0.58	19.2	1659	0.24	5.2	449	0.70	112	9677	0.84	11.0	950	0.66	22.2	1918	0.60	9.0	778
20	0.63	21.2	1832	0.31	8.0	691	0.70	112	9677	0.89	12.4	1071	0.73	25.8	2229	0.60	8.9	769
21	0.72	25.0	2160	0.53	**19.4**	**1676**	1.14	**204**	**17626**	0.95	14.4	1244	1.00	43.9	3793	0.67	10.5	907
22	0.72	25.0	2160	0.41	12.8	1106	0.93	158	13651	0.90	12.8	1106	0.88	34.9	3015	0.64	9.6	829
23	0.75	26.2	2264	0.44	14.4	1244	0.85	142	12269	0.92	12.9	1115	0.85	33.0	2851	0.63	9.3	804
24	0.70	24.0	2074	0.35	9.9	855	0.80	132	11405	0.91	13.0	1123	0.80	29.9	2583	0.62	9.0	778
25	0.67	22.8	1970	0.31	8.0	691	0.74	121	10454	0.90	12.8	1106	0.74	26.5	2290	0.60	8.4	726
26	0.63	21.2	1832	0.28	6.7	579	0.67	107	9245	0.88	12.1	1045	0.70	24.4	2108	0.57	*7.5*	*648*
27	0.61	20.3	1754	0.26	5.9	510	0.64	101	8726	0.84	11.0	950	0.66	22.4	1936	0.57	7.5	648
28	0.63	21.1	1823	0.27	6.3	544	0.64	97.5	8424	0.84	11.0	950	0.71	25.0	2160	0.58	7.7	665
29	0.73	25.3	2186	0.28	6.7	579	0.72	112	9677	0.84	11.0	950	0.91	37.0	3197	0.65	9.3	804
30	0.82	29.0	2506	0.28	6.7	579	0.80	127	10973	0.90	12.8	1106	1.05	48.2	4164	0.70	10.4	899
31	0.88	31.5	2722	0.28	6.7	579	0.85	137	11837	0.89	12.4	1071	1.15	**57.2**	**4942**	0.70	10.3	890
Totale mensile			64 994			20 828			341 453			34 281			89 736			28 040
Media mensile		24.3			7.8			127.–			12.8			33.5			10.5	
Contributo in litri per km² — Media mensile		62.1			67.6			81.3			66.7			76.1			26.9	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		86.2			169.–			131.–			83.9			130.–			48.7	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		44.5			37.4			56.3			54.7			46.8			19.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.57	9.0	778	0.36	3.55	307	0.51	18.1	1564	0.87	104	8986	0.17	65.0	5616	0.96	42.5	3672
2	0.58	9.3	804	0.41	4.35	376	0.57	23.5	2030	0.97	123	10627	0.30	78.0	6739	1.00	50.2	4337
3	0.64	11.2	968	0.49	5.8	501	0.68	33.7	2912	1.09	147	12701	0.45	93.0	8035	1.05	59.3	5124
4	0.65	11.5	994	0.49	5.8	501	0.73	39.3	3396	1.14	157	13565	0.48	96.0	8294	1.09	64.5	5573
5	0.65	11.5	994	0.45	5.1	441	0.82	49.9	4311	1.26	181	15638	0.59	107.–	9245	1.11	70.2	6065
6	0.55	8.3	717	0.38	3.80	328	0.73	38.5	3326	1.18	165	14256	0.40	88.0	7603	1.10	67.4	5823
7	0.54	8.0	691	0.38	3.80	328	0.73	38.3	3309	1.09	147	12701	0.33	81.5	7042	1.04	57.1	4933
8	0.53	7.7	665	0.37	3.65	315	0.70	34.7	2998	1.06	141	12182	0.30	78.0	6739	1.02	54.8	4735
9	0.49	6.5	562	0.31	2.70	233	0.64	28.0	2419	1.00	129	11146	0.29	77.0	6653	1.00	51.5	4450
10	0.45	5.3	458	0.25	1.90	164	0.52	17.4	1503	0.91	112	9677	0.18	66.0	5702	0.95	41.7	3603
11	0.42	4.35	376	0.21	1.50	130	0.51	16.9	1460	0.86	102	8813	0.14	62.5	5400	0.94	40.8	3525
12	0.41	4.05	350	0.19	1.35	117	0.41	10.7	924	0.81	93.0	8035	0.10	58.5	5054	0.90	34.5	2981
13	0.40	3.75	324	0.18	1.25	108	0.43	12.2	1054	0.78	88.5	7646	0.07	56.5	4882	0.89	33.2	2868
14	0.40	3.75	324	0.17	1.20	104	0.44	12.9	1115	0.75	84.0	7258	0.06	55.5	4795	0.89	33.4	2886
15	0.41	3.95	341	0.18	1.25	108	0.46	14.5	1253	0.77	87.0	7517	0	49.0	4234	0.90	35.1	3033
16	0.41	3.95	341	0.18	1.25	108	0.38	11.8	1020	0.77	87.0	7517	0	49.0	4234	0.89	33.8	2920
17	0.42	4.25	367	0.20	1.50	130	0.38	11.1	959	0.78	88.5	7646	0.05	53.5	4622	0.93	40.5	3499
18	0.41	3.95	341	0.22	1.70	147	0.45	14.7	1270	0.81	93.0	8035	0.10	58.5	5054	0.92	38.7	3344
19	0.42	4.25	367	0.22	1.70	147	0.40	12.3	1063	0.80	91.5	7906	0.05	53.5	4622	0.90	35.8	3093
20	0.46	5.5	475	0.26	2.10	181	0.50	18.7	1616	0.88	106	9158	0.15	63.5	5486	0.97	48.1	4156
21	0.47	5.8	501	0.27	2.25	194	0.76	45.1	3897	0.99	127	10973	0.25	73.0	6307	1.01	55.2	4769
22	0.46	5.5	475	0.26	2.10	181	0.61	29.0	2506	0.94	117	10109	0.19	67.0	5789	0.97	48.4	4182
23	0.44	4.90	423	0.26	2.10	181	0.63	31.3	2704	0.98	125	10800	0.20	68.0	5875	0.96	46.6	4026
24	0.43	4.60	397	0.24	1.90	164	0.60	28.4	2454	0.93	115	9936	0.19	67.0	5789	0.93	41.8	3612
25	0.42	4.25	367	0.22	1.70	147	0.53	22.6	1953	0.88	106	9158	0.13	61.5	5314	0.90	37.8	3266
26	0.42	4.15	359	0.20	1.50	130	0.52	22.0	1901	0.84	98.5	8510	0.10	58.5	5054	0.88	33.7	2912
27	0.42	4.15	359	0.20	1.50	130	0.50	20.7	1788	0.84	98.5	8510	0.07	56.5	4882	0.88	33.8	2920
28	0.45	5.1	441	0.26	2.10	181	0.51	21.7	1875	0.84	98.5	8510	0.09	57.5	4968	0.91	39.0	3370
29	0.59	9.3	804	0.41	4.35	376	0.61	31.0	2678	0.96	121	10454	0.21	69.5	6005	0.97	49.7	4294
30	0.67	11.8	1020	0.50	6.0	518	0.73	44.3	3828	1.11	151	13046	0.37	85.0	7344	1.05	64.4	5564
31	0.74	**13.9**	**1201**	0.55	**7.0**	**605**	0.86	**60.6**	**5236**	1.23	175	15120	0.53	101.–	8726	1.12	**76.6**	**6618**
Totale mensile			17 584			7 581			70 322			316 136			186 104			126 153
Media mensile		6.6			2.83			26.3			118.–			69.5			47.1	
Contributo in litri per km² – Media mensile		43.7			31.4			35.5			33.1			32.4			44.2	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		92.0			77.8			81.9			50.8			49.9			71.9	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		24.8			13.3			14.5			23.6			22.9			31.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			PLAUS - Bacino km.² 1600			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	7.3	631	0.82	38.6	3335	0.68	27.3	2359	0.99	56.8	4908	1.31	284	24538	$\overline{1.08}$	328	28339
2	0.52	8.3	717	0.90	45.4	3923	0.64	24.9	2151	1.04	61.0	5270	1.44	316	27302	$\overline{1.00}$	354	30586
3	0.57	9.6	829	1.06	59.1	5106	0.69	28.7	2480	1.18	75.3	6506	1.65	371	32054	$\overline{0.87}$	398	34387
4	0.59	10.3	890	1.06	59.2	5115	0.70	29.5	2549	1.32	90.0	7776	1.78	405	34992	$\overline{0.68}$	466	40262
5	0.61	11.0	950	1.05	58.3	5037	0.78	35.7	3084	1.54	125.-	10800	1.95	452	29053	$\overline{0.58}$	503	43459
6	0.61	11.0	950	1.04	57.5	4968	0.78	35.7	3084	1.55	124.-	10714	2.03	475	41040	$\overline{0.45}$	549	47434
7	0.59	10.3	890	1.06	59.3	5124	0.78	35.9	3102	1.38	100.-	8640	1.80	411	35510	$\overline{0.62}$	488	42163
8	0.58	9.9	855	1.04	57.6	4977	0.77	36.1	3119	1.33	93.0	8035	1.70	385	33264	$\overline{0.73}$	448	38707
9	0.56	9.2	795	0.91	46.6	4026	0.74	33.1	2860	1.25	82.5	7128	1.63	366	31622	$\overline{0.79}$	425	36720
10	0.53	8.8	717	0.81	38.3	3309	0.72	31.6	2730	1.13	68.0	5875	1.45	320	27648	$\overline{0.91}$	383	33091
11	0.51	7.7	665	0.73	31.9	2756	0.68	28.8	2488	1.02	57.3	4951	1.32	288	24883	$\overline{1.03}$	344	29722
12	0.49	7.1	613	0.69	29.2	2523	0.64	25.9	2238	0.94	50.5	4363	1.22	264	22810	$\overline{1.03}$	344	29722
13	0.47	6.5	562	0.66	27.3	2359	0.64	26.1	2255	0.87	44.5	3845	1.14	245	21168	$\overline{1.19}$	289	24970
14	0.46	6.2	536	0.64	26.2	2264	0.60	23.5	2030	0.82	41.0	3542	1.10	235	20304	$\overline{1.25}$	278	24019
15	0.46	6.2	536	0.63	25.3	2186	0.58	22.5	1944	0.80	39.0	3370	1.09	233	20131	$\overline{1.28}$	270	23328
16	0.46	6.2	536	0.62	24.1	2082	0.58	22.5	1944	0.81	39.3	3396	1.08	231	19958	$\overline{1.28}$	270	23328
17	0.45	5.9	510	0.64	26.4	2281	0.58	22.7	1961	0.93	47.5	4104	1.12	240	20736	$\overline{1.25}$	278	24019
18	0.44	5.6	484	0.63	25.8	2229	0.60	23.9	2065	1.04	57.5	4968	1.21	261	22550	$\overline{1.17}$	300	25920
19	0.45	5.9	510	0.62	24.2	2091	0.62	25.3	2186	0.94	48.0	4147	1.17	252	21773	$\overline{1.20}$	291	25142
20	0.46	6.2	536	0.75	33.8	2920	0.62	25.3	2186	1.09	60.8	5253	1.30	284	24538	$\overline{1.20}$	291	25142
21	0.47	6.5	562	0.89	45.5	3931	0.62	25.5	2203	1.31	86.5	7474	1.60	359	31018	$\overline{0.90}$	389	33610
22	0.48	6.8	588	0.84	41.4	3577	0.66	28.3	2445	1.18	69.5	6005	1.49	330	28512	$\overline{0.90}$	389	33610
23	0.48	6.8	588	0.80	38.0	3283	0.66	28.1	2428	1.18	69.5	6005	1.50	333	28771	$\overline{0.94}$	374	32314
24	0.47	6.5	562	0.75	33.9	2929	0.68	29.4	2540	1.13	64.0	5530	1.45	321	27734	$\overline{0.95}$	371	32054
25	0.46	6.2	536	0.69	29.7	2566	0.60	23.9	2065	1.06	57.0	4925	1.35	296	25574	$\overline{1.03}$	344	29722
26	0.45	5.9	510	0.67	28.5	2462	0.60	23.7	2048	0.98	50.0	4320	1.27	276	23846	$\overline{1.10}$	322	27821
27	0.44	5.6	484	0.65	27.2	2350	0.60	23.5	2030	0.93	46.0	3974	1.21	262	22637	$\overline{1.14}$	305	26352
28	0.45	5.9	510	0.68	29.1	2514	0.60	23.5	2030	0.92	45.5	3931	1.20	260	22464	$\overline{1.18}$	296	25574
29	0.51	7.7	665	0.83	40.5	3499	0.60	23.3	2013	1.01	52.5	4536	1.33	292	25229	$\overline{1.12}$	315	27216
30	0.58	10.0	864	1.01	55.4	4787	0.68	28.8	2488	1.20	72.0	6221	1.61	363	31363	$\overline{0.93}$	377	32573
31	0.65	12.6	1089	1.13	65.9	5694	0.68	28.5	2462	1.37	93.5	8078	1.81	416	35942	$\overline{0.76}$	439	37930
Totale mensile			20 670			106 203			73 567			178 590			848 964			969 236
Media mensile		7.7			39.7			27.5			66.7			317.-			362.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.7			46.7			17.2			25.3			32.5			33.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		60.0			77.5			22.6			47.4			48.6			50.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		26.7			28.4			14.1			14.8			23.7			24.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell' Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Timavo . .	Sorgenti Timavo	Bisterza (Ponte ferrov.) .	23	di stazione	0.27	5.01	3.06	Sorgenti	—
2	id. . . .	id. . .	id. .	30	id.	0.24	4.84	2.70	id.	—
3	id. . . .	id. . .	Bisterza (presso la Chiesa)	31	id.	0.285	2.66	1.46	id.	—
4	Isonzo . . .	Idria	Recca	9	id.	1.06	29.71	40.8	300	136.-
5	id. . . .	id.	id.	18	id.	0.885	24.45	28.5	300	93.0
6	id. . . .	Isonzo	Canale	2	di Canale	2.15	94.98	131.-	1357	96.5
7	id. . . .	id.	id.	8	id.	1.99	88.63	111.-	1357	81.8
8	id. . . .	id.	id.	19	id.	2.33	81.24	149.-	1357	110.-
9	Stella . . .	Stella	Fornaci Anzil .	5	di stazione	1.00	14.76	11.9	Sorgenti	—
10	id. . . .	Torsa	P.te Aris-Torsa .	5	id.	1.00	12.86	10.6	id.	—
11	Tagliamento.	Fella	Dogna.	8	id.	0.71	12.83	21.4	336	63.7
12	id. .	id.	id.	29	id.	0.65	14.85	21.6	336	64.3
13	id. .	Tagliamento . .	Venzone	12	id.	0.71	45.40	85.9	1934	44.4
14	id. .	id. . .	id.	26	id.	0.84	73.98	185.-	1934	69.8
15	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	23	id.	2.86	51.08	21.1	Sorgenti	—
16	Piave . . .	Mis	Mis	8	id.	0.29	6.85	7.1	115	61.7
17	id. . . .	Piave	Segusino . . .	8	id.	1.45	96.68	205.- (1)	»	»
18	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . .	5	id.	0.70	15.60	31.1	471	66.0
19	id. . . .	id.	id. . . .	10	id.	0.63	12.56	21.3	471	45.2
20	id. . . .	id.	id. . . .	26	id.	0.59	11.75	17.7	471	37.6
21	id. . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	4	P.te S. Silvestro	0.98	9.61	14.6	192	76.0
22	Brenta . . .	Cismon	Port (S. Antonio)	4	di stazione	1.08	24.97	50.2	440	114.-
23	id. . . .	Brenta	Sarson	22	id.	0.90	80.06	148.-	1562	94.8
24	id. . . .	id.	id.	28	id.	0.61	61.48	92.0	1562	58.9
25	Agno-Guà .	Guà	Cologna Veneta .	29	id.	0.04	18.66	4.20	260	16.2
26	Adige . . .	Adige	Plaus	22	di Plaus	0.59	16.45	22.8	1600	14.8
27	id. . . .	Roggia derivata dall' Adige	id.	22	—	—	1.34	0.950		
28	id. . . .	Adige	Ponte d' Adige .	22	di stazione	1.20	68.82	71.9	2639	27.2
29	id. . . .	Aurino	Ca' di Pietra . .	9	id.	0.48	4.34	6.2	151	41.1
30	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva .	9	id.	0.30	4.02	2.62	90	29.1
31	id. . . .	Rienza	Monguelfo . . .	10	id.	0.44	5.06	7.4	278	26.6
32	id. . . .	Gadera	Lungega	8	id.	0.92	8.58	17.3	256	67.6
33	id. . . .	S. Vigilio . . .	id.	9	riferimento	$\overline{0.85}$	1.46	1.99	106	18.8
34	id. . . .	Gadera	Montana	8	di stazione	0.89	9.74	17.9	390	45.9
35	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	9	id.	1.32	29.26	42.0	1306	32.2
36	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	8	Ponte Aquila	0.68	19.73	30.1	740	43.7
37	id. . . .	Roggia derivata dall' Isarco	id. . . .	8	—	—	2.40	2.21		
38	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	8	di stazione	1.05	71.60	139.-	3563	39.0
39	id. . . .	id.	id. .	19	id.	0.79	56.87	90.2	3563	25.3
40	id. . . .	Noce	Tassullo	1	id.	0.95	27.17	41.1	1066	38.6
41	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	23	id.	0.78	24.86	36.3	881	41.2
42	id. . . .	Adige	Pescantina . . .	14	id.	$\overline{1.96}$	155.72	260.-	10949	23.7

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	0.92	13.4	10.0	13.0	10.0	14.0	1.53	19.2	11.0	14.0	1.65	18.2	12.0	16.0
2	1.44	65.4	10.0	12.0	10.0	13.0	2.00	66.4	11.0	15.0	1.90	53.6	11.0	15.0
3	1.27	45.2	10.0	12.0	11.0	15.0	1.92	38.0	12.0	17.0	1.86	56.8	13.0	18.0
4	1.28	41.2	10.0	11.0	11.0	16.0	1.88	42.4	12.0	18.0	1.80	33.8	13.0	18.0
5	1.04	24.6	9.0	7.0	9.0	9.0	1.71	35.0	11.0	13.0	1.68	37.6	10.0	10.0
6	1.60	60.0	8.0	7.0	9.0	12.0	2.00	88.2	9.0	11.0	2.03	50.0	10.0	13.0
7	1.45	31.0	9.0	9.0	10.0	12.0	2.03	51.8	10.0	15.0	1.92	42.6	11.0	15.0
8	1.14	26.2	10.0	14.0	11.0	16.0	1.85	32.4	11.0	15.0	1.82	36.6	12.0	17.0
9	1.40	31.0	10.0	12.0	10.0	14.0	1.88	27.0	11.0	15.0	2.02	47.4	11.0	14.0
10	1.08	19.0	8.0	7.0	10.0	10.0	2.00	63.4	10.0	14.0	1.88	33.6	10.0	12.0
11	0.86	12.8	8.0	7.0	10.0	12.0	1.74	29.6	9.0	11.0	1.67	12.2	10.0	15.0
12	0.70	10.8	9.0	7.0	10.0	14.0	1.55	14.0	10.0	14.0	1.52	35.6	11.0	16.0
13	0.62	11.2	9.0	10.0	10.0	13.0	1.46	33.2	10.0	14.0	1.42	24.0	11.0	16.0
14	0.56	13.2	10.0	12.0	10.0	14.0	1.38	18.2	10.0	14.0	1.32	12.2	13.0	16.0
15	0.52	17.4	10.0	12.0	11.0	12.0	1.27	15.6	11.0	14.0	1.27	25.4	12.0	14.0
16	0.48	12.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.25	34.0	11.0	15.0	1.24	43.4	10.0	13.0
17	0.76	17.8	10.0	12.0	10.0	13.0	1.24	38.2	12.0	13.0	1.55	38.2	11.0	13.0
18	2.46	451.0	10.0	11.0	11.0	12.0	2.25	174.4	11.0	15.0	2.35	249.8	12.0	16.0
19	1.56	172.2	10.0	12.0	12.0	16.0	2.05	128.2	11.0	16.0	1.95	78.2	10.0	11.0
20	1.18	124.8	11.0	13.0	11.0	13.0	1.75	77.6	12.0	14.0	1.72	81.6	13.0	16.0
21	2.20	179.0	10.0	12.0	10.0	15.0	1.92	81.0	12.0	18.0	3.30	376.0	13.0	18.0
22	2.40	171.0	10.0	11.0	11.0	15.0	3.00	221.0	10.0	17.0	2.95	534.2	9.0	18.0
23	1.86	94.8	10.0	11.0	10.0	11.0	2.25	124.4	11.0	14.0	2.20	106.6	11.0	13.0
24	2.24	119.0	9.0	9.0	9.0	10.0	1.88	123.0	11.0	17.0	2.55	103.6	11.0	17.0
25	1.84	46.6	9.0	10.0	10.0	11.0	2.20	120.0	11.0	16.0	2.16	89.2	12.0	14.0
26	1.48	46.6	9.0	9.0	10.0	13.0	2.00	80.4	10.0	14.0	1.95	45.0	11.0	15.0
27	1.20	30.2	9.0	10.0	11.0	14.0	1.88	105.0	12.0	17.0	1.80	46.4	13.0	19.0
28	1.02	23.4	10.0	13.0	11.0	14.0	1.70	41.4	13.0	18.0	1.63	43.8	12.0	20.0
29	0.98	25.4	11.0	13.0	13.0	17.0	1.60	45.0	12.0	17.0	1.58	40.2	15.0	20.0
30	1.00	24.2	11.0	14.0	14.0	17.0	1.56	56.0	14.0	18.0	1.55	»	»	»
31	1.00	30.8	12.0	15.0	13.0	19.0	1.50	49.8	14.0	21.0	1.59	27.4	16.0	22.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 18 Temperatura acqua	VENZONE Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 19 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 19 Temperatura acqua	LATISANA ore 19 Temperatura aria
1	0.97	66.0	10.0	14.0	10.0	15.0	0.84	92.0	14.0	15.0	0.88	117.0	14.0	15.0
2	0.90	94.0	10.0	13.0	10.0	14.0	0.84	166.6	14.0	15.0	0.93	270.4	13.0	15.0
3	0.90	96.8	10.0	14.0	12.0	15.0	0.85	116.0	12.0	13.0	0.85	140.2	14.0	17.0
4	0.92	102.8	10.0	13.0	11.0	16.0	0.83	118.6	14.0	15.0	0.88	76.2	15.0	17.0
5	1.00	187.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.80	92.4	13.0	10.0	0.94	269.0	11.0	14.0
6	0.94	83.0	9.0	10.0	10.0	12.0	0.94	196.0	11.0	10.0	1.00	185.0	12.0	13.0
7	0.97	53.8	9.0	11.0	11.0	14.0	0.84	211.2	12.0	11.0	0.82	152.2	14.0	16.0
8	0.85	23.4	10.0	14.0	11.0	16.0	0.70	49.0	14.0	14.0	0.79	50.8	14.0	16.0
9	0.86	65.6	9.0	14.0	10.0	11.0	0.68	47.8	14.0	14.0	0.80	84.4	13.0	15.0
10	0.81	38.0	8.0	7.0	9.0	8.0	0.62	70.2	13.0	14.0	0.66	40.0	12.0	14.0
11	0.76	40.0	7.0	7.0	10.0	12.0	0.56	59.8	11.0	11.0	0.55	38.2	13.0	14.0
12	0.72	38.4	8.0	7.0	10.0	14.0	0.43	33.6	12.0	14.0	0.51	21.6	13.0	16.0
13	0.69	31.6	9.0	10.0	10.0	12.0	0.40	11.6	13.0	14.0	0.48	16.8	14.0	16.0
14	0.67	35.2	9.0	10.0	10.0	14.0	0.28	16.2	14.0	15.0	0.48	31.6	14.0	17.0
15	0.62	21.4	10.0	13.0	10.0	10.0	0.28	15.8	14.0	15.0	0.54	13.4	14.0	15.0
16	0.62	20.8	9.0	11.0	10.0	12.0	0.25	14.6	14.0	16.0	0.65	23.6	14.0	15.0
17	0.64	32.2	10.0	12.0	11.0	15.0	0.27	20.6	13.0	14.0	0.68	34.0	13.0	15.0
18	0.95	230.6	9.0	11.0	11.0	15.0	0.18	22.0	13.0	14.0	0.78	55.4	15.0	17.0
19	0.81	134.0	9.0	12.0	12.0	16.0	0.73	193.2	13.0	14.0	0.68	67.6	16.0	18.0
20	0.77	129.2	10.0	14.0	11.0	14.0	0.50	46.0	15.0	17.0	0.58	48.4	16.0	17.0
21	1.60	396.8	9.0	11.0	9.0	10.0	0.70	43.8	15.0	16.0	2.55	1.053.8	16.0	18.0
22	1.00	197.2	9.0	11.0	10.0	13.0	2.96	1.277.6	11.0	12.0	2.38	676.8	14.0	16.0
23	0.96	173.0	9.0	9.0	10.0	11.0	1.83	714.8	13.0	13.0	1.63	241.0	12.0	14.0
24	0.93	39.6	9.0	11.0	11.0	14.0	1.50	507.0	11.0	12.0	1.45	232.2	14.0	15.0
25	0.88	41.8	9.0	10.0	10.0	13.0	1.20	220.6	12.0	12.0	1.20	216.6	14.0	17.0
26	0.85	41.2	8.0	10.0	10.0	13.0	1.00	92.2	13.0	13.0	1.02	198.6	14.0	17.0
27	0.80	28.2	10.0	14.0	10.0	13.0	0.82	142.2	13.0	13.0	0.85	70.0	15.0	21.0
28	0.79	30.6	10.0	14.0	13.0	18.0	0.65	74.0	15.0	16.0	0.73	78.0	17.0	19.0
29	0.78	23.4	10.0	15.0	13.0	16.0	0.58	50.8	16.0	17.0	0.68	51.8	17.0	21.0
30	0.79	25.0	10.0	18.0	14.0	18.0	0.53	60.6	16.0	16.0	0.63	51.0	17.0	21.0
31	0.79	27.0	10.0	16.0	13.0	17.0	0.48	43.0	16.0	18.0	0.66	46.0	17.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.11	109.8	9.0	12.0	14.0	18.0	0.29	122.0	14.0	18.0
2	$\overline{0.14}$	209.2	9.0	12.0	11.0	14.0	0.22	67.2	14.0	17.0
3	$\overline{0.05}$	221.0	8.0	11.0	12.0	16.0	0.28	17.4	11.0	15.0
4	0.04	187.8	9.0	12.0	13.0	17.0	0.32	35.0	10.0	14.0
5	0.30	225.4	7.0	10.0	9.0	13.0	»	179.8	10.0	14.0
6	0.20	80.0	8.0	12.0	10.0	14.0	0.49	»	11.0	15.0
7	0.17	82.0	8.0	11.0	9.0	14.0	0.52	160.0	10.0	14.0
8	0.16	85.6	8.0	11.0	10.0	15.0	0.62	109.2	13.0	16.0
9	0.15	92.6	9.0	12.0	11.0	16.0	0.80	94.8	14.0	15.0
10	0.03	25.8	4.0	7.0	8.0	12.0	0.75	51.4	14.0	16.0
11	$\overline{0.06}$	33.8	5.0	8.0	9.0	13.0	0.65	45.0	12.0	13.0
12	$\overline{0.10}$	24.2	4.0	5.0	9.0	16.0	0.65	29.4	13.0	15.0
13	$\overline{0.11}$	32.2	6.0	8.0	9.0	17.0	0.52	21.6	14.0	16.0
14	$\overline{0.13}$	29.6	6.0	7.0	8.0	14.0	0.49	25.6	14.0	16.0
15	$\overline{0.07}$	27.2	6.0	9.0	7.0	10.0	0.40	10.0	15.0	16.0
16	$\overline{0.03}$	33.2	7.0	9.0	9.0	14.0	0.38	17.6	14.0	16.0
17	0.17	43.8	7.0	10.0	9.0	12.0	0.29	17.8	14.0	16.0
18	0.05	54.4	8.0	12.0	13.0	17.0	0.30	14.6	16.0	20.0
19	0.03	75.8	7.0	10.0	14.0	19.0	0.25	16.0	17.0	22.0
20	0.06	77.8	7.0	10.0	8.0	12.0	0.45	16.4	15.0	19.0
21	0.11	92.0	9.0	15.0	8.0	14.0	0.53	19.4	16.0	18.0
22	0.14	107.0	9.0	14.0	8.0	12.0	0.89	310.0	15.0	17.0
23	0.19	112.6	5.0	6.0	7.0	10.0	0.74	98.6	13.0	17.0
24	0.22	172.6	5.0	8.0	11.0	15.0	0.76	199.6	12.0	18.0
25	0.16	103.0	6.0	9.0	10.0	14.0	0.52	56.4	14.0	18.0
26	0.05	74.0	9.0	14.0	14.0	20.0	0.44	26.2	14.0	18.0
27	0.08	95.0	9.0	13.0	14.0	20.0	0.39	75.0	17.0	19.0
28	0	102.4	8.0	14.0	13.0	20.0	0.30	32.8	20.0	21.0
29	0.04	134.4	8.0	14.0	14.0	23.0	0.42	25.2	19.0	22.0
30	0.10	107.4	9.0	15.0	15.0	21.0	0.36	32.4	18.0	21.0
31	0.04	102.2	8.0	15.0	14.0	20.0	0.58	91.2	15.0	23.0

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.97	42.0	12.0	16.0	$\overline{1.46}$	12.4	14.0	14.0
2	0.99	25.0	11.0	16.0	$\overline{1.47}$	35.0	13.0	13.0
3	1.07	48.2	11.0	16.0	$\overline{1.46}$	12.0	13.0	14.0
4	1.10	82.0	12.0	17.0	$\overline{1.50}$	29.8	15.0	16.0
5	1.19	106.6	11.0	13.0	$\overline{1.02}$	44.4	14.0	12.0
6	1.15	47.2	11.0	14.0	$\overline{0.86}$	38.0	12.0	11.0
7	1.02	33.6	12.0	15.0	$\overline{1.12}$	21.6	13.0	12.0
8	0.98	42.4	12.0	17.0	$\overline{1.18}$	19.4	12.0	13.0
9	0.95	38.4	12.0	15.0	$\overline{1.28}$	40.6	13.0	13.0
10	0.90	34.4	11.0	14.0	$\overline{1.38}$	23.2	12.0	12.0
11	0.87	23.6	10.0	14.0	$\overline{1.34}$	25.8	12.0	10.0
12	0.81	22.8	9.0	11.0	$\overline{1.42}$	23.0	13.0	11.0
13	0.76	21.8	11.0	15.0	$\overline{1.36}$	18.8	13.0	13.0
14	0.71	10.4	12.0	16.0	$\overline{1.54}$	15.2	13.0	13.0
15	0.67	21.6	11.0	15.0	$\overline{1.59}$	23.4	13.0	12.0
16	0.68	12.6	12.0	15.0	$\overline{1.56}$	26.4	13.0	13.0
17	0.80	16.6	11.0	15.0	$\overline{1.52}$	22.8	12.0	12.0
18	0.95	12.6	10.0	13.0	$\overline{1.38}$	18.6	13.0	12.0
19	0.92	40.4	12.0	15.0	$\overline{1.42}$	32.0	13.0	15.0
20	0.85	21.0	13.0	19.0	$\overline{1.38}$	20.0	15.0	18.0
21	1.24	156.6	11.0	14.0	$\overline{1.38}$	26.6	13.0	14.0
22	1.07	86.2	11.0	15.0	$\overline{1.44}$	19.0	14.0	13.0
23	0.98	24.4	11.0	14.0	$\overline{1.42}$	22.0	15.0	13.0
24	0.95	22.4	10.0	13.0	$\overline{1.38}$	29.6	13.0	14.0
25	0.91	13.8	10.0	13.0	$\overline{1.38}$	13.2	11.0	13.0
26	0.90	19.6	10.0	14.0	$\overline{1.42}$	25.6	11.0	14.0
27	0.82	13.0	13.0	19.0	$\overline{1.40}$	20.4	15.0	16.0
28	0.79	15.6	14.0	21.0	$\overline{1.62}$	24.0	16.0	18.0
29	0.74	26.8	13.0	18.0	$\overline{1.66}$	20.6	15.0	18.0
30	0.82	25.8	13.0	19.0	$\overline{1.70}$	21.0	16.0	19.0
31	0.98	19.6	14.0	19.0	$\overline{1.70}$	13.6	16.0	19.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.10}$	192.4	11.0	15.0	12.0	17.0	$\overline{0.73}$	88.2	15.0	19.0	$\overline{0.52}$	102.6	13.0	14.0	13.0	15.0
2	$\overline{1.02}$	114.0	12.0	14.0	13.0	16.0	$\overline{0.80}$	88.6	15.0	20.0	$\overline{0.69}$	122.0	12.0	14.0	13.0	14.0
3	$\overline{0.90}$	140.0	12.0	14.0	13.0	23.0	$\overline{0.65}$	148.0	16.0	20.0	$\overline{0.56}$	91.6	12.0	14.0	14.0	20.0
4	$\overline{0.68}$	283.4	12.0	16.0	12.0	16.0	$\overline{0.35}$	268.6	15.0	21.0	$\overline{0.32}$	100.0	14.0	15.0	14.0	14.0
5	$\overline{1.63}$	310.6	11.0	16.0	11.0	13.0	$\overline{0.30}$	244.8	13.0	14.0	0.08	193.0	13.0	12.0	13.0	11.0
6	$\overline{0.38}$	372.4	10.0	12.0	10.0	14.0	0.01	290.0	12.0	13.0	0.27	254.2	12.0	10.0	11.0	12.0
7	$\overline{0.58}$	280.2	10.0	14.0	11.0	15.0	$\overline{0.04}$	321.2	12.0	14.0	0.60	280.6	10.0	10.0	11.0	14.0
8	$\overline{0.71}$	182.2	12.0	15.0	13.0	19.0	$\overline{0.24}$	212.8	14.0	18.0	0.23	249.0	11.0	13.0	12.0	17.0
9	$\overline{0.77}$	147.2	11.0	15.0	10.0	15.0	$\overline{0.35}$	150.6	14.0	17.0	$\overline{0.03}$	130.8	12.0	12.0	12.0	14.0
10	$\overline{0.90}$	159.0	10.0	13.0	11.0	16.0	$\overline{0.43}$	150.4	12.0	12.0	$\overline{0.07}$	112.2	12.0	11.0	12.0	10.0
11	$\overline{1.02}$	75.2	8.0	11.0	9.0	13.0	$\overline{0.64}$	130.4	12.0	13.0	$\overline{0.30}$	101.8	11.0	10.0	11.0	11.0
12	$\overline{1.11}$	95.0	9.0	13.0	11.0	18.0	$\overline{0.79}$	131.2	11.0	13.0	$\overline{0.53}$	82.0	10.0	10.0	11.0	16.0
13	$\overline{1.19}$	91.8	10.0	16.0	10.0	20.0	$\overline{0.92}$	87.2	12.0	17.0	$\overline{0.70}$	53.4	10.0	15.0	12.0	18.0
14	$\overline{1.25}$	66.6	11.0	16.0	13.0	20.0	$\overline{0.97}$	126.6	14.0	17.0	$\overline{0.85}$	57.6	12.0	14.0	13.0	17.0
15	$\overline{1.29}$	46.8	11.0	14.0	12.0	14.0	$\overline{1.04}$	89.8	13.0	13.0	$\overline{0.95}$	50.6	13.0	13.0	13.0	12.0
16	$\overline{1.29}$	37.4	11.0	13.0	11.0	14.0	$\overline{1.06}$	87.0	12.0	14.0	$\overline{1.08}$	83.6	11.0	11.0	12.0	14.0
17	$\overline{1.27}$	64.0	11.0	13.0	11.0	17.0	$\overline{1.07}$	61.4	13.0	17.0	$\overline{1.03}$	35.0	12.0	14.0	12.0	17.0
18	$\overline{1.29}$	40.6	11.0	16.0	13.0	20.0	$\overline{1.00}$	72.8	13.0	17.0	$\overline{0.99}$	38.8	12.0	16.0	13.0	17.0
19	$\overline{1.21}$	61.4	11.0	16.0	13.0	21.0	$\overline{0.93}$	68.6	14.0	19.0	$\overline{0.86}$	37.6	13.0	15.0	14.0	20.0
20	$\overline{1.25}$	65.4	13.0	14.0	13.0	17.0	$\overline{1.00}$	78.8	15.0	19.0	$\overline{0.89}$	57.2	14.0	18.0	14.0	17.0
21	$\overline{0.95}$	105.8	12.0	16.0	13.0	19.0	$\overline{0.78}$	81.8	15.0	19.0	$\overline{0.98}$	56.6	13.0	15.0	14.0	19.0
22	$\overline{0.88}$	66.4	11.0	15.0	12.0	17.0	$\overline{0.43}$	141.8	14.0	17.0	$\overline{0.39}$	60.8	13.0	15.0	14.0	19.0
23	$\overline{0.95}$	48.0	11.0	14.0	11.0	15.0	$\overline{0.60}$	»	14.0	17.0	$\overline{0.33}$	106.4	12.0	13.0	12.0	10.0
24	$\overline{0.94}$	63.0	10.0	13.0	12.0	16.0	$\overline{0.56}$	98.4	13.0	17.0	$\overline{0.44}$	67.2	12.0	13.0	12.0	14.0
25	$\overline{1.02}$	40.0	11.0	15.0	13.0	17.0	$\overline{0.65}$	95.8	13.0	14.0	$\overline{0.41}$	57.4	11.0	12.0	12.0	15.0
26	$\overline{1.10}$	52.8	11.0	15.0	13.0	22.0	$\overline{0.73}$	79.0	14.0	18.0	$\overline{0.57}$	72.2	12.0	15.0	13.0	21.0
27	$\overline{1.15}$	52.6	12.0	18.0	14.0	28.0	$\overline{0.84}$	81.6	15.0	23.0	$\overline{0.72}$	58.8	13.0	17.0	14.0	20.0
28	$\overline{1.21}$	50.8	13.0	21.0	15.0	26.0	$\overline{0.91}$	53.8	18.0	21.0	$\overline{0.83}$	46.8	14.0	18.0	15.0	21.0
29	$\overline{1.21}$	30.8	14.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.93}$	31.6	17.0	24.0	$\overline{0.94}$	23.0	15.0	17.0	16.0	21.0
30	$\overline{1.02}$	38.0	15.0	22.0	16.0	24.0	$\overline{0.79}$	56.0	18.0	24.0	$\overline{0.91}$	33.0	16.0	19.0	17.0	21.0
31	$\overline{0.79}$	147.6	15.0	21.0	15.0	22.0	$\overline{0.52}$	115.8	18.0	25.0	$\overline{0.57}$	45.4	17.0	19.0	17.0	20.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;

», non giunte le osservazioni, dato mancante;

?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		45.7	19.5	54.8
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.89	225.98	225.80	225.78	225.63	225.63	225.73	225.95	225.81	225.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.75	+ 0.14	— 0.20	+ 0.14
Passo Canussio		8.90	8.84	8.80	8.57	8.45	8.44	9.10	9.25	9.00	8.69		8.77	+ 0.08	— 0.21	+ 0.34
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	37.40	37.40	37.35	37.40	37.30	37.25	37.00	36.90	36.90	37.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	37.33	+ 0.05	— 0.14	— 0.27
Sclaunicco		34.33	34.28	34.24	34.21	34.16	34.15	34.28	34.24	34.21	34.16		34.34	— 0.06	— 0.08	0
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Carpeneto		45.76	45.78	45.77	45.84	45.88	45.85	45.83	45.73	45.70	45.75		45.99	— 0.22	+ 0.08	— 0.12
Beano		47.62	47.61	47.64	47.40	47.27	47.31	47.16	47.26	47.29	47.26		47.68	— 0.06	— 0.34	— 0.01
Pozzo		46.49	46.38	46.33	46.21	46.16	45.94	45.96	45.99	45.97	45.96		46.61	— 0.21	— 0.33	— 0.10
Talmassons		25.37	25.37	25.36	25.33	25.31	25.32	25.28	25.27	25.26	25.25		25.09	+ 0.28	— 0.06	— 0.05
Pozzecco		33.55	33.46	33.46	33.32	33.26	32.55	33.14	33.10	33.14	33.12		33.71	— 0.22	— 0.42	+ 0.05
Bertiolo		30.41	30.38	30.36	30.32	30.30	30.32	30.32	30.35	30.34	30.40		30.48	— 0.10	— 0.07	+ 0.05
Rivolto		36.10	36.07	36.03	35.91	35.81	35.20	35.00	35.20	35.30	34.90		36.11	— 0.04	— 0.59	— 0.35
Biauzzo		41.81	41.78	41.77	41.65	41.55	41.83	41.65	41.98	41.77	41.70		41.84	— 0.05	— 0.25	+ 0.28
												MEDIE . . .		— 0.06	— 0.22	— 0.06
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.37	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36	1.36	1.30	1.26	1.28	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.36	0	0	— 0.08
Stella - Fornaci Anzil		1.09	1.08	1.07	1.06	1.03	1.08	1.04	1.06	1.05	1.03		1.07	+ 0.01	— 0.03	0
Stella - Casale Sacile °		1.16	1.18	1.15	1.13	1.11	1.10	1.11	1.22	1.12	1.10		1.20	— 0.04	— 0.05	+ 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.13	1.12	1.12	1.11	1.11	1.14	1.11	1.12	1.11	1.10		1.10	+ 0.02	0	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.52	0.60	0.57	0.57	0.60	0.56	0.58	0.62	0.63		0.58	— 0.03	+ 0.02	+ 0.04
Torsa - Casale Gambellini °		1.66	1.63	1.63	1.59	1.57	1.58	1.56	1.60	1.57	1.56		1.59	+ 0.05	— 0.07	+ 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		17.0	22.2	30.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	1.05	1.18	1.06	0.96	0.90	0.88	0.92	1.23	0.99	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.95	+ 0.15	— 0.19	+ 0.15
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	107.08	107.00	106.97	106.93	106.88	106.96	106.98	107.07	107.00	106.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	106.85	+ 0.17	— 0.08	+ 0.03
Bosco di Vidor		124.11	123.91	123.95	123.62	123.50	123.12	123.12	123.22	123.29	123.19		124.50	— 0.51	— 0.65	— 0.11
Moriago		117.20	117.09	116.90	116.51	116.11	115.95	115.91	115.61	115.19	115.01		117.32	— 0.26	— 0.94	— 0.85
Fontigo		108.84	108.79	108.79	108.67	108.57	108.52	108.46	108.49	108.51	108.44		108.96	— 0.15	— 0.26	— 0.07
Tezze		34.65	34.63	34.59	34.55	34.53	34.51	34.49	34.48	34.50	34.47		»	»	— 0.10	— 0.04
Cimadolmo		28.73	28.73	28.74	28.73	28.68	28.69	28.68	28.73	28.73	28.70		28.71	+ 0.02	— 0.04	+ 0.03
Ormelle		15.97	15.95	15.94	15.94	15.95	15.94	15.95	16.17	16.04	16.02		15.97	— 0.02	— 0.01	+ 0.14
Oderzo		14.63	14.61	14.58	14.54	14.48	14.50	14.77	14.88	14.91	14.81		14.66	— 0.05	— 0.04	+ 0.29
Rustignè		6.07	6.05	5.97	5.90	5.81	5.80	5.75	6.16	6.60	6.55		6.20	— 0.17	— 0.22	+ 0.63
Roncadelle		16.80	16.80	16.79	16.78	16.68	16.69	16.68	16.74	16.96	16.87		16.86	— 0.06	— 0.09	+ 0.15
Negrisia		10.52	10.51	10.52	10.49	10.47	10.45	10.42	10.56	10.74	10.63		10.57	— 0.05	— 0.06	+ 0.18
Ponte di Piave		8.82	8.86	8.80	8.67	8.63	8.57	8.46	8.61	8.78	8.69		9.15	— 0.32	— 0.25	+ 0.11
Spresiano		37.22	37.17	37.08	37.01	36.95	37.28	37.26	37.23	37.06	36.93		37.47	— 0.31	— 0.06	— 0.03
Lovadina		33.92	33.91	33.89	33.81	33.78	33.72	33.79	33.87	33.91	33.92		33.93	— 0.02	— 0.14	+ 0.13
Maserada		28.12	28.10	28.07	28.02	28.04	28.07	28.08	28.08	28.05	28.10		27.82	+ 0.28	— 0.05	+ 0.03
Pero		15.66	15.66	15.64	15.63	15.64	15.64	15.65	15.63	15.65	15.66		15.67	— 0.02	— 0.01	+ 0.01
Saltore		26.80	26.78	26.76	26.74	26.70	26.68	26.65	26.66	26.65	26.65		26.84	— 0.06	— 0.09	— 0.04
Lancenigo		22.86	22.85	22.83	22.80	22.80	22.78	22.78	22.78	22.77	22.77		22.86	— 0.01	— 0.06	— 0.02
												Medie . . .		— 0.09	— 0.17	+ 0.03
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		16.3	19.7	29.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.99	1.19	0.98	0.87	0.71	0.80	0.85	0.98	0.90	0.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.85	+ 0.20	— 0.24	+ 0.06
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	72.00	72.00	71.99	71.98	71.96	71.90	71.86	71.82	71.79	71.76	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.94	+ 0.06	— 0.08	— 0.13
Sandrigo		67.05	67.15	67.10	67.00	66.80	66.50	66.40	66.30	66.40	66.30		67.05	+ 0.05	— 0.43	— 0.34
Dueville		56.22	56.22	56.20	56.17	56.15	56.03	55.82	55.71	55.63	55.55		56.40	— 0.19	— 0.17	— 0.41
Pozzoleone		55.44	55.44	55.43	55.41	55.39	55.40	55.42	55.43	55.42	55.40		55.42	+ 0.02	— 0.04	+ 0.02
Bressanvido		56.34	56.36	56.27	56.27	56.27	56.29	56.28	56.28	56.29	56.30		56.27	+ 0.05	— 0.04	+ 0.01
Carmignano		44.14	44.13	44.15	44.14	44.12	44.12	44.11	44.15	44.14	44.19		44.16	— 0.02	— 0.02	+ 0.04
S. Pietro in Gu		43.22	43.21	43.18	43.20	43.18	43.17	43.22	43.21	43.18	43.20		43.26	— 0.06	— 0.01	+ 0.01
Monticello Conte Otto		40.97	40.98	40.90	40.86	40.81	40.79	40.46	40.50	40.36	40.28		40.78	+ 0.17	— 0.22	— 0.35
Cartigliano		77.06	77.04	76.91	76.74	76.52	76.35	76.43	76.65	76.47	76.33		76.99	+ 0.01	— 0.49	— 0.03
Rosà		60.60	60.77	61.00	61.00	61.18	61.40	61.56	61.92	62.00	62.00		60.19	+ 0.60	+ 0.49	+ 0.69
Stroppari		60.28	60.35	60.38	60.31	60.30	60.30	60.28	60.29	60.26	60.23		59.65	+ 0.69	— 0.04	— 0.04
Rossano		50.84	50.79	50.82	50.81	50.82	50.30	50.43	50.49	50.47	50.40		»	»	— 0.23	— 0.10
Riese		40.33	40.22	40.27	40.34	40.37	40.50	40.67	40.67	40.65	40.30		41.01	— 0.74	+ 0.20	+ 0.07
Cittadella		43.29	43.25	43.28	43.25	43.22	43.24	43.24	43.22	43.32	43.23		43.34	— 0.07	— 0.03	+ 0.02
Galliera		44.69	44.70	44.69	44.70	44.71	44.70	44.68	44.66	44.63	44.58		44.79	— 0.10	+ 0.01	— 0.08
Gastello di Godego		37.98	38.08	37.99	37.90	37.75	37.70	37.68	38.78	38.57	38.80		38.55	— 0.54	— 0.25	— 0.96
Castelfranco		36.33	36.32	36.33	36.32	36.60	36.60	36.55	36.55	36.82	37.39		37.90	— 1.57	+ 0.19	+ 0.40
Vedelago		30.10	30.06	30.08	30.18	30.28	30.22	30.18	30.23	30.23	30.93		31.52	— 1.44	+ 0.13	+ 0.25
Resana		29.82	29.82	29.81	29.96	29.94	29.94	29.90	29.94	29.94	29.94		29.87	— 0.05	+ 0.11	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.17	— 0.05	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm. .		32.5	2.8	12.7
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	11.14	11.06	11.47	11.60	10.57	9.79	9.80	10.09	10.14	9.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.08	+ 1.14	— 0.78	— 0.54
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.99	9.15	9.51	9.71	9.59	9.73	9.70	9.45	9.49	9.25	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.01	+ 0.21	+ 0.46	— 0.28
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.24	7.29	7.26	7.22	7.19	7.20	7.13	7.11	7.10	7.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.27	— 0.01	— 0.08	— 0.10
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.22	6.34	6.35	6.25	6.21	6.22	6.14	6.10	6.08	6.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.28	+ 0.02	— 0.10	— 0.13
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.19	6.67	6.46	6.30	6.24	6.26	6.17	6.17	6.12	6.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.20	+ 0.22	— 0.20	— 0.12
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.16	7.14	7.12	7.11	7.08	7.06	7.03	7.01	6.98	6.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.18	— 0.04	— 0.07	— 0.09
Canola	Osservazioni freatimetriche	9.01	9.04	9.05	8.99	8.97	8.94	8.84	8.80	8.79	8.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.02	+ 0.01	— 0.10	— 0.16
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.53	8.55	8.60	8.63	8.65	8.70	8.72	8.77	8.82	8.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.83	— 0.27	+ 0.12	+ 0.13
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.21	9.22	9.19	9.15	9.12	9.10	9.07	9.04	9.02	9.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.47	+ 0.74	— 0.10	— 0.09
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	10.36	10.57	10.63	10.68	10.67	10.58	10.37	10.30	10.28	10.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	10.57	— 0.05	+ 0.04	— 0.31
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.08	— 0.06	— 0.11
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm. .		22.0	6.4	16.6
Verona	Altezze idrometriche	51.79	52.39	52.21	51.81	51.51	51.51	51.57	51.89	51.69	51.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.20	+ 0.93	— 0.53	+ 0.12
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.65	46.73	46.76	46.88	46.93	46.96	47.00	47.02	47.04	47.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.48	+ 1.23	+ 0.23	+ 0.09
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.29	39.38	39.45	39.51	39.54	39.59	39.61	39.63	39.66	39.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.86	+ 0.51	+ 0.19	+ 0.10
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.77	38.80	38.82	38.86	38.91	38.95	39.00	39.00	39.02	39.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.30	+ 0.50	+ 0.13	+ 0.09
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.40	32.41	32.41	32.43	32.40	32.35	32.30	32.26	32.22	32.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.35	+ 0.06	— 0.04	— 0.15
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.90	52.95	53.10	53.20	53.40	53.57	53.55	53.57	53.60	53.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.92	+ 0.06	+ 0.45	+ 0.16
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.85	43.89	43.92	43.94	43.95	43.95	43.93	43.97	43.96	43.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.68	+ 0.21	+ 0.05	+ 0.02
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.02	39.10	39.20	39.17	39.24	39.30	39.18	39.10	39.05	39.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.88	+ 0.23	+ 0.11	— 0.14
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.14	43.23	43.25	42.57	42.53	42.96	43.00	42.50	42.43	43.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.38	— 0.17	— 0.54	— 0.11
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.90	29.82	29.76	29.74	29.70	29.72	29.64	29.63	29.40	29.39	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.45	— 0.62	— 0.13	— 0.23
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.09	39.11	38.98	38.97	38.95	38.89	38.80	38.77	38.70	38.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	40.39	— 1.33	— 0.16	— 0.18
												Medie . . .		+ 0.07	+ 0.03	— 0.04
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm. .		18.6	6.6	29.8
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.37	48.48	48.61	48.67	48.71	48.74	48.75	48.85	48.84	48.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.40	+ 1.09	+ 0.23	+ 0.13
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.53	42.55	42.57	42.58	42.59	42.60	42.60	42.61	42.61	42.63	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.60	— 0.05	+ 0.04	+ 0.03
												Medie . . .		+ 0.52	+ 0.13	+ 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.15 20.35	200.0 208.0	3.25 15.0	129.0 132.0	8.20 20.0	186.0 196.0	2.30 14.10	126.0 132.0	8.50 20.30	189.0 196.0	2.30 14.20	136.0 143.5
2	9.20 21.25	186.0 196.0	3.30 15.15	118.0 123.0	9.15 21.15	178.0 186.0	3.0 14.45	119.0 122.0	9.15 21.20	179.5 188.5	3.0 15.10	130.0 133.0
3	10.0 21.50	180.0 201.0	3.30 16.10	102.0 124.0	9.50 21.40	172.0 192.0	3.35 15.30	107.0 124.0	10.0 21.55	173.0 192.0	3.30 15.35	117.5 133.0
4 ⊕	10.45 21.35	204.0 225.0	4.0 16.20	106.0 134.0	10.30 21.25	191.0 211.0	4.15 15.35	109.0 136.0	10.45 22.10	191.5 210.0	4.5 15.45	119.0 146.0
5	11.0 21.50	190.0 210.0	4.10 16.15	108.0 144.0	10.45 22.0	185.0 202.0	4.25 16.10	114.0 148.0	11.15 22.5	188.0 209.5	4.25 16.5	120.0 161.0
6	11.35 22.25	194.0 208.0	4.15 16.50	101.0 147.0	11.35 22.20	188.0 201.0	4.40 16.40	110.0 151.0	11.45 22.35	192.0 204.0	4.45 16.55	122.5 160.0
7	12.0 23.0	198.0 211.0	5.0 17.40	114.0 155.0	12.0 22.50	188.0 200.0	5.10 17.0	114.0 156.0	12.25 23.5	190.5 204.0	5.5 17.5	126.0 162.5
8	11.45 22.20	202.0 216.0	5.40 17.0	126.0 176.0	12.25 22.25	190.0 204.0	5.20 16.30	125.0 171.0	12.55 22.40	193.0 209.0	5.30 17.15	136.5 178.5
9	13.45 23.35	211.0 202.0	6.30 19.30	142.0 184.0	14.45 23.45	197.0 195.0	6.0 19.20	139.0 178.0	14.0 23.45	200.0 196.5	6.5 19.35	146.0 183.0
10	13.45 23.45	197.0 192.0	6.45 19.0	146.0 168.0	13.50	190.0	7.0 19.0	143.0 167.0	15.15	192.5	7.45 19.35	149.0 176.5
11	21.40	182.0	8.10	135.0	0.35	184.0	7.50	135.0	0.5	192.0	8.20	145.5
12 ☾	18.0	190.0	9.25	132.0	0.50 18.0	176.0 179.0	9.30	132.0	1.35 18.20	180.5 182.5	10.0	138.5
13	18.30	192.0	11.10	134.0	18.40	185.0	10.25	129.0	19.10	184.5	11.25	135.0
14	5.50 19.20	168.0 199.0	1.50 12.35	148.0 124.0	6.0 19.20	164.0 190.0	1.20 12.0	150.0 122.0	6.5 19.40	163.5 189.0	2.0 12.20	153.5 126.0
15	7.15 20.0	180.0 218.0	2.20 13.0	133.0 122.0	7.0 19.35	174.0 205.0	1.35 12.50	134.0 120.0	7.15 20.10	173.0 202.0	2.0 13.0	142.0 127.0
16	8.10 20.15	190.0 233.0	2.45 13.45	124.0 126.0	7.35 20.0	180.0 220.0	2.10 13.20	125.0 127.0	8.5 20.30	178.0 218.5	2.25 13.40	129.0 134.0
17	8.30 20.0	204.0 247.0	2.40 14.20	119.0 147.0	8.25 20.0	189.0 222.0	2.30 13.35	124.0 144.0	9.0 20.50	187.0 214.0	2.55 14.5	127.0 144.5
18	9.35 21.10	198.0 228.0	3.30 14.45	106.0 126.0	9.20 20.45	185.0 207.0	3.30 14.25	112.0 126.0	9.55 21.25	181.0 209.5	3.40 14.45	144.0 134.0
19 ●	9.35 21.45	205.0 236.0	3.25 15.35	88.0 142.0	9.20 21.30	192.0 216.0	3.40 14.50	101.0 138.0	» »	» »	4.0 »	107.0 »
20	10.45 21.35	206.0 225.0	4.20 15.50	98.0 159.0	10.40 21.40	191.0 214.0	4.25 15.20	106.0 155.0	» »	» »	» »	» »
21	12.20 22.50	201.0 220.0	5.35 17.25	101.0 171.0	12.15 22.30	186.0 205.0	5.30 16.40	107.0 162.0	» »	» »	» »	» »
22	13.20 22.25	192.0 213.0	5.40 18.10	92.0 164.0	13.20 22.45	181.0 198.0	6.0 17.30	99.0 162.0	» »	» »	» »	» »
23	14.0 23.15	199.0 188.0	6.15 18.45	97.0 164.0	14.0 22.50	186.0 184.0	6.30 18.30	99.0 162.0	» »	» »	» »	» »
24	15.20	189.0	6.40	104.0	15.50	182.0	6.45	102.0	»	»	»	»
25	16.0	195.0	8.25	115.0	16.0	184.0	8.10	111.0	»	»	»	»
26 ☽	16.50	189.0	9.0	113.0	16.50	183.0	8.40	111.0	17.45	179.0	»	»
27	17.35	190.0	10.30	129.0	17.30	180.0	10.30	127.0	18.15	178.5	12.5	127.0
28	7.20 18.25	158.0 192.0	1.15 11.50	124.0 131.0	7.0 18.25	150.0 182.0	1.0 11.40	124.0 129.0	7.25 18.55	148.0 179.5	1.45 12.20	124.0 130.5
29	7.30 19.10	175.0 195.0	1.45 12.50	123.0 134.0	7.10 19.0	168.0 185.0	1.25 12.30	122.0 131.0	7.40 19.25	163.0 183.0	1.50 12.55	125.0 134.5
30	8.25 19.35	172.0 199.0	2.0 13.30	120.0 135.0	8.0 19.35	163.0 187.0	1.50 13.0	120.0 132.0	8.30 20.5	161.0 185.0	2.25 13.35	123.5 134.0
31	8.35 19.50	178.0 209.0	2.10 13.30	107.0 142.0	8.30 19.45	169.0 196.0	2.30 13.20	108.0 139.0	9.5 20.30	163.5 193.0	2.45 13.50	112.0 141.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.55 19.5	201.0 206.5	2.5 13.50	132.5 135.5	10.0 21.0	164.5 166.0	3.30 16.0	141.0 149.0	1.40 14.30	161.0 163.0	8.10 20.40	131.5 135.0
2	8.35 20.10	189.0 199.5	1.55 15.10	124.5 128.5	10.40 21.45	154.0 158.5	4.40 16.25	135.5 143.0	2.20 15.0	156.0 154.0	8.55 21.10	126.5 127.0
3	9.0 20.10	182.0 199.5	2.40 14.5	112.0 126.5	22.45	163.0	5.20	129.0	3.5 15.45	149.5 158.0	9.25 22.0	128.0 133.0
4 ○	9.40 20.35	201.0 226.5	3.40 15.0	112.0 136.5	13.0 22.20	165.0 177.0	5.30 17.5	134.5 150.0	3.45 16.20	161.5 173.0	9.30 22.0	131.5 141.5
5	9.25 21.10	183.5 210.0	3.20 15.45	109.0 142.0	21.50	173.5	6.15	133.5	3.30 16.10	163.0 166.5	9.45 22.45	131.5 139.0
6	11.0 22.5	193.0 209.5	4.0 16.0	106.0 145.5	22.5	173.0	6.10	131.0	4.10 17.0	157.5 168.5	10.5 23.0	128.5 138.0
7	11.10 22.0	198.0 212.0	4.20 16.40	117.0 155.0	21.50	179.5	6.10	134.0	4.35 17.30	159.0 172.5	10.55 23.25	133.5 145.5
8	10.45 21.40	199.5 216.0	4.15 15.50	128.0 174.0	22.15	204.0	6.30	144.5	5.0 17.20	168.5 180.0	10.15	142.0
9	13.15 22.45	200.0 202.0	5.30 17.55	144.5 181.0	12.35	205.0	7.20	156.5	4.55 17.50	173.0 182.0	0.5 12.0	156.5 157.5
10	13.30 21.35	200.0 189.0	4.55 17.40	148.5 174.0	16.55	183.0	7.25	154.5	19.35	170.5	11.45	152.5
11	14.45	182.0	6.50	136.5	21.15	171.0	9.30	142.0	20.40	165.0	12.25	147.0
12 ☾	17.20	192.0	8.0	129.0	19.15	175.5	10.10	146.5	22.50	164.0	15.15	148.5
13	18.45	191.0	10.35	131.5	20.10	169.5	11.25	141.0	24.0	159.0	6.30	142.0
14	19.30	217.0	11.20	125.0	20.45	165.5	12.50	136.0	13.20 »	148.5 »	7.30 »	135.0 »
15	6.25 18.45	179.5 198.5	1.5 11.55	137.5 121.0	20.35	174.0	13.30	140.0	13.35	156.5	19.25	131.5
16	7.10 19.25	192.0 235.0	1.5 12.55	124.0 129.5	20.45	182.0	4.35	139.5	1.30 14.30	163.0 166.5	8.0 20.15	128.0 136.0
17	7.50 19.55	204.5 237.0	1.40 13.25	122.0 142.5	21.10	182.5	4.45	135.5	1.45 15.0	166.5 165.5	8.30 20.50	127.0 135.5
18	8.40 20.40	198.0 220.5	2.35 14.10	111.5 128.0	21.40	180.0	5.30	131.5	2.40 15.45	164.5 168.0	9.10 21.20	125.0 138.5
19 ●	8.45 21.25	206.0 233.0	3.20 15.0	98.0 138.0	11.45 21.55	168.0 176.5	6.10 16.45	134.0 157.0	2.50 15.15	175.0 174.0	9.40 22.35	132.5 134.5
20	9.55 21.15	202.5 229.0	3.45 14.55	104.0 157.5	22.20	180.5	6.10	124.0	3.40 16.40	160.0 169.0	10.10 23.10	124.0 141.5
21	11.35 22.10	198.0 219.5	4.55 16.45	105.0 160.0	22.20	175.0	6.45	121.5	4.30 17.50	155.5 168.0	10.35	129.0
22	12.35 22.20	191.5 208.5	5.25 17.25	100.5 161.5	22.45	165.5	7.20	119.0	5.20 18.40	150.0 161.0	0.15 11.35	136.5 123.0
23	12.45 23.35	193.0 194.5	5.40 17.55	104.0 170.0	18.50	169.0	7.45	115.0	5.45 19.0	145.0 160.5	1.20 11.40	134.0 125.5
24	15.20	189.5	5.50	109.0	18.25	170.5	8.0	113.5	20.0	153.5	12.0	128.5
25	15.30	197.0	8.0	117.5	18.25	166.0	8.30	121.0	21.0	153.5	4.20	129.0
26 ☽	16.45	189.0	9.15	115.0	18.40	162.0	9.40	120.5	22.20	146.0	4.20	162.5
27	17.35	189.0	10.35 23.45	131.5 126.5	19.0	159.0	8.35	127.5	13.0 23.50	143.5 144.0	6.40 17.50	126.5 133.0
28	6.40 17.55	157.5 190.0	10.35	131.5	19.45	156.0	3.5	127.0	13.35	142.0	7.5 19.0	121.5 128.0
29	6.50 18.25	175.0 193.5	1.10 12.25	124.5 137.5	20.15	158.0	3.35	131.0	0.45 13.45	147.5 150.0	7.30 19.30	124.5 131.5
30	7.45 18.55	169.0 197.0	1.20 12.40	120.0 134.5	20.35	157.5	3.50	127.0	0.55 14.40	145.5 147.0	7.45 20.30	121.5 129.0
31	7.50 19.35	177.0 208.0	2.0 13.20	111.5 142.0	20.45	164.5	4.35	128.5	1.55 15.0	145.0 149.5	8.20 20.55	120.0 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.30 20.0	183.0 192.0	2.10 14.45	125.0 132.0	9.15 21.0	188.5 195.5	3.15 14.50	129.0 135.0	9.40 21.10	191.0 201.5	3.45 15.15	127.0 137.5
2	8.55 20.55	173.5 183.0	2.45 14.35	117.5 122.5	9.45 21.45	179.0 187.0	3.50 15.35	121.0 124.0	10.5 22.15	182.5 191.0	4.15 16.0	120.5 124.5
3	9.40 21.35	167.5 187.0	3.20 15.10	106.0 122.0	10.30 22.20	173.0 191.0	4.15 16.0	109.0 123.5	10.45 22.40	177.5 194.5	4.40 16.35	107.5 123.0
4 Ⓣ	10.10 21.20	188.5 212.0	3.35 15.15	108.0 134.0	11.10 22.25	189.5 210.5	4.45 16.25	110.0 136.5	11.35 22.45	195.5 214.5	5.25 17.0	109.0 137.5
5	10.20 21.40	183.5 206.0	3.50 15.25	108.5 148.0	11.25 22.35	186.0 204.5	5.5 16.25	116.0 151.0	11.50 23.0	191.5 210.0	5.40 17.0	115.0 153.0
6	11.20 22.0	188.0 200.0	4.25 16.15	108.5 149.0	12.20 23.0	190.0 202.0	5.35 17.25	114.0 152.5	12.40 23.35	195.5 207.0	6.5 17.55	114.0 155.0
7	12.0 22.35	186.0 200.0	4.45 16.40	114.5 151.0	12.40 23.40	189.5 202.5	5.50 17.50	118.0 155.5	13.25	194.0	6.30 18.15	117.0 155.5
8	12.25 22.30	191.0 207.5	5.10 17.15	126.5 169.5	13.15 23.0	191.5 207.5	6.20 17.40	128.5 173.0	0.5 13.45 21.0	207.0 195.5 210.0	7.0 18.20	128.0 176.0
9	13.55 23.25	199.0 193.5	5.45 18.50	139.0 174.0	14.10	200.0	6.55 20.20	141.0 177.0	»	»	7.45 »	142.5 »
10	14.0 24.0	190.5 185.5	7.15 19.0	140.0 167.5	0.20 14.40	196.0 194.5	7.50 20.0	143.5 168.0	» 15.15	» 198.0	» 20.15	» 171.0
11	16.20	175.0	7.45	136.5	0.50 16.45	187.0 178.0	8.45	137.0	0.50 16.45	192.0 182.0	8.55	140.0
12 ☾	18.5	178.0	9.40	130.5	18.50	183.5	10.25	132.5	18.50	187.0	10.55	135.0
13	18.40	182.5	11.5	127.5	19.25	187.5	11.35	128.0	19.35	192.5	11.40	130.0
14	19.20	185.5	12.0	119.0	20.10	189.5	12.50	119.5	20.30	194.5	13.15	120.5
15	6.50 19.35	169.0 201.0	1.40 12.45	133.0 116.5	7.45 20.35	173.0 203.5	2.35 13.35	134.0 117.0	8.10 »	177.5 »	3.5 »	134.0 »
16	7.50 19.55	174.0 219.5	2.0 13.20	122.0 126.0	8.40 21.0	179.0 219.0	3.15 14.20	124.5 127.0	8.55 21.20	183.0 222.0	3.40 14.35	123.5 127.5
17	8.30 20.10	187.0 214.0	2.20 13.35	116.0 136.0	9.30 21.20	188.5 216.0	3.45 14.45	124.0 139.0	9.45 21.45	193.0 221.0	4.10 15.10	123.0 139.0
18	9.20 21.5	178.0 206.0	3.25 14.20	105.0 123.5	10.20 22.0	182.0 206.0	4.30 15.20	111.0 128.0	10.30 22.20	186.0 209.0	4.55 16.0	109.0 128.0
19 ●	9.50 21.35	187.0 210.0	3.45 15.10	94.0 134.0	11.0 22.35	189.5 211.0	4.50 16.15	103.5 137.0	11.10 23.0	194.0 215.0	5.20 16.35	99.5 136.5
20	10.40 21.50	184.0 210.0	4.15 15.20	98.0 147.0	11.45 22.55	186.5 213.0	5.25 16.30	106.5 148.5	12.0 23.20	192.0 218.5	6.10 16.50	106.0 150.0
21	12.40 22.40	178.0 196.5	5.25 17.10	99.0 154.0	13.35 23.20	182.5 200.0	6.25 18.5	102.5 155.5	14.0 23.45	186.0 203.0	7.0 18.30	102.0 159.0
22	13.5 22.40	175.5 192.0	5.55 17.25	93.0 157.0	14.15 23.45	182.0 194.5	6.55 18.30	95.5 160.0	14.45	188.0	7.25 19.10	94.0 162.5
23	14.15 22.45	178.0 178.0	6.35 18.40	96.0 156.0	15.15 23.35	183.5 182.0	7.25 19.35	97.0 160.0	0.20 15.35 23.50	198.5 189.5 185.0	8.5 20.10	97.0 162.0
24	15.55	177.0	6.50	98.0	16.50	181.5	7.35	100.0	17.10	186.0	8.5	100.0
25	16.5	179.0	8.30	107.5	16.50	184.0	9.10	108.5	17.10	187.0	9.40	110.5
26 ☽	17.10	178.0	9.0	108.0	18.0	181.0	9.45	107.5	18.10	186.5	10.25	108.0
27	17.35	179.0	10.30	123.5	18.40	181.0	11.25	124.5	19.0	185.5	11.45	126.0
28	7.10 18.40	146.0 179.0	1.25 11.55	120.5 126.0	8.0 19.30	150.0 182.5	2.10 12.50	122.0 126.0	8.15 19.55	154.0 188.0	2.30 13.15	121.5 128.0
29	7.15 19.0	162.0 182.0	1.35 12.30	121.0 128.5	8.15 19.55	165.0 185.5	2.25 13.25	121.0 128.5	8.35 20.30	169.0 190.0	2.55 14.0	120.5 130.5
30	8.15 19.45	159.5 184.0	2.05 13.5	117.5 128.5	9.10 20.35	162.0 187.0	3.0 14.10	118.0 129.5	9.35 21.5	166.0 190.5	3.30 14.50	117.5 130.0
31	8.35 20.0	162.0 194.0	2.30 13.30	106.0 135.0	9.35 21.0	166.5 196.0	3.35 14.35	108.0 136.5	10.15 21.30	170.0 201.0	4.5 15.0	106.5 137.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.25 22.10	191.5 200.0	4.45 16.10	143.5 148.5	11.10 22.45	183.0 192.0	6.0 17.10	158.0 160.5	8.35 20.15	196.0 203.0	2.50 14.25	148.5 152.0
2	10.50 22.50	184.5 190.5	5.10 16.50	138.0 138.5	11.40 23.50	175.5 184.0	6.50 18.0	156.5 152.0	9.15 21.10	186.0 196.0	3.20 15.10	142.0 143.0
3	11.40 23.30	177.5 192.0	5.45 17.20	128.0 135.0	12.30	171.5	7.30 19.0	151.0 149.0	9.50 21.50	179.0 199.0	3.50 15.45	135.0 143.0
4 ⊕	12.25 23.45	191.5 211.0	6.15 17.40	128.5 148.5	0.35 13.20	186.0 186.0	7.50 19.0	158.0 161.0	10.20 21.15	200.0 222.0	4.25 15.45	139.0 158.5
5	12.50 24.0	185.0 203.5	6.40 17.40	137.0 157.0	0.15 14.0	204.5 192.5	8.35 19.30	158.5 178.5	10.50 21.30	203.5 224.5	4.35 15.30	143.0 182.5
6	13.35 24.0	192.0 202.0	7.10 18.25	133.5 161.0	0.25 14.25	209.5 193.5	9.25 20.0	163.0 172.5	11.15 22.0	207.5 214.0	5.0 16.50	151.5 176.5
7	14.10	194.0	7.25 19.10	136.0 163.0	1.0 15.0	202.0 189.5	9.35 20.15	159.0 169.0	11.50 22.30	201.0 213.5	5.20 17.0	148.5 174.5
8	0.40 14.30 24.0	204.5 196.0 211.0	7.40 18.45	142.5 178.5	1.30 15.20	201.5 189.0	9.35 19.15	161.0 176.5	12.40 22.25	201.0 217.0	5.40 16.50	150.5 185.5
9	15.15	203.0	8.15 21.30	152.0 182.5	0.25 15.20	206.5 201.5	9.30 22.0	164.5 181.0	13.30 23.30	212.0 204.0	6.10 19.40	158.5 190.5
10	1.35 15.40	200.5 194.0	9.10 20.45	152.5 178.5	1.45 17.40	197.0 196.0	10.50 22.0	162.0 180.0	14.40	201.0	7.35 19.30	159.0 185.0
11	2.0 17.30	190.5 184.0	10.0	147.0	2.30 18.35	194.0 181.0	12.10	165.5	0.30	200.5	8.15	159.0
12 ☾	19.45	188.5	11.0	140.0	20.30	179.0	13.20	156.0	1.40 18.10	189.0 189.0	10.0	151.5
13	20.15	192.0	12.0	137.5	21.30	180.5	14.30	143.0	18.35	191.5	10.50	139.5
14	7.20 21.25	167.5 193.0	3.15 13.45	154.0 130.0	8.0 22.15	166.0 185.0	4.20 15.30	153.5 143.0	8.30 19.0	170.5 196.0	1.25 11.50	157.5 132.5
15	8.35 21.45	177.0 205.0	4.0 14.40	144.5 131.5	9.10 22.0	172.5 193.5	5.0 16.0	152.5 145.0	6.40 19.20	178.0 211.5	1.35 12.45	146.0 131.5
16	9.35 22.20	183.0 215.5	4.25 15.20	140.0 140.5	10.25 22.10	174.5 212.0	5.45 16.15	150.0 150.5	7.25 19.40	185.0 228.0	2.0 13.20	136.0 139.5
17	10.30 22.30	192.0 218.5	5.25 15.50	143.0 150.5	10.50 22.40	180.5 204.0	6.35 17.10	156.0 155.5	8.0 20.15	193.0 221.0	2.35 13.50	134.0 146.0
18	11.20 23.10	186.0 206.0	6.0 16.35	136.5 144.0	12.0 23.30	178.0 202.0	7.30 17.40	148.0 153.0	9.25 20.35	189.5 217.5	3.45 14.35	125.0 141.0
19 ●	12.10 23.50	191.0 211.5	6.20 17.20	129.0 150.0	12.40 24.0	175.0 202.5	8.0 18.10	148.0 151.0	9.35 21.20	198.0 220.0	4.20 15.20	125.0 145.5
20	12.50 24.0	190.0 215.0	7.10 17.25	132.0 158.5	13.35 24.0	176.0 205.5	8.40 18.0	148.0 157.5	10.30 21.30	193.0 220.0	4.45 15.30	124.0 159.0
21	14.50	189.0	8.15 19.0	130.5 166.0	15.15	174.0	10.0 19.0	143.5 162.5	12.30 22.15	188.5 207.0	5.50 16.45	121.5 167.0
22	0.30 15.35	204.0 187.0	8.30 19.35	123.5 168.0	0.40 16.0	193.5 177.0	10.20 20.10	142.5 165.0	13.15 22.40	191.0 205.0	6.30 17.35	129.0 173.0
23	1.0 16.20	198.0 188.0	9.0 20.45	122.5 166.5	1.10 17.0	191.5 179.0	10.50 21.35	141.5 166.5	14.10 22.45	191.5 192.0	7.10 19.30	125.5 175.0
24	0.50 18.10	186.5 187.5	9.10	121.0	1.0 18.20	178.5 175.0	11.10	138.0	16.0	189.5	7.15	125.0
25	18.0	186.5	10.0	121.5	19.0	169.5	11.40	134.5	16.10	187.5	9.0	129.0
26 ☽	19.0	185.0	10.35	120.0	20.25	175.5	12.40	131.0	17.25	187.5	9.25	124.5
27	19.33	187.5	11.50	132.0	20.30	174.0	13.10	133.0	17.40	187.0	10.50	136.0
28	8.45 20.30	157.0 189.0	3.25 13.35	132.0 135.5	8.45 20.50	150.0 175.0	5.0 13.50	138.0 140.5	7.20 18.20	156.0 188.5	1.35 12.10	133.0 139.0
29	9.10 21.0	170.0 190.0	3.35 14.20	133.0 138.5	9.50 21.35	162.0 181.0	5.20 15.0	140.5 142.0	7.40 19.10	171.0 192.0	1.45 13.0	133.0 140.5
30	10.0 21.30	168.0 191.0	4.15 15.10	131.0 139.0	10.20 22.20	163.0 179.5	5.35 16.0	142.5 143.5	8.10 19.50	167.5 193.5	2.20 13.30	131.5 141.5
31	10.40 22.0	172.5 200.5	5.0 15.20	125.5 145.0	11.30 22.45	163.0 189.5	6.45 9.50	140.5 146.5	8.40 19.50	172.0 202.0	3.0 13.40	123.0 147.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	20.0	247.0	19	3.25	88.0	159.0
Falconera	17	20.0	222.0	22	6.0	99.0	123.0
S. Felice di Chioggia	16	20.30	218.5	»	»	»	»
Trieste	17	19.55	237.0	19	3.20	98.0	139.0
Ancona	9	12.35	205.0	24	8.0	113.5	91.5
Viesti	9	17.50	182.0	31	8.20	120.0	62.0
Diga Sud Lido	16	19.55	219.5	22	5.55	93.0	126.5
Punta della Salute	16	21.0	219.0	22	6.55	95.5	123.5
Porto industriale di Marghera	16	21.20	222.0	22	7.25	94.0	128.0
Pagliaga	17	22.30	218.5	26	10.35	120.0	98.5
Conche	16	22.10	212.0	26	12.40	131.0	81.0
Brondolo	16	19.40	228.0	21	5.50	121.5	106.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	20.0	247.0	18	3.30	106.0	141.0	19	3.25	88.0	19	9.35	205.0	117.0
Falconera	17	20.0	222.0	18	3.30	112.0	110.0	16	13.20	127.0	16	20.0	220.0	93.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	19	21.25	233.0	20	3.45	104.0	129.0	19	3.20	98.0	19	8.45	206.0	108.0
Ancona	20	22.20	180.5	21	6.45	121.5	59.0	9	7.20	156.5	9	12.35	205.0	48.5
Viesti	19	2.50	175.0	19	9.40	132.5	42.5	20	10.10	124.0	20	16.40	169.0	45.0
Diga Sud Lido	19	21.35	210.0	20	4.15	98.0	112.0	16	13.20	126.0	16	19.55	219.5	93.5
Punta della Salute	20	22.55	213.0	21	6.25	102.5	110.5	16	14.20	127.0	16	21.0	219.0	92.0
Porto industriale di Marghera	20	23.20	218.5	21	7.0	102.0	116.5	16	14.35	127.5	16	21.20	222.0	94.5
Pagliaga	20	24.0	215.0	21	8.15	130.5	84.5	16	15.20	140.5	16	22.20	215.5	75.0
Conche	20	24.0	205.5	21	10.0	143.5	62.0	16	16.15	150.5	16	22.10	212.0	61.5
Brondolo	20	21.30	220.0	21	5.50	121.5	98.5	16	13.20	139.5	16	19.40	228.0	88.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	19.35	191.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	20.45	183.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21.40	189.0	29.0	16.0	2.45	109.0	26.6	16.0	0.35	146.0 R	—	27.8	25.4	15.0
4	21.40	208.0	25.4	16.0	3.40	110.0	24.2	16.0	1.0	152.0 R	—	25.4	28.6	16.0
5	21.50	203.0	26.2	15.0	3.50	113.5	27.4	16.0	1.20	158.0 R	—	26.2	26.4	16.0
6	22.30	200.0	25.6	15.0	4.10	115.0	26.6	16.0	1.45	156.0 R	26.6	—	—	15.0
7	23.15	200.0	24.6	15.0	5.10	118.0	24.6	16.0	2.0	155.0 R	21.8	—	—	14.0
8	21.45	206.0	»	»	—	—	—	—	2.25	164.0 R	23.8	—	—	15.0
9	—	—	—	—	5.5	140.0	24.8	16.0	3.45	161.0 R	27.2	—	—	15.0
10	—	—	—	—	7.10	144.0	24.2	16.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	8.25	138.0	19.6	15.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	9.50	131.0	27.4	15.0	—	—	—	—	—	—
13	19.5	183.0	22.2	16.0	—	—	—	—	15.15	160.0 F	»	—	—	16.0
14	19.40	185.0	27.6	16.0	—	—	—	—	15.55	153.0 F	25.0	—	—	15.0
15	19.50	200.0	23.0	15.0	—	—	—	—	16.45	162.0 F	21.8	—	—	15.0
16	20.15	217.0	18.4	15.0	—	—	—	—	23.45	166.0 R	23.2	—	—	16.0
17	20.55	214.0	24.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	21.15	205.0	28.2	15.0	3.20	110.0	27.6	16.0	0.15	163.0 R	—	27.4	26.8	15.0
19	22.0	208.0	30.4	16.0	3.50	99.0	38.2	16.0	0.50	153.0 R	—	25.6	26.4	15.0
20	23.0	210.0	22.8	15.0	4.20	104.0	26.2	16.0	1.20	158.0 R	—	24.6	28.2	15.0
21	23.30	197.0	28.8	15.0	5.55	101.0	21.2	16.0	2.5	155.0 R	23.4	—	—	15.0
22	22.40	189.0	»	»	6.20	95.0	25.4	16.0	2.45	147.0 R	27.6	—	—	16.0
23	—	—	—	—	6.20	95.0	27.2	16.0	3.15	144.0 R	26.6	—	—	16.0
24	—	—	—	—	6.35	100.0	24.4	16.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	8.40	108.0	20.4	16.0	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	8.50	106.0	26.6	16.0	—	—	—	—	—	—
27	18.5	175.0	25.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	19.5	176.0	25.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	19.30	180.0	25.8	18.0	—	—	—	—	16.15	155.0 F	26.0	—	—	13.0
30	19.50	183.0	26.6	19.0	—	—	—	—	16.50	154.0 F	25.6	—	—	19.0
31	20.25	191.0	»	»	—	—	—	—	17.20	163.0 F	22.4	—	—	19.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◐ il 4	3	21.35	189.0	17.92	32.38	16.0
	4	4.15	111.0	16.37	29.57	15.0
● il 19	18	3.45	111.0	16.33	29.50	14.0
	19	22.0	210.0	19.68	35.55	16.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Ing. Annibale Pallucchini

Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1928

ROMA
Provveditorato Generale dello Stato
LIBRERIA
1928 - Anno VII.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità*: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ¡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸜ Vento forte. - ⸜ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**57.3**	17.7	21.7	14.0	68	12.9	E	13	25	ESE	14	13.2	7	● n
2	60.8	**15.4**	**17.7**	13 4	50	**35.5**	ENE	15	**53**	ENE	17	—	4	ϟ
3	**64.6**	16.6	20.3	**12.2**	**48**	16.4	W	9	38	ENE	2	—	1	ϟ
4	63.3	17.8	21.3	12.8	60	**5.3**	WNW	6	14	WNW	14	—	4	∞
5	59.3	19.4	22.0	16.6	66	6.5	ESE	7	13	SE	21	2.7	9	● n gocce p
6	58.9	20.7	23.6	18.0	71	10.0	SW	6	15	SW	17	0.1	9	● a
7	58.5	20.3	23.2	18.0	**77**	6.4	SE	8	13	WNW	17	2.8	8	● a p
8	58.5	21.0	24.0	16.9	68	7.3	SE	7	19	W	15	—	6	
9	59.9	22.3	25.4	**18.9**	58	7.5	W	4	19	W	12	—	2	
10	59.4	**22.4**	**25.6**	18.0	61	5.4	SSE	5	**12**	WNW	13	—	0	
Media I. decade	60.1	19.3	22.5	15.9	63	11.3						18.8	5.0	
11	58.3	**23.3**	**26.8**	**19.8**	60	6.6	SE	5	16	NW	14	—	4	
12	64.6	21.6	25.2	17.0	**44**	22.8	ENE	10	48	E	7	7.6	4	● n K ▲ n ϟ
13	**67.4**	21.9	26.0	18.4	46	19.9	E	7	43	ENE	5	—	0	ϟ
14	63.9	21.8	24.9	17.2	53	**4.9**	WNW	8	**10**	ESE	3	—	1	∞
15	60.4	22.4	25.2	16.0	52	13.1	SE	9	60	ENE	24	—	4	≷ n ϟ
16	59.3	18.8	22.5	16.0	**44**	**47.3**	ENE	18	**65**	ENE	2	—	5	ϟ
17	59.3	**14.0**	**16.9**	**10.5**	59	33.4	ENE	18	62	ENE	2	8.4	9	● n a ϟ
18	61.7	16.1	19.9	12.4	52	9.5	WNW	8	17	WNW	12	—	2	gocce a
19	59.2	18.3	24.1	14.6	**62**	9.3	E	5	21	WSW	14	0.4	9	● n
20	**57.4**	18.7	22.5	15.8	61	8.6	SE	8	20	ENE	18	0.1	8	gocce p K ≷ p
Media II. decade	61.0	19.7	23.4	15.8	53	17.5						16.5	4.6	
21	60.8	**19.9**	23.6	**15.2**	49	6.8	NW	6	29	E	24	—	2	
22	66.0	20.3	23.3	17.1	53	13.8	E	7	37	E	1	—	2	ϟ
23	65.6	20.6	24.5	15.6	52	**4.0**	NW	5	**10**	WNW	15	—	1	
24	62.9	21.3	24.5	16.2	58	4.4	WNW	5	13	WNW	15	—	2	∞
25	62.4	23.0	26.0	19.8	57	5.4	SE	9	14	W	14	—	2	∞
26	60.5	23.5	26.5	19.2	**60**	6.7	NNW	5	13	NNW	19	—	3	∞
27	**59.2**	**24.6**	**27.7**	**21.0**	51	9.6	NNW	7	42	ENE	24	—	4	gocce n ≷ n
28	63.8	20.1	**22.3**	18.0	39	**50.9**	ENE	23	**67**	ENE	8	—	5	ϟ
29	**67.2**	22.0	26.2	17.6	**29**	21.8	ENE	11	39	ENE	1	—	1	ϟ
30	64.6	22.0	27.2	18.5	37	7.4	ESE	4	12	NNW	11	—	0	
Media III. decade	63.3	21.7	25.2	17.8	49	13.1						—	2.2	
Media mensile	61.5	20.2	23.8	16.5	55	14.0						35.3	3.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)				
1	15.2	**17.7**	13.1	70 ?	CALMA	15.0	7 ?	● n a.
2	14 5	18.1	9.5	73	CALMA	0.2	1	● n
3	**13.6**	19.2	**6.0**	70	W	—	2	
4	16.3	21.0	7.5	60	CALMA	—	3	
5	17.6	21.1	15.0	**81**	S	0.2	10	● n
6	18.8	22.5	**16.1**	71	VARIO	—	8	
7	18.8	22.0	**16.1**	**81**	II Q.	0.2	10	● p
8	19.2	22.9	15.5	66	S	—	7	
9	20.8	26.1	13.5	58	CALMA	—	1	
10	**21.2**	**27.5**	12.4	**54**	SE	—	0	
Media I. decade	17.6	21.8	12.5	68 ?		15.6	4.9 ?	
				(*)				
11	**22.5**	**27.2**	**15.3**	59	W	—	3	
12	18.9	24.5	12.7	68	CALMA	—	0	
13	20.1	26.2	13.6	70	CALMA	—	0	
14	19.8	25.9	10.3	60	CALMA	—	1	
15	21.3	26.0	13.3	60	II Q.	—	5	
16	17.8	20.9	14.5	66	CALMA	—	7	
17	**12.2**	**16.0**	9.1	**80**	VARIO	14.8	9	● n a p
18	13.1	18.5	**6.9**	**57**	S	—	4	
19	16.2	19.9	10.0	75	VARIO	0.6	8	● n
20	16.3	20.5	13.1	74	W	1.2	9	● n
Media II. decade	17.8	22.6	11.9	67		16.6	4.6	
				(*)				
21	**17.9**	23.0	10.0	55	CALMA	0.2	1	● n
22	**17.9**	**22.3**	11.5	**47**	CALMA	—	0	
23	19.1	25.6	9.8	51	S	—	0	
24	20.3	26.9	10.6	**47**	N	—	3	
25	»	»	15.0	»	»	—	»	
26	22.3	29.2	13.8	59	CALMA	—	3	
27	**24.7**	**29.9**	**16.5**	51	S	—	2	
28	19.2	22.5	12.5	**60**	SSE	—	6	
29	18.3	24.3	10.5	50	CALMA	—	1	
30	19.5	27.3	**8.6**	49	CALMA	—	0	
Media III. decade	19.9?	25.7?	11.9	52?		0.2	1.8	
Media mensile	18.4	23.4	12.1	62 ?		32.4	3.8 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	17.2	21.9	13.9	71	4.6	SE	8	14	SE	14	4.0	8	● n a
2	15.2	18.1	10.7	67	3.8	SE	6	12	SSE	12	—	4	
3	15.7	22.6	9.1	65	3.4	WSW	7	12	WSW	17	0.2	0	● a
4	17.1	21.3	10.8	71	4.5	E	6	9	WNW	14	—	7	
5	18.3	21.3	15.7	79	4.3	E	9	11	SE	23	0.2	10	● n
6	20.0	21.7	17.9	78	6.9	S	15	14	S	19	—	10	
7	19.2	20.5	16.2	86	3.3	E	14	11	SE	16	13.8	10	● a p K a
8	20.1	24.7	15.7	75	5.0	SW	8	15	W	14	—	7	
9	20.2	25.8	16.4	71	3.8	WSW	6	10	WSW	12	—	2	
10	23.0	30.0	16.9	68	3.3	WSW	8	7	WSW	16	0.2	0	● a
Media I. decade	18.6	22.8	14.3	73	4.3						18.4	5.8	
11	22.9	29.1	17.4	66	6.0	WSW	8	12	WSW	17	—	3	
12	21.5	26.8	16.4	59	5.5	SE	6	19	ESE	7	13.2	5	● n a K ▲ n
13	21.6	27.8	15.4	60	3.1	E	5	7	NNW	17	—	0	
14	21.5	27.5	15.4	64	4.8	WSW	8	11	WSW	13	—	1	
15	21.6	26.8	14.3	65	6.9	E	7	30	NNE	22	6.4	4	● n n K n
16	18.1	21.8	13.3	61	9.2	ESE	9	28	ESE	11	—	3	
17	13.6	17.1	10.7	75	10.5	SSE	7	40	ENE	2	5.2	8	● n a p n
18	15.2	19.7	9.5	68	5.4	E	10	14	W	15	—	5	
19	17.1	20.8	14.1	77	4.9	E	9	13	WSW	13	5.6	10	● n
20	17.8	22.6	14.3	76	4.8	E	7	13	WSW	14	0.2	8	● p
Media II. decade	19.1	24.0	14.1	67	6.1						30.6	4.7	
21	19.5	25.8	12.6	60	5.2	E	9	9	WSW	13	—	3	
22	19.3	25.8	12.3	56	5.3	E	6	14	WSW	16	—	1	
23	20.5	27.5	13.6	63	5.1	E	11	10	WSW	16	—	0	
24	21.8	28.9	13.8	60	3.9	ENE	7	7	ENE	4	—	0	
25	24.2	31.0	17.4	63	5.1	ENE	9	12	WSW	16	—	2	
26	24.1	31.0	17.4	63	5.8	W	10	14	W	16	—	0	
27	24.8	30.4	19.0	57	5.8	ENE	8	10	ENE	5	—	7	
28	19.7	23.1	15.8	60	11.0	ENE	8	24	ENE	5	0.8	5	● n K n
29	20.3	26.8	12.0	57	4.1	SSE	7	12	SSE	17	—	0	
30	22.1	31.0	13.6	58	3.7	E	7	15	SSW	17	—	0	
Media III. decade	21.6	28.1	14.8	60	5.5						0.8	1.8	
Media mensile	19.8	25.0	14.4	67	5.3						49.8	4.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
15.7	19.3	14.0	91	I Q.	7.8	9	● a p
15.6	19.7	12.5	85	SW	3.0	7	● n
15.6	20.0	12.0	70	MERID.	—	4	
15.8	19.8	11.6	76	SW	—	8	
16.8	19.6	14.2	83	I Q.	—	8	
19.0	24.1	14.5	78	SW	—	6	
17.5	21.0	15.0	83	W	13.0	8	● p n
17.7	22.1	14.3	84	SW	—	8	gocce a
19.7	24.1	14.0	77	II Q.	—	2	
22.0	28.0	16.0	67	II Q.	—	1	
17.5	21.8	13.8	79		23.8	6.1	
20.7	25.5	16.0	74	VARIO	5.8	7	● p n K ≷ n
19.5	24.6	14.5	66	I Q.	2.2	3	● n a
19.9	24.6	15.8	58	II Q.	—	1	
20.4	26.3	13.0	58	III Q.	—	3	
20.2	25.1	13.0	65	III Q.	0.8	5	● a p n K ≷ n
14.4	21.9	10.0	71	E	4.6	5	● n K ≷ n
12.6	16.7	9.4	81	VARIO	7.0	3	● n a p
13.3	17.0	8.5	77	MERID.	0.4	5	● n p
14.4	18.0	11.8	87	SW	0.4	8	● n p
14.9	21.2	10.0	73	SETT.	0.4	5	● n p K n
17.0	22.1	12.2	71		21.6	4.5	
17.0	23.9	10.0	71	I Q.	2.0	3	● n a p
17.6	23.9	10.2	61	VARIO	0.2	2	● a
19.7	25.5	12.5	71	VARIO	—	2	
21.1	26.4	16.2	76	VARIO	0.2	5	● n
22.4	27.7	16.9	80	N	—	4	
23.1	27.1	19.0	73	S	—	3	
21.4	27.2	17.0	69	VARIO	1.4	5	● n
17.9	21.9	14.0	80	OCCID.	14.2	6	● n a
19.2	24.2	14.0	69	I Q.	—	1	
20.9	26.8	13.6	64	»	—	1	
20.0	25.5	14.3	71		18.0	3.2	
18.2	23.1	13.4	74		63.4	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	**17.9**	**19.8**	16.3	78	I Q.	8.7	10	● p
2	18.2	20.4	15.6	67	ORIEN.	—	7	
3	**17.9**	21.6	**14.2**	**57**	II Q.	—	7	∞
4	20.2	24.5	17.2	61	III Q.	—	9	≡ a ∞
5	20.2	24.5	16.5	72	III Q.	—	8	∞
6	21.7	26.8	16.1	68	SW	—	8	≡ ∞
7	19.6	22.0	17.4	**82**	ORIEN.	0.7	8	● p ≡ a
8	21.7	25.8	17.4	67	SW	—	7	≡ a
9	**23.4**	27.5	16.8	59	S	—	3	∞
10	22.8	**27.8**	**17.9**	64	I Q.	—	3	∞
Media I. decade	20.4	23.2	16.5	68		9.4	7.0	
11	**24.2**	28.5	**18.6**	58	SW	—	5	∞
12	22.1	25.5	17.8	56	E	—	2	∞
13	22.4	26.2	17.7	**51**	E	—	1	∞
14	23.6	**29.1**	17.4	58	OCCID.	—	2	≡ a ∞
15	22.4	28.6	16.0	62	S	4.5	4	● n ∞
16	18.5	23.2	13.9	56	NE	6.6	5	● n
17	**15.3**	**19.2**	12.9	**72**	E	14.2	6	● n p
18	17.4	21.9	**11.3**	61	II Q.	—	3	∞
19	18.4	21.7	14.3	65	III Q.	—	8	
20	18.4	23.0	14.0	69	N	0.5	5	● p
Media II. decade	20.3	24.7	15.4	61		25.8	4.1	
21	20.9	27.1	**14.0**	61	E	—	2	
22	21.7	26.5	15.1	**52**	SE	—	0	∞
23	22.4	27.8	16.1	54	II Q.	—	1	∞
24	23.3	28.3	17.7	62	ORIEN.	—	2	∞
25	24.8	30.0	19.5	63	E	—	6	≡
26	**25.7**	**30.3**	**21.2**	61	VARIO	—	5	≡
27	25.3	30.2	20.2	**64**	E	—	7	∞
28	**20.7**	**22.8**	17.3	63	I Q.	0.7	7	● n ∞
29	21.5	25.8	15.5	53	VARIO	—	1	∞
30	23.1	28.5	16.1	55	II Q.	—	1	∞
Media III. decade	22.9	27.7	17.3	59		0.7	3.2	
Media mensile	21.2	25.2	16.4	63		35.9	4.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
	(*)													
1	**32.4**	19.4	24.8	15.4	64	5.1	SW	9	**17**	SW	16	1.4	8	● n ≡ ∞
2	34.9	19.5	25.9	14.0	58	4.6	SW	4	12	SSW	16	—	5	≡ a ∞
3	**38.3**	18.9	25.8	**12.5**	**43**	**7.3**	SW	6	11	SW	16	—	1	≡ ∞
4	37.3	19.6	25.8	14.7	56	4.1	SW	5	12	SW	15	—	8	≡ a p ∞
5	33.6	21.3	26.3	16.7	63	3.2	WSW	5	16	NE	23	0.6	7	● n ≡ ∞
6	33.6	21.1	27.1	16.6	62	4.1	E	5	9	E	22	—	8	≀ ≡ ∞
7	33.8	**18.8**	**23.9**	**17.6**	**74**	4.9	E	11	9	ENE	2	12.2	9	● p ≡
8	33.7	19.2	24.2	14.9	68	4.5	ENE	7	13	NE	22	0.8	6	● n ≡
9	35.1	21.3	27.1	16.2	64	**2.5**	ENE	4	9	ENE	22	—	6	≡ ∞
10	34.2	**24.2**	**31.3**	17.3	57	3.8	SSW	5	10	ENE	23	—	1	≡ ∞
Media I. decade	34.7	20.3	26.2	15.6	61	4.4						15.0	5.9	
	(*)													
11	34.7	21.5	26.0	15.8	57	5.8	NE	8	14	NE	11	2.8	3	● a K △ p <
12	40.0	22.5	28.7	16.8	38	7.7	ENE	7	13	ENE	23	—	1	≀
13	**42.1**	22.7	28.9	**16.9**	**44**	6.7	SW	6	13	NE	24	—	0	∞
14	38.1	**23.3**	29.9	16.1	55	4.5	SW	9	12	SSW	15	0.4	2	● n ≡ ∞
15	35.4	21.4	**30.2**	12.9	64	8.5	NE	6	**28**	NE	17	12.8	4	● n K ≀ ≡
16	35.4	17.2	22.9	12.2	53	**8.7**	ENE	9	15	ENE	2	—	6	≀
17	34.7	**16.7**	**20.7**	12.7	**35**	8.4	NE	10	14	NE	17	—	4	
18	35.7	16.8	23.1	**9.6**	42	5.6	SSW	8	11	SSW	16	—	1	
19	33.8	16.8	21.3	13.4	**68**	**2.8**	NNE	4	**10**	WSW	16	3.4	10	● n ≡
20	**32.9**	18.3	24.9	11.7	51	5.0	ENE	7	13	ESE	17	—	3	
Media II. decade	36.3	19.7	25.7	13.8	51	6.4						19.4	3.4	
	(*)													
21	36.9	**20.1**	**25.8**	13.8	**34**	8.0	NE	7	14	E	16	—	1	
22	40.8	20.9	28.2	**13.1**	35	7.0	ENE	7	18	NE	23	—	1	∞
23	39.5	22.8	30.6	14.9	48	5.0	NE	8	12	NE	23	—	0	∞
24	37.6	24.1	**32.6**	17.7	60	4.5	SW	5	13	NE	20	3.4	6	● a n K ≀ ≡ ∞
25	37.2	23.8	31.8	16.5	63	**3.4**	NE	6	**10**	NE	23	—	1	K a ≡ ∞
26	**35.1**	**24.4**	31.9	**19.7**	59	5.2	ENE	9	16	NE	17	0.2	4	● p K p ≡ ∞
27	35.7	21.0	27.9	14.7	**67**	6.3	NE	7	**24**	NE	20	7.0	7	● n ≀ ≡ ∞ ⌒
28	40.1	20.3	26.3	14.5	48	**8.1**	NE	15	16	NE	13	0.4	0	● n ≀ ⌒
29	**42.2**	21.4	28.3	14.8	47	6.6	SW	6	12	NE	24	—	0	
30	38.9	23.3	30.8	15.6	53	4.2	NE	8	11	NE	23	—	0	∞
Media III. decade	38.4	22.2	29.4	15.5	51	5.8						11.0	2.0	
Media mensile	36.5	20.7	27.1	15.0	54	5.5						45.4	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.7	16.9	21.3	14.6	75	5.0	ESE	4	12	NNW	14	1.1	9	● p n
2	33.2	18.2	23.1	13.0	68	4.4	SSW	4	10	S	12	1.5	7	● n
3	36.8	17.2	22.7	13.4	64	5.0	NW	7	13	NW	17	—	4	
4	35.7	17.7	22.2	14.2	67	4.5	NNW	5	10	NNW	17	—	10	≡ a
5	31.5	19.5	25.2	16.0	68	8.5	ENE	10	21	SSE	16	—	8	∞
6	31.5	20.5	25.2	16.6	67	6.6	ENE	6	20	S	16	—	8	≡ p ∞
7	31.2	17.6	22.4	15.5	82	4.5	ENE	10	11	ENE	5	15.0	7	● a p n K ζ
8	31.5	19.0	23.1	15.0	69	5.3	NW	5	11	S	18	—	6	
9	32.9	20.3	26.0	15.0	65	4.7	NW	6	10	NW	16	—	6	
10	32.3	23.0	29.8	17.7	60	6.1	ENE	7	16	ESE	19	—	3	
Media I. decade	32.7	19.0	24.1	15.1	69	5.5						17.6	6.8	
11	31.8	21.7	26.8	17.2	57	7.8	ENE	11	21	NW	13	1.1	4	● a
12	37.2	21.7	27.9	16.9	46	9.5	NNW	5	22	NNW	8	—	1	
13	40.3	21.4	27.2	16.5	58	6.0	ENE	7	13	S	14	—	1	
14	36.5	22.3	29.4	15.0	58	8.0	NE	6	20	SSE	20	—	4	
15	32.9	21.3	28.6	13.7	64	9.9	NW	6	33	NNW	19	5.4	6	● n K p ⌒ ≡
16	33.0	16.3	23.1	11.6	58	6.8	NNE	5	19	SW	15	0.3	8	● n K
17	32.3	15.2	19.1	11.7	58	7.3	ENE	7	16	WNW	14	—	6	gocce p
18	33.9	15.8	21.9	8.8	52	8.7	SSE	6	23	SSE	15	—	2	
19	31.9	16.0	20.9	12.6	69	7.4	NNW	5	30	SSE	17	—	10	≡ a
20	30.7	17.6	25.6	12.0	64	6.7	NNW	8	12	ENE	22	—	3	gocce p
Media II. decade	34.1	18.9	25.1	13.6	58	7.8						6.8	4.5	
21	34.3	19.9	27.2	12.1	40	8.4	NE	5	14	WNW	16	—	1	
22	39.1	20.6	27.3	13.0	35	6.6	NNW	5	15	SSE	15	—	0	
23	38.0	22.2	29.5	14.0	54	6.4	NE	6	18	SSE	18	—	1	
24	35.8	24.0	30.5	18.8	59	9.0	ENE	7	20	NW	21	—	4	gocce n K ζ θ
25	35.5	24.0	31.7	17.7	62	6.0	NNW	9	11	NW	18	—	2	
26	33.3	24.9	31.0	19.7	53	8.9	ENE	7	20	S	15	—	3	θ ∞
27	32.4	22.5	28.8	17.4	60	8.7	NNW	7	33	NNW	24	—	7	gocce p K ζ < n
28	37.4	20.0	25.9	14.8	55	13.6	NW	10	39	NNW	2	2.1	4	● n ʕ
29	40.3	20.9	27.7	15.0	59	4.5	NE	4	11	S	15	—	1	
30	37.9	22.6	30.0	14.9	53	4.7	NE	4	11	SSW	14	—	0	
Media III. decade	36.4	22.2	29.0	15.7	53	7.7						2.1	2.3	
Media mensile	34.4	20.0	26.1	14.8	60	7.0						26.5	4.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.2	22.0	15.6	81	12.9	NE	15	24	SE	13	0.5	10	● n < n gocce p
2	17.3	21.5	13.7	66	20.3	NE	10	36	SSE	15	—	8	gocce a
3	17.3	21.9	12.9	55	11.3	NE	6	26	NE	1	—	8	
4	19.2	23.8	15.6	65	7.9	SE	7	24	S	16	—	9	
5	19.7	23.0	17.1	77	11.7	NE	14	20	NE	18	—	10	
6	21.8	26.0	16.6	80	13.5	NE	8	26	SSW	15	—	8	gocce p
7	19.8	21.8	17.5	90	14.5	NE	7	28	SSW	13	4.5	9	≡ a
8	21.2	26.2	16.0	74	16.0	WSW	12	34	WSW	14	—	7	● a p
9	22.4	28.1	16.5	69	11.0	NE	12	20	SSW	17	—	4	
10	23.6	28.9	17.0	69	12.2	SE	10	22	SSE	14	—	2	
Media I. decade	20.0	24.3	15.9	73	13.1						5.0	7.5	
11	23.9	29.1	18.5	66	18.7	NE	7	24	WSW	14	0.6	7	● a
12	22.6	27.1	18.0	55	18.7	NE	8	36	ENE	9	—	4	< n
13	22.4	27.5	17.8	50	12.7	NE	10	22	NE	4	—	0	
14	22.7	28.1	16.7	63	11.9	S	7	26	S	16	—	4	
15	22.0	28.3	14.9	69	15.7	NE	10	30	NNW	21	10.5	5	● n K <
16	18.1	24.0	13.4	60	20.2	NE	16	34	NE	11	—	8	K n gocce n
17	15.1	19.8	12.6	73	12.9	SSW	7	36	NNE	1	2.4	9	● n p n < p
18	16.9	22.0	11.6	69	11.9	NE	10	24	SSE	18	—	5	
19	17.6	21.0	14.7	78	12.4	NE	13	22	SSW	19	0.6	10	● n gocce p ⌒
20	17.6	25.3	13.2	76	12.3	NE	11	24	NNE	16	15.3	9	● p K ▲ p gocce n
Media II. decade	19.9	25.2	15.1	66	14.2						29.4	6.1	
21	20.1	25.5	13.6	69	»	»	»	»	»	»	1.4	3	● n
22	21.1	25.5	15.6	58	14.1	SSW	11	28	S	18	—	0	K n
23	21.8	27.6	14.9	59	7.8	S	8	20	S	17	—	0	
24	23.1	28.8	17.0	63	8.3	NE	7	16	SSE	19	—	4	
25	24.7	30.2	18.6	65	9.2	S	14	18	NE	2	—	1	
26	24.9	30.6	19.6	71	12.5	S	8	20	SE	24	—	4	
27	24.4	30.1	19.5	66	14.3	NE	10	28	NNE	24	0.5	6	● p K ζ p ⌒
28	20.2	24.1	16.4	63	21.8	SE	12	36	NE	4	1.2	5	● n a ζ
29	21.2	26.8	15.0	54	10.7	NE	10	26	NE	5	—	0	
30	22.7	28.8	16.5	60	11.7	NE	11	22	NE	4	—	1	
Media III. decade	22.4	27.8	16.7	63	12.3						3.1	2.4	
Media mensile	20.8	25.8	15.9	67	13.2						37.5	5.3	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**707.8**	13.5	**16.5**	11.8	**90**	18.2	ENE	12	28	ENE	19	10.4	10	● n ≡ a
2	710.7	13.2	17.2	9.6	81	23.7	ENE	9	39	E	22	—	7	T p ʅ
3	**714.0**	**12.7**	17.8	**8.5**	65	12.7	S	6	29	E	5	—	9	
4	713.1	16.0	20.2	13.5	64	**8.0**	SW	10	**18**	SSW	19	—	9	
5	709.5	17.2	20.4	14.7	78	20.5	WSW	9	39	WNW	24	—	8	ʅ
6	709.3	18.6	23.1	14.7	70	**24.6**	WNW	8	35	WNW	1	—	9	ʅ
7	708.8	16.2	18.2	13.9	85	12.5	S	8	37	SSW	13	4.6	4	● a T ≡ p ʅ
8	709.2	17.8	21.7	13.8	68	23.2	WSW	12	**47**	W	22	—	7	ʅ
9	710.7	19.3	**23.8**	15.8	64	17.0	WSW	9	39	W	1	—	2	ʅ
10	710.2	**20.5**	22.6	**18.2**	**62**	14.4	E	8	33	E	21	—	1	
Media I. decade	710.3	16.5	20.2	13.5	73	17.5						15.0	6.6	
11	709.4	**20.3**	23.9	**17.1**	**54**	16.1	WSW	9	28	W	24	—	6	
12	714.3	17.6	19.6	15.0	64	24.8	SE	8	50	E	11	—	4	ʅ
13	**717.7**	18.0	20.6	14.9	59	14.7	SE	5	34	ESE	3	—	0	
14	714.4	19.9	24.4	16.8	58	**11.2**	SW	8	**20**	S	19	—	1	
15	710.8	19.1	**24.9**	12.7	68	15.7	SW	7	44	ENE	24	—	2	T n ≡ a ʅ
16	709.6	13.8	19.1	8.7	70	**35.0**	ENE	14	59	ENE	5	—	7	≡ n ʅ
17	709.6	**9.8**	**15.7**	**7.2**	**84**	24.8	ENE	5	**76**	NE	1	25.2	10	● K ≷ T ⌒ ʅ ≡
18	711.2	13.3	18.2	8.5	69	15.9	S	7	32	S	22	—	4	
19	709.3	14.2	18.2	12.5	77	12.6	SW	4	28	W	24	0.4	8	● n
20	**707.8**	15.2	20.8	11.9	75	16.7	WNW	4	38	W	2	—	6	T p ≡ a ʅ
Media II. decade	711.4	16.1	20.5	12.5	68	18.8						25.6	4.8	
21	711.3	18.3	22.6	14.3	56	9.5	SW	6	23	SE	23	—	1	T ⌒ p
22	716.0	17.5	21.3	14.6	57	17.0	S	9	23	ESE	6	—	1	
23	715.7	19.0	23.4	16.0	**46**	10.4	SSE	8	18	S	18	—	1	≡ a
24	713.4	20.7	25.8	17.8	61	7.9	SSE	9	20	ESE	24	—	2	≡ a
25	713.1	21.2	25.8	16.0	59	10.5	ENE	8	18	E	1	—	3	≡ a
26	711.5	**22.4**	26.7	**20.3**	56	12.2	E	6	18	SW	19	—	4	≡ a
27	**710.4**	20.4	**27.6**	18.0	65	11.7	ENE	9	32	ENE	24	—	7	T n
28	714.0	**14.7**	**18.0**	**10.6**	**70**	**41.7**	ENE	13	**64**	ENE	9	5.8	7	● n a K ≷ a ʅ
29	**717.6**	17.1	21.3	12.6	50	18.7	E	9	51	E	2	—	2	ʅ
30	715.3	20.2	24.1	16.5	48	**4.9**	WSW	9	**10**	WNW	24	—	0	
Media III. decade	713.8	19.2	23.7	15.7	57	14.5						5.8	2.8	
Media mensile	711.8	17.3	21.5	13.9	66	16.9						46.4	4.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**56.8**	18.5	21.8	15.5	73	6.5	NE	10	12	NE	8	5.4	10	● n
2	60.2	18.5	23.2	14.7	61	**10.0**	NNE	9	15	E	16	—	8	
3	**63.7**	**17.9**	22.3	**12.9**	**53**	6.5	NNE	7	14	NNE	1	—	9	
4	61.7	20.0	26.2	15.8	59	**3.6**	SE	4	**11**	SSE	19	—	9	
5	57.6	20.5	26.3	14.2	67	4.6	SSW	6	13	SSW	18	—	10	
6	57.3	22.0	28.5	15.1	66	5.5	SW	6	13	SSW	16	—	9	
7	57.2	19.3	**21.6**	**16.8**	**79**	5.3	NE	4	**16**	SSE	13	4.7	7	● a p
8	57.4	20.9	27.3	14.2	64	7.5	SW	7	14	SW	14	—	8	
9	58.7	23.0	**29.8**	15.2	58	5.5	SW	8	11	SW	17	—	3	
10	58.1	**23.2**	28.9	15.7	64	5.2	E	8	**11**	E	16	—	1	
Media I. decade	58.9	20.4	25.6	15.0	64	6.0						10.1	7.4	
11	57.0	**23.6**	29.9	16.4	57	6.2	SW	7	15	SW	15	—	8	
12	63.3	21.7	27.1	15.5	55	8.8	E	8	**31**	NE	9	—	2	
13	**66.6**	22.0	27.8	15.5	**50**	6.8	SE	6	12	NE	9	—	0	
14	62.3	22.8	**30.1**	14.9	57	5.5	SSE	7	13	SSE	19	—	1	
15	58.7	23.1	30.0	**16.5**	64	7.5	NE	5	15	NE	23	—	6	
16	58.7	19.1	26.4	13.1	56	**12.0**	NNE	12	21	NNE	24	—	8	
17	59.6	**14.6**	**20.4**	11.4	**73**	9.0	NNE	3	21	NNE	2	8.9	10	● n p
18	60.4	16.8	23.2	**10.1**	60	5.4	SSE	4	12	SSE	19	—	5	
19	58.1	18.0	23.7	12.2	69	**4.6**	SSW	5	**9**	N	9	0.3	10	● p
20	**56.3**	18.4	26.8	11.2	66	5.5	N	4	13	NE	18	—	8	
Media II. decade	60.1	20.0	26.5	13.7	61	7.1						9.2	5.8	
21	59.6	20.0	28.2	**11.5**	61	**4.3**	WNW	5	11	E	20	—	3	
22	64.8	20.7	27.6	13.3	54	5.3	SSE	7	13	SSE	18	—	0	
23	63.9	21.2	28.6	**11.5**	55	4.5	ESE	6	13	ESE	18	—	2	
24	61.4	22.8	30.2	14.1	**62**	**4.2**	E	8	10	E	17	—	4	
25	60.9	24.5	30.9	17.5	61	4.4	E	7	**8**	E	18	—	1	
26	58.9	**25.0**	31.1	**18.3**	61	5.7	ENE	8	9	ENE	9	—	6	
27	**57.7**	**25.0**	**31.6**	18.0	60	6.3	NE	6	14	NE	22	—	7	
28	64.1	**19.7**	**23.8**	15.7	57	**14.3**	NE	13	**26**	N	9	3.5	6	● n a
29	**66.9**	20.5	27.2	12.3	**53**	5.0	N	6	10	NE	10	—	3	
30	63.9	22.5	29.8	13.8	56	**4.2**	W	4	**8**	E	19	—	0	
Media III. decade	62.2	22.2	28.9	14.6	58	5.8						3.5	3.2	
Media mensile	60.4	20.9	27.0	14.4	61	6.3						22.8	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	58.0	17.9	21.1	16.2	85	11.1	ENE	7	24	ENE	14	3.8	10	● n p
2	61.3	17.5	20.0	15.0	74	21.5	ENE	9	30	ENE	14	3.4	3	● a
3	65.1	16.7	20.0	12.0	64	13.0	S	7	28	ENE	1	—	1	
4	63.8	18.7	21.2	15.0	74	11.5	S	8	26	S	17	—	5	
5	59.7	20.8	24.5	16.5	84	9.7	SSW	7	20	SW	18	—	10	
6	59.2	20.4	25.0	17.2	86	15.4	WSW	9	28	S	18	—	8	
7	58.7	19.4	22.0	18.2	88	8.9	ENE	6	18	SSW	14	6.4	7	● a p
8	59.1	20.8	24.8	16.9	81	14.7	WSW	8	28	WSW	19	0.2	3	≡ n
9	60.1	21.6	24.4	18.4	80	14.8	S	10	28	S	17	—	1	
10	59.6	22.1	25.3	18.8	86	12.8	ESE	12	16	ESE	8	—	0	
Media I. decade	60.5	19.5	22.8	16.5	80	13.3						13.8	4.8	
11	58.6	23.2	27.2	18.9	79	11.8	S	7	28	WSW	24	—	4	
12	64.6	21.9	25.0	18.5	66	18.6	ENE	6	44	ENE	10	—	1	
13	68.1	22.0	25.0	17.8	65	14.7	ENE	7	26	NE	9	—	0	
14	64.1	22.1	24.6	18.4	75	14.7	S	10	28	S	17	—	2	
15	60.3	21.8	24.8	15.7	85	20.0	ENE	9	38	ENE	22	0.4	3	● n
16	60.1	19.1	24.0	15.3	66	32.0	ENE	12	48	ENE	24	—	4	
17	60.9	14.4	17.8	12.5	79	20.1	NNE	6	52	NNE	1	15.8	7	● p n
18	62.3	16.7	19.9	12.2	71	16.9	S	13	32	S	17	—	1	
19	59.6	18.7	22.6	14.7	81	11.6	NNE	6	20	NNE	17	0.6	9	● p
20	58.0	18.2	23.0	14.2	81	11.1	NNW	8	28	NNW	18	6.6	5	● p K ≡ n
Media II. decade	61.7	19.8	23.4	15.8	75	17.2						23.4	3.6	
21	61.3	19.6	22.6	14.7	79	11.6	ESE	8	22	ESE	18	3.2	1	● n
22	66.4	20.6	22.7	17.8	70	14.5	S	15	24	S	15	—	0	T < n
23	65.7	20.6	23.6	15.5	74	9.0	S	6	20	S	17	—	0	
24	63.0	22.0	24.8	18.1	82	10.0	ESE	13	14	ESE	18	—	4	
25	62.5	23.2	26.3	19.8	83	9.6	ESE	6	16	ESE	4	—	1	
26	60.6	24.1	26.6	21.5	86	11.4	S	5	20	S	19	—	4	
27	59.2	24.0	27.2	20.3	85	15.7	ENE	10	22	ENE	24	—	2	gocce a
28	64.9	19.8	22.7	16.0	72	31.3	ENE	10	46	ENE	10	0.4	6	● a
29	67.6	20.7	25.8	15.0	68	10.8	NNE	8	16	NNE	4	—	2	
30	65.0	22.0	28.5	16.8	76	7.2	S	11	16	S	14	—	0	
Media III. decade	63.6	21.7	25.1	17.6	78	13.1						3.6	2.0	
Media mensile	61.9	20.8	23.8	16.6	78	14.5						40.8	3.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
18.0	20.4	15.5	79	»	I Q.	18	»	»	»	8.4	9	● n
17.9	22.5	14.9	76	»	NNE	10	»	»	»	21.4	8	● p
17.1	22.1	12.8	64	9.3	SE	12	13	NNE	7	—	3	
19.2	25.0	14.0	67	6.5	SSE	13	13	SSE	19	—	4	
20.5	24.5	16.1	73	6.4	III Q.	13	13	SW	23	—	8	
22.2	27.0	17.4	75*	7.3	III Q.	17	10	WSW	10	—	5	
19.7	23.4	17.5	84*	7.7	SSE	7	15	SSE	15	7.6	7	● a p K
21.1	25.7	16.6	76*	7.5	SW	13	15	SW	16	—	7	≡ a
22.4	27.3	17.0	64	7.4	SE	7	10	SE	20	—	2	
23.7	30.3	18.5	68	8.5	ENE	9	13	E	18	—	0	
20.2	24.8	16.0	73	7.6?						37.4	5.3	
23.4	28.8	18.3	63	9.1	WSW	9	16	WSW	13	—	3	
22.2	28.3	17.5	62	10.6	I Q.	9	33	NE	11	—	1	
22.0	28.1	16.1	60	7.5	VARIO	0	10	NE	4	—	0	
23.8	30.4	18.1	60	7.0	SSE	9	15	SE	18	—	2	
23.5	30.4	18.1	69	7.9	N	6	19	NE	23	—	4	
19.0	23.4	13.4	65	13.6	NE	16	21	NE	10	17.2	8	● n
14.4	18.5	12.1	76	11.8	SE	6	24	NNE	1	6.4	8	● n
17.6	23.0	12.0	67	8.4	SE	13	12	SE	22	—	2	
19.0	23.7	13.9	74	5.4	N	9	10	N	3	2.4	6	● p
19.0	25.3	14.9	73	6.2	WSW	14	14	NNE	18	—	4	
20.4	26.0	15.4	67	8.8						26.0	3.8	
20.6	27.2	14.7	67	6.1	NNE	6	9	ESE	21	—	1	
21.6	27.3	15.8	59	9.5	SE	13	11	SSE	17	—	1	
22.3	28.9	15.3	59	8.8	ESE	13	13	ESE	18	—	1	
23.8	31.4	16.9	68	6.8	SETT.	8	11	NNE	24	—	0	
25.1	31.4	19.6	67	7.0	ESE	10	12	NNE	3	—	0	
25.4	31.3	20.0	66	7.6	SE	5	10	SSW	17	—	6	
25.3	32.6	20.4	65	7.7	SETT.	9	12	SSE	20	—	4	
19.1	21.9	14.6	70	18.4	NNE	11	33	NNE	7	21.4	5	● n
20.6	26.7	14.5	57	8.2	ENE	10	12	NE	11	—	0	
22.6	29.6	16.6	58	5.5	SE	7	9	WNW	2	—	0	
22.6	28.8	16.8	64	8.6						21.4	1.8	
21.1	26.5	16.1	68	8.3?						84.8	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.8	15.5	—	0.8	10	● n p
2	24.4	14.5	—	—	8	
3	25.0	12.7	—	—	2	
4	24.4	15.0	—	—	10	
5	22.3	16.1	—	—	10	
6	27.6	14.5	—	—	9	< n
7	24.2	17.9	—	8.8	9	● a p
8	27.9	15.0	—	—	7	
9	30.2	14.5	—	—	0	
10	31.0	14.5	—	—	0	
Media I. decade	26.2	15.0		9.6	6.0	
11	31.0	15.4	—	0.4	4	● n
12	28.9	14.7	—	—	0	< n
13	29.2	14.9	SSE	—	0	
14	30.4	12.7	—	—	2	
15	31.4	16.0	WNW	14.6	9	● n K
16	26.6	10.5	—	15.0	7	● p n
17	21.9	12.0	ENE	1.4	8	● n p K
18	23.3	9.9	NE	—	5	
19	23.0	13.8	NW	3.0	10	● p n K
20	26.7	11.7	WNW	0.6	6	● p K
Media II. decade	27.2	13.2		35.0	5.1	
21	28.4	11.0	—	—	5	
22	27.9	11.8	—	—	2	
23	30.0	11.8	—	—	1	
24	30.7	14.0	—	—	1	
25	31.6	16.0	—	—	2	
26	33.5	17.4	—	—	2	
27	32.1	16.5	I Q.	21.4	9	● p n K
28	26.9	16.8	NNE	4.0	5	● n p
29	28.8	12.5	WNW	—	8	
30	30.7	13.1	—	—	1	
Media III. decade	30.1	14.1		25.4	3.1	
Media mensile	27.8	14.1		70.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	15.0	I Q.	17.0	8	● n
2	18.0	15.0	I Q.	—	4	
3	20.0	11.3	NW	—	0	
4	21.7	10.3	CALMA	—	5	
5	21.0	15.0	SE	—	9	
6	23.0	11.0	ORIEN.	—	10	
7	23.0	18.0	II Q.	2.5	8	● n a
8	23.5	17.0	VARIO	—	6	
9	25.0	16.0	CALMA	—	0	
10	26.0	16.0	II Q.	—	0	
Media I. decade	22.0	14.5		19.5	5.0	
11	26.5	17.8	SSE	—	0	
12	26.0	15.0	ENE	—	2	
13	24.0	18.0	VARIO	—	0	
14	25.0	14.5	SE	—	0	
15	25.5	18.0	SE	—	5	
16	22.0	17.5	I Q.	—	9	
17	16.5	11.0	NE	12.0	6	● n a
18	19.5	10.0	CALMA	—	0	
19	21.0	8.5	SE	1.0	6	● p
20	22.0	14.0	CALMA	3.0	5	● n
Media II. decade	22.8	14.4		16.0	3.3	
21	25.0	13.0	CALMA	—	0	gocce n
22	23.0	15.5	SETT.	—	0	
23	24.5	13.0	CALMA	—	0	
24	25.8	14.5	II Q.	—	0	
25	27.0	18.0	II Q.	—	1	
26	27.0	17.2	MERID.	—	1	
27	29.8	20.0	ESE	—	0	
28	23.8	20.0	I Q.	—	3	
29	24.5	17.7	VARIO	—	0	
30	26.0	17.0	ENE	—	0	
Media III. decade	25.6	16.6		0.0	0.5	
Media mensile	23.5	15.2		35.5	2.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.5	14.5	II Q.	9.3	10	● n
2	19.0	15.0	III Q.	—	4	
3	18.2	10.8	IV Q.	—	2	
4	20.8	12.0	III Q.	—	4	
5	21.2	15.5	SE	—	10	
6	22.6	18.0	SE	—	5	
7	21.8	17.5	SE	0.3	6	● p
8	22.6	17.0	SE	—	4	
9	23.6	17.0	MERID.	—	0	
10	25.2	17.8	S	—	0	
Media I. decade	21.4	15.5		9.6	4.5	
11	25.2	19.2	WSW	—	8	
12	25.0	20.0	SETT.	—	2	
13	24.0	17.5	NW	—	0	
14	24.0	15.8	W	—	0	
15	24.6	18.0	SE	—	6	
16	23.2	17.4	I Q.	—	7	
17	19.0	10.0	N	15.3	8	● n a
18	19.2	11.2	W	—	1	
19	20.4	12.0	SE	1.0	7	● p
20	21.2	15.2	VARIO	1.5	7	● p n
Media II. decade	22.6	15.6		17.8	4.6	
21	21.8	12.6	W	—	0	
22	22.0	14.0	W	—	0	
23	23.2	14.4	W	—	0	
24	25.0	15.2	SE	—	1	
25	26.0	18.6	SW	—	1	
26	26.4	14.0	II Q.	—	3	
27	27.0	20.4	II Q.	—	1	
28	24.6	20.2	ENE	—	6	
29	23.0	16.2	NW	—	0	
30	23.2	14.8	IV Q.	—	0	
Media III. decade	24.2	16.0		0.0	1.2	
Media mensile	22.7	15.7		27.4	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.0	14.0	NE	5.2	2.0	8	● a
2	18.6	12.9	ENE	16.6	—	3	
3	21.2	9.4	SW	3.7	—	1	
4	20.9	14.2	WNW	3.6	—	5	
5	21.0	16.8	E	5.2	1.1	10	● n
6	21.3	17.5	E	3.2	0.6	8	● a
7	23.0	17.5	ENE	3.4	11.4	7	● a p ☈
8	23.6	17.7	SW	3.1	—	7	
9	25.2	17.4	SW	3.3	—	2	
10	28.0	17.6	N	2.0	—	0	
Media I. decade	22.3	15.5		4.9	15.1	5.1	
11	27.3	19.6	W	2.9	—	4	
12	25.8	19.3	ENE	13.9	—	1	
13	26.2	18.3	ENE	8.7	—	0	
14	25.5	16.8	NNE	3.7	—	0	
15	26.6	18.3	WNW	4.9	0.2	3	● n
16	23.8	16.0	ENE	25.7	4.1	8	● n
17	17.6	9.6	NNE	14.8	0.1	7	● a
18	20.2	11.0	WSW	5.3	—	2	
19	22.4	14.1	ENE	4.2	19.4	8	● p n
20	21.0	13.0	NNE	4.2	24.9	8	● n a p ☈ ζ
Media II. decade	23.6	15.6		8.8	48.7	4.1	
21	24.1	14.3	W	3.7	—	4	
22	24.0	15.2	W	4.1	—	1	
23	24.6	15.9	NNE	3.1	—	0	
24	26.6	18.7	N	1.9	—	2	
25	28.6	19.8	NNE	2.3	—	3	
26	29.9	19.3	W	2.6	—	1	
27	28.8	20.7	W	4.9	0.8	2	● n
28	26.5	18.1	ENE	24.6	—	4	
29	25.6	17.6	ENE	15.2	—	0	
30	28.6	17.4	WNW	4.7	—	0	
Media III. decade	26.7	17.7		6.7	0.8	1.7	
Media mensile	24.2	16.3		6.8	64.6	3.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.5	7.5	S	5.9	7	● a p
2	18.5	6.5	II Q.	—	3	
3	19.0	5.0	E	—	1	
4	21.5	2.5	S	—	3	
5	18.5	8.0	S	21.2	8	● n a p
6	18.0	7.0	III Q.	0.7	7	● a
7	17.0	10.0	VARIO	21.2	8	● n a
8	16.5	8.0	SETT.	—	8	
9	22.5	7.0	»	—	3	
10	25.0	9.0	»	0.9	2	● p
Media I. decade	19.3	7.1		49.9	5.0	
11	20.5	11.5	VARIO	5.0	3	● p
12	21.5	7.0	E	—	1	
13	23.0	8.0	III Q.	—	1	
14	24.5	9.0	S	—	2	
15	20.5	12.5	S	22.6	4	● a p
16	14.5	3.0	SW	16.8	6	● n a p
17	13.5	3.0	N	—	3	
18	15.0	0.0	ORIEN.	0.3	5	● p
19	15.0	4.0	SW	2.5	10	● a p
20	17.0	3.0	SW	—	3	
Media II. decade	18.5	6.1		47.2	3.8	
21	18.5	5.0	N	—	2	
22	21.5	5.0	E	—	0	
23	24.5	6.5	II Q.	—	0	
24	25.0	9.0	SW	16.5	5	● a p
25	25.0	8.5	SW	—	1	
26	24.0	12.5	ORIEN.	1.0	6	● n a
27	21.5	12.5	II Q.	15.0	10	● n p
28	20.5	7.0	II Q.	—	2	
29	23.0	5.5	III Q.	—	1	
30	25.5	9.0	S	—	1	
Media III. decade	22.9	8.1		32.5	2.8	
Media mensile	20.2	7.1		129.6	3.9	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.5	15.5	S	—	8	gocce n
2	29.0	13.5	SE	—	5	
3	28.5	12.8	SW	—	4	
4	23.5	13.3	SE	—	9	
5	24.0	16.5	S	—	8	
6	26.0	17.5	SE	—	6	
7	24.0	16.2	CALMA	16.2	6	● n ☈
8	23.5	16.0	VARIO	—	6	
9	26.0	15.2	MERID.	—	3	
10	28.0	18.0	CALMA	0.2	1	● n
Media I. decade	25.4	15.5		16.4	5.6	
11	26.5	19.2	N	—	4	T n
12	28.0	13.0	ORIEN.	—	2	
13	28.0	18.0	NE	—	1	
14	28.7	16.0	MERID.	—	3	ζ n
15	27.5	15.4	SE	5.0	5	● p ☈
16	23.9	12.7	S	7.0	9	● p ☈
17	21.0	12.0	SE	—	5	
18	20.5	12.0	MERID.	—	1	
19	20.5	8.0	MERID.	—	9	
20	24.5	14.0	NE	—	2	
Media II. decade	24.9	14.0		12.0	4.1	
21	26.5	11.5	VARIO	—	2	
22	27.5	11.5	MERID.	—	1	
23	28.5	14.5	SW	—	0	
24	30.5	19.5	MERID.	—	4	T
25	32.1	17.2	MERID.	—	0	
26	30.0	20.0	VARIO	—	2	
27	27.5	17.0	VARIO	4.0	7	● a n ☈
28	27.0	15.0	NE	—	1	
29	27.3	14.8	ORIEN.	—	0	
30	30.0	15.0	MERID.	—	0	
Media III. decade	28.7	15.6		4.0	1.7	
Media mensile	26.3	15.0		32.4	3.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	14	7	16	9	20	12	16	12	26	16	19	14	20	10	25	15
2	17	5	14	8	17	9	16	15	20	16	18	14	21	14	20	14
3	11	1	15	6	10	3	19	14	23	15	19	10	20	8	20	11
4	18	2	16	10	17	7	18	13	24	14	20	12	22	10	25	14
5	16	3	19	11	18	12	21	11	25	17	20	12	23	15	27	17
6	13	6	19	12	16	13	15	13	23	19	20	17	25	17	23	18
7	17	4	18	13	16	14	16	13	24	19	22	17	21	17	28	19
8	19	11	19	14	18	13	20	16	26	19	22	17	24	16	28	18
9	18	11	23	13	21	14	21	18	26	19	23	17	26	16	27	19
10	21	13	25	15	23	14	22	18	27	19	25	16	28	15	29	8
Media I. decade	16.4	6.3	18.4	11.1	17.6	11.1	18.4	14.3	24.4	17.3	20.8	14.6	23.0	13.8	25.2	15.3
11	22	17	23	17	25	14	26	17	29	20	25	16	28	17	28	19
12	22	10	18	14	23	12	26	19	28	20	25	18	27	18	27	16
13	21	10	20	10	20	11	26	18	26	20	24	16	25	15	29	19
14	23	8	23	13	22	10	24	17	28	19	23	15	26	13	30	20
15	21	6	24	14	23	12	24	19	28	19	25	17	27	14	29	22
16	22	9	17	11	22	10	24	16	28	20	22	17	23	14	29	17
17	14	1	14	6	20	10	20	13	23	13	16	11	17	9	21	10
18	14	5	13	7	16	4	21	11	19	12	19	11	21	9	20	10
19	16	6	15	8	15	7	18	13	23	16	21	11	23	13	25	15
20	17	5	13	11	16	8	19	13	24	17	20	14	23	14	25	16
Media II. decade	19.2	7.7	18.0	11.1	20.2	9.8	22.8	15.6	25.6	17.6	22.0	14.6	24.0	13.6	26.3	16.4
21	17	4	20	11	16	9	19	14	25	15	21	13	25	10	26	15
22	21	6	22	10	18	8	21	15	27	22	22	14	25	10	29	17
23	22	9	23	11	21	9	21	14	24	17	23	15	26	12	27	16
24	20	7	23	14	23	13	23	15	28	18	25	15	27	15	29	18
25	23	11	24	15	22	13	25	15	28	20	25	18	27	16	29	21
26	20	17	24	17	24	13	24	15	30	20	26	17	30	17	30	20
27	19	14	25	17	25	13	25	16	30	21	27	19	30	18	32	22
28	21	10	15	13	24	13	27	19	31	21	23	18	27	20	32	21
29	18	7	20	13	17	11	20	16	25	19	23	16	28	10	26	17
30	22	9	24	13	21	11	21	17	27	18	25	15	26	13	32	20
Media III. decade	20.3	9.4	22.0	13.4	21.1	11.3	22.6	15.6	27.5	19.1	24.0	16.0	27.1	14.1	29.2	18.7
Media mensile	18.6	7.8	19.5	11.9	19.6	10.7	21.3	15.2	25.8	18.0	22.3	15.1	24.7	13.8	26.9	16.8

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	17	7	20	11	14	6	17	5	19	13	17	8	20	9	18	9	22	13
2	16	8	18	9	7	5	15	5	17	9	15	6	17	7	15	10	21	11
3	17	0	13	6	7	1	10	1	18	7	20	6	16	6	15	8	19	6
4	19	3	21	5	13	3	14	5	16	7	18	5	15	5	22	10	19	7
5	17	10	23	10	8	6	17	10	15	12	15	5	18	9	17	11	19	13
6	17	9	20	11	17	11	15	11	19	14	15	8	17	8	13	12	15	10
7	17	9	22	12	12	8	16	13	19	15	16	8	20	11	17	9	21	14
8	17	9	20	11	11	8	17	10	20	14	16	8	19	10	19	11	20	13
9	20	8	23	12	13	8	20	10	22	14	15	8	18	10	14	11	20	14
10	22	11	26	15	14	10	23	11	26	14	27	9	22	10	18	12	22	15
Media I. decade	17.9	7.4	20.6	10.2	11.6	6.6	16.4	8.1	19.1	11.9	17.4	7.1	18.2	8.5	16.8	10.3	19.8	11.6
11	18	10	30	13	13	10	25	11	26	14	25	11	23	11	27	14	25	14
12	17	7	26	11	8	5	25	10	24	14	20	7	21	8	21	10	20	13
13	21	7	23	8	13	5	25	9	25	12	24	7	20	10	26	11	21	13
14	22	10	25	10	17	6	25	6	26	13	25	8	19	9	28	13	22	11
15	19	7	28	15	13	10	25	11	24	12	31	8	20	13	21	12	24	16
16	13	4	30	5	7	2	22	7	22	10	18	3	21	4	16	9	24	9
17	11	3	18	7	6	2	15	5	17	10	17	3	15	4	14	7	19	9
18	13	0	17	3	13	6	13	7	17	7	12	1	15	2	13	7	16	4
19	13	6	19	9	9	4	13	5	16	11	22	1	14	6	12	7	17	11
20	16	5	16	6	11	5	13	5	20	10	9	4	15	5	10	6	15	8
Media II. decade	16.3	5.9	23.2	8.7	11.0	5.5	20.1	7.6	21.7	11.3	20.3	5.3	18.3	7.2	18.8	9.6	20.3	10.8
21	16	5	19	6	13	3	11	5	24	7	22	4	17	4	17	7	20	8
22	21	3	23	4	18	3	15	5	22	7	17	4	19	5	25	8	20	8
23	24	8	26	9	17	6	20	5	25	9	21	4	18	7	28	12	21	10
24	23	13	29	13	22	10	21	9	25	12	25	6	21	12	25	13	23	15
25	23	12	30	13	18	8	23	11	26	14	19	9	23	10	22	11	24	14
26	24	10	23	8	18	10	24	13	26	14	19	9	23	10	23	12	26	18
27	19	10	28	15	19	9	26	13	26	14	27	11	24	8	20	14	26	15
28	16	5	30	5	5	4	26	11	22	13	20	8	25	7	18	11	25	11
29	20	3	23	6	13	4	17	8	24	9	16	5	19	5	27	12	20	9
30	22	6	26	8	20	6	20	8	27	10	22	5	21	8	29	12	22	11
Media III. decade	20.8	7.5	25.7	8.7	16.3	6.3	20.3	8.8	24.7	10.9	20.8	6.5	21.0	7.6	23.4	11.2	22.7	11.9
Media mensile	18.3	6.9	23.2	9.2	13.0	6.1	18.9	8.2	21.8	11.4	19.5	6.3	19.2	7.8	19.7	10.4	20.9	11.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338	
1	19	11	22	13	19	12	24	11	13	6	23	13	19	13	17	10
2	15	**7**	19	12	22	10	19	10	10	4	20	13	18	**11**	17	9
3	19	8	19	**8**	23	**9**	21	5	11	**-2**	19	**10**	19	11	19	7
4	20	14	20	9	22	12	22	**3**	14	-1	20	10	19	14	19	**6**
5	17	12	19	13	27	13	22	12	12	5	20	13	20	14	20	8
6	19	15	24	12	25	15	19	11	**14**	5	20	12	23	16	20	9
7	19	14	22	16	20	14	24	11	12	7	22	15	20	14	19	9
8	21	15	23	15	28	13	23	11	11	6	21	13	20	14	18	10
9	23	17	24	14	27	12	26	12	13	5	20	13	23	15	20	9
10	**25**	14	**27**	14	**30**	14	**28**	15	13	5	**25**	15	**25**	16	**24**	10
Media I. decade	19.7	12.7	21.9	12.6	23.8	12.4	22.8	10.1	12.3	4.0	21.0	12.7	20.6	13.8	19.3	8.7
11	23	13	26	14	**29**	14	**28**	14	12	7	**26**	13	24	14	24	10
12	21	13	24	15	26	13	24	10	**15**	6	24	11	23	15	20	10
13	22	11	24	14	20	14	25	9	9	6	25	11	23	13	22	13
14	**24**	18	**27**	11	28	11	27	10	13	5	23	11	**24**	17	22	11
15	23	10	26	17	28	16	26	9	12	7	25	11	24	11	**25**	8
16	17	10	22	9	23	8	25	10	11	-1	24	6	20	10	24	8
17	15	**6**	22	10	20	9	24	5	10	-1	19	7	16	**9**	16	5
18	17	11	18	**8**	20	**6**	19	8	7	**-4**	18	**4**	17	12	16	**4**
19	15	9	17	12	15	11	18	**2**	9	2	17	10	17	11	17	4
20	19	9	22	10	24	9	21	6	10	3	20	6	20	10	18	5
Media II. decade	19.6	11.0	22.8	12.0	23.3	11.1	23.7	7.8	10.8	3.0	22.1	9.0	20.8	12.2	20.4	7.8
21	20	**8**	23	**8**	26	8	19	**5**	10	1	21	**6**	20	**9**	18	**5**
22	22	11	23	**8**	25	**7**	23	6	9	2	21	7	22	12	18	8
23	23	14	25	10	28	10	25	8	12	3	22	9	23	15	18	8
24	24	15	26	16	30	14	27	7	10	2	24	13	25	16	25	10
25	**25**	17	28	14	30	13	28	12	11	3	26	14	25	19	24	11
26	25	15	**29**	16	**30**	17	**29**	11	**18**	9	**26**	17	**26**	17	24	10
27	22	12	27	15	28	15	27	14	**18**	9	26	16	21	14	25	10
28	19	9	22	13	25	11	27	10	14	7	25	11	22	12	25	10
29	22	11	23	9	26	10	23	6	14	**0**	22	7	22	15	**28**	6
30	24	13	25	11	29	12	28	9	11	2	22	11	25	16	28	5
Media III. decade	22.6	12.5	25.1	12.0	27.7	11.7	25.6	8.8	12.7	3.8	23.5	11.1	23.1	14.5	23.3	8.3
Media mensile	20.6	11.9	23.3	12.2	24.9	11.7	24.0	8.9	11.9	3.6	22.2	10.9	21.5	13.5	21.0	8.3

Giorno	PIAVE								BRENTA						BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	18	7	19	8	16	12	25	15	16	5	20	10	18	10	19	10
2	14	**2**	16	8	15	11	20	13	17	5	17	**7**	16	10	17	**8**
3	18	2	18	7	12	**9**	21	**12**	18	**3**	16	8	17	10	18	8
4	17	7	20	**3**	16	11	21	14	18	6	16	8	**18**	11	17	10
5	18	8	20	5	15	12	22	14	19	7	15	9	17	10	18	11
6	18	8	18	8	16	12	23	14	18	9	19	9	16	9	19	11
7	17	9	19	9	17	13	24	16	15	9	20	10	17	9	21	11
8	13	9	18	8	17	13	22	15	18	6	16	9	15	**8**	18	12
9	17	8	15	8	18	13	23	15	22	8	18	9	16	9	19	11
10	**19**	9	**21**	9	**21**	15	**26**	16	**22**	11	**21**	11	15	9	**21**	12
Media I. decade	16.9	6.9	18.4	7.3	16.3	12.1	22.7	14.4	18.3	6.9	17.8	9.0	16.5	9.5	18.7	10.4
11	**21**	10	25	11	**21**	15	**28**	17	20	7	21	11	15	9	**22**	13
12	18	7	22	8	19	14	25	14	18	11	21	11	16	10	20	11
13	19	7	21	9	20	14	**28**	17	**27**	8	21	11	15	9	19	15
14	21	9	**26**	10	21	14	26	15	23	7	23	11	15	8	19	14
15	21	9	25	13	**21**	15	26	17	19	12	**25**	13	13	7	20	16
16	14	4	22	5	20	12	28	12	22	5	20	7	13	**6**	20	12
17	14	4	15	6	16	**7**	23	11	15	5	17	6	15	7	18	10
18	12	**0**	14	8	15	8	19	**10**	14	**0**	15	**3**	16	8	16	**9**
19	14	6	16	7	15	9	20	13	15	5	11	7	17	8	15	10
20	14	4	13	**5**	17	9	17	11	15	5	13	6	**18**	9	14	11
Media II. decade	16.8	6.0	19.9	8.2	18.5	11.7	24.0	13.7	18.8	6.5	18.7	8.6	15.3	8.1	18.3	12.1
21	17	**3**	17	**5**	18	**10**	21	**11**	15	**4**	15	8	18	9	16	**10**
22	19	4	19	5	17	11	23	12	19	5	20	**6**	19	10	17	10
23	20	6	23	5	20	12	25	14	22	9	20	8	20	10	17	11
24	21	11	25	10	21	13	26	16	24	9	22	10	21	10	19	14
25	23	8	26	10	22	16	28	18	**24**	12	23	13	22	11	20	15
26	**23**	13	**26**	13	22	17	29	20	24	10	25	14	20	11	**22**	17
27	21	11	24	12	**24**	17	**30**	19	20	8	**26**	13	**22**	12	22	16
28	16	7	18	8	20	13	30	14	19	6	23	10	18	**8**	22	13
29	17	4	20	6	20	13	24	16	22	8	18	10	20	9	19	13
30	21	6	26	6	22	14	26	15	22	9	23	8	21	9	19	13
Media III. decade	19.8	7.3	22.4	8.0	20.6	13.6	26.2	15.5	21.1	8.0	21.5	10.0	20.1	9.9	19.3	13.2
Media mensile	17.8	6.7	20.2	7.8	18.5	12.5	24.3	14.5	19.4	7.1	19.3	9.2	17.3	9.2	18.8	11.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782	
1	23	8	24	14	22	9	15	5	»	»	17	7	23	14	16	6
2	15	10	16	11	20	10	13	3	»	»	13	6	22	13	16	6
3	11	8	19	11	18	2	15	0	»	»	13	4	22	8	18	4
4	12	8	18	13	19	2	17	2	»	»	13	5	21	9	17	7
5	17	10	21	13	18	3	15	6	»	»	15	9	22	14	15	8
6	17	9	22	12	20	8	17	7	»	»	14	8	23	12	15	6
7	28	9	21	14	19	10	11	7	»	»	16	8	23	14	13	5
8	23	9	21	14	21	9	13	7	»	»	12	9	20	13	15	7
9	25	9	26	13	20	11	17	7	»	»	14	6	21	14	19	6
10	20	10	26	13	18	10	19	8	»	»	18	7	24	16	19	8
Media I. decade	19.1	9.0	21.4	12.8	19.5	7.4	15.2	5.2	»	»	14.5	6.9	22.1	12.7	16.3	6.3
11	22	11	23	11	20	9	16	5	»	»	19	9	26	17	20	9
12	25	10	28	13	21	10	15	5	»	»	15	6	23	13	21	6
13	26	10	25	13	19	8	18	3	»	»	15	5	24	12	20	8
14	26	10	26	13	16	7	19	6	»	»	18	8	23	12	19	7
15	28	10	28	16	19	8	16	6	»	»	19	9	26	15	15	10
16	20	10	25	10	17	5	10	3	»	»	16	8	22	12	13	8
17	19	10	23	10	13	3	7	1	»	»	12	2	21	10	13	3
18	12	4	18	7	14	0	12	2	»	»	18	-1	17	8	14	0
19	12	5	23	11	19	7	11	2	»	»	»	»	19	11	20	4
20	16	5	18	9	18	0	11	3	»	»	12	3	18	12	22	3
Media II. decade	20.6	8.5	23.7	11.3	17.6	5.7	13.5	3.6	»	»	16.0?	4.9?	21.9	12.2	17.7	5.8
21	20	5	22	9	20	0	11	3	»	»	12	5	20	13	22	3
22	29	10	25	10	22	5	17	2	»	»	12	3	21	12	22	7
23	30	15	26	12	28	8	19	5	»	»	15	7	23	13	23	7
24	26	9	27	14	26	10	20	8	»	»	21	10	25	16	22	8
25	27	8	27	16	27	11	20	9	»	»	20	9	26	14	20	9
26	28	9	29	18	22	10	17	12	»	»	21	11	27	19	20	9
27	30	10	29	17	19	12	15	7	»	»	17	10	24	16	21	9
28	30	10	27	14	20	10	14	5	»	»	15	6	24	15	22	6
29	20	10	22	13	23	12	17	8	»	»	15	4	24	12	22	9
30	26	10	26	12	21	11	19	5	»	»	17	8	22	12	23	9
Media III. decade	26.6	9.6	26.0	13.5	22.8	8.9	16.9	5.9	»	»	16.5	7.3	23.6	14.2	21.7	7.6
Media mensile	22.1	9.0	23.7	12.5	20.0	7.3	15.2	4.9	»	»	15.7?	6.4?	22.5	13.0	18.6	6.6

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO (1) 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	»	»	15	10	14	11	24	12	22	10	20	10	17	9	23	12	19	7
2	»	»	16	9	19	10	20	10	19	12	18	10	17	8	21	10	18	5
3	»	»	16	9	19	11	24	5	17	5	17	4	16	4	20	11	19	-2
4	»	»	17	10	18	12	25	6	19	6	17	6	18	7	20	9	21	1
5	»	»	15	12	18	12	24	9	22	11	20	6	16	11	22	9	21	8
6	»	»	15	12	18	11	25	10	19	10	18	11	19	9	20	12	23	5
7	»	»	14	12	18	10	24	9	20	11	20	12	16	10	21	12	19	6
8	»	»	13	11	19	10	23	13	17	10	18	11	17	8	19	10	18	7
9	»	»	15	13	19	11	17	10	13	10	18	12	20	8	17	10	25	8
10	»	»	20	14	21	12	25	11	19	12	23	13	22	13	21	12	25	9
Media I. decade	»	»	15.6	11.2	18.3	11.0	23.1	9.5	12.7	9.7	18.9	9.5	17.8	8.7	20.4	10.7	20.8	5.4
11	»	»	17	11	19	11	20	14	24	12	26	14	18	12	25	16	19	7
12	23	3	17	11	17	9	25	11	20	9	20	10	18	9	18	11	18	5
13	21	3	18	13	20	10	25	8	18	8	19	9	19	9	19	10	24	3
14	18	5	19	13	20	12	28	12	23	10	23	11	22	11	20	11	24	6
15	16	0	17	11	21	13	24	13	25	12	24	14	21	12	23	13	21	5
16	15	1	17	10	19	10	24	9	18	8	22	7	15	4	22	7	15	4
17	16	3	12	7	18	7	19	9	15	6	17	7	14	5	15	7	13	2
18	12	1	12	6	16	4	14	3	10	0	12	4	15	3	14	5	16	-1
19	8	3	11	9	16	7	20	5	16	7	17	5	16	7	15	5	15	4
20	10	2	14	9	15	6	14	7	13	7	15	7	17	6	15	8	18	4
Media II. decade	15.4?	2.3?	15.4	10.0	18.1	8.9	21.3	9.1	18.2	7.9	19.5	9.1	17.5	7.8	18.6	9.3	18.3	3.9
21	9	2	15	10	16	8	17	9	15	8	17	8	16	7	14	8	16	5
22	11	3	17	9	17	9	20	6	14	6	16	6	19	6	17	8	22	2
23	17	4	20	10	17	9	27	9	22	9	21	8	21	10	21	8	26	4
24	18	5	21	14	18	10	30	12	26	13	24	12	24	13	23	12	26	12
25	16	6	22	14	20	12	25	14	26	13	24	14	23	12	25	14	25	9
26	12	4	19	16	22	13	30	17	27	15	22	11	23	15	25	14	24	11
27	12	2	»	»	20	12	25	14	22	13	22	12	21	12	25	14	20	7
28	11	1	16	10	17	8	18	10	17	9	19	11	16	7	21	10	15	6
29	10	0	17	11	18	10	25	8	17	6	19	7	18	7	17	9	23	1
30	16	4	»	»	22	12	30	9	22	10	22	10	22	11	20	10	25	5
Media III. decade	13.2	3.1	»	»	18.7	10.3	24.7	10.8	20.8	10.2	20.6	9.9	20.3	10.0	20.8	10.7	22.2	6.2
Media mensile	»	»	»	»	18.4	10.1	23.0	9.8	19.2	9.3	19.7	9.5	18.5	8.8	19.9	10.2	20.4	5.2

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		PEIO (1) 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO (1) 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ (1) 1400		BONZO 794	
1	14	6	20	8	16	9	20	6	7	6	»	»	17	7	18	10	19	10	20	10	19	10	24	14	18	4	22	13	6	6	22	8	21	16
2	13	3	19	7	16	10	18	7	5	3	»	»	16	7	16	8	17	7	18	9	19	10	27	14	19	6	18	9	7	3	20	8	22	15
3	13	- 1	22	3	14	5	16	0	10	4	»	»	22	5	17	8	15	6	17	8	20	8	25	15	20	8	27	11	8	3	19	8	17	9
4	17	- 1	22	5	13	4	18	1	3	0	»	»	21	6	18	8	18	7	17	7	22	6	27	13	21	8	21	10	10	5	19	5	19	12
5	18	7	19	10	16	7	21	4	8	7	»	»	21	9	18	8	17	16	19	11	21	10	28	16	20	8	25	12	10	6	19	8	19	13
6	19	4	19	8	17	9	19	6	6	6	»	»	21	8	17	10	18	10	19	10	21	9	30	16	19	8	24	12	10	6	21	9	20	13
7	17	6	19	8	15	8	19	7	7	6	»	»	16	8	17	11	18	10	19	10	21	9	23	15	16	7	24	13	11	7	21	10	21	14
8	15	6	18	8	10	2	16	6	8	6	»	»	18	8	13	10	17	9	13	10	20	9	23	15	20	9	16	14	12	7	19	10	19	14
9	20	6	22	9	11	1	16	5	7	4	»	»	23	7	17	10	18	9	16	10	19	11	29	14	21	8	23	12	11	8	25	10	18	13
10	21	7	25	11	13	4	23	7	6	3	»	»	24	11	18	11	19	10	21	13	23	9	32	16	22	8	25	14	12	7	29	12	19	15
Media I. decade	16.7	4.3	20.5	7.7	14.1	5.9	18.6	4.9	6.7	4.5	»	»	19.9	7.6	16.9	9.4	17.6	9.4	17.9	9.8	20.5	9.1	26.8	14.8	19.6	7.4	22.5	12.0	9.7	5.8	21.4	8.8	19.5	13.4
11	17	9	19	10	14	5	25	11	4	3	»	»	24	11	22	12	20	11	22	10	26	11	31	19	22	8	26	16	15	8	23	12	23	15
12	14	4	24	7	13	6	19	5	10	0	»	»	23	10	19	10	18	9	18	10	28	11	30	15	24	7	24	14	12	5	23	10	23	15
13	19	3	24	7	15	6	20	5	8	1	»	»	24	11	20	11	18	9	18	10	25	10	30	16	22	6	26	14	13	9	23	13	22	14
14	21	6	23	10	14	7	24	7	4	1	»	»	21	11	21	12	18	9	20	11	25	9	31	14	22	6	26	14	14	9	29	9	22	14
15	19	4	20	8	15	9	25	12	3	1	»	»	21	11	20	12	20	10	21	13	22	11	31	19	21	6	26	15	15	10	24	12	23	14
16	13	2	18	3	16	7	24	1	6	2	»	»	20	10	18	10	21	6	21	8	22	10	29	11	22	5	24	11	10	4	22	8	23	12
17	8	3	19	4	15	6	16	2	7	3	»	»	21	10	12	8	16	6	16	7	20	8	26	11	20	4	24	12	5	2	22	5	18	7
18	12	- 1	18	3	14	5	11	- 2	0	- 1	»	»	20	10	8	4	14	2	15	4	20	5	24	2	18	1	20	9	6	2	18	1	15	6
19	13	3	18	2	13	7	16	3	0	- 1	»	»	20	9	14	7	14	5	14	7	23	6	24	11	19	1	23	10	7	2	22	4	16	9
20	14	4	20	6	16	9	14	2	0	- 2	»	»	23	8	12	6	14	5	14	7	17	6	28	12	18	2	19	9	8	3	26	5	17	5
Media II. decade	15.0	3.7	20.3	6.0	14.5	6.7	19.4	4.6	4.2	0.7	»	»	21.7	10.1	16.6	9.2	17.3	7.2	17.9	8.7	22.3	8.7	28.4	13.5	20.8	4.6	23.8	12.4	10.5	5.4	23.2	7.9	20.2	11.1
21	12	4	17	7	18	10	16	2	- 1	- 1	»	»	23	9	18	8	16	6	16	8	17	8	30	11	20	3	22	11	8	4	26	6	17	10
22	17	2	18	5	19	11	17	0	- 1	- 2	»	»	23	9	17	7	17	6	18	7	22	7	29	11	22	4	26	8	10	5	28	6	24	11
23	22	4	30	7	20	12	22	5	2	1	»	»	23	9	18	8	18	7	19	10	24	8	31	12	24	5	24	10	14	9	28	8	22	12
24	20	4	20	5	17	9	26	10	- 1	- 3	»	»	24	10	19	10	18	10	22	13	25	10	33	19	25	5	26	14	17	10	27	12	25	16
25	22	8	22	6	15	8	26	8	- 2	- 4	»	»	25	13	21	12	23	10	23	12	25	11	33	17	25	5	28	14	15	10	29	12	22	17
26	22	9	21	7	16	9	26	11	0	- 1	»	»	20	10	22	15	22	12	24	14	25	12	32	18	24	5	33	15	17	12	29	13	26	17
27	18	3	20	7	21	10	23	8	0	0	»	»	23	12	21	14	22	13	22	14	25	11	29	16	22	3	29	15	15	12	24	12	20	19
28	11	4	18	6	22	11	19	5	0	0	»	»	25	13	19	9	20	13	21	10	21	11	29	15	23	3	25	14	10	7	19	9	26	12
29	17	1	25	5	23	12	17	2	- 1	- 3	»	»	22	14	18	10	16	8	18	10	21	10	29	13	24	4	25	14	12	8	27	7	23	12
30	22	5	25	9	22	10	23	7	- 1	- 2	»	»	22	13	21	12	19	9	20	12	24	9	31	14	26	6	24	14	12	10	»	»	20	12
Media III. decade	18.3	4.4	21.6	6.4	19.3	10.2	21.5	5.8	- 0.5	- 1.5	»	»	23.0	11.2	19.4	10.5	19.1	9.4	20.3	11.0	22.9	9.7	30.6	14.6	23.5	4.3	26.2	12.9	13.0	8.7	26.3?	9.4?	22.5	13.8
Media mensile	16.7	4.1	20.8	6.7	16.0	7.6	19.8	5.1	3.5	1.2	»	»	21.5	9.6	17.6	9.7	18.0	8.7	18.7	9.8	21.9	9.2	28.6	14.3	21.3	5.4	24.2	12.4	11.1	6.6	23.6?	8.7?	20.7	12.8

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno in generale è leggermente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è di 1°,1 a Treviso, altrove è più bassa; essa solo è in leggero eccesso di 0°,4 al Venda, di 0°,3 a Vicenza e Bolzano.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1928	18,4	20,2	19,8	18,2	20,8	20,5	20,9	17,3	21,1	21,2	20,0	20,7
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,3	21,9	21,2	21,0	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. Nel suo *andamento generale la temperatura* nella Venezia Euganea e Tridentina è leggermente crescente nei primi due o tre giorni del mese, ma dopo diminuisce e raggiunge un primo minimo là dove si è avuto un breve periodo temporalesco, come nella Venezia Euganea e nella Venezia Tridentina; ritorna poi a crescere e al 10 segna un massimo che a Belluno è il massimo principale del mese, poi la temperatura scende rapidamente; al 17 è segnato il minimo al Venda con 7°,2, al 18 altrove: a Padova 10°,1, a Venezia 12°,2, ecc. In seguito la temperatura cresce rapidamente, e nel periodo dal 24 al 27 viene segnato nelle varie località il massimo assoluto di poco superiore al massimo del 10, per es. al 24 e 25 è segnato nella vallata dell'Adige, al 27 a Padova con 31°,6, al Venda con 27°,6, a Venezia con 27°,2. In seguito col temporale del 28, 29 la temperatura diminuisce.

L'*escursione termometrica* è 21°,5 a Padova, 15°,0 a Venezia, 20°,4 al Venda; essa pertanto è poco differente dalla media a Padova e Venezia; superiore invece alla media al Venda.

3. In 14 giorni (5-9-10-11-14-19-20-21 22-23-24-26-27-30) la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza d'*inversioni termiche* (ossia più freddo in basso) nelle prime ore del giorno. L'inversione più forte fu quella del 23, in cui la differenza Venda-Padova fu 4°,5, vien subito dopo quella del 24 con una differenza di 3,°7. Nella terza decade le inversioni, oltre che con valori maggiori, si presentano con maggiore frequenza (in 8 su 10 giorni), tanto che la media decadica della minima diurna al Venda risultò 15°,7, superiore di quella a Padova dove fu 14°,6.

Spetta anche a questa decade la minore nebulosità (2,8 essa fu al Venda, 3,2 a Padova).

Nella zona montuosa il termometro è sceso sotto zero solo in qualche località oltre i 1500 m., nei giorni di raffreddamento generale segnalati nel paragrafo precedente; Passo di Sella è sempre vicino a zero anche nell'ultima decade, mentre questa ovunque è notevolmente calda, tanto che la sua media generale risulta, a tutte le quote, di due gradi superiore a quella delle decadi precedenti.

La media generale a 2000 metri s'aggira attorno agli 8 gradi nelle due prime e attorno a 10 gradi nell'ultima.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda, servendosi come decremento verticale di quello nell'aria libera in Val Padana, l'*altezza dell'isoterma zero* risulterebbe tra i 3500 e 4000 m.; a 2000 metri la temperatura media sarebbe di 8°,8 nella prima decade, 8°,4 nella seconda, 11°,5 nella terza decade.

4. Nella classificazione dei *giorni piovosi* in questo giugno otto ne furono assegnati alle precipitazioni generali, ma di questi solo tre furono realmente a precipitazioni in tutta la regione o quasi (1-7-28); negli altri cinque le precipitazioni mancarono in numerose località; in quattro giorni poi le precipitazioni furono parziali, ossia limitate solo ad alcune località disseminate.

Questi giorni piovosi così si raggruppano: continua sin al 2 il periodo piovoso iniziatosi al 31 del mese precedente, poi dal 3 decorre un periodo prevalentemente asciutto; caddero precipitazioni dappertutto il 7; furono limitate alla zona alpina l'11. Il 7 (g. p.) a Caporetto caddero mm. 45,8, a Piedicolle mm. 54,8; l'8 (g. p.) a Caporetto mm. 35,8, a Venzone mm. 54,8, (*totale diurno più alto del mese*), a Riva di Tures mm. 22,0.

Dal 15 al 28 decorre un periodo in cui le piogge caddero ogni giorno in numerose località, tranne al 18 che furono così scarse che il giorno può essere noverato tra gli asciutti; tra i totali diurni più elevati in questo periodo vanno ricordati i mm. 34,0 a Montenero d'Idria, mm. 38,0 a Schio caduti al g. p. 21.

Dal 22 alla fine del mese decorre un periodo asciutto, interotto da due giorni, il 27 con piogge parziali, il 28 quasi generali; il 28 (g p.) ad Ampezzo caddero mm. 27,0, a Caporetto mm. 27,8, a Mareson di Zoldo mm. 22,5, a Bressanone mm. 23,6; ma specialmente nella pianura attorno al corso inferiore dell'Adige le precipitazioni assunsero la forma di nubifragio per la violenza e rapidità.

Solo l'idrometro dell'Adige per la prima e seconda decade segnò delle variazioni dovute nella maggior parte a fusioni di neve; un leggero incremento fu segnato agli idrometri dell'Isonzo e del Tagliamento tra il 7 e l'8 per le piogge nella regione; gl'idrometri degli altri fiumi non segnarono variazioni.

5. Il *manto nevoso* che alla fine del mese precedente s'era ridotto alle località oltre i 2000 m., va continuamente e progressivamente diminuendo; ai primi del mese la precipitazione, acqua mista a neve, cadde a quote oltre i mille metri e qua e là in qualche località anche più sotto (per es. a Piedicolle m. 521).

Alla fine del mese la neve al suolo non viene registrata in nessuna stazione (la più alta è Monteneve a m. 2332).

6. La *nebulosità media mensile* è quasi ovunque inferiore al valor medio desunto da molti anni; tale difetto supera in più luoghi 1/10 di celo coperto; a Padova e Vicenza invece la nebulosità è in leggero eccesso.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Giugno 1928	3,6	2,9	3,8	3,9	4,1	4,6	5,3	4,8	3,5	5,5	4,5	3,8
Val. medio	5,2	4,0	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	4,5	5,4	4,8	5,9	5,1

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* apparo subito come, per l'aumento delle precipitazioni nell'alto Adige (conseguenza della stagione), la fascia dei massimi dal lato dei monti non sia nettamente definita. Resta sempre bene accentuata l'area massima sul confine tra le Alpi Carniche e quelle Giulie, poco a S del Passo Resia, dove abbiamo mm. 380 a Musi (*massimo totale mensile*) e mm. 330 a Uccea; ma delle altre aree, quella sui Lessini ha mm. 127 a Ferrazza, quella sull'Altipiano d'Asiago mm. 107 ad Asiago. Aree con oltre 100 mm. abbiamo ad W e a N del Gruppo della Sarn, e su tutte le Alpi Carniche sino al confine. E' sotto ai 50 mm. una vasta zona che comprende Val Venosta, Val di Sole e Val di Non. Le precipitazioni sono sotto ai 50 mm. in pianura, esclusa una striscia comprendente il corso inferiore del Frassine e dell'Adige, da Legnago sino al mare, ove le precipitazioni superarono i 50 mm.; sono sotto ai 50 mm. nell'Istria occidentale.

8. Le *precipitazioni cadute* in questo mese ovunque furono notevolmente inferiori al totale mensile dedotto da molti anni; fa eccezione la sola striscia attorno a Rovigo già segnalata nel paragrafo precedente per causa specialmente del temporale del 2 e di quello del 27.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1928	64,6	32,4	35,5	35,3	49,8	138,4	63,4	70,0	37,5
Valore medio	129,0	117,2	68,0	102,4	177,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	0,50	0,28	0,52	0,35	0,28	0,54	0,47	0,52	0,33
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Giugno 1928	40,8	22,8	84,8	35,9	76,6	26,5	32,4	45,4	31,6
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	78,9	51,0
Rapporto	0,35	0,27	1,21	0,30	0,32	0,27	0,38	0,58	0,72

9. Al Venda nei giorni 5-6-8 il *vento prevalente* fu occidentale con una media diurna della velocità superiore ai 20 km. ora, mentre in basso il vento fu più debole.

In questi giorni la regione avea alte pressioni a S e depressione a N, (tipo III il 5 e 6, tipo IIIa il 7); un ciclone apparve ad W dell'Islanda, e altro secondario a S della Provenza (tipo XV); il giorno 8, per essersi allontanata la depressione settentrionale, la nostra regione è rimasta sotto l'azione del ciclone mediterraneo.

Nelle altre località della regione spirano venti vari deboli; invece furono notevoli ovunque, specie al Venda e sulle coste (Venezia e Trieste), i venti del 12-16-17-28, come quelli che provenivano dal primo quadrante.

Particolarmente violento e generale soffiò il vento al 28; esso raggiunse una media diurna al Venda km. 41,7, a Venezia 31,3, a Trieste 50,9 (con un massimo orario di 67 km.): in quel giorno fu segnata la massima media velocità diurna anche a Padova con km. 14,3 e a Trento con 13,6. L'anticiclone atlantico avanzando verso SE avea occupato nel mattino del 28 tutta l'Europa sud-occidentale con un nucleo a mm. 771 sulla Francia meridionale e con un esteso promontorio che, passando a N delle Alpi, raggiungeva i Carpazi; nel Mar di Levante pressione 755 mm. Una corrente settentrionale spazzava la regione dando luogo a numerosi temporali sulla sua avanzata.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni da E a SSW (16 °/₀ a 6 direzioni); delle altre direzioni spetta il massimo a ENE (20 °/₀), dopo NNE (12 °/₀), W (11 °/₀) e WSW (11 °/₀).

A Trieste la rosa ripete la sua forma estiva: un lobo orientale da ENE a SE con 51 °/₀ a 4 direzioni e massimo a SE (16 °/₀) e l'altro a ENE (15 °/₀) e infine l'altro lobo raccolto attorno al massimo di WNW, alla quale direzione spetta 9 °/₀.

A Venezia sono scarse le direzioni da SSW a N (21 °/₀ a 8 direzioni), delle altre spetta il massimo a S (18 °/₀), ENE (17 °/₀) e NNE (13 °/₀).

Al Venda questo mese il lobo del terzo quadrante s'è allargato verso il secondo quadrante, ed è separato dal lobo del primo quadrande mediante il minimo di ESE. Il massimo principale è a ENE (13 °/₀), altro massimo è a WSW (11 °/₀).

A Padova è notevole, rispetto ai mesi precedenti, la frequenza dei venti meridionali compresi da SW a SE (31 °/₀ a 5 direzioni), con il massimo a SE (7 °/₀); alle tre direzioni da NE a N spetta 32 °/₀, con un massimo a NE (12 °/₀).

A Trento è aumentata la frequenza dei venti del primo quadrante, e anche di quelli meridionali, quindi la rosa ha assunto la forma trilobata caratteristica della stagione estiva nella località; i tre massimi sono: uno a ENE con 18 °/₀; a NNW e a NW spetta pari frequenza (13 °/₀ a ciascuno); come pure poco è la differenza tra loro della frequenza delle tre direzioni comprese nel terzo lobo SSW, S e SSE (6 °/₀ a ciascuna).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* supera di oltre 1 mm. il valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,8, mentre la media di questo mese è mm. 762,1, in eccesso pertanto di mm. 1,3.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 769,7 alle 10 del 13, l'estremo più basso è stato di mm. 756,3 alle 5 dell'1; dunque l'escursione barometrica fu di mm. 13,4.

Tra le variazioni barometriche più degne di nota sono: in salita dai mm. 761,4 delle ore 19 del 21 ai mm. 767,6 delle 12 del 22; mm. 6,2 in 17 ore, pari a mm. 0,36 all'ora; un rapido aumento si verificò durante un temporale: da mm. 757,5 delle 21 a mm. 759,8 delle 22 del 15; mm. 2,3 in un'ora.

Tra le discese per la sua durata va ricordata quella da mm. 769,5 delle 11 del 13 ai mm. 757,5 delle 21 del 15, mm. 12 in ore 105, pari a mm. 0,11 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	III	IIIa	VI	VII	VIII	IX	XII	XIV	XV	XVIIa	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali .	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	8
Con precipit. parziali .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	4
Senza precipitazioni . .	2	2	—	—	—	1	2	2	7	—	—	1	1	18
Totale . .	2	3	1	2	1	2	3	2	7	2	1	3	1	30

Per una sola configurazione, quella del 30, non fu possibile trovare il tipo nella classificazione adottata: una sella domina sull'Italia, i due anticicloni, di cui l'uno ha il nucleo sull'Atlantico poco a N di Finisterre l'altro sulla Russia meridionale, provengono dalla scissione e dalla discesa verso S dell'anticiclone che nei giorni precedenti occupava l'Europa Centrale.

Si è dovuto classificare tipo III la configurazione del 5 e del 6 per il pendio da S, ma la distanza del nucleo ciclonico che si è mantenuto sempre alla latitudine del Golfo di Filandia e l'alta pressione nel Mediterraneo che ricorda il tipo XIV, dannò ragione perchè le precipitazioni mancarono in pianura e furono scarse a Bolzano e a N di Bolzano, dove col tipo III di regola esse non mancano mai.

Le precipitazioni nei giorni in cui la configurazione fu classificata XVIII trovano la loro ragione nell'essere questa distribuzione isobarica effetto di rapida trasformazione, collegata colle manifestazioni temporalesche di quei giorni.

Niente di anormale presentano gli altri giorni; si può notare solo che coi tipi a saccature (VI, VII, VIII) le precipitazioni sono più del solito; ma ciò devesi ascrivere alle manifestazioni di carattere temporalesco che con quei tipi in questa stagione sono favoriti.

12. In tutto il mese deboli furono le differenze d'orario e di livello tra *la marea* prevista con l'analisi armonica e quella verificatasi. La massima differenza infatti fu di 20 cm. nel livello dell'alta marea del 5; questa infatti raggiunse i 52 cm. alle 23,15, in luogo dei 32 cm. alle 23,25 della previsione.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e **per pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	1,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
Sansego	Sansego	5	Pn	2,4	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,8	—	7,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6
Unie	Unie	5	Pn	41,0	18,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,6	—	14,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	5
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	7,6	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
Lussin	Neresine	3	Pa	53,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	103,0	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,2	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
Cherso	Bellei	132	Pn	15,8	2,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6
Cherso	**Vrana**	130	Pr	19,0	1,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	0,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	5
Cherso	Punta Croce	55	Pn	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	2?
Cherso	Cherso	5	Pn	10,0	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 60,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	109,0	5
	Massone	1003	Pr	16,4	1,0	—	—	—	6,8	0,2	2,4	—	0,2	—	4,8	0,2	—	—	0,4	13,4	●* 16,6	—	5,4	6,6	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	75,8	9
	Lescova Dolina	801	Pr	20,1	—	—	—	—	8,3	—	1,3	—	—	—	7,2	—	—	—	1,2	25,2	●* 7,9	—	10,4	12,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	10
	Giursici	703	Pn	38,0	27,3	13,0	—	—	—	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	10,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	8
	Buchie	579	Pr	3,5•	—	—	—	—	8,4	0,6	4,6	—	—	1,2	0,8	—	—	—	26,0	11,8	10,4	—	3,8	23,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	10
	Preval	577	Pn	10,0	—	—	—	—	3,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	6
	Villa Slavina	545	P	10,0	1,0	0,2	—	—	6,0	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	10,0	2,0	—	6,0	1,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	80,2	12
	Postumia	501	P	5,2	2,5	—	—	—	5,2	2,5	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	7,3	5,0	3,5	—	2,0	19,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	23,0	1,0	—	—	—	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,1	—	20,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	8
	Monte Lissina	644	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	32,0	77,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	5
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2,1	—	13,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	6
	Apriano	500	P	19,4	11,8	—	—	—	1,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	26,0	106,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,2	8
	Sappiane	427	Pa	11,8	1,3	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	28,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	6
	S. Lucia di Albona	426	Pa	20,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	6
	Bergùt grande	338	Pa	10,3	3,8	—	—	—	3,0	2,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	10,0	32,5	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	73,4	9
	Albona	320	Pa	13,3	2,5	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	—	2,9	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7
	Fianona	168	P	15,0	0,8	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,8	—	2,6	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Laurana	14	P	25,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Abbazia	11	Pr	16,0	0,6	—	—	—	0,4	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	19,0	93,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	137,7	5
	Fiume	5	P	11,5	2,0	—	—	—	1,1	0,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,1	0,1	—	19,4	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	7
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	11,0	—	12,0	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	18,0	0,6	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Bogliuno	253	P	14,0	7,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,3	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	***segue* Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	21,6	1,0	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,4	1,2	—	5,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Valdarsa	90	P	2,9	0,4	—	—	0,5	0,6	—	17,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	6,0	5,0	—	1,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	6
	Poglie	41	Pr	15,8	0,2	—	—	0,2	0,2	—	14,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,8	—	1,0	18,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	21,0	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	3
	Magnaduorzi	200	Pa	33,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	4
	Valle d'Istria	141	P	6,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2,2	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5
	Dignano	134	Pr	9,2	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Rovigno	36	P	9,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,8	—	1,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	4
	Lisignano	60	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	5
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	12,2	3,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,8	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	18,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	3
	S. Michele di Leme	115	P	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
	Parenzo	6	Pr	11,8	3,6	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	8,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,4	—	—	8,1	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
	Stridone	472	Pr	9,6	1,0	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	—	3,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	8
	Pórtole	380	Pa	7,3	3,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	0,8	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	6
	Draguccio	359	Pa	14,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,8	—	—	6,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Corneria	295	Pn	19,0	2,2	—	—	—	1,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	7
	Montona	277	P	11,8	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	12,4	3,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	7
	Pinguente	153	Pr	10,0	0,4	—	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	11,8	1,6	—	2,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	7
	Levade	13	P	11,0	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,9	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	5
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	17,0•	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	3
	Buie	222	Pn	12,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Capodistria	13	P	15,0	—	—	—	—	2,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	7,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
	Sicciole	4	P	8,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	7
	Strugnano	2	P	15,2	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	20,1•	—	—	—	—	—	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0• ●*	—	0,9•	9,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	4
	Torrenova	454	Pr	14,2	1,2	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	9,0	2,2	—	3,8	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	9
	Zabice	440	Pn	13,6	2,8	—	—	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	4,6	—	5,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	8
	S. Canziano	426	P	7,0	—	—	—	—	13,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	0,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	5
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	1,4	1,4	—	—	—	7,0	3,6	—	—	—	—	5,4	1,2	—	—	1,6	4,4	3,6	—	2,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	11
	Vodizze	661	Pr	10,0	—	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	13,2	2,6	—	9,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	8
	Mune	684	Pa	6,0	3,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	4,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	8
	Silvia	588	Pa	10,4	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,3	—	16,7	—	3,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	8
	Castelnuovo	560	Pn	15,0	3,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	6,2	10,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	9,7	—	15,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	7
	Tomàdio	381	P	6,5	0,4	—	—	—	2,5	—	9,2	—	—	—	5,5	—	—	—	7,5	0,5	0,4	—	6,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	7
	Basovizza	372	Pa	4,5	—	—	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	5
	Sesana	369	P	10,0	5,0	—	—	—	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	—	1,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	10
	Villa Opicina	320	P	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	4
	Comeno	286	P	2,7	1,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,2	0,2	—	—	4,0	—	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	7
	Covedo	262	Pr	9,2	0,4	—	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,4	—	6,0•	1,5•	1,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	8
	S. Pelagio	225	P	0,8	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	20,5	—	—	—	8,0	—	0,6	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	57,0	5
	Decani	63	P	4,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Sèrvola	61	P	7,3	—	—	—	—	20,2	3,3	9,4	—	—	—	7,3	—	3,2	—	7,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	8
	Bàrcola	15	Pa	14,7	—	—	—	—	4,1	—	13,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	4,2	8,8	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,2	8,1	—	2,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	7
	Monfalcone	6	P	4,0	—	—	—	—	2,0	—	3,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	2,1	—	2,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	8
	Trieste	5	Pr	10,2	3,0	—	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	6,9	0,7	—	—	—	8,0	0,4	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	6
	Alberoni	4	Pr	4,4	—	—	—	—	4,0	—	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	2,6	0,6	3,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,8	6
	Valdoltra	1	P	15,0	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	3,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	8
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	12,0	1,8	—	—	—	10,5•	4,7•	17,4•	—	—	—	13,6	—	—	4,6	17,8	2,2	—	—	5,4	—	—	—	—	4,0	—	16,0	12,8	—	—	122,8	13
Slizza	Camporosso	806	Pn	5,0	0,8	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	17,5	—	—	—	33,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	3,5	—	—	22,4	—	—	112,2	8
Slizza	Tarvisio	751	Pr	11,6	3,0	—	—	—	1,2	0,2	9,0	—	—	—	15,6	—	—	—	14,2	12,6	0,2	0,6	4,0	4,6	1,6	—	—	4,0	—	0,8	23,2	0,4	—	106,8	12
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	0,6	4,2	—	—	—	—	14,4	21,4	3,5	—	—	41,3	—	—	—	24,8	—	16,1	1,2	8,6	—	2,4	—	—	9,3	2,3	—	33,5	14,2	—	197,8	14
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	15,0	3,0	—	—	—	1,7	3,2	13,5	—	—	—	22,0	—	—	—	25,0	16,0	—	0,5	9,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	24,4	2,5	—	145,8	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	5,2	6,0	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	20,0	8,0	2,0	—	8,0	2,7	—	—	—	4,1	—	—	26,4	2,0	—	123,9	13
Slizza	Coccàu	700	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	22,2	—	—	—	39,8	14,1	—	—	9,0	9,5	—	—	—	5,8	—	—	27,9	—	—	139,9	9

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	8,0	—	4,5	—	—	20,0	34,0	21,0	3,4	—	—	10,0	—	—	0,3	26,0	5,7	—	0,1	0,8	2,4	0,4	—	—	1,3	—	—	31,3	—	—	169,2	12
	Sònzia	476	Pn	1,5	4,8	—	—	—	29,0	41,3	32,6	4,2	—	—	24,6	—	—	1,5	27,5	3,4	—	—	10,0	3,8	0,3	—	—	—	—	—	30,9	—	—	215,6	13
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	13,0	4,1	0,1	—	9,0	—	17,0	28,5	0,5	—	—	50,2	—	—	—	25,5	14,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	4,1	—	—	25,5	0,8	—	208,3	12
	Plezzo	450	Pr	1,2	4,8	—	—	—	45,6	33,6	3,4	1,8	0,2	—	3,4	—	—	—	1,0	3,2	0,8	0,6	9,8	2,6	1,6	—	—	1,6	—	—	23,2	—	—	138,4	14
Uccea	Uccea	663	Pn	0,9	8,6	2,4	—	—	66,5	68,5	36,9	10,0	—	—	22,8	—	—	2,1	36,9	3,1	4,3	0,8	28,9	12,2	0,7	—	—	2,4	—	—	22,5	—	—	330,0	15
	Caporetto	236	Pr	0,8	4,4	—	—	—	45,8	35,2	25,0	21,6	1,0	—	1,0	—	—	0,6	11,2	1,0	1,8	4,2	11,8	7,2	21,8	—	—	1,6	—	—	27,8	—	—	223,8	16
	S. Lucia	170	Pr	2,2	0,4	0,2	—	—	19,2	4,8	15,0	2,4	—	—	4,8	0,4	—	—	13,6	1,2	4,6	3,4	18,8	13,8	2,8	—	—	0,8	—	—	13,4	0,4	—	122,2	14
	Revenovse	1000	Pn	3,2	1,9	—	—	—	—	2,5	10,3	—	—	—	10,1	—	—	—	12,3	10,2	8,8	—	6,3	15,9	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	101,6	11
	Pieve Buccova	715	Pn	3,3	2,1	—	—	0,2	16,3	2,2	10,0	3,2	—	—	5,0	0,2	—	—	23,1	8,1	2,0	2,0	24,0	25,1	0,4	—	—	—	—	—	7,1	7,0	—	141,3	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	6,8	2,5	0,8	—	—	3,0	1,0	15,0	—	—	—	2,2	—	—	—	23,0	9,0	1,8	—	12,0	34,0	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	112,9	12
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	5,8•	1,2•	2,4•	—	—	7,2•	—	13,2•	—	—	—	—	—	—	0,8	21,0	5,6	4,2	2,2	25,6	19,0	0,2	—	—	—	—	—	5,4	—	—	113,8	12
	Bella	587	Pn	4,0	0,8	—	—	—	5,7	1,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,6	3,5	1,2	17,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	10
	Idria	333	Pr	6,0•	0,4	—	—	—	2,6	2,0	7,0	—	—	—	0,6	0,2	—	—	22,4	7,6	2,0	1,2	14,8	8,9	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	79,1	11
	Circhina	325	Pr	5,6	—	—	—	—	22,7•	0,6	6,4	0,6	—	—	5,6	—	—	—	16,0	11,5•	2,0•	1,0•	11,5•	4,0•	—	—	—	0,3•	—	—	8,0•	—	—	95,8	11
	Ravne	752	Pn	33,3	2,6	—	0,1	—	63,2	19,0	19,5	15,0	—	—	19,0	—	—	0,2	19,0	13,0	2,7	4,7	34,0	16,1	—	—	—	—	—	—	16,0	1,3	—	278,7	15
Baccia	Piedicolle	521	Pr	30,0•	10,5•	—	—	—	55,0	10,6	11,4	9,2	—	—	2,0	—	—	0,2	23,0	18,4	1,4	10,8	19,2	5,0	—	—	—	0,2	—	—	15,4	3,2	—	255,5	15
	Loqua	965	P	9,6	—	—	—	0,7	1,2	—	—	12,5	—	—	5,2	—	—	1,3	18,8	5,0	9,3	5,2	20,2	16,5	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	109,3	12
	Chiapovano	607	Pr	3,7•	—	—	—	—	2,0	1,4	9,6	0,8	—	—	2,2	—	—	0,6	18,0	4,6	8,6	2,4	22,8	8,6	0,4	0,2	—	—	—	—	5,4	4,4	—	95,7	13
	Canale	104	P	1,0	0,5	—	—	—	12,0	1,5	5,0	1,0	5,0	—	8,0	—	—	—	14,5	2,5	3,5	5,2	23,0	5,2	—	—	—	0,5	—	—	7,0	—	—	95,4	14
	Plava	90	P	2,0	—	—	—	—	—	5,2	15,0	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	11,2	12,0	—	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	89,6	9
	Gorizia	86	Pr	3,2	0,8	—	0,2	—	0,2	—	13,8	—	0,2	—	13,2	—	—	0,2	6,1	0,6	4,6	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	49,7	6
	Carnizza	974	Pn	7,3	0,7	—	—	—	3,2	—	8,1	—	—	—	3,2	—	—	1,4	18,3	4,0	7,5	0,3	12,9	10,1	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	80,9	11
	Predmeia	970	Pn	5,0	—	—	—	—	4,0	—	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	118,0	8
	Pocral del Piro	799	Pr	5,8•	—	—	—	—	4,2	0,4	12,8	—	—	—	4,6	—	—	—	12,0	25,6	0,8	—	15,2	33,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	115,7	8
	Tarnova della Selva	789	P	5,1	—	—	—	0,2	0,6	—	18,0	—	—	—	6,0	—	—	0,6	16,6	2,3	5,0	0,1	28,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	85,2	8
	Montesanto	682	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,4	—	—	1,0	7,9	1,6	4,0	—	11,1	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	48,7	10
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	12,5	—	—	—	—	14,0	2,0	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,0	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	6
	Aidùssina	109	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,1	10,0	6,0	4,6	—	9,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	7
	Panovizza	109	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	7,0	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	49,2	6
	Vipacco	104	Pr	3,4	—	—	—	—	3,4	—	2,4	—	—	—	2,4	—	—	—	6,0	5,2	2,0	—	8,6	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	9
	Sambasso	104	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Montespino	67	P	5,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	7
	Musi	633	Pn	0,9	10,3	0,5	—	4,0	50,0	74,9	47,5	10,0	3,0	—	19,0	—	—	—	74,2	11,0	0,2	10,7	32,0	15,0	0,3	—	—	2,2	—	—	1,0	13,0	—	379,7	16
	Flaipano	590	Pn	—	10,0	—	—	—	20,7	30,6	20,1	0,7	—	—	—	10,8	—	—	60,2	0,5	0,3	—	—	20,7	—	—	—	0,5	—	0,3	—	0,5	—	175,9	7
	Monteaperta	580	Pn	—	10,0	—	—	—	30,0	75,0	30,0	—	—	—	—	9,0	—	—	13,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	202,0	8
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	5,8	—	—	—	35,4	29,0	22,0	4,7	—	—	5,6	—	—	—	7,4	2,4	2,2	—	3,2	40,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	173,7	12
	Vedronza	320	Pn	—	13,0	—	—	—	37,0	45,0	40,0	5,0	3,0	—	6,0	—	—	—	57,0	5,0	3,5	1,5	14,0	61,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	302,0	15
	Ciseriis	264	Pr	0,8	26,8	1,2	—	—	42,0	39,0	30,0	2,0	—	—	25,0	0,2	—	—	6,8	5,6	16,2	0,2	4,4	16,6	—	—	—	0,2	—	—	9,8	0,2	—	227,0	13
	Attimis	196	Pn	—	5,0	—	—	—	26,2	3,8	10,0	1,8	—	—	1,8	—	—	1,0	6,0	4,2	4,1	—	2,9	16,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	97,8	13
	Povoletto	136	P	5,3	0,9	0,5	—	—	1,3	0,5	0,8	0,6	—	—	25,8	—	—	0,7	5,3	0,8	7,3	—	10,1	6,2	—	—	—	0,5	—	—	18,5	—	—	85,1	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	1,3	2,3	—	—	1,5	60,0	16,2	36,5	11,6	—	0,6	2,0	—	—	0,6	23,4	5,4	7,0	5,3	20,5	15,3	—	—	—	1,0	—	—	30,4	—	—	240,9	16
	Goregna	758	Pn	—	4,0	—	—	—	53,0	20,0	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	4,0	22,0	44,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	235,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	30,5	22,7	14,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,8	10,3	—	3,4	32,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	136,2	10
	Drenchia	780	Pn	2,1	1,3	—	—	1,0	36,2	13,6	17,0	6,2	—	—	5,6	—	—	0,6	16,9	2,0	3,8	7,8	15,8	57,6	4,0	—	—	1,0	—	—	33,1	—	—	225,6	17
	Luico	690	Pn	1,8	2,7	—	—	0,2	46,2	13,6	27,1	8,8	—	—	7,3	—	—	1,2	16,9	2,3	1,6	7,7	23,0	32,0	7,4	—	—	1,5	—	—	25,6	3,5	—	230,4	18
	Platischis	657	Pn	0,6	4,0	1,8	—	0,2	53,2	36,4	27,2	4,8	—	—	2,8	—	—	0,4	9,0	3,2	8,0	4,8	4,6	34,0	1,6	—	—	1,0	—	—	15,2	7,8	—	220,6	17
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	10,0	—	—	—	58,3	9,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	10,0	30,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	208,6	9
	Pulfero	400	Pr	0,6	1,2	0,4	—	—	40,4	14,8	30,8	5,6	—	—	7,4	—	—	0,6	16,8	1,6	6,6	2,8	12,6	19,0	—	—	0,2	0,4	—	—	27,4	—	—	189,2	13
	Clòdici	240	Pn	1,0	—	—	—	21,0	4,8	10,0	16,0	—	—	—	5,5	—	—	—	14,0	2,0	3,0	26,3	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	151,1	13
	S. Leonardo	163	Pn	0,7	—	—	—	—	5,5	—	16,0	—	—	—	6.5	—	—	—	12,3	1,5	6,3	2,2	12,5	6,0	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	94,0	10
	Cividale	138	Pr	—	2,2	—	—	—	1,4	0,2	29,8	—	—	—	14,8	—	—	11,4	4,8	2,6	15,2	—	14,6	4,6	—	—	—	0,2	—	—	32,4	0,2	—	134,4	11
	Liga	680	Pr	1,6	0,6	—	—	—	11,2	19,6	2,4	—	—	—	6,0	—	—	—	17,8	1,6	2,6	4,8	17,4	9,4	—	—	—	0,2	—	—	15,2	0,2	—	110,6	12
Iudrio	Podresca	205	Pn	0,6	—	—	—	5,6	—	—	21,5	—	—	—	5,7	—	—	—	14,0	2,0	10,0	4,0	15,8	4,0	—	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	96,4	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	33,0	—	—	10,0	—	4,0	6,0	—	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	6,5	6.7	—	—	—	10,5	—	24,0	—	—	—	15,5	—	—	—	7,5	23,0	—	—	3,8	1,0	—	—	—	46,6	—	0,8	23,4	—	—	169,3	11
	Forni di Sopra	907	Pr	10,8	9,2	—	—	—	3,8	—	20,4	—	—	—	5,6	—	—	—	5,8	13,6	1,0	—	3,0	0,2	—	—	—	41,8	—	12,4	21,4	—	—	149,0	12
	Forni di Sotto	766	Pn	3,2	5,4	4,3	—	—	1,7	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	3,5	12,0	8,2	—	—	6,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	72,2	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	2,2	—	—	—	—	—	3,7	5,8	2,1	—	—	3,4	—	—	—	8,0	15,5	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	10,0	54,2	—	—	111,9	11
	Ampezzo	560	Pr	4,4	6,4	3,4	—	—	1,8	—	14,6	—	—	0,4	16,4	—	—	—	5,4	9,4	3,0	—	1,6	6,4	0,2	11,4	—	—	—	—	27,0	—	—	111,8	13
	Collina	1189	Pn	7,0	10,7	0,5	—	—	10,5	2,5	16,7	0,3	—	—	11,5	—	—	2,5	15,5	10,0	—	3,0	10,0	7,5	—	—	—	14,0	7,0	—	78,3	4,5	—	212,0	16
	Forni Avoltri	888	Pr	7,0	6,4	—	—	—	6,8	0,8	20,6	—	—	1,0	6,0	—	—	1,0	8,8	13,2	—	2,6	2,8	3,0	—	—	—	14,6	—	10,4	31,0	—	—	186,0	15
Degano	Pesariis	758	Pn	10,5	8,0	—	—	—	6,5	11,0	25,0	—	—	1,5	8,0	—	—	—	10,5	14,0	—	—	5,5	9,0	—	—	—	8,0	—	8,5	39,0	—	—	165,0	14
	Ovaro	492	Pn	5,0	6,8	—	—	—	5,6	—	22,0	—	—	0,6	14,5	—	—	—	0,8	7,0	0,3	0,6	0,5	—	—	—	—	9,5	—	14,0	20,0	—	—	107,2	9
	Villa Santina	363	Pn	3,2	4,1	2,3	—	—	2,5	—	20,5	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	10,2	11,8	—	4,2	7,8	—	—	—	7,1	—	9,5	36,5	—	—	128,2	14
	Zovello	910	Pn	6,3	23,0	—	—	—	5,0	—	41,0	—	—	—	35,0	—	—	3,0	—	10,0	—	2,0	—	6,0	0,2	—	—	9,0	—	3,3	—	—	—	143,8	11
	Timau	821	Pr	3,8	—	—	0,6	—	8,0	17,0	29,6	0,8	—	3,2	17,0	—	—	1,8	4,6	17,8	0,6	5,4	4,0	4,0	0,4	—	—	7,4	2,4	29,6	—	—	—	158,0	15
But	**Paulare**	690	Pr	4,6	13,6	—	—	—	8,6	1,4	16,4	—	—	0,2	34,0	—	—	—	8,4	13,4	—	6,4	2,8	9,0	0,4	—	—	7,2	—	5,2	18,2	—	—	149,8	14
	Paluzza	596	Pn	6,0	11,3	—	—	—	9,2	1,5	17,2	—	—	1,3	29,0	—	—	—	5,2	11,3	—	4,3	1,9	8,0	1,5	—	—	8,3	—	5,6	18,7	—	—	140,3	16
	Avosacco	471	Pn	8,0	13,0	1,5	—	—	—	1,0	20,5	—	—	—	27,0	—	—	—	6,0	5,5	—	—	5,0	4,0	—	—	—	9,0	—	7,0	17,0	—	—	124,5	13
	Tolmezzo	323	Pr	2,6	11,0	0,4	—	—	0,8	2,0	29,2	—	—	0,2	33,0	—	—	—	19,6	3,2	0,8	—	1,0	2,0	—	—	—	5,2	—	—	16,4	0,2	—	127,6	11
	Malborghetto	721	Pr	3,6	1,2	0,6	0,2	—	2,0	1,0	8,2	—	—	—	15,8	—	—	—	27,6	14,0	—	0,8	6,6	5,0	—	—	—	4,0	0,2	0,2	6,2	3,2	0,8	101,2	13
	Coritis	641	Pn	1,0	10,8	2,0	—	—	23,0	53,0	46,0	3,0	—	—	29,4	—	—	—	44,0	5,1	7,1	—	25,0	6,0	0,7	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—	279,1	15
	Dordola	607	Pn	17,6	—	—	—	—	6,1	4,1	23,1	—	—	7,3	—	—	—	—	15,1	12,6	4,8	11,8	11,8	—	—	—	—	7,1	—	5,2	18,1	—	—	144,2	13
	Stolvizza	572	Pn	1,0	21,0	—	—	—	15,0	50,0	45,0	—	—	—	27,0	—	—	—	48,0	—	5,0	—	25,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	14,5	—	—	271,5	12
Fella	**Pontebba**	562	Pr	7.4	7,2	—	—	—	6,8	3,4	16,6	—	—	0,2	12,8	—	—	—	15,0	9,8	0,4	1,4	8,8	4,8	6,4	—	—	7,6	—	0,6	14,4	0,2	—	123,8	14
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	20,5	—	—	—	20,0	30,0	10,5	—	—	—	40,0	—	—	—	30,5	0,4	—	—	10,3	10,0	0,8	—	—	—	—	—	20,0	—	—	193,0	9
	Oseacco	490	Pn	1,9	12,5	—	—	—	10,0	47,2	29,0	0,7	—	—	23,0	—	—	—	27,3	—	—	—	28,0	9,7	1,8	—	—	—	—	—	12,2	—	—	203,3	11
	Chiusaforte	392	Pn	2,8	16,0	—	—	—	10,6	18,0	17,8	0,5	—	—	27,0	—	—	—	26,5	6,0	—	—	9,0	7,0	1,5	—	—	5,5	—	0,6	13,0	0,6	—	162,4	13
	Resia	380	Pr	3,2	12,6	—	—	—	9,4	29,8	25,0	0,4	—	—	17,2	—	—	—	22,2	2,6	—	—	13,0	10,0	1,8	—	—	4,2	—	—	11,6	0,4	—	163,4	13
	Ovedasso	319	Pn	6,5	14,0	—	—	—	2,0	12,0	19,0	—	—	—	18,0	—	—	—	27,0	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	3,0	—	—	13,0	—	—	128,0	11
	Venzone	230	Pr	0,6	9,2	0,4	—	—	10,8	54,8	33,8	1,8	—	0,4	49,6	—	—	0,6	27,4	2,6	0,4	0,2	20,4	2,0	—	—	—	1,6	—	—	8,4	—	—	225,0	12
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	14,5	17,6	46,1	—	—	—	—	—	—	—	70,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,3	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	Gemona	307	Pr	0,2	6,0	1,2	—	—	21,4	20,6	29,4	2,2	—	0,4	3,4	—	—	2,2	46,2	3,4	0,2	—	16,2	2,0	—	—	—	0,6	—	—	6,8	—	—	162,4	13
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	24,6	38,0	24,5	2,4	—	—	10,0	—	—	—	15,5	—	6,2	0,8	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	133,4	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	2,0	9,0	2,0	—	—	—	16,5	27,0	3,0	—	2,0	35,5	—	—	1,5	51,0	3,5	2,5	2,0	5,5	1,5	—	—	—	3,5	—	—	7,0	—	—	175,0	17
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pinzano	201	Pn	—	8,5	—	—	—	7,0	28,5	19,5	1,8	—	—	7,3	—	—	0,1	25,0	0,7	1,5	6,1	6,6	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	124,6	12
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	1,4	0,2	—	—	3,6	11,2	26,0	3,2	—	0,2	7,2	—	—	1,2	53,4	6,8	6,2	1,8	0,6	1,8	—	—	—	2,0	—	—	7,2	—	—	134,0	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	2,1	—	—	—	3,3	8,2	23,1	1,1	—	—	—	—	—	—	10,8	3,9	—	1,3	—	3,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	66,1	10
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8	20,0	—	—	—	1,5	—	—	—	11,0	20,0	7,6	—	1,8	11,3	—	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—	91,8	9
Artugna	Aviano	159	Pn	—	4,5	—	—	—	—	30,0	11,4	—	—	—	1,4	—	—	—	15,5	16,0	3,0	1,0	1,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	94,0	11
	Sacile	24	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	3,8	—	—	1,4	16,0	17,2	50,8	0,2	13,4	1,6	—	—	—	0,4	—	—	17,8	—	—	127,6	9
Meschio	Céneda	132	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,8	7,0	—	—	0,6	—	—	—	0,4	6,8	14,2	2,0	—	2,2	6,2	—	—	—	0,2	—	—	5,6	—	—	46,2	7
	Frasseneit	564	Pn	5,1	4,2	—	—	—	—	—	60,1	—	—	—	6,0	—	4,1	—	5,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	2,5	—	—	8,4	—	—	105,5	9
	Poffabro	516	Pr	7,2	5,8	6,6	—	—	1,2	0,8	17,8	0,8	—	0,6	5,4	—	—	1,4	39,4	7,4	6,8	—	2,8	2,0	—	—	—	3,2	—	—	11,2	0,4	—	120,8	14
	Campone	450	Pn	—	5,0	0,4	—	—	1,2	0,8	32,8	0,4	—	—	26,6	—	—	0,9	39,0	12,9	—	—	6,2	0,8	—	—	—	3,0	—	—	6,1	—	—	136,1	9
	Rio Stavalins	423	Pn	1,0	10,0	7,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	1,0	37,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	124,0	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	4,6	8,0	0,2	—	—	0,2	2,8	15,6	—	—	0,4	12,2	—	—	1,0	10,2	9,2	—	0,4	0,8	1,4	—	—	—	3,6	—	—	5,2	0,2	—	76,0	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	4,0	6,5	1,0	—	—	1,0	1,5	15,0	—	—	—	28,5	—	—	1,5	21,5	16,5	—	—	1,7	0,8	—	—	—	3,0	—	—	6,7	—	—	109,2	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	—	—	5,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Cavasso Nuovo	301	Pn	5,6	3,8	—	—	1,2	3,3	15,4	1,0	—	—	10,8	—	—	1,5	40,0	15,7	1,5	1,2	2,8	1,0	0,1	—	—	2,5	—	—	7,5	0,6	—	—	115,5	16
	Maniago	283	Pr	9,2	4,2	2,2	—	—	0,2	3,6	12,0	4,6	—	0,6	3,2	—	—	0,4	53,4	7,4	3,2	—	1,0	2,2	0,6	—	—	1,4	—	—	4,2	0,2	—	113,8	14
	Basaldella	141	Pn	—	2,6	0,7	—	—	1,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	—	1,0	3,5	—	3,1	—	—	—	0,8	—	—	7,5	—	—	85,0	8
	Cimolais	652	Pr	7,6	1,8	—	—	—	—	1,4	23,2	—	—	—	8,4	—	—	—	4,2	5,4	—	—	1,6	3,0	—	—	—	5,2	—	4,2	35,0	—	—	101,0	12
Cellina	Claut	600	Pr	11,2	3,0	—	—	—	0,4	—	27,2	0,2	—	0,8	9,4	—	—	0,6	3,2	5,2	—	—	0,8	3,6	—	—	—	5,8	—	0,8	17,4	0,2	—	89,8	9
	Andreis	455	Pn	1,3	5,6	—	—	—	—	16,3	9,2	—	—	2,2	—	—	—	—	14,2	8,6	8,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,5	3,6	—	—	73,0	10
	Barcis	409	Pn	3,4	—	—	—	—	0,1	—	20,2	—	—	2,5	4,1	—	—	2,1	18,1	5,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,0	—	66,4	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	3,1	5,3	—	—	—	—	5,3	—	—	—	13,3	6,1	1,3	1,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	49,9	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,2	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	39,2	5
	Conegliano	85	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	—	8,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,8	13,8	15,6	0,8	—	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	25,2	0,2	—	70,0	5
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	16,3	13,3	—	—	—	0,7	0,2	27,3	—	—	0,5	—	—	—	—	16,4	15,1	—	—	6,3	3,3	—	—	—	19,0	—	5,5	38,3	—	—	162,2	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	15,8	6,0	—	—	—	8,8	0,8	24,0	—	—	7,4	7,2	—	—	—	11,8	22,4	—	0,4	3,6	1,0	—	—	—	15,8	—	2,4	50,6	—	—	178,0	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	13,9	3,2	—	—	—	12,1	5,2	14,2	2,1	8,3	1,9	19,9	—	4,2	—	17,9	5,6	7,1	—	13,2	—	—	0,2	5,4	13,5	—	—	—	—	—	147,9	16
	Dosoledo	1237	Pn	7,0	7,5	—	—	—	13,7	—	23,0	—	—	4,3	10,7	—	—	—	18,8	13,2	—	—	3,2	—	—	—	—	13,4	—	12,2	48,0	—	—	170,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	7,6	7,2	—	—	—	11,0	8,0	17,0	—	0,2	—	3,6	—	—	0,2	20,8	15,8	—	0,6	3,8	1,2	—	—	0,2	18,0	—	9,6	11,2	0,2	—	131,2	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	11,5	3,0	—	—	—	18,5	—	20,0	—	—	2,5	6,5	—	—	—	5,0	13,5	—	—	1,5	0,5	—	—	—	42,0	—	2,5	20,0	—	—	147,0	12
	Auronzo	864	Pr	7,4	8,0	—	—	—	8,0	1,0	25,8	—	—	2,4	14,0	—	—	—	16,0•	16,0	—	0,6	1,2	—	—	—	—	19,0	—	1,0	30,0	—	—	150,4	13
Piova	Lorenzago	880	Pn	10,5	5,5	—	—	—	18,5	—	21,5	—	—	4,5	3,5	—	—	—	15,0	23,5	—	1,0	3,0	1,0	—	—	—	60,0	—	—	34,0	—	—	201,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,6	10,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,0	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	—	—	10,4	—	—	75,2	6
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	10,5	5,9	—	—	1,2	20,0	15,9	6,0	—	—	0,9	5,0	—	—	—	24,1	15,3	—	0,3	2,5	—	—	—	—	16,5	0,6	5,6	9,8	—	—	140,1	13
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	3,0	3,0	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	6,5	—	—	2,5	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	76,0	9
	Cibiana	985	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	39,1	6
	Borca	942	Pn	9,5	2,0	—	—	—	6,0	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,5	21,5	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	36,5	—	—	112,5	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	2,0	1,6	—	—	—	1,8	—	14,6	—	—	1,6	4,6	—	—	—	3,8	10,4	0,8	—	0,6	—	—	—	—	6,8	—	0,4	19,0	—	—	68,0	10
	Rivalgo	496	Pn	1,0	1,0	—	—	—	2,1	0,8	19,0	—	—	0,4	5,1	—	—	—	6,8	12,2	—	—	0,8	3,5	—	—	—	5,2	—	3,6	24,5	—	—	86,0	11
	Longarone	474	Pn	8,5	4,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	22,5	—	—	—	8,5	12,5	—	—	3,5	—	—	—	—	4,5	—	2,0	48,0	—	—	130,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	15,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	13,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	40,0	—	—	119,0	10
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	19,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	30,0	—	—	94,0?	5?
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	18,0	2,0	—	—	—	10,0	—	18,0	—	—	1,5	3,8	—	—	—	12,0	13,0	—	—	2,5	3,8	—	—	—	10,0	—	—	22,5	—	—	116,1	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	8,6	3,6	—	—	—	6,2	0,2	17,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	10,0•	—	—	1,2	2,0	—	—	—	0,8	—	0,4	16,4	—	—	68,0	9
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	4,6	4,8	—	—	—	0,2	0,4	26,4	—	—	0,4	19,8	—	—	0,4	3,0	13,8	—	0,4	2,2	1,2	—	—	—	2,4	—	6,4	17,6	0,2	—	104,2	11
	Soccher	401	Pr	—	8,8	—	—	—	—	—	24,6	0,4	—	0,6	3,0	—	—	0,6	7,6	25,4	1,0	0,2	1,6	2,6	—	—	—	0,8	—	—	13,2	—	—	90,4	9
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	0,2	11,0	0,2	0,2	—	—	—	15,4	0,2•	—	0,2	2,4	—	—	0,8	12,8	10,8	10,4	—	3,8	4,6	—	—	—	1,0	—	—	17,0	—	—	91,0	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	8,9	12,5	0,1	—	—	—	—	15,1	0,4	—	—	5,2	—	—	—	7,0	13,0	2,1	—	2,0	6,1	—	—	—	15,0	—	—	9,1	—	—	96,5	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	0,4	4,4	—	—	0,4	7,2	16,0	3,4	—	3,8	2,6	0,2	—	—	0,4	—	—	10,4	1,0	—	70,6	10
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	25,0	10,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	96,0	10
	Belluno	400	Pr	—	10,8	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	6,2	1,8	—	—	1.0	7,2	4,4	0,4	0,4	0,6	1,6	0,2	—	0,2	—	—	15,2	0,4	—	63,4	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	10,7	0,5	—	—	—	—	-	—	8,0	5,4	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	50,6	7
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	1,0	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	42,0?	6?
Cordevole	Arabba	1612	Pn	28,2	4,8	—	—	—	6,4	—	16,7	—	—	1,7	2,1	—	—	—	10,1	12,0	—	—	3,9	4,8	—	—	—	10,0	—	—	8,2	—	—	108,9	12
	Andraz	1421	Pn	2,8	6,7	—	—	—	3,7	—	18,5	—	—	—	4,1	—	—	—	11,8	7,2	—	—	—	5,8	—	—	—	6,7	—	1,5	9,3	—	—	78,1	11
	Garès	1381	Pn	2,5	4,0	—	—	—	1,6	—	14,5	—	—	2,3	6,0	—	—	0,7	16,5	14,0	—	—	2,2	4,3	—	—	—	4,5	—	1,7	23,8	—	—	98,6	13
	Passo di Cereda	1378	Pn	22,1	1,0	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	6,0	—	—	2,0	10,0	20,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,2	28,2	—	—	135,5	10
	Falcade	1252	Pn	1,0	10,0	—	—	13,0	0,5	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	5,0	—	—	31,0	—	—	116,5	11
	Gosaldo	1141	Pr	28,0•	1,2	0,2	—	—	—	—	27,0	—	—	1,4	7,0	—	—	0,8	2,6	8,2	—	—	2,0	2,8	—	—	—	0,6	—	6,4	24,6	11,0	—	123,8	12
	Caprile	1023	Pn	16,8	4,0	—	—	—	2,4	0,4	19,6	—	—	0,4	2,4	—	—	—	11,2	11,2	—	—	1,8	2,2	—	—	—	3,6	—	0,4	15,6	—	—	92,0	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,0	9,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	65,0	8
	Cencenighe	773	Pr	4,4	6,4	—	—	—	4,6	—	27,4	—	—	1,2	8,0	—	—	—	11,0	14,0	—	—	1,2	1,6	—	—	—	3,2	—	0,2	18,8	—	—	102,0	12
	Agordo	611	Pr	1,6	3,4	0,2	—	—	0,6	14,6	21,0	—	—	3,4	8,8	—	—	0,6	8,4	9,4	—	1,4	1,8	—	—	—	—	1,2	—	7,4	30,4	0,2	—	114,4	13
	Sospirolo	454	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	40,4	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	7,4	9,0	6,5	—	—	—	8,5	—	—	—	3,5	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	60,9	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	4,0	6,7	1,0	—	—	—	—	24,7	0,4	—	0,3	8,2	—	—	0,2	3,6	14,7	0,2	—	1,1	1,1	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	101,2	10
	Seren	387	Pn	7,0	5,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	85,0	7
	Feltre	280	Pn	3,0	6,0	0,9	—	—	—	—	18,7	—	—	—	3,9	—	2,4	—	—	18,3	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	16,1	0,3	—	66,9	8
Ariù	Milies	685	Pn	5,3	4,2	0,6	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	20,8	20,4	70,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	165,4	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	»	»	»	»	»	»	»	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,8	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	»	»
Onigo	Possagno	329	Pr	1,8	3,2	5,0	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	—	—	—	3,0	3,2	13,0	0,2	—	6,0	7,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	67,0	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,6	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	56,6	6
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	0,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,4	0,2	—	—	1,4	18,2	11,2	3,2	0,2	30,6	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	75,2	7
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	12,0	—	—	1,3	6,0	2,0	6,0	—	17,0	1,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	80,4	10
	Cormons	63	P	0,7	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	16,0	—	—	—	9,4	1,5	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	57,7	7
	Gradisca	38	P	—	2,5	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	8,8	—	—	7,0	3,0	4,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	47,8	8
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	4,0	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	7
	Grado	2	P	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5
	Marano Lagunare	2	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	37,5	8
	Cà Anfora	1	Pr	1,8	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	18,4	—	—	—	1,4	3,2	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	6
	Planais	1	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,0	—	—	—	6,4	3,8	—	—	26,8	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	1,6	—	49,4	8
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	3,0	—	—	—	10,2	—	8,5	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	63,9	8
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	2,2	0,8	14,2	—	—	—	7,2	—	—	—	3,8	0,8	0,8	0,6	21,8	2,2	—	—	—	0,2	—	—	11,6	—	—	66,2	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	—	7,2	—	19,5	6,2	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	102,5	7
	Lauzacco	59	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	5,2	2,1	1,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	65,1	7
	Palmanova	26	P	5,2	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	3,1	—	—	4,6	0,9	—	1,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	37,2	7
	Castions di Strada	28	P	4,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	5,9	—	—	0,6	3,6	6,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	31,2	6
	Cervignano	7	Pr	2,4	—	—	—	—	—	1,2	2,6	—	—	—	0,8	—	—	1,6	5,4	4,0	0,6	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	24,0	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	2,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	7,5	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	1,1	—	—	—	13,8	—	17,1	2,5	—	—	16,7	—	—	1,1	8,0	—	2,6	—	4,2	6,0	—	—	3,4	—	—	—	21,2	—	—	97,7	12
	Rivotta	135	P	—	0,9	—	—	—	7,2	4,2	12,6	—	—	—	2,1	—	—	—	9,4	4,7	1,7	6,2	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	64,1	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	2,5	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	65,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	0,8	—	7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	6,5	—	7,2	—	34,3	4,1	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	82,3	7
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	2,8	—	1,0	—	20,2	6,5	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	74,0	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	6,5	4,5	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	49,6	7
	Ariis	12	P	—	3,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,7	—	—	—	7,3	2,9	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	27,2	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	75,1	4
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,3	—	—	—	9,8	—	—	4,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	77,8	6
	Rivarotta	7	P	4,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,7	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
	Latisana	7	Pr	5,0	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	1,3	—	—	1,5	1,3	1,0	1,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	32,7	9
	Bevazzana	2	P	0,7	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	19,3	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Taglian. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,4	—	0,8	—	—	0.2	—	5,8	—	—	0,2	—	—	—	0,6	13,6	2,0	2,6	—	21,0	0,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	71,8	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	21,0	6,8	1,8	—	19,0	1,6	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	76,9	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,5	—	5,2	—	—	12,1	4,0	3,2	35,0	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	94,9	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	1,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	43,8	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	30,0	—	—	83,0	7
	Portogruaro	6	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	0,2	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	21,0	0,4	—	41,6	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	5,5	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	53,5	9
	Oderzo	20	Pr	2,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	44,5	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,1	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	54,8	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	59,7	4
	Chiarano	7	P	3,6	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,4	6,9	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	41,7	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	5,4	0,2	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	3,2	7,0	0,2	0,6	6,6	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	43,6	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	0,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	15,4	5
	Fossà	4	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,8	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	31,4	7
	Staffolo	2	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	0,4	7,6	26,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	47,6	7
	Boccafossa	2	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	0,2	7,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	41,2	7
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	2,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	5
	Torre di Fine	2	P	0,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	1,3	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,7	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	—	—	0,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	28,2	5
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	11,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	3,3	—	—	5,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	42,6	6
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	0,6	0,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,5	4
	Levico	505	Pn	4,9	2,0	—	—	—	1,8	—	12,5	—	—	—	0,3	—	—	—	7,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	49,5	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,4	5,0	7,2	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	0,8	2,2	6,8	0,2	—	0,6	9,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	49,6	7
Maso	Calamento	1160	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	7,5	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	78,3	7
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	32,0	4
Grigno	Malene	1080	Pn	17,0	8,5	1,4	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,9	—	—	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	87,8	9
	Castel Tesino	860	Pn	11,5	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	7,3	17,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	97,3	7
	Grigno	265	Pn	11,0	3,5	—	—	—	—	—	16,0	—	—	0,5	2,3	—	—	0,5	5,0	20,4	1,2	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	89,8	9
	Enego	784	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5
	Primolano	207	Pn	35,0	4,3	0,3	—	—	—	—	8,5	—	—	—	1,0	—	—	0,5	3,8	12,0	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	14,8	2,0	—	83,1	8
Cismon	Broccon	1617	Pn	12,5	—	—	—	—	6,0	—	22,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,5	4,0	—	69,0	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	6,4	7,4	0,2	—	—	1,0	—	24,6	—	—	0,4	11,0	—	—	0,4	16,8	15,0	—	—	2,2	2,2	—	—	—	2,8	—	0,4	20,4	—	—	111,2	11
	Caoria	802	Pn	2,0	7,0	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	53,0	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	2,5	—	9,0	—	—	—	—	21,0	—	—	0,4	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	0,8	3,5	—	—	—	0,5	—	—	19,0	—	—	64,8	7
	Tonadico	717	Pn	8,5	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	—	8,4	—	0,5	5,4	—	—	48,6	7
	Pontet	570	Pn	12,0	8,0	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	76,0	6
	Pedesalto	379	Pr	2,2	4,2	2,4	—	—	—	—	21,0	—	—	—	1,2	—	—	0,2	0,6	13,0	0,8	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	18,6	—	—	65,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	sègue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	4,5	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	14,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	—	—	60,0	8
	Cismon	205	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,0	—	—	**19,2**	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	60,0	6
	Gallio	1090	Pn	15,7	17,3	7,2	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	15,2	5,3	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	**21,3**	—	—	107,8	11
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	10,2	11,8	1,0	—	—	—	—	**16,0**	—	—	0,2	—	—	—	1,2	1,8	14,4	2,0	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	74,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,6	10,1	0,8	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	6,5	5,8	—	2,2	1,7	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	65,9	10
	Valstagna	172	P	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**12,0**	6,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	43,5	7
	Campo Solagna	1020	Pr	3,6	7,2	0,4	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	3,4	1,0	10,4	1,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	**16,2**	—	—	64,6	9
	Bassano	129	Pr	4,0	4,6	4,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	5,2	0,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	**6,6**	—	—	33,2	6
Longhella	Rubbio	1057	Pn	11,4		—	—	4,5	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	**15,4**	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	59,2	8 ?
	Marostica	106	P	8,0	2,5	1,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,5**	—	—	45,0	9
	Madonna del Grappa	1750	Pn	14,0		—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	**23,0**	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	86,0	9 ?
	Crespano Veneto	300	P	0,1	7,6	5,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**16,6**	0,9	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	68,1	7
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	3,4	—	2,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	**11,4**	7,3	—	—	11,2	2,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	56,2	8
	Castelcucco	200	Pn	7,2	5,0	9,1	—	—	—	—	**17,4**	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	7,3	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	78,5	8
	Loria	72	P	6,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	5,0	9,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	60,7	7
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	8,6	10,7	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	5,4	2,2	19,3	2,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	**22,5**	—	—	100,8	10
	Staro	632	Pn	**17,0**		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	4,1	11,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,3	—	58,6	8 ?
	Ceolati	620	Pr	7,4	15,2	5,6	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	—	—	—	5,2	2,8	**23,0**	4,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	102,4	10
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	12,0	15,5	4,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	19,0	3,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	—	—	99,9	10
	Valli di Pasubio	477	Pn	3,5	**23,8**	0,8	—	—	—	—	14,8	—	—	0,5	—	—	—	3,6	2,3	13,0	5,1	2,0	2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	86,4	11
	Schio	234	Pr	17,4	5,0	1,0	—	—	—	0,8	**42,8**	—	—	0,4	—	—	—	1,6	3,2	8,0	—	—	1,6	38,0	0,2	—	—	—	—	—	6,6	0,6	—	127,2	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	11,0	4,0	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	**20,0**	3,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,8	0,1	—	72,7	9
	Isola Vicentina	80	P	10,1	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	**30,0**	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	6
	Vicenza	40	Pr	7,2	1,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,8	**13,0**	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	35,9	5
	Lavarone	1171	Pr	4,8	13,2	4,8	—	—	—	—	13,0	0,2	—	0,2	—	—	—	1,0	5,8	**17,4**	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	72,8	8
	Ghértele	1130	Pn	5,4	20,1	—	—	—	—	—	**42,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	92,9	7
	Treschè Conca	1097	Pn	8,0	8,5	4,0	—	—	—	—	**43,5**	—	—	—	—	—	—	1,3	1,0	8,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	103,3	10
	Campomezzavia	1022	Pn	5,3	11,3	22,2	—	—	—	—	**24,3**	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	6,3	7,1	—	8,3	4,1	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	101,8	11
	Asiago	999	Pr	6,4	13,4	13,0	—	—	—	—	**22,8**	—	—	0,4	—	—	—	1,2	0,4	9,2	14,0	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	107,0	10
	Tonezza	992	Pn	6,7	12,5	6,5	—	—	—	—	**41,2**	—	—	0,1	—	—	—	2,7	—	0,1	12,8	—	2,7	4,5	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	101,0	9
	Conco	830	Pn	6,0	9,2	11,0	—	—	—	—	**28,0**	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	25,0	2,3	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	107,0	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	**20,0**		3,5	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	52,0	8 ?
	Laghi	567	Pn	10,2	**26,2**	3,1	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	6,2	2,1	10,2	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	96,7	9
	Pòsina	544	Pn	**28,0**		—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	74,0	8 ?
	Crosara	417	P	11,0	5,6	5,1	—	—	—	—	**35,2**	—	—	—	—	—	—	2,1	1,5	21,0	8,5	—	5,5	1,2	0,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	105,0	11
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	68,0?	5 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	**19,4**	5,2	0,6	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	—	—	—	2,6	3,6	5,0	0,4	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	55,8	8
	Calvene	201	Pn	20,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,1	**22,2**	17,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	85,5	8
	Breganze	110	P	9,4	2,2	0,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	10,0	1,0	—	0,9	0,5	0,2	—	—	—	—	—	**18,0**	0,2	—	50,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	6,4	10,6	4,8	0,2	—	—	—	18,0	—	—	0,4	—	—	—	3,8	2,8	**22,4**	1,0	—	4,8	11,2•	—	—	—	—	—	—	15,5•	—	—	101,9	11
	Maltaure	640	Pn	10,4	13,0	4,3	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	**17,5**	—	—	94,5	9
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	10,0	0,2	0,2	10,0	15,0	0,1	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	7,8	**12,0**	2,2	—	—	—	0,6	10,6	—	—	0,8	—	—	—	3,0	3,6	11,6	—	—	4,4	**12,0**	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	76,6	10
	Spaccata	400	Pn	—	20,4	—	—	—	—	5,8	**32,5**	—	—	—	—	—	—	3,8	2,7	10,0	—	—	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	92,9	9
	S. Quirico	345	Pn	13,4	—	—	—	—	—	4,0	**37,5**	—	—	—	—	—	—	2,6	1,5	7,5	1,6	—	5,0	4,7	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	85,8	10
	Valdagno	275	P	9,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	**18,0**	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	62,0	9
	Priabona	354	Pr	9,0	6,0	7,0	—	—	—	0,4	11,8	—	—	0,2	—	—	—	11,2	**15,4**	13,8	13,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	91,2	9
Guà	Brogliano	172	P	7,3	4,2	8,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	**15,3**	6,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	62,5	10
	Cal di Guà	60	Pr	12,0	1,4	5,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,4**	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	48,2	7
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	0,4	—	—	—	0,6	1,6	0,2	1,0	—	—	4,8	6,8	—	—	3,2	0,4	—	—	—	6,2	3,0	—	—	2,0	**8,6**	—	4,0	0,4	—	—	43,2	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	**11,0**	—	—	—	6,0	4,0	—	—	3,0	**11,0**	6,0	7,0	—	2,0	6,0	—	—	5,0	—	—	64,0	12
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	23,8	4
	Pedross	1681	Pn	1,1	0,4	—	—	—	4,8	0,3	2,1	—	—	8,8	3,6	—	—	3,1	0,4	—	—	—	7,3	1,0	—	—	2,9	8,1	—	9,3	4,8	—	—	58,0	12
Slingia	Slìngia	1726	Pn	—	—	—	—	—	1,2	0,5	**9,8**	—	—	4,5	—	—	—	4,2	2,3	—	—	—	6,7	—	—	—	—	6,4	—	0,9	1,0	—	—	37,5	8
	Monte Maria	1335	Pr	1,0	—	—	—	—	0,4	0,8	3,6	—	—	11,4	1,8	—	—	3,0	1,2	—	—	—	3,4	0,2	—	—	0,4	4,0	—	0,6	7,6	—	—	39,4	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,4	0,5	—	—	3,0	—	—	10,5	3
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	2,5	1,5	3,0	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	2,0	—	—	26,5	9
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—	7,8	2,6	—	—	4,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	9,8	—	4,4	7,4	—	—	45,5	10
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	1,2	—	—	10,2	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	4,5	—	—	—	—	6,4	—	1,0	7,1	—	—	45,7	8
	Solda di dentro	1845	Pn	1,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	**15,7**	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	5,7	0,6	—	—	44,2	6
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	**15,0**	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	44,5	6
	Prato in Venosta	927	Pn	1,4	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	3,3	0,3	—	—	3,2	2,2	—	—	—	3,1	—	—	—	3,2	4,8	—	0,1	4,8	—	—	29,4	10
	Silandro	706	Pr	6,4	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,8	3,4	—	—	5,0	1,2	—	—	—	1,4	—	—	—	2,0	3,2	—	2,8	0,4	—	—	31,6	11
Plima	Ganda	1490	Pn	6,7	—	—	—	—	0,8	—	3,1	—	—	4,8	5,0	—	—	4,7	7,3	—	—	—	4,9	—	—	—	3,7	6,1	—	—	0,5	—	—	47,6	9
	Laces	640	Pa	4,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	**12,8**	6,0	—	—	—	1,4	—	—	—	2,4	9,6	—	6,4	—	—	—	54,2	9
	Casere di Sotto	1782	Pn	5,3	—	—	—	—	9,7	8,3	**19,4**	—	—	16,0	—	—	—	14,3	—	—	—	—	7,6	—	—	—	6,4	—	—	17,1	4,6	—	—	108,7	10
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,1	—	—	6,5	4,2	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	3,2	—	1,1	—	—	—	25,5	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,0	1,0	—	—	0,2	1,5	5,5	1,5	—	—	7,0	4,8	—	—	0,4	2,4	—	—	—	2,0	0,2	—	—	0,4	3,0	—	3,0	0,2	—	—	39,1	11
	Naturno	550	Pn	4,0	—	—	—	—	—	0,1	1,8	—	—	—	2,5	—	—	—	5,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	5,0	—	—	27,0	8
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	—	●* 9,5	2,5	—	—	11,5	3,0	—	5,0	8,5	—	—	56,0	10
	Pian della Costa	1824	Pn	12,0	—	—	—	1,0	0,3	**29,0**	16,0	1,5	—	16,0	6,5	—	—	9,5	8,5	—	—	0,5	13,0	2,0	—	—	0,5	1,5	—	12,0	7,0	—	—	136,8	14
	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	**16,5**	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	56,5	7
	Tolle di Sopra	1400	Pn	3,4	—	—	—	0,4	0,4	2,8	10,0	—	—	**30,5**	2,0	—	—	8,1	7,5	—	—	—	8,4	0,5	—	—	0,8	1,5	—	11,5	11,3	2,0	—	101,1	12
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	0,2	0,3	3,7	12,1	—	7,0	15,2	0,2	—	—	0,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	**23,2**	—	—	—	71,9	7
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	**34,8**	16,8	—	—	19,4	4,8	—	—	6,4	7,8	—	—	—	9,8	—	0,2	—	—	1,2	—	16,6	7,6	0,2	—	125,6	10
	S. Martino	588	Pa	2,1	—	—	—	2,0	**39,0**	16,6	0,2	—	—	17,5	15,6	—	—	11,6	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	7,8	2,2	—	—	139,6	11
	Merano	319	Pr	5,2	1,6	—	—	0,2	0,6	—	6,4	—	—	11,8	0,6	—	—	3,0	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,2•	—	12,3•	8,9•	—	—	55,4	9
	S. Elena	1536	Pv	2,3	7,5	—	—	—	**17,0**	0,5	9,6	—	—	7,1	—	—	—	8,4	0,6	—	—	—	4,5	—	—	—	2,7	—	—	6,5	1,7	—	—	68,4	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	**6,2**	5,1	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5?	4?
	S. Nicolò	1264	Pr	3,0	0,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	6,6	0,8	—	—	0,6	1,6	0,8	—	—	4,0	0,2	—	—	0,4	1,4	—	6,4	2,2	—	—	33,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	9,2	4,1	—	—	—	1,3	0,7	8,2	—	—	7,2	1,6	—	—	6,7	0,7	—	—	—	2,7	—	—	—	1,2	9,5	—	—	25,2	—	—	78,3	11
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	3,0	2,0	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	2,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	53,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,2	4,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	—	12,5	—	—	49,9	7
	Méltina	1133	Pn	7,8	—	—	—	—	—	9,2	11,0	—	—	9,0	9,5	—	—	10,2	18,3	8,2	—	—	0,3	—	—	—	20,0	—	—	—	12,7	—	—	116,2	10
	Tésimo	635	Pn	3,8	4,7	—	—	—	—	6,3	5,5	—	—	4,3	—	—	—	6,2	23,0	—	—	—	2,8	—	—	—	1,5	14,8	—	1,7	20,1	—	—	94,7	12
	Andriano	284	Pn	2,8	1,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	37,9	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	2,0	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	8,5	9,5	—	—	6,0	2,0	—	—	—	5,5	7,5	—	—	2,5	—	—	13,0	3,0	—	—	90,5	12
	Ridanna	1425	Pn	4,7	—	—	—	2,3	0,2	4,8	14,8	—	—	16,2	6,7	—	—	3,2	13,5	0,3	0,4	—	10,8	0,2	—	—	—	1,8	—	16,3	5,7	—	—	101,9	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	2,0	2,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	10,0	10,5	—	—	62,5	10
Isarco	Flères (Bodes)	1246	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	23,7	—	—	17,0	5,7	—	—	15,0	3,5	0,8	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	—	11,5	4,2	—	—	91,1	9
	Colle Isarco	1082	Pn	0,5	—	—	—	3,5	0,7	4,2	14,6	0,2	—	7,0	4,5	—	—	16,0	7,5	—	—	0,4	2,5	0,1	0,1	—	—	1,2	—	17,0	9,0	—	—	89,0	11
	Vipiteno	945	Pr	0,6	—	—	—	0,6	—	15,0	9,8	—	—	5,2	11,1•	—	—	6,8•	12,2•	—	—	—	6,4	0,2	—	—	0,4	1,2	—	17,2	3,4	—	—	90,1	10
	Campo di Trens	935	Pn	1,0	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	8,5	—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	78,5	7
	Le Cave	844	Pn	5,2	—	—	—	—	0,4	17,5	14,1	—	—	10,2	6,4	—	—	6,7	18,8	—	—	—	4,6	0,6	—	—	—	—	—	1,7	15,8	—	—	102,0	10
	Landro	1441	Pn	8,3	—	—	—	—	7,3	11,2	7,8	—	—	2,3	3,4	—	—	6,7	0,9	—	—	—	2,7	—	—	—	2,6	—	—	4,8	11,7	—	—	69,7	11
	S. Maddalena	1398	Pv	12,0	1,6	—	—	0,2	1,6	5,5	18,5	—	—	—	2,4	—	—	3,3	6,9	0,6	—	—	3,5	1,4	—	—	8,0	—	—	8,3	26,3	—	—	100,1	13
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	12,3	6,0	—	—	—	5,2	13,0	14,2	—	—	0,5	0,9	—	—	5,4	13,9	3,3	—	0,5	0,3	0,1	—	—	0,5	6,8	—	2,8	11,5	—	—	97,2	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	12,4	0,8	—	—	—	6,7	11,4	18,7	—	—	0,8	4,0	—	—	4,6	11,7	1,4	—	—	4,2	—	—	—	—	4,0	—	10,0	13,3	—	—	104,0	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	3,8	—	—	—	—	1,5	5,3	23,7	—	—	0,2	—	—	—	11,0	13,0	1,5	—	—	7,0	4,3	—	—	—	4,0	—	5,5	15,0	—	—	95,8	12
	Monguelfo	1078	Pn	12,7	0,5	—	—	—	6,7	16,2	21,0	—	—	1,5	3,0	—	—	1,0	12,3	1,8	—	—	4,0	—	—	—	—	6,5	—	1,2	16,6	—	—	105,0	13
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	13,0	—	—	—	—	8,5	7,0	15,3	—	—	—	3,5	—	—	1,0	12,3	—	—	—	0,5	6,5	—	—	—	6,5	—	15,0	16,5	—	—	105,6	11
	Casere	1600	Pn	3,9	—	—	—	10,0	1,6	11,4	25,8	1,0	—	5,1	17,0	—	—	4,9	25,2	1,3	0,3	8,7	9,1	0,1	—	—	0,1	—	—	12,1	28,3	—	—	165,9	15
	Riva di Tures	1600	Pr	1,4	—	—	—	2,4•	1,6•	22,0•	29,8•	4,3•	0,5•	5,3•	10,5•	—	—	15,2	18,8	0,2	—	—	12,2	2,8	—	—	0,2	0,6	—	8,2	20,8	—	—	156,8	14
	Lappago	1435	Pr	4,8	—	—	—	1,4	1,0	25,2	26,4	—	—	5,4	10,6	—	—	23,4	32,0	—	—	—	7,2	1,4	—	—	0,6	3,0	—	5,8	47,6	—	—	195,8	14
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	9,6	—	—	—	0,3	19,2	11,6	29,9	2,1	—	1,9	11,1	—	—	20,4	10,6	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	4,7	—	4,3	27,2	—	—	158,7	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	4,7	5,6	16,0	28,5	—	—	2,7	12,0	—	—	3,0	11,5	—	—	—	6,0	2,6	—	—	1,5	—	—	10,8	25,0	—	—	129,9	13
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	3,5	16,9	24,7	1,8	—	—	—	4,3	—	—	7,2	12,8	—	—	—	5,1	3,9	1,6	—	0,5	—	—	1,5	25,8	—	—	109,6	12
	Campo Tùres	890	Pn	0,4	—	—	—	1,2	11,4	12,0	22,4	—	—	0,2	12,4	—	—	20,8	8,9	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	2,5	—	1,8	19,5	—	—	125,1	12
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	15,4	—	—	—	—	0,3•	1,6•	15,0•	—	—	—	2,0	—	—	1,0	8,8	0,2	—	—	4,8	—	—	—	—	4,6	—	0,4	14,2	—	—	68,3	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	15,5	1,9	—	—	—	12,3	1,8	19,4	—	—	1,3	4,5	—	—	—	11,9	8,3	—	—	2,7	2,2	—	—	0,7	11,5	—	1,5	9,4	—	—	104,9	14
	Corvara	1558	Pn	20,0	15,5	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	—	—	161,0	8
	S. Cassiano	1545	Pn	14,9	1,9	—	—	—	15,0	2,4	16,2	—	—	—	2,7	—	—	—	11,8	1,8	—	—	1,5	—	—	—	—	7,5	—	4,5	11,0	—	—	91,2	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	12,0	—	—	—	—	12,0	8,0	19,0	—	—	—	6,0	—	—	2,5	17,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	—	—	114,0	10
	Badia	1357	Pn	17,0	3,0	—	—	—	14,0	—	16,0	—	—	0,5	0,7	—	—	0,6	15,0	6,0	—	—	2,0	2,5	—	—	0,5	12,0	—	1,0	10,0	—	—	100,8	11
	S. Martino	1117	Pr	14,8	3,0	—	—	—	5,6	2,8	15,2	—	—	0,8	7,4	—	—	2,2	17,0	5,6	—	—	2,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	0,2	10,0	—	—	95,6	12
	Lungega	1030	Pn	6,0	2,4	—	—	—	—	2,3	14,0	—	1,3	0,7	2,8	—	—	2,0	16,8	—	—	—	1,8	2,3	—	—	—	3,0	—	—	8,3	—	—	63,7	12
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	26,0	—	4,0	4,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	4,0	—	—	0,1	0,5	—	—	19,0	—	—	80,4	7
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	0,2	8,3	21,0	—	0,7	3,6	8,9	—	—	5,0	12,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,2	—	1,6	16,8	—	—	85,7	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	4,5	8,0	50,0	1,0	—	—	3,0	4,5	—	—	11,0	34,0	1,0	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	—	12,0	25,0	—	—	154,5	11
	Spinga	1105	Pn	4,5	—	—	—	1,0	2,0	5,5	21,0	—	1,0	0,3	15,0	—	—	3,0	16,0	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	—	95,8	12
	Luson	972	Pn	15,0	—	—	—	65,0				—	—	—	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	2,0	—	5,0	25,0	—	—	154,0	12 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,2	5,3	—	—	6,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,4	—	—	46,5	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	3,6	—	—	—	—	1,4	2,0	19,6	—	—	3,6	5,0	—	—	2,4	12,0	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,4	—	0,4	**23,6**	—	—	75,8	10
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	13,2	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	**26,0**	6,7	—	—	2,1	16,3	—	—	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	94,7	9
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	21,4	—	—	—	—	14,4	—	12,2	—	—	1,7	5,0	—	—	1,8	10,8	9,3	—	—	—	5,4	—	—	—	4,2	—	—	**26,0**	—	—	112,2	11
	Passo di Sella	2200	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	**12,0**	0,8	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	44,5	4
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—		35,5		—	—	—	—	—	—		15,5		—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	—	—	10,8	—	—	72,6	8 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	10,0	—	—	—	—	7,0	—	**15,0**	—	—	—	5,0	—	—	1,0	11,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	11,0	—	—	3,0	—	—	68,0	11
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	13,4	—	—	—	—	11,6	—	**20,2**	—	—	1,2	1,0	—	—	0,4	9,2	3,8	—	—	3,6	2,4	—	—	1,0	11,4	—	0,4	2,6	—	—	82,2	12
	Costa Lovara	1206	Pn	2,3	—	—	—	—	3,1	—	**22,4**	—	—	3,1	2,0	3,0	—	1,0	20,3	3,1	—	—	10,3	—	—	—	1,1	2,3	—	1,2	8,3	—	—	83,5	14
	Castelrotto	1095	Pn	7,0	—	—	—	—	5,8	—	**33,5**	—	—	1,0	2,2	—	—	0,5	11,5	3,2	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	0,1	6,3	—	—	84,1	10
	Tires	1019	Pn	4,1	—	—	—	—	3,4	—	17,6	—	—	—	1,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,3**	—	—	2,2	—	—	67,0	7
Isarco	Fiè	900	Pn	4,0	—	—	—	—	6,7	—	14,2	—	—	0,5	1,2	—	—	0,2	12,7	0,2	—	—	0,6	—	—	—	0,2	**24,6**	—	—	4,6	—	—	69,7	7
	Castello di Presule	868	Pr	2,6	—	—	—	—	10,4	—	13,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	5,8	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	**13,6**	—	—	2,6	—	—	50,0	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	**27,4**	—	—	—	—	10,6	—	15,5	—	—	2,6	2,3	0,8	—	—	9,2	5,3	—	—	6,4	—	—	—	0,3	6,0	—	—	20,0	—	—	106,4	10
	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	2,0	6,0	—	—	—	4,2	—	16,4	—	—	0,4	7,8	—	—	—	7,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	**18,2**	—	—	5,0	—	—	70,0	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	**20,1**	—	10,0	—	—	0,7	—	—	—	—	10,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	12,0	—	—	0,3	—	—	53,9	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	7,8	0,6	—	—	—	14,0	6,0	**16,0**	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,3	—	1,5	—	—	—	70,2	9
	Riobianco	1350	Pn	7,0	—	—	—	—	10,0	9,0	20,0	—	—	10,0	9,0	—	—	5,0	**27,0**	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	23,0	—	—	132,0	12
	Sonvigo	1223	Pn	4,0	—	—	—	6,0	7,0	9,0	**36,0**	—	—	10,0	4,0	—	—	—	28,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	12,2	6,0	—	—	142,2	12
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	6,2	0,1	—	—	—	5,5	—	**21,1**	—	—	4,2	0,4	—	—	4,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,0	—	1,2	6,8	—	—	89,4	10
	S. Genesio	1080	Pn	3,4	—	—	—	—	1,5	—	15,6	—	—	4,6	0,5	—	—	4,6	0,5	11,1	—	—	3,5	—	—	—	1,0	10,2	—	—	4,4	—	—	60,9	10
	Sarentino	966	Pr	9,8	4,8	—	—	—	10,0	1,4	17,0	—	—	9,0	7,4	—	—	6,0	12,2	1,8	—	—	3,4	—	—	—	0,6	**21,6**	—	1,0	19,6	—	—	125,6	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,2	0,4	—	—	—	0,6	—	**13,0**	—	—	2,2	0,6	—	—	0,4	12,8	—	—	—	3,4	—	—	—	0,4	3,0	—	0,2	7,4	—	—	45,6	7
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	**3,7**	—	—	—	—	2,9	—	—	—	**3,7**	—	—	—	—	2,4	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	17,5	6
	Nova Ponente	1355	Pn	1,1	1,8	—	—	—	1,6	**20,5**	0,7	—	—	2,6	2,7	—	—	9,0	0,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	13,0	—	—	2,1	—	—	59,4	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	**15,0**	—	—	—	7,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5	—	—	48,0	7
	Caldaro	568	Pa	—	4,5	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,9	1,3	—	—	—	**14,0**	0,6	—	—	1,6	0,8	—	—	—	1,4	—	0,8	11,4	—	—	48,1	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	48,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**16,2**	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,4	4
	Cauria	1328	Pn	—	**6,5**	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	22,7	6
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	**10,4**	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	22,0	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	—	**10,5**	—	—	—	8,2	—	0,2	—	2,0	4,8	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	3,2	—	2,0	4,6	—	—	37,9	8
	Pelo	1580	Pr	1,0	0,4	—	—	—	—	0,8	8,4	0,2	—	**11,0**	0,2	—	—	1,2	3,4	0,2	—	—	1,6	0,2	—	—	0,8	5,0	—	0,4	1,6	—	—	36,4	8
	Provès	1414	Pn	5,7	—	—	—	—	0,9	2,1	**15,1**	0,2	—	8,4	0,7	—	—	1,1	3,9	4,1	—	—	3,1	—	—	—	—	1,3	—	—	2,4	—	—	49,0	10
Noce	Méndola	1360	Pn	0,5	1,8	—	—	—	—	—	**14,0**	—	—	3,5	1,5	—	—	—	11,1	2,0	—	—	2,2	0,5	—	—	—	2,0	—	1,5	10,0	—	—	50,6	10
	Senale	1342	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	12,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	—	3,5	—	—	55,3	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	**8,5**	—	—	5,5	1,5	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	24,5	8
	Fondo	980	Pr	1,0	1,4	0,2	—	—	0,2	—	**16,6**	—	—	6,6	—	—	—	0,6	4,6	0,4	—	—	1,2	2,4	—	—	—	1,8	—	1,2	3,8	—	—	42,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	0,7	—	—	4,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	4,2	—	—	23,0	5
	Romeno	962	Pn	1,2	0,6	0,7	—	—	—	—	14,0	4,3	—	5,2	0,7	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,8	7,6	—	—	42,9	9
	Mezzana	956	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	26,0	7
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	—	—	36,4	4
Noce	**Malè**	737	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	9,8	—	—	7,4	1,2	—	—	0,2	2,6	—	—	—	0,2	0,6	—	—	0,2	0,8	—	0,2	4,0	—	—	27,6	5
	Cles	656	Pr	0,2	2,6	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	2,4	4,6	—	—	0,2	4,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	11,6	—	—	38,2	8
	Spormaggiore	565	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	20,4	5
	Denno	436	Pn	11,0	5,0	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	46,5	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	19,0?	3?
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	4,9	6,7	—	—	—	5,7	—	20,1	—	—	—	2,3	—	—	—	11,0	9,2	—	—	2,4	1,7	—	—	0,2	18,4	—	—	4,1	—	—	86,7	11
	Moena	1198	Pr	10,8	10,8	0,4	—	—	2,0	—	15,4	—	—	0,6	1,6	—	—	—	6,6	3,6	—	—	0,6	0,4	—	—	—	9,4	—	—	10,8	—	—	73,0	9
	Predazzo	1020	Pr	23,8	10,6	—	—	—	—	—	11,8	—	—	1,0	0,6	—	—	—	6,6	5,2	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	67,0	8
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	7,8	5,8	—	—	—	0,6	—	20,8	0,2	—	1,0	6,8	—	—	0,2	9,4	6,6	4,6	—	2,0	0,4	—	0,2	—	3,0	—	0,4	23,0	—	—	92,8	11
	Paneveggio	1520	Pn	4,8	3,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,2	—	—	—	7,4	13,0	—	—	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—	26,0	—	—	80,8	9
	Anterivo	1209	Pn	1,0	3,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	0,5	1,5	—	—	—	5,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	47,6	8
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	12,4	—	—	—	10,1	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	72,9	5
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	0,2	5,8	—	—	—	—	—	13,4	—	—	0,6	2,8	—	—	—	3,0	7,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	4,0	—	—	37,6	6
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	0,3	—	—	—	—	5,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	38,1	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	1,2	9,5	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	47,0	5
	Monte Bondone	1290	Pr	1,0	11,8	0,4	—	—	—	—	35,8	—	—	0,6	3,6	—	—	0,2	6,0	6,6	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	75,8	7
Fersina	Palù	1400	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	45,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	26,5	—	—	3,5	1,9	—	—	—	3,5	13,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	53,8	7
	Trento	195	Pr	0,1	1,1	1,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,1	—	—	0,1	5,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	26,6	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	10,0	17,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	77,0	8
	Folgaria	1168	Pn	3,0	17,0	10,4	—	—	—	—	9,0	—	—	1,2	—	—	—	1,4	5,0	19,0	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	79,2	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	56,0	5
	Rovereto	211	Pr	1,0	14,0	0,2	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	14,6	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	63,0	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	1,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	63,3	6
	Brentonico	670	Pn	6,0	15,2	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	19,0	5,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	94,4	9
Ala	Ronchi	709	Pn	6,2	9,0	—	—	—	—	1,6	11,1	—	—	0,1	—	—	—	1,7	5,6	17,2	5,4	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	84,3	11
	Ala	190	Pr	5,4	8,8	—	—	—	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	2,2	4,8	13,8	0,4	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	68,4	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,7	30,0	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,5	—	—	—	5,0	0,5	44,2	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	94,7	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	37,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	101,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	4,0	8,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	53,5	7
	Affi	188	Pn	5,5	5,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	5,0	—	—	—	2,5	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	63,5	8.
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	34,5	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	74,0	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	47,3	7
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	28,4	28,9	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	4,8	3,6	21,6	2,4	—	11,8	6,3	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	150,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	7,0	8,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,8	—	—	—	4,0	10,1	32,0	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	88,8	8
	Cerro Veronese	729	Pn	10,0	30,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	8,0	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	7
	Grezzana	166	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	58,0	5
	Dolcè	115	Pn	13,9	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—	1,3	6,0	14,9	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	62,7	7
	Verona	60	Pr	12,4	1,6	—	—	—	—	—	11,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	44,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,4	11,1	—	—	—	—	6,5	28,0	—	—	—	—	—	—	3,4	0,9	18,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	92,7	8
Illasi	Campofontana	1228	Pr	10,2	16,2	2,0	—	—	—	7,2	29,6	—	—	1,2	—	—	—	3,0	6,2	11,6	2,2	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	103,6	13
	Giazza	758	Pn	14,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	4,2	—	31,1	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	124,3	7
	Tregnago	371	Pn	9,9	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	44,9	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	8,5	4,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	6,1		17,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	65,1	7 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	13,0	16,0	6,0	—	—	—	5,0	24,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	14,0	4,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	115,5	12
	Castelvecchio	802	Pn	20,4	10,2	—	—	—	—	31,7	21,9	—	—	—	—	—	—	1,5	8,4	11,9	14,2	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	124,4	11
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	2,0	6,4	—	—	—	13,0	13,3	17,0	—	—	2,0	—	—	—	3,5	7,2	11,9	10,0	0,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	99,7	12
	Ferrazza	361	Pn	13,0	12,1	0,9	—	—	—	15,5	25,6	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8	24,8	2,3	—	4,5	7,7	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	127,3	11
	Chiampo	180	Pr	10,6	3,4	0,4	—	—	—	—	5,6	—	—	0,6	—	—	—	0,2	1,4	19,2	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	44,2	7
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	3,2	1,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	—	—	0,3	12,8	13,2	0,8	—	11,8	0,7	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	54,7	7
	Montebelluna	121	Pn	2,0	1,7	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	45,7	6
	Nervesa	78	Pr	3,6	1,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	6,0	6,2	—	11,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	26,4	—	—	70,2	8
	Istrana	40	Pr	2,8	1,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,6	8,6	5,0	3,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	0,2	—	40,8	8
	Villorba	38	Pr	3,6	1,0	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	0,8	3,0	3,0	3,2	—	0,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	24,6	8
	Morgano	25	P	2,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	19,4	6
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,6	—	—	0,9	9,6	0,9	1,5	—	0,6	15,3	1,4	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	37,5	6
	Biancade	10	P	—	0,3	—	—	—	—	2,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	1,4	—	—	31,4	—	—	—	—	—	0,2	—	4,3	—	48,2	7
	Salètto di Piave	9	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	3,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6
	Cavazuccherina	1	P	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,6	—	—	6,1	7,5	5,1	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	31,2	6
	Cortellazzo	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,2	4,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	28,3	6
	Cavallino	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,0	1,2	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	27,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	5,0	1,8	1,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	6,0	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	108,9	9
	Galliera Veneta	45	P	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	44,0	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,6	1,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	—	—	2,2	5,4	3,6	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	32,4	8
	Villa del Conte	28	P	5,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
	Piombino Dese	24	P	1,0	1,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6
	Massanzago	22	P	0,8	1,1	—	—	—	5,4	—	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	10,5	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	34,6	7
	Curtarolo	19	Pn	2,0	2,0	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	29,5	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	12,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	28,0	5
	Mirano	9	P	9,0	1,1	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	6,1	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	24,3	6
	Stra	8	Pr	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	13,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	28,8	5
	Mestre	4	P	4,7	0,8	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	3,9	—	0,3	10,2	0,5	—	—	—	—	—	3,4	0,9	—	39,9	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3
	Lova	3	P	9,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5
	Tropalate	2	P	3,0	1,4	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	2,0	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	42,9	9
	Venezia	1	Pr	2,4	0,8	5,6	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	4,0	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	2,6	1,2	3,4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	5,8	—	0,6	6,6	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,8	8
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,5	1,0	5,0	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	5
	Chioggia	2	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,6	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	37,8	6
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	3,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	8,0	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	37,5	8
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	20,2 ?	4 ?
	Bolzano Vicentino	44	P	2,4	4,1	2,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,2	4,6	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	35,1	7
	Quintarello	32	P	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	2,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	6
	Camisano	24	P	5,9	0,9	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,8	8,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	31,1	7
	Padova	12	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,6	—	22,8	6
	Saonara	10	P	4,6	2,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	24,2	6 ?
	Bovolenta	7	P	10,2	0,3	7,1	—	—	—	0,3	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,4	5,3	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	36,8	6
	Pontelongo	6	P	9,0	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,0	7
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	31,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	11,6	0,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	48,2	5
	Zovencedo	280	Pr	7,6	0,8	1,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,2	6
	Lonigo	31	P	12,3	—	3,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	31,3	6
	Longare	29	P	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	35,5	5
	Cologna Veneta	24	Pr	11,4	3,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	20,8	—	—	47,0	6
	Montegaldella	23	P	4,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	34,8	5
	Ponte di Castegnero	22	P	4,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,2	6
	Caselle	19	Pn	13,4	1,1	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	51,7	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	37,6	5
	Borgo Frassine	17	P	20,2	0,2	—	—	—	—		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	—	72,1	4
	Noventa Vicentina	16	P	7,5	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	6,5	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	61,4	6
	Bassanello	16	P	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	23,7	4
	Cinto Euganeo	15	P	13,8	0,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	41,1	4
	Este	13	P	17,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	32,9	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	5,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	21,7	5
	Battaglia	11	P	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	71,6	5
	Monselice	9	P	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	43,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	38,0	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	12,0	—	18,0	—	—	—	—	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	12,0	11,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	75,0	8
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	4,5	7,1	—	4,5	—	3,1	—	—	—	—	—	7,7	—	—	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																		
	b — fra Brenta e Adige																																		
	Soave	40	P	12,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	—	55,0	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vicentino	40	P	10,5	0,8	3,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	28,8	6
	Albaredo d'Adige	24	P	21,4	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	57,8	6
	Bonavigo	19	P	8,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,5	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,5	4
	Stanghella	7	Pn	14,8	0,9	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	51,0	5
	Punta Gorzone	2	P	7,0	0,4	0,3	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,8	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	5
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	50,0	8,0	—	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	86,5	6
	Zevio	31	P	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	43,5?	2?
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Isola della Scala	29	Pn	19,2	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,9	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	42,8	4
	Ronco all'Adige	25	P	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	58,0	3
	Bovolone	24	P	24,0	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	55,5	6
	Sanguinetto	19	P	17,3	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	5
	Legnago	16	Pr	17,0•	—	—	—	—	—	—	5,0•	—	—	1,3•	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	46,9	6
	Badia Polesine	11	P	12,0	4,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	39,2	7
	Lendinara	11	P	25,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	69,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	8,0	—	18,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	95,0	8
	Boara Polesine	6	P	16,0	2,0	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	76,7	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	5,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	23,9	7
	Rovigo	6	Pr	11,0	2,8	21,4	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	90,2	7
	Tornova	4	P	12,0	—	15,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	8,0	1,5	0,5	—	—	—	3,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	2,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7
	Castelnuovo Veronese	130	P	34,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	68,8	5
	Villafranca Veronese	54	P	15,2	4,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	50,8	7
	Roverbella	42	P	17,3	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	16,4	5,4	3,0	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	5
	Castel d'Ario	24	P	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,0	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	5
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Bagnolo S. Vito	17	Pn	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3
	Governolo	16	Pn	13,6	9,7	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	4
	Ostiglia	13	Pn	20,0	7,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	6
	Ceneselli	13	Pn	7,4	5,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6
	Massa Superiore	12	Pr	12,5•	7,2•	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0•	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	36,5	4
	Torretta Veneta	11	P	—	18,4	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	5
	Ficarolo	10	P	4,0	2,3	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Flesso Umbertiano	8	Pr	4,0	3,1	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	1,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	6
	Occhiobello	8	Pn	4,5	3,5	1,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	7
	Cavanella Po	8	P	10,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	2,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	5
	Cà Cappellino	2	P	20,1	5,8	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	10,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	Faro Punta Maestra	2	P	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6?	3?
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	9,8	4,6	—	—	—	—	—	8,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	5

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Nella prima decade di questo mese il manto nevoso si mantiene attorno ai 2000 metri, ritirandosi successivamente alle località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																		
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[1.00]	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	[0.82]	0.92	0.18	12
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego (1)	I	1.04	0.96	0.86	0.75	0.70	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.40	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.29]	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.03	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.04}$	0.43	8
Piuca	Postumia Grotte	I	1.06	1.00	0.94	0.90	0.90	1.20	[1.30]	1.00	0.96	0.80	0.78	0.70	0.76	0.70	0.60	0.54	0.50	0.50	[0.46]	0.46	0.74	0.68	0.60	0.54	0.50	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.73	0.84	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[0.30]	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.15	0.38	7
Quieto	Levade	I	[2.45]	2.40	2.35	2.02	1.97	1.90	1.82	1.80	1.80	1.50	1.70	1.60	1.60	1.63	1.55	1.50	1.53	1.65	1.55	1.50	1.90	1.70	1.50	1.48	1.48	1.45	1.38	1.37	[1.32]	1.35	1.69	1.13	9
Quieto	Ponte Porton	I	[3.05]	2.35	2.73	2.49	2.37	2.31	2.27	2.21	2.11	1.98	1.95	1.88	1.85	1.79	1.77	1.74	1.70	1.73	1.68	1.59	1.65	1.60	1.55	1.53	1.56	1.52	[1.51]	1.54	1.58	1.53	1.90	1.54	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.07	1.06	1.04	1.03	1.00	1.00	1.00	[1.08]	1.08	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	1.00	0.96	0.93	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.89	0.90	0.93	0.92	0.88	0.97	0.20	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.38}$	0.25	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	[0.08]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.17}$	0.34	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.50]	0.44	0.42	0.40	0.36	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	[0.22]	0.32	0.28	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.41	0.42	0.40	0.40	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.46	0.44	[0.54]	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.36	0.34	0.32	[0.30]	0.42	0.24	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	[0.76]	0.74	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	[0.66]	0.72	0.70	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.70	0.10	8
Risano	Decani	I	[0.92]	0.90	0.88	0.88	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.72]	0.72	0.92	0.85	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.78	0.80	0.80	0.81	0.20	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.26]	0.27	0.27	0.27	0.30	0.32	0.35	0.40	0.47	0.47	0.50	[0.53]	0.53	0.53	0.52	0.53	0.53	0.52	0.51	0.48	0.42	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	0.40	0.39	0.40	0.40	0.42	0.27	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	0.98	1.02	0.98	0.96	0.97	1.48	1.72	[1.74]	1.38	1.27	1.22	1.22	1.15	1.10	1.09	1.13	1.06	1.03	0.99	1.09	1.04	1.01	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	0.91	0.91	[0.89]	1.10	0.85	12
Isonzo	Modrea	I	0.84	0.82	0.80	0.75	0.76	1.40	[1.62]	1.46	1.34	1.16	1.04	1.06	0.96	0.90	0.88	0.76	0.82	0.75	[0.68]	0.84	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.68	0.89	0.94	6
Isonzo	Canale	Ir	1.76	1.74	1.68	1.62	1.64	2.90	[3.24]	3.18	2.62	2.52	2.14	2.12	1.94	1.81	1.82	1.93	1.77	1.64	1.54	1.92	2.02	1.76	1.62	1.58	1.61	1.57	1.54	1.62	1.54	[1.46]	1.93	1.78	12
Isonzo	Plava	I	1.40	1.40	1.30	1.30	1.30	2.00	2.00	[2.75]	2.75	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.90	1.90	1.88	1.85	1.85	1.80	1.80	1.50	1.50	1.40	1.30	1.20	[1.00]	1.10	1.00	1.70	1.75	8
Isonzo	Salcano	I	1.00	0.94	0.88	0.80	0.80	2.00	2.25	[2.46]	1.90	1.52	1.38	1.26	1.12	1.00	0.92	1.10	0.90	0.80	0.70	1.04	1.32	0.98	0.76	0.70	0.73	0.68	0.68	0.62	0.70	[0.58]	1.08	1.88	8
Isonzo	Pieris	I	1.50	1.65	1.51	1.40	1.30	1.90	2.15	[2.70]	2.10	1.94	1.84	1.75	1.67	1.55	1.48	1.50	1.48	1.41	1.39	1.35	1.56	1.60	1.41	1.30	1.30	1.27	1.25	1.22	1.20	[1.16]	1.56	1.54	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.69	0.68	0.67	0.65	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.65	0.60	0.60	0.60	0.69	[0.95]	0.72	0.65	0.60	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	[0.53]	0.62	0.42	8
Idria	Recca	I	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.53	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.50	0.47	0.46	0.44	0.53	[0.75]	0.60	0.49	0.49	0.43	0.42	0.41	0.43	0.40	[0.39]	0.47	0.36	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.71	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.65	0.57	0.59	0.58	0.66	[0.92]	0.75	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	[0.53]	0.62	0.39	8
Vipacco	Montespino	I	0.37	0.35	0.30	0.30	0.31	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.22	0.20	0.24	0.30	0.29	0.30	0.33	[0.66]	0.44	0.35	0.29	0.25	0.21	0.20	0.19	[0.16]	0.16	0.29	0.50	7
Vipacco	Merna	I	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	[0.90]	0.75	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.56	0.41	8
Vipacco	Rubbia	I	0.22	0.20	0.20	0.18	0.15	0.20	0.25	0.18	[0.38]	0.36	0.26	0.20	0.22	0.16	0.16	0.10	0.15	0.12	0.35	0.30	0.25	0.20	0.18	0.18	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.19	0.30	8

(1) Dal giorno 14 l' idrometro è rimasto all' asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Tagliamento																																		
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.78	0.79	0.76	0.73	0.72	0.74	0.82	[0.92]	0.84	0.77	0.74	0.79	0.79	0.78	0.70	0.78	0.77	0.71	0.69	0.68	0.72	0.74	0.68	0.71	0.74	[0.64]	0.73	0.80	0.78	0.67	0.75	0.28	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.62	0.62	0.58	0.54	0.52	0.48	0.57	[1.17]	0.92	0.63	0.50	0.40	0.52	0.48	0.42	0.82	0.64	0.56	0.55	0.40	0.22	0.15	0.06	0.04	[0]	0.04	0.03	0	0.08	0.20	0.48	1.17	12
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.76	2.74	2.70	2.64	2.62	2.62	2.62	2.73	2.70	2.65	2.62	2.64	2.60	2.60	2.56	2.58	2.80	[2.86]	2.76	2.73	2.71	2.66	2.61	2.49	2.57	2.55	2.52	2.56	2.48	[2.43]	2.64	0.43	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.10	1.07	1.05	1.03	[1.00]	1.28	1.40	1.38	1.34	1.30	1.25	1.20	[1.50]	1.42	1.40	1.38	1.35	1.30	1.30	1.25	1.24	1.22	1.20	1.16	1.14	1.24	0.50	12
Livenza	Motta °	I	0.57	0.58	0.58	0.47	0.50	0.54	0.55	0.58	0.59	0.56	0.46	0.48	0.50	0.51	0.47	0.57	0.54	0.50	0.60	[0.65]	0.64	0.58	0.46	0.45	[0.24]	0.37	0.43	0.51	0.53	0.34	0.51	0.41	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.99]	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.97	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.89	0.88	[0.87]	0.94	0.12	8
Meduna	Visinale	I	1.50	1.47	1.44	1.40	1.35	1.34	1.30	1.26	1.32	1.30	1.24	1.20	1.15	[1.12]	1.58	1.64	1.60	1.57	1.54	1.50	1.46	1.42	1.40	1.34	1.30	1.40	1.55	[1.65]	1.60	1.54	1.42	0.53	12
	Schiavoi	I	0.75	0.75	0.60	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.50	0.65	[0.80]	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.40]	0.60	0.60	0.65	0.65	0.70	0.70	0.50	0.65	0.65	0.70	0.70	0.40	0.65	0.64	0.40	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.08	1.10	1.05	1.00	1.02	1.05	1.04	[1.18]	1.07	1.10	1.08	1.10	1.05	1.00	0.96	0.96	0.98	0.95	0.94	0.94	0.92	0.90	[0.89]	0.89	0.94	0.90	0.89	1.18	1.00	0.94	1.00	0.29	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.05	1.05	1.01	0.99	1.01	1.05	1.09	[1.26]	1.18	1.18	1.22	1.18	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.00	0.98	0.94	0.93	[0.91]	0.91	0.92	0.96	0.95	0.96	1.15	1.03	0.99	1.05	0.35	12
Piave	**Perarolo** (1)	Ir	1.30	1.31	1.25	1.21	1.24	1.33	1.35	[1.56]	1.41	1.41	1.46	1.43	1.35	1.32	1.33	1.34	1.30	1.18	1.13	1.07	1.04	1.01	[1.00]	1.03	1.17	1.11	1.10	1.35	1.17	1.09	1.25	0.56	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	1.26	1.25	1.19	1.16	1.21	1.32	1.32	[1.44]	1.30	1.22	1.37	1.41	1.29	1.28	1.27	1.31	1.31	1.22	1.15	1.14	1.03	[1.00]	1.00	1.00	1.23	1.10	1.11	1.44	1.20	1.10	1.22	0.44	12
Piave	Belluno	I	0.27	0.20	0.18	0.17	0.20	0.24	0.30	[0.45]	0.32	0.30	0.25	0.22	0.18	0.16	0.30	0.20	0.24	0.27	0.12	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.08}$	0	$\overline{0.02}$	0.04	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	0.14	0.39	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.55	1.60	1.53	1.48	1.48	1.55	1.57	[1.76]	1.61	1.60	1.65	1.62	1.54	1.51	1.48	1.52	1.52	1.40	1.33	1.29	1.26	1.22	1.20	[1.19]	1.27	1.27	1.24	1.39	1.34	1.23	1.44	0.57	12
	Nervesa °	Ir	1.05	1.07	1.06	1.01	1.01	1.04	1.06	[1.23]	1.11	1.09	1.09	1.08	1.04	0.99	0.98	1.00	1.02	0.95	0.92	0.90	0.90	0.87	0.86	0.85	0.82	0.83	[0.81]	0.88	0.88	0.81	0.97	0.42	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	1.12	1.12	1.10	1.08	1.11	1.18	1.17	[1.23]	1.14	1.18	1.22	1.22	1.15	1.14	1.19	1.19	1.14	1.10	1.08	1.07	1.07	[1.06]	1.06	1.06	1.14	1.10	1.12	1.20	1.11	1.10	1.13	0.17	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.95	0.94	0.89	0.84	0.89	0.98	0.99	[1.05]	0.99	0.99	1.01	0.97	0.91	0.88	0.91	0.89	0.82	0.73	0.68	0.64	0.61	[0.60]	0.61	0.65	0.73	0.70	0.69	0.72	0.65	0.61	0.82	0.45	12
Mis	**Mis**	Ir	0.27	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	[0.31]	0.21	0.19	0.23	0.12	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.88	0.89	0.87	0.82	0.81	0.81	0.80	[1.02]	0.83	0.79	0.83	0.76	0.68	0.65	0.65	0.65	0.58	0.53	0.48	0.45	0.43	0.42	0.40	0.42	0.44	0.42	0.41	0.47	0.41	[0.38]	0.68	0.64	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.54	0.55	0.50	0.52	0.48	0.48	0.44	0.70	0.56	0.45	0.48	0.45	0.33	0.27	0.21	0.22	[0.74]	0.15	$\overline{0.05}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.41}$]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	0	$\overline{0.08}$	0.21	1.15	12
Brenta	Corte	I	0.60	1.00	0.95	0.90	0.90	0.95	0.90	[1.68]	1.27	1.05	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.55	0.45	0.40	0.38	0.30	0.20	0.25	0.15	0.10	[0.05]	0.08	0.09	0.05	0.63	1.63	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.69]	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.69	0.67	0.67	[0.66]	0.68	0.66	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.68	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.03	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.10	0.12	0.12	[0.13]	0.05	0.04	0.10	0.10	0.08	0	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.08	0.10	0.04	0.05	0.06	0.08	0.02	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.02	0.21	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.78}$]	$\overline{1.81}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.91}$	0.26	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.95	1.30	1.20	1.12	1.07	1.28	[1.53]	1.10	1.14	1.16	1.10	1.09	1.20	1.20	0.80	1.09	1.05	1.20	0.92	1.10	1.20	0.80	1.02	1.30	[0.70]	1.22	1.20	1.22	0.75	1.30	1.11	0.83	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	[1.67]	1.41	1.59	1.64	1.37	1.35	1.19	1.30	1.18	1.05	0.98	1.01	0.89	0.80	1.00	0.77	[0.30]	0.70	1.20	0.90	0.67	1.00	0.87	0.65	1.00	0.55	0.64	0.60	0.81	0.57	0.99	1.37	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.29}$	0.09	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.36}$]	$\overline{1.34}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.71}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	$\overline{1.00}$	0.66	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.96	0.92	[1.08]	1.00	1.00	0.98	1.07	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.94	0.95	0.94	0.94	0.98	0.93	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.97	0.94	0.98	0.93	0.93	0.91	0.90	0.95	0.18	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.64}$	[$\overline{1.52}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{1.82}$]	$\overline{1.82}$	$\overline{1.73}$	0.30	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{1.35}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	[$\overline{0.83}$]	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.62}$	1.97	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{2.49}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.45}$	[$\overline{2.44}$]	$\overline{2.44}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	[$\overline{2.84}$]	$\overline{2.84}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.68}$	0.40	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.57}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.49}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.43}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.93}$	[$\overline{1.90}$]	$\overline{1.97}$	$\overline{1.64}$	0.61	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.21}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.12}$	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	[$\overline{1.77}$]	$\overline{1.37}$	0.67	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.45}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.43}$	[$\overline{1.42}$]	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	[$\overline{1.68}$]	$\overline{1.67}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.52}$	0.26	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.58}$]	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.96}$	[$\overline{0.97}$]	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.77}$	0.39	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.40	0.62	0.64	0.68	0.70	0.80	0.85	0.88	1.00	[1.35]	1.22	0.98	0.90	1.12	0.93	0.90	0.82	0.75	0.74	0.69	0.65	0.65	0.62	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.86	0.82	0.95	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.59	1.58	1.54	1.51	1.60	1.76	1.95	2.07	1.98	2.20	[2.82]	2.39	2.00	2.00	2.34	2.28	1.86	1.64	1.52	1.50	1.44	[1.42]	1.46	1.64	1.92	2.00	2.04	2.10	1.84	1.80	1.86	1.40	12
	Bronzolo	Ir	2.74	2.72	2.58	2.56	2.70	2.92	3.16	3.33	3.10	3.30	[3.90]	3.48	3.10	3.10	3.45	3.32	2.91	2.64	2.48	2.50	2.41	[2.37]	2.40	2.56	2.80	2.86	2.98	3.00	2.68	2.64	2.89	1.53	12
	Nave S. Felice	I	2.55	2.57	2.40	2.56	2.45	2.80	3.02	3.33	3.15	3.34	[3.80]	3.50	3.25	3.15	3.33	3.65	2.95	2.52	2.25	2.23	2.07	[1.98]	2.04	2.33	2.80	2.84	3.02	3.05	2.56	2.40	2.80	1.88	8
	Trento	Ir	2.18	2.12	2.00	1.96	2.07	2.32	2.50	2.86	2.65	2.80	[3.26]	3.16	2.70	2.63	2.94	3.00	2.42	2.00	1.80	1.77	1.66	[1.61]	1.66	1.85	2.19	2.25	2.32	2.38	2.00	1.95	2.30	1.65	12
	Borghetto	I	1.84	1.86	1.80	1.63	1.63	[0.98]	1.06	1.25	2.24	2.19	2.54	[2.58]	2.32	2.24	2.31	2.45	2.31	1.98	1.80	1.60	1.41	1.40	1.38	1.60	1.96	1.94	1.90	1.87	1.80	1.70	1.85	1.60	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0.54}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.98}$	0.16	0	0	0.30	[0.44]	0.04	$\overline{0.14}$	0	0.25	$\overline{0.14}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.87}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{0.94}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.38}$	1.39	12
	Legnago	Ir	$\overline{0.73}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.31}$	0.04	0.17	$\overline{0.04}$	0.14	[0.63]	0.29	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	0.18	0.11	$\overline{0.33}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.96}$	[$\overline{1.04}$]	$\overline{1.03}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.30}$	1.67	12
	Legnago (porto)	I	$\overline{0.28}$	0.04	0	$\overline{0.25}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.06}$	0.19	0.53	0.63	0.48	0.62	[1.12]	0.78	0.40	0.82	0.66	0.58	0.14	$\overline{0.24}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.58}$	[$\overline{0.64}$]	$\overline{0.61}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	0.04	0	$\overline{0.20}$	0.06	1.76	12
	Badia Polesine	I	2.25	2.70	2.66	2.52	2.42	2.59	2.89	3.20	3.58	3.26	3.50	[4.11]	3.93	3.33	3.19	3.56	3.62	2.98	2.54	2.25	2.19	2.06	[1.94]	2.00	2.20	2.62	2.67	2.81	2.90	2.44	2.83	2.17	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.07}$	0.34	0.43	0.30	0.18	0.28	0.62	0.88	1.41	1.09	1.28	1.82	[1.94]	1.26	1.08	1.26	1.52	0.88	0.34	0.01	$\overline{0.10}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{0.13}$	0.39	0.48	0.60	0.68	0.18	0.60	2.32	12
	Cavarzere *	I	2.05	2.46	2.81	2.63	2.47	2.50	2.88	3.12	3.78	3.59	3.54	3.99	[4.32]	3.65	3.88	3.54	3.97	3.38	2.78	2.34	2.13	1.96	1.81	[1.74]	1.91	2.56	2.75	2.91	3.01	2.64	2.89	2.58	12
	Cavanella *	Ir	2.37	2.69	2.93	2.84	2.73	2.72	2.98	3.16	3.57	3.50	3.42	3.74	[3.95]	3.55	3.35	3.45	3.74	3.36	2.94	2.65	2.47	2.37	2.25	[2.20]	2.27	2.70	2.88	3.00	3.08	2.86	2.99	1.75	12
	Porto Fossone *	Ir	1.59	1.70	1.83	1.80	1.76	1.72	1.82	1.93	2.13	2.14	2.09	2.27	[2.31]	2.12	2.03	2.10	2.31	2.18	1.90	1.72	1.58	1.53	1.47	[1.43]	1.43	1.63	1.75	1.84	1.87	1.78	1.86	0.88	12
Isarco	Vipiteno	I	1.40	1.45	1.47	1.47	1.48	1.48	1.50	1.54	1.50	1.56	[1.70]	1.50	1.40	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	[1.16]	1.16	1.17	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	1.20	1.18	1.18	1.34	0.54	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.95	0.96	0.90	0.83	0.98	1.03	1.10	1.18	1.00	1.18	[1.47]	1.18	1.02	1.00	1.18	1.08	0.95	0.75	0.70	0.75	[0.62]	0.68	0.75	0.85	0.77	0.90	0.75	0.95	0.90	0.88	0.94	0.85	8
	Costa di Sotto	Ir	1.38	1.32	1.24	1.21	1.35	1.48	1.68	1.86	1.70	1.80	[2.14]	1.86	1.68	1.64	1.87	1.76	1.56	1.38	1.28	1.26	1.20	[1.18]	1.18	1.32	1.38	1.46	1.55	1.55	1.50	1.30	1.50	0.96	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	0.05	0.15	0.30	0.25	0.20	0.25	0.38	[0.32]	0.15	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06	0	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	0	0.05	0.03	0.02	0	0.07	0.42	8
	S. Lorenzo	I	1.86	1.75	1.75	1.65	1.75	1.90	2.35	2.35	2.05	2.30	[2.65]	2.35	1.83	1.95	2.45	2.15	1.77	1.60	1.55	1.55	[1.47]	1.47	1.50	1.65	1.55	1.85	1.95	1.95	1.70	1.67	1.88	1.18	8
	Bressanone	I	0.75	0.68	0.62	0.48	0.70	0.83	1.05	1.15	0.90	1.05	[1.43]	1.15	0.85	0.80	1.15	1.05	0.72	0.58	0.48	0.48	0.39	0.38	[0.37]	0.52	0.62	0.70	0.75	0.83	0.80	0.75	0.77	1.06	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.74	0.68	0.62	0.63	0.80	0.78	0.95	0.99	0.91	1.00	[1.20]	0.94	0.82	0.85	1.03	0.86	0.74	0.68	0.63	0.62	0.62	[0.59]	0.61	0.76	0.79	0.90	0.97	0.87	0.74	0.75	0.80	0.61	12
	S. Maurizio	I	1.45	1.48	1.30	1.31	1.55	1.52	1.76	1.72	1.68	1.82	[1.90]	1.61	1.54	1.58	1.68	1.60	1.40	1.30	1.25	[1.20]	1.22	1.20	1.22	1.22	1.28	1.56	1.70	1.68	1.42	1.43	1.49	0.70	12
Gadera	Montana	I	0.78	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.79	0.74	0.71	0.75	0.78	0.73	0.70	0.70	0.70	0.67	[0.65]	0.66	0.65	0.69	0.67	0.67	0.68	0.66	0.65	0.72	0.15	7
	Lungega	I	0.90	0.91	0.90	0.88	0.88	0.90	0.90	0.88	0.93	[0.99]	0.90	0.92	0.90	0.90	0.88	0.80	0.80	0.76	0.73	[0.72]	0.76	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.83	0.75	0.78	0.75	0.84	0.27	7
Noce	Tassullo	Ir	1.16	1.13	1.13	1.15	1.08	1.10	1.12	1.14	1.13	1.19	[1.37]	1.30	1.20	1.21	1.28	1.24	1.13	1.07	1.02	0.99	[0.98]	0.99	1.00	1.06	1.15	1.15	1.14	1.15	1.10	1.08	1.13	0.39	12
	Rocchetta	I	2.00	1.80	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.10	2.04	2.30	[2.70]	2.40	2.15	2.10	2.35	2.35	1.80	1.70	1.60	1.50	[1.40]	1.45	1.55	1.66	2.00	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.90	1.30	7
	Zambana	I	2.05	2.00	1.95	1.95	2.00	2.07	2.10	2.10	2.07	2.20	[2.37]	2.27	2.10	2.07	2.17	2.20	1.93	1.77	1.70	1.67	[1.65]	1.65	1.70	1.77	1.95	1.95	1.90	1.85	1.83	1.80	1.96	0.72	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.70	0.69	0.67	0.66	0.70	0.76	0.77	0.80	0.77	0.80	[0.84]	0.78	0.74	0.74	0.76	0.74	0.67	0.62	0.59	0.57	0.55	[0.54]	0.54	0.57	0.65	0.64	0.63	0.63	0.59	0.59	0.68	0.30	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.62	0.60	0.60	0.60	0.63	0.68	0.68	[0.70]	0.68	0.68	0.70	0.70	0.63	0.68	0.68	0.68	0.62	[0.50]	0.54	0.53	0.51	0.53	0.55	0.57	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.61	0.20	7
	Pozzolago	Ir	1.16	1.07	1.03	1.00	1.06	1.11	1.12	[1.24]	1.17	1.22	1.20	1.11	1.03	1.00	1.03	1.00	0.90	0.76	0.73	0.69	0.69	[0.68]	0.70	0.76	0.84	0.82	0.80	0.80	0.70	0.68	0.94	0.56	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier *	Ir	0.59	0.61	0.53	0.49	0.55	0.61	[0.64]	0.62	0.55	0.51	0.50	0.54	0.52	0.52	0.52	0.60	0.51	0.50	0.57	0.59	0.61	0.63	0.51	0.46	[0.43]	0.48	0.49	0.54	0.54	0.50	0.54	0.21	12
	Trepalade *	I	1.09	1.08	1.09	1.10	1.09	1.10	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.08	1.11	1.12	1.16	1.15	1.20	1.11	1.10	1.09	[1.25]	1.24	1.15	1.00	[0.90]	0.95	0.94	1.00	1.02	1.03	1.09	0.35	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.64]	2.97	3.18	3.34	3.33	3.24	3.24	3.25	3.25	3.28	3.30	3.29	3.29	3.26	3.22	3.17	3.24	3.28	3.36	3.45	[3.51]	3.51	3.50	3.45	3.35	3.22	3.16	3.12	3.10	3.12	3.25	0.87	12
	Canda	I	2.38	2.47	2.75	2.86	[2.93]	2.89	2.84	2.81	2.78	2.72	2.70	2.66	2.56	2.45	2.26	2.18	2.19	2.22	2.27	2.36	2.45	2.50	2.49	2.45	2.41	2.32	2.27	2.22	2.17	[2.14]	2.49	0.79	12
	Bosaro	I	1.09	1.10	1.20	1.52	[1.62]	1.59	1.53	1.49	1.46	1.44	1.39	1.39	1.35	1.29	1.18	1.14	1.16	1.17	1.22	1.28	1.40	1.45	1.45	1.40	1.32	1.24	1.16	1.09	1.02	[0.98]	1.30	0.64	12
	Adria	I	[1.32]	1.33	1.37	1.49	1.56	1.68	[1.69]	1.68	1.66	1.65	1.67	1.63	1.58	1.57	1.59	1.61	1.64	1.66	1.68	1.67	1.65	1.64	1.64	1.67	1.65	1.61	1.59	1.56	1.35	1.34	1.58	0.37	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[$\overline{2.72}$]	$\overline{2.58}$	$\overline{2.14}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.85}$	[$\overline{0.58}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.44}$	$\overline{1.65}$	2.90	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.45	**4.85**	**419**	0.52	9.0	778	1.76	87.0	7517
2	2.40	4.70	406	0.50	8.5	734	1.72	83.0	7171
3	2.35	4.50	389	0.49	8.0	691	1.66	77.5	6696
4	2.02	3.20	276	0.48	8.0	691	1.60	72.0	6221
5	1.97	3.05	264	0.48	8.0	691	1.65	76.5	6610
6	1.90	2.80	242	0.53	9.5	821	2.77	208	17971
7	1.82	2.50	216	0.49	8.0	691	3.32	**285**	**24624**
8	1.80	2.40	207	0.47	7.5	648	3.23	272	23501
9	1.80	2.40	207	0.46	7.2	622	2.60	184	15898
10	1.50	1.50	130	0.45	7.0	605	2.33	148	12787
11	1.70	2.00	173	0.44	6.8	588	2.16	127	10973
12	1.60	1.75	151	0.43	6.5	562	2.09	119	10282
13	1.60	1.75	151	0.43	6.5	562	1.93	103	8899
14	1.63	1.80	156	0.42	6.2	536	1.82	92.0	7949
15	1.55	1.60	138	0.41	*6.0*	*518*	1.81	91.0	7862
16	1.50	1.50	130	0.50	8.5	734	1.91	100	8640
17	1.53	1.55	134	0.47	7.5	648	1.75	86.0	7430
18	1.65	1.85	160	0.46	7.2	622	1.63	73.0	6307
19	1.55	1.60	138	0.44	6.8	588	1.55	66.0	5702
20	1.50	1.50	130	0.53	9.5	821	1.95	103	8899
21	1.90	2.80	242	0.75	**19.5**	**1685**	2.08	116	10022
22	1.70	2.00	173	0.60	12.4	1071	1.77	85.0	7344
23	1.50	1.50	130	0.49	8.0	691	1.62	71.5	6178
24	1.48	1.40	121	0.49	8.0	691	1.59	68.5	5918
25	1.48	1.40	121	0.43	6.5	562	1.59	68.5	5918
26	1.45	1.35	117	0.42	6.3	544	1.57	67.0	5789
27	1.38	1.20	104	0.41	6.3	544	1.53	*63.5*	*5486*
28	1.37	1.15	99	0.43	7.0	605	1.60	69.5	6005
29	1.32	*1.05*	*91*	0.40	6.3	544	1.55	66.0	5702
30	1.35	1.10	95	0.39	*6.1*	*527*	1.55	66.0	5702
Totale mensile			5 510			20 618			276 003
Media mensile		2.13			7.9			106.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.5			26.3			78.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		19.2			65.0			210.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		4.17			20.0			46.8	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.66	15.2	1313	1.06	36.8	3180	1.12	11.8	1020
2	2.71	16.5	1426	1.05	42.0	3629	1.12	11.8	1020
3	2.69	16.0	1382	1.01	33.9	2929	1.11	11.3	976
4	2.65	15.0	1296	1.00	33.3	2877	1.10	10.9	942
5	2.61	14.0	1210	1.04	35.6	3076	1.13	11.9	1028
6	2.61	14.0	1210	1.07	37.4	3231	1.19	13.9	1201
7	2.67	15.5	1339	1.21	46.2	3992	1.26	**16.3**	**1408**
8	2.72	16.8	1452	1.27	**50.2**	**4337**	1.25	15.7	1356
9	2.68	15.7	1356	1.20	45.5	3931	1.19	13.6	1175
10	2.65	15.0	1296	1.21	46.2	3992	1.21	14.3	1236
11	2.61	14.0	1210	1.22	47.0	4061	1.23	14.8	1279
12	2.61	14.0	1210	1.19	44.9	3879	1.22	14.5	1253
13	2.58	13.3	1149	1.13	41.2	3560	1.17	12.9	1115
14	2.56	12.9	1115	1.12	40.6	3508	1.17	12.9	1115
15	2.56	12.9	1115	1.12	40.6	3508	1.20	14.0	1210
16	2.60	13.8	1192	1.11	40.0	3456	1.20	14.0	1210
17	2.82	19.7	1702	1.08	38.0	3283	1.14	12.1	1045
18	2.84	**20.3**	**1754**	1.01	34.0	2938	1.10	10.8	933
19	2.74	17.4	1503	0.98	32.2	2782	1.08	10.2	881
20	2.75	17.6	1521	0.96	31.0	2678	1.07	9.9	855
21	2.71	16.5	1426	0.93	29.4	2540	1.06	*9.5*	*821*
22	2.62	14.2	1227	0.91	*28.4*	*2454*	1.06	9.5	821
23	2.59	13.5	1166	0.91	28.4	2454	1.06	9.6	829
24	2.53	12.2	1054	0.95	30.6	2644	1.10	11.1	959
25	2.54	12.4	1071	0.98	32.2	2782	1.17	13.6	1175
26	2.51	11.8	1020	0.97	31.6	2730	1.12	11.9	1028
27	2.50	11.6	1002	1.05	36.2	3128	1.16	13.3	1149
28	2.50	11.6	1002	1.14	41.8	3612	1.19	14.5	1253
29	2.46	10.8	933	1.02	34.5	2981	1.12	12.1	1045
30	2.43	*10.2*	*881*	0.99	32.8	2834	1.11	11.8	1020
Totale mensile			37 533			96 986			32 358
Media mensile		14.5			37.4			12.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			61.1			61.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			82.0			79.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			46.4			46.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.96	34.6	2989	0.28	6.7	579	0.89	144	12442	0.95	14.9	1287	1.07	49.8	4303	0.78	12.9	1115
2	0.95	34.2	2955	0.27	6.3	544	0.89	144	12442	0.98	15.8	1365	1.04	47.4	4095	0.70	10.9	942
3	0.90	32.2	2782	0.26	6.0	518	0.87	140	12096	0.96	15.1	1305	1.03	46.5	4018	0.70	10.8	933
4	0.87	30.9	2670	0.25	5.6	484	0.83	132	11405	0.96	15.2	1313	1.01	45.1	3897	0.70	10.8	933
5	0.92	33.0	2851	0.25	5.6	484	0.81	128	11059	0.96	15.2	1313	1.03	46.6	4026	0.70	10.7	924
6	1.00	36.4	3145	0.25	5.6	484	0.81	128	11059	0.98	15.9	1374	1.02	45.8	3957	0.70	10.7	924
7	1.05	38.4	3318	0.33	8.9	769	0.83	132	11405	1.00	16.7	1443	1.03	46.6	4026	0.75	11.8	1020
8	1.07	39.2	3387	0.31	8.0	691	1.00	167	14429	1.00	16.6	1434	1.16	58.5	5054	0.80	13.1	1132
9	1.00	36.4	3145	0.27	6.3	544	0.84	134	11578	0.98	16.0	1382	1.07	50.0	4320	0.80	13.0	1123
10	1.02	37.2	3214	0.26	6.0	518	0.80	126	10886	0.99	16.3	1408	1.06	49.3	4260	0.80	13.0	1123
11	1.02	37.2	3214	0.26	6.0	518	0.83	132	11405	1.00	16.7	1443	1.12	54.5	4709	0.80	12.9	1115
12	0.98	35.5	3067	0.26	6.0	518	0.77	120	10368	1.00	16.7	1443	1.05	48.5	4190	0.79	12.6	1089
13	0.92	33.0	2851	0.24	5.2	449	0.69	106	9158	1.00	16.7	1443	1.04	47.6	4113	0.74	11.3	976
14	0.90	32.2	2782	0.24	5.2	449	0.66	100	8640	0.99	16.3	1408	0.97	42.0	3629	0.71	10.5	907
15	0.92	33.0	2851	0.24	5.2	449	0.65	98.5	8510	0.98	16.0	1382	0.96	41.3	3568	0.75	11.4	985
16	0.91	32.6	2817	0.24	5.2	449	0.65	98.5	8510	0.98	16.0	1382	0.87	34.8	3007	0.78	12.2	1054
17	0.82	28.8	2488	0.24	5.2	449	0.60	89.5	7733	0.97	15.7	1356	0.83	32.2	2782	0.73	10.8	933
18	0.73	25.0	2160	0.21	4.20	363	0.52	76.5	6610	0.93	14.4	1244	0.76	28.2	2436	0.70	10.1	873
19	0.68	22.8	1970	0.20	3.95	341	0.48	71.0	6134	0.90	13.4	1158	0.71	25.4	2195	0.70	10.1	873
20	0.64	21.2	1832	0.20	3.95	341	0.45	66.5	5746	0.88	12.7	1097	0.67	23.3	2013	0.70	10.0	864
21	0.61	19.8	1711	0.19	3.70	320	0.43	63.5	5486	0.86	12.0	1037	0.65	22.2	1918	0.67	9.3	804
22	0.60	19.4	1676	0.19	3.70	320	0.41	60.5	5227	0.83	11.1	959	0.63	21.2	1832	0.65	8.8	760
23	0.60	19.2	1659	0.19	3.70	320	0.40	59.5	5141	0.82	10.8	933	0.63	21.2	1832	0.66	8.9	769
24	0.65	21.2	1832	0.20	3.95	341	0.40	59.5	5141	0.82	10.8	933	0.67	23.3	2013	0.65	8.7	752
25	0.72	24.0	2074	0.20	3.85	333	0.43	63.5	5486	0.82	10.7	924	0.70	24.8	2143	0.69	9.5	821
26	0.71	23.4	2022	0.20	3.85	333	0.42	62.0	5357	0.81	10.1	873	0.67	23.3	2013	0.67	9.1	786
27	0.71	23.3	2013	0.20	3.85	333	0.41	60.0	5184	0.85	11.1	959	0.66	22.8	1970	0.67	9.1	786
28	0.71	23.2	2004	0.27	6.2	536	0.45	66.0	5702	0.96	14.7	1270	0.62	20.6	1780	0.68	9.3	804
29	0.65	20.6	1780	0.21	4.10	354	0.41	60.0	5184	0.92	13.4	1158	0.64	21.7	1875	0.66	8.7	725
30	0.62	19.4	1676	0.19	3.60	311	0.38	56.0	4838	0.84	10.8	933	0.62	20.6	1780	0.65	8.5	734
Totale mensile			74 935			13 442			254 361			36 959			93 754			27 606
Media mensile		28.9			5.2			98.1			14.3			36.2			10.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		73.9			45.2			62.8			74.5			82.3			27.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		100.-			77.4			107.-			87.0			133.-			33.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		49.1			31.3			35.9			52.6			46.8			21.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	15.1	1305	0.61	8.3	717
2	0.71	13.0	1123	0.56	7.2	622
3	0.66	15.4	1331	0.51	6.2	536
4	0.70	12.7	1097	0.53	6.6	570
5	0.83	16.9	1460	0.66	9.6	829
6	0.85	17.3	1495	0.77	12.3	1063
7	1.07	24.0	2074	1.13	**21.9**	**1892**
8	1.01	22.2	1918	0.87	13.0	1123
9	1.02	22.4	1935	0.84	14.2	1227
10	1.18	27.3	2359	0.99	18.3	1581
11	1.21	**28.2**	**2436**	1.04	19.6	1693
12	0.98	21.2	1832	0.83	14.0	1210
13	0.90	18.7	1616	0.74	11.6	1002
14	1.00	21.8	1884	0.85	14.5	1253
15	1.14	26.1	2255	1.11	21.4	1849
16	0.89	18.4	1590	0.81	13.5	1166
17	0.74	13.8	1192	0.59	8.0	691
18	0.67	11.7	1011	0.54	6.9	596
19	0.64	10.8	933	0.46	5.3	458
20	0.64	10.7	924	0.46	5.3	458
21	0.62	10.1	873	0.44	5.0	432
22	0.60	*9.5*	*821*	0.43	*4.8*	*415*
23	0.68	11.9	1028	0.53	6.7	579
24	0.82	16.2	1400	0.68	10.1	873
25	0.91	18.9	1633	0.78	12.7	1097
26	1.03	22.6	1953	0.86	14.8	1279
27	1.05	23.2	2004	0.89	15.6	1348
28	0.90	18.5	1598	0.75	11.9	1028
29	0.79	15.1	1305	0.67	9.9	855
30	0.85	17.0	1469	0.70	10.0	864
Totale mensile			45 854			29 306
Media mensile		17.7			11.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		117.-			126.-	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		187.-			243.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		62.9			53.3	

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	68.0	5875	1.41	177	15293
2	0.96	69.0	5962	1.34	163	14083
3	0.90	62.0	5357	1.25	147	12701
4	0.83	58.0	5011	1.24	145	12528
5	0.98	71.0	6134	1.38	171	14774
6	1.03	76.0	6566	1.51	195	16848
7	1.10	82.0	7085	1.78	250	21600
8	1.18	89.0	7690	1.89	272	23501
9	1.00	73.0	6307	1.73	240	20736
10	1.18	89.0	7690	1.81	256	22118
11	1.47	**115**	**9936**	2.07	**309**	**26698**
12	1.18	89.0	7690	1.86	267	23069
13	1.02	75.0	6480	1.68	230	19872
14	1.00	73.0	6307	1.68	230	19872
15	1.18	89.0	7690	1.89	272	23501
16	1.08	80.0	6912	1.81	256	22118
17	0.95	68.0	5875	1.56	206	17798
18	0.75	51.0	4406	1.38	171	14774
19	0.70	46.1	3983	1.29	154	13306
20	0.75	51.0	4406	1.27	150	12960
21	0.62	*39.0*	*3370*	1.21	140	12096
22	0.68	44.3	3828	1.19	*136*	*11750*
23	0.75	51.0	4406	1.20	137	11837
24	0.85	60.0	5184	1.34	163	14083
25	0.77	52.0	4493	1.44	183	15811
26	0.90	62.0	5357	1.52	199	17194
27	0.75	51.0	4406	1.60	214	18490
28	0.95	68.0	5875	1.53	201	17366
29	0.90	64.0	5530	1.47	189	16330
30	0.88	62.0	5857	1.35	165	14256
Totale mensile			175 167			517 363
Media mensile		67.6			200.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		91.4			56.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		155.-			86.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		52.7			38.2	

Giorno	RIENZA a BRESSANONE – Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE a TASSULLO – Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	123	10627	1.16	84.5	7301
2	0.68	116	10022	1.13	79.0	6826
3	0.62	112	9677	1.12	77.0	6653
4	0.48	96.0	8294	1.12	77.5	6696
5	0.70	118	10195	1.07	68.5	5918
6	0.83	131	11318	1.10	74.5	6437
7	1.05	153	13219	1.17	87.5	7560
8	1.15	163	14083	1.15	93.5	8078
9	0.90	138	11923	1.15	93.5	8078
10	1.05	153	13219	1.23	98.5	8510
11	1.43	**192**	**16589**	1.35	**120**	**10368**
12	1.15	163	14083	1.31	114	9850
13	0.85	133	11491	1.23	99.0	8554
14	0.80	128	11059	1.23	99.0	8554
15	1.15	163	14083	1.31	114	9850
16	1.05	153	13219	1.28	108	9331
17	0.72	120	10368	1.13	81.0	6998
18	0.58	106	9158	1.07	70.0	6048
19	0.48	96.0	8294	1.03	62.0	5357
20	0.48	96.0	8294	0.99	56.0	4838
21	0.39	87.5	7560	0.98	*54.5*	*4709*
22	0.38	86.5	7474	0.99	56.0	4838
23	0.37	*85.0*	*7344*	1.02	61.5	5314
24	0.52	100	8640	1.09	74.0	6394
25	0.62	112	9677	1.16	86.5	7474
26	0.70	118	10195	1.17	88.5	7646
27	0.75	123	10627	1.14	83.0	7171
28	0.83	131	11318	1.14	83.5	7214
29	0.80	128	11059	1.10	76.0	6566
30	0.75	123	10627	1.09	74.5	6437
Totale mensile			323 786			215 568
Media mensile		125.-			83.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		58.3			78.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		89.6			113.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		39.6			51.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.72	15.4	1331	1.19	80.5	6955
2	0.71	14.9	1287	1.13	73.0	6307
3	0.68	13.7	1184	1.09	68.5	5918
4	0.68	13.7	1184	1.09	68.5	5918
5	0.73	15.8	1365	1.12	72.0	6221
6	0.79	18.5	1598	1.15	75.5	6523
7	0.82	20.0	1728	1.20	81.5	7042
8	0.81	19.6	1693	1.26	89.0	7690
9	0.80	19.0	1642	1.19	80.5	6955
10	0.84	21.0	1814	1.23	85.5	7387
11	0.87	22.6	1953	1.21	83.0	7171
12	0.80	19.1	1650	1.14	74.5	6437
13	0.76	17.3	1495	1.06	65.0	5616
14	0.77	17.7	1529	1.04	62.5	5400
15	0.79	18.6	1607	1.10	69.5	6005
16	0.75	16.8	1452	1.03	61.5	5314
17	0.67	13.4	1158	0.90	47.5	4104
18	0.62	11.5	994	0.77	35.5	3067
19	0.60	10.8	933	0.72	31.5	2722
20	0.58	10.4	899	0.69	29.5	2549
21	0.55	9.2	795	0.68	28.8	2488
22	0.55	9.2	795	0.68	28.8	2488
23	0.55	9.2	795	0.69	29.5	2549
24	0.61	11.3	976	0.76	34.9	3015
25	0.67	13.5	1166	0.86	44.0	3802
26	0.66	13.2	1140	0.82	40.2	3473
27	0.64	12.4	1071	0.81	39.2	3387
28	0.63	12.0	1037	0.80	38.3	3309
29	0.60	11.0	950	0.71	31.0	2678
30	0.60	11.0	950	0.68	28.8	2488
Totale mensile			38 171			144 978
Media mensile		14.7			55.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		70.0			65.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		108.-			105.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		43.8			33.9	

Giorno	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.74	33.3	2877	1.59	129	11146	2.09	497	42941	$\overline{0.56}$	511	44150
2	0.80	38.3	3309	1.62	134	11578	2.08	494	42682	$\overline{0.49}$	587	46397
3	0.98	55.0	4752	1.58	127	10973	1.98	464	40090	$\overline{0.56}$	510	44064
4	1.10	66.5	5746	1.56	123	10627	1.93	449	38794	$\overline{0.61}$	493	42595
5	1.12	68.5	5918	1.66	142	12269	2.04	482	41645	$\overline{0.57}$	506	43718
6	1.16	72.0	6221	1.81	173	14947	2.25	548	47347	$\overline{0.39}$	572	49421
7	1.20	75.5	6523	2.02	218	18835	2.47	619	53482	$\overline{0.26}$	620	53568
8	1.28	83.0	7171	2.06	226	19526	2.86	749	64714	0.08	764	66010
9	1.40	94.5	8165	2.02	218	18835	2.65	679	58666	$\overline{0.03}$	716	61862
10	1.64	117	10109	2.24	263	22723	2.80	729	62986	$\overline{0.09}$	717	61949
11	1.80	131	11318	2.69	358	30931	3.21	870	75168	0.26	845	73008
12	1.66	118	10195	2.40	296	25574	3.12	839	72490	0.40	914	78970
13	1.46	99.5	8597	2.05	224	19354	2.69	693	59875	0.01	732	68245
14	1.42	95.5	8251	2.03	220	19008	2.58	656	56678	$\overline{0.18}$	651	56246
15	1.64	116	10022	2.34	284	24538	2.85	746	64454	$\overline{0.01}$	723	62467
16	1.64	116	10022	2.27	270	23328	2.92	769	66442	0.15	794	68602
17	1.44	97.0	8381	1.87	187	16157	2.41	600	51840	$\overline{0.15}$	663	57283
18	1.28	81.5	7042	1.62	135	11664	2.00	470	40608	$\overline{0.47}$	543	46915
19	1.20	74.0	6394	1.52	117	10109	1.78	410	35424	$\overline{0.66}$	474	40954
20	1.16	70.0	6048	1.48	111	9590	1.72	395	34128	$\overline{0.73}$	448	38707
21	1.10	64.0	5530	1.43	103	8899	1.63	370	31968	$\overline{0.87}$	396	34214
22	1.16	70.0	6048	1.42	102	8813	1.56	352	30413	$\overline{0.95}$	368	31795
23	1.18	71.5	6178	1.48	111	9590	1.60	362	31277	$\overline{0.94}$	371	32054
24	1.40	92.5	7992	1.69	149	12874	1.77	408	35251	$\overline{0.79}$	421	36374
25	1.42	94.5	8165	1.99	213	18403	2.08	496	42854	$\overline{0.45}$	548	47347
26	1.50	102	8813	2.09	237	20477	2.18	527	45533	$\overline{0.49}$	534	46138
27	1.50	102	8813	2.09	237	20477	2.25	550	47520	$\overline{0.37}$	577	49853
28	1.36	88.0	7603	2.06	227	19613	2.27	556	48038	$\overline{0.35}$	585	50544
29	1.28	80.5	6955	1.83	179	15466	1.96	460	39744	$\overline{0.56}$	507	43805
30	1.20	72.5	6264	1.77	166	14342	1.88	437	37757	$\overline{0.69}$	460	39744
Totale mensile			219 422			490 666			1 440 809			1 511 999
Media mensile		84.7			189.-			556.-			583.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		52.9			71.6			56.9			53.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		81.9			136.-			89.1			83.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		20.8			38.7			36.0			33.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Timavo . .	Sorgenti Timavo	Bisterza (Ponte ferrov.) .	16	di stazione	0.15	2.68	1.39	Sorgenti	—
2	Isonzo . . .	Baccia	Baccia	25	riferimento	0	6.08	4.35	143	30.4
3	id. . . .	Idria	Recca	25	di stazione	0.44	11.35	7.15	300	23.8
4	id. . . .	Isonzo	Canale	12	di Canale	2.04	73.66	114.-	1357	84.0
5	id. . . .	id.	id.	25	id.	1.60	52.10	69.0	1357	50.8
6	id. . . .	Vipacco	Montespino . . .	26	di Montespino	0.26	7.63	4.07	475	8.6
7	Tagliamento.	Fella	Dogna.	15	di stazione	0.55	12.29	14.0	336	41.6
8	id. .	id.	id.	30	id.	0.50	11.76	11.9	336	35.3
9	id. .	Tagliamento . .	Venzone	2	id.	0.78	66.79	113.-	1934	58.4
10	id. .	id. . .	id.	9	id.	0.81	64.23	123.-	1934	63.6
11	id .	id. . .	id.	23	id.	0.68	51.21	87.0	1934	45.0
12	id. .	id. . .	Passo Canussio .	13	id.	1.55	139.-	78.0	2300	34.0
13	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	20	id.	2.72	45.65	16.8	Sorgenti	—
14	id. . .	Meduna	Redona	14	id.	0.995	11.07	9.40	220	42.7
15	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	11	id.	1.23	7.13	14.1	} 205	72.6
16	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	11	—	—	—	0.800		
17	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	11	di stazione	1.195	26.07	45.2	612	73.8
18	id. . . .	Boite	Perarolo	12	id.	0.99	18.81	35.9	391	91.8
19	Piave . . .	Mis	Mis	12	di stazione	0.25	6.67	5.54	115	48.2
20	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . .	16	id.	0.61	12.04	19.4	471	41.1
21	id. . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	15	P.te S. Silvestro	0.96	9.77	15.3	192	79.8
22	id. . . .	id.	Port (S. Antonio)	15	di stazione	0.96	23.16	41.3	440	93.9
23	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	21	Ponte Aquila	0.62	16.77	36.4		
24	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id. . . .	21	—	—	1.68	1.00	} 740	52.6
25	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id. . . .	21	—	—	1.89	1.59		
26	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	13	di stazione	1.715	105.-	238.-	3563	66.8
27	id. . . .	id.	id. .	30	id.	1.30	76.80	156.-	3563	43.8
28	id. . . .	Talvera	Sarentino . . .	27	id.	0.55	9.52	15.4		
29	id. . . .	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id. . . .	27	riferimento	$0.\overline{35}5$	0.73	0.726	} 256	65.9
30	id. . . .	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id. . . .	27	id.	$0.\overline{28}5$	0.86	0.750		
31	id. . . .	Noce Bianco . .	Masi di Cogolo .	11	di stazione	0.52	5.69	11.7	64	183.-
32	id. . . .	Noce	Tassullo	12	id.	1.33	44.26	117.-	1066	110.-
33	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	1	id.	0.705	8.21	14.9	210	71.1
34	id. . . .	Adige	Trento	23	id.	1.59	175.-	361.-	9767	37.0
35	id. . . .	id.	Legnago	18	id.	$0.\overline{38}5$	500.-	532.-	11981	44.4

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.00	28.8	11.0	14.0	12.0	17.0	1.50	29.8	13.0	16.0	1.58	24.6	14.0	22.0
2	0.94	28.2	11.0	11.0	11.0	13.0	1.65	32.8	11.0	14.0	1.53	32.4	14.0	19.0
3	0.88	30.0	10.0	12.0	12.0	16.0	1.51	50.8	13.0	21.0	1.47	30.6	14.0	19.0
4	0.80	18.4	11.0	11.0	12.0	18.0	1.40	31.2	13.0	18.0	1.35	41.6	14.0	20.0
5	0.80	21.0	11.0	14.0	11.0	15.0	1.30	»	»	»	»	»	»	»
6	2.00	266.6	11.0	15.0	13.0	17.0	1.90	»	»	»	2.10	167.8	14.0	21.0
7	2.25	328.4	11.0	17.0	11.0	17.0	2.15	135.8	13.0	21.0	2.25	216.6	13.0	20.0
8	2.46	263.2	10.0	15.0	11.0	16.0	2.70	347.8	13.0	20.0	2.25	158.4	14.0	20.0
9	1.90	139.2	10.0	15.0	12.0	17.0	2.10	144.4	13.0	21.0	2.00	151.0	14.0	23.0
10	1.52	95.6	11.0	17.0	14.0	17.0	1.94	92.8	14.0	23.0	1.90	97.8	15.0	24.0
11	1.38	57.4	11.0	16.0	13.0	19.0	1.84	80.6	14.0	22.0	1.86	94.4	15.0	23.0
12	1.26	69.8	11.0	14.0	13.0	19.0	1.75	63.2	14.0	19.0	1.71	78.0	15.0	23.0
13	1.12	53.2	11.0	16.0	14.0	18.0	1.67	74.0	14.0	21.0	1.60	79.6	15.0	22.0
14	1.00	45.2	12.0	17.0	14.0	20.0	1.55	50.0	14.0	20.0	1.50	52.8	14.0	24.0
15	0.92	33.2	13.0	17.0	14.0	22.0	1.48	57.8	14.0	24.0	1.46	68.0	15.0	25.0
16	1.10	54.6	12.0	17.0	13.0	14.0	1.50	61.4	14.0	20.0	1.55	69.2	14.0	20.0
17	0.90	32.8	11.0	13.0	11.0	13.0	1.48	44.8	12.0	17.0	1.45	26.2	13.0	18.0
18	0.80	28.2	10.0	14.0	12.0	16.0	1.41	37.4	12.0	17.0	1.40	41.0	14.0	20.0
19	0.70	20.0	11.0	14.0	12.0	17.0	1.39	37.2	13.0	19.0	1.38	49.8	14.0	18.0
20	1.04	23.4	11.0	15.0	12.0	16.0	1.35	37.2	14.0	19.0	1.53	48.4	14.0	18.0
21	1.32	30.2	11.0	14.0	13.0	17.0	1.56	38.0	14.0	19.0	1.70	26.2	15.0	22.0
22	0.98	42.2	11.0	15.0	13.0	17.0	1.60	30.8	14.0	19.0	1.53	20.8	15.0	22.0
23	0.76	20.4	12.0	15.0	14.0	22.0	1.41	41.4	14.0	21.0	1.35	19.6	15.0	22.0
24	0.70	9.8	13.0	14.0	14.0	22.0	1.30	20.6	15.0	20.0	1.30	15.0	18.0	23.0
25	0.73	9.6	14.0	17.0	15.0	20.0	1.30	13.0	18.0	23.0	1.29	14.8	19.0	24.0
26	0.68	8.6	14.0	17.0	15.0	20.0	1.27	19.2	20.0	24.0	1.26	15.4	20.0	25.0
27	0.68	9.0	14.0	»	14.0	»	1.25	10.8	20.0	26.0	1.24	11.6	21.0	26.0
28	0.62	7.0	13.0	17.0	14.0	19.0	1.22	10.0	19.0	21.0	1.26	14.8	19.0	20.0
29	0.70	9.6	12.0	16.0	14.0	19.0	1.20	11.0	18.0	23.0	1.19	12.6	19.0	24.0
30	0.58	7.0	13.0	17.0	15.0	19.0	1.16	15.6	18.0	24.0	1.13	16.8	19.0	24.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.79	35.0	10.0	14.0	13.0	17.0	0.48	49.0	16.0	16.0	0.62	47.6	17.0	20.0
2	0.79	47.2	11.0	14.0	12.0	16.0	0.44	47.4	16.0	16.0	0.64	45.8	17.0	18.0
3	0.76	27.6	10.0	14.0	12.0	17.0	0.48	37.0	17.0	18.0	0.51	31.0	17.0	21.0
4	0.72	27.6	10.0	13.0	12.0	16.0	0.38	53.2	15.0	17.0	0.42	34.6	16.0	20.0
5	0.71	22.6	10.0	14.0	11.0	13.0	0.30	30.4	16.0	20.0	0.44	27.4	16.0	21.0
6	0.74	21.2	11.0	16.0	13.0	16.0	0.34	17.8	16.0	19.0	0.51	32.6	19.0	21.0
7	0.83	75.8	11.0	18.0	12.0	17.0	0.41	132.0	17.0	21.0	0.81	85.8	17.0	20.0
8	0.85	112.2	11.0	17.0	12.0	18.0	0.94	184.4	15.0	17.0	1.37	25.4	19.0	23.0
9	0.84	66.4	11.0	17.0	14.0	21.0	1.05	148.6	16.0	19.0	0.97	59.4	19.0	27.0
10	0.78	51.2	12.0	19.0	15.0	22.0	0.75	65.8	17.0	19.0	0.78	30.0	20.0	27.0
11	0.74	24.8	11.0	17.0	14.0	20.0	0.59	41.0	19.0	21.0	0.75	22.6	20.0	22.0
12	0.80	32.0	11.0	16.0	14.0	20.0	0.52	26.8	18.0	18.0	0.74	50.8	19.0	22.0
13	0.77	38.6	13.0	16.0	14.0	20.0	0.60	101.6	18.0	19.0	0.66	11.8	19.0	22.0
14	0.75	62.8	12.0	16.0	14.0	21.0	0.42	19.0	18.0	18.0	0.68	21.2	19.0	22.0
15	0.70	41.4	12.0	17.0	14.0	21.0	0.35	25.4	18.0	19.0	0.65	22.6	19.0	24.0
16	0.81	70.0	10.0	15.0	13.0	18.0	0.30	19.6	16.0	17.0	0.90	112.8	17.0	20.0
17	0.76	50.4	10.0	14.0	12.0	13.0	0.53	70.2	14.0	15.0	0.54	47.0	15.0	19.0
18	0.72	32.4	9.0	12.0	12.0	15.0	0.40	51.4	14.0	15.0	0.44	21.6	16.0	20.0
19	0.68	56.4	10.0	14.0	12.0	17.0	0.30	13.4	15.0	17.0	0.42	19.6	15.0	17.0
20	0.70	50.8	10.0	14.0	12.0	17.0	0.33	29.8	15.0	17.0	0.43	18.4	16.0	18.0
21	0.72	37.8	10.0	14.0	14.0	19.0	0.26	9.4	15.0	16.0	0.40	7.4	18.0	25.0
22	0.74	26.6	10.0	14.0	13.0	20.0	0.20	13.8	16.0	17.0	0.35	8.4	18.0	22.0
23	0.72	26.4	11.0	17.0	13.0	21.0	0.10	9.4	16.0	17.0	0.30	10.0	19.0	21.0
24	0.70	27.2	12.0	18.0	14.0	23.0	0.08	9.8	18.0	19.0	0.40	7.2	19.0	20.0
25	0.75	44.2	12.0	17.0	13.0	23.0	0.12	12.6	19.0	20.0	0.35	9.2	20.0	28.0
26	0.66	37.4	12.0	19.0	13.0	20.0	0.08	9.2	20.0	22.0	0.42	8.2	20.0	25.0
27	0.69	34.2	12.0	18.0	13.0	21.0	0.08	12.6	19.0	22.0	0.42	6.6	20.0	25.0
28	0.86	84.2	11.0	15.0	14.0	20.0	0.06	8.8	16.0	18.0	0.42	9.6	18.0	22.0
29	0.77	50.0	11.0	17.0	14.0	21.0	0.03	»	18.0	18.0	0.35	9.8	19.0	26.0
30	0.69	32.8	11.0	18.0	14.0	23.0	0	9.2	18.0	18.0	0.26	8.2	20.0	28.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.27	108.8	7.0	14.0	9.0	15.0	0.60	64.8	13.0	21.0	1.09	38.0	13.0	20.0	$\overline{1.68}$	17.0	17.0	19.0	$\overline{0.64}$	174.6	15.0	19.0	14.0	16.0	$\overline{0.28}$	194.8	18.0	24.0	$\overline{0.19}$	82.8	16.0	19.0	17.0	18.0
2	0.20	109.4	11.0	17.0	8.0	13.0	0.65	38.0	17.0	25.0	1.01	31.2	15.0	23.0	$\overline{1.64}$	13.6	18.0	19.0	$\overline{0.48}$	148.2	13.0	20.0	14.0	19.0	0.04	291.6	16.0	23.0	0.23	94.6	15.0	18.0	16.0	18.0
3	0.18	114.6	10.0	16.0	15.0	20.0	0.60	78.0	14.0	23.0	0.99	31.2	14.0	18.0	$\overline{1.62}$	17.8	18.0	19.0	$\overline{0.54}$	211.4	13.0	18.0	15.0	23.0	0	278.6	16.0	23.0	0.44	214.8	14.0	14.0	15.0	20.0
4	0.17	103.6	11.0	16.0	13.0	18.0	0.55	96.0	17.0	24.0	0.97	25.4	14.0	19.0	$\overline{1.60}$	19.0	17.0	19.0	$\overline{0.02}$	199.6	13.0	20.0	14.0	21.0	$\overline{0.25}$	183.0	16.0	25.0	0.29	203.0	14.0	18.0	15.0	19.0
5	0.20	161.4	14.0	18.0	12.0	17.0	0.70	105.4	18.0	25.0	0.96	29.0	13.0	20.0	$\overline{1.62}$	11.2	16.0	18.0	$\overline{0.62}$	523.3	13.0	21.0	15.0	23.0	$\overline{0.14}$	376.0	16.0	25.0	0.14	159.6	14.0	20.0	15.0	23.0
6	0.24	428.2	13.0	18.0	13.0	19.0	0.75	79.6	19.0	26.0	0.94	28.8	13.0	19.0	$\overline{1.64}$	11.6	16.0	19.0	$\overline{0.44}$	243.8	14.0	22.0	15.0	26.0	$\overline{0.04}$	359.0	15.0	25.0	0:17	123.4	14.0	20.0	15.0	25.0
7	0.30	180.0	14.0	19.0	13.0	18.0	0.74	132.4	19.0	22.0	0.95	31.0	14.0	21.0	$\overline{1.69}$	18.6	16.0	19.0	$\overline{0.34}$	443.0	14.0	22.0	14.0	22.0	0.19	180.2	17.0	23.0	0.54	170.2	15.0	18.0	16.0	21.0
8	0.45	332.8	12.0	18.0	13.0	20.0	0.79	127.0	19.0	23.0	1.15	102.6	13.0	21.0	$\overline{1.64}$	15.4	19.0	20.0	0.15	665.0	13.0	20.0	13.0	24.0	0.53	422.2	16.0	25.0	0.75	236.2	14.0	20.0	15.0	25.0
9	0.32	245.6	10.0	15.0	14.0	22.0	0.60	96.6	18.0	24.0	1.01	36.6	13.0	19.0	$\overline{1.66}$	8.6	18.0	21.0	0.01	586.4	13.0	21.0	14.0	28.0	0.63	813.6	15.0	25.0	1.44	401.0	14.0	21.0	15.0	27.0
10	0.30	239.4	11.0	17.0	15.0	28.0	0.62	»	20.0	25.0	1.01	49.0	14.0	24.0	$\overline{1.77}$	5.8	19.0	23.0	$\overline{0.05}$	419.0	16.0	25.0	16.0	26.0	0.43	351.4	17.0	27.0	1.18	356.0	14.0	21.0	15.0	24.0
11	0.25	257.0	10.0	18.0	15.0	23.0	0.57	105.0	21.0	24.0	1.02	51.8	13.0	23.0	$\overline{1.79}$	9.8	19.0	24.0	0.21	466.4	15.0	22.0	14.0	25.0	0.62	358.8	18.0	»	1.20	261.0	15.0	23.0	16.0	27.0
12	0.22	143.4	12.0	17.0	17.0	26.0	0.57	130.4	21.0	24.0	0.99	48.6	14.0	23.0	$\overline{1.76}$	19.0	18.0	23.0	0.53	1.164.4	14.0	24.0	14.0	25.0	1.12	780.6	17.0	26.0	1.67	328.2	16.0	20.0	16.0	23.0
13	0.18	99.4	13.0	18.0	18.0	27.0	0.49	68.4	22.0	26.0	0.94	27.2	15.0	22.0	$\overline{1.78}$	13.6	19.0	23.0	0.11	839.6	14.0	22.0	15.0	27.0	0.78	781.0	16.0	27.0	2.01	537.4	15.0	21.0	16.0	24.0
14	0.16	95.2	13.0	18.0	16.0	24.0	0.38	54.2	19.0	24.0	0.85	23.8	15.0	23.0	$\overline{1.79}$	11.4	20.0	23.0	$\overline{0.15}$	400.6	14.0	24.0	16.0	28.0	0.40	410.6	17.0	27.0	1.33	339.0	15.0	23.0	16.0	25.0
15	0.30	132.0	14.0	20.0	13.0	17.0	0.35	64.0	20.0	24.0	0.86	25.2	16.0	24.0	$\overline{1.80}$	12.0	19.0	21.0	$\overline{0.14}$	491.0	14.0	24.0	17.0	29.0	0.32	304.6	18.0	27.0	1.05	203.2	15.0	21.0	16.0	25.0
16	0.20	88.8	12.0	16.0	15,0	20.0	0.29	26.8	22.0	25.0	0.86	32.6	15.0	20.0	$\overline{1.78}$	9.0	17.0	18.0	0.24	415.2	14.0	20.0	13.0	23.0	0.66	445.6	16.0	25.0	1.22	207.2	16.0	16.0	16.0	20.0
17	0.24	44.8	13.0	17.0	11.0	16.0	0.42	32.8	22.0	24.0	0.85	53.0	13.0	17.0	$\overline{1.84}$	12.0	15.0	16.0	$\overline{0.09}$	218.8	12.0	15.0	13.0	17.0	0:58	399.6	16.0	24.0	1.60	271.8	15.0	12.0	15.0	13.0
18	0.27	90.2	10.0	13.0	13.0	17.0	0.60	16.4	19.0	20.0	0.84	54.0	12.0	16.0	$\overline{1.73}$	11.0	16.0	16.0	$\overline{0.45}$	308.0	12.0	17.0	14.0	23.0	0.14	222.4	16.0	25.0	1.00	161.6	13.0	14.0	13.0	16.0
19	0.12	71.2	11.0	17.0	11.0	16.0	0.64	19.4	20.0	25.0	0.85	50.8	13.0	19.0	$\overline{1.78}$	9.6	15.0	17.0	$\overline{0.79}$	236.0	12.0	19.0	14.0	20.0	$\overline{0.34}$	198.4	15.0	24.0	0.43	166.6	13.0	17.0	14.0	19.0
20	0.06	72.6	11.0	17.0	12.0	18.0	0.67	16.6	19.0	23.0	0.80	24.2	14.0	19.0	$\overline{1.79}$	8.4	15.0	16.0	$\overline{0.82}$	191.4	13.0	18.0	14.0	21.0	$\overline{0.41}$	»	15.0	24.0	0.04	125.6	13.0	19.0	13.0	17.0
21	$\overline{0.02}$	45.4	11.0	17.0	15.0	23.0	0.70	27.8	19.0	23.0	0.75	19.6	14.0	19.0	$\overline{1.79}$	8.4	16.0	17.0	$\overline{0.88}$	149.2	13.0	21.0	16.0	28.0	$\overline{0.47}$	136.0	16.0	25.0	$\overline{0.13}$	88.8	14.0	18.0	15.0	28.0
22	$\overline{0.06}$	54.6	11.0	17.0	15.0	23.0	0.49	20.4	19.0	27.0	0.73	25.2	15.0	20.0	$\overline{1.78}$	9.6	18.0	21.0	$\overline{0.97}$	167.0	14.0	23.0	16.0	27.0	$\overline{0.58}$	123.8	17.0	26.0	$\overline{0.27}$	87.8	15.0	21.0	16.0	25.0
23	$\overline{0.08}$	41.0	12.0	15.0	18.0	27.0	0.35	20.4	20.0	24.0	0.73	21.2	15.0	20.0	$\overline{1.81}$	8.4	18.0	21.0	$\overline{0.98}$	151.0	14.0	23.0	17.0	30.0	$\overline{0.64}$	108.6	17.0	26.0	$\overline{0.40}$	105.8	16.0	19.0	16.0	24.0
24	$\overline{0.14}$	40.2	13.0	17.0	17.0	24.0	0.29	17.6	20.0	24.0	0.71	21.2	16.0	21.0	$\overline{1.72}$	7.6	18.0	22.0	$\overline{0.97}$	130.8	15.0	24.0	18.0	29.0	$\overline{0.61}$	97.2	18.0	27.0	$\overline{0.40}$	51.0	16.0	21.0	17.0	26.0
25	$\overline{0.08}$	35.4	12.0	15.0	16.0	27.0	0.34	24.2	21.0	25.0	0.78	29.4	16.0	25.0	$\overline{1.78}$	8.8	19.0	24.0	$\overline{0.71}$	201.6	16.0	24.0	18.0	31.0	$\overline{0.49}$	125.4	20.0	29.0	$\overline{0.27}$	59.0	17.0	22.0	18.0	28.0
26	0	57.0	15.0	20.0	17.0	27.0	0.40	19.0	22.0	26.0	0.74	16.4	17.0	26.0	$\overline{1.80}$	8.6	20.0	25.0	$\overline{0.54}$	221.0	17.0	27.0	18.0	31.0	$\overline{0.15}$	324.2	19.0	28.0	0.29	64.2	18.0	23.0	18.0	26.0
27	$\overline{0.02}$	34.6	11.0	15.0	16.0	23.0	0.32	20.0	23.0	27.0	0.75	17.4	18.0	25.0	$\overline{1.78}$	8.6	20.0	25.0	$\overline{0.46}$	147.0	16.0	25.0	16.0	29.0	$\overline{0.10}$	246.8	20.0	28.0	0.43	198.6	17.0	22.0	18.0	26.0
28	0.04	39.8	11.0	16.0	14.0	20.0	0.36	18.2	23.0	26.0	0.76	9.6	13.0	19.0	$\overline{1.78}$	7.8	16.0	18.0	$\overline{0.39}$	342.8	14.0	18.0	15.0	23.0	0.04	282.0	16.0	21.0	0.59	212.0	16.0	16.0	17.0	20.0
29	$\overline{0.07}$	31.0	11.0	15.0	15.0	24.0	0.22	19.6	19.0	20.0	0.75	13.2	15.0	23.0	$\overline{1.82}$	9.4	17.0	18.0	$\overline{0.54}$	368.0	14.0	21.0	16.0	28.0	0	258.4	16.0	23.0	0.68	191.2	15.0	19.0	16.0	27.0
30	$\overline{0.09}$	32.6	13.0	18.0	16.0	26.0	0.41	15.2	20.0	25.0	0.73	10.0	15.0	25.0	$\overline{1.82}$	8.8	18.0	20.0	$\overline{0.75}$	111.0	15.0	24.0	17.0	28.0	$\overline{0.30}$	188.0	18 0	27.0	0.27	171.2	16.0	20.0	16.0	27.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		12.5	36.5	11.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.79	225.67	225.98	225.70	225.68	225.75	225.63	225.66	225.70	225.73	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.83	— 0.08	— 0.11	+ 0.01
Passo Canussio		8.71	8.55	9.05	8.81	8.63	8.57	8.50	8.45	8.42	8.37		8.98	— 0.21	— 0.15	— 0.21
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	37.00	37.00	36.95	36.90	36.85	36.90	36.75	36.70	36.60	36.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.97	+ 0.01	— 0.13	— 0.23
Sclaunicco		33.97	33.92	33.85	33.81	33.76	33.63	33.61	33.57	33.52	33.47		34.20	— 0.29	— 0.21	— 0.18
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Carpeneto		45.66	45.60	45.58	45.55	45.50	45.47	45.53	45.48	45.50	45.45		45.73	— 0.12	— 0.10	— 0.03
Beano		47.20	47.17	47.10	47.17	47.20	47.23	47.32	47.36	47.39	47.46		47.27	— 0.11	+ 0.07	+ 0.17
Pozzo		45.92	45.89	45.75	45.98	46.38	45.74	45.73	45.68	45.56	45.42		45.97	— 0.12	+ 0.11	— 0.41
Talmassons		25.24	25.23	25.24	25.24	25.23	25.22	25.21	25.21	25.18	25.18		25.26	— 0.02	— 0.02	— 0.03
Pozzecco		33.09	33.07	33.04	33.01	32.97	32.95	32.93	32.88	32.86	32.81		33.12	— 0.05	— 0.11	— 0.11
Bertiolo		30.35	30.32	30.27	30.25	30.23	30.21	30.18	30.15	30.14	30.13		30.36	— 0.05	— 0.09	— 0.08
Rivolto		35.67	35.66	35.62	35.60	35.59	35.57	35.56	35.51	35.50	35.49		35.13	+ 0.52	— 0.07	— 0.08
Biauzzo		41.64	41.60	41.63	41.59	41.58	41.56	41.51	41.39	41.34	41.29		41.82	— 0.20	— 0.06	— 0.22
												Medie		— 0.04	— 0.06	— 0.12
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.25	1.25	1.28	1.27	1.25	1.21	1.30	1.22	1.22	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.28	— 0.02	0	— 0.04
Stella - Fornaci Anzil		1.04	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.03	0.99	1.00	1.02		1.05	— 0.02	— 0.01	— 0.02
Stella - Casale Sacile °		1.07	1.08	1.10	1.07	1.06	1.05	1.06	1.04	1.01	1.03		1.15	— 0.07	— 0.02	— 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.12	1.11	1.11	1.10	1.10	1.12	1.13	1.11	1.11	1.13		1.11	0	0	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.58	0.59	0.60	0.60	0.58	0.56	0.58	0.60	0.57	0.58		0.61	— 0.02	— 0.01	0
Torsa - Casale Gambellini °		1.56	1.56	1.58	1.50	1.52	1.55	1.53	1.50	1.50	1.50		1.58	— 0.01	— 0.04	— 0.03

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		7.0	28.2	11.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	1.07	1.01	1.23	1.09	0.99	1.02	0.90	0.86	0.83	0.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.06	+ 0.04	— 0.10	— 0.14
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	106.69	106.61	106.55	106.48	106.41	106.35	106.29	106.22	106.18	106.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	106.97	— 0.35	— 0.24	— 0.20
Bosco di Vidor		123.18	123.15	123.10	123.07	123.08	123.16	123.08	123.02	122.96	123.16		123.23	— 0.09	— 0.04	— 0.05
Moriago		114.95	114.96	114.92	114.96	114.89	114.91	114.87	114.85	114.85	114.82		115.27	— 0.33	— 0.03	— 0.07
Fontigo		108.43	108.34	108.33	108.27	108.25	108.30	108.28	108.25	108.21	108.17		108.48	— 0.11	— 0.10	— 0.06
Tezze		34.41	34.43	34.39	34.36	34.30	34.30	34.28	34.27	34.20	34.18		34.48	— 0.07	— 0.10	— 0.09
Cimadolmo		28.70	28.69	28.70	28.70	28.69	28.67	28.67	28.65	28.64	28.64		28.72	— 0.02	— 0.02	— 0.04
Ormelle		15.97	15.95	15.94	15.93	15.92	15.90	15.92	15.88	15.90	15.93		16.08	— 0.13	— 0.03	— 0.02
Oderzo		14.59	14.43	14.42	14.40	14.37	14.39	14.30	14.06	14.11	14.13		14.86	— 0.36	— 0.12	— 0.26
Rustignè		6.24	6.17	6.09	5.95	5.81	5.75	5.65	5.53	5.44	5.35		6.44	— 0.27	— 0.38	— 0.35
Roncadelle		16.79	16.73	16.69	16.65	16.59	16.56	16.59	16.49	16.45	16.46		16.86	— 0.12	— 0.14	— 0.13
Negrisia		10.54	10.51	10.49	10.46	10.42	10.40	10.40	10.38	10.35	10.38		10.64	— 0.13	— 0.09	— 0.05
Ponte di Piave		8.62	8.58	8.47	8.42	8.30	8.27	8.30	8.21	8.05	8.07		8.69	— 0.13	— 0.14	— 0.21
Spresiano		36.75	36.72	36.69	36.66	36.61	36.53	36.48	36.35	36.34	36.41		37.07	— 0.35	— 0.15	— 0.24
Lovadina		33.88	33.75	33.59	33.52	33.43	33.37	33.37	33.35	33.33	33.32		33.90	— 0.16	— 0.32	— 0.09
Maserada		28.07	28.04	27.99	27.97	27.98	27.97	27.96	27.94	27.92	27.89		28.08	— 0.05	— 0.06	— 0.05
Pero		15.67	15.68	15.66	15.65	15.65	15.65	15.65	15.66	15.64	15.64		15.65	— 0.02	— 0.02	0
Saltore		26.62	26.62	26.62	26.60	26.60	26.62	26.62	26.62	26.54	26.54		26.65	— 0.03	— 0.01	— 0.04
Lancenigo		22.76	22.76	22.75	22.73	22.70	22.71	22.70	22.70	22.69	22.68		22.77	— 0.01	— 0.05	— 0.02
												Medie . . .		— 0.15	— 0.11	— 0.12
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		10.7	27.0	10.3
Bassano	Altezze idrometriche	1.01	0.96	1.15	1.02	0.85	0.85	0.80	0.73	0.74	0.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.87	+ 0.17	— 0.16	— 0.14
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	71.69	71.63	71.56	71.48	71.40	71.31	71.21	71.09	70.98	70.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.79	— 0.16	— 0.28	— 0.37
Sandrigo		66.05	65.90	65.65	65.50	65.30	65.20	65.10	65.00	64.70	64.50		66.33	— 0.46	— 0.60	— 0.54
Dueville		55.47	55.43	55.40	55.31	55.20	55.15	55.12	55.09	54.83	54.60		55.63	— 0.20	— 0.24	— 0.35
Pozzoleone		55.50	55.62	55.74	55.90	55.96	55.73	55.65	55.60	55.79	55.96		55.42	+ 0.20	+ 0.19	— 0.08
Bressanvido		56.30	56.31	56.32	56.57	56.52	56.50	56.45	56.43	56.60	56.48		56.29	+ 0.02	+ 0.20	— 0.01
Carmignano		44.15	44.16	44.15	44.16	44.16	44.17	44.15	44.19	44.25	44.22		44.16	— 0.01	+ 0.01	+ 0.06
S. Pietro in Gu		43.17	43.20	43.27	43.29	43.38	43.44	43.41	43.39	43.36	43.39		43.20	+ 0.01	+ 0.17	0
Monticello Conte Otto		40.33	40.26	40.10	40.08	39.94	40.13	39.90	39.73	39.65	39.82		40.38	— 0.15	— 0.22	— 0.28
Cartigliano		76.22	76.08	75.92	75.67	75.06	74.75	74.49	74.17	74.30	74.32		76.48	— 0.41	— 1.08	— 0.73
Rosà		62.08	62.10	62.00	61.60	61.57	61.50	61.50	61.05	61.01	60.97		61.97	+ 0.09	— 0.52	— 0.53
Stroppari		60.21	60.20	60.22	60.25	60.31	60.32	60.36	60.35	60.39	60.46		60.26	— 0.05	+ 0.10	+ 0.09
Rossano		50.37	50.41	50.31	50.44	50.24	50.01	49.86	49.92	50.18	50.16		50.49	— 0.13	— 0.22	— 0.05
Riese		40.67	40.00	39.80	39.69	39.74	39.70	39.55	39.50	39.48	39.35		40.54	— 0.38	— 0.49	— 0.23
Cittadella		43.22	43.17	43.18	43.19	43.21	43.28	43.29	43.30	43.33	43.37		43.26	— 0.07	+ 0.05	+ 0.09
Galliera		44.56	44.57	44.55	44.53	44.50	44.51	44.54	44.55	44.52	44.49		44.62	— 0.06	— 0.04	0
Gastello di Godego		37.98	38.18	38.50	38.64	38.58	38.75	38.72	38.81	38.60	38.82		38.72	— 0.50	+ 0.45	— 0.09
Castelfranco		37.47	37.43	37.37	37.28	37.27	37.17	37.13	37.07	37.02	37.01		36.92	+ 0.50	— 0.21	— 0.18
Vedelago		30.90	30.79	30.75	30.72	30.74	30.80	30.72	30.75	30.71	30.72		30.46	+ 0.35	— 0.07	— 0.71
Resana		29.85	29.85	29.84	29.82	29.82	29.82	29.82	29.82	29.80	29.80		29.94	— 0.09	— 0.03	— 0.01
												Medie . . .		— 0.08	— 0.15	— 0.23

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		28.0	8.8	3.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.34	10.31	10.18	10.64	11.04	10.76	10.64	9.74	9.26	9.39	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.90	+ 0.04	+ 0.83	— 1.31
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.38	9.74	9.66	9.71	9.67	9.65	9.86	9.91	9.63	9.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.40	+ 0.19	+ 0.13	— 0.04
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.99	6.96	6.95	6.88	6.81	6.74	6.72	6.68	6.64	6.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.08	— 0.11	— 0.18	— 0.15
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	5.93	5.83	5.79	5.62	5.51	5.43	5.41	5.35	5.28	5.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.07	— 0.22	— 0.36	— 0.20
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.08	6.03	6.02	5.91	5.87	5.83	5.82	5.73	5.70	5.62	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.12	— 0.08	— 0.18	— 0.18
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.91	6.76	6.73	6.69	6.62	6.58	6.54	6.48	6.44	6.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.98	— 0.18	— 0.19	— 0.17
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.63	8.62	8.61	8.50	8.42	8.40	8.44	8.36	8.28	8.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.77	— 0.15	— 0.18	— 0.17
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.78	8.84	8.68	8.64	8.65	8.57	8.54	8.52	8.55	8.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.81	— 0.04	— 0.17	— 0.08
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.43	9.40	9.37	9.35	9.33	9.32	9.27	9.23	9.21	9.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.02	+ 0.36	— 0.06	— 0.11
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.96	9.94	9.98	10.03	10.09	10.23	10.27	10.15	9.89	9.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	10.25	— 0.29	+ 0.19	— 0.22
Aquila	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.09	— 0.14	— 0.16
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		38.2	9.6	7.2
Verona	Altezze idrometriche	52.53	52.39	53.21	53.35	53.77	52.93	52.15	51.95	52.57	52.49	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.72	+ 0.66	+ 0.67	— 0.71
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.70	45.83	45.95	46.02	46.17	46.21	46.29	46.38	46.51	46.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.03	— 1.20	+ 0.34	+ 0.32
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.91	38.93	38.96	38.99	39.03	39.09	39.13	39.17	39.20	39.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.66	— 0.73	+ 0.13	+ 0.14
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.47	38.58	38.55	38.52	38.54	38.66	38.62	38.71	38.69	38.66	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.02	— 0.49	+ 0.05	+ 0.11
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.33	32.31	32.35	32.38	32.40	32.42	32.43	32.41	32.39	32.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.22	+ 0.11	+ 0.08	— 0.01
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.80	52.85	52.76	52.75	52.72	52.75	52.78	52.78	52.77	52.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.59	— 0.79	— 0.05	+ 0.03
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.70	43.71	43.72	43.75	43.73	43.77	43.78	43.82	43.86	43.87	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.96	— 0.25	+ 0.05	+ 0.09
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.95	39.00	39.07	39.07	38.91	38.96	38.97	38.92	38.98	38.83	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.08	— 0.07	— 0.03	— 0.07
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.35	43.32	43.40	43.21	43.31	43.31	43.14	43.20	43.20	42.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.66	+ 0.70	— 0.12	— 0.17
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.30	30.27	30.25	30.13	30.10	30.12	30.10	30.05	30.00	30.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.47	+ 0.80	— 0.16	— 0.07
Vago	Osservazioni freatimetriche	40.02	39.88	39.80	39.70	39.55	39.30	39.43	39.34	39.16	39.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.72	+ 1.18	— 0.41	— 0.26
												Medie . . .		— 0.07	— 0.01	+ 0.01
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		47.1	15.7	7.2
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.52	47.60	47.77	47.88	47.96	48.02	48.06	48.13	48.21	48.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.85	— 1.22	+ 0.35	+ 0.23
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.55	42.55	42.53	42.54	42.55	42.55	42.55	42.53	42.53	42.54	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.62	— 0.08	+ 0.01	— 0.02
												Medie . . .		— 0.65	+ 0.18	+ 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.25 19.45	188.0 213.0	2.50 14.25	111.0 145.0	9.30 20.35	179.0 201.0	2.50 14.25	113.0 145.0	10.10 20.50	176.0 198.5	3.25 14.50	115.5 149.0
2	9.50 20.20	192.0 206.0	2.35 15.10	95.0 154.0	10.30 20.50	183.0 198.0	3.40 15.10	102.0 154.0	10.30 21.10	178.5 194.5	3.35 15.20	107.5 152.5
3 Ⓟ	10.35 21.10	189.0 196.0	2.50 15.45	84.0 143.0	11.15 21.25	178.0 188.0	4.15 16.10	94.0 142.0	11.20 21.40	175.0 185.5	4.20 16.10	100.5 144.5
4	11.25 22.0	187.0 203.0	3.20 16.40	85.0 140.0	11.20 22.0	178.0 194.0	4.35 16.20	91.0 142.0	11.50 22.25	175.5 192.5	4.25 16.25	96.5 146.0
5	12.0 22.45	192.0 225.0	4.40 16.0	97.0 164.0	12.0 22.35	184.0 208.0	5.0 16.30	105.0 162.0	12.15 22.50	180.5 204.5	5.0 16.40	109.0 160.0
6	13.15 22.0	188.0 218.0	5.45 16.25	105.0 173.0	13.0 22.35	179.0 207.0	5.50 16.30	108.0 168.0	13.20 23.0	175.0 202.0	6.5 17.25	110.5 165.0
7	12.45 22.35	196.0 203.0	6.0 17.10	103.0 169.0	13.0 22.45	189.0 195.0	6.15 17.25	114.0 167.0	14.0 23.30	180.0 193.0	6.45 18.15	113.5 168.0
8	14.25	197.0	6.35	107.0	15.0	186.0	6.40	110.0	15.35	182.0	7.0	111.5
9	14.50	191.0	7.0	119.0	15.25	183.0	7.25	116.0	16.5	178.5	7.20	118.0
10	16.20	193.0	7.50	124.0	16.50	186.0	8.15	123.0	17.15	184.0	8.40	124.0
11 ☾	17.25	206.0	9.45	133.0	17.30	194.0	9.30	132.0	18.0	191.5	9.40	132.0
12	4.50 17.50	165.0 196.0	0.25 10.20	145.0 119.0	5.30 18.0	161.0 189.0	0.35 10.40	146.0 126.0	5.35 18.20	157.0 186.0	0.25 11.30	145.0 132.0
13	6.30 18.15	164.0 193.0	1.20 12.0	116.0 126.0	6.30 18.50	160.0 186.0	1.10 12.0	120.0 128.0	6.30 19.10	157.0 184.5	1.5 12.15	125.0 130.5
14	8.15 19.40	180.0 212.0	1.20 13.0	105.0 131.0	7.40 19.30	172.0 202.0	1.35 12.45	110.0 133.0	8.25 19.50	169.5 198.0	1.50 13.10	115.0 136.0
15	8.25 19.45	186.0 228.0	2.20 13.20	101.0 134.0	8.20 20.10	178.0 215.0	2.30 13.25	109.0 134.0	8.35 20.50	175.0 210.0	2.35 13.45	115.0 137.0
16	9.30 20.15	182.0 226.0	2.30 14.0	95.0 138.0	9.25 20.30	179.0 218.0	2.40 13.35	113.0 142.0	9.45 21.5	173.0 217.0	2.30 14.15	120.5 143.5
17 ●	11.20 21.10	182.0 201.0	2.40 14.50	56.0 138.0	10.50 21.20	183.0 195.0	4.0 15.0	86.0 144.0	11.25 21.55	176.5 198.5	4.45 15.30	96.0 146.5
18	11.50 22.10	190.0 218.0	4.10 16.20	70.0 146.0	11.15 22.15	182.0 206.0	4.35 16.0	86.0 146.0	11.55 22.35	178.5 202.0	4.45 16.25	91.0 149.0
19	11.45 22.15	202.0 224.0	5.0 17.10	86.0 159.0	12.0 22.20	188.0 212.0	5.20 16.35	98.0 157.0	12.25 22.55	184.5 208.0	5.25 17.0	101.5 158.5
20	12.40 22.25	193.0 208.0	5.15 17.0	88.0 158.0	13.0 22.40	182.0 200.0	6.0 17.0	101.0 161.0	13.25 23.5	178.5 199.5	6.10 17.5	101.0 165.0
21	14.20 23.50	188.0 184.0	5.35 18.10	81.0 164.0	14.30 23.25	179.0 180.0	6.35 18.20	92.0 165.0	15.20 23.20	175.5 178.5	6.55 19.25	94.0 166.5
22	14.30	186.0	5.40	81.0	14.50 »	177.0 »	7.15 »	91.0 »	15.25	173.0	7.20	94.0
23	14.35	188.0	6.20	100.0	»	»	» »	» »	15.40	176.5	7.10	106.5
24 ☽	15.25	187.0	8.0	128.0	» »	» »	» »	» »	16.25	177.0	8.45	128.0
25	16.35	182.0	10.5	127.0	» »	» »	»	»	17.30	174.0	10.20	130.0
26	5.10 17.25	153.0 193.0	0.30 10.10	135.0 134.0	» »	» »	» »	» »	5.45 18.0	147.5 182.0	1.0 10.30	137.5 133.5
27	7.0 18.15	154.0 195.0	1.45 11.10	130.0 138.0	» 18.25	» 189.0	» »	» »	7.10 19.0	150.5 187.5	2.0 11.30	134.5 140.5
28	7.20 19.0	145.0 193.0	1.40 10.50	113.0 129.0	7.30 19.20	150.0 188.0	2.10 11.35	119.0 135.0	8.20 19.20	167.0 189.0	2.15 12.15	129.5 148.0
29	8.35 18.40	156.0 185.0	1.30 13.0	93.0 136.0	9.35 19.35	152.0 178.0	3.10 13.50	100.0 138.0	9.25 19.40	154.0 179.0	2.50 13.50	111.0 141.0
30	9.20 19.15	171.0 188.0	1.30 13.40	91.0 143.0	10.10 20.10	163.0 182.0	3.10 14.20	93.0 144.0	10.5 20.20	162.0 181.0	2.45 14.20	99.0 145.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.25 19.30	184.5 212.0	2.10 13.55	116.0 145.5	21.10	166.5	4.55	127.0	2.20 15.15	146.0 157.0	8.40 21.15	122.0 130.5
2	8.45 19.55	184.5 196.5	3.10 14.25	101.0 143.0	20.45	163.0	5.25	121.5	2.25 15.20	149.0 159.5	8.30 22.0	120.0 128.0
3 ○	10.25 20.55	186.0 193.0	3.35 15.5	89.5 143.5	15.0	157.5	5.40	114.0	3.0 16.0	144.0 154.5	9.0 22.30	116.5 125.0
4	10.35 21.5	186.5 204.0	4.0 15.35	91.0 142.0	22.45	159.0	5.50	112.0	3.50 16.30	142.0 156.5	9.35 23.0	116.5 127.0
5	11.20 21.55	192.0 221.0	4.0 15.5	105.5 164.5	22.15	168.0	6.25	118.5	4.20 17.20	146.0 162.0	10.20 23.40	123.0 134.0
6	11.30 21.45	188.0 211.0	5.10 16.10	114.0 173.0	22.45	169.0	7.15	118.0	4.45 18.0	153.0 159.5	10.50	124.0
7	12.15 22.0	188.0 206.0	5.40 14.40	112.0 176.5	19.35	174.0	7.35	116.0	5.15 19.0	147.5 159.5	0.40 11.15	134.5 121.5
8	14.30 22.50	196.5 193.5	6.15 18.45	111.0 179.0	17.40	169.0	8.20	121.5	6.20 19.0	147.0 160.0	1.40 12.0	135.0 129.0
9	14.15	190.0	6.45	125.0	17.25	163.5	8.20	123.5	20.0	153.0	12.25	131.5
10	16.0	197.0	7.15 22.10	129.0 161.0	18.30	164.5	8.55	129.0	21.45	152.0	3.40	132.0
11 ☾	3.0 16.35	173.5 204.5	8.20	137.5	18.30	170.0	9.50	135.0	22.30	156.5	4.50	133.0
12	17.40	196.5	9.25	119.5	19.0	161.0	10.0	137.5	12.40 23.45	149.0 151.0	6.10 18.20	133.0 135.0
13	5.45 17.50	162.0 197.0	0.40 11.35	116.5 126.0	19.10	159.5	4.0	126.0	13.20	150.0	6.30 19.30	123.0 132.0
14	7.10 19.10	181.0 211.5	1.5 12.5	111.5 135.0	20.45	166.0	3.25	125.5	0.50 14.10	150.0 159.5	7.0 20.15	125.0 133.0
15	8.10 19.30	187.5 225.0	1.45 12.35	108.0 138.5	20.30	176.5	4.10	126.0	2.0 14.50	155.0 160.0	8.0 20.35	122.5 132.0
16	8.35 19.50	177.0 219.5	2.10 14.20	89.5 133.5	21.0	186.0	4.20	118.5	2.30 15.40	158.0 165.5	8.20 21.30	117.5 135.0
17 ●	9.35 20.30	177.0 198.0	3.10 14.5	59.0 138.0	»	»	5.25	96.0	2.45 16.50	156.0 168.5	8.50 23.0	123.5 131.0
18	11.15 21.45	186.0 213.0	3.55 15.0	74.0 143.0	22.0	166.0	»	»	4.20 17.20	152.0 164.5	10.10 23.25	121.0 130.0
19	10.45 21.40	198.0 223.0	4.25 15.50	91.0 158.0	22.55	176.0	6.25	116.5	5.0 17.45	151.0 165.5	10.45 23.50	120.0 134.0
20	11.40 22.15	191.0 211.0	4.45 16.20	96.0 164.5	22.0	197.0	7.35	118.0	5.20 18.30	157.0 169.0	11.15	124.0
21	13.15 22.55	187.0 188.0	6.25 17.15	92.0 166.0	18.5	167.0	8.20	106.0	5.50 19.25	155.5 159.5	2.0 12.10	138.5 128.0
22	13.35	185.0	6.30	94.0	17.0	155.5	8.10	105.5	19.50	151.0	13.0	125.5
23	13.50	186.5	6.15	107.0	16.55	155.5	7.50	113.5	19.50	147.0	12.35	128.0
24 ☽	14.30	189.0	7.50	131.0	17.5	155.0	7.30	125.5	10.0	138.0	3.45	125.0
25	16.35	182.0	9.20 23.45	130.5 138.0	17.55	154.0	8.35	127.5	10.10	136.5	4.15	122.0
26	4.50 16.30	155.0 193.0	10.20	137.5	19.5	161.0	3.40	129.5	12.10 23.10	138.0 141.0	5.20 17.35	122.5 130.5
27	6.45 17.40	157.0 197.5	0.50 10.30	134.0 142.0	19.20	163.5	4.0	129.0	13.25 24.0	141.5 143.5	6.25 18.35	122.0 133.0
28	7.25 18.20	153.5 186.5	1.15 11.35	116.0 122.5	19.0	162.0	4.5	126.0	13.40	151.5	6.40 19.35	125.5 131.0
29	7.40 18.30	154.5 188.0	1.40 12.55	98.0 139.0	18.50	156.0	4.40	116.5	0.20 14.20	141.0 147.5	7.25 21.0	117.5 128.0
30	8.50 19.25	170.0 188.5	1.55 13.35	95.5 145.5	20.10	158.0	4.0	112.5	1.40 15.10	137.0 151.0	7.30 21.30	118.5 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.45 20.10	174.0 199.0	3.0 14.30	109.0 143.0	10.35 21.20	176.5 199.5	4.10 15.25	112.0 144.5	10.50 21.40	181.0 203.0	4.50 16.0	110.5 144.0
2	9.55 20.40	178.0 196.0	3.15 14.40	98.0 147.0	11.5 21.45	181.5 197.0	4.25 15.50	103.0 149.5	11.20 22.0	186.0 201.0	4.50 16.30	98.0 151.0
3 (T)	10.55 21.15	175.0 185.5	3.50 15.40	92.0 140.0	12.5 22.15	179.5 190.0	4.55 16.50	94.0 141.5	12.25 22.30	183.0 193.0	5.30 17.25	92.0 141.5
4	11.20 21.55	173.0 190.5	4.10 16.0	90.0 141.0	12.20 22.45	178.5 195.5	5.10 17.10	91.0 142.5	12.45 22.10	183.0 198.0	5.35 17.50	89.0 143.5
5	11.45 22.20	178.0 203.0	4.35 16.15	103.0 155.0	12.45 23.25	184.0 206.0	5.40 17.25	105.5 157.0	13.10 23.45	187.0 209.0	6.20 17.55	103.5 156.0
6	13.15 22.50	172.0 202.0	5.35 16.55	105.0 161.0	13.50 23.35	178.0 204.0	6.40 17.55	108.0 164.0	14.10	182.0	7.15 18.35	105.5 166.0
7	12.55 22.50	183.0 194.0	6.10 17.40	106.0 161.0	14.10 24.0	182.5 193.0	7.25 18.45	108.5 166.5	0.5 14.40	207.0 187.0	7.40 19.30	107.0 168.0
8	14.50 23.50	182.0 180.0	6.50 19.35	106.0 167.0	15.50	185.5	7.40 20.30	108.5 168.5	0.35 15.45	196.5 189.0	8.15 21.5	106.5 168.5
9	15.25	176.0	7.0	113.5	0.40 16.20	183.5 183.0	8.0	115.0	1.20 16.20	186.0 188.0	8.15	113.5
10	16.40	181.5	8.10 23.5	119.0 152.0	17.30	186.5	9.10 24.0	121.0 154.0	17.40	190.0	9.25	121.5
11 ☾	3.0 17.20	161.5 191.0	9.20 24.0	126.5 141.0	4.5 18.10	164.0 195.0	10.15	128.5	4.15 18.30	167.0 197.0	0.20 10.35	155.0 128.0
12	4.40 17.45	155.5 185.5	11.0	123.0	5.50 18.45	159.5 188.5	1.25 12.0	142.0 129.5	6.0 19.5	162.0 192.0	1.40 12.45	141.5 130.0
13	5.50 18.25	155.5 184.0	0.45 11.25	118.0 125.5	7.15 19.25	160.5 187.5	1.45 12.30	120.5 127.0	7.15 19.40	166.0 191.0	2.10 12.50	119.5 127.0
14	7.30 19.25	166.0 199.0	1.30 12.45	108.5 131.5	8.50 20.15	172.0 203.5	2.35 13.45	110.5 132.5	9.10 20.45	175.5 208.0	2.55 14.10	108.5 133.0
15	8.0 20.15	175.0 209.5	2.5 13.20	106.5 130.0	9.5 21.10	178.5 214.5	3.15 14.25	112.5 134.0	9.30 21.40	182.0 217.0	3.45 14.55	110.5 134.0
16	8.10 20.5	175.5 218.0	1.45 13.30	97.5 138.0	10.15 21.20	175.5 217.0	4.0 14.50	117.0 141.5	10.30 21.45	180.0 222.0	4.35 15.30	118.5 142.5
17 ●	10.50 21.35	175.0 196.5	3.55 14.55	83.5 142.5	11.50 22.30	179.0 198.0	5.0 16.5	89.5 144.5	12.20 22.45	183.5 201.0	5.30 16.30	86.5 146.0
18	11.25 22.5	177.5 204.0	4.20 15.50	85.0 144.5	12.30 23.0	182.0 207.0	5.30 17.5	86.5 147.0	12.55 23.25	186.0 211.0	5.50 17.40	81.5 148.5
19	11.50 22.25	182.0 206.5	4.50 16.25	92.5 154.0	13.0 23.20	188.0 209.0	6.5 17.35	96.0 155.0	13.10 23.45	110.5 212.0	6.30 18.15	93.5 155.5
20	12.50 22.25	177.0 197.5	5.30 17.10	94.0 158.0	13.50 23.25	181.5 199.5	6.45 17.50	98.5 160.0	14.10 24.0	185.0 201.0	7.15 18.40	95.0 162.5
21	14.25 23.0	177.0 177.0	6.30 19.25	88.0 160.0	15.35	179.0	7.20 19.55	89.5 164.5	15.55	184.0	7.50 20.45	86.5 165.5
22	14.50	172.0	7.5	90.0	0.5 15.45	180.0 178.5	7.50	88.5	0.25 16.15	182.5 183.0	8.15	86.0
23	15.0	175.0	6.55	100.5	16.0	180.5	7.30	102.0	16.10	185.0	8.0	100.0
24 ☽	15.50	175.5	8.30 23.20	124.0 136.0	16.55	180.0	9.15 24.0	126.0 137.0	17.5	183.5	9.30	126.5
25	4.10 16.50	145.0 171.5	9.50	125.0	4.50 17.45	149.0 177.0	10.35	126.0	4.50 18.0	150.5 179.5	0.15 11.0	137.0 126.0
26	4.50 17.35	145.0 181.5	0.15 10.0	132.0 128.0	6.10 18.45	149.5 185.0	1.0 11.5	133.0 130.5	6.15 19.5	152.0 188.5	1.0 11.35	133.0 130.5
27	6.50 18.20	149.0 188.0	1.25 11.20	129.0 136.5	7.45 19.30	152.0 190.5	2.15 12.20	130.0 138.0	8.15 19.45	155.0 194.0	2.30 12.50	129.0 138.0
28	7.35 18.45	156.0 184.5	2.15 11.40	120.0 138.0	8.50 19.40	158.0 188.5	3.0 13.0	122.5 140.5	9.40 20.5	162.0 192.0	3.25 13.35	123.5 141.5
29	8.55 19.15	149.5 175.5	2.25 13.20	101.5 134.0	9.45 20.5	156.0 182.0	3.20 14.25	102.5 137.0	10.5 20.30	158.5 183.0	3.50 14.55	100.0 186.5
30	9.55 20.0	158.0 177.0	2.35 14.0	92.5 140.0	10.40 20.40	165.0 183.0	3.15 15.0	93.5 140.5	11.0 20.55	168.0 187.0	3.40 15.15	90.0 142.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.40 22.30	181.0 203.0	5.40 16.20	131.5 152.0	12.25 22.45	172.5 196.0	7.30 17.0	143.0 154.0	9.50 20.20	186.0 208.0	3.35 14.50	127.0 157.5
2	12.10 22.35	187.5 198.0	6.0 16.50	125.5 158.0	12.40 22.50	175.5 194.0	7.40 17.30	144.0 158.0	10.10 20.45	187.5 207.5	3.50 15.0	125.0 161.0
3 ○	13.0 23.15	183.0 193.0	6.30 17.50	120.0 151.5	13.30 23.45	172.5 181.5	8.15 18.25	142.0 152.5	10.50 21.20	185.0 195.0	4.35 16.0	124.5 152.5
4	13.30 23.50	183.0 198.0	6.40 18.10	118.0 153.5	14.20	173.0	9.0 19.15	139.0 152.0	11.40 21.50	186.0 203.0	5.0 16.30	115.5 158.0
5	13.45	188.5	7.10 18.30	126.5 166.5	0.35 14.30	187.5 176.0	9.30 19.10	144.0 160.0	12.0 22.35	190.0 212.5	5.30 16.40	125.0 166.5
6	0.30 15.10	208.0 186.0	8.10 19.0	130.0 174.0	0.35 16.0	199.0 174.0	10.30 19.30	143.0 164.5	13.20 22.50	182.5 211.0	6.30 17.35	123.5 171.0
7	0.30 15.30	207.0 188.0	9.10 19.50	128.0 173.0	0.50	197.5	10.50	144.0	14.0 23.40	190.0 201.0	7.20 17.50	125.5 174.0
8	1.0 16.50	197.5 192.0	9.30 21.50	127.0 175.0	1.30 17.40	192.0 176.0	11.15 21.20	141.0 167.5	15.20	190.0	7.25	126.0
9	1.50 17.30	190.0 189.0	9.45	128.0	1.40 18.20	178.5 177.5	11.45	139.0	15.35	188.5	7.45	133.0
10	18.45	191.5	10.10	129.5	19.25	182.0	12.0	138.0	16.50	191.5	8.30	132.5
11 ☾	5.0 19.30	169.5 199.5	1.20 11.20	160.0 137.0	20.0	186.0	12.30	140.5	17.30	199.5	9.40	138.5
12	6.50 20.0	165.0 191.5	3.0 12.45	152.0 138.0	10.30 20.25	164.0 181.0	4.10 14.20	149.0 146.0	9.20 18.0	174.5 194.5	0.35 11.35	151.5 151.0
13	8.10 20.40	164.0 191.0	3.20 13.40	132.0 134.0	8.35 21.30	156.0 178.5	5.0 14.20	142.5 132.0	6.20 18.45	164.5 192.0	1.20 12.15	132.5 139.0
14	9.40 21.25	177.0 206.0	4.10 14.45	125.5 144.0	10.45 22.0	168.5 193.0	4.50 15.0	127.0 138.5	8.0 19.25	176.0 207.5	2.0 13.0	122.0 141.0
15	10.20 22.10	182.0 213.0	4.45 15.30	131.0 145.0	11.0 23.25	169.0 212.0	5.35 15.45	134.0 141.0	8.20 20.15	184.0 218.0	2.45 14.0	123.0 142.5
16	11.30 22.20	177.0 215.0	5.40 15.45	133.5 152.0	11.30 22.30	179.0 215.0	7.30 16.35	161.0 154.5	8.25 20.25	199.0 224.5	2.23 14.15	142.0 155.5
17 ●	12.45 23.20	183.0 199.0	6.25 17.10	122.0 153.0	13.10 23.35	174.0 192.5	8.45 17.30	152.0 152.5	11.0 21.30	192.0 206.5	4.50 15.25	124.5 154.0
18	13.35 24.0	186.5 209.0	7.0 18.0	118.0 159.0	14.0	173.0	8.20 18.20	137.0 150.5	11.30 22.15	186.0 210.5	5.15 16.25	109.0 153.0
19	13.50	190.0	7.30 18.25	123.5 165.0	0.15 14.50	196.5 179.0	8.40 19.10	131.5 157.5	12.0 22.30	193.0 215.0	5.45 17.0	113.5 161.0
20	0.20 15.0	211.0 186.0	8.10 18.50	125.0 166.5	0.35	202.5	9.45	134.0	13.0 22.50	186.0 205.5	6.35 17.0	112.0 168.5
21	0.30 16.35	202.0 183.0	9.25 20.50	117.5 169.0	0.30	196.5	10.30	125.0	15.0	182.5	7.30	106.5
22	0.50 17.0	183.5 183.0	9.40	113.5	0.45 17.35	177.5 170.0	12.15	137.0	14.50	180.5	7.35	103.5
23	17.10	186.0	9.0	114.0	17.50	173.5	11.45	134.0	15.0	182.0	7.20	108.5
24 ☽	17.35	185.5	9.40	131.0	18.35	174.5	11.40	135.0	15.35	181.5	8.35	130.5
25	5.30 18.40	153.0 182.5	1.10 11.20	142.0 131.5	19.40	172.0	13.15	136.5	16.50	179.5	10.0	132.5
26	6.40 19.40	154.5 191.0	2.0 11.50	139.0 136.5	20.20	177.0	13.35	138.0	17.25	186.5	10.10	136.5
27	8.40 20.20	157.0 196.0	3.40 12.50	137.0 143.0	21.0	185.5	14.0	140.0	18.0	194.5	1.35	134.5
28	10.20 20.50	156.5 191.0	4.30 13.35	133.0 146.0	10.30 21.0	178.5 192.0	4.20 15.30	145.0 164.5	7.30 18.35	190.0 198.0	0.40 12.0	134.0 166.5
29	11.0 21.25	160.0 185.0	5.0 15.20	119.0 143.5	11.25 21.40	154.0 174.0	7.30 16.15	141.0 141.5	8.35 19.10	161.5 184.0	2.30 13.40	123.5 143.0
30	11.45 21.40	170.0 188.5	5.15 16.15	114.5 149.0	12.30 22.10	159.0 177.5	8.0 16.30	135.5 145.5	9.40 19.35	166.0 186.0	3.0 14.0	101.0 148.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	19.45	228.0	17	2.40	56.0	172.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	21.5	217.0	18	4.45	91.0	126.0
Trieste	15	19.30	225.0	17	3.10	59.0	166.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	20	18.30	169.0	4	9.35	116.5	52.5
Diga Sud Lido	16	20.5	218.0	17	3.55	83.5	134.5
Punta della Salute	16	21.20	217.0	18	5.30	86.5	130.5
Porto industriale di Marghera	16	21.45	222.0	18	5.50	81.5	140.5
Pagliaga	16	22.20	215.0	22	9.40	113.5	101.5
Conche	16	22.50	215.0	21	10.30	125.0	90.0
Brondolo	16	20.25	224.5	30	3.0	101.0	123.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	20.15	226.0	17	2.40	56.0	170.0	18	4.10	70.0	18	11.50	190.0	120.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	21.5	217.0	17	4.45	96.0	121.0	18	4.45	91.0	18	11.55	178.5	87.5
Trieste	16	19.50	219.5	17	3.10	59.0	160.5	17	3.10	59.0	17	9.35	177.0	118.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	16	2.30	158.0	16	8.20	117.5	40.5	16	8.20	117.5	16	15.40	165.5	48.0
Diga Sud Lido	16	20.5	218.0	17	3.55	83.5	134.5	18	4.20	85.0	18	11.25	177.5	92.5
Punta della Salute	16	21.20	217.0	17	5.0	89.5	127.5	18	5.30	86.5	18	12.30	182.0	95.5
Porto industriale di Marghera	16	21.45	222.0	17	5.30	86.5	135.5	18	5.50	81.5	18	12.55	186.0	104.5
Pagliaga	16	22.20	215.0	17	6.25	122.0	93.0	23	9.0	114.0	23	17.10	186.0	72.0
Conche	21	0.30	196.5	21	10.30	125.0	71.5	15	15.45	141.0	15	23.25	212.0	71.0
Brondolo	19	22.30	215.0	20	6.35	112.0	103.0	19	5.45	118.5	19	12.0	198.0	79.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA — Durante l' alta marea				FARO ROCCHETTA — Durante la bassa marea				S. NICOLÒ DI LIDO — In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	20.45	195.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21.25	194.0	25.2	18.0	3.40	101.0	20.4	19.0	0.20	152.0 R	—	22.4	27.0	19.0
3	22.0	184.0	23.8	19.0	4.15	94.0	31.6	19.0	0.55	147.0 R	—	29.6	30.0	19.0
4	22.50	190.0	24.0	19.0	4.50	92.0	33.6	20.0	1.15	140.0 R	—	26.8	26.0	19.0
5	»	»	25.4	20.0	5.5	104.0	31.8	20.0	1.45	150.0 R	26.6	—	—	20.0
6	—	—	—	—	6.10	106.0	26.2	20.0	2.20	155.0 R	26.2	—	—	19.0
7	—	—	—	—	6.30	108.0	19.6	20.0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	7.0	107.0	»	»	10.50	150.0 F	25.8	—	—	21.0
9	16.0	177.0	28.4	22.0	7.0	114.0	28.4	22.0	11.55	153.0 F	33.0	—	—	20.0
10	16.50	181.0	27.0	22.0	8.20	119.0	26.4	22.0	12.45	154.5 F	24.8	—	—	22.0
12	18.10	182.0	26.2	22.0	—	—	—	—	23.20	131.0 R	25.0	—	—	22.0
13	19.30	181.0	26.2	22.0	0.30	119.0	»	»	—	—	—	—	—	—
14	20.20	196.0	28.8	22.0	1.40	109.0	»	»	1.15	112.5 R	22.2	—	—	21.0
15	21.10	208.0	25.4	22.0	2.30	110.0	»	»	23.20	179.0 R	25.6	—	—	20.0
16	21.30	214.0	26.0	21.0	2.30	109.0	26.0	21.0	0.10	162.0 R	26.8	—	—	22.0
17	22.30	195.0	28.8	21.0	4.40	88.0	28.4	21.0	0.35	158.0 R	—	26.8	26.0	19.0
18	23.10	200.0	28.2	21.0	5.0	84.0	27.0	21.0	1.15	149.0 R	—	27.0	26.4	20.0
19	24.0	204.0	15.4	20.0	5.50	95.0	14.2	20.0	1.55	147.0 R	—	32.8	27.6	20.0
20	22.30	196.0	36.8	21.0	7.0	97.0	15.8	20.0	2.45	147.0 R	26.0	—	—	19.0
21	—	—	—	—	6.10	88.0	25.8	21.0	10.10	126.0 F	25.4	—	—	20.0
22	—	—	—	—	7.0	89.0	27.2	21.0	11.0	132.0 F	24.2	—	—	21.0
23	—	—	—	—	6.40	101.0	»	»	11.45	146.0 F	»	—	—	22.0
26	18.10	179.0	26.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	18.40	184.0	24.2	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	18.50	184.0	27.0	21.0	—	—	—	—	23.5	144.0 R	26.2	—	—	21.0
29	19.30	175.0	»	»	—	—	—	—	23.35	129.5 R	»	—	—	21.0
30	20.0	178.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
☽ il 3	3	21.35	187.0	17.37	31.38	19.0
	4	4.55	93.0	16.60	30.00	19.0
● il 17	18	4.45	87.0	16.29	29.43	19.0
	18	22.20	204.0	17.30	31.25	20.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento***, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⋜ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊖ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma. o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.8	22.8	26.5	18.0	51	10.0	SE	7	32	ENE	22	—	4	
2	64.5	25.6	31.0	22.5	49	12.0	E	8	29	E	3	—	1	
3	63.1	26.0	30.7	22.8	49	7.1	NW	4	15	E	6	—	0	
4	61.1	25.2	29.4	21.2	54	7.2	NNW	10	14	NNW	18	—	3	∞
5	62.0	27.1	31.9	22.4	42	12.4	E	8	25	ENE	12	—	3	
6	61.1	26.6	29.8	23.1	54	4.3	NW	5	8	WNW	11	—	1	
7	59.1	27.1	30.0	23.4	58	12.4	E	6	45	ENE	23	—	4	≀ a T n
8	61.7	23.6	27.0	21.2	35	46.7	ENE	24	68	ENE	8	—	2	ϟ
9	62.6	24.4	28.2	20.6	26	29.2	ENE	17	46	ENE	4	—	2	ϟ
10	63.8	25.8	30.3	21.2	27	22.1	ENE	18	32	ENE	3	—	2	
Media I. decade	62.3	25.4	29.5	21.6	45	16.3						0	2.2	
11	66.0	27.3	31.8	22.7	34	15.4	E	10	25	ENE	24	—	3	
12	66.8	26.5	29.4	23.4	43	8.0	E	7	18	E	1	—	3	
13	65.8	26.8	32.1	22.7	38	6.6	E	4	14	E	6	—	1	≺ n
14	65.4	28.5	33.8	23.6	44	7.9	E	7	22	E	6	—	2	
15	65.0	30.0	36.0	25.8	35	11.7	ENE	7	29	ENE	6	—	0	
16	63.3	29.7	34.9	25.6	36	7.7	ESE	4	23	WNW	12	—	1	
17	61.2	29.1	33.4	23.9	40	10.9	ENE	6	30	ENE	22	—	2	≀ p
18	59.6	29.8	34.5	24.7	34	29.3	ENE	13	49	ENE	8	0.5	5	● n ≀ ϟ
19	59.8	28.0	33.4	23.9	33	11.7	NE	4	30	NE	10	—	2	
20	60.8	27.4	32.0	24.5	37	11.1	E	6	33	ENE	24	—	5	
Media II. decade	63.4	28.8	33.1	24.1	37	12.0						0.5	2.4	
21	61.2	27.9	33.0	23.9	34	6.3	SE	8	33	E	1	—	1	
22	61.4	27.0	30.3	22.8	52	3.8	SE	6	10	SE	24	—	1	≺ n
23	60.9	27.7	32.0	24.3	45	8.5	SE	5	25	NE	24	—	2	gocce ≀ n
24	59.8	25.3	28.4	20.7	56	9.8	WNW	6	40	NE	1	5.5	2	● n
25	59.8	27.2	30.4	23.6	51	5.2	WNW	7	12	E	3	—	1	
26	61.9	27.6	31.2	23.6	47	4.0	NNW	6	8	WNW	16	—	0	
27	60.3	28.0	31.8	23.5	55	5.7	SE	9	13	NNW	11	—	1	
28	56.6	28.6	30.8	26.0	48	10.0	ESE	7	30	W	14	—	4	
29	55.5	27.6	31.5	20.4	53	16.0	SE	8	39	N	21	2.3	5	● n
30	60.2	26.4	31.6	22.3	42	22.5	ENE	13	45	ENE	6	—	3	
31	62.0	26.4	30.7	22.7	53	6.8	WNW	6	17	W	14	—	0	
Media III. decade	60.0	27.2	31.1	23.1	54	9.0						7.8	1.8	
Media mensile	61.8	27.0	31.2	22.9	45	12.3						8.3	2.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.2	27.8	11.5	(*) 50	CALMA	—	3	
2	23.9	30.5	14.9	57	SE	—	0	
3	24.3	31.5	14.5	49	CALMA	—	0	
4	24.1	31.3	13.2	56	WSW	—	7	
5	24.5	31.1	17.1	51	N	—	1	
6	25.7	32.8	16.5	50	W	—	1	
7	27.6	32.4	23.5	54	II Q.	—	4	ϟ
8	22.4	25.5	17.0	48	N	—	3	
9	20.4	25.5	13.5	43	CALMA	—	2	
10	20.6	27.5	10.3	51	ESE	—	1	
Media I. decade	23.5	29.6	15.2	51		0	2.2	
11	23.1	29.1	14.1	(*) 51	I Q.	—	4	
12	24.4	29.5	17.3	54	NNE	—	5	
13	24.8	32.3	15.5	47	E	—	0	
14	26.5	33.5	17.2	42	N	—	1	
15	26.5	35.5	17.8	34	I Q.	—	0	
16	26.4*	35.2	17.5	54	N	—	0	
17	26.6	35.4	15.5	44	CALMA	—	2	
18	26.7	32.5	19.1	51	CALMA	—	2	
19	25.0	31.0	17.5	52	CALMA	—	2	
20	23.7	31.5	15.8	54	VARIO	—	5	
Media II. decade	25.4	32.6	16.7	48		0	2.1	
21	25.0	32.5	15.5	(*) 46	W	—	0	
22	25.1	33.2	15.8	51	S	—	6	
23	26.4	32.8	18.7	55	CALMA	—	3	
24	24.7	30.0	19.2	57	WNW	—	4	
25	24.8	31.5	16.1	57	CALMA	—	1	
26	25.7	32.3	16.8	50	E	—	1	
27	25.6	33.0	15.8	42	SW	—	0	
28	26.3	31.5	19.5	57	S	—	6	
29	25.4	28.9	18.2	66	SE	—	6	
30	21.1	29.5	16.5	50	E	—	5	
31	23.5	30.5	14.7	48	W	—	1	
Media III. decade	24.9	31.4	17.0	53		0	3.0	
Media mensile	24.6	31.2	16.3	51		0	2.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	23.1	31.0	16.0	59	6.3	ENE	7	18	NNE	16	—	5	
2	25.9	32.0	17.7	55	2.3	ENE	4	6	SE	12	—	0	
3	27.2	35.0	20.1	53	5.2	ENE	6	14	WSW	17	—	0	
4	25.7	32.4	19.4	61	6.4	ENE	6	11	SW	17	—	3	K p
5	26.3	32.0	19.8	57	4.6	ENE	8	10	ENE	9	—	4	
6	27.6	34.7	21.6	54	5.8	E	7	12	SW	15	—	3	
7	27.5	32.0	23.0	55	5.8	E	8	12	NNW	18	—	5	T n
8	23.6	26.9	19.5	54	9.7	E	9	26	E	13	1.0	4	● n
9	23.2	28.2	16.7	52	4.6	ESE	5	14	SE	18	—	1	
10	25.2	31.0	17.3	48	4.1	E	6	14	E	13	—	1	
Media I. decade	25.5	31.5	19.1	55	5.5						1.0	2.6	
11	26.6	32.0	19.0	48	4.4	SE	8	10	SE	13	—	4	
12	27.4	33.0	21.4	54	3.4	E	3	12	SSE	17	—	2	
13	27.9	36.0	19.6	52	3.5	E	4	14	WSW	17	—	1	
14	29.8	36.0	22.5	49	7.2	ESE	6	16	SSE	16	—	3	
15	30.8	37.1	24.5	45	8.4	ENE	7	20	ENE	5	—	0	
16	31.1	37.9	23.7	46	5.8	E	6	16	WSW	18	—	1	
17	29.0	38.1	22.8	52	8.2	E	9	28	ESE	17	—	4	
18	28.3	34.0	22.0	52	5.3	E	5	15	ENE	18	—	5	
19	27.8	33.0	20.9	52	2.7	E	5	8	ESE	12	—	5	
20	28.2	34.0	23.8	49	4.8	E	6	14	WSW	18	—	5	
Media II. decade	28.7	35.1	22.0	50	5.3						0	3.0	
21	28.5	35.5	21.8	49	5.3	E	7	12	W	16	—	0	
22	28.7	36.0	21.7	53	6.9	E	8	12	WSW	14	—	6	
23	29.4	35.0	23.5	40 •	7.3	W	6	26	NNE	23	1.0	5	● n
24	25.9	33.5	19.0	52 •	4.3	E	5	16	WNW	17	1.4	3	● n
25	28.5	35.0	22.5	49	3.4	E	7	11	WSW	19	—	2	
26	28.8	35.0	22.0	53	5.4	E	11	14	WSW	13	—	0	
27	28.6	35.2	22.1	56	6.5	E	11	12	SSW	15	—	1	
28	27.5	33.0	23.0	58	6.4	E	8	18	SW	14	0.2	4	● n
29	26.6	31.0	18.7	65	11.8	SSW	5	25	SE	20	7.0	6	● n
30	24.9	31.3	17.5	59	4.4	SSE	6	14	SSE	11	—	3	
31	27.1	34.0	20.5	61	5.6	E	8	12	W	16	—	1	
Media III. decade	27.7	34.0	21.1	54	6.1						9.6	2.8	
Media mensile	27.3	33.5	20.7	53	5.6						10.6	2.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
19.9	27.6	15.1	(•) 81	VARIO	6.2	5	● p
22.4	29.1	15.2	73	SW	—	1	
23.9	30.7	17.0	64	SE	—	1	
22.2	29.8	16.6	70	MERID.	10.4	4	● p K ζ p
21.3	29.2	15.3	76	W	0.2	4	● p
23.4	30.4	18.0	69	VARIO	0.4	5	● p
21.7	29.6	17.6	72	VARIO	53.0	7	● p n K ζ p
19.4	22.0	16.3	78	NNE	—	7	
20.6	24.8	17.5	68	CALMA	—	7	
21.2	26.7	16.6	68	N	—	5	
21.6	28.0	16.5	72		70.2	4.6	
23.0	29.1	16.5	(•) 61	SETT.	—	5	
24.2	29.5	18.8	64	SE	—	1	
24.6	31.3	18.0	67	S	2.0	1	● n
25.2	32.0	19.0	65	II Q.	—	0	
26.4	32.7	20.3	62	VARIO	—	0	
25.4	33.2	18.7	56	N	0.2	1	● p
23.8	29.5	19.6	61	N	—	7	
23.1	28.9	18.0	64	I Q.	—	6	
23.6	30.4	17.0	62	NNE	—	2	
23.5	29.8	17.7	68	S	1.6	7	● n p
24.3	30.6	18.4	63		3.8	3.0	
23.9	30.9	16.0	(•) 70	E	—	2	
24.5	31.6	17.7	67	CALMA	8.6	5	● n
23.0	29.7	17.3	72	NW	2.8	3	● n K ζ n
22.9	29.5	17.0	70	N	—	3	
24.4	31.0	18.0	62	E	—	3	
25.0	31.8	17.4	59	VARIO	—	1	
26.0	32.2	19.7	61	I Q.	—	1	
23.8	29.7	18.3	73	VARIO	9.4	5	● n K ζ n
19.9	28.2	14.0	80	N	9.6	8	● p K ζ ▲ p
19.6	27.6	12.7	68	N	—	1	
22.8	30.0	15.0	67	N	—	1	
23.3	30.2	16.6	68		30.4	3.0	
23.0	29.6	17.2	68		104.4	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.5	28.9	19.1	54	NE	—	2	≡
2	26.0	29.9	20.5	52	NE	—	1	∞
3	27.3	32.3	21.0	49	I Q.	—	1	≡
4	26.9	33.0	21.6	54	II Q.	—	2	∞
5	26.6	31.1	21.5	54	E	—	0	
6	27.7	32.7	22.5	55	II Q.	—	1	
7	27.4	31.9	23.1	55	II Q.	—	3	≡ a
8	24.0	26.1	21.8	58	NE	—	6	∞
9	24.3	27.0	21.2	47	I Q.	—	4	∞
10	25.1	28.9	21.0	47	IV Q.	—	7	∞
Media I. decade	26.0	30.2	21.3	53		0	2.7	
11	27.0	30.6	22.4	47	IV Q.	—	5	∞
12	27.3	31.3	23.5	49	IV Q.	—	2	
13	27.5	31.7	21.9	49	SETT.	—	0	∞
14	28.7	33.3	23.5	48	SE	—	1	≡ a
15	29.4	34.0	24.1	44	IV Q.	—	1	∞
16	29.3	35.7	22.9	39	OCCID.	—	1	∞
17	28.9	35.7	23.0	41	S	—	6	
18	27.4	31.9	24.6	47	SETT.	0.1	7	gocce n
19	27.3	31.9	23.5	50	S	—	1	
20	27.0	31.2	23.2	51	II Q.	—	4	
Media II. decade	28.0	32.7	23.3	47		0.1	2.8	
21	28.0	33.0	22.1	50	OCCID.	—	1	≡ a
22	28.5	34.3	22.6	51	SE	—	1	
23	28.8	33.0	23.9	46	W	—	1	
24	26.5	31.6	22.0	54	IV Q.	—	3	
25	27.8	32.9	22.6	53	III Q.	—	2	
26	28.7	34.5	22.9	52	II Q.	—	1	
27	28.9	34.6	23.2	48	III Q.	—	1	
28	28.1	32.5	22.0	51	SW	—	4	
29	26.3	31.0	21.5	55	N	—	4	
30	24.6	26.7	18.5	54	NE	—	1	
31	27.1	32.3	21.6	52	OCCID.	—	0	≡ a
Media III. decade	27.6	32.6	22.1	51		0	1.7	
Media mensile	27.2	31.8	22.2	50		0.1	2.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 + (•)	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.3	24.7	30.9	19.9	52	3.1	SW	4	10	SW	16	—	4	∞
2	40.3	25.8	32.7	19.1	54	5.2	NE	8	18	NE	23	—	0	∞ ≡ a
3	38.5	27.0	34.7	19.8	48	4.5	NE	6	17	NE	23	—	0	∞
4	37.1	23.5	31.9	18.3	66	2.5	NE	8	11	NNE	15	18.6	7	● p K ≀ ▲ p < n ∞
5	38.2	24.0	31.6	15.9	60	2.9	SW	4	13	ENE	22	—	2	∞
6	36.8	24.9	33.3	19.9	56	4.8	NE	4	21	WSW	18	—	4	K ≀ p ≡ a ∞
7	35.3	25.1	32.6	18.0	42	6.3	ENE	7	12	E	19	—	3	∞
8	37.2	24.7	30.1	18.6	41	7.5	ENE	8	16	SW	16	—	3	< n ∞
9	37.2	25.4	30.1	21.3	48	4.8	SSW	4	14	SSW	15	—	5	≡ ∞
10	39.3	25.9	33.3	19.8	44	3.7	SSW	6	10	N	18	—	5	< n ∞
Media I. decade	37.9	25.1	32.1	19.1	51	4.5						18.6	3.3	
11	41.4	26.5	33.2	19.4	45	4.9	SW	6	15	NE	24	—	1	∞
12	41.9	27.6	34.5	21.9	47	6.0	NE	7	17	NE	24	—	1	∞
13	41.1	27.1	35.1	21.2	58	6.2	NE	7	27	NE	19	—	5	≀ p ∞
14	42.0	27.4	34.6	20.1	54	4.1	NE	4	9	NE	24	0.2	4	● n ≀ n ∞
15	40.9	30.0	37.1	23.8	45	6.5	NE	6	17	NE	1	—	1	≀ n ∞
16	39.8	28.6	35.3	22.4	41	5.4	ENE	7	18	NE	21	—	4	≀ p ∞
17	39.3	25.6	34.1	22.0	51	4.5	ENE	6	19	ENE	17	—	8	≀ n ∞
18	37.4	23.7	33.1	20.1	67	3.1	ENE	10	10	NE	16	10.2	9	● p K p ∞
19	36.1	25.2	32.3	18.1	51	3.3	SW	4	9	ENE	22	0.2	2	● p ∞
20	36.4	26.1	31.7	21.1	41	5.0	SSW	7	8	NE	1	—	3	∞
Media II. decade	39.6	26.8	34.1	21.0	50	4.9						10.6	3.8	
21	37.0	26.7	33.3	20.0	48	5.3	ENE	7	13	ENE	22	—	1	∞
22	37.0	25.8	32.1	17.1	62	4.2	ENE	3	20	ESE	21	36.6	7	● n ∞
23	37.7	22.0	29.1	17.6	72	3.8	ENE	6	13	ENE	21	3.4	6	● n K △ n
24	35.7	23.9	30.1	18.2	54	3.4	NE	7	8	NE	4	—	4	K △ n ∞
25	36.3	26.0	32.9	19.1	34	5.3	ENE	7	14	NE	22	—	1	
26	37.7	27.0	34.3	19.5	36	5.3	ENE	7	15	ENE	22	—	0	∞
27	35.0	26.9	34.9	19.0	48	5.3	SW	5	26	NE	20	8.8	3	● n ∞
28	33.9	20.6	25.6	18.1	80	3.6	ENE	9	9	ENE	16	20.4	6	● n p K n p
29	32.4	19.2	25.0	15.4	79	4.2	NE	6	12	NE	17	15.6	6	● n p K ▲ p ≡
30	37.3	21.0	28.1	13.9	53	»	ENE	6	»	»	»	—	0	
31	37.9	24.0	31.1	17.1	52	3.7	NE	8	17	NE	21	—	0	
Media III. decade	36.2	23.9	30.6	17.7	56	4.4?						84.8	3.1	
Media mensile	37.9	25.3	32.3	19.3	52	4.6?						114.0	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37.4	23.2	30.6	17.5	54	7.7	ESE	6	25	SSE	15	—	6	
2	38.5	24.8	31.5	18.1	54	8.0	NE	7	16	SSE	16	—	1	
3	36.8	25.9	33.1	18.9	52	8.9	SSE	7	19	SSE	15	—	0	
4	34.6	23.7	32.4	18.3	64	9.6	NNW	8	25	SSE	15	0.5	5	● p K p
5	36.0	24.4	32.6	16.4	60	7.6	NNW	11	16	SSE	16	—	3	∞
6	34.7	25.9	34.1	20.1	57	8.6	ENE	8	24	SSE	15	1.5	2	● p K p ∞
7	33.0	25.1	33.6	18.3	56	8.0	NNW	9	22	SSE	17	—	3	≷ n
8	35.2	23.4	29.1	19.2	54	10.4	SSW	7	23	SSE	14	—	8	
9	35.4	24.4	28.8	20.6	49	8.2	SSE	8	22	SSE	16	—	5	gocce n K ≷ n
10	37.3	24.1	30.1	18.1	56	7.1	ENE	7	17	WNW	15	—	5	∞
Media I. decade	35.9	24.5	31.6	18.6	56	8.4						2.0	3.8	
11	39.8	25.0	32.9	18.6	50	7.4	NE	5	19	SSE	17	—	2	∞
12	40.3	26.3	33.3	20.4	50	7.0	ENE	7	18	SSE	17	—	2	∞
13	39.4	27.6	33.6	22.1	48	6.1	ENE	7	14	SSE	18	—	2	≷ n ∞
14	39.9	26.9	34.0	20.8	54	7.8	NNW	11	14	NW	2	—	4	≷ n
15	39.3	28.8	36.5	22.3	44	7.6	ENE	7	15	S	16	—	0	≷ n
16	38.0	28.6	37.1	20.7	35	7.2	NNW	7	15	SSE	17	—	3	K n
17	36.9	24.9	34.7	19.8	53	8.8	NNW	14	34	NE	18	1.1	8	● p K p
18	35.2	23.3	31.7	19.2	59	8.6	NNW	10	27	ENE	18	0.7	8	● n K p n
19	34.1	24.1	31.1	17.7	54	6.8	NNW	8	13	NW	16	—	3	
20	34.5	24.7	31.2	19.0	49	7.4	NNW	6	19	ESE	15	2.4	7	● n K n p
Media II. decade	37.7	26.0	33.6	20.1	50	7.5						4.2	3.9	
21	35.1	25.7	33.8	18.9	47	8.0	ENE	7	15	ESE	17	—	2	K n
22	35.0	26.5	34.1	20.6	47	8.3	ENE	8	17	NNW	24	—	5	K n
23	35.3	23.6	31.4	17.8	59	10.5	NW	13	25	NNW	22	0.4	7	● n
24	33.5	23.9	31.7	18.2	55	7.1	NNW	10	13	WNW	16	0.5	3	● n
25	33.8	25.5	33.1	19.0	42	7.5	WNW	8	15	NW	17	—	1	
26	35.3	26.8	35.2	19.5	42	7.6	NNW	9	18	SE	17	—	0	
27	32.5	27.4	35.2	20.9	44	11.5	NNW	8	28	NNW	23	—	3	
28	31.0	21.6	29.2	17.6	71	7.6	NNW	8	24	NW	16	17.4	7	● n K n
29	29.7	19.7	27.1	15.8	73	5.9	NNW	9	17	NNW	17	6.4	6	● p gocce n K ▲ p
30	34.6	20.9	28.1	14.4	54	6.5	NNW	11	11	NNW	9	—	4	
31	35.7	23.7	31.1	16.5	56	6.5	NNW	9	13	SSE	16	—	1	
Media III. decade	33.8	24.1	31.8	18.1	54	7.9						24.7	3.5	
Media mensile	35.8	24.9	32.3	18.9	53	7.9						30.9	3.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45°.41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.1	30.6	16.9	60	10.9	ENE	8	24	E	23	—	1	
2	26.3	31.9	19.9	56	14.1	ENE	12	28	ENE	1	—	0	
3	27.5	33.4	21.0	58	14.2	SSW	7	24	SSW	21	—	0	
4	25.7	32.3	20.3	69	16.1	ENE	13	28	S	16	—	3	
5	26.9	32.5	20.3	59	13.9	ENE	8	24	ENE	1	—	3	
6	27.5	33.1	21.8	60	13.3	ENE	8	24	S	16	—	2	
7	26.9	32.4	19.2	65	18.1	ENE	11	40	ENE	23	11.5	6	● n K ≷ n
8	23.3	27.0	20.4	56	20.6	E	11	34	ENE	1	—	7	
9	23.7	28.2	19.6	49	13.3	ENE	11	24	ENE	24	—	5	
10	25.3	30.7	19.9	49	12.4	ENE	7	20	ESE	1	—	5	
Media I. decade	25.7	31.2	19.9	58	14.7						11.5	3.2	
11	26.6	32.1	20.0	50	13.4	ENE	6	26	ENE	3	—	4	
12	27.5	32.1	22.8	54	14.6	ENE	6	28	ENE	4	—	3	
13	27.9	33.4	21.0	53	15.5	ENE	7	26	NW	23	—	1	
14	29.4	35.5	22.7	52	15.2	ENE	6	24	NNE	2	—	0	<
15	30.3	36.1	24.2	50	20.3	ENE	5	34	NE	6	—	0	
16	30.1	36.1	23.2	50	13.9	ENE	6	26	NE	2	—	1	
17	28.8	36.4	22.3	56	15.1	ENE	6	26	NNW	22	—	5	<
18	28.3	33.3	23.5	52	20.3	ENE	10	32	E	7	—	9	
19	27.1	32.4	21.8	57	12.4	ENE	5	23	ENE	1	—	1	<
20	27.5	32.6	23.0	56	13.4	ENE	7	24	E	3	—	5	
Media II. decade	28.4	34.0	22.5	53	15.4						0	2.9	
21	27.7	33.4	21.6	60	14.2	NE	5	32	NE	6	—	0	
22	28.0	33.6	22.0	62	13.2	ENE	7	28	SSW	15	—	2	
23	27.4	33.6	21.0	64	20.6	WSW	6	40	ENE	1	—	3	<
24	25.9	31.8	18.9	67	11.9	SSW	5	26	E	1	—	5	gocce a-<
25	27.8	33.4	22.0	61	11.6	ENE	6	20	NNE	4	—	1	
26	27.9	34.0	22.0	65	13.5	ENE	11	24	SSW	16	—	0	
27	28.3	34.8	21.9	70	15.7	ENE	11	24	ENE	24	—	1	<
28	27.4	33.1	22.0	66	14.8	ENE	8	26	NNE	5	—	4	≷ n T n θ
29	25.9	31.1	18.9	68	16.8	ENE	8	38	WSW	15	—	7	<
30	24.6	30.8	18.1	58	16.3	ENE	8	30	ENE	9	—	2	gocce n ≷
31	27.0	33.1	20.6	59	10.6	ENE	4	18	ENE	2	—	0	
Media III. decade	27.1	33.0	20.8	64	14.5						0	2.3	
Media mensile	27.1	32.7	21.1	58	14.9						11.5	2.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	715.0	21.2	24.5	18.1	54	7.4	ESE	4	15	ESE	23	—	3	
2	716.1	21.6	26.0	18.0	55	15.0	ENE	15	32	ENE	6	—	0	
3	714.7	24.6	28.4	21.6	43	7.2	SW	6	17	SSW	22	—	0	
4	712.4	25.5	29.5	20.1	48	11.2	SW	10	30	WSW	17	—	1	
5	713.5	22.3	25.6	18.4	56	20.3	ESE	12	38	E	9	—	0	˥
6	712.8	24.4	26.0	21.1	49	9.9	ESE	6	20	S	16	—	1	
7	710.9	23.6	27.9	18.0	59	14.4	ENE	12	44	ENE	24	—	3	˥
8	712.7	18.5	22.1	16.4	60	34.8	ENE	14	55	NE	2	—	4	˥
9	713.6	18.9	22.7	15.4	50	21.2	ENE	7	51	E	1	—	2	˥
10	714.7	20.9	24.2	17.6	43	14.6	ENE	8	28	E	6	—	5	
Media I. decade	713.6	22.2	25.9	18.5	52	15.6						0	1.9	
11	717.0	23.3	26.0	20.3	34	14.1	E	10	31	E	8	—	6	
12	717.8	23.5	26.4	20.2	46	10.8	SE	7	32	ESE	7	—	5	
13	717.0	24.5	27.4	21.4	40	15.2	ENE	10	29	ENE	7	—	1	
14	717.1	26.2	29.5	23.1	37	11.6	NE	9	17	E	17	—	1	
15	716.7	26.9	29.9	24.2	31	17.8	ESE	7	28	NE	7	—	1	
16	715.4	28.5	32.4	25.3	27	7.0	SW	7	15	WSW	17	—	1	
17	713.4	27.7	30.2	24.7	32	10.0	SW	8	28	NE	21	—	6	
18	711.9	24.8	29.1	20.2	47	20.6	NE	8	40	NE	8	—	8	˥
19	711.9	23.4	26.8	20.2	47	18.5	ENE	5	34	NE	2	—	1	
20	712.4	23.8	27.3	18.9	50	13.3	ENE	5	29	ENE	8	—	4	
Media II. decade	715.1	25.3	28.5	21.9	39	13.9						0	3.4	
21	712.9	25.3	30.0	20.4	47	10.2	NE	5	22	S	1	—	1	
22	713.1	26.1	30.0	23.1	44	11.2	S	8	18	S	15	—	1	
23	712.6	25.0	30.0	18.8	47	26.0	WSW	12	57	NE	4	—	2	˥
24	711.3	23.4	28.6	18.0	53	16.2	SW	10	48	E	3	—	4	T a ˥
25	711.6	24.5	29.8	19.1	49	11.5	ENE	9	21	ENE	4	—	1	
26	713.5	26.5	31.5	23.1	49	12.6	SW	15	29	S	21	—	0	
27	711.8	26.7	32.0	22.6	44	18.4	WSW	8	36	W	23	—	1	˥
28	708.7	24.8	29.9	18.8	49	15.1	WSW	8	36	NNE	5	—	6	˥
29	707.0	23.2	28.2	17.5	50	22.8	WNW	8	37	WSW	16	—	5	T p ˥
30	711.7	20.9	26.6	15.6	51	22.8	ENE	13	46	NE	8	—	2	˥
31	713.5	24.2	29.8	20.4	51	8.0	WSW	6	13	WSW	17	—	0	
Media III. decade	711.6	24.6	29.7	19.8	49	15.9						0	2.1	
Media mensile	713.4	24.0	28.0	20.1	47	15.1						0	2.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	63.0	23.9	31.1	15.0	54	3.5	E	5	8	ESE	17	—	2	
2	63.7	24.8	31.7	16.7	56	4.0	N	4	10	NE	9	—	0	
3	62.0	26.2	33.8	18.0	55	4.6	SSE	9	8	S	17	—	0	
4	59.5	26.7	34.7	18.4	57	5.7	SW	4	16	NNE	20	—	3	
5	61.3	25.8	32.1	18.9	55	5.9	N	7	11	NNE	9	—	0	
6	60.0	26.5	34.2	18.0	58	4.6	ESE	6	12	ESE	16	—	2	
7	58.3	27.2	33.6	19.7	58	6.1	NNE	6	19	NNE	24	—	4	
8	61.5	24.1	28.5	20.7	51	12.3	NE	17	18	NE	9	—	6	
9	62.1	23.9	28.7	20.0	47	7.3	NNE	7	12	NE	10	—	4	
10	63.0	24.7	31.1	19.0	51	3.7	E	4	11	NE	9	—	4	
Media I. decade	61.4	25.4	32.0	18.4	54	5.8						0	2.5	
11	65.4	26.1	32.7	18.1	49	3.7	E	8	8	E	13	—	4	
12	65.9	26.9	32.8	19.9	53	2.9	SSE	4	8	SSE	15	—	4	
13	65.1	26.8	34.1	19.0	51	4.5	ENE	7	9	E	15	—	0	
14	64.8	28.1	36.1	19.6	52	4.0	SSE	5	8	NNE	9	—	1	
15	64.3	28.7	36.0	20.4	50	5.9	E	5	14	NE	10	—	0	
16	62.4	27.9	37.6	17.8	51	3.5	NW	9	8	S	18	—	0	
17	60.4	27.8	36.4	19.4	50	4.1	NNE	7	13	ENE	19	—	7	
18	59.2	27.5	35.1	19.6	51	6.2	ENE	5	12	NNE	9	—	10	
19	59.5	27.1	33.1	20.7	51	5.2	SE	5	12	NE	9	—	0	
20	60.0	27.2	33.6	22.2	53	5.3	E	6	10	NNE	5	—	4	
Media II. decade	62.7	27.4	34.8	19.7	51	4.5						0	3.0	
21	60.4	27.1	34.5	18.8	56	4.3	ESE	5	9	ESE	18	—	0	
22	60.3	27.6	35.0	19.5	55	4.5	NNW	9	10	SE	15	—	2	
23	59.7	28.4	36.0	20.6	48	8.5	SSE	5	18	NE	2	—	2	
24	58.7	26.1	33.4	18.7	58	5.8	ESE	4	15	ENE	24	—	4	
25	59.0	27.8	35.4	19.6	53	3.9	NNE	7	8	ESE	19	—	0	
26	60.7	28.3	36.1	20.9	56	4.9	SE	7	12	SE	18	—	1	
27	58.7	29.1	37.4	20.0	49	5.6	SW	5	12	SW	15	—	2	
28	55.5	27.9	35.6	21.4	53	4.6	WNW	5	13	SSW	16	—	9	
29	54.2	26.3	32.4	20.0	54	7.9	S	5	20	SW	18	—	6	
30	59.7	24.6	31.6	16.5	56	7.0	NNE	5	19	NNE	9	—	2	
31	60.9	26.6	35.1	17.5	57	4.2	NW	5	9	E	19	—	0	
Media III. decade	58.9	27.3	34.8	19.4	54	5.6						0	2.5	
Media mensile	61.0	26.7	33.9	19.2	53	5.3						0	2.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	64.9	22.9	28.8	18.2	77	5.2	S	13	14	NE	22	—	1	
2	65.4	25.3	31.5	21.1	67	7.7	NNE	7	18	E	11	-	0	
3	63.6	25.3	30.7	20.8	71	7.2	S	9	20	SW	24	—	0	
4	61.2	25.0	27.8	21.0	76	13.5	S	5	30	S	17	—	3	
5	63.7	25.9	29.9	21.7	72	12.2	NE	8	20	NE	5	—	1	
6	61.4	25.9	29.2	21.5	86	11.9	S	8	22	S	17	—	3	
7	59.4	26.3	30.2	22.0	78	13.7	NNE	9	36	NNE	24	1.6	4	● n ⨀ n
8	62.5	23.7	26.6	21.4	67	31.3	ENE	20	44	ENE	6	0.2	8	● n
9	63.7	23.5	26.9	21.0	63	14.0	NE	5	26	E	12	—	1	
10	64.8	25.2	31.2	19.9	62	13.7	E	7	36	E	2	—	1	
Media I. decade	63.1	24.9	29.2	20.7	72	13.0						1.8	2.2	
11	66.8	26.9	31.6	20.6	67	11.2	NNE	6	16	E	12	—	3	
12	67.4	26.2	31.0	22.0	70	10.8	NE	5	18	E	11	—	3	
13	66.3	27.5	32.0	21.3	67	9.1	WSW	5	18	E	11	—	0	
14	66.0	28.4	33.8	22.2	65	9.4	NNE	6	14	SW	18	—	0	
15	65.5	28.7	34.0	23.0	65	12.9	E	4	30	E	11	—	0	
16	63.9	29.0	36.0	21.8	65	9.3	NNE	9	14	WSW	18	—	0	
17	62.1	28.1	34.5	22.3	71	9.7	WSW	7	16	NNW	5	—	5	
18	60.5	28.0	33.6	24.0	64	15.6	ENE	7	34	ENE	8	—	7	
19	60.8	26.3	31.9	24.6	67	11.7	ENE	4	20	N	7	—	1	
20	61.4	26.3	30.7	23.0	68	11.5	E	7	20	NE	5	—	3	
Media II. decade	64.1	27.5	32.9	22.5	67	11.1						0	2.2	
21	61.7	26.7	30.8	22.0	70	11.1	S	10	14	S	17	—	0	
22	61.5	26.8	30.6	22.8	77	11.0	S	10	18	S	21	—	1	
23	61.3	26.6	30.7	22.5	67	16.9	S	9	30	NNE	3	—	3	
24	60.6	24.7	28.2	19.5	73	15.6	S	8	40	ENE	1	—	3	
25	60.3	26.5	31.0	22.0	71	11.0	S	9	16	S	15	—	0	
26	62.0	26.8	30.0	23.1	82	11.5	S	9	20	S	18	—	0	
27	60.2	27.5	30.4	23.0	82	15.0	E	7	26	S	19	—	0	
28	57.1	27.0	30.4	23.0	75	13.4	S	11	28	S	19	—	4	
29	55.5	26.5	31.1	20.3	70	16.8	SW	8	32	ENE	22	—	6	
30	61.3	23.8	29.0	18.5	70	13.9	NNE	6	26	NNE	8	—	2	
31	62.6	25.1	29.7	19.6	72	11.3	S	10	18	S	17	—	0	
Media III. decade	60.4	26.2	30.2	21.5	74	13.4						0	1.7	
Media mensile	62.5	26.2	30.8	21.6	71	12.5						1.8	2.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
24.2	30.1	18.0	»	4.7	ORIEN.	19	8	NE	4	—	1	
25.3	30.8	19.5	»	7.2	ENE	11	11	ENE	14	—	0	
26.8	33.4	21.0	»	5.2	SSE	13	10	SE	22	—	0	
27.4	33.3	22.1	»	6.0	VARIO	—	14	NNE	24	—	1	
26.1	31.7	20.3	»	10.6	E	14	15	NNE	12	—	0	
27.0	32.7	21.3	»	7.4	E	9	15	ESE	17	—	1	
26.9	32.7	22.0	»	6.4	N	8	21	NNE	24	—	0	
23.0	25.9	20.6	»	16.1	NE	15	24	NE	13	—	4	
23.6	28.8	19.3	»	8.8	NE	9	14	NE	3	—	1	
25.0	29.7	20.7	»	8.6	NE	9	15	NE	12	—	2	
25.5	30.9	20.5	»	8.1						0	1.0	
26.6	32.1	21.1	»	7.5	ENE	7	12	ENE	12	—	2	
27.2	32.5	22.0	»	6.0	E	7	9	N	7	—	8	
27.2	32.6	21.9	»	7.7	E	11	13	ENE	14	—	1	
28.3	33.7	21.7	»	5.2	ORIEN.	12	9	WNW	6	—	1	
29.0	33.3	23.3	»	7.9	ENE	12	13	NE	12	—	1	
29.4	36.1	21.5	»	4.5	SSE	10	9	SSE	23	—	1	
28.9	33.3	22.6	»	5.1	VARIO	—	11	N	23	—	6	
27.1	32.6	21.8	»	7.7	NE	9	14	NE	23	—	6	
27.4	32.8	22.2	»	8.3	IV Q.	8	15	ENE	12	—	2	
26.9	33.3	21.0	»	7.5	ORIEN.	13	12	NNE	10	—	3	
27.8	33.2	21.9	»	6.7						0	3.1	
27.3	34.3	21.0	»	7.3	SE	11	11	N	4	—	0	
28.0	35.0	22.2	»	8.1	E	14	12	E	17	—	0	
27.9	34.0	21.7	»	7.4	WSW	9	17	NNE	2	—	2	
26.4	32.5	20.5	»	8.0	SSE	13	15	SSE	18	—	4	
27.7	34.6	21.8	»	6.2	SE	12	8	SE	23	—	0	
29.3	35.9	24.3	»	5.6	II Q.	13	11	ESE	16	—	0	
28.8	35.6	22.7	»	7.8	WSW	11	11	WSW	20	—	1	
27.9	32.6	23.3	»	5.0	SW	7	9	SW	4	—	4	
26.5	30.9	21.0	»	9.9	SSW	5	19	SSW	14	—	2	
24.7	30.0	18.3	»	11.6	NNE	12	18	NNE	8	—	0	
26.7	33.4	20.9	»	5.4	NE	11	10	N	3	—	0	
27.4	33.5	21.6	»	7.5						0	1.2	
26.9	32.5	21.3	»	7.4						0	1.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.8	13.5	—	—	0	
2	33.0	17.0	—	—	0	
3	34.9	17.0	—	—	0	
4	34.3	17.4	WNW	1.6	4	● p Ꝁ p
5	34.1	17.2	—	—	3	
6	35.4	18.6	—	—	0	
7	35.2	20.5	WNW	19.2	5	● p n Ꝁ p
8	29.9	19.2	—	0.2	0	● n
9	29.5	20.0	—	—	5	
10	32.1	17.5	—	—	2	
Media I. decade	33.1	17.8		21.0	1.9	
11	34.0	17.3	—	—	2	
12	34.3	18.2	—	—	1	
13	35.0	18.0	—	—	0	< n
14	37.6	20.9	—	—	0	
15	38.5	20.6	NNE	—	0	
16	38.4	18.7	—	—	1	< n
17	38.3	18.6	—	—	0	
18	35.7	20.5	—	—	8	< n
19	34.4	18.0	—	—	5	
20	34.4	20.3	NNE	—	4	≷ n
Media II. decade	36.1	19.1		0	2.1	
21	35.6	18.0	—	—	0	
22	35.6	18.4	WNW	1.0	5	● n Ꝁ n
23	35.1	18.9	—	4.0	1	● n <
24	33.8	16.9	—	—	2	
25	35.4	17.7	—	—	1	
26	36.3	17.8	—	—	0	
27	36.7	18.8	—	6.6	3	< n
28	33.5	19.5	ENE	5.0	2	● n Ꝁ n
29	32.9	20.0	WNW	—	5	●
30	31.6	13.7	NNE	—	3	
31	34.4	16.0	—	—	1	
Media III. decade	34.6	17.7		16.6	2.1	
Media mensile	34.6	18.2		37.6	2.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.0	14.0	NW	—	0	
2	29.8	23.0	SETT.	—	0	
3	29.5	20.5	—	—	0	
4	30.0	16.5	—	—	4	
5	32.3	21.0	ENE	—	0	
6	32.0	20.0	—	—	0	
7	31.3	22.0	ESE	—	0	
8	31.0	21.5	I Q.	—	3	ϟ a
9	27.0	20.5	VARIO	—	0	
10	29.5	19.5	I Q.	—	0	
Media I. decade	29.8	19.9		0	0.7	
11	31.5	21.0	SETT.	—	0	
12	31.5	23.5	VARIO	—	1	ϟ a
13	32.8	22.2	VARIO	—	0	
14	34.7	25.0	VARIO	—	0	
15	36.5	27.0	VARIO	—	0	
16	35.0	28.0	ENE	—	0	
17	33.5	19.0	—	—	1	
18	35.5	23.0	NE	—	0	
19	30.5	19.0	SETT.	—	1	
20	32.8	22.5	ENE	—	2	
Media II. decade	33.4	23.0		0	0.5	
21	35.0	23.0	—	—	0	
22	32.0	20.0	—	—	0	
23	31.5	21.0	ENE	—	0	
24	30.5	22.5	NW	—	1	
25	30.5	20.5	—	—	0	
26	32.0	21.5	—	—	0	
27	32.0	20.5	II Q.	—	0	
28	30.0	22.5	ESE	—	4	
29	30.0	25.5	S	—	3	
30	31.0	22.5	ENE	—	1	
31	30.5	20.5	IV Q.	—	0	
Media III. decade	31.4	21.8		0	0.8	
Media mensile	31.5	21.6		0	0.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.2	16.8	W	—	0	
2	25.0	19.8	NW	—	0	
3	26.8	19.0	W	—	0	
4	28.2	19.2	SW	—	0	
5	30.6	22.0	VARIO	—	0	
6	29.2	21.0	III Q.	—	0	
7	29.6	21.4	S	—	3	
8	27.6	21.8	I Q.	—	1	
9	25.2	18.2	IV Q.	—	0	
10	28.4	17.2	W	—	1	
Media I. decade	27.5	19.6		0	0.5	
11	29.2	21.0	NNE	—	2	
12	26.4	22.0	W	—	2	
13	29.4	21.4	IV Q.	—	0	
14	32.8	23.0	VARIO	—	0	
15	33.8	24.0	VARIO	—	0	
16	31.8	23.5	W	—	0	
17	29.8	21.4	W	—	1	
18	30.0	20.0	OCCID.	—	2	
19	28.0	21.3	W	—	0	
20	31.0	22.2	VARIO	—	3	
Media II. decade	30.2	22.0		0	1.0	
21	28.0	21.4	W	—	0	
22	29.2	22.0	III Q.	—	1	
23	29.4	23.0	SW	14.0	1	● n Ꝁ n
24	27.0	21.0	NW	—	0	
25	27.4	20.2	VARIO	—	0	
26	29.2	21.0	IV Q.	—	0	
27	30.2	22.6	MERID.	—	0	
28	29.6	23.2	MERID.	—	4	
29	28.6	23.8	SW	—	5	T n
30	29.0	22.0	VARIO	—	1	
31	26.5	20.4	NW	—	0	
Media III. decade	28.6	21.9		14.0	1.1	
Media mensile	28.8	21.2		14.0	0.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	30.2	18.1	NNE	5.5	—	2	
2	31.7	21.1	NE	6.0	—	0	
3	31.4	24.0	WNW	3.0	—	0	
4	28.9	20.8	WNW	3.1	—	2	
5	31.1	22.4	ENE	7.8	—	0	
6	30.2	23.0	WNW	2.8	—	1	
7	30.3	23.7	ENE	7.2	—	1	
8	28.7	19.0	ENE	25.3	—	2	
9	27.7	20.7	ENE	14.0	—	0	
10	29.9	19.3	ESE	8.7	—	0	
Media I. decade	30.0	21.2		8.3	0	0.8	
11	31.2	22.3	ESE	7.5	—	2	
12	31.6	22.9	WNW	6.4	—	2	
13	33.4	23.0	WNW	5.8	—	0	
14	35.5	24.8	SE	7.2	—	0	
15	36.0	24.8	W	6.7	—	0	
16	34.7	26.2	W	2.8	—	0	
17	36.2	23.0	SSW	3.1	—	2	
18	33.0	26.0	E	13.3	—	4	
19	32.0	23.3	WNW	6.2	—	2	
20	33.6	24.3	WNW	7.0	—	4	
Media II. decade	33.7	24.1		6.6	0	1.6	
21	33.9	24.0	W	3.3	—	0	
22	31.6	23.4	WNW	2.8	—	1	
23	32.8	24.6	WNW	3.9	—	2	gocce n <
24	30.4	21.8	WNW	4.9	1.0	2	● ≷ n
25	32.2	23.9	WNW	4.1	—	2	
26	32.9	24.9	WNW	3.3	—	1	
27	32.2	23.4	NNW	2.2	—	0	
28	32.1	23.3	ENE	2.7	—	4	
29	28.9	24.2	S	9.4	2.7	6	● p ≷ n
30	30.6	19.9	NE	7.0	—	6	
31	31.5	21.7	WNW	3.3	—	3	
Media III. decade	31.7	23.2		4.3	3.7	2.5	
Media mensile	31.8	22.8		6.4	3.7	1.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	10.0	II Q.	1.0	8	● n
2	25.0	11.0	S	—	3	
3	27.0	11.5	II Q.	—	2	
4	28.0	12.5	II Q.	20.0	5	● a
5	25.5	10.0	SW	—	3	
6	26.5	12.5	II Q.	1.0	1	● a
7	25.6	11.0	SW	—	3	
8	22.5	10.5	III Q.	—	4	
9	22.0	12.0	SW	—	5	
10	23.0	9.5	II Q.	—	5	
Media I. decade	24.6	11.1		22.0	3.9	
11	24.8	10.5	III Q.	—	6	
12	27.5	12.0	S	—	2	
13	28.2	14.0	S	23.0	4	● a
14	29.2	12.5	MERID.	—	3	
15	29.0	14.5	S	—	1	
16	29.0	14.0	III Q.	0.2	4	● a
17	25.5	14.0	N	0.4	4	● n
18	21.0	13.5	I Q.	0.2	6	● n
19	25.5	11.5	SETT.	—	2	
20	23.5	11.0	II Q.	—	5	
Media II. decade	26.3	12.8		23.8	3.7	
21	28.0	10.0	III Q.	—	3	
22	27.5	8.0	II Q.	81.1	9	● ▲ a p
23	21.5	12.0	N	—	5	
24	26.0	11.0	S	—	3	
25	25.0	10.0	IV Q.	—	3	
26	28.5	12.0	S	—	1	
27	26.5	14.0	SE	—	4	
28	26.5	11.0	S	—	7	
29	18.5	12.5	N	—	6	
30	21.5	12.0	S	—	4	
31	27.5	10.0	S	—	1	
Media III. decade	25.2	11.1		81.1	4.2	
Media mensile	25.4	11.7		126.9	3.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	30.2	17.2	SW	—	4	
2	32.4	18.6	S	—	1	
3	33.6	19.3	S	—	1	
4	32.0	19.2	S	3.3	7	● p K ▲ p
5	32.7	16.5	SE	—	2	
6	33.3	20.3	MERID.	—	2	gocce p K p
7	32.8	19.5	S	—	3	
8	29.5	20.0	MERID.	—	5	
9	29.5	20.4	MERID.	—	6	
10	31.0	20.5	OCCID.	—	6	
Media I. decade	31.8	19.2		3.3	3.7	
11	33.0	20.5	MERID.	—	1	
12	34.2	20.0	MERID.	—	1	
13	34.9	22.0	MERID.	—	2	
14	34.0	21.0	VARIO	—	5	
15	37.3	22.5	MERID.	—	1	
16	37.0	21.5	MERID.	—	3	
17	34.0	21.0	ORIEN.	—	8	
18	32.0	20.0	VARIO	10.5	8	● p n K
19	33.2	17.5	MERID.	—	2	gocce n K n
20	32.0	19.0	MERID.	—	5	
Media II. decade	34.2	20.5		10.5	3.6	
21	33.2	19.0	SW	—	1	
22	34.5	22.5	SE	26.0	7	● p K p
23	31.5	18.8	ORIEN.	1.5	7	● n K ▲ n
24	29.2	18.8	CALMA	—	3	
25	34.0	18.5	SE	—	1	
26	35.0	18.8	MERID.	—	0	
27	34.4	21.0	MERID.	9.0	3	● n K n
28	30.5	19.0	NE	—	9	gocce n K n p
29	25.8	18.6	VARIO	8.0	6	● n K a p
30	29.5	15.0	ORIEN.	—	2	
31	32.0	17.0	VARIO	—	0	
Media III. decade	31.3	18.8		44.5	3.5	
Media mensile	32.6	19.5		58.3	3.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	Regione della Venezia Giulia															
	Massone 1008		M.te Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	20	7	23	14	22	**11**	25	18	20	**19**	27	18	27	**13**	31	**19**
2	16	6	26	16	24	14	25	**16**	32	20	29	21	30	18	31	23
3	22	8	27	16	25	15	26	18	32	20	29	21	29	17	35	24
4	19	9	28	17	26	14	31	17	33	21	26	19	31	17	35	22
5	23	9	28	19	26	17	31	21	32	22	**29**	22	31	21	32	25
6	20	10	28	19	26	15	31	21	33	23	28	21	32	19	35	25
7	»	»	**29**	20	**28**	17	**32**	22	34	24	**29**	22	**32**	22	**36**	25
8	»	»	21	**14**	26	14	30	21	**35**	24	29	21	30	22	35	21
9	»	»	22	15	23	12	29	19	27	22	25	**18**	28	15	29	20
10	»	»	23	16	26	13	31	17	30	21	28	18	32	17	31	20
Media I. decade	»	»	25.5	16.6	25.2	14.2	29.1	19.0	31.7	21.6	27.9	20.1	30.2	18.1	33.0	22.4
11	»	»	25	**16**	25	**12**	30	**18**	30	**21**	28	**22**	31	19	30	**24**
12	»	»	25	17	26	13	31	21	30	**21**	29	22	30	21	33	24
13	»	»	28	18	27	13	31	21	32	22	31	22	32	18	35	25
14	»	»	28	20	29	14	32	22	34	26	32	24	33	20	36	26
15	»	»	29	20	30	13	35	23	35	27	33	24	**35**	23	38	27
16	»	»	29	21	31	15	36	24	35	26	**34**	26	34	20	**39**	29
17	»	»	**31**	20	**31**	16	36	23	36	25	31	22	34	19	37	27
18	»	»	28	22	30	17	35	24	**36**	27	31	25	33	19	39	27
19	»	»	25	20	28	16	33	25	33	26	30	23	31	**18**	35	25
20	»	»	27	20	27	13	**36**	26	32	25	31	23	32	18	35	25
Media II. decade	»	»	27.5	19.4	28.4	14.2	33.5	22.7	33.3	24.6	31.0	23.3	32.5	19.5	35.7	25.9
21	»	»	29	19	27	15	**37**	23	33	25	31	22	32	19	36	25
22	»	»	29	23	28	15	34	21	34	24	29	22	32	19	36	25
23	»	»	**30**	23	28	15	34	23	**34**	25	30	23	32	22	37	27
24	20	19	28	21	28	15	34	26	34	23	28	22	30	21	33	24
25	19	18	29	19	27	16	34	**19**	32	24	30	22	31	18	34	26
26	18	13	30	19	27	16	31	22	32	23	**31**	22	33	19	34	26
27	22	20	30	19	**28**	17	32	21	34	23	30	22	33	19	36	25
28	25	19	27	20	**28**	17	28	22	34	23	29	22	**33**	22	**37**	28
29	22	18	25	20	**28**	17	34	30	32	26	28	23	30	23	35	26
30	20	18	24	**18**	28	**12**	36	31	31	24	28	**19**	31	19	31	**23**
31	17	11	27	18	28	14	35	32	31	**23**	28	20	31	**17**	36	25
Media III. decade	»	»	28.0	19.9	27.7	15.4	33.5	24.6	32.8	23.9	29.3	21.7	31.6	19.8	35.0	26.5
Media mensile	»	»	27.0	18.6	27.1	14.6	32.0	22.1	32.6	23.4	29.4	21.7	31.4	19.1	34.6	24.6

Giorno	Drava				Isonzo						Tagliamento							
	Sesto		Slizza		Coritenza		Idria		Torre		Tagliamento		Lumiei		Degano		But	
	Sesto 1518		Tarvisio 751		Passo Predil 1162		Revenovse 1000		Vedronza 320		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Collina 1189		Paularo 690	
1	20	11	26	11	20	8	24	10	26	**11**	29	**8**	22	**9**	30	12	24	**12**
2	22	12	24	11	16	**7**	24	11	29	12	23	10	23	10	21	15	25	13
3	24	11	29	12	**24**	9	26	11	29	14	27	10	25	10	27	14	25	14
4	**24**	13	**32**	15	23	11	28	12	28	14	28	11	26	14	**31**	14	27	16
5	22	10	30	13	19	9	27	14	28	16	**30**	11	**27**	12	25	14	27	15
6	22	13	26	14	20	10	24	12	29	15	27	11	26	13	26	13	26	15
7	23	10	31	14	15	8	**29**	14	**30**	16	27	11	25	12	24	15	**28**	16
8	20	10	24	14	11	9	25	11	26	14	20	10	22	11	23	15	26	14
9	22	11	24	12	12	8	20	**10**	25	12	22	11	19	12	19	**12**	24	14
10	21	**9**	24	**10**	17	9	22	10	25	12	17	10	22	**9**	22	16	24	14
Media I. decade	22.0	11.0	27.0	12.6	17.7	8.8	24.9	11.5	27.5	13.6	25.0	10.3	23.7	11.2	24.8	14.0	25.6	14.3
11	24	**10**	26	**12**	22	9	24	**11**	28	**12**	27	10	22	**11**	26	15	26	14
12	25	12	26	14	19	10	25	11	29	13	27	11	24	13	32	16	27	15
13	26	13	28	13	22	11	26	12	31	14	29	12	25	14	30	18	28	16
14	26	13	31	15	26	12	28	15	32	15	32	12	25	16	30	18	29	18
15	26	15	32	15	**27**	12	30	15	32	12	29	12	28	15	**32**	19	30	18
16	**28**	14	32	15	26	13	30	15	**33**	16	**34**	13	27	15	**32**	19	30	18
17	23	13	**36**	14	**27**	12	**31**	16	33	15	32	14	**29**	15	32	18	**31**	18
18	22	13	27	13	16	11	30	15	30	18	30	13	28	15	23	17	30	16
19	24	**10**	25	13	16	**9**	26	14	29	13	20	**10**	26	11	22	**15**	25	14
20	23	12	28	14	25	11	28	14	29	15	29	11	25	12	22	**15**	27	**12**
Media II. decade	24.7	12.5	29.1	13.8	22.6	11.0	27.8	13.8	30.6	14.3	28.9	11.8	25.9	13.7	28.1	17.0	28.3	15.9
21	24	14	31	11	20	8	29	14	30	14	23	10	25	12	26	17	27	15
22	23	13	30	13	23	11	**29**	17	**30**	15	24	10	26	14	26	17	28	16
23	21	13	27	15	18	10	29	13	29	17	22	11	27	12	28	15	**29**	17
24	22	11	31	13	18	8	28	14	28	16	21	9	25	11	25	15	28	14
25	23	10	26	11	19	9	26	14	29	15	20	10	23	11	25	15	27	14
26	**25**	13	27	13	**25**	10	27	14	30	14	27	11	25	12	**29**	15	28	15
27	24	13	**31**	16	24	13	28	14	**30**	15	**31**	11	25	13	28	16	28	19
28	20	13	31	15	16	10	29	14	29	18	27	11	**27**	13	24	15	**29**	17
29	18	9	27	15	15	13	26	16	27	16	25	11	25	15	23	15	28	17
30	18	**6**	24	11	10	**6**	25	**10**	27	**12**	19	**6**	23	**7**	19	14	25	15
31	22	10	23	**11**	19	8	22	11	28	12	25	7	21	10	28	**13**	25	**13**
Media III. decade	21.8	11.4	28.0	13.1	18.8	9.6	27.1	13.7	28.8	14.9	24.0	9.7	24.7	11.8	25.5	15.2	27.5	15.6
Media mensile	22.8	11.6	28.0	13.2	19.7	9.8	26.6	13.0	29.0	14.8	26.0	10.6	24.8	12.2	26.1	15.4	27.1	15.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	23	**14**	28	**13**	27	**13**	28	**9**	14	8	26	13	22	**15**	20	10	21	10	25	**10**	21	**14**	28	**16**	21	9	24	**10**	23	13	20	**14**
2	25	14	28	14	31	13	26	12	15	7	25	13	25	16	25	10	20	11	22	11	23	15	29	17	23	11	23	11	22	12	22	16
3	27	16	29	14	32	15	28	12	13	9	27	13	**28**	17	21	12	21	11	26	12	24	17	31	19	**24**	11	23	12	23	14	22	16
4	**28**	16	30	16	**32**	16	30	13	18	10	28	14	28	16	25	10	22	11	25	13	25	18	**33**	20	24	10	26	13	23	15	23	17
5	26	16	30	15	30	14	30	11	**20**	7	**29**	13	27	17	23	10	23	9	25	11	22	15	32	18	22	12	26	15	23	14	24	16
6	**28**	16	30	16	**32**	16	30	15	16	8	27	15	**28**	17	**26**	13	22	12	25	14	25	18	30	20	23	11	24	13	23	15	23	18
7	24	17	**31**	17	31	16	**31**	12	19	9	**29**	13	27	16	25	12	**24**	11	**26**	13	**26**	18	**33**	20	**24**	11	**26**	18	23	15	**24**	18
8	22	16	26	16	25	16	28	12	18	8	27	14	23	18	20	11	22	9	24	13	23	15	30	19	21	12	25	14	19	**10**	23	16
9	23	**14**	26	16	26	16	25	15	18	10	25	15	23	16	22	**9**	20	**9**	22	13	20	15	26	19	20	**9**	20	14	20	12	22	16
10	25	14	28	14	27	**13**	29	11	12	**6**	24	**13**	24	16	24	10	20	10	22	11	22	15	27	18	22	10	20	12	**24**	13	21	15
Media I. decade	25.1	15.3	28.6	15.1	29.3	14.8	28.5	12.2	16.3	8.2	26.7	13.6	25.5	16.4	23.1	10.7	21.5	10.3	24.2	12.1	23.1	16.0	29.9	18.6	22.4	10.6	23.7	13.2	22.3	13.8	22.4	16.2
11	26	16	29	15	29	**14**	29	14	15	7	25	13	26	18	22	**10**	22	10	24	11	23	**16**	29	**19**	22	12	20	**13**	24	**15**	22	**16**
12	28	16	29	15	32	15	29	14	15	7	27	13	28	19	25	11	22	11	24	14	23	17	30	20	23	13	23	14	24	**15**	23	17
13	29	19	30	16	33	16	29	15	20	10	30	15	28	18	27	13	25	13	26	14	24	18	32	20	25	14	23	14	24	16	24	18
14	31	18	31	18	33	17	31	15	17	8	30	15	30	20	24	13	25	13	26	13	27	19	32	21	**27**	14	24	16	25	17	24	19
15	31	18	31	18	34	17	30	16	12	**5**	31	16	31	18	**29**	14	25	15	27	14	**28**	20	34	23	26	12	26	17	27	20	26	19
16	**32**	18	**32**	17	**35**	16	31	13	**21**	11	31	16	**31**	19	**29**	14	**27**	12	**28**	14	27	20	35	21	26	12	27	20	28	20	25	19
17	30	16	30	17	31	17	**32**	13	20	9	**32**	14	27	18	25	12	26	13	**28**	14	27	20	**35**	23	26	13	27	19	**30**	20	**26**	21
18	23	**15**	30	18	28	17	28	14	17	10	27	14	24	**14**	26	12	20	12	23	12	27	20	31	21	23	12	**28**	15	27	18	26	18
19	26	18	29	**14**	32	14	27	12	16	6	25	**12**	27	18	23	14	20	10	21	**11**	26	16	31	19	24	11	25	13	26	18	23	18
20	26	15	30	17	31	16	28	**10**	13	10	29	15	27	16	20	12	20	**9**	25	11	26	19	33	21	21	**10**	23	13	26	18	23	18
Media II. decade	28.2	16.9	30.1	16.5	31.8	15.9	29.4	13.6	16.6	8.3	28.7	14.3	27.9	17.8	25.0	12.5	23.2	11.8	25.2	12.8	25.8	18.5	32.2	20.8	24.3	12.3	24.6	15.4	26.1	17.7	24.2	18.3
21	27	16	29	15	32	14	28	12	16	6	26	13	28	18	23	10	22	10	24	11	26	17	31	18	23	12	24	18	26	19	22	17
22	28	18	**31**	17	**33**	17	29	14	18	10	29	15	29	19	22	14	23	13	27	13	25	18	32	21	22	10	25	21	**27**	20	23	18
23	28	15	28	16	31	15	29	15	19	9	29	16	27	17	23	14	22	12	25	12	25	15	30	18	22	9	26	14	27	15	24	19
24	26	14	27	15	30	14	28	12	17	7	23	16	26	16	**25**	13	23	11	25	12	24	16	30	18	25	11	26	14	25	16	24	18
25	26	15	29	15	32	15	27	12	17	8	25	15	28	16	23	12	23	10	24	11	24	16	30	19	**25**	12	23	13	24	16	23	17
26	28	19	29	15	33	16	29	11	15	7	27	12	29	20	24	14	22	10	25	12	25	17	31	20	24	10	25	14	25	18	24	17
27	**29**	18	29	17	**33**	17	29	16	**20**	10	28	17	**30**	19	22	10	**25**	14	**29**	12	**26**	20	32	21	22	12	**26**	15	26	19	**25**	18
28	26	19	29	19	31	18	**31**	14	18	9	**30**	15	21	21	23	11	21	12	26	13	26	18	**34**	20	20	**7**	20	**8**	27	**5**	**25**	18
29	22	**12**	26	18	28	18	27	13	17	10	27	15	23	**12**	25	11	22	10	23	13	24	20	32	20	20	10	22	12	24	20	23	17
30	22	18	25	**12**	28	**10**	22	**8**	15	**4**	21	**9**	24	14	20	**9**	18	**8**	19	**8**	22	14	30	**15**	20	10	19	9	25	12	22	15
31	25	14	28	18	31	13	23	9	15	5	24	12	27	17	24	11	20	9	21	9	23	»	28	17	21	11	19	10	25	12	21	**15**
Media III. decade	26.1	15.7	28.2	15.6	31.1	15.2	27.5	12.4	17.0	7.7	26.3	14.1	26.5	17.2	23.1	11.7	21.9	10.8	24.4	11.5	24.5	19.0?	30.9	18.8	22.2	10.4	23.2	13.5	25.5	15.6	23.3	17.2
Media mensile	26.5	16.0	29.0	15.7	30.7	15.3	28.5	12.7	16.6	8.1	27.2	14.0	26.6	17.1	23.7	11.6	22.2	11.0	24.6	12.1	24.5	17.8?	31.0	19.4	23.0	11.1	23.8	14.0	24.6	15.5	23.3	17.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782			
1	26	**10**	28	14	25	13	19	9	»	»	19	**5**	25	16	»	»		
2	27	10	28	15	27	14	20	9	»	»	19	10	25	16	»	»		
3	31	11	29	16	26	12	21	9	»	»	20	11	26	16	»	»		
4	**34**	13	30	15	**28**	13	20	9	»	»	**21**	11	**28**	18	»	»		
5	29	14	31	16	25	10	22	9	»	»	21	10	25	16	»	»		
6	30	14	31	17	20	**9**	**23**	9	»	»	**21**	11	27	17	»	»		
7	30	16	**31**	19	21	10	21	9	»	»	21	10	27	16	»	»		
8	28	16	25	19	25	12	19	**8**	»	»	21	8	27	17	»	»		
9	28	15	28	**12**	23	11	20	11	»	»	19	9	27	18	»	»		
10	22	12	27	17	26	11	18	9	»	»	18	10	25	**15**	»	»		
Media I. decade	28.5	13.1	28.8	16.0	24.6	11.5	20.3	9.1	»	»	20.0	9.5	26.2	16.5	»	»		
11	25	**13**	28	**16**	25	9	21	9	»	»	18	10	25	**17**	»	»		
12	28	14	30	18	24	10	22	10	»	»	20	11	27	17	»	»		
13	30	15	31	17	**26**	12	**24**	11	»	»	22	12	28	19	»	»		
14	32	15	32	19	23	**9**	24	9	»	»	23	11	**29**	21	»	»		
15	34	15	34	19	25	11	**24**	11	»	»	22	12	29	20	»	»		
16	**39**	15	34	18	26	11	**24**	11	»	»	**23**	13	29	20	»	»		
17	**39**	15	**35**	19	24	10	21	11	»	»	23	11	29	18	»	»		
18	31	15	34	18	25	9	19	11	»	»	20	11	26	19	»	»		
19	29	14	32	17	24	10	20	10	»	»	19	11	25	19	»	»		
20	29	15	31	17	26	11	19	**8**	»	»	19	**9**	27	17	»	»		
Media II. decade	31.6	14.6	32.1	17.8	24.8	10.2	21.8	10.1	»	»	20.9	11.1	27.4	18.7	»	»		
21	**34**	15	30	**17**	**27**	12	22	10	»	»	19	10	27	18	»	»		
22	**34**	15	33	18	25	13	21	10	»	»	21	8	27	18	»	»		
23	29	16	33	20	21	11	20	10	»	»	20	12	28	17	»	»		
24	30	15	34	20	25	10	20	10	»	»	19	11	26	17	»	»		
25	33	15	30	**17**	24	10	19	10	»	»	18	10	28	18	»	»		
26	33	16	35	18	26	9	**23**	11	»	»	19	10	28	20	»	»		
27	33	16	**35**	19	22	8	21	12	»	»	**24**	12	**29**	20	»	»		
28	31	13	34	19	20	9	17	7	»	»	22	9	29	18	»	»		
29	29	12	32	18	21	8	16	7	»	»	14	9	22	18	»	»		
30	29	**10**	32	17	23	**7**	17	**4**	»	»	16	**7**	22	**13**	»	»		
31	32	11	34	18	25	9	20	7	»	»	15	9	23	16	»	»		
Media III. decade	31.5	14.0	32.9	18.3	23.5	9.6	19.6	8.9	»	»	18.8	9.7	26.3	17.5	»	»		
Media mensile	30.5	13.9	31.3	17.4	24.3	10.4	20.6	9.4	»	»	19.9	10.1	26.6	17.6	»	»		

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA (1) 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	16	**7**	20	**13**	22	13	30	14	26	13	24	12	21	13	23	**13**	24	10
2	18	7	21	15	22	14	28	15	24	13	23	**12**	23	13	23	15	25	8
3	19	8	**22**	17	22	13	31	14	25	14	24	14	25	15	24	15	26	9
4	19	9	21	17	22	14	28	14	25	15	26	15	**25**	16	26	17	**27**	10
5	**20**	10	22	16	23	14	28	14	26	15	26	12	24	13	26	15	26	8
6	18	8	21	16	23	13	**31**	15	**27**	14	26	14	24	16	26	15	25	11
7	18	9	22	16	**24**	14	28	13	26	12	**27**	14	24	12	**27**	14	24	9
8	19	9	21	14	23	14	27	**13**	24	**10**	24	14	23	**12**	25	14	21	**6**
9	18	8	21	15	23	13	27	15	23	13	26	14	23	13	24	15	24	10
10	17	8	21	15	23	**12**	27	14	24	13	25	14	22	13	24	15	22	10
Media I. decade	18.2	8.3	21.2	15.4	22.7	13.4	28.5	14.1	25.0	13.2	25.1	13.5	23.4	13.6	24.8	14.8	24.4	9.1
11	14	7	21	**15**	24	13	29	15	23	13	23	13	25	**13**	24	15	24	8
12	14	8	23	17	23	**13**	31	16	25	13	22	13	25	15	26	16	27	7
13	18	8	24	17	24	13	33	15	29	15	28	15	27	16	27	16	28	11
14	19	9	24	16	24	13	32	16	30	16	27	**12**	27	15	27	16	29	10
15	20	10	**26**	20	25	14	**34**	18	**30**	17	28	17	26	15	28	17	**30**	13
16	**21**	10	24	19	26	15	28	16	30	16	**29**	17	**28**	17	**30**	19	28	11
17	18	9	23	18	26	15	27	15	30	15	28	15	25	16	29	18	25	10
18	18	10	22	17	25	15	26	**15**	27	14	22	15	22	14	25	16	24	11
19	20	**6**	21	16	26	14	28	15	23	13	23	13	23	14	22	**15**	26	10
20	16	7	22	16	**27**	15	27	15	24	**12**	23	13	24	14	24	15	24	**7**
Media II. decade	17.8	8.4	23.0	17.1	25.0	14.0	29.5	15.6	27.1	14.4	25.3	14.3	25.2	14.9	26.2	16.3	26.5	9.8
21	17	8	23	17	**27**	15	28	14	25	13	23	14	25	13	25	15	26	7
22	**18**	8	23	18	**27**	15	**29**	14	27	15	26	14	26	16	25	15	**27**	11
23	18	5	21	16	26	12	26	16	27	15	**27**	15	21	13	27	16	26	12
24	15	6	22	15	25	10	26	14	25	12	25	13	22	11	23	14	24	9
25	16	6	23	15	24	10	26	14	24	13	24	13	23	13	24	14	23	8
26	16	5	24	17	22	11	26	14	25	13	24	13	25	14	25	15	26	9
27	16	5	**24**	18	22	10	28	15	**28**	15	26	16	**27**	16	27	15	**27**	11
28	14	6	18	15	22	**9**	28	19	27	14	**27**	15	18	12	**29**	14	21	10
29	14	6	19	12	23	10	27	14	23	14	22	14	17	12	21	14	19	8
30	15	**4**	18	**12**	23	10	20	**14**	19	**8**	20	**10**	19	**7**	19	**10**	21	**3**
31	17	5	20	13	23	10	28	14	23	10	22	12	22	12	20	10	27	7
Media III. decade	16.0	5.8	21.4	15.3	24.0	11.1	26.5	14.7	24.8	12.9	24.2	13.5	22.3	12.6	24.1	13.8	24.3	8.6
Media mensile	17.3	7.5	21.9	15.9	23.9	12.8	28.2	14.8	25.6	13.5	24.9	13.8	23.6	13.7	25.0	15.0	25.1	9.2

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	20	9	26	11	22	12	25	10	1	0	35	15	22	**12**	21	13	21	**9**	22	13	22	12	31	16	24	7	26	**14**	14	10	30	12	24	**14**
2	20	9	24	11	24	12	22	10	2	- 3	30	15	23	13	22	14	22	12	22	14	23	14	33	16	26	6	26	15	14	10	29	11	24	15
3	22	9	26	11	23	11	23	9	8	- 1	34	16	22	**12**	23	14	22	12	22	14	24	14	34	17	**26**	7	26	16	15	10	»	»	25	16
4	23	9	25	12	25	11	27	10	13	- 4	**35**	18	23	12	**24**	15	24	13	24	15	23	13	34	19	**26**	7	**31**	18	16	12	30	13	26	17
5	23	8	26	11	23	12	**28**	8	**17**	**- 8**	26	16	24	13	24	14	**25**	10	24	14	25	13	**35**	14	25	6	22	15	18	**8**	26	13	26	17
6	**25**	10	**27**	12	**25**	13	26	10	8	- 3	34	17	**26**	14	**24**	15	23	11	24	15	28	20	24	19	24	6	31	17	18	13	29	13	26	18
7	23	7	26	10	23	12	**28**	8	8	- 1	27	17	25	13	22	13	22	12	**26**	14	29	21	34	**14**	23	**4**	28	16	**19**	11	29	15	**27**	18
8	20	7	26	**9**	22	**10**	27	**6**	12	- 2	30	15	25	13	23	13	20	12	24	13	**33**	14	33	17	24	6	29	14	16	12	25	13	27	17
9	18	**5**	**27**	12	20	11	25	12	10	- 1	23	15	25	15	21	13	22	12	25	13	22	15	30	20	25	6	27	15	16	9	23	13	23	17
10	19	9	22	11	22	12	24	8	4	- 3	20	**14**	24	15	17	**12**	20	11	23	**12**	22	**11**	33	19	26	6	28	15	14	12	22	12	23	17
Media I. decade	21.3	8.2	25.5	11.0	22.9	11.6	25.5	9.1	8.3	- 2.6	29.4	15.8	23.9	13.2	22.1	13.6	22.1	11.4	23.6	13.7	25.1	14.7	32.1	17.1	24.9	6.1	27.4	15.5	16.0	10.7	26.9?	12.8?	25.1	16.6
11	22	**7**	25	12	23	**11**	23	9	9	- 1	27	**15**	25	15	23	**13**	21	**12**	21	**14**	31	**12**	33	**17**	27	8	27	17	16	12	26	12	22	**16**
12	25	8	27	12	23	12	25	11	13	**- 9**	32	16	26	15	24	14	22	12	24	15	**31**	13	33	18	**28**	9	29	19	18	13	27	13	26	18
13	25	12	28	12	24	13	26	13	17	- 2	34	18	28	16	25	15	23	13	24	15	**31**	13	35	20	28	8	30	19	17	12	28	15	26	18
14	26	10	**30**	13	25	14	27	10	**18**	- 4	33	18	23	14	26	15	24	14	26	15	**31**	13	35	20	27	9	31	19	17	12	30	15	26	19
15	25	12	28	15	**25**	16	27	14	16	- 4	34	18	**29**	17	26	16	24	14	25	18	29	19	**37**	20	27	9	31	20	18	13	29	16	28	20
16	**26**	11	28	15	24	15	**28**	11	12	- 3	35	10	28	14	**27**	17	**26**	14	**27**	17	29	19	37	19	26	9	31	19	19	13	31	16	**29**	20
17	23	10	25	14	22	15	27	11	10	- 1	**35**	18	28	13	26	17	22	14	**27**	17	30	18	34	20	24	8	31	19	**20**	15	**32**	16	**29**	20
18	19	11	24	12	20	14	24	9	17	- 4	30	18	27	11	26	17	24	13	25	16	30	17	33	20	24	**7**	28	19	19	13	26	14	27	18
19	19	10	24	**11**	21	14	21	**8**	14	- 3	27	**15**	26	**10**	22	14	23	12	23	14	27	16	33	18	22	8	27	17	17	14	27	12	28	17
20	21	8	26	11	22	14	23	8	10	- 1	28	16	26	**10**	24	15	23	13	22	14	26	17	32	18	20	8	**33**	**16**	18	**11**	23	**11**	25	17
Media II. decade	23.1	9.9	26.5	12.7	22.9	13.8	25.1	10.4	13.6	- 3.2	31.5	16.2	26,6	13.5	24.9	15.3	23.2	13.1	24.4	15.5	29.5	15.7	34.2	19.0	25.3	8.3	29.8	18.4	17.9	12.8	27.9	14.0	26.6	18.3
21	22	9	26	11	23	12	24	8	17	- 6	28	16	26	10	23	14	23	13	22	14	25	17	33	18	22	9	28	16	15	11	26	13	25	17
22	23	12	**26**	12	24	12	26	12	20	- 5	30	16	24	12	24	15	24	12	24	16	27	18	**34**	19	23	9	28	17	15	12	26	15	26	19
23	22	9	25	11	24	14	**27**	11	**22**	- 2	27	16	24	12	22	14	**25**	13	24	15	28	18	32	18	24	**7**	30	16	17	10	25	14	28	19
24	20	9	25	10	24	13	24	10	22	- 4	34	16	25	10	23	15	22	12	22	15	26	17	31	17	24	8	30	15	14	10	23	13	27	17
25	19	8	**26**	12	25	14	23	7	20	- 3	30	15	26	11	24	15	22	11	23	14	26	15	33	16	27	10	**31**	16	16	11	26	12	26	17
26	23	9	25	11	**26**	15	23	8	20	**- 7**	30	16	**31**	15	25	15	22	12	25	15	26	15	33	17	27	10	**31**	16	17	12	25	13	**29**	18
27	**24**	12	20	9	24	13	27	10	18	- 3	**35**	17	**31**	15	**26**	16	24	12	25	16	27	18	34	18	**28**	9	30	16	17	12	28	16	28	20
28	19	10	21	8	22	12	27	10	10	- 1	30	15	23	10	26	13	**25**	13	**26**	13	**29**	**12**	33	18	26	9	29	16	**18**	12	25	13	27	14
29	16	6	17	9	20	11	22	11	18	- 4	25	15	17	9	20	14	21	12	20	13	23	16	27	18	26	8	28	17	14	10	26	13	25	17
30	18	**4**	24	**6**	21	**9**	20	**5**	20	- 2	26	**11**	27	**7**	18	10	20	13	20	**11**	23	13	28	**13**	26	7	26	**12**	12	11	22	9	24	14
31	21	8	25	7	22	10	21	8	19	0	32	12	28	7	17	**10**	19	**9**	20	12	25	13	32	16	27	10	28	12	13	**10**	»	»	23	**13**
Media III. decade	20.6	8.7	23.6	9.6	23.2	12.3	24.0	9.1	18.7	- 3.4	29.7	15.0	25.6	10.7	22.5	13.7	22.5	12.0	22.8	14.0	25.9	15.6	31.8	17.1	25.5	8.7	29.0	15.4	15.3	11.0	25.2?	13.1?	26.2	16.8
Media mensile	21.7	8.9	25.2	11.1	23.0	12.6	24.9	9.5	13.5	- 3.1	30.2	15.7	25.4	12.5	23.2	14.2	22.6	12.2	23.6	14.4	26.8	15.3	32.7	17.7	25.2	7.7	28.7	16.4	16.4	11.5	26.7?	13.3?	26.0	17.2

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* del mese di luglio è notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è 1°,9 a Rovigo, altrove essa è compresa tra 2° e 3°, tranne a Padova, Trieste e Pisino, dove supera i 3°; al Venda poi essa raggiunge 4°,2.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1928	24,6	27,0	27,3	23,0	27,1	26,2	26,7	24,0	26,9	27,2	24,9	25,3
Val. medio	21,4	23,6	23,1	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. Il *periodo più caldo* del mese quasi ovunque decorre dal 15 al 17 a tutte le quote, tanto che la media della seconda decade è superiore di quella delle altre due. Tra il 26 e il 28 però si ebbero giornate di poco meno calde che le precedenti. Al 16 la temperatura massima a Padova fu 37°,6, a Venezia 36°,0, al Venda 32°,4; al 27 a Padova la massima fu di 37°,4, di soli 0°,2 inferiore alla precedente.

Dopo il minimo del 28 giugno la temperatura era andata crescendo, ma il minimo del 1° giorno del mese in qualche località fu la minima assoluta del mese; per es. a Padova con 15°,0, a Venezia con 18°,2; al Venda poi la minima venne segnata al 9 con 15°,4, alla quale epoca si verificò un secondo abbassamento nell' andamento generale della temperatura; nel bacino dell'Adige infine la minima venne segnata al 30 durante quel terzo abbassamento.

L' escursione mensile fu di 22°,6 a Padova, 17°,8 a Venezia, 17°,0 al Venda, ecc.

La media mensile, le medie diurne e gli estremi segnati in questo luglio 1928 sono superiori ai valori avuti nel corso delle registrazioni raccolte in questi 18 anni dal Magistrato alle Acque.

3. In ben 19 giorni (e cioè 1-2-3-4-6-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-26-27-31) la temperatura minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza di un' *inversione termica* nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino; la massima diurna poi al Venda fu sempre inferiore che a Padova.

Il valore di queste inversioni fu notevole il 15 in cui la differenza Venda-Padova fu 3°,8, il 16, il giorno di massimo caldo, in cui fu 7°,5, il 17 in cui fu 5°,1. Tutte e tre le medie decadiche delle minime diurne al Venda risultarono superiori che a Padova; la differenza fu massima nella seconda decade: difatti la media decadica al Venda fu 21°,9, a Padova 19°,7.

Calcolando l' andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda, servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di circa 14° nella prima decade, tra i 16° e i 17° nelle altre due decadi: inoltre l' altezza dell' isoterma zero sarebbe poco sopra i 4000 metri nella prima decade, verso i 5000 nelle altre due.

Nella zona montuosa il termometro a minima scese sotto zero solo a Passo di Sella (m. 2200) e ciò quasi ogni giorno e più basso nei giorni più sereni, probabile effetto d' irraggiamento. Dall' andamento generale della temperatura, dedotto dalle varie stazioni di montagna, risulterebbe che a 2000 m. la temperatura media s' aggira tra i 12°-13°, quindi leggermente inferiore di quella estrapolata col metodo precedente.

4. Questo mese è caratterizzato dalla mancanza quasi assoluta delle *precipitazioni* nella Venezia Euganea e in quella Giulia; nella Venezia Tridentina poi caddero piogge, benchè in generale in quantità molto debole, in più giorni, (§ 7 e 8); chiamiamo giorni a precipitazioni parziali questi; essi si verificarono al 4, al 7, al 18, al 22 e 23, al 28 e 29. Particolarmente abbondanti furono le precipitazioni del 22-23.

Difatti al 23 (g. p.) caddero mm. 21,6 a Tramonti di Sopra, mm. 40,2 a Pieve di Cadore, mm. 42,2 a Gosaalto, mm. 50,2 a Bressanone; al 24 (g. p.) mm. 29,2 a Plezzo, mm. 32,8 ad Ampezzo, mm. 13,0 a Pedesalto ecc. Ma ancor più abbondanti furono le precipitazioni degli ultimi giorni del mese; difatti al 30 (g. p.) caddero mm. 50,6 a Tarvisio, mm. 81,4 a Plezzo, mm. 73,2 a Pontebba, mm. 104,2 a Venzone, (*totale diurno massimo del mese*), mm. 43,5 a Mareson di Zoldo, mm. 24,0 al Brennero.

Soli l' Isonzo, il Tagliamento e l' Adige in conseguenza segnarono un leggerissimo incremento nei tre ultimi giorni del mese.

5. Il *manto nevoso* è già scomparso sin dalla fine del mese precedente da tute le stazioni di osservazioni (la più alta è Monteneve a m. 2332).

6. In relazione alla scarsezza delle precipitazioni dovunque la *nebulosità media mensile* si mantenne notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza s' aggira attorno ai 2 decimi del cielo coperto.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Luglio 1928	1,6	0,7	2,4	2,1	2,8	3,5	2,8	2,4	2,0	2,7	3,7	3,4
Val. medio	3,9	3,0	3,8	4,0	3,8	5,1	4,3	3,4	4,7	3,7	5,2	4,1

7. Al primo esame della *carta delle precipitazioni* per questo luglio appare subito ch' essa si scosta dalla forma abituale, mancando lungo le Prealpi la solita fascia dei massimi.

L' isoieta 50 parte dall' estremo settentrionale del Garda, lascia Rovereto a S (Rovereto mm. 34), passa tra Lavarone e Vezzena, taglia il Brenta a Primolano, e poi scostandosi poco dalla retta, raggiunge Gemona e scende al confine presso Circhina.

Nella zona montuosa, a N di questa isoieta, trovansi ovunque aree a precipitazioni maggiori ai 50 mm., intramezzate qua e là da aree ristrette a precipitazioni minori.

Sul confine tra le Alpi Carniche e le Giulie si nota subito il solito massimo molto accentuato, ma spostato un po' più a N, racchiuso dall' isoieta 300 mm., a Chiusaforte mm. 306, a Ovedasso mm. 365 (*totale massimo del mese*); di là, allontanandosi in tutte le direzioni, le precipitazioni diminuiscono; l' isoieta 100 mm. comprende le alte sorgenti del Tagliamento del Meduna e dell' alto Fella.

C' è poi un' altra area di massimo racchiusa dall' isoieta 100, a contorni irregolari, che, quasi una striscia, comprende Belluno ad un estremo, Bolzano all' altro, con mm. 148 a Mazzin e infine un' area molto ristretta che comprende l' alta Valle Sarentina (Rio Bianco mm. 127), Bressanone (mm. 104), Lappago (mm. 103).

Nella Venezia Euganea, ai confini col l'o, si nota un' area dove le precipitazioni sono mancate del tutto. Tale area nella parte meridionale arriva sino al Po; il suo contorno si stacca da questo all' altezza di Mantova, corre ai piedi dei Lessini, passa per Vicenza, alquanto a N di Padova e va a finire nella Laguna poco a S di Venezia; poche precipitazioni, appena qualche mm., caddero sul versante settentrionale dei Berici.

Altre due aree senza precipitazioni trovansi nell' Istria: una ristretta nel cuore dell' Istria, un' altra, più estesa, comprende la punta meridionale della stessa penisola e gran parte dell' isola di Cherso e l' isola di Lusin.

8. Mese a *precipitazioni scarsissime*; in parecchie località dell' Istria e della pianura Veneta non si ebbe nessuna registrazione pluviometrica, solo nella zona montuosa cadde una quantità in generale meno della metà del normale; e in una striscia poi che va da Bolzano a Belluno le precipitazioni caddero in quantità di poco inferiore alla normale, come appare nel seguente specchietto.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1928	3,7	0,0	0,0	8,3	10,6	132,4	104,4	37,6	11,5
Valore medio	27,5	92,4	56,0	83,3	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	0,14	0,0	0,0	0,10	0,08	0,64	0,87	0,38	0,12

	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1928	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1	8,4	30,9	58,3	114,0	39,8
Valore medio	48,8	61,5	65,2	46,8	76,9	114,0	90,4	99,3	110,9	62,0
Rapporto	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,34	0,59	1,03	0,64

9. Il *vento* soffiò in tutta la regione con intensità notevole e con direzione dal 1° quadrante, nei giorni 8-9-18-29-30.

Particolarmente violento fu il vento all' 8, in cui ovunque fu segnata la media diurna più alta del mese: a Trieste con km. 46,7, al Venda 34,8, a Venezia 31,3, a Padova 12,3, a Trento 10,4 (qui la direzione prevalente fu da SSE e la velocità fu leggermente superata dalla media del 27 che fu di km. 11,5).

Al giorno 23 al Venda il vento forte fu dal 3° quadrante (media diurna 26,0), a Venezia però spirava più debole, da S (media diurna 16,9).

Dall' esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume la rosa si bipartisce in due lobi, uno ristretto, con un massimo a WNW (19 %), l' altro più ampio con il massimo a ENE (13 %).

A Trieste la rosa ha tre lobi, uno nel 4° quadrante comprende le 3 direzioni WNW, NW, NNW (24 % a tutte e tre), un altro nel 1° quadrante 32 % alle due direzioni ENE ed E), ed un terzo a SE (14 %).

A Venezia la rosa ha un lobo molto appuntito a S (22 %), un altro ad WSW (8 %) e infine un terzo che comprende tutto il 1° quadrante da N ad E, (50 % a 5 direzioni) con un massimo a NNE (16 %).

A Padova sono scarse le direzioni occidentali comprese tra S e WNW (18 % a 6 direzioni), le altre presentano due massimi non molto accentuati, uno a NNE (10 %), l' altro ad E (9 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma, ossia si distende dal 1° al 3° quadrante, con frequenza minima nel 4° e nel 2°; il massimo principale è a ENE (21 %), l' altro è a SW (11 %).

A Trento la rosa è, come al solito, tripartita, il massimo principale è a NNW (25 %), l' altro a ENE (15 %), il terzo a SSE (8 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* supera di circa 2 mm. il valor normale, difatti a Venezia il valor normale dell' altezza barometrica è mm. 760,8, mentre la media di questo mese è mm. 762,7, una differenza pertanto di mm. 1,9.

L' estremo più alto a Venezia è stato di mm. 768,6 alle ore 8 del 2; l' estremo più basso mm. 754,3 alle ore 17 del 29; una escursione pertanto di mm. 14,3, di poco superiore al valor medio di questo mese nella regione, che si aggira attorno ai 13 mm.

Le variazioni del diagramma barometrico sono tutte lentissime, esso a Venezia è segnato solo da alcune perturbazioni temporalesche al 6, al 17 e al 18.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

L' unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	III	IV	VI	VII	IX	X	XII	XIII	XIV	XVIII	Totale
Con precipit. generali .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con precipit. parziali .	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	7
Senza precipitazioni .	2	—	—	—	1	1	5	2	7	—	6	24
Totale .	2	1	1	1	1	1	5	2	9	1	7	31

In generale, come del resto è quasi di regola in questo mese, nella nostra regione dominò gradiente barometrico orizzontale debole, tanto che ben 9 volte si dovette classificare tipo XIII, ossia pressione livellata. Frequentemente la nostra regione fu sotto il dominio di alte pressioni europee, alle quali si deve attribuire l' estrema scarsezza delle precipitazioni che, come vedemmo al § 8, in alcune parti della pianura veneta mancarono del tutto. Perturbazioni temporalesche così gravi da disturbare le ricezioni radiotelegrafiche tanto da rendere incerto o addirittura impedire il tracciamento della carta isobarica della sera si ebbero nei giorni 4-7-16-17-22-27-28-29.

12. Anche in questo mese piccole furono le differenze di orario e di livello tra la *marea prevista* con l' analisi armonica e quella osservata. Quasi in tutti i primi 19 giorni il livello osservato fu sempre leggermente inferiore al previsto; la differenza raggiunse un valore massimo di 22 cm. con la bassa marea del giorno 14. Dal 21 in poi la marea osservata fu leggermente superiore alla prevista, specie l' alte maree, nelle quali la differenza dal 25 al 30 superarono sempre i 12 cm., raggiungendo i 18 cm. il 28 e il 29.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	18,0	—	25,7	2
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,6	—	5,0	—	—	—	—	—	17,8	—	29,8	3
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,2	—	—	—	—	29,3	—	51,7	3
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	24,7	1
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	7,2	—	19,4	3
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	2
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	3
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	18,3	—	34,8	3
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	2
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	0,7	5,1	—	10,8	3
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	1
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	1,4	—	9,7	2
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	3,5	—	12,9	2
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	4,5	—	—	—	—	—	6,6	2
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,0	—	6,6	2
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	1,8	1
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,9	—	3,9	2
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,6	2
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,2	—	—	—	1,0	—	3,8	3
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	12,3	1

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,2	—	—	—	7,8	—	11,6	2
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	2,6	—	7,1	2
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8•	—	—	—	—	—	2,1•	—	6,9	2
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,3	—	7,7	1
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,7	—	5,9	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	10,3	1
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,2	—	3,8	2
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	4,2	—	13,2	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,7	—	5,9	1
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,7	—	9,7	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	26,0	—	26,5	1
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,6	—	5,0	2
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,5	—	7,5	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	5,5	2
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,3	—	3,3	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	987	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	6,2	—	16,2	3
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	16,0	—	22,6	2
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,5	—	7,9	1
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	11,1	—	35,7	3
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Vodizze	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	1,2	—	21,2	3
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	1,2	—	13,4	3
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,2	—	6,6	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	14,0	—	21,2	2
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	2
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,7	—	12,9	4
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	2
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	23,5	2
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	12,5	—	32,5	3
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	1
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,6	—	—	3,8	—	—	—	—	9,8	3
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,3	—	16,5	3
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	1,6	—	11,7	3
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	4,8	—	20,0	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	5,3	—	16,3	3
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	6,0	—	18,4	3
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,3	—	8,3	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,0	—	22,4	3
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,3	1
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	2,2	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	0,2	8,0	—	—	—	65,0	15,0	7,6	—	107,6	7
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	26,5	2,5	—	—	5,5	26,5	51,2	—	133,2	9
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	0,8	—	—	1,6	—	4,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	1,6	27,2	4,8	—	—	4,2	22,2	50,6	—	126,8	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	12,4	—	0,8	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	37,2	2,6	—	—	7,8	35,2	93,7	—	198,0	9
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	1,0	—	—	2,5	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	3,5	27,5	3,5	—	—	3,5	51,5	66,0	—	172,0	10
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	2,0	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	5,0	32,0	2,2	—	—	—	35,6	68,2	—	161,0	9
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	1,2	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,3	—	27,2	1,4	—	—	1,1	11,8	68,8	—	130,5	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	1,3	—	—	1,8	—	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	1,0	—	1,2	20,4	4,8	—	—	8,5	10,2	68,8	—	140,1	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	1,9	25,2	10,0	—	—	4,2	17,5	72,9	—	138,2	7
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	3,2	—	—	1,3	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,2	31,1	—	—	—	14,3	24,5	120,0	—	205,7	10
	Plezzo	450	Pr	—	0,2	—	—	2,2	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	29,2	—	—	—	7,2	6,4	81,4	—	132,4	8
Uccea	Uccea	663	Pn	—	8,4	—	—	2,6	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	2,0	—	—	3,3	20,3	—	—	—	9,1	5,6	66,9	—	129,9	11
	Caporetto	236	Pr	—	16,6	—	—	0,8	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	24,0	—	—	—	2,2	5,8	16,2	—	73,4	7
	S. Lucia	170	Pr	0,6	—	—	—	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	0,2	1,0	8,0	—	21,6	4
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	0,2	6,3	—	15,1	2
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	8,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,6	—	3,5	16,6	2,3	—	—	0,2	1,0	17,2	—	54,5	7
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	28,5	3
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	0,6	5,0	—	18,8	4
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	5,0	—	25,3	3
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	4,0	—	18,6	5
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	—	12,6	16,8	0,6	—	—	0,2	0,6	18,4	—	62,2	5
	Ravne	752	Pn	—	3,1	—	—	1,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	16,5	—	—	—	2,3	24,6	—	—	—	0,8	3,1	23,6	—	80,6	9
Baccia	Piedicollè	521	Pr	—	2,8	—	—	0,8	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	1,8	—	4,2	20,4	2,4	—	—	0,6	2,8	18,0	—	64,2	9
	Loqua	965	P	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	—	—	5,0	8,9	—	41,1	4
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	35,2	3
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	3,0	15,4	—	33,6	6
	Canale	104	P	—	0,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	5,0	—	11,1	5
	Plava	90	P	—	3,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,0	—	11,8	2
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	7,0	—	10,6	3
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	66,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	1,7	—	11,3	—	93,1	5
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	80,0	3
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	2,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	10,4	—	28,8	5
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,5	6,0	—	31,4	4
	Montesanto	682	Pn	—	6,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	9,4	—	19,0	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	1,2	15,1	—	61,3	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	6,4	—	41,8	4
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	1,5	8,0	—	40,7	4
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,5	20,1	—	22,0	2
	Musi	633	Pr	—	0,4•	—	—	0,9•	—	6,2•	11,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,4	—	—	4,8	37,8	—	—	—	8,0	6,2	58,6	—	155,3	9
	Flaipano	590	Pn	—	0,2	—	—	0,7	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,6	30,3	—	42,9	2
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	51,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	4,0	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	6,8	7,0	—	—	—	0,5	3,0	21,3	—	59,9	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,0	7,0	—	—	—	5,0	—	26,0	—	55,5	6
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	6,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,2	5,2	—	—	—	1,8	—	21,2	—	48,8	6
	Attimis	196	Pn	—	15,8	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	4,0	15,0	—	—	—	0,8	—	16,8	—	61,2	7
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,5	7,3	—	—	—	0,8	—	7,5	—	21,6	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	15,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,8	7,4	—	—	—	—	2,8	9,0	—	48,6	7
	Goregna	758	Pn	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	10,0	—	49,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	2,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,6	2
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,4	13,0	—	—	—	0,9	—	0,5	—	26,9	3
	Luico	690	Pr	—	17,0•	—	—	2,6•	—	0,5•	0,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	19,2	12,8	—	—	—	1,2	1,2	6,0	—	61,0	7
	Platischis	657	Pr	—	5,0•	—	—	5,5•	—	5,5•	—	0,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0•	—	—	—	8,0•	—	—	—	2,0•	6,0•	17,0	—	53,5	8
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	70,0	5
	Pulfero	400	Pr	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	2,6	5,6	—	—	—	0,8	0,8	7,0	—	40,8	6
	Clòdici	240	Pn	—	20,3	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	60,5	5
	S. Leonardo	163	Pn	6,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	21,5	5
	Cividale	138	Pr	—	2,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	10,0	—	—	—	0,2	1,0	4,0	—	22,6	6
	Liga	680	Pr	—	0,8	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,6	—	—	—	0,2	0,2	15,6	—	27,0	4
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	4,0	—	—	9,7	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0?	1?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	8,0	—	—	4,0	—	1,8	31,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,5	—	1,0	6,0	—	—	34,0	10,8	—	—	—	3,5	12,0	22,0	—	135,2	11
	Forni di Sopra	907	Pr	6,8	—	—	—	1,8	—	5,2	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	0,2	—	1,4	6,0	—	—	—	3,4	4,4	7,8	13,4	95,4	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	4,2	—	—	2,0	1,3	18,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	0,3	9,6	—	1,5	—	12,2	25,0	0,3	—	—	3,4	8,3	30,0	—	112,4	11
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	10,0	—	—	—	—	11,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,0	0,3	—	11,4	12,0	1,2	—	—	—	8,2	20,0	—	130,9	10
	Ampezzo	560	Pr	—	8,6	—	—	1,8	—	2,6	11,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	13,2	32,8	2,2	—	—	3,0	3,8	14,0	—	97,8	12
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	7,0	—	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	0,2	0,2	—	16,3	21,4	0,2	—	—	24,5	19,5	25,7	—	142,3	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	0,2	—	—	5,6	—	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,8	—	2,4	15,2	0,2	—	—	10,6	10,4	19,4	0,2	72,8	8
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	4,5	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	4,5	2,5	—	—	18,0	3,0	—	—	1,0	19,0	21,0	—	86,5	11
	Ovaro	492	Pn	—	0,9	—	—	2,3	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,3	—	2,0	42,0	2,0	—	—	1,0	2,0	15,0	—	76,8	10
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	12,8	—	—	6,2	18,1	4,0	—	—	1,5	10,2	33,3	—	99,5	10
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	103,0	2,5	—	—	3,0	10,0	23,0	—	147,0	6
	Timau	821	Pr	—	3,6	—	—	1,6	—	2,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	0,6	—	—	—	3,6	20,4	—	—	—	13,2	7,0	18,4	—	82,8	11
But	Paularo	690	Pr	—	2,8	—	—	0,6	—	—	13,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	4,8	—	—	—	—	0,6	47,0	1,6	—	—	2,8	15,4	13,4	—	105,0	9
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	1,2	—	3,6	32,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,5	1,3	—	—	—	1,5	73,4	—	—	—	3,4	16,5	15,6	—	151,2	10
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	4,5	—	9,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	30,0	0,5	—	—	4,0	15,3	40,5	—	144,8	9
	Tolmezzo	323	Pr	—	20,0	—	—	4,0	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,8	0,2	—	5,4	22,0	0,2	—	—	0,2	12,2	0,2	0,4	75,2	9
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	2,5	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	49,0	10,5	—	—	13,0	45,0	90,0	—	224,5	9
	Coritis	641	Pn	—	8,0	—	—	2,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	5,0	26,0	—	—	—	6,0	26,3	96,0	—	189,3	11
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	1,8	—	7,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	3,1	37,3	—	—	—	7,8	58,1	60,9	—	191,3	9
	Stolvizza	572	Pn	—	0,4	—	—	2,5	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	5,0	28,5	—	—	—	12,0	15,0	140,0	—	227,8	9
	Pontebba	562	Pr	—	3,0	—	—	1,2	—	8,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,6	—	—	—	1,2	27,4	3,4	—	—	8,4	50,4	73,8	—	190,8	12
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	10,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	10,2	50,8	130,5	—	243,1	5
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	1,5	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	4,2	22,0	—	—	—	7,5	17,2	102,0	—	181,8	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	4,2	—	—	1,2	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	8,0	—	—	5,0	71,0	—	—	—	12,0	35,5	145,0	—	304,2	11
	Resia	380	Pr	—	0,2	—	—	1,4	—	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	8,0	—	—	4,2	30,8	—	—	—	11,2	13,2	115,4	—	197,0	10
	Ovedasso	319	Pn	—	1,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	6,0	65,0	—	—	—	6,0	92,0	172,0	—	367,5	10
	Venzone	230	Pr	—	4,2	—	—	5,6	—	4,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	—	—	—	5,2	10,6	—	—	—	1,8	1,1•	104,2	—	145,8	10
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	9,5	10,3	—	—	—	—	15,1	128,8	—	172,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	6,2	—	5,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	—	3,2	20,0	—	—	—	6,4	3,0	**26,0**	—	74,4	10
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	15,4	—	—	—	4,6	2,4	**36,4**	—	68,7	6
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	12,5	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	12,5	17,0	—	—	—	2,0	25,5	13,1	—	126,6	9
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pn	2,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,3	**41,4**	—	—	—	—	0,4	29,7	—	76,5	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	0,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	12,0	25,0	0,2	—	—	0,2	12,0	**48,2**	—	105,2	6
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	1,0	—	—	0,6	0,2	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	24,0	3,2	—	—	0,8	0,8	**24,4**	—	68,8	6
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,2**	11,8	—	—	—	1,0	—	11,5	—	52,9	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	10,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	1,7	—	4,0	—	34,0	5
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61,0**	—	—	—	—	9,0	3,3	—	79,1	4
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	8,4	—	—	**11,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,0	—	6,6	—	32,0	5
Meschio	**Ceneda**	132	Pr	—	—	—	—	**11,8**	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,2	1,0	1,0	—	28,2	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	8,1	—	—	—	—	3,0	**41,2**	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	30,5	20,0	—	—	—	3,9	—	15,0	—	157,7	9
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	1,2	—	—	3,6	—	2,4	10,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	**18,2**	0,6	—	—	5,2	5,2	17,0	—	82,4	10
Meduna	Campone	450	Pn	—	1,0	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,3	30,1	0,6	—	—	0,1	0,5	**40,7**	—	84,1	4
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**50,0**	—	—	—	1,0	1,0	34,0	—	143,0	10
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	2,2	—	—	1,4	—	3,2	**30,0**	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	4,8	—	—	—	—	21,6	14,6	—	—	—	3,8	2,8	26,8	—	115,0	11
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	2,0	—	—	0,7	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	13,5	—	—	—	—	21,0	25,7	5,5	—	—	1,0	3,5	**36,4**	—	141,1	10
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	—	—	—	15,0	—	81,0	4
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,2	—	—	2,7	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	17,4	—	—	—	4,0	7,6	**65,4**	—	134,6	8
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	—	—	6,6	—	0,4	**9,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	18,6	3
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,2**	7,1	—	—	—	1,1	6,0	6,2	—	73,6	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	8,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	10,5	—	—	—	5,1	**30,5**	10,0	—	82,1	8
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	3,8	—	—	5,4	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5•	—	—	—	—	20,8•	18,1•	—	—	—	—	6,0•	**20,9•**	—	88,0	8
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	8,0	10,4	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,4	—	—	—	**22,0**	2,3	13,0	—	81,3	9
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,7	—	—	—	**11,0**	3,1	8,1	—	52,9	8
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,9**	—	—	—	—	—	14,2	—	43,6	3
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	**41,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	54,7	4
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	**19,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,6	—	5,0	—	37,6	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	8,5	—	3,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	8,5	—	—	2,5	23,3	—	—	—	—	21,0	**32,5**	—	120,6	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	0,6	—	—	1,2	—	4,4	18,4	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—	1,2	—	6,4	**33,4**	—	—	—	8,2	17,8	23,2	—	116,8	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	2,5	—	—	1,1	17,2	0,2	—	—	2,1	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,4	**59,3**	—	—	—	—	13,8	19,7	—	148,0	10
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	4,5	—	—	4,5	2,5	—	3,4	—	—	—	—	—	7,5	10,3	—	—	—	0,5	—	0,7	1,9	11,4	21,2	—	—	—	**26,6**	25,3	15,5	—	135,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	13,8	—	—	10,4	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	9,6	—	—	0,6	4,6	3,8	—	—	—	19,0	9,0	—	—	—	**24,0**	11,4	15,0	—	124,0	11
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	3,0	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	20,5	4,5	—	—	—	10,5	**21,5**	11,0	—	93,0	11
	Auronzo	864	Pr	—	0,6	0,2	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	14,4	27,0	—	—	—	14,0	**39,2**	13,2	—	111,6	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	1,5	0,5	—	—	—	1,5	34,5	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	1,0	3,5	0,5	—	**65,0**	49,5	—	—	—	5,5	12,0	25,5	—	202,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	9,0	—	—	0,3	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	**40,2**	0,6	0,2	—	—	0,2	0,4	11,0	—	77,5	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	**88,5**	22,2	—	—	—	29,0	33,3	16,0	—	234,8	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	**18,0**	—	—	45,0	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	—	**12,0**	—	49,0	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	6,5	**24,0**	21,5	—	77,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	1,4	—	2,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	—	9,2	3,0	—	—	—	5,2	4,2	**11,2**	—	47,0	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	4,4	—	3,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	13,9	11,2	3,8	—	—	1,8	8,4	**16,0**	—	74,8	10
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	22,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	8,0	10,5	—	27,5	18,4	—	—	—	1,8	—	**58,0**	—	152,7	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	25,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	3,0	**20,0**	19,0	—	86,0	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	2,5	—	—	9,5	—	3,0	1,5	1,7	1,5	—	—	—	11,5	—	2,0	—	—	2,0	—	20,0	—	15,2	—	—	—	—	6,5	10,9	**43,5**	—	131,3	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,8	—	—	**18,8**	—	1,0	2,0	0,6	1,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,4	—	0,6	16,2	10,8	—	—	—	2,2	4,0	14,4	—	80,0	11
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	3,4	—	—	10,4	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	0,4	20,2	—	—	16,6	20,4	1,4	—	—	0,8	0,2	**41,0**	—	118,8	9
	Soccher	401	Pr	—	4,0	—	—	**19,8**	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	18,0	5,2	—	—	—	4,6	—	13,6	—	84,8	9
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	1,4	—	—	14,0	—	1,0	11,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	0,6	—	**34,4**	—	1,2	—	—	2,4	1,6	16,8	—	85,8	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	3,1	—	—	**23,6**	—	2,1	2,1	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	15,4	—	—	—	—	10,3	0,4	0,9	—	70,2	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	11,8	—	0,8	**22,0**	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	9,6	—	—	—	—	2,8	1,2	16,2	—	66,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	13,0	—	—	13,5	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	8,0	—	—	—	17,0	—	18,0	—	110,5	9
	Belluno	400	Pr	—	6,2	—	—	10,4	0,2	0,2	**53,0**	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	1,0	—	11,4	—	—	—	—	9,4	—	9,6	—	104,2	8
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	6,1	—	1,1	**50,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,8	15,1	0,4	—	—	—	3,0	—	20,2	—	100,3	7
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	**21,0**	—	62,0	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	5,0	—	6,1	6,5	1,4	—	—	—	—	6,3	—	—	2,2	0,8	6,1	—	6,7	—	16,3	8,7	—	—	—	**23,4**	17,1	9,5	—	116,1	13
	Andraz	1421	Pn	—	0,6	—	—	2,2	—	2,3	—	1,8	—	—	—	—	9,2	4,0	—	—	—	6,6	—	8,0	—	13,1	7,5	—	—	—	22,1	**24,2**	10,7	—	112,3	12
	Garès	1381	Pn	—	3,6	—	—	11,8	—	5,0	28,4	—	0,6	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	5,8	—	20,6	—	**30,6**	18,7	—	—	—	4,0	10,5	15,0	—	156,2	12
	Passo di Cereda	1378	Pn	9,8	9,2	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,0	22,1	—	**41,1**	—	—	—	—	—	—	22,0	—	141,7	8
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	23,5	15,0	—	—	—	6,5	**49,0**	14,0	—	124,5	9
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	3,4	—	—	10,4	—	2,4	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	1,2	0,2	14,0	—	**42,2**	3,2	—	—	—	1,8	0,4	18,0	—	122,4	11
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	—	—	16,4	—	1,6	4,0	0,2	—	—	—	—	9,2	—	—	0,2	—	0,4	—	25,0	—	17,4	10,6	—	—	—	6,4	**41,4**	8,2	—	141,2	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	**20,0**	5,0	—	—	—	7,0	**20,0**	8,0	—	70,0	8
	Cencenighe	773	Pr	—	0,4	—	—	7,6	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,0	0,4	0,2	—	10,4	—	**18,0**	5,2	—	—	—	4,6	13,4	16,8	—	94,4	10
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	9,4	—	3,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	3,2	—	21,2	**24,0**	—	—	—	1,2	4,0	21,8	—	112,6	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	**83,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	21,1	—	—	—	—	9,2	—	7,2	—	129,7	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	16,8	—	2,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	**47,8**	—	—	—	—	12,5	—	12,1	—	116,6	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	19,0	—	1,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	21,9	1,4	—	—	—	18,3	—	12,9	—	106,1	8
	Seren	387	Pn	—	—	—	—	6,0	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	14,0	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	75,0	7
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	4,5	—	5,5	13,3	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	27,8	2,0	—	—	—	3,9	—	15,0	—	72,2	7
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	8,5	—	0,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	5,4	—	—	—	—	7,6	—	8,5	—	41,4	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	—	33,2	3
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	—	1,0	—	8,0	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	6,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,2	—	41,5	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,6	—	—	—	—	9,2	—	4,4	—	38,2	6
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	0,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	9,8	2
	Cormons	63	P	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	4,8	—	11,0	3
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	7,8	—	25,4	3
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	30,5	4
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	9,0	3
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	9,0	—	46,5	4
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,6	—	25,0	2
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	27,5•	—	—	—	—	—	5,2	—	35,9	4
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	38,0	3
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	0,2	—	5,8	0,2	14,6	4
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,7	—	—	—	—	—	18,3	—	37,0	4
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	8,9	2
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	9,4	—	23,7	3
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	14,7	—	29,4	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	6,2	—	14,6	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	2
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,4	—	—	—	0,3	0,2	7,4	—	29,1	4
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	16,4	—	—	—	—	—	12,8	—	47,8	4
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	14,5	—	26,5	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	4,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,1	—	—	—	—	—	11,9	—	23,8	5
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	29,4	4
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,5	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	5
	Ariis	12	P	—	—	—	—	1,1	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	14,1	—	31,7	4
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	14,8	—	44,6	5
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	11,3	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	10,5	—	40,5	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	8,0	—	47,3	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	29,0	4
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	—	18,7	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	5,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	26,6	7,8	—	—	—	—	—	4,8	—	50,2	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4•	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	7,6	—	»	»
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5•	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	8,6	—	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	41,4	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	3,9	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3,3	—	—	—	2,2	—	10,5	—	57,0	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	6,2	—	—	—	—	—	7,0	—	51,5	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	4
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,4	—	34,0	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	2,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,5	—	—	11,0	—	1,0	—	36,0	6
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	1,0•	—	—	35,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	47,6	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	3,5	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	4,2	—	—	3,1	—	7,2	—	36,9	6
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	0,7	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	13,1	1
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	0,2	—	24,2	2
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	26,9	2
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,0	—	8,7	3
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,8	—	7,4	3
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	0,1	—	1,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	67,0	—	—	—	1,4	2,3	—	—	—	18,3	—	83,0	—	233,8	8
	Vezzena	1402	Pn	2,5	8,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	13,0	—	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	75,8	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,3	3,0	—	—	—	7,5	—	—	—	34,8	—	8,5	—	65,4	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,7	—	—	—	0,5	2,2	—	—	—	15,0	—	3,2	—	37,5	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	1,2	—	2,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,6	3,6	—	—	1,6	7,2	—	—	—	24,8	1,6	4,6	—	67,4	11
Maso	Calamento	1160	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	41,5	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	31,7	—	—	—	5,8	—	9,4	—	116,9	7
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	7,0	—	5,5	—	38,5	7
Grigno	Malene	1080	Pn	—	3,4	—	—	3,0	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	1,2	—	34,0	—	—	—	—	1,2	—	23,0	—	99,8	8
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	1,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	30,0	—	3,0	—	—	—	—	40,5	—	19,5	—	111,0	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	6,0	—	0,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,8	—	—	20,9	5,8	—	—	—	12,3	—	26,4	—	77,7	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	6,0	—	6,0	—	36,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	9,0	0,5	—	—	—	15,0	—	30,0	—	57,5	3
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	7,0	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,2	—	—	10,0	10,0	12,0	10,0	9,0	—	116,2?	10 ?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	1,6	—	—	14,6	0,2	7,0	5,4	1,0	1,8	—	—	—	1,2	—	—	—	5,2	5,4	0,2	4,4	—	20,0	8,4	—	—	—	6,6	6,0	5,6	—	94,6	15
	Caoria	802	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	—	13,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	66,0	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	0,2	—	—	2,5	—	—	17,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,3	—	—	143,0?	—	—	—	—	—	7,1	24,0	—	205,6?	7
	Tonadico	717	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,2	—	8,5	—	30,6	5
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	19,0	—	41,0	17,0	—	—	—	—	—	46,0	—	160,0	5
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	5,0	—	—	12,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	6,2	13,0	—	—	—	2,8	—	4,4	—	50,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	15,0	0,4	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	51,8	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,3	—	15,8	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	3,4	2,0	5,3	—	—	7,7	—	9,4	—	38,8	7
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	0,6	0,8	23,4	—	—	7,0	—	1,8	—	35,8	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	0,5	0,5	11,2	—	—	6,5	—	4,3	—	62,5	5
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	1,5	—	0,7	—	37,2	4
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,8	0,8	—	—	13,2	—	3,6	—	35,8	3
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	8,6	—	5,8	—	25,2	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,3	—	37,5	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	—	48,0	4
Mason dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	5,0	—	17,0	5
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,6	—	35,4	4
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	2,5	—	20,4	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	4,0	—	—	—	—	8,4	—	6,1	—	30,8	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	2
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	18,5	4
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,0	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,4	3
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,1	1
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	2,2	1
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,2	—	9,4	2
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	0,6	—	3,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	12,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	21,2	2,0	9,2	—	73,6	8
	Ghèrtele	1130	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	25,0	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,0	—	38,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,2	—	—	3,2	2,3	—	—	—	22,1	—	4,8	—	72,5	7
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	1,0	2,2	—	—	—	1,8	—	5,0	—	40,4	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	3,5	—	4,5	—	46,8	5
	Conco	830	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	11,5	—	3,5	—	49,0	6
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,7	—	—	—	0,4	—	—	—	14,0	0,5	6,1	—	43,5	5
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	9,2	—	18,6	3
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	15,0	3
	Crosara	417	P	—	0,1	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	5,0	2,0	—	—	14,0	—	5,0	—	77,2	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,2	—	43,0	3
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	0,2	—	4,6	—	29,8	3
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	23,2	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	0,6	—	38,6	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	11,6	2
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,8	—	8,4	2
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,2	1
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	7,2	1
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	4,6	1
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	3,8	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	9,6	0,2	1,4	1,6	0,4	1,4	—	—	—	—	10,8	—	—	—	12,0	4,8	3,4	—	51,4	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	1,0	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	15,0	—	40,5	8
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,3	—	30,3	5
	Pedross	1681	Pn	3,6	—	—	—	0,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	12,1	15,8	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	10,0	—	17,4	—	75,4	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	0,5	—	—	1,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	2,9	2,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	11,4	3,5	—	80,5	9
	Monte Maria	1335	Pr	0,6	0,4	—	—	2,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	11,8	10,4	2,8	—	58,6	7
	Glorenza	915	Pn	0,2	—	—	—	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,0	10,0	0,3	—	34,9	4
Ramm	Tubre	1270	Pn	6,5	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	5,0	1,3	—	—	—	20,0	8,0	3,0	—	75,8	11
Salurno	Fontanei	1807	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Màzia	1550	Pn	—	1,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	5,4	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,2	5,5	—	64,8	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	35,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	5,0	—	135,6	7
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	3,0	—	—	6,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	15,0	—	105,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	0,3	0,8	—	—	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	10,0	11,0	2,0	—	41,8	8
	Silandro	706	Pr	—	1,2	—	—	1,6	—	1,4	—	—	13,6	—	—	—	3,4	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,6	2,0	—	39,8	10
Plima	Ganda	1490	Pn	—	3,0	—	—	3,7	—	4,1	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—	—	14,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	10,6	4,0	—	69,9	10
	Laces	640	Pn	—	6,2	—	—	3,6	—	3,0	—	—	7,6	—	—	—	9,2	—	—	2,2	—	3,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,8	8,2	5,6	—	58,0	11
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	11,7	24,3	—	60,0	5
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	1,3	—	—	4,8	1,4	0,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	15,8	—	35,8	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,4	0,4	—	—	0,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	0,2	9,0	0,5	—	—	—	3,8	0,1	—	—	—	13,5	9,4	1,0	—	60,4	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	2,4	—	—	—	8,5	—	—	—	—	7,0	6,6	12,9	—	51,4	7
	Monteneve	2332	Pn	6,5	—	—	—	2,0	0,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	12,5	14,0	—	57,0	8
	Pian della Costa	1824	Pn	1,0	—	—	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	4,5	19,5	10,0	—	50,5	8
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	7,0	7,0	11,0	—	40,5	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	2,0	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,2	0,9	—	—	—	14,8	4,3	—	—	—	57,5	13,5	22,4	—	130,1	9
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	10,1	—	—	2,2	0,9	21,3	14,1	—	52,1	5
	S. Leonardo	644	Pr	0,6	—	—	—	0,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—	—	3,0	1,6	—	—	—	4,6	15,6	9,2	—	42,6	8
	S. Martino	588	Pa	3,1	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,9	—	—	—	12,3	0,7	—	—	—	12,0	15,0	19,5	—	70,5	8
	Merano	319	Pr	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	9,6	7,6	4,6	—	42,5	5
	S. Elena	1536	Pv	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,2	—	—	—	32,4	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,7	4,8	—	67,8	8
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	4,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	15,1	—	30,6	5
	S. Nicolò	1264	Pr	0,2	1,4	—	—	1,4	—	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	0,4	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	11,6	6,8	6,8	—	31,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	1,6	2,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,6	5,2	—	49,8	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	3,0	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,0	5,0	3,0	—	90,0	8
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	6,2	—	28,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	12,7	10,3	16,5	86,9	7
	Tésimo	635	Pn	—	5,1	—	—	9,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	19,2	—	—	—	28,8	8,8	10,6	—	101,3	9
	Andriano	284	Pn	—	3,0	—	—	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,7	—	—	—	—	9,2	—	—	71,6	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	4,5	4,0	—	—	6,5	—	15,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	—	—	52,0	8
	Ridanna	1425	Pn	—	6,2	—	—	0,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	8,2	2,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	30,7	14,4	—	74,0	7
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	2,4	—	—	0,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	4,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	0,1	23,0	24,0	—	67,2	7
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,0	10,0	—	66,0	8
	Colle Isarco	1082	Pn	2,2	3,5	—	—	0,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,0	4,8	3,5	0,5	—	0,1	—	0,2	5,8	—	—	—	2,5	22,0	17,0	—	75,2	10
	Vipiteno	945	Pr	2,2	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	3,6	1,4	0,4	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	2,8	16,8	5,4	—	51,2	10
	Campo di Trens	935	Pn	10,5	—	—	—	4,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	11,0	4,0	—	63,5	9
	Le Cave	844	Pn	0,7	—	—	—	1,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	4,6	3,5	—	—	—	13,3	17,4	9,3	—	80,6	10
	Landro	1441	Pn	2,7	—	—	—	6,7	—	7,8	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	8,6	7,9	—	—	—	—	8,5	13,8	—	—	—	—	20,3	11,4	—	110,0	10
	S. Maddalena	1398	Pv	1,9	4,2	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	21,2	17,3	19,5	—	82,2	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,2	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,6	4,4	—	—	—	61,2	21,0	12,7	—	124,3	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,7	—	—	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	68,2	27,0	9,3	—	130,3	9
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	1,7	1,5	—	—	2,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,9	2,4	—	—	—	18,0	22,0	19,2	—	86,0	11
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,5	—	—	1,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	2,3	—	—	—	28,3	7,5	30,4	—	88,7	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,5	14,0	25,0	—	68,5	7
	Casere	1600	Pn	11,3	2,2	—	—	1,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,2	—	—	—	—	3,5	12,5	—	—	—	19,0	20,7	11,7	—	99,2	11
	Riva di Tures	1600	Pr	3,0	1,4	—	—	0,8	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,4	—	—	—	—	0,2	7,6	—	—	—	17,8	18,6	10,8	—	82,6	9
Aurino	**Lappago**	1435	Pr	1,4	6,4	—	—	7,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	0,6	6,0	—	—	—	—	10,2	18,6	—	—	—	14,0	15,4	10,4	—	103,4	11
	Selva dei Molini	1230	Pn	6,7	10,6	—	—	8,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,6	6,2	—	—	—	16,4	20,2	15,1	—	94,9	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,3	—	5,0	—	—	—	12,6	18,0	7,6	—	54,0	7
	S. Giovanni	1011	Pn	2,7	1,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	11,2	—	—	—	12,4	8,0	16,3	—	58,3	8
	Campo Tùres	890	Pn	0,6	6,6	—	—	13,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,4	—	—	—	5,6	31,4	11,6	—	88,0	7
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	3,4	—	—	0,8	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	0,6	7,2	0,6	—	—	—	5,6	10,6	8,8	—	42,0	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,4	—	—	2,7	—	0,7	2,8	1,9	—	—	—	—	6,1	0,7	—	7,4	0,3	3,4	—	3,1	8,1	24,4	8,2	—	—	—	24,3	14,7	14,5	—	123,7	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,5	20,0	25,0	—	86,5	5
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	0,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,8	3,6	2,6	—	4,9	—	16,0	4,9	—	—	—	21,3	11,9	10,5	—	93,0	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,5	13,5	14,0	—	63,5	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	2,0	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	30,0	33,0	14,0	—	110,5	10
	S. Martino	1117	Pr	—	2,4	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	9,2	0,4	—	—	—	1,6	7,4	—	—	—	33,8	9,6	10,0	—	85,8	9
	Lungega	1030	Pn	0,3	0,8	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	34,2	8,4	11,1	—	64,1	7
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0		28,0	—	82,9	6 ?
	Vàlles	1354	Pn	0,8	—	—	—	0,6	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	—	—	—	—	15,0	1,7	—	—	—	13,4	—	23,7	—	68,3	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	3,0	—	—	—	21,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	17,5	5,2	24,0	—	122,2	11
	Spinga	1105	Pn	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	7,5	—	—	—	55,0	29,0	11,0	—	128,7	7
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	35,0	40,0	15,0	—	113,0	7
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,7	1,2	—	—	—	—	2,8	23,7	—	—	—	29,6	19,8	17,6	—	101,8	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	11,2	—	**50,2**	0,4	—	—	—	16,6	15,8	6,0	—	104,2	7
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	**23,5**	12,7	—	—	—	16,2	3,9	11,2	—	70,7	6
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,3	—	—	—	—	**25,8**	10,0	—	—	—	12,2	16,0	3,0	—	73,7	8
	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	22,5	—	—	—	—	16,0	—	28,5	—	»	»
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	**50,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	1,0	—	37,0	—	—	—	—	11,0	8,0	25,0	—	139,0	10
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,5**	7,0	—	—	—	11,4	7,6	19,8	—	75,3	6
	Costa Lovara	1206	Pn	—	6,3	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,3	10,2	—	—	—	**20,3**	15,2	—	—	—	18,1	**20,3**	—	—	124,1	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	1,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	**28,8**	7,5	—	—	—	12,2	11,0	6,5	—	68,2	6
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47,1**	8,9	—	—	—	8,5	15,4	11,4	—	112,5	6
	Fiè	900	Pn	—	2,6	—	—	10,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,7	0,5	—	—	—	**77,0**	8,0	—	—	—	12,5	8,5	15,0	—	137,8	9
	Castello di Presule	868	Pr	—	1,4	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	**48,2**	6,6	—	—	—	9,0	7,2	12,8	—	101,6	9
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	1,4	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	6,3	—	—	—	**15,0**	9,0	3,0	—	46,5	7
	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	12,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	—	0,2	2,0	0,4	—	—	—	**47,0**	9,8	—	—	—	18,4	10,0	11,0	—	122,0	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	—	**15,0**	—	42,8	5
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	4,0	—	**17,9**	—	46,1	6
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	—	**60,0**	11,0	13,0	—	127,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	3,5	—	—	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	15,0	18,0	**30,0**	—	111,5	10
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	5,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,4	2,7	—	—	—	4,6	12,2	—	—	—	8,8	**12,7**	4,8	—	65,3	9
	S. Genesio	1080	Pn	—	5,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,4	—	—	—	**32,3**	—	—	—	—	—	9,0	24,9	—	90,1	7
	Sarentino	966	Pr	1,0	0,2	—	—	0,4	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	2,6	—	—	0,2	—	11,0	2,2	—	—	—	**37,4**	20,8	12,0	—	102,6	9
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	**38,6**	1,4	—	—	—	16,8	15,6	12,4	—	114,0	7
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	**20,3**	2,5	—	—	—	14,3	2,0	5,2	—	57,7	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	**14,7**	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	0,1	—	—	3,8	—	1,5	—	—	0,7	2,0	1,2	—	—	—	2,3	0,7	—	—	28,3	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	5,5	**28,0**	21,0	—	118,5	7
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	14,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	—	—	—	9,3	10,7	—	—	—	14,7	18,5	**21,2**	—	92,6	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	**30,0**	5,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	77,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	**26,0**	1,5	—	—	—	9,0	—	8,0	—	58,3	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	2,0	6,2	—	—	—	**23,0**	1,5	3,0	—	65,4	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	5,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	**19,6**	0,4	7,2	—	44,4	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	3,8	0,4	—	1,6	—	1,4	0,2	2,8	—	2,6	1,0	—	—	—	13,6	**18,0**	12,0	—	58,6	9
	Peio	1580	Pr	—	—	—	—	3,2	2,4	—	—	1,8	—	—	—	—	16,2	—	—	4,0	0,4	3,6	—	0,2	1,2	0,4	0,2	—	—	—	8,8	**17,6**	5,4	—	65,4	10
	Provès	1414	Pn	0,5	—	—	—	3,2	—	0,1	—	**30,0**	—	—	—	—	4,6	—	—	—	3,5	0,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,6	—	14,5	—	77,2	7
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	13,8	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	1,9	—	7,5	21,0	—	—	—	16,0	16,0	**26,0**	—	105,7	8
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	32,7	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	1,5	—	3,5	—	—	9,0	—	—	—	—	**21,0**	—	—	—	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	11,5	3,5	—	65,0	9
	Fondo	980	Pr	—	0,4	—	—	10,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	2,2	—	5,4	10,2	—	—	—	6,8	**38,2**•	7,5•	—	88,3	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,3	—	—	—	0,1	2,0	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	6,5	5,1	3,5	—	23,1	5
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	16,8	10,6	—	—	—	10,2	13,6	23,4	—	95,8	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	2,0	—	26,0	5
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	7,0	15,3	20,2	—	54,0	5
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,0	—	—	1,4	1,8	5,8	—	—	—	5,4	10,2	1,6	—	50,0	9
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	1,0	0,4	—	0,2	—	4,8	4,2	—	—	—	12,8	10,0	10,0	—	53,6	9
Noce	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,0	4,6	7,8	—	43,6	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,3	3,0	—	31,3	4
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	3,0	15,0	—	55,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	15,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,6	—	—	—	60,8	14,5	—	—	—	18,4	11,8	9,2	—	148,2	9
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	0,8	—	—	3,8	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	13,2	1,8	—	—	0,2	20,0	—	3,8	—	19,2	9,8	—	—	—	11,6	12,2	7,6	—	108,2	12
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	—	1,0	2,2	—	3,8	—	1,0	9,4	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	1,4	—	7,4	—	1,6	—	16,6	—	—	—	—	5,4	15,2	9,2	—	79,2	14
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	8,8	—	—	8,4	0,2	4,6	2,6	0,2	0,8	—	—	—	6,4	—	—	—	0,2	3,2	—	7,0	0,4	43,0	11,0	—	—	—	5,0	15,0	14,2	—	131,0	12
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	9,0	—	—	3,0	—	3,2	1,6	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	6,2	—	4,8	—	37,8	3,5	—	—	—	4,2	30,0	18,8	—	127,8	12
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,3	—	—	—	3,4	2,0	—	—	—	17,0	—	4,5	—	47,4	7
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	7,2	4,0	—	14,2	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	73,0	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	—	8,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	1,8	7,4	—	38,8	5
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	8,5	12,5	—	41,1	4
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	3,1	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	35,2	0,2	—	—	—	9,0	14,0	—	—	72,9	6
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	15,5	—	—	—	48,0	3
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	4,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	18,2	0,4	11,6	—	43,6	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	15,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	11,0	—	17,0	—	75,0	8
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,1	—	—	—	38,5	1,8	—	—	—	9,2	0,5	10,0	—	86,8	8
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	2,4	—	—	0,4	0,5	—	—	—	17,4	0,1	6,3	—	30,9	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	10,2	—	28,0	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	4,5	—	—	1,1	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	17,5	—	7,5	—	52,8	7
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	4,0	—	—	5,2	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	10,2	—	73,6	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	2,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,5	—	24,7	6
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	41,0	4
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,2	1,0	6,2	—	34,0	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	32,0	—	7,0	—	53,0	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	21,2	—	29,9	4
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,5	1
Ala	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,0	2
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
Tasso	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	15,3	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Illasi	**Campofontana**	1228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	14,4	2
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	5,4	1
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	5,4	1
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	1
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,1	1
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	3,6	2
	Pianura occidentale *a* = fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,5	0,1	—	—	—	9,2	—	2,0	—	21,5	4
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	4,0	—	4,0	—	23,0	5
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	12,8	—	3,6	—	42,4	5
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	2
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Piave - Sile	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	31,5	3
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,7	1
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	**Stra**	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta - Laguna di Venezia	**Mestre**	4	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pianura occidentale b = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	0
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	I. DECADE													II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Pianura occidentale** *b* = fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Isole																																			
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[0.82]	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.69	0.26	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.16]	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	0.43	0.45	0.45	0.45	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39	0.34	8
Piuca	Postumia Grotte	I	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	0.06	7
Quieto	Levade	I	[1.32]	1.31	1.28	1.20	1.20	1.20	1.25	1.21	1.18	1.22	1.25	1.23	1.18	1.20	1.19	1.18	1.17	1.12	1.10	1.09	1.08	1.05	1.00	0.95	[0.90]	0.92	0.91	0.90	0.90	1.00	1.07	1.12	0.42	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.50	1.48	[1.52]	1.47	1.43	1.40	1.38	1.37	1.42	1.43	1.37	1.33	1.35	1.31	1.29	1.30	1.27	1.29	1.24	1.26	1.30	1.33	1.28	1.27	1.25	1.23	[1.21]	1.24	1.22	1.23	1.22	1.33	0.31	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[0.85]	0.83	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.80	0.79	0.78	0.09	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere (1)	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	0.04	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.04	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.32]	0.30	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.15	0.30	0.28	0.24	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.12	[0.10]	0.11	0.21	0.22	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	[0.65]	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.62	0.06	8
Risano	Decani	I	0.78	[0.80]	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	0.66	[0.64]	0.65	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.69	0.16	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.40]	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.10	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.82	0.80	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.76	0.72	0.73	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.80	0.77	0.75	0.71	0.70	0.70	[1.24]	0.95	0.79	0.54	12
Isonzo	Modrea	I	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.44	0.46	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.56	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	[1.06]	0.64	0.51	0.66	6
Isonzo	Canale	Ir	1.42	1.40	1.36	1.34	1.34	1.28	1.30	1.24	1.22	1.18	1.16	1.13	1.12	1.14	1.11	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.03	1.01	[1.00]	1.28	1.07	1.01	1.00	1.00	1.00	[1.98]	1.36	1.19	0.98	12
Isonzo	Salcano	I	0.55	0.56	0.50	0.48	0.49	0.43	0.44	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19	0.16	0.15	0.15	0.25	0.25	0.19	0.15	0.14	[0.13]	[1.38]	0.52	0.34	1.25	8
Isonzo	Pieris	I	1.10	1.05	1.02	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.84	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	[0.60]	0.60	[1.14]	1.10	0.81	0.54	8
Idria	Idria Inferiore	I	[0.53]	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.47	0.10	8
Idria	Recca	I	[0.39]	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	[0.31]	0.31	0.34	0.32	0.34	0.08	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	[0.52]	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	[0.46]	0.46	0.48	0.50	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.49	0.47	0.48	0.06	8
Vipacco	Montespino	I	[0.15]	0.14	0.13	0.13	0.14	0.10	0.10	0.14	0.15	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.07]	0.09	0.09	0.13	0.09	0.11	0.08	7
Vipacco	Merna	I	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.40	0.40	0.43	0.11	8
Vipacco	Rubbia	I	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	[0.20]	0.15	0.15	0.02	0.25	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto nei giorni nei quali compare la lineetta.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE													
	Tagliamento																																			
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.71	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.77	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.71	0.60	0.55	[0.53]	0.56	0.81	[0.90]	0.68	0.67	0.37	12
	Latisana °	I	0.25	0.22	0.25	0.34	0.24	0.17	0.12	0.06	0.02	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.08}$	0	0.05	0.27	0.30	0.28	0.25	0.24	0.12	0.06	0.03	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	0.03	0.10	0.22	[1.84]	0.45	0.17	1.99	12
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.49	[2.51]	2.50	2.49	2.46	2.48	2.48	2.46	2.49	2.46	2.42	2.49	2.48	2.46	2.47	2.38	2.44	2.38	2.39	2.36	2.36	2.28	2.45	2.40	2.36	2.35	2.35	2.40	[2.20]	2.28	2.30	2.41	0.31	12
	S. Cassiano	I	1.10	1.08	1.05	0.95	0.94	0.92	0.90	[1.27]	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.10	1.08	1.05	1.00	0.92	1.20	1.15	1.08	1.04	1.20	1.15	1.08	0.92	0.85	0.80	0.77	0.76	[0.74]	1.03	0.53	12
	Motta °	I	0.38	0.10	0.29	0.33	0.38	0.35	0.33	[0.41]	0.37	0.29	0.28	0.24	0.18	0.18	0.14	$\overline{0.01}$	0	0.01	0.13	0.08	0.08	0	0.02	0.12	0.11	0.07	0.03	0.02	0	[$\overline{0.15}$]	0	0.15	0.56	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.87]	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.74]	0.80	0.13	8
Meduna	Visinale	I	[1.50]	1.47	1.44	1.40	1.36	1.32	1.28	1.24	1.21	1.14	1.15	1.11	1.08	1.05	1.03	0.95	0.93	0.90	0.85	0.80	0.78	[0.74]	1.05	1.08	1.20	1.24	1.28	1.20	1.15	1.05	1.00	1.13	0.76	12
	Schiavoi	I	0.30	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	[0.70]	0.70	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	[0.30]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.35	0.65	0.65	0.64	0.40	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.94]	0.90	0.89	0.89	0.89	0.86	0.86	0.90	0.86	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.78]	0.84	0.79	0.78	0.78	0.90	0.89	0.87	0.80	0.84	0.16	12
	Cimagogna	Ir	[0.97]	0.95	0.94	0.94	0.93	0.91	0.91	0.91	0.85	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.78	0.77	0.75	[0.72]	0.73	0.75	0.79	0.74	0.72	0.72	0.81	0.89	0.89	0.80	0.82	0.25	12
	Perarolo (1)	Ir	[1.07]	1.04	1.01	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.93	0.91	0.89	0.87	0.86	0.89	0.86	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.82	0.84	0.79	0.76	[0.74]	0.90	0.98	1.01	0.87	0.89	0.33	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	1.11	1.08	1.07	1.04	1.06	1.01	1.00	0.99	0.97	1.08	1.09	1.07	1.13	[1.25]	1.22	1.21	1.19	1.19	1.18	1.16	1.17	0.94	0.97	0.97	0.86	0.76	[0.69]	0.86	0.92	1.06	0.86	1.04	0.56	12
	Belluno	I	0.11	0.14	[0.20]	0.17	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.68}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.26}$	0.90	8
	Segusino	Ir	1.20	1.20	1.16	1.16	1.19	1.14	1.13	[1.30]	1.16	1.19	1.18	1.16	1.14	1.24	1.22	1.21	1.20	1.20	1.20	1.18	1.19	1.16	1.23	1.22	1.09	1.08	[0.99]	0.99	1.16	1.27	1.11	1.17	0.31	12
	Nervesa °	Ir	0.80	0.76	0.74	0.74	0.76	0.72	0.70	[0.86]	0.71	0.73	0.72	0.71	0.69	0.73	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	0.71	0.70	0.66	[0.63]	0.63	0.69	0.80	0.70	0.72	0.23	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	1.10	1.09	1.08	1.09	1.08	1.08	1.08	1.06	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	[1.02]	1.07	1.07	1.08	1.05	1.06	1.04	1.06	1.10	1.08	1.04	1.04	1.04	1.06	1.08	[1.11]	1.06	1.06	0.09	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.61	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.48	0.47	0.46	0.49	0.48	0.49•	0.47•	0.46•	0.45	0.44	0.42	[0.41]	0.47	0.48	0.44	0.42	0.41	0.59	[0.62]	0.60•	0.57•	0.51	0.21	12
Mis	**Mis**	Ir	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	[0.28]	0.21	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.22	0.17	0.15	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.37	0.35	0.32	0.28	0.32	0.29	0.29	[0.40]	0.32	0.28	0.26	0.24	0.21	0.20	0.17	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18	[0.15]	0.38	0.25	0.22	0.19	0.17	0.25	0.21	0.25	0.20•	0.24	0.25	12
Brenta	**Limena** °	Ir	$\overline{0.26}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	[0.10]	$\overline{0.07}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	[$\overline{1.00}$]	$\overline{0.99}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.58}$	1.10	12
	Corte	I	$\overline{0.10}$	[0]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	0.50	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	[0.68]	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.02	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	»	»	»	»	»	»	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.12}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.06}$]	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.42}$	[$\overline{2.48}$]	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.25}$	0.42	8
	Bassanello °	I	1.20	0.62	[1.28]	1.28	1.25	0.65	0.90	1.18	0.75	1.15	1.28	1.12	0.70	0.82	1.07	0.45	0.75	0.75	1.07	0.35	0.50	0.90	[0.30]	0.65	0.85	1.10	0.33	0.45	0.90	0.76	0.60	0.84	0.98	12
	Bovolenta °	I	0.59	0.57	0.07	0.35	0.08	[0.68]	0.47	0.31	0.40	0.77	0.44	0.51	0.57	0.35	0	0.23	0.18	0.15	0	0	$\overline{0.07}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.14}$	0	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.30}$]	0.88	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.02}$	0.10	0.18	0.98	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	0.03	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.76}$	[$\overline{0.74}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	[$\overline{1.00}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.93}$	0.26	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.95]	0.91	0.88	0.86	0.83	0.80	[0.78]	0.78	0.80	0.81	0.82	0.83	0.83	0.82	0.90	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.17	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	[$\overline{1.69}$]	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.06}$	[$\overline{2.08}$]	$\overline{1.92}$	0.39	8
	Brancaglia	I	[$\overline{0.75}$]	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	[$\overline{1.51}$]	$\overline{1.49}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.29}$	0.76	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[$\overline{2.81}$]	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.02}$	$\overline{3.04}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.12}$	[$\overline{3.14}$]	$\overline{2.94}$	0.33	12
	Stanghella	I	[$\overline{2.07}$]	$\overline{2.09}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.98}$	$\overline{3.02}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.98}$	$\overline{3.02}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.07}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.07}$	$\overline{3.07}$	[$\overline{3.11}$]	$\overline{3.11}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.03}$	$\overline{3.03}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.85}$	1.04	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{1.82}$]	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.67}$	[$\overline{2.71}$]	$\overline{2.70}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.39}$	0.89	12
	Cà Dolfin	I	[$\overline{1.58}$]	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.85}$	0.52	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.68}$]	$\overline{0.71}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.36}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.34}$	$\overline{1.11}$	0.72	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.90	0.90	0.90	[0.92]	0.90	0.89	0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.82	0.82	0.88	0.86	0.86	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.83	0.17	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.90	1.90	1.88	1.90	[1.98]	1.87	1.94	1.82	1.71	1.64	1.57	1.54	1.54	1.90	1.76	1.71	1.68	1.60	1.56	1.42	1.36	1.34	1.37	1.35	1.26	[1.24]	1.24	1.60	1.80	1.43	1.29	1.61	0.74	12
	Bronzolo	Ir	2.75	2.74	2.73	2.75	2.74	2.68	[2.76]	2.61	2.53	2.59	2.40	2.40	2.40	2.66	2.55	2.44	2.46	2.44	2.38	2.24	2.19	2.16	2.30	2.25	2.14	[2.10]	2.11	2.62	2.72	2.53	2.30	2.47	0.66	12
	Nave S. Felice	I	2.56	2.62	2.63	2.64	2.65	2.57	[2.72]	2.50	2.33	2.28	2.08	2.07	2.07	2.40	2.34	2.32	2.22	2.16	2.05	1.94	1.85	1.84	2.07	1.97	1.87	[1.72]	1.76	2.22	2.32	2.50	2.02	2.24	1.00	8
	Trento	Ir	2.02	2.04	2.01	2.02	2.05	1.98	[2.08]	1.91	1.78	1.78	1.66	1.63	1.63	1.88	1.78	1.74	1.68	1.64	1.58	1.48	1.42	1.40	1.63	1.56	1.40	[1.34]	1.36	1.67	1.76	1.80	1.52	1.72	0.74	12
	Borghetto	I	1.72	1.70	1.60	[1.75]	1.70	1.74	1.74	1.70	1.65	1.61	1.58	1.50	1.47	1.51	1.49	1.52	1.49	1.43	1.39	1.35	1.32	1.27	1.41	1.32	1.31	1.30	[1.22]	1.30	1.48	1.55	1.28	1.50	0.53	12
	Pescantina	Ir	0.68	0.64	0.64	0.66	[0.60]	0.66	0.63	0.69	0.81	0.84	0.91	1.00	1.02	0.95	0.84	0.88	0.91	0.98	1.01	1.08	1.15	1.18	1.02	1.08	1.16	1.20	[1.24]	1.08	0.86	0.74	1.02	0.91	0.64	12
	Legnago (porto)	I	0.36	[0.20]	0.27	0.32	0.29	0.28	0.31	0.30	0.40	0.52	0.54	0.63	0.57	0.62	0.49	0.55	0.60	0.64	0.73	0.78	0.85	0.85	0.96	0.76	0.81	0.93	0.99	[1.03]	0.59	0.45	0.59	0.59	0.83	12
	Legnago	Ir	0.77	[0.68]	0.68	0.75	0.70	0.71	0.78	0.71	0.85	0.92	0.94	1.06	1.09	1.12	0.91	0.95	0.99	1.06	1.10	1.17	1.24	1.30	1.35	1.15	1.21	1.32	1.40	[1.42]	[illegible]	0.92	0.98	[illegible]	0.74	12
	Badia Polesine	I	2.32	2.41	2.44	2.39	[2.47]	2.43	2.33	2.44	2.27	2.10	2.08	1.90	1.86	1.83	2.08	2.04	1.98	1.90	1.85	1.78	1.66	1.60	1.50	1.80	1.72	1.57	[1.45]	1.46	1.89	2.06	2.10	1.99	1.02	12
	Boara Pisani	Ir	0	0.10	[0.17]	0.14	0.14	0.19	0.09	0.16	0.08	0.18	0.22	0.41	0.40	0.52	0.32	0.35	0.30	0.40	0.48	0.57	0.68	0.80	0.88	0.82	0.66	0.80	0.94	[0.99]	0.87	0.30	0.10	0.31	1.16	12
	Cavarzere*	I	2.29	2.30	2.41	2.40	2.32	[2.46]	2.34	2.31	2.29	2.05	1.94	1.80	1.66	1.60	1.63	1.95	1.85	1.74	1.65	1.60	1.45	1.30	1.23	1.21	1.45	1.31	1.09	[1.01]	1.10	1.85	2.15	1.99	1.45	12
	Cavanella*	Ir	2.58	2.56	2.65	[2.68]	2.59	2.68	2.61	2.57	2.57	2.40	2.31	2.28	2.15	2.15	2.14	2.35	2.28	2.21	2.15	2.07	1.98	1.90	1.87	1.83	2.00	1.94	1.81	[1.77]	1.82	2.24	2.44	2.24	0.91	12
	Porto Fossone*	Ir	1.62	1.62	1.66	1.69	1.66	[1.72]	1.70	1.68	1.68	1.53	1.47	1.41	1.37	1.35	1.41	1.55	1.57	1.61	1.61	1.61	1.55	1.49	1.44	1.38	1.39	[1.34]	1.36	1.35	1.42	1.58	1.63	1.53	0.38	12
Isarco	Vipiteno	I	1.16	1.16	1.18	1.20	[1.24]	1.22	1.19	1.18	1.15	1.15	1.13	1.18	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.06	1.03	1.00	1.00	1.00	0 99	0.99	0.98	0.98	0.98	1.15	1.08	[0.96]	1.09	0.28	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.85	0.85	0.72	[0.95]	0.85	0.70	0.80	0.75	0.71	0.70	0.65	0.66	0.68	0.68	0.71	0.74	0.68	0.62	0.58	0.55	[0.40]	0.43	0.52	0.50	0.45	0.45	0.55	0.56	0.58	0.48	0.40	0.64	0.45	8
	Costa di Sotto	Ir	[1.42]	1.38	1.40	1.40	1.39	1.34	1.42	1.30	1.26	1.24	1.18	1.20	1.19	1.23	1.22	1.20	1.14	1.14	1.10	1.04	1.04	1.01	1.09	1.08	1.00	[0.97]	0.99	1.24	1.24	1.22	1.07	1.20	0.43	12
Rienza	Valdàora	I	0	0.09	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03	0.05	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25	[0.28]	0.25	0.20	0.10	0.10	0.05	[0.05]	0.07	0.11	0.33	8
	S. Lorenzo	I	[1.85]	1.85	1.80	1.75	1.75	1.73	1.73	1.71	1.65	1.63	1.55	1.55	1.55	1.65	1.65	1.60	1.53	1.55	1.47	1.47	1.44	1.44	1.50	1.47	1.45	[1.40]	1.43	1.85	1.70	1.67	1.57	1.61	0.45	8
	Bressanone	I	0.70	0.70	0.61	0.70	0.60	0.55	0.60	0.55	0.52	0.50	0.40	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.35	0.31	0.29	0.26	0.25	0.24	0.35	0.31	0.22	[0.19]	0.68	[0.78]	0.48	0.33	0.28	0.44	0.59	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	[0.91]	0.85	0.87	0.86	0.84	0.85	0.85	0.77	0.76	0.74	0.70	0.70	0.72	0.76	0.76	0.72	0.69	0.69	0.65	0.62	[0.61]	0.64	0.64	0.65	0.63	0.61	0.64	0.73	0.88	0.67	0.61	0.73	0.30	12
	S. Maurizio	I	1.50	1.61	1.60	[1.65]	1.60	1.62	1.60	1.55	1.57	1.49	1.40	1.38	1.41	1.51	1.49	1.50	1.47	1.46	1.38	1.31	1.30	1.36	1.36	1.32	[1.28]	1.29	1.28	1.56	1.56	1.48	1.45	1.46	0.37	12
Gadera	Lungega	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.69	0.80	0.80	[0.81]	0.75	0.70	0.72	0.13	7
	Montana	I	0.66	0.68	0.70	0.73	0.71	0.71	0.72	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.68	0.65	0.65	0.65	0.67	0.65	0.63	0.62	[0.61]	0.70	0.72	[0.75]	0.69	0.68	0.09	7
Noce	Tassullo	Ir	1.08	1.08	1.08	1.08	[1.10]	1.08	1.10	1.06	1.03	1.05	1.02	1.00	1.00	1.08	1.03	1.02	1.00	0.98	0.97	0.95	0.95	0.94	0.95	0.95	0.91	[0.90]	0.90	0.97	0.98	0.96	0.90	1.00	0.20	12
	Rocchetta	I	1.65	1.65	1.65	1.67	[1.75]	1.70	1.70	1.63	1.57	1.65	1.58	1.46	1.45	1.68	1.57	1.54	1.50	1.43	1.40	1.34	1.28	1.23	1.30	1.30	1.23	1.22	[1.20]	1.35	1.48	1.32	1.23	1.47	0.55	7
	Zambana	I	[1.77]	1.73	1.67	1.73	1.77	1.73	1.70	1.70	1.67	1.70	1.65	1.60	1.70	1.75	1.70	1.65	1.63	1.60	1.53	1.50	1.47	1.45	1.53	1.50	1.47	[1.43]	1.43	1.50	1.60	1.55	1.50	1.61	0.34	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.59	0.58	0.57	0.57	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	0.53	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	0.48	[0.47]	0.48	[0.61]	0.60	0.54	0.52	0.51	0.57	0.61	0.58	0.53	0.55	0.14	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.52	0.51	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	[0.41]	[0.58]	0.50	0.48	0.45	0.44	0.50	0.50	0.48	0,47	0.47	0.17	7
	Pozzolago	Ir	0.72	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.67	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.51	0.50	0.50	[0.46]	0.48	0.46	[0.75]	0.64	0.54	0.50	0.48	0.58	0.65	0.64	0.56	0.59	0.29	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	0.45	[0.44]	0.48	0.49	0.50	0.51	0.53	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.48	0.47	0.51	0.46	0.53	0.53	0.54	0.53	0.56	0.55	0.50	0.56	0.56	0.55	[0.58]	0.57	0.54	0.56	0.52	0.51	0.14	12
	Trepalade*	I	1.05	1.04	1.05	1.07	1.06	1.05	1.08	1.02	1.03	1.00	0.96	[0.95]	0.96	1.02	1.03	1.07	1.09	[1.10]	1.06	1.05	1.07	1.06	1.07	1.05	1.06	1.05	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.01	0.15	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.14]	3.08	3.02	2.98	2.92	2.88	2.70	2.68	2.60	2.50	2.46	2.44	2.42	2.38	2.36	2.34	2.28	2.24	2.34	2.20	2.16	2.10	2.12	2.12	2.16	2.08	2.00	1.88	[1.84]	1.94	1.88	2.39	1.30	12
	Canda	I	[2.15]	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.88	1.77	1.71	1.67	1.62	1.58	1.44	1.39	1.35	1.32	1.29	1.25	1.21	1.16	0.92	0.76	0.74	0.68	0.65	0.61	0.61	0.57	0.54	0.51	[0.49]	1.29	1.66	12
	Bosaro	I	0.93	0.92	0.88	0.81	0.79	0.70	0.68	0.59	0.54	0.53	0.52	[0.51]	1.27	1.46	1.54	[1.58]	1.39	1,28	1.21	1.13	1.10	1.08	1.07	1.02	1.14	1.43	1.58	1.55	1.58	1.58	1.40	1.09	1.07	12
	Adria	I	1.27	[1.33]	1.33	1.31	1.29	1.18	1.24	1.13	1.08	0.93	0.79	0.75	0.75	0.74	0.76	0.73	0.71	0.72	0.69	0.68	0.82	0.83	0.81	0.79	0.78	0.66	0.63	0.69	[0.62]	0.74	0.76	0.89	0.71	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[2.47]	2.60	2.77	2.85	2.93	3.00	3.03	3.10	3.13	3.16	3.25	3.30	3.35	3.37	3.47	3.56	3.60	3.63	3.68	3.73	3.77	3.86	3.92	3.96	4.00	4.06	4.07	4.09	4.20	4.28	[4.30]	3.50	1.83	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.32	**1.09**	**94**	0.39	**5.7**	**492**	1.46	61.0	5270
2	1.31	1.05	91	0.39	5.7	492	1.40	56.5	4882
3	1.28	1.00	86	0.38	5.4	467	1.35	53.5	4622
4	1.20	0.850	73	0.38	5.4	467	1.34	52.5	4536
5	1.20	0.850	73	0.38	5.4	467	1.34	52.5	4536
6	1.20	0.850	73	0.37	5.2	449	1.28	47.9	4139
7	1.25	0.950	82	0.37	5.2	449	1.29	48.6	4199
8	1.21	0.900	78	0.38	5.4	467	1.25	45.5	3931
9	1.18	0.800	69	0.36	5.0	432	1.21	42.4	3663
10	1.22	0.900	78	0.36	5.1	441	1.18	40.8	3525
11	1.25	0.950	82	0.35	4.90	423	1.16	37.3	3223
12	1.23	0.920	79	0.34	4.50	389	1.13	36.5	3154
13	1.18	0.800	69	0.34	4.50	389	1.12	36.5	3154
14	1.20	0.850	73	0.33	*4.30*	*372*	1.11	35.9	3102
15	1.19	0.820	71	0.33	4.40	380	1.10	35.1	3033
16	1.18	0.800	69	0.33	4.50	389	1.09	34.4	2972
17	1.17	0.800	69	0.33	4.60	397	1.08	33.8	2920
18	1.12	0.740	64	0.33	4.70	406	1.07	33.4	2886
19	1.10	0.735	64	0.32	4.70	406	1.06	32.7	2825
20	1.09	0.730	63	0.32	4.80	415	1.02	30.0	2592
21	1.08	0.728	63	0.32	4.80	415	1.01	29.5	2549
22	1.05	0.660	57	0.32	4.80	415	0.99	*28.0*	*2419*
23	1.00	0.500	43	0.33	4.90	423	1.00	28.6	2471
24	0.95	0.498	43	0.33	4.90	423	1.16	39.9	3447
25	0.90	*0.480*	*41*	0.32	4.80	415	1.08	34.2	2955
26	0.92	0.490	42	0.32	4.80	415	1.02	30.3	2618
27	0.91	0.485	42	0.32	4.80	415	1.01	29.7	2566
28	0.90	0.480	41	0.31	4.70	406	1.00	28.7	2480
29	0.90	0.480	41	0.31	4.70	406	1.14	38.4	3318
30	1.00	0.500	43	0.34	5.20	449	2.00	**112**	**9677**
31	1.07	0.726	63	0.32	4.80	415	1.43	60.0	5184
Totale mensile			2019			13186			112848
Media mensile		0.755			4.9			42.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		3.0			16.3			31.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		4.3			19.0			82.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		1.9			14.3			20.6	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.46	10.8	933	0.97	**30.7**	**2652**	1.10	11.5	994
2	2.49	**11.4**	**985**	0.95	29.5	2549	1.09	11.2	968
3	2.47	11.0	950	0.94	28.9	2497	1.09	11.3	976
4	2.46	10.8	933	0.94	28.9	2497	1.10	11.7	1011
5	2.45	10.6	916	0.93	28.3	2445	1.09	11.4	985
6	2.42	10.0	864	0.92	27.7	2393	1.08	11.1	959
7	2.40	9.6	829	0.93	28.3	2445	1.07	10.8	933
8	2.44	10.4	899	0.91	26.8	2316	1.06	10.5	907
9	2.46	10.8	933	0.86	24.3	2100	1.06	10.6	916
10	2.42	10.0	864	0.84	23.1	1996	1.06	10.6	916
11	2.40	9.6	829	0.82	22.1	1909	1.05	10.3	890
12	2.42	10.0	864	0.80	21.0	1814	1.04	10.0	864
13	2.43	10.2	881	0.81	21.7	1875	1.04	10.0	864
14	2.41	9.8	847	0.81	21.8	1884	1.04	10.0	864
15	2.40	9.6	829	0.78	20.2	1745	1.02	*9.3*	*804*
16	2.39	9.5	821	0.76	19.1	1650	1.04	10.0	864
17	2.40	9.6	829	0.77	19.8	1711	1.07	10.9	942
18	2.37	9.1	786	0.77	19.9	1719	1.07	10.9	942
19	2.36	8.9	769	0.77	20.0	1728	1.05	10.2	881
20	2.34	8.5	734	0.76	19.5	1685	1.05	10.2	881
21	2.33	8.4	726	0.73	*18.0*	*1555*	1.03	9.5	821
22	2.31	8.0	691	0.75	19.3	1668	1.14	**13.3**	**1149**
23	2.36	8.9	769	0.79	21.7	1875	1.10	12.0	1037
24	2.35	8.8	760	0.81	22.9	1979	1.08	11.3	976
25	2.33	8.4	726	0.73	18.5	1598	1.04	9.9	855
26	2.32	8.2	708	0.72	18.0	1555	1.04	9.8	847
27	2.29	7.7	665	0.76	20.1	1737	1.04	9.7	838
28	2.24	*6.8*	*588*	0.89	27.4	2367	1.06	10.3	890
29	2.32	8.2	708	0.93	29.7	2566	1.10	11.6	1002
30	2.30	7.9	682	0.90	28.0	2419	1.10	11.5	994
31	2.29	7.7	665	0.80	22.4	1935	1.06	10.0	864
Totale mensile			24983			62864			28634
Media mensile		9.3			23.5			10.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			38.4			52.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			50.2			64.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			29.4			45.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.61	18.1	1564	0.19	3.55	307	0.36	54.5	4709	0.86	11.3	976	0.61	20.0	1728	0.66	8.7	752
2	0.59	17.1	1477	0.18	3.25	281	0.34	52.0	4493	0.83	10.3	890	0.59	19.2	1659	0.68	9.1	786
3	0.58	16.6	1434	0.18	3.25	281	0.31	48.5	4190	0.82	10.0	864	0.57	18.2	1572	0.70	9.6	829
4	0.58	16.6	1434	0.19	3.50	303	0.30	47.0	4061	0.82	9.9	855	0.59	19.2	1659	0.73	10.3	890
5	0.58	16.6	1434	0.19	3.50	303	0.30	47.0	4061	0.82	9.9	855	0.56	17.7	1529	0.71	9.7	838
6	0.56	15.6	1348	0.18	3.30	285	0.28	45.0	3888	0.82	9.8	847	0.54	16.8	1452	0.71	9.7	838
7	0.56	15.6	1348	0.24	5.0	432	0.29	46.5	4018	0.82	9.7	838	0.58	18.6	1607	0.72	10.0	864
8	0.54	14.7	1270	0.31	8.0	691	0.38	56.5	4882	0.83	9.8	847	0.61	20.0	1728	0.69	9.2	795
9	0.52	13.8	1192	0.21	4.40	380	0.32	49.5	4277	0.82	9.5	821	0.55	17.2	1486	0.69	9.2	795
10	0.51	13.3	1149	0.18	3.70	320	0.27	44.5	3845	0.82	9.4	812	0.51	15.7	1356	0.70	9.4	812
11	0.50	12.8	1106	0.17	3.45	298	0.25	42.5	3672	0.80	8.6	743	0.48	14.6	1261	0.69	9.2	795
12	0.47	11.5	994	0.16	3.14	271	0.23	41.0	3542	0.80	8.5	734	0.45	13.6	1175	0.69	9.2	795
13	0.47	11.5	994	0.16	3.14	271	0.20	38.5	3326	0.80	8.4	726	0.45	13.6	1175	0.68	8.9	769
14	0.50	13.0	1123	0.16	3.10	268	0.19	38.0	3283	0.79	8.1	700	0.45	13.6	1175	0.68	8.9	769
15	0.48	12.2	1054	0.15	2.80	242	0.17	36.5	3154	0.79	8.0	691	0.42	12.7	1097	0.68	8.9	769
16	0.48	12.2	1054	0.15	2.80	242	0.17	36.5	3154	0.78	7.6	657	0.41	12.3	1063	0.68	8.9	769
17	0.47	11.8	1020	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.78	7.5	648	0.40	12.0	1037	0.67	8.6	743
18	0.46	11.4	985	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.78	7.4	639	0.40	12.0	1037	0.66	8.3	717
19	0.45	11.2	968	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.77	7.1	613	0.39	11.7	1011	0.68	8.8	760
20	0.44	10.8	933	0.16	3.05	264	0.16	35.5	3067	0.78	7.2	622	0.38	11.5	994	0.65	8.1	700
21	0.42	10.1	873	0.16	3.05	264	0.17	36.0	3110	0.77	6.8	588	0.38	11.5	994	0.65	8.1	700
22	0.43	10.6	916	0.15	2.80	242	0.16	35.0	3024	0.77	6.8	588	0.40	12.1	1045	0.63	7.6	657
23	0.50	13.7	1184	0.22	4.70	406	0.28	44.5	3845	0.90	10.7	924	0.63	21.4	1849	0.67	8.6	743
24	0.48	12.8	1106	0.17	3.30	285	0.24	41.0	3542	0.81	8.0	691	0.49	15.1	1305	0.65	8.1	700
25	0.44	11.0	950	0.15	2.72	235	0.21	38.5	3326	0.80	7.6	657	0.44	13.3	1149	0.63	7.6	657
26	0.42	10.2	881	0.14	2.45	212	0.18	36.0	3110	0.79	7.4	639	0.39	11.8	1020	0.62	7.4	639
27	0.41	9.8	847	0.14	2.45	212	0.16	34.5	2981	0.77	6.8	588	0.38	11.6	1002	0.61	7.2	622
28	0.56	16.3	1408	0.14	2.45	212	0.21	38.0	3283	0.80	7.6	657	0.38	11.6	1002	0.70	9.4	812
29	0.63	19.6	1693	0.17	3.25	281	0.23	40.0	3456	0.90	10.7	924	0.41	12.4	1071	0.72	9.9	855
30	0.61	18.6	1607	0.17	3.25	281	0.26	42.5	3672	0.81	8.0	691	0.42	12.8	1106	0.75	10.6	916
31	0.57	16.7	1443	0.14	2.45	212	0.20	37.0	3197	0.79	7.4	639	0.37	11.3	976	0.69	9.1	786
Totale mensile			36 789			9 007			111 869			22 944			39 320			23 872
Media mensile		13.7			3.36			41.6			8.6			14.7			8.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		35.0			29.2			26.6			44.8			33.4			22.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		50.0			69.6			36.2			58.9			48.6			27.2	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		25.0			21.8			22.1			35.9			25.7			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.99	**19.9**	**1719**	0.81	13.5	1166	0.85	60.5	5227	1.42	179	15466	0.70	»	»	1.10	73.5	6350
2	0.97	19.4	1676	0.83	14.0	1210	0.85	60.5	5227	1.38	171	14774	0.70	»	»	1.10	73.5	6350
3	0.96	19.1	1650	0.81	13.5	1166	0.72	49.3	4260	1.37	169	14602	0.61	»	»	1.09	71.5	6178
4	0.96	19.1	1650	0.82	13.8	1192	0.95	**68.0**	**5875**	1.43	**181**	**15638**	0.70	»	»	1.10	73.5	6350
5	0.93	18.3	1581	0.79	13.0	1123	0.85	59.5	5141	1.41	177	15293	0.60	»	»	1.12	**77.0**	**6653**
6	0.96	19.1	1650	0.81	13.5	1166	0.70	46.0	3974	1.37	169	14602	0.55	»	»	1.10	73.5	6350
7	0.93	18.2	1572	0.80	13.2	1140	0.80	57.0	4925	1.42	179	15466	0.60	»	»	1.10	73.5	6350
8	0.85	16.1	1391	0.72	11.2	968	0.75	53.0	4579	1.31	157	13565	0.55	»	»	1.06	65.5	5659
9	0.83	15.5	1339	0.74	11.7	1011	0.71	49.4	4268	1.28	152	13133	0.52	»	»	1.04	61.5	5314
10	0.79	14.4	1244	0.72	11.2	968	0.70	48.7	4208	1.24	145	12528	0.50	»	»	1.07	67.5	5832
11	0.77	13.9	1201	0.69	10.5	907	0.65	44.4	3836	1.19	136	11750	0.40	»	»	1.02	58.0	5011
12	0.78	14.2	1227	0.71	11.0	950	0.66	45.5	3931	1.19	136	11750	0.41	»	»	1.01	56.5	4882
13	0.80	14.7	1270	0.73	11.5	994	0.68	47.5	4104	1.19	136	11750	0.40	»	»	1.01	56.5	4882
14	0.82	15.3	1322	0.74	11.7	1011	0.68	47.5	4104	1.23	143	12355	0.39	»	»	1.08	69.5	6005
15	0.83	15.5	1339	0.75	12.0	1037	0.71	50.5	4363	1.23	143	12355	0.40	»	»	1.06	65.5	5659
16	0.79	14.4	1244	0.73	11.5	994	0.74	53.5	4622	1.21	139	12010	0.39	»	»	1.04	61.5	5314
17	0.74	13.0	1123	0.71	11.0	950	0.68	48 1	4156	1.16	130	11232	0.35	»	»	1.03	59.5	5141
18	0.72	12.5	1080	0.66	9.8	847	0.62	43.0	3715	1.15	128	11059	0.31	»	»	1.00	54.0	4666
19	0.69	11.7	1011	0.66	9.8	847	0.58	39.5	3413	1.10	119	10282	0.29	»	»	0.99	52.5	4536
20	0.67	11.2	968	0.64	9.2	795	0.55	37.0	3197	1.06	112	9677	0.26	»	»	0.96	47.0	4061
21	0.67	11.2	968	0.64	9.2	795	0.40	_24.5_	_2117_	1.04	108	9331	0.25	»	»	0.96	47.0	4061
22	0.70	12.0	1037	0.66	9.8	847	0.43	27.1	2341	1.06	112	9677	0.24	»	»	0.96	47.0	4061
23	0.70	12.0	1037	0.66	9.8	847	0.52	35.1	3033	1.13	125	10800	0.35	»	»	0.96	47.0	4061
24	0.69	11.8	1020	0.66	9.7	838	0.50	33.1	2860	1.10	119	10282	0.31	»	»	0.96	47.0	4061
25	0.64	_10.4_	_899_	0.61	_8.5_	_734_	0.45	29.0	2506	1.02	105	9072	0.22	»	»	0.93	42.0	3629
26	0.65	10.7	924	0.64	9.3	804	0.45	29.0	2506	0.97	_95.0_	_8208_	0.19	»	»	0.93	42.0	3629
27	0.71	12.3	1063	0.69	10.6	916	0.55	37.9	3275	1.02	105	9072	0.68	»	»	0.93	42.0	3629
28	0.82	15.3	1322	0.85	14.7	1270	0.56	38.8	3352	1.22	139	12010	0.78	»	»	1.00	53.5	4622
29	0.80	14.7	1270	0.90	**16.0**	**1382**	0.58	40.6	3508	1.29	154	13306	0.48	»	»	0.99	52.0	4493
30	0.70	12.1	1045	0.72	11.3	976	0.48	31.6	2730	1.25	147	12701	0.33	»	»	0.97	48.5	4190
31	0.65	10.7	924	0.67	10.1	873	0.40	25.3	2186	1.05	110	9504	0.28	»	»	0.90	_36.5_	_3154_
Totale mensile			38 766			30 724			117 589			373 250			»			155 133
Media mensile		14.5			11.5			43.9			139.-			»			57.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		96.0			128.-			59.3			39.0			»			54.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		132.-			178.-			91.9			50.8			»			72.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		68.9			94.4			33.1			26.7			»			39.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	11.0	950	0.71	31.0	2678
2	0.59	10.6	916	0.69	29.5	2549
3	0.58	10.3	890	0.68	28.9	2497
4	0.60	11.0	950	0.69	29.6	2557
5	0.61	11.4	985	0.68	28.9	2497
6	0.59	10.7	924	0.66	27.5	2376
7	0.60	11.0	950	0.67	28.2	2436
8	0.58	10.3	890	0.68	28.9	2497
9	0.57	10.0	864	0.63	25.5	2203
10	0.55	9.3	803	0.59	23.0	1987
11	0.54	8.9	769	0.56	21.2	1832
12	0.53	8.7	752	0.53	19.3	1668
13	0.55	9.3	804	0.53	19.3	1668
14	0.55	9.3	804	0.54	20.1	1737
15	0.54	9.0	778	0.53	19.3	1668
16	0.53	8.7	752	0.53	19.3	1668
17	0.52	8.3	717	0.51	18.5	1598
18	0.51	8.1	700	0.50	17.7	1529
19	0.50	7.7	665	0.49	17.3	1495
20	0.48	7.1	613	0.46	*15.6*	*1348*
21	0.47	*6.8*	*588*	0.47	16.2	1400
22	0.53	8.7	752	0.46	15.6	1348
23	0.68	14.1	1218	0.68	29.0	2506
24	0.61	11.4	985	0.63	25.5	2203
25	0.55	9.3	804	0.55	20.6	1780
26	0.53	8.7	752	0.51	18.4	1590
27	0.52	8.3	717	0.48	16.6	1434
28	0.61	11.4	985	0.58	22.3	1927
29	0.63	12.1	1045	0.68	28.9	2497
30	0.58	10.3	890	0.64	26.1	2255
31	0.53	8.6	743	0.56	21.0	1814
Totale mensile			25 955			61 242
Media mensile		9.7			22.9	
Contributo in litri per km² – Media mensile		46.2			26.9	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		67.1			36.5	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		32.4			18.4	

Giorno	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.34	89.5	7733	1.84	179	15466	1.95	457	39485	$\overline{0.68}$	464	40090
2	1.46	105	9072	1.84	179	15466	1.96	460	39744	$\overline{0.64}$	479	41386
3	1.48	107	9245	1.85	180	15552	1.94	454	39226	$\overline{0.65}$	475	41040
4	1.50	110	9504	1.89	187	16157	1.96	460	39744	$\overline{0.67}$	468	40435
5	1.50	110	9504	1.91	190	16416	1.99	468	40435	$\overline{0.63}$	482	41645
6	1.44	102	8813	1.87	184	15898	1.92	447	38621	$\overline{0.68}$	464	40090
7	1.42	99.5	8594	1.92	192	16589	1.97	462	39917	$\overline{0.67}$	468	40435
8	1.40	97.0	8381	1.80	172	14861	1.86	431	37238	$\overline{0.72}$	447	38621
9	1.40	97.0	8381	1.71	157	13565	1.74	398	34387	$\overline{0.81}$	416	35942
10	1.38	94.5	8165	1.67	151	13046	1.71	390	33696	$\overline{0.84}$	405	34992
11	1.34	89.5	7733	1.60	140	12096	1.62	367	31709	$\overline{0.91}$	380	32832
12	1.28	82.0	7085	1.60	140	12096	1.55	348	30067	$\overline{1.00}$	348	30067
13	1.28	82.0	7085	1.61	141	12182	1.57	353	30499	$\overline{1.02}$	341	29462
14	1.48	107	9245	1.92	192	16589	1.75	401	34646	$\overline{0.95}$	366	31622
15	1.44	102	8813	1.83	177	15293	1.74	397	34301	$\overline{0.84}$	405	34992
16	1.40	97.0	8381	1.77	167	14429	1.70	387	33437	$\overline{0.88}$	390	33696
17	1.36	92.0	7949	1.72	159	13738	1.64	371	32054	$\overline{0.91}$	379	32746
18	1.30	84.5	7301	1.65	148	12787	1.59	357	30845	$\overline{0.96}$	361	31190
19	1.28	82.0	7085	1.60	140	12096	1.54	343	29635	$\overline{1.01}$	344	29722
20	1.28	82.0	7085	1.49	124	10714	1.44	318	27475	$\overline{1.08}$	320	27648
21	1.28	82.0	7085	1.41	113	9763	1.37	301	26006	$\overline{1.15}$	299	25834
22	1.28	82.0	7085	1.41	113	9763	1.34	292	25229	$\overline{1.18}$	287	24797
23	1.26	80.0	6912	1.42	115	9936	1.54	342	29549	$\overline{1.02}$	340	29376
24	1.24	78.0	6739	1.41	113	9763	1.49	329	28426	$\overline{1.08}$	320	27648
25	1.18	*72.5*	*6264*	1.32	102	8813	1.37	299	25834	$\overline{1.16}$	295	25488
26	1.22	76.0	6566	1.30	*99.5*	*8597*	1.30	282	24365	$\overline{1.20}$	285	24624
27	1.24	78.0	6739	1.36	107	9245	1.29	*279*	*24106*	$\overline{1.24}$	*273*	*23587*
28	1.28	82.0	7085	1.67	151	13046	1.57	350	30240	$\overline{1.12}$	308	26611
29	1.28	82.0	7085	1.74	163	14083	1.77	402	34733	$\overline{0.88}$	388	33523
30	1.28	82.0	7085	1.50	126	10886	1.77	402	34733	$\overline{0.81}$	413	35683
31	1.28	82.0	7085	1.36	108	9331	1.52	335	28944	$\overline{1.02}$	339	29290
Totale mensile			240 884			398 262			1 009 826			1 015 114
Media mensile		89.9			149			377			379	
Contributo in litri per km² – Media mensile		56.2			56.5			38.6			34.6	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		68.8			72.8			47.9			44.0	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		45.3			37.7			28.6			25.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	18	di stazione	1.12	5.16	0.740	252	2.9
2	id.	id.	id.	31	id.	1.07	4.96	0.726	252	2.9
3	Timavo	Sorgenti Timavo	Bisterza (P.te ferrov.)	14	id.	0.05	1.12	0.367	Sorgenti	—
4	Isonzo	Baccia	Baccia	13	riferimento	$\overline{0.195}$	4.27	2.30	143	16.1
5	id.	Idria	Recca	13	di stazione	0.31	8.02	3.81	300	12.7
6	id.	Isonzo	Canale	3	di Canale	1.33	45.34	52.0	1357	38.3
7	id.	id.	id.	11	id.	1.18	38.91	40.1	1357	29.6
8	id.	id.	id.	13	id.	1.14	38.08	37.8	1357	27.9
9	id.	id.	id.	26	id.	1.01	33.95	30.1	1357	22.2
10	id.	Vipacco	Montespino	14	di Montespino	0.13	5.98	2.37	475	5.0
11	Stella	Stella	Fornaci Anzil	7	di stazione	0.99	12.80	9.5	Sorgenti	—
12	id.	id.	Casale Sacile	7	id.	1.00	32.80	34.1	id.	—
13	id.	Torsa	Ponte Aris-Torsa	7	id.	0.72	10.49	8.5	id.	—
14	Tagliamento	Fella	Dogna	12	id.	0.42	10.08	8.9	336	26.5
15	id.	Tagliamento	Venzone	4	id.	0.725	40.35	70.0	1934	36.2
16	id.	id.	id.	17	id.	0.60	31.51	48.4	1934	25.0
17	id.	id.	Passo Canussio	6	id.	1.13	83.52	18.1	2300	7.9
18	Livenza	Meduna	Redona	13	id.	0.81	9.48	5.6	220	25.5
19	Piave	Ansiei	Auronzo	10	id.	1.055	5.00	9.7	} 205	51.2
20	—	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	10	—	—	—	0.800		
21	Piave	Ansiei	id.	25	di stazione	1.04	5.24	9.1	} 205	48.3
22	—	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	25	—	—	—	0.800		
23	Piave	Piave	Cimagogna	11	di stazione	0.83	16.58	22.5	612	36.8
24	id.	id.	id.	25	id.	0.74	14.13	19.0	612	31.0
25	id.	Boite	Perarolo	11	id.	0.49	11.17	12.4	391	31.7
26	id.	id.	id.	24	id.	0.46	10.95	11.9	391	30.4
27	id.	Piave	P.te nelle Alpi	23	id.	0.92	16.95	18.2	} 1699 (1)	25.3
28	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher	23	id.	1.09	15.08	24.7		
29	id.	Mis	Mis	5	id.	0.18	5.51	3.47	115	30.2
30	id.	id.	id.	10	id.	0.18	5.75	3.70	115	32.2
31	id.	id.	id.	14	id.	0.155	5.20	2.98	115	25.9
32	id.	id.	id.	26	id.	0.145	4.55	2.60	115	22.6
33	id.	Piave	Segusino	5	id.	1.19	63.70	109.- (2)	»	»
34	id.	id.	id.	23	id.	1.19	63.73	98.0 (2)	»	»
35	Brenta	Brenta	Ospedaletto	13	id.	0.35	5.10	4.95	471	10.5
36	Brenta	Brenta	Ospedaletto	21	di stazione	0.33	4.73	4.46	471	9.5
37	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	21	P.te S. Silvestro	0.77	7.03	6.8	192	35.4
38	id.	Brenta	Sarson	16	di stazione	0.175	37.68	36.5	1562	23.4
39	Bacchiglione	Astico (3) (Canale Zanini)	Seghe di Velo	30	riferimento	$\overline{1.03}$	3.15	3.20	521	6.1
40	Adige	Adige	Plaus	15	Al Ponte	1.40	40.86	111.- (4)	} 1600	70.4
41	—	Roggia derivata dall'Adige	id.	15	—	—	—	1.63		
42	Adige	Passero	S. Martino	16	di Saltusio	0.47	13.63	22.6	287	78.8
43	id.	Valsura	Lana di Sopra	16	di stazione	0.71	10.78	12.3	} 278	51.1
44	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	16	—	—	—	1.90		
45	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	di stazione	1.64 (5)	88.09	140.-	2639	53.1
46	id.	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana	25	id.	0.96	4.94	5.3	24	221.-
47	id.	id.	id.	25	id.	1.11	5.46	7.3	24	304.-
48	id.	id.	id.	26	id.	1.06	5.43	6.9	24	287.-
49	id.	id.	id.	26	id.	1.06	5.51	7.0	24	292.-
50	id.	id.	id.	27	id.	0.92	4.64	4.7	24	196.-
51	id.	id.	id.	28	id.	1.01	4.96	6.1	24	254.-
52	id.	Isarco	Bressanone	25	Ponte Aquila	0.49	15.91	29.7		
53	id.	Roggia der. dall'Isarco (in riva sinist.)	id.	25	—	—	—	0.828	} 740	43.8
54	id.	Roggia der. dall'Isarco (in riva destra)	id.	25	—	—	—	1.91		
55	id.	Rienza	Monguelfo	21	di stazione	0.43	4.91	6.7	278	24.1
56	id.	Aurino	Cà di Pietra	22	id.	0.64	6.35	10.4	151	68.9
57	id.	Riva	Seghe di Riva	22	id.	0.71	6.94	11.0	90	122.-
58	id.	Rienza	S. Lorenzo	23	id.	1.48	31.61	55.0 (4)	1306	42.1
59	id.	Gadera	Lungega	21	id.	0.66	4.34	4.7	256	18.4
60	id.	Vigilio	id.	21	riferimento	$\overline{0.72}$	2.08	3.13	106	29.5
61	id.	Gadera	Montana	21	di stazione	0.65	6.28	8.1	390	20.8
62	id.	Isarco	Costa di Sotto	25	id.	1.00	62.22	101.-	3563	28.3
63	id.	Talvera	Sarentino	17	id.	0.39	6.44	6.6		
64	id.	Roggia der. dal Talvera (in riva sinist.)	id.	17	—	—	0.62	0.570	} 256	30.9
65	id.	Roggia der. dal Talvera (in riva destra)	id.	17	—	—	0.87	0.743		
66	id.	Noce	Tassullo	10	di stazione	0.98	31.52	55.0	1066	51.6
67	id.	Avisio	Pezzè di Moena	18	id.	0.49	5.39	7.4	210	35.2
68	id.	id.	Pozzolago	18	id.	0.50	19.42	17.8	850	20.9
69	id.	Adige	Pescantina	26	id.	$\overline{1.90}$	155.12	267.-	10949	24.4
70	id.	id.	Boara Pisani	30	id.	$\overline{0.30}$	284.63	341.-	11981	28.5

(1) In conseguenza della diversione del T. Rai dal bacino del Piave a quello del Lago S. Croce-Livenza, la superficie del bacino imbrifero del Piave a Ponte nelle Alpi resta attualmente così modificata. — (2) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher. — (3) Il Canale di derivazione comprende tutta la portata di magra dell'Astico. — (4) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (5) Nella giornata della misura di portata si sono verificate sensibili variazioni nelle altezze idrometriche.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.55	6.4	14.0	18.0	15.0	22.0	1.10	15.6	18.0	24.0	1.06	11.4	19.0	24.0
2	0.56	8.4	13.0	17.0	16.0	24.0	1.05	30.6	21.0	24.0	1.03	35.0	21.0	25.0
3	0.50	6.8	14.0	20.0	16.0	25.0	1.02	26.0	22.0	25.0	1.00	28.2	22.0	25.0
4	0.48	9.0	15.0	19.0	16.0	27.0	0.98	18.4	20.0	26.0	0.98	17.8	20.0	27.0
5	0.49	9.2	13.0	23.0	16.0	25.0	0.96	29.0	20.0	27.0	0.95	23.0	20.0	27.0
6	0.43	9.4	15.0	22.0	17.0	27.0	0.94	27.8	20.0	26.0	0.94	25.6	20.0	26.0
7	0.44	8.8	16.0	25.0	17.0	28.0	0.92	23.6	20.0	26.0	0.92	25.4	20.0	26.0
8	0.40	8.8	15.0	22.0	17.0	24.0	0.90	13.8	19.0	23.0	0.89	11.6	19.0	24.0
9	0.38	7.8	16.0	17.0	17.0	19.0	0.87	12.8	20.0	25.0	0.85	10.0	21.0	26.0
10	0.34	7.8	18.0	20.0	19.0	25.0	0.84	11.0	21.0	27.0	0.83	7.6	22.0	27.0
11	0.30	7.6	17.0	19.0	17.0	21.0	0.82	7.6	22.0	26.0	0.81	6.6	23.0	28.0
12	0.28	7.0	18.0	20.0	18.0	25.0	0.80	8.0	22.0	26.0	0.79	8.8	22.0	27.0
13	0.26	7.2	18.0	20.0	18.0	24.0	0.79	6.4	20.0	27.0	0.78	4.8	20.0	27.0
14	0.26	7.6	18.0	21.0	19.0	26.0	0.78	5.2	21.0	28.0	0.78	7.6	21.0	28.0
15	0.25	9.8	18.0	24.0	19.0	26.0	0.77	0	21.0	29.0	0.77	0	21.0	29.0
16	0.25	6.2	19.0	23.0	19.0	31.0	0.76	0	20.0	28.0	0.76	0	20.0	30.0
17	0.23	6.4	19.0	22.0	19.0	25.0	0.75	0	20.0	27.0	0.74	0	20.0	31.0
18	0.22	8.6	18.0	21.0	19.0	26.0	0.74	0	19.0	27.0	0.74	0	22.0	32.0
19	0.21	7.2	18.0	21.0	18.0	27.0	0.73	0	19.0	28.0	0.73	0	23.0	31.0
20	0.19	7.6	18.0	25.0	18.0	30.0	0.72	0	20.0	29.0	0.71	0	21.0	31.0
21	0.16	6.2	18.0	24.0	19.0	28.0	0.68	0	18.0	27.0	0.67	0	20.0	30.0
22	0.15	5.8	18.0	24.0	19.0	28.0	0.66	0	19.0	28.0	0.66	0	22.0	30.0
23	0.15	8.0	18.0	26.0	19.0	30.0	0.65	0	20.0	28.0	0.65	0	22.0	29.0
24	0.25	8.6	18.0	23.0	18.0	30.0	0.64	0	19.0	27.0	0.64	0	20.0	28.0
25	0.25	8.0	17.0	23.0	18.0	25.0	0.64	0	19.0	29.0	0.63	0	21.0	30.0
26	0.19	7.0	18.0	24.0	19.0	25.0	0.63	0	18.0	28.0	0.62	0	20.0	29.0
27	0.15	6.0	18.0	24.0	19.0	26.0	0.63	0	19.0	27.0	0.60	0	22.0	28.0
28	0.14	6.0	18.0	22.0	20.0	26.0	0.60	0	18.0	28.0	0.60	0	21.0	29.0
29	0.13	4.8	18.0	25.0	20.0	28.0	0.60	0	19.0	27.0	0.60	0	20.0	28.0
30	1.38	626.8	13.0	22.0	15.0	28.0	1.14	99.6	19.0	26.0	1.30	179.0	19.0	27.0
31	0.52	59.4	15.0	21.0	16.0	26.0	1.10	111.2	20.0	27.0	1.04	57.6	20.0	27.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.68	34.6	12.0	18.0	13.0	20.0	$\overline{0.10}$	9.6	14.0	19.0	0.15	8.2	20.0	27.0
2	0.72	22.8	12.0	18.0	14.0	24.0	$\overline{0.19}$	8.8	20.0	21.0	0.11	11.2	21.0	29.0
3	0.70	15.6	12.0	20.0	14.0	26.0	$\overline{0.23}$	7.6	20.0	23.0	0.02	9.6	22.0	30.0
4	0.72	18.6	12.0	19.0	13.0	19.0	$\overline{0.26}$	7.6	20.0	23.0	$\overline{0.02}$	6.6	20.0	22.0
5	0.71	16.4	12.0	19.0	14.0	22.0	$\overline{0.28}$	8.0	12.0	19.0	$\overline{0.04}$	7.6	21.0	29.0
6	0.70	12.8	12.0	20.0	14.0	21.0	$\overline{0.22}$	6.8	20.0	23.0	0	8.8	21.0	28.0
7	0.70	18.6	13.0	21.0	13.0	20.0	$\overline{0.20}$	8.0	19.0	24.0	0.08	13.0	21.0	26.0
8	0.78	25.8	14.0	22.0	15.0	22.0	$\overline{0.20}$	7.0	19.0	21.0	0.18	7.6	20.0	24.0
9	0.70	38.0	13.0	19.0	14.0	25.0	$\overline{0.10}$	8.0	18.0	21.0	0.23	6.4	20.0	21.0
10	0.68	18.2	13.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.10}$	6.4	18.0	21.0	0.26	11.0	20.0	22.0
11	0.66	18.0	13.0	21.0	16.0	27.0	$\overline{0.08}$	9.0	19.0	22.0	0.26	8.6	20.0	29.0
12	0.64	14.6	13.0	20.0	16.0	26.0	$\overline{0.08}$	9.0	20.0	23.0	0.30	9.0	21.0	23.0
13	0.64	19.0	13.0	20.0	17.0	29.0	$\overline{0.10}$	8.8	20.0	22.0	0.37	8.2	20.0	30.0
14	0.63	12.0	14.0	22.0	17.0	28.0	$\overline{0.12}$	11.0	19.0	20.0	0.36	11.0	20.0	29.0
15	0.62	13.6	14.0	23.0	18.0	29.0	$\overline{0.25}$	8.4	19.0	20.0	0.23	7.6	22.0	32.0
16	0.60	6.0	14.0	23.0	17.0	31.0	$\overline{0.32}$	8.4	20.0	22.0	0.12	8.0	23.0	29.0
17	0.59	9.4	14.0	25.0	14.0	23.0	$\overline{0.32}$	10.8	20.0	23.0	$\overline{0.07}$	8.4	21.0	28.0
18	0.63	12.6	13.0	21.0	14.0	26.0	$\overline{0.33}$	8.0	20.0	27.0	$\overline{0.10}$	8.4	21.0	28.0
19	0.66	14.0	13.0	22.0	16.0	27.0	$\overline{0.28}$	9.4	19.0	22.0	$\overline{0.08}$	8.4	22.0	29.0
20	0.60	8.8	14.0	21.0	16.0	27.0	$\overline{0.25}$	7.4	19.0	24.0	$\overline{0.06}$	7.4	20.0	28.0
21	0.59	8.4	14.0	21.0	16.0	28.0	$\overline{0.23}$	9.2	19.0	23.0	0	8.0	21.0	26.0
22	0.58	8.2	13.0	21.0	16.0	28.0	$\overline{0.23}$	8.6	20.0	24.0	0.06	8.0	21.0	22.0
23	0.58	9.4	13.0	21.0	16.0	27.0	$\overline{0.23}$	9.6	19.0	23.0	0.12	14.4	20.0	22.0
24	0.75	56.8	13.0	19.0	16.0	25.0	$\overline{0.21}$	13.8	18.0	20.0	0.16	11.2	20.0	26.0
25	0.60	52.8	13.0	19.0	16.0	26.0	$\overline{0.12}$	8.0	19.0	23.0	0.26	9.2	20.0	26.0
26	0.54	22.0	14.0	21.0	17.0	30.0	$\overline{0.05}$	8.0	20.0	23.0	0.26	8.4	21.0	28.0
27	0.52	16.4	14.0	22.0	17.0	28.0	$\overline{0.02}$	7.8	20.0	23.0	0.33	7.2	22.0	28.0
28	0.52	10.0	13.0	20.0	16.0	24.0	0.02	8.4	20.0	25.0	0.40	4.2	22.0	28.0
29	0.75	325.2	15.0	20.0	16.0	21.0	$\overline{0.10}$	6.2	21.0	25.0	0.45	7.4	21.0	24.0
30	1.00	375.6	15.0	19.0	16.0	24.0	0.43	47.4	17.0	21.0	1.10	1.004.0	16.0	24.0
31	0.69	75.6	13.0	19.0	17.0	26.0	0.23	96.0	18.0	22.0	0.23	61.4	20.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Valori sopralineati come stampati (es. $\overline{0.23}$).

PIAVE

Giorno	BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.11	74.4	15.0	21.0	17.0	23.0	0.29	13.6	22.0	27.0
2	0.14	75.0	14.0	17.0	14.0	19.0	0.49	19.8	23.0	27.0
3	0.20	78.4	15.0	20.0	19.0	30.0	0.52	19.0	24.0	28.0
4	0.17	55.2	16.0	21.0	18.0	28.0	0.59	18.8	25.0	28.0
5	$\overline{0.23}$	23.8	13.0	17.0	17.0	28.0	0.51	10.2	24.0	30.0
6	$\overline{0.25}$	12.2	16.0	20.0	18.0	28.0	0.55	28.0	24.0	29.0
7	$\overline{0.28}$	16.0	17.0	27.0	19.0	30.0	0.67	27.2	24.0	28.0
8	$\overline{0.30}$	11.6	14.0	22.0	14.0	23.0	0.70	22.8	23.0	25.0
9	$\overline{0.44}$	12.4	16.0	24.0	18.0	27.0	0.59	17.8	24.0	27.0
10	$\overline{0.21}$	25.6	15.0	22.0	17.0	25.0	0.55	16.6	24.0	28.0
11	$\overline{0.18}$	252.2	16.0	20.0	19.0	27.0	0.42	16.4	24.0	29.0
12	$\overline{0.14}$	267.0	17.0	22.0	19.0	28.0	0.29	17.0	25.0	29.0
13	$\overline{0.12}$	288.2	16.0	21.0	20.0	30.0	0.39	18.0	25.0	29.0
14	$\overline{0.04}$	229.6	17.0	24.0	21.0	31.0	0.40	17.6	27.0	30.0
15	0	79.0	16.0	22.0	20.0	30.0	0.40	17.6	26.0	31.0
16	$\overline{0.05}$	76.0	17.0	24.0	20.0	30.0	0.52	15.4	26.0	32.0
17	$\overline{0.08}$	18.2	16.0	21.0	18.0	29.0	0.55	18.2	26.0	32.0
18	$\overline{0.20}$	25.4	17.0	22.0	18.0	28.0	0.47	16.0	26.0	29.0
19	$\overline{0.31}$	24.0	16.0	21.0	19.0	30.0	0.52	7.6	26.0	28.0
20	$\overline{0.38}$	14.8	16.0	22.0	17.0	25.0	0.48	6.0	26.0	31.0
21	$\overline{0.40}$	21.4	15.0	20.0	18.0	29.0	0.52	16.4	28.0	30.0
22	$\overline{0.48}$	25.8	15.0	20.0	18.0	29.0	0.49	6.6	27.0	31.0
23	$\overline{0.53}$	25.8	16.0	21.0	19.0	32.0	0.49	6.6	27.0	30.0
24	$\overline{0.58}$	13.0	15.0	19.0	18.0	27.0	0.50	16.8	26.0	29.0
25	$\overline{0.61}$	17.6	16.0	21.0	19.0	29.0	0.52	8.2	27.0	30.0
26	$\overline{0.68}$	25.8	15.0	20.0	19.0	30.0	0.48	6.8	26.0	31.0
27	$\overline{0.70}$	33.0	16.0	21.0	17.0	24.0	0.39	8.2	27.0	31.0
28	$\overline{0.45}$	38.6	15.0	19.0	16.0	21.0	0.52	16.6	27.0	31.0
29	$\overline{0.39}$	31.4	14.0	18.0	13.0	16.0	0.60	5.2	26.0	30.0
30	$\overline{0.50}$	35.4	13.0	17.0	15.0	19.0	0.58	7.2	25.0	29.0
31	$\overline{0.54}$	34.0	14.0	18.0	16.0	22.0	0.65	7.8	28.0	31.0

BRENTA — **FRASSINE**

Giorno	BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.70	8.0	15.0	25.0	$\overline{1.69}$	12.8	18.0	22.0
2	0.68	9.4	17.0	23.0	$\overline{1.84}$	9.0	20.0	25.0
3	0.65	9.0	15.0	27.0	$\overline{1.84}$	9.0	20.0	26.0
4	0.68	8.8	17.0	28.0	$\overline{1.82}$	8.6	21.0	25.0
5	0.70	8.2	17.0	26.0	$\overline{1.82}$	8.4	20.0	24.0
6	0.65	12.2	15.0	27.0	$\overline{1.86}$	»	»	»
7	0.65	8.6	16.0	27.0	$\overline{1.88}$	8.6	21.0	26.0
8	0.79	30.0	18.0	25.0	$\overline{1.86}$	8.2	21.0	26.0
9	0.75	11.2	16.0	24.0	$\overline{1.89}$	9.0	21.0	26.0
10	0.71	6.6	16.0	27.0	$\overline{1.89}$	8.6	21.0	24.0
11	0.69	6.0	17.0	27.0	$\overline{1.90}$	9.0	21.0	25.0
12	0.65	»	»	»	$\overline{1.89}$	8.0	22.0	26.0
13	0.64	9.2	19.0	28.0	$\overline{1.89}$	7.4	21.0	26.0
14	0.65	7.4	20.0	29.0	$\overline{1.90}$	7.8	22.0	26.0
15	0.64	7.8	25.0	34.0	$\overline{1.80}$	6.8	22.0	29.0
16	0.63	7.8	24.0	30.0	$\overline{1.91}$	7.2	20.0	28.0
17	0.62	8.6	20.0	31.0	$\overline{1.94}$	8.0	21.0	26.0
18	0.61	6.0	20.0	29.0	$\overline{1.93}$	8.6	21.0	27.0
19	0.60	7.4	19.0	28.0	$\overline{1.94}$	7.8	22.0	26.0
20	0.58	5.6	18.0	29.0	$\overline{1.97}$	6.6	22.0	28.0
21	0.60	8.2	18.0	28.0	$\overline{1.96}$	6.0	22.0	27.0
22	0.60	7.6	22.0	31.0	$\overline{1.98}$	7.6	22.0	26.0
23	0.77	15.0	23.0	30.0	$\overline{2.00}$	6.2	22.0	25.0
24	0.69	13.0	19.0	26.0	$\overline{1.98}$	8.0	22.0	24.0
25	0.65	7.0	23.0	33.0	$\overline{1.98}$	6.6	22.0	27.0
26	0.64	7.2	19.0	28.0	$\overline{1.98}$	7.2	22.0	26.0
27	0.65	7.6	20.0	29.0	$\overline{2.00}$	7.0	23.0	27.0
28	0.65	7.4	»	26.0	$\overline{2.00}$	16.2	24.0	26.0
29	0.68	10.0	21.0	29.0	$\overline{2.00}$	7.8	24.0	26.0
30	0.70	12.8	17.0	24.0	$\overline{2.06}$	8.0	22.0	25.0
31	0.69	9.8	20.0	26.0	$\overline{2.08}$	7.6	22.0	26.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.68}$	184.8	16.0	24.0	18.0	28.0	$\overline{0.36}$	110.8	18.0	28.0	$\overline{0.01}$	114.6	16.0	23.0	17.0	28.0
2	$\overline{0.64}$	133.2	16.0	27.0	19.0	31.0	$\overline{0.36}$	152.2	18.0	28.0	0.02	88.4	17.0	23.0	18.0	27.0
3	$\overline{0.64}$	88.8	16.0	28.0	19.0	32.0	$\overline{0.27}$	113.2	18.0	28.0	0.12	121.2	17.0	24.0	18.0	28.0
4	$\overline{0.66}$	130.0	17.0	27.0	19.0	33.0	$\overline{0.32}$	151.0	19.0	29.0	0.11	133.8	18.0	25.0	19.0	30.0
5	$\overline{0.60}$	283.6	16.0	27.0	19.0	31.0	$\overline{0.29}$	150.0	20.0	29.0	0.07	120.8	18.0	25.0	19.0	29.0
6	$\overline{0.66}$	108.0	17.0	27.0	19.0	32.0	$\overline{0.28}$	165.4	20.0	30.0	0.17	383.2	18.0	24.0	19.0	27.0
7	$\overline{0.68}$	204.0	17.0	28.0	19.0	31.0	$\overline{0.31}$	211.8	21.0	31.0	0.06	193.4	18.0	24.0	19.0	29.0
8	$\overline{0.69}$	159.4	17.0	23.0	17.0	26.0	$\overline{0.30}$	250.8	23.0	29.0	0.08	185.6	18.0	21.0	19.0	29.0
9	$\overline{0.81}$	102.0	16.0	23.0	18.0	27.0	$\overline{0.40}$	»	19.0	28.0	$\overline{0.01}$	209.2	18.0	20.0	18.0	26.0
10	$\overline{0.84}$	»	16.0	23.0	18.0	29.0	$\overline{0.52}$	143.8	20.0	28.0	$\overline{0.21}$	164.6	18.0	21.0	19.0	29.0
11	$\overline{0.91}$	65.4	16.0	25.0	18.0	30.0	$\overline{0.54}$	156.8	20.0	29.0	$\overline{0.30}$	125.4	18.0	24.0	19.0	30.0
12	$\overline{1.00}$	85.0	17.0	27.0	19.0	30.0	$\overline{0.66}$	131.6	19.0	29.0	$\overline{0.42}$	169.8	18.0	23.0	19.0	30.0
13	$\overline{1.02}$	87.2	17.0	28.0	19.0	31.0	$\overline{0.57}$	103.2	20.0	29.0	$\overline{0.51}$	125.2	19.0	24.0	20.0	28.0
14	$\overline{0.95}$	183.0	18.0	28.0	20.0	33.0	$\overline{0.62}$	101.8	21.0	31.0	$\overline{0.57}$	123.8	19.0	25.0	20.0	31.0
15	$\overline{0.84}$	147.2	18.0	29.0	20.0	33.0	$\overline{0.49}$	216.4	20.0	31.0	$\overline{0.49}$	147.6	20.0	27.0	21.0	32.0
16	$\overline{0.88}$	267.8	17.0	28.0	21.0	34.0	$\overline{0.55}$	333.2	21.0	31.0	$\overline{0.39}$	452.6	19.0	26.0	20.0	30.0
17	$\overline{0.91}$	162.8	18.0	29.0	19.0	32.0	$\overline{0.60}$	240.8	22.0	32.0	$\overline{0.35}$	292.8	20.0	26.0	21.0	34.0
18	$\overline{0.96}$	151.2	17.0	27.0	17.0	25.0	$\overline{0.64}$	236.6	20.0	30.0	$\overline{0.44}$	297.0	19.0	25.0	20.0	30.0
19	$\overline{1.01}$	97.6	17.0	26.0	19.0	32.0	$\overline{0.73}$	208.4	20.0	31.0	$\overline{0.51}$	265.8	19.0	24.0	20.0	30.0
20	$\overline{1.08}$	131.4	17.0	26.0	19.0	32.0	$\overline{0.78}$	151.4	20.0	31.0	$\overline{0.58}$	187.0	19.0	23.0	19.0	28.0
21	$\overline{1.15}$	69.0	16.0	27.0	19.0	33.0	$\overline{0.85}$	131.0	21.0	31.0	$\overline{0.69}$	154.0	19.0	25.0	19.0	28.0
22	$\overline{1.18}$	74.2	17.0	27.0	19.0	33.0	$\overline{0.85}$	92.0	21.0	31.0	$\overline{0.81}$	123.6	19.0	25.0	20.0	30.0
23	$\overline{1.02}$	72.6	18.0	26.0	19.0	32.0	$\overline{0.96}$	99.0	21.0	32.0	$\overline{0.88}$	160.6	20.0	24.0	20.0	29.0
24	$\overline{1.08}$	271.0	17.0	23.0	19.0	30.0	$\overline{0.78}$	230.0	20.0	31.0	$\overline{0.81}$	125.2	20.0	21.0	21.0	28.0
25	$\overline{1.16}$	163.8	17.0	27.0	20.0	31.0	$\overline{0.81}$	298.8	21.0	32.0	$\overline{0.71}$	478.4	19.0	24.0	20.0	31.0
26	$\overline{1.20}$	117.6	17.0	28.0	19.0	34.0	$\overline{0.93}$	181.2	22.0	32.0	$\overline{0.88}$	333.4	20.0	25.0	20.0	30.0
27	$\overline{1.24}$	85.2	17.0	28.0	19.0	33.0	$\overline{0.99}$	138.0	22.0	»	$\overline{0.97}$	157.4	20.0	24.0	21.0	30.0
28	$\overline{1.08}$	97.2	18.0	27.0	19.0	29.0	$\overline{1.03}$	107.0	21.0	»	$\overline{1.03}$	128.0	20.0	24.0	21.0	29.0
29	$\overline{0.86}$	1.595.8	16.0	25.0	17.0	27.0	$\overline{0.89}$	365.0	21.0	»	$\overline{0.92}$	135.8	20.0	24.0	20.0	30.0
30	$\overline{0.74}$	613.4	16.0	26.0	17.0	29.0	$\overline{0.45}$	617.6	19.0	»	$\overline{0.33}$	642.0	19.0	22.0	19.0	26.0
31	$\overline{1.02}$	625.6	15.0	26.0	18.0	31.0	$\overline{0.59}$	426.6	18.0	»	$\overline{0.11}$	650.0	18.0	23.0	18.0	28.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		8.8	—	21.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.73	225.66	225.66	225.63	225.60	225.58	225.57	225.68	225.50	225.98	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.70	— 0.02	— 0.09	+ 0.13
Passo Canussio		8.30	8.24	8.24	8.20	8.15	8.11	8.12	8.12	8.13	8.13		8.41	— 0.15	— 0.11	— 0.02
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.45	36.35	36.30	36.25	36.20	36.10	35.90	35.70	35.60	35.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.62	— 0.25	— 0.26	— 0.51
Sclaunicco		33.38	33.29	33.18	33.02	32.91	32.86	32.81	32.73	32.66	32.62		33.52	— 0.24	— 0.38	— 0.23
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Carpeneto		45.43	45.38	45.30	45.20	45.12	45.01	44.92	44.81	44.69	44.54		45.48	+ 0.06	— 0.48	— 0.38
Beano		46.95	47.00	47.03	47.18	47.34	47.41	47.62	47.78	47.85	47.93		47.40	— 0.41	+ 0.40	+ 0.46
Pozzo		45.34	45.11	45.17	45.02	44.89	44.78	44.57	44.31	44.28	44.26		45.55	— 0.24	— 0.50	— 0.53
Talmassons		25.17	25.16	25.14	25.11	25.09	25.06	25.05	25.05	25.03	25.01		25.19	— 0.03	— 0.08	— 0.05
Pozzecco		32.79	32.74	32.69	32.63	32.58	32.54	32.49	32.43	32.39	32.35		32.85	— 0.11	— 0.13	— 0.22
Bertiolo		30.12	30.11	30.10	30.09	30.08	30.04	30.00	29.96	29.92	29.90		30.14	— 0.03	— 0.06	— 0.12
Rivolto		35.42	35.40	35.38	35.36	35.34	35.32	35.31	35.24	35.22	35.21		35.50	— 0.10	— 0.07	— 0.01
Biauzzo		41.23	41.17	41.07	41.00	40.77	40.59	40.37	40.22	40.36	40.30		41.34	— 0.18	— 0.48	— 0.39
												Medie . . .		— 0.15	— 0.20	— 0.20
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.19	1.18	1.17	1.17	1.12	1.12	1.08	1.08	1.08	1.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.22	— 0.04	— 0.06	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.00	1.00	1.02	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98		1.00	+ 0.01	— 0.03	0
Stella - Casale Sacile °		0.99	0.99	0.98	0.95	0.89	0.86	0.83	0.82	0.85	0.85		1.08	— 0.04	— 0.11	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.11	1.11	1.10	1.10	1.09	1.07	1.07	1.10	1.10	1.09		1.12	— 0.01	— 0.03	+ 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.57	0.57	0.50	0.48	0.50	0.48	0.46	0.48	0.54	0.48		0.58	— 0.03	— 0.07	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.49	1.51	1.49	1.45	1.43	1.42	1.42	1.39	1.41	1.38		1.50	0	— 0.07	— 0.04

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		14.3	0.1	17.6
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.76	0.76	0.86	0.72	0.73	0.74	0.72	0.70	0.66	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.86	— 0.07	— 0.06	— 0.05
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	106.05	106.01	105.90	105.79	105.68	105.55	105.43	105.35	105.27	105.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	106.18	— 0.19	— 0.38	— 0.35
Bosco di Vidor		123.08	123.01	122.95	123.12	122.94	122.94	123.01	123.02	123.22	123.00		123.05	— 0.04	— 0.01	+ 0.08
Moriago		114.83	114.66	114.59	114.59	114.50	114.14	114.16	114.10	114.05	114.01		114.84	— 0.15	— 0.34	— 0.30
Fontigo		108.16	108.12	108.15	108.04	108.06	108.02	108.03	108.02	108.00	107.95		108.21	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Tezze		34.15	34.14	34.10	34.05	34.03	33.94	33.90	33.85	33.87	33.85		34.22	— 0.09	— 0.15	— 0.12
Cimadolmo		28.63	28.63	28.61	28.60	28.60	28.62	28.62	28.60	28.61	28.56		28.64	— 0.02	— 0.01	— 0.02
Ormelle		15.92	15.92	15.91	15.90	15.87	15.86	15.85	15.86	15.83	15.84		15.90	+ 0.02	— 0.05	— 0.03
Oderzo		14.02	14.06	14.12	14.09	14.00	13.98	14.02	14.03	14.06	14.10		14.10	— 0.03	— 0.05	+ 0.05
Rustignè		5.15	5.12	4.98	4.97	4.88	4.77	4.75	4.58	4.40	4.37		5.44	— 0.36	— 0.24	— 0.39
Roncadelle		16.44	16.40	16.36	16.33	16.25	16.27	16.28	16.26	16.36	16.41		16.47	— 0.07	— 0.12	+ 0.06
Negrisia		10.31	10.28	10.36	10.32	10.25	10.21	10.19	10.13	10.10	10.05		10.37	— 0.05	— 0.08	— 0.15
Ponte di Piave		8.06	7.93	7.88	7.85	7.84	7.78	7.66	7.62	7.61	7.42		8.11	— 0.15	— 0.18	— 0.23
Spresiano		36.58	36.68	36.88	36.95	37.24	37.51	37.69	37.76	37.68	37.64		36.33	+ 0.38	— 0.36	+ 0.34
Lovadina		33.39	33.53	33.58	33.73	33.89	34.19	34.27	34.39	34.45	34.51		33.33	+ 0.17	— 0.52	+ 0.43
Maserada		27.87	27.97	28.02	28.07	28.22	28.25	28.27	28.30	28.31	28.31		27.92	+ 0.03	+ 0.25	+ 0.11
Pero		15.64	15.64	15.64	15.67	15.68	15.69	15.69	15.70	15.70	15.70		15.65	— 0.01	+ 0.04	+ 0.02
Saltore		26.54	26.67	26.83	26.91	27.12	27.31	27.37	27.41	27.42	27.45		26.57	+ 0.11	+ 0.50	+ 0.24
Lancenigo		22.70	22.71	22.73	22.76	22.79	22.83	22.85	22.87	22.88	22.91		22.69	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.08
												Medie . . .		— 0.03	— 0.09	— 0.01
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		13.6	0.6	6.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.68	0.70	0.79	0.69	0.65	0.62	0.58	0.77	0.64	0.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.74	— 0.02	— 0.10	+ 0.08
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.77	70.66	70.55	70.45	70.32	70.18	70.03	69.89	69.85	69.62	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.98	— 0.32	»	»
Sandrigo		64.45	64.35	64.30	64.20	64.10	»	»	»	»	»		64.73	— 0.36	— 0.37	— 0.35
Dueville		54.44	54.30	54.17	54.06	53.95	53.85	53.78	53.69	53.58	53.45		54.84	— 0.54	— 0.39	— 0.34
Pozzoleone		55.87	55.85	55.90	55.91	55.93	55.89	55.74	55.89	55.78	56.23		55.78	+ 0.09	0	+ 0.10
Bressanvido		56.55	56.60	56.65	56.64	56.63	56.52	56.56	56.59	56.58	56.57		56.50	+ 0.10	— 0.01	— 0.01
Carmignano		44.17	44.26	44.30	44.31	44.27	44.26	44.27	44.22	44.19	44.14		44.22	+ 0.02	+ 0.04	— 0.10
S. Pietro in Gu		43.41	43.45	43.48	43.43	43.40	43.38	43.39	43.41	43.42	43.42		43.38	+ 0.07	— 0.05	+ 0.02
Monticello Conte Otto		39.80	39.69	39.58	39.46	39.33	39.33	39.36	39.38	39.34	39.34		39.73	— 0.04	— 0.32	— 0.02
Cartigliano		74.22	74.09	74.02	73.48	73.06	72.75	72.48	72.59	72.02	71.96		74.26	— 0.15	— 1.17	— 0.75
Rosà		61.00	60.98	61.30	61.79	61.75	61.70	61.68	61.60	61.63	61.50		61.01	+ 0.08	+ 0.64	— 0.15
Stroppari		60.49	60.50	60.50	60.53	60.44	60.36	60.27	60.16	60.06	59.99		60.40	+ 0.10	— 0.10	— 0.33
Rossano		50.22	50.28	49.94	49.68	49.62	49.56	49.67	49.76	49.46	49.70		50.09	+ 0.06	— 0.52	+ 0.01
Riese		39.28	39.28	39.11	39.15	39.10	39.04	39.02	39.02	38.92	38.85		39.44	— 0.22	— 0.14	— 0.15
Cittadella		43.36	43.35	43.34	43.33	43.30	43.27	43.25	43.20	43.17	43.26		43.33	+ 0.02	— 0.06	— 0.08
Galliera		44.46	44.41	44.36	44.31	44.25	44.27	44.12	44.07	44.04	43.96		44.52	— 0.11	— 0.17	— 0.22
Gastello di Godego		38.19	38.17	37.94	37.85	37.75	37.85	37.75	37.64	37.43	37.38		38.58	— 0.48	— 0.30	— 0.32
Castelfranco		36.95	37.92	37.86	36.82	36.78	36.74	36.68	36.67	36.63	36.59		37.03	+ 0.55	— 0.82	— 0.13
Vedelago		30.61	30.49	30.47	30.44	30.21	30.20	30.18	30.27	30.24	30.21		30.03	+ 0.49	— 0.26	— 0.02
Resana		29.78	29.78	29.78	29.76	29.76	29.76	29.75	29.74	29.74	29.74		29.81	— 0.08	— 0.02	— 0.02
												Medie . . .		— 0.03	— 0.24	— 0.16

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		—	—	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.19	8.94	8.77	8.64	8.46	8.29	8.14	7.98	7.89	7.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.46	— 0.46	— 0.59	— 0.51
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.49	9.33	9.09	8.87	8.79	8.69	8.61	8.53	8.49	8.25	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.68	— 0.38	— 0.56	— 0.32
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.54	6.49	6.44	6.39	6.33	6.27	6.21	6.12	6.08	6.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.64	— 0.15	— 0.19	— 0.23
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	5.18	5.12	5.08	5.05	5.01	4.99	4.96	4.98	5.04	4.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.29	— 0.16	— 0.13	0
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	5.55	5.48	5.44	5.39	5.32	5.30	5.25	5.31	5.34	5.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.68	— 0.19	— 0.17	0
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.31	6.26	6.20	6.19	6.17	6.17	6.12	6.05	6.01	5.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.44	— 0.18	— 0.10	— 0.15
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.04	7.93	7.84	7.76	7.69	7.63	7.57	7.48	7.42	7.34	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.27	— 0.67	+ 0.06	— 0.25
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.52	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.21	»	»	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.74	»	9.47	»	»	9.02	»	8.67	»	8.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.93	»	»	»
												Medie		— 0.27	— 0.11	— 0.21
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		—	0.1	1.3
Verona	Altezze idrometriche	52.33	52.43	52.25	51.91	51.87	51.95	51.71	51.57	51.57	52.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.34	0	+ 0.48	— 0.08
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.05	47.07	47.08	47.06	47.05	47.04	47.02	47.04	47.02	47.03	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.49	+ 0.58	— 0.03	— 0.01
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.71	39.72	39.73	39.70	39.66	39.64	39.62	39.60	39.58	39.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.20	+ 0.52	— 0.07	— 0.07
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	39.02	39.00	39.07	38.99	39.00	39.00	38.97	38.93	38.90	38.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.69	+ 0.34	— 0.04	— 0.09
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.19	32.14	32.10	32.04	32.00	32.00	31.98	31.94	31.90	31.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.40	— 0.26	— 0.14	— 0.09
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.67	53.78	53.75	53.75	53.73	53.77	53.74	53.75	53.76	53.76	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.78	+ 0.95	+ 0.02	+ 0.01
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.97	43.92	43.84	43.78	43.75	43.71	43.66	43.61	43.57	43.53	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.85	+ 0.06	— 0.19	— 0.15
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.16	39.21	39.21	39.09	39.13	39.05	39.02	38.98	39.06	39.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.91	+ 0.28	— 0.12	— 0.02
Serenella	Osservazioni freatimetriche	42.69	42.50	42.60	42.49	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.07	— 0.47	»	»
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.04	»	»	»
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.69	38.69	38.65	38.57	38.51	38.42	38.43	38.45	38.41	38.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.23	— 0.55	— 0.20	— 0.10
												Medie		+ 0.16	— 0.09	— 0.07
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm.		—	3.4	—
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.89	48.94	48.91	48.97	48.89	48.90	48.91	48.94	48.96	48.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.21	+ 0.70	+ 0.01	+ 0.03
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.68	42.70	42.72	42.75	42.75	42.75	42.72	42.69	42.67	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.53	+ 0.15	+ 0.06	— 0.05
												Medie		+ 0.42	+ 0.04	— 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*. dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal corrente mese sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.30 20.15	178.0 188.0	2.0 14.35	92.0 136.0	10.20 20.50	171.0 181.0	4.0 15.15	95.0 138.0	10.20 20.50	167.5 181.0	3.40 15.5	100.0 139.5
2	9.50 21.40	172.0 192.0	2.15 16.10	79.0 134.0	10.45 21.20	168.0 185.0	3.50 15.40	87.0 136.0	10.55 21.30	166.0 184.0	3.45 15.30	92.5 138.0
3 ○	11.40 22.40	177.0 198.0	4.0 16.50	82.0 137.0	11.0 21.40	168.0 188.0	4.25 16.0	89.0 137.0	11.25 22.10	166.0 186.0	4.25 16.10	93.5 139.5
4	12.35 23.0	182.0 200.0	5.0 17.35	81.0 145.0	11.20 22.50	171.0 191.0	4.40 17.0	91.0 143.0	12.3 22.40	170.0 191.0	4.50 16.40	93.5 147.0
5	13.20 23.15	180.0 194.0	5.20 18.15	81.0 142.0	13.25 23.30	172.0 184.0	6.20 18.0	93.0 143.0	13.10 23.20	170.0 184.0	5.50 17.40	100.0 145.5
6	13.25 23.50	188.0 196.0	5.30 18.40	82.0 148.0	13.50 24.0	176.0 186.0	6.25 18.35	92.0 146.0	13.45 23.40	175.5 187.5	6.15 18.30	97.0 151.5
7	13.30 24.0	190.0 188.0	5.55 19.10	89.0 152.0	14.0	179.0	6.30 19.25	99.0 151.0	14.25	179.0	6.25 19.10	103.5 156.5
8	14.30	188.0	6.45 20.50	99.0 146.0	0.10 15.25	178.0 180.0	7.30 20.45	108.0 148.0	0.15 15.25	185.0 182.0	7.35 20.45	120.5 154.5
9	0.50 15.35	168.0 192.0	7.30 22.15	107.0 132.0	1.0 15.50	162.0 182.0	8.0 22.15	108.0 130.0	0.55 15.50	167.5 184.0	7.55 22.20	117.0 139.0
10 ☾	2.25 15.45	154.0 192.0	8.20 23.30	112.0 128.0	2.20 16.0	146.0 182.0	8.10 23.10	113.0 126.0	2.40 16.25	152.0 188.5	8.35 23.30	120.5 132.5
11	4.25 16.10	147.0 187.0	9.35 24.0	124.0 115.0	4.20 16.35	141.0 183.0	9.30	123.0	4.40 17.0	146.5 180.0	9.35	128.0
12	6.20 17.25	147.0 185.0	10.0	132.0	6.25 17.40	144.0 180.0	0.20 10.50	116.0 134.0	6.40 18.15	144.5 178.0	0.35 11.0	118.0 135.0
13	8.0 18.30	158.0 191.0	0.40 12.20	95.0 134.0	8.0 19.0	151.0 184.0	1.30 12.20	98.0 136.0	8.30 19.15	152.5 183.0	1.45 12.35	103.5 138.5
14	8.20 18.40	169.0 197.0	1.0 12.40	75.0 130.0	8.30 19.25	161.0 188.0	2.0 13.0	86.0 131.0	8.55 19.50	159.0 187.5	2.20 13.15	90.0 135.5
15	9.0 19.40	171.0 192.0	1.20 13.30	74.0 138.0	9.40 20.0	163.0 185.0	2.50 14.0	82.0 140.0	9.45 20.20	162.5 184.5	2.40 14.10	86.0 142.5
16	10.40 21.15	181.0 200.0	2.30 15.40	74.0 135.0	10.50 21.10	172.0 188.0	3.40 15.20	78.0 138.0	10.55 21.30	170.0 188.5	3.45 15.30	84.0 141.0
17 ●	11.20 22.15	187.0 199.0	4.10 16.50	67.0 130.0	10.40 21.35	178.0 191.0	4.0 16.0	80.0 135.0	11.15 22.5	175.5 191.5	4.20 16.5	84.0 141.5
18	12.0 22.20	194.0 202.0	4.25 17.20	76.0 136.0	11.55 22.10	184.0 194.0	4.50 16.30	86.0 142.0	12.5 22.30	180.0 196.0	4.50 16.50	90.5 145.5
19	12.35 23.0	192.0 198.0	5.25 18.0	82.0 140.0	12.40 23.10	185.0 189.0	5.30 18.0	93.0 143.0	12.50 23.40	181.5 186.5	5.25 18.5	97.5 146.5
20	13.10 23.45	195.0 192.0	5.40 18.35	81.0 137.0	13.0 23.50	186.0 184.0	6.0 18.15	94.0 142.0	13.25 23.50	185.0 184.0	6.0 18.30	100.0 146.0
21	13.35 24.0	192.0 179.0	6.0 19.0	93.0 143.0	13.30 24.0	185.0 176.0	6.35 19.0	100.0 147.0	14.0	183.0	6.30 19.10	106.5 150.5
22	14.10 24.0	194.0 167.0	6.10 19.40	104.0 146.0	14.30 24.0	186.0 164.0	7.0 19.50	110.0 150.0	0.25 14.30	175.5 185.0	6.55 20.5	114.0 153.0
23	14.30	193.0	5.40	111.0	14.45	184.0	6.15	115.0	0.45 15,10	166.5 184.5	6.45	122.0
24 ☽	15.35	190.0	9.0	130.0	15.0	184.0	7.50	134.0	15.55	182.0	8.0	135.5
25	16.50	187.0	1.0 24.0	136.0 130.0	16.20	185.0	2.0	139.0	16.50	182.5	2.0	141.0
26	16.40	188.0			16.50	183.0	0.30	130.0	17.25	182.0	1.0	131.5
27	18.25	192.0	1.30	126.0	18.15	188.0	1.10	128.0	19.0	186.5	1.50	129.5
28	8.20 19.0	176.0 206.0	1.55 12.50	119.0 157.0	8.40 18.40	172.0 195.0	2.0 12.40	123.0 156.0	9.30 19.40	170.0 193.0	2.35 13.40	123.5 158.0
29	8.20 18.20	189.0 208.0	2.0 13.20	119.0 168.0	9.10 19.10	181.0 203.0	2.30 13.40	118.0 163.0	9.55 20.35	178.5 200.5	3.15 14.40	121.5 162.0
30	10.0 19.50	183.0 200.0	2.30 15.0	95.0 149.0	9.30 19.50	178.0 194.0	2.40 14.0	105.0 154.0	10.30 20.40	179.0 194.0	3.35 15.0	110.5 156.0
31	10.45 21.10	188.0 200.0	3.0 15.40	85.0 147.0	9.50 20.10	180.0 192.0	3.0 14.45	96.0 148.0	11.10 21.20	177.5 190.0	3.45 15.45	98.0 151.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.5 20.5	179.0 192.0	2.40 14.15	97.0 142.0	20.25	154.0	4.50	117.0	2.30 15.35	140.5 155.5	8.30 22.0	119.5 127.0
2	9.45 20.45	175.5 195.0	2.55 14.45	88.0 139.0	21.20	155.5	5.10	111.0	3.0 15.15	141.5 155.0	9.0 21.50	118.0 126.0
3 ○	10.0 21.25	177.0 197.0	3.30 15.15	90.5 140.0	22.5	156.0	5.45	112.5	3.10 16.0	141.5 154.5	9.10 22.30	117.5 126.5
4	10.35 21.40	180.5 201.0	3.55 15.55	90.0 145.0	22.35	161.5	6.25	112.0	3.50 16.30	142.5 154.5	9.50 23.0	116.5 129.0
5	12.50 22.55	179.0 193.5	4.45 17.0	92.5 147.0	16.10	159.0	7.0	110.5	4.15 17.35	144.5 157.0	10.20 24.0	120.5 128.0
6	12.15 22.30	186.0 197.0	5.30 17.30	93.0 150.5	15.45	160.0	7.35	114.0	5.20 18.10	143.0 157.5	11.0	120.5
7	12.55 22.45	189.5 184.0	5.35 18.30	101.0 156.5	16.25	162.5	7.50	118.5	5.50 18.45	145.5 157.0	0.30 11.30	129.0 124.0
8	14.50	180.5	6.20 20.25	93.0 149.0	17.0	163.5	8.20	121.0	6.40 19.30	145.5 155.5	1.10 12.20	133.0 131.0
9	0.25 14.45	167.0 193.0	7.5	110.5	17.0	165.0	8.10	126.5	8.40 20.10	143.0 155.0	2.40 13.0	130.5 133.5
10 ☾	15.30	193.0	7.45	116.5	17.35	168.0	8.20	132.5	21.15	152.0	3.35	130.0
11	10.5	190.0	9.0 23.25	129.0 119.5	17.35	163.5	3.25	135.5	11.20	147.5	4.30	128.5
12	5.15 17.30	148.5 187.0	10.5	137.5	18.20	159.0	2.45	125.5	13.0	149.0	5.40	126.0
13	7.20 18.15	159.5 193.5	0.55 11.45	102.0 139.5	19.5	159.0	3.30	116.5	11.15	153.0	7.0 20.35	122.5 131.5
14	7.40 19.0	171.0 199.5	1.30 12.20	86.5 137.0	19.40	160.5	4.5	112.0	1.20 14.30	144.5 158.0	7.25 21.0	119.5 130.0
15	8.40 19.25	172.0 195.0	1.45 13.0	85.0 145.5	20.15	160.0	4.25	109.5	1.50 15.15	144.5 155.0	7.50 22.0	117.5 129.0
16	9.45 20.35	184.0 200.5	2.50 14.40	83.0 142.0	21.25	160.0	5.0	108.5	3.0 15.30	141.5 160.0	9.10 22.0	116.5 128.0
17 ●	10.5 21.10	192.5 203.5	3.35 15.45	79.5 141.5	22.10	161.0	5.55	112.0	3.10 16.20	145.0 162.5	9.10 22.45	118.0 130.5
18	10.55 21.35	195.0 202.5	4.10 16.0	85.5 145.0	23.25	167.0	6.15	115.0	4.0 16.45	150.0 167.5	10.0 23.25	125.0 134.0
19	12.5 22.40	195.5 200.0	4.20 17.55	88.0 150.0	15.5	165.0	6.50	119.0	4.30 17.30	154.5 169.0	10.45 24.0	131.5 134.5
20	12.5 23.0	197.0 192.0	5.35 17.35	92.5 143.0	15.25	167.0	7.5	122.0	5.50 18.10	154.0 168.0	11.25	131.5
21	13.0 23.25	195.0 184.0	5.50 18.5	101.5 150.0	15.55	166.0	7.30	126.0	6.0 18.35	153.5 164.0	0.40 11.45	136.0 135.0
22	13.10 24.0	198.0 171.0	6.40 19.25	113.5 152.0	16.10	167.5	7.40	130.0	6.40 19.0	150.0 160.0	1.20 12.10	136.0 136.5
23	13.50 23.0	195.0 170.0	6.45 20.15	121.0 153.0	16.30	169.0	8.5	129.5	7.40 18.30	150.0 154.0	2.0 12.15	136.0 136.5
24 ☽	14.40	193.0	7.40 23.55	133.5 142.0	17.0	168.0	6.10	133.5	20.0	153.5	2.30	135.0
25	16.30	191.0	22.45	134.5	16.55	167.0	2.45	138.5	12.20	151.0	3.45	136.0
26	16.20	191.0	»	»	17.55	164.0	2.30	133.0	11.50	152.0	5.0	133.0
27	18.25	194.0	1.20	130.5	17.45	165.0	2.55	133.0	14.0	155.0	6.15 20.10	134.5 142.0
28	8.25 18.50	180.5 202.5	1.45 12.25	121.0 162.0	19.40	167.0	3.30	131.5	0.50 14.25	150.0 159.0	6.50 20.50	133.0 140.5
29	8.30 19.40	191.5 213.0	1.50 13.0	125.0 168.0	19.50	172.5	3.55	128.0	1.30 15.0	151.0 165.5	7.50 21.30	131.0 141.5
30	9.55 19.35	185.0 204.0	2.35 13.55	103.0 155.5	19.35	169.0	4.40	125.5	2.30 14.40	155.0 164.5	8.30 21.0	128.5 135.5
31	9.50 20.35	192.0 208.0	2.35 14.45	96.0 153.0	13.25	164.0	5.0	118.0	2.0 15.30	149.0 163.5	8.20 22.0	124.0 133.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.50 20.25	164.5 177.0	3.25 14.45	94.0 133.0	11.0 21.25	170.5 183.0	4.10 15.45	94.0 134.5	10.50 21.20	175.0 187.0	4.15 16.0	91.0 133.0
2	10.25 21.10	163.0 180.0	3.35 15.10	86.0 131.0	11.30 22.0	168.0 185.5	4.20 16.15	85.5 132.5	11.40 22.0	174.0 189.5	4.30 16.25	80.5 131.0
3	11.0 21.50	162.5 183.0	4.15 15.45	87.5 134.0	12.0 22.40	168.5 188.5	5.0 16.45	86.5 134.0	12.10 22.45	174.0 192.5	5.0 16.45	83.0 133.0
4	11.40 22.15	166.5 186.0	4.35 16.15	87.0 142.0	12.40 23.5	172.5 190.5	5.25 17.15	88.0 143.0	12.50 23.15	178.5 196.5	5.40 17.40	82.0 144.0
5	12.50 22.55	167.0 181.0	5.25 17.15	92.0 139.0	13.40 23.40	178.0 185.5	6.20 18.20	93.0 140.5	13.55 23.50	178.0 189.0	6.30 18.50	88.5 138.0
6	13.10 23.25	173.0 184.5	5.55 18.10	90.0 146.0	14.5	178.0	6.45 19.5	90.0 146.5	14.15	183.0	7.0 19.30	86.0 146.0
7	13.45 21.0	176.5 178.0	6.15 19.0	96.5 150.5	0.15 14.50	189.0 181.0	7.5 20.0	98.5 151.5	0.25 14.50	192.0 185.0	7.25 20.15	94.0 152.0
8	14.45	179.5	7.5 20.15	112.5 147.0	0.50 16.0	181.0 183.0	8.0 21.25	112.5 149.5	0.50 15.50	187.0 188.0	8.5 21.30	112.0 150.0
9	0.25 15.25	163.5 181.5	7.35 22.5	111.0 132.5	1.45 16.20	167.0 186.5	8.20 23.0	110.0 133.0	1.30 16.20	170.0 190.0	8.25 22.50	110.0 132.0
10 ☾	2.25 16.0	148.0 180.0	8.15 23.0	114.0 127.0	3.25 16.55	153.5 185.5	9.0 23.55	115.0 127.0	2.45 16.45	157.0 189.0	8.50 23.50	113.5 125.0
11	4.25 16.40	141.0 176.0	9.20	121.5	5.15 17.20	146.0 182.0	10.5	123.5	4.50 17.20	149.0 185.0	10.15	121.5
12	6.40 18.0	139.5 174.0	0.25 10.55	113.0 130.5	7.5 18.40	145.5 180.0	1.5 11.30	114.0 131.5	7.0 18.50	148.5 183.0	1.10 11.30	111.0 131.0
13	8.5 19.5	148.0 179.0	1.35 12.25	98.0 133.0	9.0 19.45	154.5 184.5	2.15 13.15	98.0 134.0	9.0 19.50	158.5 187.5	2.20 13.20	94.0 133.0
14	8.40 19.30	155.5 183.5	2.10 13.5	85.0 130.0	9.30 20.30	162.0 190.0	2.50 14.5	84.0 130.0	9.30 20.30	166.0 194.0	3.0 14.15	79.5 128.0
15	9.20 20.5	160.0 180.5	2.40 14.0	79.5 137.0	10.30 21.0	165.0 186.5	3.30 15.0	79.0 137.0	10.30 21.0	170.5 189.0	3.20 15.0	73.0 136.5
16	10.35 21.20	167.0 185.0	3.40 15.15	77.0 135.0	11.40 22.10	173.5 191.0	4.25 16.20	76.0 136.0	11.45 22.15	178.0 195.0	4.15 16.30	70.0 135.0
17 ●	10.55 21.50	172.0 188.5	4.10 15.45	77.0 135.5	12.0 22.50	178.5 192.5	5.0 16.55	77.5 136.5	12.0 22.45	183.5 196.0	5.0 17.0	69.0 135.0
18	11.35 22.25	179.5 194.0	4.45 16.30	84.0 138.0	12.45 23.10	184.0 196.0	5.40 17.40	84.0 140.5	12.30 23.20	188.0 198.5	5.45 18.0	77.5 137.5
19	12.30 23.5	181.0 185.0	5.20 17.35	90.0 141.5	13.30 24.0	184.5 190.0	6.10 18.45	91.0 142.0	13.40 24.0	188.5 192.5	6.30 19.0	85.5 140.0
20	12.55 23.45	184.5 181.0	5.50 18.10	92.0 140.0	14.0	189.0	6.40 19.15	93.5 142.0	14.0	193.0	6.50 19.30	88.0 140.0
21	13.25	180.5	6.20 18.30	99.5 145.0	0.25 14.25	186.0 186.5	7.10 19.50	101.5 146.5	0.30 14.50	189.0 190.5	7.20 20.15	96.[illegible] 145.[illegible]
22	0.10 14.10 24.0	172.0 181.0 161.0	6.45 19.45	108.0 147.0	0.40 15.0	177.5 188.0	7.35 20.45	109.5 149.5	0.50 15.10	180.0 191.5	7.45 21.0	105.[illegible] 149.[illegible]
23	14.40	180.5	6.0	114.5	1.0 15.40	167.0 188.0	7.20	117.0	1.0 15.45	170.0 192.5	7.30	113.[illegible]
24 ☽	15.20	178.5	7.20	129.5	16.15	185.5	8.5	133.0	16.20	189.0	7.50	131.[illegible]
25	16.25	178.5	2.20	136.0	17.10	185.5	1.40	139.0	17.15	188.0	1.30	138.[illegible]
26	17.0	178.0	0.35	126.0	17.35	186.0	1.20	127.0	17.50	189.5	1.20	125.[illegible]
27	18.40	184.0	1.35	125.0	19.15	190.5	2.10	126.5	19.30	195.5	2.10	125.[illegible]
28	9.5 19.25	165.5 190.0	2.10 13.20	118.0 152.5	9.30 20.0	171.5 196.0	3.5 14.10	120.5 154.5	9.45 20.10	174.5 201.5	3.15 14.15	117.[illegible] 154.[illegible]
29	9.20 19.45	176.0 196.0	2.50 14.5	116.5 156.5	10.20 20.35	181.0 200.0	3.30 15.0	117.5 160.0	10.15 20.45	185.0 205.0	3.50 15.0	116.[illegible] 160.[illegible]
30	10.0 20.15	175.0 191.0	3.10 14.20	100.5 149.0	10.55 20.55	180.0 196.5	4.0 15.30	105.0 152.5	11.0 21.10	184.0 198.5	4.15 15.40	100.[illegible] 151.[illegible]
31	10.30 21.0	175.5 187.5	3.25 15.15	91.0 145.5	11.25 21.40	181.0 193.5	4.10 16.20	93.5 147.5	11.30 21.50	186.0 196.5	4.25 16.25	88.[illegible] 146.[illegible]

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.50 22.25	176.0 186.5	5.40 16.45	116.0 148.5	12.30 23.0	162.5 176.5	8.20 17.35	137.0 142.0	9.45 20.20	173.0 186.0	3.35 15.0	102.0 140.0
2	12.30 23.0	173.5 189.5	6.0 17.20	114.0 142.0	13.30 23.40	161.0 178.0	9.10 17.45	137.0 137.0	10.25 21.0	171.0 189.0	3.50 15.30	98.5 139.5
3 ○	13.0 23.35	174.0 192.5	6.35 17.50	115.0 143.0	14.30 24.0	158.0 180.0	7.35 18.35	115.5 142.0	11.0 21.35	170.0 191.0	4.40 16.0	96.0 141.0
4	13.40	178.5	7.0 18.25	116.0 152.0	14.20	166.5	10.0 18.45	137.0 149.0	11.45 22.15	175.0 195.5	5.0 16.40	95.5 147.5
5	0.20 15.0	194.0 179.0	8.0 19.35	116.0 149.5	0.20 15.25	189.5 168.0	10.30 20.10	139.0 148.5	12.35 23.0	175.0 189.0	5.50 17.30	104.0 146.0
6	1.0 15.30	189.5 183.5	8.40 20.30	115.0 155.0	1.0 16.10	180.0 173.0	11.0 20.50	137.5 152.5	13.20 23.25	181.5 193.0	6.30 18.30	98.0 152.5
7	1.30 16.0	192.0 188.0	9.0 21.15	119.0 158.0	1.15 16.25	186.0 176.5	11.0 21.30	139.0 156.0	13.50	183.0	6.45 19.30	105.5 156.0
8	2.0 17.10	182.0 186.5	9.30 22.35	128.0 156.0	2.25 16.45	190.0 184.0	11.25 23.20	150.5 161.0	0.45 14.40	195.0 194.5	7.25 20.30	135.5 158.5
9	2.35 17.35	170.5 191.0	9.50	123.0	2.00 17.30	169.5 180.5	11.40	138.0	0.35 15.25	175.0 188.5	8.10	121.0
10 ☾	18.0	189.5	10.5	123.0	18.50	179.5	12.0	135.0	16.5	188.0	8.50	124.5
11	18.25	187.5	11.0	130.0	19.0	176.5	13.0	135.0	16.50	184.0	9.50	130.0
12	19.40	184.0	12.25	136.0	20.10	174.0	12.0	129.5	18.0	181.0	10.50	137.0
13	21.10	187.0	4.15	114.5	21.15	179.0	5.20	115.5	19.0	187.5	2.0	103.0
14	10.40 21.30	165.5 192.0	5.0 15.20	124.5 137.0	12.20 21.50	147.5 183.0	6.50 16.25	115.0 138.0	8.40 19.30	163.5 191.5	2.50 13.15	92.5 136.5
15	11.40 21.50	168.5 189.5	5.30 16.0	112.0 144.0	12.30 22.20	160.0 181.0	8.5 17.0	135.5 143.5	9.30 20.0	168.5 188.5	3.15 14.15	88.5 143.0
16	12.35 23.15	177.0 194.0	6.15 17.25	110.5 143.5	13.30 23.10	165.0 184.0	9.0 18.20	135.0 144.5	10.30 21.0	175.5 193.5	4.0 15.30	85.5 142.0
17 ●	13.0 24.0	181.5 195.0	6.40 18.10	113.5 144.0	13.40 23.50	169.5 188.0	9.15 19.0	136.5 146.0	11.0 22.0	182.5 196.5	4.45 16.10	87.5 142.0
18	14.10	185.5	7.0 18.50	116.0 148.0	14.15	176.5	9.35 19.35	138.0 148.5	11.35 22.35	188.0 205.0	5.30 17.0	94.0 145.0
19	0.25 15.0	196.0 186.5	8.0 20.15	115.5 149.0	0.20 15.0	194.0 178.0	10.0 20.35	139.0 149.0	12.30 23.30	188.5 191.5	5.50 18.0	99.5 147.0
20	1.15 15.10	192.0 190.5	8.35 20.40	116.5 150.0	1.10 15.30	182.0 182.0	10.35 20.45	137.5 148.0	13.0 23.20	191.0 188.5	6.10 13.25	101.5 145.5
21	1.25 15.50	188.5 189.0	8.45 21.0	118.0 153.0	1.30 16.0	180.5 179.0	10.0 21.30	121.5 150.5	13.30 24.0	188.5 178.0	6.30 18.15	107.0 152.0
22	1.50 16.10	181.5 191.0	9.0 22.0	121.5 154.5	1.35 16.0	173.0 182.5	10.50 22.30	136.5 152.0	14.0	189.0	7.0 19.35	113.5 152.5
23	1.15 16.40	167.5 191.0	8.20	124.5	2.35 16.20	169.5 182.5	11.0	137.0	0.35 14.15	168.5 189.0	7.0	123.5
24 ☽	17.0	189.0	8.40	137.0	17.10	180.0	11.0	136.5	15.20	186.5	8.0	138.0
25	18.0	189.5	3.0	143.0	18.15	180.0	4.25	138.5	16.15	186.0	1.40	141.0
26	18.35	191.0	2.25	133.5	18.45	180.0	5.10	137.0	16.40	185.0	0.35	131.0
27	20.20	196.5	3.30	132.0	20.0	184.0	5.40	136.5	18.30	190.0	1.40	130.0
28	10.40 21.0	176.0 201.0	4.30 15.0	130.0 161.0	11.40 21.0	167.0 191.0	3.0 15.0	129.5 155.0	9.0 19.25	172.0 195.5	2.15 13.10	122.0 158.5
29	11.15 21.20	185.0 200.0	5.0 16.5	130.0 169.0	11.50 22.30	171.5 201.5	6.20 16.15	130.5 155.0	9.20 20.0	181.5 202.0	3.0 14.20	120.5 160.5
30	12.0 22.0	181.0 198.5	5.45 16.20	124.0 159.0	12.30 22.10	179.0 191.0	7.15 17.30	135.0 156.5	9.50 20.0	187.0 197.0	3.30 14.40	114.0 157.5
31	12.20 22.45	184.5 196.0	6.0 17.10	118.0 154.0	13.30 23.0	175.0 186.5	8.50 18.40	137.0 152.0	10.35 21.0	182.5 193.5	3.50 15.30	98.5 151.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	18.20	208.0	17	4.10	67.0	**141.0**
Falconera	29	19.10	203.0	16	3.40	78.0	**125.0**
S. Felice di Chioggia	29	20.35	200.5	16	3.45	84.0	**116.5**
Trieste	29	19.40	213.0	17	3.35	79.5	**133.5**
Ancona	29	19.50	172.5	16	5.0	108.5	**64.0**
Viesti	19	17.30	169.0	16	9.10	116.5	**52.5**
Diga Sud Lido	29	19.45	196.0	16	3.40	77.0	**119.0**
Punta della Salute	29	20.35	200.0	16	4.25	76.0	**124.0**
Porto industriale di Marghera	29	20.45	205.0	17	5.0	69.0	**136.0**
Pagliaga	28	21.0	201.0	16	6.15	110.5	**90.5**
Conche	29	22.30	201.5	14	6.50	115.0	**86.5**
Brondolo	18	22.35	205.0	16	4.0	85.5	**119.5**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	21.15	200.0	17	4.10	67.0	**133.0**	17	4.10	67.0	17	11.20	187.0	**120.0**
Falconera	16	21.10	188.0	17	4.0	80.0	**108.0**	17	4.0	80.0	17	10.40	178.0	**98.0**
S. Felice di Chioggia	16	21.30	188.5	17	4.20	84.0	**104.5**	17	4.20	84.0	17	11.15	175.5	**91.5**
Trieste	16	20.35	200.5	17	3.35	79.5	**121.0**	17	3.35	79.5	17	10.5	192.5	**113.0**
Ancona	15	20.15	160.0	16	5.0	108.5	**51.5**	19	6.50	119.0	19	15.5	165.0	**46.0**
Viesti	19	17.30	169.0	19	24.0	134.5	**34.5**	17	9.10	118.0	17	16.20	162.5	**44.5**
Diga Sud Lido	16	21.20	185.0	17	4.10	77.0	**108.0**	18	4.45	84.0	18	11.35	179.5	**99.5**
Punta della Salute	16	22.10	191.0	17	5.0	77.5	**113.5**	17	5.0	77.5	17	12.0	178.5	**101.0**
Porto industriale di Marghera	16	22.15	195.0	17	5.0	69.0	**126.0**	17	5.0	69.0	17	12.0	183.5	**114.5**
Pagliaga	16	23.15	194.0	17	6.40	113.5	**80.5**	19	8.0	115.5	19	15.0	186.5	**71.0**
Conche	29	22.30	201.5	30	7.15	135.0	**66.5**	21	10.0	121.5	21	16.0	179.0	**57.5**
Brondolo	16	21.0	193.5	17	4.45	87.5	**106.0**	17	4.45	87.5	17	11.0	182.5	**95.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	21.0	178.0	24.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21.15	181.0	26.6	23.0	3.40	87.0	30.0	24.0	0.30	135.0 R	—	21.0	25.0	22.0
3	22.5	183.0	27.6	23.0	4.5	88.0	27.0	24.0	1.5	136.0 R	—	27.8	24.4	22.0
4	22.25	187.0	25.4	25.0	4.25	88.0	27.4	24.0	1.40	138.5 R	—	26.2	25.0	23.0
5	23.30	181.0	22.0	24.0	5.30	94.0	25.6	24.0	9.20	131.5 F	25.0	—	—	25.0
6	14.0	173.0	26.0	25.0	6.0	91.0	27.8	25.0	9.50	134.0 F	24.0	—	—	25.0
7	15.0	176.0	25.8	24.0	6.30	98.0	28.0	25.0	10.35	143.0 F	25.0	—	—	25.0
8	16.0	178.0	28.0	24.0	7.35	112.0	26.2	24.0	11.10	144.0 F	27.4	—	—	24.0
9	16.5	180.0	27.8	24.0	8.15	111.0	25.6	24.0	11.55	147.0 F	25.2	—	—	24.0
10	16.5	181.0	26.2	24.0	8.45	116.0	28.0	24.0	12.45	149.0 F	25.8	—	—	25.0
11	16.50	178.0	26.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	17.50	176.0	27.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	19.5	181.0	29.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	20.5	185.0	29.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	20.50	182.0	28.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	21.20	186.0	23.8	25.0	3.50	80.0	27.6	25.0	0.30	128.5 R	—	26.2	27.4	25.0
17	22.5	188.0	30.8	25.0	4.0	80.0	29.8	25.0	1.15	131.0 R	—	28.4	29.6	25.0
18	22.45	193.0	29.0	26.0	4.50	86.0	34.4	25.0	1.45	137.0 R	—	26.8	27.2	26.0
19	12.50	179.0	23.8	26.0	5.5	93.0	27.6	25.0	9.15	137.0 F	25.2	—	—	25.0
20	13.30	183.0	27.0	27.0	6.10	95.0	27.0	26.0	9.45	142.0 F	26.8	—	—	26.0
21	14.0	180.0	26.8	27.0	6.40	102.0	26.4	26.0	10.20	145.0 F	26.2	—	—	26.0
22	15.0	182.0	30.2	27.0	7.20	109.0	32.6	27.0	10.50	148.0 F	26.6	—	—	27.0
23	15.30	180.0	24.6	27.0	7.20	116.0	30.8	27.0	11.10	151.0 F	26.4	—	—	26.0
24	15.30	176.0	30.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	20.15	194.0	24.8	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	20.25	189.0	24.8	26.0	—	—	—	—	0.10	142.0 R	24.4	—	—	27.0
31	21.0	184.0	25.4	25.0	—	—	—	—	7.30	136.0 F	26.4	—	—	25.0

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
☽ il 3	2	4.15	88.0	16.86	30.46	23.0
	3	22.0	186.0	18.40	33.23	24.0
● il 17	16	21.45	188.0	18.97	34.28	25.0
	18	5.15	86.0	18.28	33.04	26.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità*: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ═ Nebbia. - ⁝═ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⸾ Lampi e tuoni. - ⸾ Vento forte. - ⸾ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⸾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⸾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	61.6	27.0	31.7	22.3	55	3.8	SE	7	8	WNW	15	—	2	
2	58.7	28.2	31.5	23.8	52	10.6	NW	6	49	ENE	24	—	1	
3	60.9	27.4	32.4	24.1	51	21.7	ENE	11	50	ENE	2	—	1	gocce n ϟ
4	60.4	27.1	30.5	23.3	52	4.9	WNW	8	12	WNW	15	—	0	
5	57.5	28.5	32.3	24.1	50	7.3	NNW	6	25	NNW	18	—	4	gocce p n
6	58.8	23.2	29.0	18.0	59	39.0	ENE	16	58	NE	11	43.6	5	● n a K ▲ a
7	65.6	22.5	26.1	18.1	41	18.5	WNW	8	35	ENE	2	—	1	
8	64.8	20.2	27.0	19.3	56	5.0	SE	9	13	W	15	—	0	
9	62.3	24.5	28.8	19.4	57	4.8	WNW	6	13	WNW	15	—	0	
10	61.9	26.5	30.3	22.8	49	15.9	ENE	11	32	ENE	3	—	1	gocce n
Media I. decade	61.3	25.8	30.0	21.5	52	13.1						43.6	1.5	
11	59.6	27.1	32.0	23.1	54	10.0	E	5	30	ENE	20	0.1	6	● p ϟ p
12	59.1	26.5	29.3	22.8	64	4.9	NW	6	11	WNW	16	—	1	∞
13	59.7	26.9	30.6	23.0	56	5.0	SE	8	12	NW	14	—	0	∞
14	59.6	28.1	30.8	24.6	57	7.1	ESE	7	18	NNW	14	—	2	
15	59.5	28.4	31.4	25.0	45	7.1	E	6	17	NNW	14	—	1	
16	58.2	27.4	32.4	24.6	48	11.2	SE	7	34	NW	16	—	5	
17	58.3	22.7	25.6	17.9	58	33.3	ENE	19	47	ENE	8	21.7	6	● n a K n p ▲ a
18	60.6	22.2	25.8	18.8	37	34.7	ENE	14	57	ENE	6	1.2	2	● n
19	60.1	22.5	26.4	18.4	46	12.2	WNW	6	29	E	4	—	1	
20	59.9	23.1	27.1	18.8	56	4.6	SE	10	10	WNW	14	—	2	
Media II. decade	59.5	25.5	29.1	21.7	52	13.0						23.0	2.6	
21	58.7	24.7	28.7	20.7	59	8.0	SE	10	23	SE	22	—	4	⟨ n
22	59.2	19.8	23.7	16.5	63	30.7	E	17	47	E	10	22.6	5	● n a
23	61.6	22.3	26.3	18.0	48	9.1	WNW	8	26	E	1	—	0	
24	61.6	23.1	27.6	18.8	59	8.7	SE	8	10	NW	10	—	0	
25	61.0	23.8	28.4	19.0	57	3.5	WNW	6	8	WNW	15	—	1	∞
26	60.7	24.6	28.1	21.0	55	3.6	SE	9	10	NNW	10	—	3	∞
27	59.7	24.8	28.2	21.5	66	4.1	NW	5	10	NW	14	—	0	∞
28	59.5	25.5	29.0	21.8	65	3.8	NNW	5	11	NNW	11	—	0	∞
29	59.9	27.3	32.4	23.7	51	13.9	E	7	29	E	11	—	2	
30	57.1	24.0	27.4	19.3	65	12.8	SE	6	30	WSW	12	8.2	5	● a n K ▲ n
31	62.0	22.9	26.7	20.0	35	16.0	ENE	13	30	ENE	8	—	3	
Media III. decade	60.1	23.9	27.9	20.0	57	9.9						30.8	2.1	
Media mensile	60.3	25.0	29.0	21.0	54	12.0						97.4	2.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)				
1	26.1	33.6	16.6	52	W	—	3	
2	26.6	32.9	16.9	39	SW	—	1	
3	26.4	30.9	20.8	42	N	—	1	
4	26.0	33.2	17.2	38	S	—	0	
5	27.8	32.6	20.1	54	S	—	7	
6	22.4	25.7	18.9	64	NW	5.8	6	● a
7	20.5	26.6	15.1	42	N	—	1	
8	20.4	26.6	12.9	52	N	—	1	
9	22.8	30.6	13.2	48	CALMA	—	0	
10	24.0	30.6	15.7	46	CALMA	—	1	
Media I. decade	24.3	30.3	16.7	48		5.8	2.1	
				(*)				
11	26.1	32.3	20.0	52	CALMA	—	6	
12	25.3	31.6	17.1	41	E	—	0	
13	25.2	32.4	16.9	54	SSE	—	3	
14	27.9	33.6	22.1	55	II Q.	—	4	
15	28.4	33.4	23.9	42	SE	—	0	
16	25.8	30.8	20.4	58	SSE	0.2	7	● p
17	22.3	24.7	18.8	66	E	17.8	9	● a
18	20.0	24.6	12.9	58	CALMA	3.6	2	● n
19	20.0	27.2	10.8	48	CALMA	—	1	
20	21.9	29.3	12.9	48	CALMA	—	2	
Media II. decade	24.3	30.0	17.6	52		21.6	3.4	
				(*)				
21	22.9	28.1	14.9	64	SE	—	5	
22	18.4	22.3	18.7	86	S	37.2	8	● a p
23	20.2	27.2	11.9	53	CALMA	0.2	1	● n
24	22.1	29.3	13.3	55	CALMA	—	3	
25	22.9	30.7	12.9	48	CALMA	—	1	
26	23.1	30.2	14.9	58	E	—	4	
27	24.1	30.8	16.9	55	CALMA	—	3	
28	24.1	31.0	16.9	62	S	—	1	
29	24.9	31.2	16.9	53	CALMA	—	2	
30	22.9	26.6	18.8	71	S	0.6	8	● a p
31	21.0	26.1	15.2	44	N	—	4	
Media III. decade	22.4	28.5	15.1	59		38.0	3.6	
Media mensile	23.7	29.6	16.5	53		65.4	3.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	28.7	35.7	20.6	63	6.2	E	8	12	ENE	6	—	3	
2	28.6	35.1	22.6	61	5.8	E	8	16	WSW	14	0.2	2	● p
3	27.5	32.9	20.9	59	3.9	W	4	8	WSW	16	—	2	
4	27.9	34.2	21.6	60	4.8	E	9	12	WSW	16	—	0	
5	28.2	33.7	21.8	63	6.6	ENE	8	16	ENE	2	—	5	
6	23.0	25.9	18.0	61	9.7	ENE	8	20	E	14	27.2	5	● a K a
7	21.8	27.2	15.2	56	6.7	WSW	9	16	WSW	14	—	1	
8	21.7	28.4	16.4	66	6.4	WSW	10	11	WSW	17	—	0	
9	23.9	31.0	16.9	63	4.1	E	13	10	WSW	14	—	1	
10	25.8	32.2	20.3	59	3.4	WSW	5	12	WSW	16	0.2	1	● n
Media I. decade	25.7	31.6	19.4	61	5.8						27.6	2.0	
11	25.6	33.7	21.6	62	5.3	E	7	14	W	18	7.0	4	● p K p gocce n
12	26.8	32.8	20.3	68	4.8	W	8	12	W	18	—	1	
13	27.5	33.7	21.6	67	4.7	WSW	6	10	WSW	15	—	0	
14	27.3	32.7	21.6	63	6.0	ENE	8	16	S	14	—	1	
15	27.7	33.7	22.2	56	6.4	ENE	12	10	ENE	6	—	0	
16	25.5	31.9	21.6	64	7.0	ENE	12	18	WNW	16	0.6	6	● p
17	23.5	27.0	20.8	65	5.8	ESE	8	18	ESE	15	—	5	
18	23.0	26.8	19.2	55	5.5	ESE	6	14	ESE	11	—	1	
19	22.8	29.2	15.4	58	3.3	WSW	6	12	WSW	14	—	1	
20	24.0	30.2	17.5	65	5.0	ENE	9	11	WSW	17	—	1	
Media II. decade	25.3	31.2	20.1	62	5.4						7.6	2.0	
21	24.5	30.7	18.9	72	6.8	ENE	8	21	WSW	22	9.6	7	● n K ▲ n
22	18.8	21.8	15.0	73	4.4	SSE	5	12	SSE	18	15.0	6	● n a
23	21.7	28.8	14.2	56	2.9	E	6	9	WSW	17	—	0	
24	23.9	30.7	17.5	56	5.9	ENE	10	10	ENE	24	—	2	
25	24.2	30.7	17.5	59	6.5	ENE	11	14	ENE	5	—	1	
26	24.3	30.9	18.5	61	6.8	ENE	8	12	ENE	6	—	2	
27	25.8	31.7	19.4	65	5.9	ENE	9	14	ENE	4	—	0	
28	25.9	32.2	20.0	67	6.2	ENE	10	13	SW	16	—	3	
29	26.5	31.0	21.8	60	5.5	SSE	7	18	SSE	13	—	3	
30	23.1	25.9	18.7	71	6.6	S	9	14	S	12	6.8	8	● a p K p
31	22.2	26.7	15.9	54	3.5	SSE	4	10	E	11	—	5	
Media III. decade	23.7	29.2	17.9	63	5.5						31.4	3.4	
Media mensile	24.9	30.7	19.1	62	5.6						66.6	2.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	24.1	32.2	17.3	(•) 62	I Q.	0.6	2	● n
2	24.0	32.2	17.6	69	CALMA	—	5	
3	23.7	29.4	17.5	59	E	—	3	
4	24.4	31.2	18.0	65	NNE	—	0	
5	24.5	31.2	18.0	68	VARIO	12.0	5	● n
6	20.7	26.5	14.8	71	I Q.	8.8	4	● n a
7	19.0	25.6	11.8	70	VARIO	—	2	
8	20.8	27.5	13.7	64	W	—	1	
9	22.1	28.7	15.0	69	VARIO	—	0	
10	23.6	30.0	18.2	69	NW	8.4	2	● n K n
Media I. decade	22.7	29.5	16.2	67		29.8	2.4	
11	21.9	29.4	17.2	(•) 69	N	2.0	3	● p K ≷ p K n ⌒
12	23.5	30.8	16.7	69	E	0.2	4	● n gocce a K ≷ a
13	24.8	31.3	19.0	70	VARIO	—	5	
14	25.3	31.3	20.9	72	III Q.	—	5	
15	25.3	32.2	19.0	63	VARIO	—	1	
16	21.6	25.8	17.8	79	E	4.8	5	● a p <
17	19.7	25.8	16.0	84	W	9.8	5	● n p n K ≷ n ⌒
18	19.7	25.6	14.1	65	N	0.2	4	● p
19	20.3	26.6	14.2	62	I Q.	—	3	
20	21.4	28.4	15.0	65	VARIO	—	2	
Media II. decade	22.4	28.7	17.0	70		17.0	3.7	
21	20.8	27.5	17.1	(•) 74	IV Q.	18.0	8	● p n
22	18.8	23.0	16.3	81	N	1.6	5	● n
23	19.9	26.7	14.0	71	I Q.	—	1	
24	21.1	29.4	14.6	68	VARIO	—	3	
25	21.9	29.4	15.5	67	SE	—	1	
26	22.5	29.4	16.3	72	VARIO	—	3	
27	23.7	29.4	17.7	68	VARIO	—	2	
28	24.4	29.4	20.0	68	I Q.	—	5	
29	23.9	30.3	19.7	72	E	—	9	gocce n
30	19.3	21.8	15.5	81	II Q.	12.4	7	● a p K ≷ a
31	18.9	24.7	12.0	69	SSW	—	2	
Media III. decade	21.4	27.3	16.2	72		32.0	4.2	
Media mensile	22.2	28.5	16.5	70		78.8	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.4	34.5	21.1	58	SW	—	1	
2	**29.7**	**35.5**	23.0	58	OCCID.	—	1	
3	27.3	30.8	**23.6**	54	SE	—	3	gocce p ⌒
4	27.7	33.3	22.7	54	MERID.	—	0	
5	27.3	32.2	21.2	58	II Q.	—	5	
6	24.1	**26.5**	20.5	58	SE	3.2	3	● n
7	**23.7**	27.8	17.3	50	III Q.	—	4	
8	24.4	29.3	**17.2**	**49**	W	—	0	
9	24.8	29.2	18.9	**61**	ORIEN.	—	0	≡
10	25.8	30.2	20.8	57	NE	0.2	0	● n ≡ a
Media I. decade	26.3	30.9	20.6	55		3.4	1.7	
11	25.8	31.2	22.5	60	N	—	4	≡
12	26.8	32.3	21.1	62	S	—	4	≡
13	27.5	32.4	22.7	**63**	ORIEN.	—	4	≡
14	**28.7**	**34.3**	**23.3**	58	MERID.	—	3	≡
15	28.0	33.8	22.4	52	SE	—	1	≡
16	24.6	28.7	21.7	62	SETT.	1.3	6	● p ∞
17	23.2	27.6	19.8	60	E	—	6	
18	**22.7**	**26.5**	18.9	52	SE	—	1	
19	23.2	27.8	**17.9**	**50**	S	—	1	∞
20	25.1	30.6	18.9	54	MERID.	—	2	
Media II. decade	25.6	30.5	20.9	57		1.3	3.2	
21	24.4	29.1	21.0	62	III Q.	0.2	8	● n ≡
22	**20.4**	**22.3**	18.9	**68**	I Q.	20.6	8	● n a
23	22.6	27.0	**17.6**	54	II Q.	—	0	
24	23.7	28.6	18.0	55	II Q.	—	2	
25	25.0	30.7	19.1	52	MERID.	—	2	
26	25.8	30.5	20.3	54	II Q.	—	1	
27	26.4	**31.0**	21.9	58	NW	—	1	≡
28	**26.5**	30.4	**22.7**	63	SE	—	3	≡
29	26.4	30.2	**22.7**	60	E	—	5	≡
30	23.3	27.7	19.8	62	NW	5.1	7	● a p ≡ ⌒
31	22.2	26.7	17.7	**50**	SE	—	1	
Media III. decade	24.2	28.6	20.0	58		25.9	3.5	
Media mensile	25.4	30.0	20.5	57		30.6	2.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	38.5	23.5	31.4	19.1	**70**	2.4	NE	7	9	NE	17	32.8	4	● p K ▲ p ⌒
2	36.4	23.7	29.4	18.0	63	5.4	ENE	8	11	E	15	—	8	
3	37.1	24.4	30.8	19.0	54	3.6	NE	9	**8**	NE	1	0.4	6	○ n ≷ n
4	35.8	**25.7**	33.2	19.0	60	2.9	NE	8	9	NE	20	—	2	
5	**33.6**	25.0	**33.8**	18.0	63	4.2	NE	5	17	NE	19	8.6	5	● n K n ∞
6	37.1	21.8	25.2	16.9	**44**	**13.1**	NE	12	**21**	NE	11	—	1	K n
7	**40.0**	**20.6**	**26.6**	**14.3**	**39**	5.1	ENE	5	13	E	2	—	3	
8	39.2	22.1	29.3	15.0	54	**2.3**	SW	4	**8**	NE	22	—	0	
9	37.2	23.9	31.3	16.6	57	3.6	SSW	6	14	ENE	22	—	0	∞
10	37.0	25.5	32.1	**20.0**	60	**2.3**	WSW	5	9	ENE	1	—	5	∞
Media I. decade	37.3	23.6	30.3	17.6	56	4.5						41.8	3.4	
	(*)													
11	35.6	24.8	31.6	19.1	63	**3.1**	ENE	5	**7**	NE	16	—	3	gocce n K n ≡ ∞
12	34.9	25.6	32.5	20.2	57	3.5	ENE	6	**7**	ENE	4	—	3	∞
13	35.5	25.1	31.2	19.2	59	3.6	NE	7	10	NE	22	—	5	gocce n ≷ ∞
14	**34.5**	27.2	34.1	21.7	52	4.2	ENE	4	9	SW	16	—	5	≡ ∞
15	**34.5**	**28.0**	**34.7**	**21.8**	**46**	4.7	ENE	5	11	SW	14	—	2	∞
16	35.4	21.3	**25.6**	18.7	**71**	4.9	E	5	**14**	NE	1	7.6	10	● p K p < n ≡
17	34.9	**20.9**	27.2	15.6	57	**6.6**	NE	9	11	NE	5	0.4	4	● n ≷ n ⌒
18	**36.4**	21.3	27.4	**15.4**	47	5.3	ENE	7	11	ENE	23	—	0	
19	35.3	22.8	28.4	18.0	56	4.0	SW	5	11	NE	21	—	2	≡ ∞
20	35.2	24.3	29.8	18.9	58	3.2	NE	5	11	NE	20	—	2	∞ .
Media II. decade	35.2	24.1	30.3	18.9	57	4.3						8.0	3.6	
	(.)													
21	**34.3**	21.2	26.0	17.2	83	4.0	E	6	**9**	ENE	3	16.4	9	● a p n < n ≷ n ≡
22	34.9	20.2	26.2	15.0	62	5.8	NE	9	11	ENE	1	1.2	3	● n
23	37.7	21.3	27.3	15.7	51	5.3	NE	10	14	NE	21	—	0	
24	37.4	23.1	30.0	16.8	57	5.0	NE	8	14	NE	20	—	4	
25	36.9	23.5	31.1	17.2	59	**2.9**	ENE	5	12	ENE	20	—	1	∞
26	36.5	24.1	31.2	17.6	58	3.6	SW	5	**15**	ENE	21	—	2	∞
27	35.3	25.9	32.4	19.0	59	3.5	ENE	6	11	ENE	21	—	0	∞
28	34.7	**26.3**	**32.6**	**21.4**	59	3.5	ENE	6	10	ENE	21	—	5	≡ n ∞
29	36.2	24.6	31.3	20.5	72	4.5	ENE	9	11	ENE	1	2.6	9	● p n < n ≷ n ≡
30	34.4	**18.3**	**21.5**	**14.2**	**87**	4.1	ENE	9	11	ENE	13	18.4	10	● n a p ≡
31	**38.9**	19.4	25.2	**14.2**	**40**	**6.6**	ENE	8	14	NE	21	0.6	0	● p
Media III. decade	36.1	22.5	28.6	17.2	62	4.4						89.2	3.9	
Media mensile	36.2	23.4	29.7	17.9	58	4.4						89.0	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.8	24.7	34.3	19.0	55	7.9	NW	7	26	NW	19	—	2	
2	33.9	24.2	31.6	18.1	54	8.6	NW	9	18	NW	15	—	2	
3	35.0	24.6	31.8	18.3	51	7.4	NNW	11	20	NE	18	1.0	3	● p K p ⌒
4	33.9	25.3	32.1	18.4	55	8.0	NW	6	17	NW	18	—	1	
5	31.4	25.2	33.3	17.1	50	13.8	ENE	6	30	SSE	15	7.7	5	● n K n
6	33.9	21.8	27.3	16.9	40	13.3	NNW	14	23	NW	11	2.2	2	● n
7	39.2	20.3	27.3	14.2	36	8.6	NW	9	15	NNW	4	—	3	
8	37.7	21.7	28.6	14.6	48	6.2	NW	8	14	NW	16	—	0	
9	35.4	23.6	31.3	16.3	51	5.2	NNW	7	13	NNW	19	—	0	
10	35.2	24.4	30.8	18.7	57	8.1	NW	8	15	NW	16	3.0	8	● p K ▲ p
Media I. decade	35.1	23.6	30.8	17.2	50	8.7						13.9	2.6	
11	33.5	23.5	31.3	19.1	59	9.1	NE	12	20	NE	20	—	4	gocce p T p
12	32.8	24.9	32.3	18.7	56	6.5	NE	7	14	NE	1	—	4	T p
13	33.4	25.7	33.7	19.0	53	5.7	NW	8	10	SSE	17	—	3	
14	32.7	28.2	33.8	22.8	47	10.6	NE	7	27	SSE	16	—	4	
15	32.6	27.7	33.5	22.0	42	10.6	ENE	6	26	SSE	14	—	1	
16	32.1	22.1	26.2	18.1	66	7.5	NW	15	11	NW	16	1.0	7	● a K a
17	32.8	20.5	27.0	15.8	61	8.3	NNW	8	17	E	16	12.8	6	● p n K ≀ p n
18	34.1	21.2	27.3	14.5	53	7.7	SSE	7	19	SSE	19	—	1	
19	33.1	23.2	28.9	17.3	48	7.7	ENE	11	12	ENE	24	—	2	
20	33.4	24.2	30.8	17.7	51	5.8	ENE	6	14	ENE	1	—	3	
Media II. decade	33.1	24.1	30.5	18.5	54	8.0						13.8	3.5	
21	31.9	21.4	28.1	17.9	74	6.9	ENE	7	15	NE	17	18.8	9	● p K ≀ p
22	32.6	19.6	25.6	15.2	62	7.4	NNW	11	15	SSE	16	—	7	
23	35.4	20.8	27.1	15.1	55	5.5	NW	6	15	NW	17	—	0	
24	35.3	21.8	28.4	15.8	55	5.8	NW	5	12	WNW	17	—	3	
25	34.5	22.1	30.0	16.3	52	5.8	NE	6	14	ENE	24	—	3	
26	34.1	23.7	30.4	17.9	54	5.8	ENE	7	13	ENE	23	—	5	
27	33.2	24.6	30.3	19.1	58	5.6	ENE	7	11	ENE	24	—	2	
28	32.7	25.2	30.4	20.3	66	10.8	ENE	12	21	SSE	12	—	3	
29	33.7	24.1	31.2	20.0	64	5.6	NW	6	12	SSE	15	1.2	8	● n gocce p K p
30	31.4	18.6	23.4	14.2	73	8.6	NNW	6	38	NNW	15	10.2	10	● n
31	36.0	18.4	26.1	12.6	49	7.6	NNW	6	18	NW	12	—	1	
Media III. decade	33.7	21.8	28.3	16.8	59	6.9						30.2	4.6	
Media mensile	34.0	23.2	29.9	17.5	54	7.9						57.9	3.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.5	35.0	21.9	63	10.6	WSW	7	22	SSW	18	—	2	
2	29.8	36.1	24.0	59	15.5	WSW	7	24	NNE	3	—	2	<
3	27.1	32.1	22.9	59	17.7	SSW	6	28	ENE	4	—	4	gocce n
4	27.6	33.3	20.3	61	12.1	ENE	6	20	E	4	—	0	
5	27.4	33.1	21.6	72	15.2	ENE	12	22	ENE	6	—	7	gocce p
6	23.1	26.8	16.2	62	17.8	ENE	13	38	ENE	6	15.6	5	● n K ▲ n < a T
7	22.8	27.5	17.8	55	12.4	SSW	10	24	SSW	15	—	3	
8	23.4	28.8	17.6	59	11.8	SSW	6	24	SSW	18	—	0	
9	24.4	30.0	17.8	64	7.7	S	7	14	S	19	—	0	
10	26.2	31.4	20.4	60	14.0	ENE	9	28	ENE	7	0.2	1	● n < ⌒
Media I. decade	26.0	31.4	20.1	61	13.5						15.8	2.4	
11	26.4	32.4	21.9	68	11.2	ENE	11	22	ESE	18	—	6	
12	26.8	32.6	20.4	66	11.8	ENE	6	18	ENE	4	—	4	
13	27.4	32.6	22.2	74	12.4	ENE	10	22	ENE	24	—	4	<
14	27.7	33.8	22.8	68	15.2	ENE	13	26	S	19	—	4	
15	27.5	33.2	21.9	63	18.3	ENE	14	28	ENE	1	—	1	
16	24.4	29.8	21.5	73	16.9	ENE	12	26	E	1	2.9	6	● p K p
17	23.6	27.8	19.5	68	20.8	ENE	7	36	E	10	—	5	
18	22.9	27.3	18.1	56	15.2	ENE	8	24	NNE	6	—	2	gocce n T <
19	22.5	27.9	16.8	56	15.1	ENE	7	26	ENE	3	—	2	
20	23.9	29.5	17.8	64	11.8	ENE	7	22	SSW	16	—	4	
Media II. decade	25.3	30.7	20.3	66	14.9						2.9	3.8	
21	23.2	29.7	19.1	76	13.4	ENE	12	28	NNW	21	4.6	8	● n <
22	19.6	22.6	17.1	76	17.0	ESE	10	36	ESE	13	12.9	7	● n K n
23	22.0	27.3	15.9	56	3.9	»	»	»	»	»	—	0	⌓
24	23.6	29.3	17.8	61	7.7	E	7	16	E	4	—	3	⌓
25	24.2	30.3	18.8	63	8.9	S	4	16	ENE	4	—	3	⌓
26	24.8	30.5	18.9	67	9.5	ENE	6	24	ENE	5	—	2	⌓
27	25.5	30.7	19.8	71	10.9	ENE	7	20	ENE	4	—	0	⌓
28	25.6	30.8	20.5	78	11.8	ENE	11	20	ENE	4	—	5	≡ a
29	26.3	31.7	21.7	66	13.4	E	6	22	ENE	6	—	6	≡ n
30	22.4	27.5	18.2	79	15.3	SSW	5	28	ENE	1	10.8	8	● a K p <
31	21.3	26.0	16.8	60	10.9	S	4	26	NNE	22	—	3	gocce n < ⌓
Media III. decade	23.5	28.8	18.6	68	11.2						28.3	4.1	
Media mensile	24.9	30.3	19.7	65	13.2						47.0	3.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.6	26.3	31.0	22.4	49	9.8	WSW	14	15	WSW	17	—	1	≡
2	711.3	27.0	30.3	22.5	48	18.9	WSW	13	44	NE	23	—	2	≡ ⅂
3	712.8	22.6	26.2	19.0	60	22.2	SE	6	48	E	2	—	3	≡ ⅂
4	712.3	24.8	29.8	21.3	46	9.5	SSE	12	19	ESE	24	—	0	
5	709.6	24.1	29.8	20.3	55	15.3	E	10	26	E	5	—	8	
6	710.0	18.6	21.7	15.4	69	30.5	ESE	7	48	NE	6	10.8	4	● n a K ζ n a ⅂
7	715.5	19.6	24.1	16.0	44	17.9	SSW	6	25	SSW	20	—	5	
8	715.0	21.1	26.3	17.6	38	11.5	SSW	12	18	SSE	20	—	0	
9	713.2	22.3	27.6	19.3	57	12.5	SW	7	23	E	23	—	0	≡
10	713.0	22.6	27.5	18.9	56	16.7	ENE	8	29	ENE	8	—	0	≡
Media I. decade	712.6	22.9	27.4	19.3	52	16.5						10.8	2.8	
11	711.4	23.6	28.0	20.2	58	12.9	ENE	13	30	E	22	—	7	T p ≡
12	710.8	24.0	28.0	20.5	52	13.3	E	11	20	E	2	—	4	≡
13	711.3	24.8	27.6	22.4	60	12.1	SSE	9	18	SSE	20	—	4	≡
14	711.2	25.8	31.0	22.2	57	9.3	SW	5	21	WSW	15	—	4	≡
15	711.0	25.0	31.1	20.9	58	18.7	NE	8	39	SSW	21	—	1	≡ ⅂
16	709.8	21.6	26.0	19.0	70	11.0	ENE	9	27	N	14	4.6	6	● p K ζ p
17	709.6	19.9	23.9	16.7	72	20.4	ENE	9	40	ENE	23	0.2	4	● n T p n ⅂
18	711.5	18.5	22.5	14.8	58	28.4	E	10	48	E	9	—	1	⅂
19	711.3	19.7	25.2	15.0	53	13.7	ENE	6	34	E	2	—	1	≡
20	711.5	22.5	27.5	18.8	50	12.5	SSE	4	22	SSE	24	—	2	≡
Media II. decade	710.9	22.5	27.1	19.1	59	15.2						4.8	3.4	
21	710.2	22.1	26.2	18.8	66	17.9	ESE	7	39	W	21	—	10	≡ ⅂
22	710.1	16.3	20.1	13.6	81	27.4	E	9	50	ENE	9	—	8	⅂
23	713.3	19.9	25.0	14.9	44	10.7	NE	6	27	NE	4	—	0	
24	713.4	22.6	27.9	18.7	39	5.0	ESE	8	18	ESE	18	—	3	
25	712.9	24.2	28.7	21.1	35	7.4	SE	5	14	SSW	24	—	2	≡
26	712.5	23.6	28.1	20.1	53	9.0	WSW	8	24	S	22	—	2	
27	711.3	23.9	28.1	20.2	62	9.0	S	5	16	SSE	21	—	1	≡
28	710.9	23.9	28.6	20.9	66	11.2	E	13	23	E	9	—	2	≡
29	711.6	23.8	28.0	20.8	58	16.6	E	9	31	E	20	—	4	≡ T p
30	708.6	20.0	25.0	15.7	62	18.0	SW	5	41	N	18	1.6	8	● a T a p ⌒ ⅂
31	712.5	19.3	24.2	16.6	42	21.8	SE	8	39	E	9	—	3	⅂
Media III. decade	711.6	21.8	26.4	18.3	55	14.0						1.6	3.9	
Media mensile	711.7	22.4	27.0	18.9	55	15.2						17.2	3.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.6	28.0	36.5	19.2	62	3.8	SE	5	10	SSE	17	—	2	
2	57.7	29.5	36.7	21.3	57	6.6	SW	7	16	SW	15	—	0	
3	60.4	26.8	32.1	20.7	57	8.0	NNE	9	14	NNE	8	—	3	
4	59.5	26.8	34.4	18.4	62	4.2	E	9	10	E	17	—	0	
5	56.7	27.0	33.8	19.4	65	4.8	ENE	4	9	ENE	19	—	9	
6	58.4	23.8	28.7	20.3	63	9.8	ENE	7	22	NE	13	2.1	5	● n K n
7	64.6	22.1	28.9	14.6	56	5.5	SSE	15	12	SSE	18	—	6	
8	63.5	23.0	31.2	14.5	57	5.1	SSE	7	12	ESE	18	—	0	
9	61.3	24.2	31.6	15.9	66	4.2	E	5	11	ENE	15	—	2	
10	60.9	25.7	32.8	17.6	61	5.0	NNE	7	9	NNE	10	—	1	
Media I. decade	60.4	25.7	32.7	18.2	61	5.7						2.1	2.8	
11	59.0	26.2	33.7	19.5	63	4.0	NW	6	7	ENE	18	—	6	T p
12	58.3	26.3	33.4	18.3	62	4.0	E	7	10	E	17	—	3	
13	58.8	27.2	33.4	20.7	70	4.1	E	7	9	E	18	—	4	≡ n a
14	58.4	28.3	36.0	22.6	63	5.0	E	7	13	SE	16	—	4	
15	58.2	27.7	36.1	19.9	59	5.0	N	5	13	E	18	—	1	
16	57.6	24.4	30.3	19.7	72	4.5	NE	8	10	NE	17	5.3	7	● p K p
17	57.7	23.6	29.0	17.9	69	8.4	NE	6	18	NE	12	—	6	T p
18	60.1	22.6	27.7	16.5	57	7.6	NE	6	15	ENE	13	—	7	
19	59.5	22.4	29.7	14.0	58	5.3	NNE	5	11	NNE	3	—	1	
20	59.1	23.8	31.9	16.2	64	4.3	ESE	5	13	ESE	18	—	4	
Media II. decade	58.7	25.3	32.1	18.5	64	5.2						5.3	4.3	
21	57.5	24.3	31.7	18.1	73	3.8	E	4	10	E	18	0.5	8	● n
22	58.8	20.4	24.1	16.4	76	9.9	NE	12	23	NE	12	17.8	9	● n a K ζ ▲ n
23	61.3	22.1	29.6	14.5	60	3.0	E	6	6	NW	9	—	0	
24	60.9	23.3	31.5	14.9	61	3.1	NNW	9	8	ESE	18	—	2	
25	60.3	24.3	33.4	15.9	61	3.7	E	8	11	E	17	—	2	
26	59.8	25.4	33.7	17.4	65	3.6	WNW	7	7	SW	16	—	3	
27	58.8	25.5	33.0	18.8	69	3.2	E	7	7	E	18	—	4	
28	58.5	25.7	32.3	19.9	74	3.8	ENE	5	7	ENE	13	—	5	≡ n a
29	59.1	26.5	32.9	21.8	66	5.5	ENE	7	11	ENE	16	—	6	
30	56.4	21.7	28.8	17.3	76	5.3	WSW	5	16	NW	18	12.9	7	● a p K ζ p
31	61.1	20.8	27.8	14.0	62	5.1	WSW	5	11	WSW	16	—	2	
Media III. decade	59.3	23.6	30.8	17.2	68	4.5						31.2	4.4	
Media mensile	59.5	24.9	31.9	17.6	64	5.1						38.6	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	61.8	26.7	30.6	22.0	76	9.7	S	11	20	S	17	—	2	
2	59.1	27.9	32.0	23.6	71	11.9	S	5	22	S	16	—	0	
3	61.5	26.5	30.2	22.8	64	17.2	E	8	30	E	2	—	3	gocce p
4	60.6	26.4	30.0	22.5	73	11.4	E	5	18	S	21	—	0	
5	57.8	26.4	30.0	22.7	79	13.7	NE	8	24	S	22	—	9	gocce p
6	59.5	23.2	25.7	17.8	67	28.9	ENE	8	40	NNE	6	8.4	4	● n a K a
7	65.8	22.4	26.0	18.1	62	13.8	S	8	24	E	1	—	4	
8	64.8	23.1	26.4	17.8	65	11.1	S	12	24	S	18	—	0	
9	62.8	23.8	28.2	18.7	73	8.1	S	7	16	E	15	—	0	
10	62.3	24.7	28.8	21.2	73	13.3	S	10	22	NE	5	—	0	
Media I. decade	61.6	25.1	28.8	20.7	70	13.9						8.4	2.2	
11	60.3	25.3	29.2	21.7	72	11.0	NNE	8	24	ENE	21	0.2	6	● n
12	59.5	25.0	28.8	20.0	77	11.9	NNE	9	16	S	14	—	3	
13	60.0	26.2	29.2	22.8	83	12.1	E	8	18	E	13	—	3	≡ n
14	59.8	26.7	30.6	22.7	78	16.0	S	6	28	S	19	—	3	
15	59.4	26.6	30.2	21.9	78	16.4	S	11	28	S	18	—	3	
16	58.7	24.8	29.6	21.5	79	13.7	NNE	6	28	NNW	15	3.8	6	● p K p
17	59.0	23.6	27.3	20.4	73	21.3	E	7	36	ENE	10	—	3	
18	61.4	22.9	27.0	18.6	62	22.0	ENE	12	40	ENE	11	—	1	
19	60.8	22.2	26.4	17.4	65	14.0	ENE	8	20	ENE	1	—	1	
20	60.5	23.4	27.3	19.0	76	11.4	S	7	20	S	19	—	3	
Media II. decade	59.9	24.7	28.6	20.6	74	15.0						4.0	3.2	
21	59.0	24.3	28.3	21.0	81	14.9	E	6	30	S	20	—	5	
22	60.2	20.3	22.3	17.5	79	22.1	ENE	14	42	ENE	12	15.8	9	● n a K ≀ ▲ n
23	62.7	21.5	26.5	16.4	66	10.8	NNE	9	20	N	5	—	0	
24	62.1	23.1	28.5	17.7	71	8.9	S	8	12	S	16	—	3	
25	61.5	23.8	28.0	19.0	74	8.8	NNW	6	20	SE	17	—	3	∞
26	61.2	24.6	29.6	20.3	78	10.2	SE	4	18	S	18	—	3	
27	60.0	25.3	29.2	22.0	82	10.9	S	6	16	S	21	—	1	∞
28	59.8	25.4	29.0	22.8	84	11.1	ESE	7	16	SE	14	—	4	≡ n a
29	60.4	25.9	30.0	22.3	77	12.1	ESE	7	26	E	11	—	3	
30	57.7	22.7	27.8	19.0	80	15.5	ENE	6	24	S	18	15.0	6	● a p K ▲ p
31	62.5	22.2	26.4	17.0	76	11.1	ESE	5	20	NNW	1	—	1	
Media III. decade	60.6	21.6	27.8	18.6	77	12.4						30.8	3.5	
Media mensile	60.7	23.8	28.4	20.0	74	13.8						48.2	3.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	28.2	36.7	21.8	61	5.8	SE	5	9	NNE	5	—	1	
2	29.4	34.7	23.7	59	8.9	WSW	8	14	WSW	15	—	1	
3	27.6	32.4	22.7	59	10.6	E	8	16	E	11	—	1	
4	27.6	34.5	21.0	64	7.9	E	10	10	NNE	23	—	0	
5	26.8	34.2	21.6	65	8.8	NNE	11	12	SE	20	—	»	
6	23.0	25.3	20.3	69	12.2	NE	12	20	NE	13	—	5	
7	22.7	27.8	17.3	53	9.2	SE	10	14	SSE	17	—	2	
8	23.9	30.5	17.9	52	6.9	SE	12	12	SE	19	—	0	
9	24.5	30.6	18.9	63	7.2	E	7	18	ENE	16	—	0	
10	25.7	33.1	19.7	63	7.7	NNE	8	12	E	18	—	0	
Media I. decade	25.9	32.0	20.5	61	8.5						0	1.1?	
11	26.4	33.2	21.1	63	6.0	NNE	6	10	E	18	—	0	
12	26.4	34.1	20.2	63	7.1	ESE	8	11	ESE	17	—	0	
13	»	»	22.3	69	7.8	ENE	10	13	ENE	17	—	0	
14	»	36.7	»	63	5.4	N	6	13	ESE	18	—	4	
15	28.2	36.2	22.7	57	6.9	N	8	13	ESE	18	—	0	
16	24.2	30.0	20.5	71	7.8	I Q.	18	25	NNW	14	4.8	7	● p K p
17	23.3	28.5	20.3	75	11.4	I Q.	15	18	NE	11	2.8	5	● p K p
18	22.7	28.2	18.2	63	11.0	I Q.	13	23	NE	10	—	2	
19	22.4	29.2	16.6	60	8.2	N	8	13	SE	15	—	»	
20	24.8	31.8	19.2	61	6.3	SE	5	12	SE	19	—	2	
Media II. decade	24.8?	32.0?	20.1?	65	7.8						7.6	2.2?	
21	25.4	30.3	19.9	66	6.5	VARIO	—	9	S	22	—	6	
22	21.4	23.6	19.9	71	13.3	NE	12	24	NE	13	—	7	
23	24.7	27.5	16.7	54	5.4	IV Q.	15	8	N	1	—	»	
24	24.6	31.8	17.7	54	6.5	E	8	13	E	18	—	1	
25	25.4	32.4	19.6	59	4.4	VARIO	—	10	SE	19	—	2	
26	25.6	31.4	20.1	65	6.1	WSW	7	11	SE	20	—	2	
27	26.3	32.2	20.8	66	6.7	WSW	6	10	ESE	20	—	3	≡ a
28	27.0	32.7	22.2	67	7.0	I Q.	16	10	NE	16	—	3	≡ a
29	26.3	31.2	22.5	68	7.4	ENE	9	15	ENE	15	—	5	≡ a
30	23.5	28.4	18.5	69	10.6	SSE	7	22	SW	16	7.2	6	● a p K p
31	21.9	28.1	16.4	59	7.3	E	7	9	ESE	20	—	1	
Media III. decade	24.7	30.0	19.5	63	7.4						7.2	3.6?	
Media mensile	25.1?	31.3?	20.0?	63	7.9						14.8	2.3?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	36.7	27.4	—	—	0	
2	37.2	19.9	—	—	1	
3	33.9	17.3	—	0.2	4	● n
4	35.4	17.5	—	—	2	<
5	35.2	17.8	—	—	4	
6	30.0	18.4	WNW	15.0	2	● n K n
7	29.3	12.3	—	—	1	
8	30.9	13.4	—	—	0	
9	32.3	14.8	—	—	1	
10	33.2	18.0	—	—	1	
Media I. decade	33.4	17.7		15.2	1.6	
11	35.3	18.8	—	—	1	
12	35.0	16.6	—	—	1	
13	34.6	19.8	—	—	0	
14	36.7	22.0	—	—	1	
15	35.9	17.7	—	—	2	<
16	32.6	18.6	ESE	6.0	7	● p K p
17	31.1	17.3	SE	0.2	2	● a <
18	30.3	16.7	NE	—	0	
19	30.9	12.5	—	—	0	
20	32.6	14.4	—	—	3	<
Media II. decade	33.5	17.4		6.2	1.7	
21	32.4	16.8	WNW	32.8	5	● p n K p
22	25.5	16.7	—	14.4	10	● n a
23	29.6	13.6	—	—	1	
24	31.6	13.8	—	—	1	
25	32.2	15.0	—	—	0	
26	32.6	15.9	—	—	1	
27	23.0	17.5	—	—	»	
28	32.6	18.5	—	—	»	
29	33.6	19.5	—	—	4	<
30	27.7	17.4	—	9.8	8	● a p ⌒ p
31	28.6	11.9	—	0.2	1	● n
Media III. decade	29.9	16.1		57.2	»	
Media mensile	32.3	17.1		78.6	»	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	32.5	22.5	IV Q.	—	0	
2	33.0	23.5	NNW	—	0	
3	32.5	24.5	NE	—	2	
4	33.0	21.5	ESE	—	0	
5	32.5	20.3	SE	—	3	
6	29.0	24.5	I Q.	—	6	
7	26.8	18.5	VARIO	—	1	
8	28.0	16.5	NW	—	0	
9	29.0	16.0	CALMA	—	0	
10	30.0	20.0	E	—	0	
Media I. decade	30.6	20.8		0	1.2	
11	32.0	21.5	W	—	8	
12	30.8	23.4	E	—	0	
13	31.0	21.5	S	—	0	
14	32.5	19.0	ORIEN.	—	2	
15	33.5	23.5	II Q.	—	0	
16	32.7	24.8	II Q.	—	3	gocce p
17	29.0	24.0	ENE	5.0	8	● n
18	27.0	19.0	I Q.	—	0	
19	27.5	19.0	CALMA	—	0	
20	28.3	16.5	CALMA	—	0	
Media II. decade	30.4	21.2		5.0	2.1	
21	29.4	18.2	E	—	4	
22	27.0	24.3	CALMA	9.0	9	● a
23	26.8	16.5	NW	—	0	
24	29.5	18.2	NW	—	4	
25	30.7	18.5	CALMA	—	0	
26	28.8	19.5	SE	—	4	
27	29.5	19.0	SE	—	0	
28	30.5	20.3	E	—	0	
29	33.0	20.5	E	—	0	
30	28.0	22.0	S	—	10	
31	24.0	17.0	VARIO	4.0	3	● n ζ n
Media III. decade	28.8	19.5		13.0	3.1	
Media mensile	29.9	20.5		18.0	2.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.4	20.5	NW	—	0	
2	29.2	22.0	NW	—	0	
3	27.5	23.5	NW	—	3	
4	29.4	23.8	WSW	—	0	
5	30.4	25.2	SE	—	5	
6	27.0	22.0	NE	5.9	6	● n a
7	26.2	17.0	VARIO	—	1	
8	24.8	18.0	NW	—	0	
9	26.2	18.4	NW	—	0	
10	26.8	20.0	NW	—	0	
Media I. decade	27.6	21.0		5.9	1.5	
11	27.8	21.2	IV Q.	—	3	
12	29.0	22.0	SW	—	0	
13	30.0	21.8	SW	—	0	
14	30.8	24.5	S	—	1	
15	29.8	24.0	S	—	0	
16	29.8	23.0	SE	0.3	6	● p
17	29.0	23.0	E	5.9	9	● n T a
18	26.0	18.8	I Q.	—	0	
19	24.8	15.2	W	—	0	
20	25.6	18.2	WNW	—	0	
Media II. decade	28.3	21.2		6.2	1.9	
21	28.2	19.8	S	—	5	
22	25.2	19.6	VARIO	13.8	6	● n p T a
23	24.6	16.8	NW	—	0	
24	25.6	22.4	WNW	—	0	
25	26.0	18.4	IV Q.	—	0	
26	27.2	20.8	VARIO	—	1	
27	27.5	21.0	III Q.	—	0	
28	29.0	22.0	WSW	—	0	
29	30.2	23.0	VARIO	—	1	
30	27.0	22.6	SW	14.4	6	● a n
31	25.0	16.2	WNW	—	0	
Media III. decade	26.9	20.2		28.2	1.7	
Media mensile	27.6	20.8		40.3	1.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**35.0**	23.6	NNE	3.6	—	2	
2	33.6	**25.0**	ENE	6.7	—	1	
3	32.6	23.0	ENE	8.9	—	1	
4	33.1	24.0	WNW	2.9	—	0	
5	32.1	24.0	WNW	2.3	0.8	3	● n ≀ n
6	29.7	19.7	ENE	**16.5**	6.0	6	● a
7	**27.2**	**17.6**	N	6.8	—	2	
8	27.5	18.8	SW	**2.3**	—	0	
9	29.7	20.0	N	3.5	—	0	
10	30.7	23.9	ENE	6.7	—	1	gocce n
Media I. decade	31.1	22.0		6.0	6.8	1.6	
11	**33.6**	23.7	WNW	5.9	—	6	gocce p
12	29.3	22.3	WNW	4.2	—	1	
13	32.0	22.8	N	**1.5**	—	0	
14	32.8	23.6	WNW	2.1	—	2	
15	32.0	**24.6**	SW	2.2	—	0	
16	30.4	24.0	WSW	2.2	—	4	gocce p n
17	28.1	20.4	ENE	10.3	16.1	9	● a p n ≀ n
18	**25.7**	18.0	E	**14.4**	—	2	
19	28.0	**17.1**	W	3.9	—	0	
20	27.8	19.8	WNW	2.0	—	1	
Media II. decade	29.9	21.6		4.9	16.1	2.5	
21	29.0	21.0	NNE	**1.8**	11.0	4	● n Ꞣ n
22	**26.4**	**13.7**	N	6.2	46.3	8	● a p
23	29.2	16.3	N	3.7	—	0	
24	29.9	19.6	NNE	2.2	—	2	
25	29.3	20.8	N	2.6	—	1	
26	29.0	20.9	WNW	2.0	—	3	
27	29.8	21.7	NNW	2.2	—	0	
28	30.7	22.6	N	2.0	—	1	
29	**32.6**	22.6	WNW	6.4	—	0	
30	28.9	**23.6**	NNE	5.2	3.2	5	● a p n ≀ n
31	26.8	19.8	E	**7.0**	—	2	
Media III. decade	25.1	20.2		3.8	60.5	2.4	
Media mensile	30.1	21.3		4.9	83.4	2.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	12.0	S	—	4	
2	26.5	**13.0**	S	—	2	
3	26.8	12.0	III Q.	4.0	1	● a
4	27.2	12.5	ORIEN.	—	0	
5	23.5	11.5	S	33.0	5	● a p
6	**20.0**	9.0	I Q.	—	2	
7	23.5	**6.0**	E	—	1	
8	25.5	8.0	S	—	0	
9	**27.5**	11.0	II Q.	—	4	
10	27.0	**13.0**	III Q.	4.0	4	● a
Media I. decade	25.5	10.8		41.0	2.3	
11	**27.0**	12.0	SW	2.0	3	● a
12	26.0	11.0	S	28.0	4	● p
13	25.5	11.0	MERID.	—	4	
14	25.5	**13.5**	S	—	3	
15	25.0	13.0	S	—	3	
16	**19.5**	12.5	MERID.	3.5	8	● n
17	20.0	9.0	MERID.	14.5	8	● a p
18	21.5	**7.0**	VARIO	—	1	
19	22.5	7.5	MERID.	—	2	
20	23.5	9.0	I Q.	1.0	4	● a
Media II. decade	23.6	10.6		49.0	4.0	
21	21.0	10.0	S	29.5	10	● a p
22	**17.5**	8.0	S	—	4	
23	25.0	**7.5**	SW	—	1	
24	24.5	9.0	S	—	1	
25	24.5	10.0	NE	8.0	4	● n a
26	24.0	11.0	S	—	4	
27	**26.0**	12.0	II Q.	—	3	
28	24.5	**14.0**	III Q.	—	6	
29	23.0	**14.0**	SW	4.0	9	● a p
30	22.5	**14.0**	N	24.0	9	● n a
31	20.0	8.0	NW	—	1	
Media III. decade	23.0	10.7		65.5	4.7	
Media mensile	24.0	10.7		155.5	3.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	33.0	21.0	ORIEN.	0.5	2	● n Ꞣ n
2	31.8	21.0	ORIEN.	—	4	
3	32.5	18.8	SW	7.5	4	● p Ꞣ p
4	**33.6**	19.2	SE	—	1	
5	32.6	**21.5**	MERID.	47.0	4	● n Ꞣ ▲ n
6	27.8	13.0	NE		3	● n
7	**27.5**	**13.2**	MERID.	—	4	
8	29.8	14.5	MERID.	—	0	
9	32.0	15.8	MERID.	—	0	
10	31.5	19.5	MERID.	—	2	gocce p Ꞣ p
Media I. decade	31.2	18.8		55.0	2.4	
11	31.6	18.5	SW	—	4	gocce p Ꞣ p
12	32.0	18.8	MERID.	—	4	
13	31.8	20.0	MERID.	—	5	
14	**33.0**	**22.0**	VARIO	—	4	
15	33.0	20.5	SE	—	2	
16	30.0	19.5	NE	2.0	9	● a p Ꞣ p
17	**27.5**	16.0	NE	2.5	5	● p n Ꞣ p n
18	28.1	**14.5**	MERID.	—	1	
19	28.5	16.8	SE	—	2	
20	30.8	17.0	MERID.	—	5	
Media II. decade	30.6	18.4		4.5	4.1	
21	26.8	19.2	ORIEN.	9.0	10	● p n Ꞣ p n
22	**26.5**	18.0	MERID.	—	7	
23	28.5	15.0	ORIEN.	—	0	
24	29.5	15.0	VARIO	—	3	
25	30.6	15.5	SE	—	2	
26	31.8	17.0	VARIO	—	3	
27	**32.0**	18.8	MERID.	—	2	
28	31.5	**20.5**	SE	—	4	
29	30.5	**20.5**	ORIEN.	4.0	8	● p n Ꞣ p n ≡ p
30	30.0	15.2	SETT.	6.5	10	● n a p Ꞣ p
31	**26.5**	**12.0**	SETT.	—	1	
Media III. decade	29.5	17.0		19.5	4.5	
Media mensile	30.4	17.9		79.0	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	Massone 1008		M.te Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	»	»	20	19	»	»	32	20	32	24	**30**	22	32	18	33	26
2	»	»	30	19	»	»	32	19	**36**	24	**30**	22	33	19	**36**	27
3	»	»	30	17	»	»	33	21	35	27	29	22	33	20	35	25
4	»	»	28	18	»	»	32	21	35	25	**30**	22	32	19	34	26
5	»	»	**30**	20	»	»	**33**	23	34	25	**30**	22	**34**	21	35	28
6	»	»	28	13	»	»	32	21	34	26	26	19	29	22	36	26
7	»	»	22	**12**	»	»	32	15	27	**21**	26	**18**	28	**17**	28	**18**
8	»	»	22	14	»	»	31	**15**	31	21	26	**18**	28	**17**	31	21
9	»	»	24	18	»	»	31	**15**	32	22	26	**18**	30	17	31	23
10	»	»	28	16	»	»	28	18	32	25	29	23	30	18	34	24
Media I. decade	»	»	27.1	16.6	»	»	31.6	18.8	32.8	24.0	28.2	20.6	30.9	18.8	33.3	24.4
11	»	»	28	18	»	»	29	17	32	24	**31**	20	31	20	32	25
12	»	»	27	17	»	»	31	18	33	24	28	21	31	20	33	25
13	»	»	29	19	»	»	33	20	33	24	29	21	33	21	34	26
14	»	»	29	19	»	»	**35**	20	33	24	29	22	**35**	20	35	26
15	»	»	30	20	»	»	33	19	33	24	29	22	34	23	35	27
16	»	»	**31**	20	»	»	33	20	**34**	23	29	23	34	23	**36**	27
17	»	»	27	17	»	»	32	19	31	25	25	21	29	23	33	25
18	»	»	24	16	»	»	32	18	30	21	24	17	29	18	29	**19**
19	»	»	23	16	»	»	33	18	29	23	25	**16**	28	**13**	29	20
20	»	»	26	**15**	»	»	32	**16**	31	**20**	26	17	29	15	31	21
Media II. decade	»	»	27.4	17.7	»	»	32.3	18.5	31.9	23.2	27.5	20.0	31.3	19.6	32.7	24.1
21	»	»	27	18	»	»	**31**	16	31	20	26	19	31	18	31	23
22	»	»	26	13	»	»	29	16	31	21	18	16	25	18	33	20
23	»	»	20	**12**	»	»	29	15	30	27	25	**15**	28	15	22	**14**
24	»	»	26	15	»	»	28	**15**	30	23	27	18	29	15	30	19
25	»	»	28	18	»	»	26	17	31	**19**	26	18	30	16	34	21
26	»	»	29	20	»	»	28	16	31	**19**	26	19	30	19	33	22
27	»	»	29	18	»	»	29	17	32	21	27	20	30	20	31	24
28	»	»	28	18	»	»	28	19	32	22	28	20	30	20	32	24
29	»	»	**30**	20	»	»	28	20	32	22	**30**	21	**32**	20	33	24
30	»	»	29	19	»	»	29	21	**33**	23	25	21	29	21	**35**	26
31	»	»	21	12	»	»	28	17	30	22	25	17	26	**13**	31	18
Media III. decade	»	»	26.6	16.6	»	»	28.5	17.3	31.2	20.7	25.7	18.5	29.1	17.7	30.5	21.5
Media mensile	»	»	27.0	17.0	»	»	30.8	18.2	32.0	23.0	27.1	19.7	30.4	18.7	32.2	23.3

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	Sesto 1518		Tarvisio 751		Passo Predil 1162		Bevenovse 1000		Vedronza 320		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Collina 1189		Paularo 690	
1	24	12	28	13	**23**	11	27	13	31	15	25	8	24	12	**32**	15	26	15
2	22	12	30	14	20	10	**30**	15	**31**	16	26	11	25	13	25	13	**29**	16
3	24	10	25	14	12	10	30	14	29	14	22	12	**27**	12	31	16	28	15
4	**25**	13	23	14	17	10	25	15	30	15	**33**	12	26	14	28	17	27	16
5	23	15	**32**	17	18	13	29	17	29	16	26	13	25	14	29	18	27	17
6	18	11	29	12	8	8	29	14	25	13	24	11	26	12	24	14	26	15
7	20	**5**	21	**7**	10	**6**	18	17	28	**9**	18	**7**	20	**6**	24	13	21	**10**
8	23	8	22	10	21	7	24	**10**	25	12	24	7	20	9	27	15	23	12
9	24	12	26	13	22	9	26	13	27	13	25	8	22	11	27	15	23	13
10	24	13	26	15	18	10	26	13	28	15	27	10	24	14	28	**6**	25	17
Media I. decade	22.7	11.1	26.2	12.9	16.9	9.4	26.4	14.1	27.8	13.8	25.0	9.9	23.9	11.7	27.5	14.2	25.5	14.6
11	**24**	13	27	14	14	12	26	13	28	14	24	12	25	12	**30**	**9**	26	15
12	23	11	24	12	19	8	26	12	29	14	**26**	10	26	10	24	14	26	13
13	23	11	27	15	**21**	12	26	14	30	16	**26**	10	25	11	27	15	26	15
14	22	14	29	16	18	16	27	14	**30**	18	20	10	**26**	14	24	15	**28**	18
15	23	14	**30**	15	19	10	27	15	30	16	21	14	25	12	21	16	28	16
16	20	14	28	14	16	14	**28**	14	27	15	24	12	24	12	18	14	28	16
17	18	8	25	15	11	9	26	12	26	15	23	8	22	11	23	11	26	15
18	17	**8**	20	11	10	**6**	16	10	24	13	16	**6**	21	**6**	24	13	23	11
19	20	8	21	**10**	15	6	19	**9**	26	**10**	22	6	20	8	24	12	22	**11**
20	20	9	22	10	15	6	21	10	27	11	24	7	21	10	23	10	23	12
Media II. decade	21.0	11.0	25.3	13.2	15.8	9.9	24.2	12.3	27.7	14.2	22.6	9.5	23.5	10.6	23.8	12.9	25.6	14.2
21	19	12	25	12	20	10	25	10	27	14	22	9	23	12	20	**11**	24	15
22	20	9	23	12	8	**7**	25	10	22	13	16	8	20	10	25	14	24	14
23	20	9	19	**8**	12	8	20	**8**	22	**10**	13	7	18	**7**	**29**	15	20	10
24	21	9	23	10	19	7	22	10	27	10	**26**	7	20	9	25	15	22	12
25	21	12	27	11	**24**	9	24	10	27	10	25	9	22	11	26	15	24	12
26	21	12	27	14	19	10	25	10	27	12	24	9	24	12	25	15	25	15
27	22	13	25	14	16	11	25	12	28	14	20	11	25	12	24	17	26	16
28	21	15	**28**	14	18	11	**26**	13	28	16	23	11	**25**	14	22	14	26	17
29	**22**	14	27	15	15	12	**26**	13	**29**	15	20	13	24	15	23	14	**28**	19
30	15	10	24	15	17	12	23	13	23	16	20	14	23	14	21	17	26	18
31	15	**5**	23	9	10	7	21	10	23	12	17	**6**	18	**7**	18	12	22	**9**
Media III. decade	19.7	11.0	24.6	12.2	16.2	9.5	23.8	10.8	25.7	13.0	20.5	9.5	22.0	11.2	23.5	14.5	24.3	14.3
Media mensile	21.1	11.0	25.4	12.8	16.3	9.6	24.8	12.4	26.8	13.7	22.7	9.6	23.1	11.2	24.9	10.5	25.1	14.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON (1) DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	**28**	20	29	15	33	15	28	13	18	8	27	13	29	17	24	10	22	11	28	12	24	19	30	19	23	11	**28**	14	26	17	23	17
2	28	18	**30**	18	33	16	30	14	19	9	**29**	15	28	16	26	12	22	12	27	13	25	20	31	20	25	11	27	14	**27**	19	**24**	19
3	27	15	28	15	31	14	30	12	17	7	28	13	27	18	25	10	22	11	25	12	**25**	23	33	21	24	12	27	15	24	17	24	18
4	26	16	28	16	33	14	29	15	20	10	26	13	**29**	19	26	9	24	11	27	14	25	20	33	20	**25**	12	24	14	25	16	24	17
5	27	15	28	17	**33**	17	**30**	15	**22**	10	28	14	29	18	**27**	12	**26**	12	28	13	25	20	**33**	22	25	10	25	16	26	19	24	18
6	20	13	24	16	28	15	29	14	20	10	29	14	25	**11**	20	12	23	11	30	10	25	18	31	18	18	**6**	25	14	22	13	24	17
7	27	10	24	**9**	27	**10**	25	**7**	15	10	24	**9**	23	14	26	**8**	19	**5**	21	**7**	20	**12**	29	**15**	20	7	19	**9**	21	**10**	20	15
8	23	**10**	25	10	30	13	27	10	11	**4**	25	11	25	15	24	10	20	8	25	8	22	16	28	16	22	10	20	10	22	12	20	**13**
9	26	16	26	11	32	13	26	12	17	7	25	12	26	17	24	12	23	6	26	9	23	17	29	17	24	12	21	12	26	16	21	16
10	26	16	28	16	31	16	27	19	19	9	27	16	27	17	23	10	24	7	**30**	12	23	17	30	19	25	11	22	14	**27**	19	22	17
Media I. decade	25.8	14.9	27.0	14.3	31.1	14.3	28.1	13.1	17.8	8.4	26.8	13.0	26.8	16.2	24.5	10.5	22.5	9.4	26.7	11.0	23.7	18.2	30.7	18.7	23.1	10.2	23.8	13.2	24.6	15.8	22.6	16.7
11	26	15	29	15	32	16	27	19	**20**	10	27	16	27	15	25	11	**23**	12	28	12	23	17	32	20	22	11	22	14	27	16	23	17
12	24	14	27	13	32	14	26	11	17	7	27	12	27	17	25	11	22	11	26	12	24	17	33	19	23	11	23	13	27	16	23	17
13	26	14	29	17	**33**	17	27	11	17	6	27	14	28	20	**26**	12	23	11	28	12	23	18	32	21	23	13	23	13	27	18	23	18
14	25	19	**29**	18	32	17	28	15	19	10	27	16	28	19	24	10	23	11	26	13	24	19	32	22	**24**	13	25	16	**27**	19	24	19
15	**26**	18	29	16	**33**	17	28	15	19	10	28	16	**29**	19	25	13	23	11	26	15	24	19	**34**	21	24	12	25	15	**27**	19	**25**	18
16	26	17	27	16	28	17	**29**	14	19	10	**29**	15	25	15	23	10	20	12	26	14	24	19	**34**	21	21	10	**26**	14	24	17	24	17
17	21	13	26	14	26	14	22	11	19	10	25	13	24	**13**	24	10	20	6	19	**8**	**25**	14	27	18	18	**6**	23	12	22	13	22	16
18	21	**12**	23	13	27	**11**	21	**9**	15	5	24	12	23	14	24	11	19	**6**	22	8	20	14	28	15	19	7	20	10	22	13	21	14
19	23	13	24	**11**	28	11	24	10	15	**4**	22	**11**	24	15	23	10	18	8	**29**	9	20	**13**	27	**15**	20	9	15	**9**	21	**11**	21	13
20	24	15	27	13	26	13	25	10	14	7	23	12	25	16	22	**8**	20	9	24	9	21	14	29	17	20	11	20	10	21	13	20	**13**
Media II. decade	24.2	15.0	27.0	14.6	29.7	14.7	25.7	12.5	17.4	7.9	25.9	13.7	26.0	16.3	24.1	10.6	21.1	9.7	25.4	11.2	22.8	16.4	30.8	18.9	21.4	10.3	22.2	12.6	24.5	15.5	22.6	16.2
21	23	15	26	15	24	16	26	13	13	7	25	12	25	16	20	10	20	11	24	11	22	16	28	18	19	8	22	13	20	15	19	13
22	19	**11**	22	16	25	15	22	11	13	5	22	12	24	14	22	10	17	**7**	19	9	20	15	28	17	18	**6**	21	12	20	14	18	**12**
23	22	12	23	11	28	12	24	9	13	**4**	21	12	23	14	23	12	18	7	18	8	18	13	25	15	20	8	16	**9**	20	13	18	**12**
24	24	13	24	11	30	13	25	10	15	6	23	11	25	15	**24**	11	19	8	24	8	19	13	28	15	21	8	18	10	22	14	18	**12**
25	24	15	26	13	31	14	25	9	12	6	25	12	27	18	22	12	20	9	26	11	19	15	28	17	21	10	20	10	22	13	19	12
26	25	16	27	14	31	15	25	14	12	7	26	14	25	15	22	10	20	8	24	11	20	16	30	17	22	11	21	12	23	16	18	**12**
27	**26**	16	27	15	31	16	27	14	11	9	27	16	27	18	24	9	**22**	10	25	12	21	17	30	18	22	11	22	14	26	16	19	13
28	25	19	27	16	**31**	17	**28**	18	**18**	10	**28**	15	**28**	20	24	9	20	10	**27**	13	**23**	18	30	21	22	11	23	15	**26**	18	22	17
29	25	18	**28**	18	30	17	28	15	**18**	10	26	17	**28**	20	22	11	18	9	24	13	23	17	**31**	21	**22**	14	**24**	15	25	18	21	16
30	23	11	24	18	22	17	27	16	17	12	27	17	22	**11**	20	**9**	20	9	22	12	22	17	**31**	21	18	8	23	15	19	16	**22**	18
31	21	13	22	**10**	25	**10**	22	**8**	15	5	20	**9**	23	13	21	10	19	10	11	**8**	17	**12**	24	**14**	17	8	19	9	20	**10**	20	13
Media III. decade	25.7	14.5	25.1	14.3	28.0	14.7	25.4	12.5	14.3	7.4	24.5	13.4	25.2	15.8	22.2	10.3	19.4	8.9	22.2	10.5	20.4	15.4	28.5	17.6	20.2	9.4	20.8	12.2	22.1	14.8	19.5	13.6
Media mensile	25.2	14.8	26.4	14.4	29.6	14.6	26.4	12.7	16.5	7.9	25.7	13.4	26.0	16.1	23.6	10.5	21.0	9.3	24.8	10.9	22.3	16.7	30.0	18.4	21.6	10.0	22.3	12.7	23.7	15.4	21.6	15.5

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINGIA – SLINGIA 1726		ADIGE – ROM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDANO – SOLDA DI DENTRO 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706		ADIGE – SENALE – CASERE DI SOTTO 1782	
1	24	14	34	14	24	10	22	10	»	»	19	9	26	17	24	10
2	24	15	35	17	21	9	19	10	»	»	21	11	25	18	22	11
3	26	15	36	17	20	8	21	11	»	»	19	10	28	17	23	11
4	27	15	33	17	22	9	21	9	»	»	20	10	24	16	21	11
5	27	15	34	19	19	10	19	10	»	»	21	11	27	18	19	9
6	29	15	34	17	17	7	12	6	»	»	22	9	26	16	16	9
7	26	9	29	10	16	4	19	3	»	»	13	3	21	12	18	4
8	29	9	28	13	19	5	20	10	»	»	16	7	22	13	20	6
9	30	11	30	14	21	7	22	12	»	»	21	10	23	14	22	7
10	29	12	31	16	23	8	21	9	»	»	21	9	23	16	25	8
Media I. decade	27.1	13.0	32.4	15.4	20.2	7.7	19.6	9.0	»	»	19.3	8.9	24.5	15.7	21.0	8.6
11	29	15	32	16	22	9	22	10	»	»	21	11	23	18	24	10
12	28	14	31	16	19	7	21	9	»	»	21	9	23	18	24	11
13	29	14	32	18	20	8	20	11	»	»	22	10	22	16	23	11
14	31	14	32	19	18	9	21	12	»	»	20	11	26	18	22	10
15	32	13	34	17	22	10	22	11	»	»	20	8	28	19	22	10
16	30	14	33	18	17	8	15	7	»	»	21	7	28	18	18	9
17	27	17	27	15	19	6	18	8	»	»	11	6	20	15	19	8
18	25	11	25	14	22	5	17	5	»	»	16	5	23	15	20	5
19	25	10	25	13	20	8	18	5	»	»	15	6	22	15	21	7
20	27	10	27	14	18	7	18	8	»	»	17	6	22	16	20	7
Media II. decade	28.3	13.2	29.8	16.0	19.7	7.7	19.2	8.6	»	»	18.4	7.9	23.7	16.8	21.3	8.8
21	27	10	29	17	17	6	14	9	»	»	17	10	24	16	16	7
22	28	11	26	15	18	7	14	6	»	»	14	7	20	15	19	6
23	24	10	19	12	19	8	19	7	»	»	15	6	22	15	20	7
24	25	10	26	13	20	10	20	7	»	»	17	9	22	13	21	8
25	25	10	28	14	19	7	18	8	»	»	18	8	24	16	21	9
26	28	10	29	16	20	10	19	11	»	»	17	7	24	17	22	8
27	31	11	30	16	19	11	»	»	»	»	19	11	25	18	20	8
28	27	10	30	17	17	12	»	»	»	»	20	12	26	19	19	8
29	25	10	28	18	15	7	»	»	»	»	18	11	25	19	18	8
30	25	10	27	18	13	8	»	»	»	»	18	10	24	19	18	8
31	25	10	25	18	15	5	18	8	»	»	13	6	20	13	18	7
Media III. decade	26.4	10.2	27.0	15.8	17.5	8.8	»	»	»	»	16.9	8.8	23.3	16.4	19.8	7.6
Media mensile	27.8	12.1	29.7	15.7	19.1	7.9	»	»	»	»	18.2	8.5	23.8	16.3	20.5	8.3

Giorno	ADIGE – PASSIRIA – MONTENEVE 2832		ADIGE – PASSIRIA – TOLLE DI SOPRA 1400		ADIGE – PASSIRIA – PLATA 1147		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1309		ADIGE – ISARCO – FLERES 1246		ADIGE – ANTERSELVA – ANTERSELVA DI MEZZO 1236		ADIGE – RIENZA – MARANZA 1415		ADIGE – RIENZA – SPINGA 1105		ADIGE – AURINO – CASERE 1600	
1	16	8	22	15	23	10	26	14	25	13	22	12	25	14	19	14	28	9
2	15	6	21	16	23	11	24	14	28	14	25	13	25	15	20	15	23	9
3	15	7	22	15	23	10	26	14	23	12	26	14	24	14	25	15	27	10
4	17	9	23	15	23	10	25	14	26	14	23	13	24	15	24	14	27	10
5	14	9	23	15	22	9	26	13	28	16	24	15	26	17	26	15	27	12
6	11	2	17	12	19	7	23	12	21	12	26	16	17	11	27	13	15	6
7	13	4	18	8	20	8	20	8	15	8	25	15	19	7	20	10	21	6
8	16	5	19	11	20	8	24	9	22	8	17	8	21	11	22	10	24	5
9	17	7	22	14	21	9	28	13	26	12	22	9	24	13	23	12	30	8
10	16	8	22	17	20	9	28	13	26	13	24	11	22	15	25	14	24	8
Media I. decade	15.0	6.5	20.9	13.8	21.4	9.1	25.0	12.4	24.0	12.2	23.4	12.6	22.7	13.2	23.1	13.2	24.6	8.3
11	18	8	22	17	19	10	26	14	24	15	25	15	24	15	26	16	24	11
12	18	9	22	16	19	11	28	14	25	13	25	15	24	14	26	16	25	7
13	16	8	22	16	20	11	26	14	28	13	23	13	23	13	25	15	25	9
14	17	8	22	18	21	12	24	13	24	14	26	13	26	13	24	15	24	11
15	15	7	22	19	23	11	26	14	23	16	25	17	25	16	29	18	24	13
16	12	8	21	15	23	11	24	13	24	13	25	17	18	14	27	16	21	8
17	15	4	20	11	21	10	25	12	17	9	25	9	19	9	17	11	12	10
18	15	5	16	11	20	10	25	13	19	10	18	13	19	9	20	11	17	7
19	16	6	18	13	20	10	24	9	21	10	21	9	20	11	20	11	22	5
20	16	7	19	15	21	10	25	11	23	11	20	11	23	13	22	15	24	7
Media II. decade	15.8	7.0	20.4	15.1	20.7	10.6	25.3	12.7	22.8	12.4	23.3	13.2	22.1	12.7	23.6	14.4	21.8	8.8
21	14	6	17	15	20	10	24	10	23	14	23	13	16	12	23	15	19	9
22	16	5	16	11	19	9	23	9	16	10	23	11	20	9	16	11	18	8
23	16	6	17	11	19	9	25	10	17	9	22	11	19	10	20	11	25	5
24	17	7	19	12	22	10	26	12	22	10	23	12	21	11	21	11	22	6
25	16	7	18	13	23	11	25	11	25	12	25	15	22	11	23	12	24	7
26	17	8	21	15	23	11	24	10	22	14	24	14	22	14	25	14	24	9
27	18	8	22	14	23	11	26	13	24	15	24	14	18	15	25	16	24	11
28	16	7	22	13	24	12	23	12	25	16	26	15	18	16	26	16	24	10
29	13	8	17	12	19	10	24	10	20	13	24	16	17	15	23	16	23	11
30	12	-6	14	7	15	10	25	14	23	15	24	16	16	15	24	16	18	8
31	18	-3	16	10	16	8	24	9	16	9	17	9	17	13	18	9	15	5
Media III. decade	15.7	4.8	18.1	12.1	20.3	10.0	24.5	10.9	21.2	12.5	23.2	13.3	18.7	12.8	22.2	13.4	21.5	8.1
Media mensile	15.5	6.1	19.8	13.7	20.8	9.9	24.9	12.0	22.7	12.4	23.3	13.0	21.2	12.9	23.0	13.7	22.6	8.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	Riva di Tures 1600		Lappago 1435		Corvara 1558		S. Cassiano 1545		Passo di Sella 2200		Bedagno 1562		Peio (1) 1580		Proves 1414		Mendola 1360		Piazzola di Rabbi 1310		Fucine 977		Mezzolombardo 215		Cadino di Fiemme 1150		Predazzo (1) 1020		Passo di Rolle 1984		Palù 1400		Ronzo 794	
1	23	11	25	9	20	10	22	7	21	- 4	»	»	30	8	23	15	21	10	23	15	25	12	33	18	26	10	27	15	15	12	26	13	25	17
2	22	10	25	10	21	10	26	8	20	- 5	»	»	30	8	24	15	24	9	25	15	27	12	33	19	27	11	29	16	18	12	22	15	27	18
3	22	9	24	9	22	11	24	6	22	- 3	»	»	27	9	23	14	23	10	25	16	29	19	33	16	27	12	31	16	17	12	27	12	29	19
4	23	10	22	7	27	12	25	8	24	- 4	»	»	30	12	24	15	23	12	24	15	27	20	33	18	25	10	28	16	18	12	25	12	26	18
5	22	10	20	8	24	11	28	11	25	- 7	»	»	29	13	24	16	24	13	26	17	29	17	33	20	24	12	30	18	20	15	26	13	27	19
6	13	7	23	8	20	10	24	9	25	- 4	»	»	26	6	22	12	21	11	25	12	29	13	30	16	21	6	28	16	18	10	23	12	27	16
7	12	4	22	6	19	5	20	3	26	- 3	»	»	27	8	22	8	17	7	20	9	22	13	28	13	22	6	26	9	19	13	»	»	23	13
8	22	5	20	8	22	10	26	8	24	- 2	»	»	28	7	21	11	19	7	20	12	23	11	29	13	24	7	24	12	15	14	»	»	21	15
9	21	8	21	10	23	10	27	9	26	2	»	»	30	11	22	13	20	9	23	13	24	14	32	15	26	9	25	13	18	12	»	»	23	16
10	22	9	23	11	23	11	26	11	22	- 3	»	»	30	10	24	16	17	11	25	16	26	14	32	18	25	10	23	17	17	12	»	»	24	16
Media I. decade	20.2	8.3	22.5	8.6	22.1	10.0	24.8	8.0	23.5	- 3.3	»	»	28.7	9.2	22.9	13.5	20.9	9.9	23.6	14.0	26.1	14.5	31.6	16.6	24.7	9.3	27.7	14.8	17.5	12.4	»	»	25.2	16.7
11	21	11	24	12	23	12	23	10	18	- 4	»	»	31	11	24	15	22	13	24	15	26	14	32	18	27	10	29	17	17	12	24	8	24	21
12	22	8	26	12	24	12	24	9	21	- 6	»	»	26	10	23	15	23	13	24	15	26	14	32	17	27	10	29	16	20	10	25	12	28	18
13	22	11	25	11	21	10	26	10	23	- 2	»	»	28	10	23	14	24	13	24	15	26	14	32	18	27	10	28	16	18	10	25	15	27	18
14	22	12	26	12	22	11	25	11	24	- 4	»	»	28	11	24	16	24	14	25	17	27	19	34	20	28	9	31	19	19	11	25	16	27	19
15	22	12	27	12	20	12	26	12	20	- 2	»	»	27	11	24	16	24	14	27	16	28	15	33	19	28	9	30	18	18	12	25	15	29	19
16	19	8	17	11	18	8	25	13	24	- 5	»	»	24	11	23	15	24	14	25	15	28	15	24	19	26	8	28	17	19	10	25	15	28	15
17	19	6	21	8	19	7	20	6	20	- 1	»	»	21	8	17	10	20	10	20	13	24	15	29	18	24	6	23	14	19	8	22	10	25	14
18	15	6	24	8	21	10	20	4	16	1	»	»	25	7	20	10	20	9	20	11	24	14	28	15	22	6	27	13	16	8	22	8	25	15
19	19	6	25	9	22	11	21	6	17	- 4	»	»	25	7	19	11	17	8	19	12	24	13	29	16	21	5	26	12	14	6	19	11	24	14
20	20	8	24	8	24	11	24	8	18	- 3	»	»	26	8	21	11	18	12	20	13	23	14	30	15	22	6	25	14	14	7	22	11	23	15
Media II. decade	20.1	8.8	23.9	10.3	21.4	10.4	23.4	8.9	20.1	- 3.0	»	»	26.1	9.4	21.8	13.3	21.6	12.0	22.8	14.2	25.6	14.7	30.3	17.5	25.2	7.9	27.6	15.6	17.4	9.4	23.4	12.1	26.0	16.8
21	14	8	23	7	25	13	24	10	16	- 2	»	»	23	9	20	12	20	14	22	14	25	18	30	18	22	6	25	14	15	10	22	12	25	17
22	17	6	23	8	24	12	19	7	19	- 1	»	»	19	8	16	10	27	8	22	11	24	15	27	15	21	5	24	11	14	7	20	10	23	14
23	18	5	24	8	22	11	19	5	20	0	»	»	25	7	18	10	27	8	13	11	23	13	28	15	22	6	24	12	13	5	21	9	21	14
24	20	6	26	9	23	11	22	6	21	0	»	»	26	7	19	11	18	9	20	12	22	15	29	14	22	6	24	12	16	8	20	11	22	15
25	21	8	24	11	22	10	25	8	22	- 2	»	»	27	7	21	12	20	10	21	12	24	13	30	15	23	5	28	14	17	8	21	11	25	15
26	21	10	25	12	22	10	25	9	23	- 4	»	»	27	8	21	13	20	10	22	13	25	14	30	15	24	7	23	15	18	9	22	12	24	17
27	23	10	26	13	23	11	25	10	20	- 1	»	»	28	9	21	14	21	12	22	14	26	14	30	15	22	7	25	15	18	9	»	»	25	17
28	22	10	23	14	22	10	27	11	23	- 4	»	»	24	7	23	14	22	13	23	15	25	15	31	15	21	8	29	16	19	10	»	»	25	17
29	20	10	22	12	20	9	24	11	20	- 4	»	»	23	9	21	15	22	13	24	15	27	15	31	18	22	7	29	17	14	9	»	»	26	17
30	14	12	20	9	16	7	23	12	18	- 1	»	»	20	6	17	12	23	14	21	14	26	16	21	13	18	9	29	17	16	10	»	»	27	18
31	14	6	22	7	17	8	18	3	13	1	»	»	23	4	13	9	21	12	16	9	26	8	24	15	18	8	24	11	13	4	»	»	22	12
Media III. decade	18.5	8.3	25.8	11.0	21.5	10.1	22.8	8.4	19.5	- 1.6	»	»	24.0	7.4	19.0	12.0	21.9	11.2	21.0	12.7	24.8	14.2	28.8	15.8	21.4	6.7	25.8	14.0	15.7	8.1	»	»	24.1	15.7
Media mensile	19.6	8.5	24.1	10.0	21.7	10.2	23.7	8.4	21.0	- 2.6	»	»	26.3	8.7	21.2	13.3	21.5	11.0	22.5	13.6	25.5	14.5	30.1	16.5	23.8	8.0	27.0	14.8	16.9	10.0	»	»	25.1	16.4

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto, come nel precedente luglio, è notevolmente superiore al valor medio calcolato da molti anni per tutta la regione; la differenza supera i 2 gradi dapertutto, fuorchè a Venezia (0°,6), a Treviso (0°,8), a Trento (1°,6), a Bolzano (1°,9); gli eccessi maggiori furono quelli di Pisino (3°,6), Vicenza (2°,8), Padova (2°,6).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1928	23,7	25,0	24,9	22,2	24,9	23,8	24,9	22,4	25,1	25,4	23,2	23,4
Val. medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,3	19,6	23,8	22,6	21,6	21,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura si mantiene elevata al principio del mese, tanto che tra l'1, il 2 e il 3 è segnata la *massima assoluta* del mese nella maggior parte dei luoghi: al 2 a Padova con 36°,7, a Venezia con 32°,0; con leggere oscillazioni si mantiene alta anche nei giorni successivi sino a raggiungere un altro massimo verso il 15; in questo giorno è segnato il massimo assoluto al Venda con 31°,1, ecc.

In seguito la temperatura in generale va diminuendo; segna una rapida diminuzione sotto l'influenza del movimento temporalesco del 22 e del 23; questa in più luoghi è la minima assoluta del mese; al 22 al Venda 13°,6, al 23 a Venezia 16°,4 ecc.: la temperatura continua a mantenersi bassa con andamento anzi leggermente decrescente, tanto che al 31 è segnato il minimo in tutta la Vallata dell'Adige ed anche altrove, per esempio a Padova 14°,0.

L'*escursione mensile* è di 22°,7 a Padova, 15°,6 a Venezia, e 17°,5 al Venda, alquanto maggiore dell'escursione media.

3. In ben 22 giorni (1-2-4 5-7-8-9-10-11-12-13-15-19-20-21-23-24-25-26-27-28-31) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova a denotarci l'esistenza d'inversioni termiche (ossia più freddo in basso); queste furono limitate alle prime ore del giorno perchè la massima al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova. Queste inversioni spesso raggiunsero valori notevoli, tanto che tutte e tre le medie decadiche delle minime diurne al Venda sono superiori a quelle a Padova; il periodo di inversioni più marcate però è quello dal 23 al 28, a seguito della burrasca del 22 che portò in basso, in pianura, aria fredda molto asciutta; la differenza di temperatura Venda-Padova difatti è 3°,8 il 24, 5°,2 il 25 e 2°,7 il 26. La media diurna dell'umidità relativa al Venda è 39 al 24, 35 al 25 e 53 al 26, e rispettivamente 61, 61 e 65 a Padova, valori bassissimi che nei giorni successivi vanno crescendo. Il cielo fu sempre sereno e il vento debolissimo.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura media decadica al Venda, servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di circa 15 gradi nella prima decade, di poco più che 14° nella seconda e di 13° nella terza.

Nella zona montuosa, dall'andamento generale della temperatura secondo l'altezza dedotto dalle stazioni alle varie quote, risulterebbe sempre la prima decade leggermente più calda della seconda e questa più della terza, con una differenza tra la media della prima e quella della terza compresa tra 1°,5 e 2°,5 alle varie quote; a 2000 m. la media della prima decade sarebbe 13°, ed 11° quello della terza.

4. Solo in due giorni le precipitazioni furono pressochè generali in tutta la regione e precisamente il 16 e il 30. In altri 4 giorni, e precisamente al 6, al 10, al 21, al 22, le precipitazioni caddero in qualche parte solo della regione; questi furono classificati come giorni a precipitazioni parziali. E' questo del resto conseguenza della natura stessa delle precipitazioni, che furono tutte dovute a perturbazioni temporalesche.

Tra le più abbondanti vanno ricordate: al 6 (g. p.) Tarvisio mm. 52,8, Caporetto mm. 40,0, Pontebba mm. 57,0, Resia (Adige) mm. 21,2; il 22 (g. p.) Montenero d'Idria mm. 105,0 (*totale diurno massimo del mese*), Tramonti di Sopra mm. 54,2, Bassano (Brenta) mm. 31,0, Bressanone 32,0, il 31 (g p.) Caporetto mm. 52,6, Pontebba mm. 35,0, Brennero mm. 30.0.

Solo nel livello dell'Adige si avvertirono piccolissimi incrementi al 6, al 22 e al 31.

5. Nessuna registrazione di *neve* a nessuna stazione; quindi la neve va restringendosi sempre più nei ghiacciai e nei banchi a neve permanente.

6. In relazione alle scarse precipitazioni ovunque la *nebulosità* è inferiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza però in generale s'aggira attorno ad un decimo di cielo coperto, quindi essa è inferiore che nel mese precedente.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Agosto 1928	2,2	2,1	3,0	2,1	2,5	3,4	3,4	2,8	3,0	3,8	3,6	3,6
Val. medio	3,4	2,7	3,0	3,5	3,8	5,6	3,6	3,2	4,1	3,2	4,4	3,9

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare che anche in questo mese, come nel precedente, la solita fascia dei massimi è appena segnata da una prima area di massimo tra Val Lagarina e Pian delle Fugazze (Ronchi mm. 121); altra stretta e lunga da Campo Solagna – Grappa – (mm. 136) a Sacile (mm. 109); la zona montuosa ha tutta precipitazioni oltre i 50 mm.; sono superati i 200 sull'alto bacino dell'Isarco (Fleres mm. 231).

In pianura invece si nota un'area a precipitazioni minori di 25 mm. a S dell'Adige e precisamente l'isoieta 25, partendo poco a N di Chioggia, passa a N degli Euganei, per la gola tra questi colli e i Berici, poi, avvicinandosi ai piedi dei Lessini, ma lasciando Verona a N, va a tagliare il Mincio poco dopo la sua uscita dal Lago di Garda. L'isoieta 50 corre mantenendosi a poca distanza da quella di 25; difatti comprende parte dei Colli Berici, Padova, ecc.; la Laguna di Venezia è attorno ai 40 mm. Procedendo poi verso le Prealpi sia verso N come verso E, s'incontrano valori compresi tra 50 e 100 mm. I 100 mm. vengono superati solo nell'alto bacino del Meduna, del Tagliamento, dell'Isonzo e dei loro affluenti; i mm. 213 (*totale mensile massimo*) sono raggiunti a Goregna (bacino del Natisone). Sono superati i 100 mm. anche lungo il confine politico sulle Alpi Giulie. La punta meridionale dell'Istria e le isole di Cherso e di Lussin sono sotto ai 50 mm.

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località in generale, come nel precedente fu inferiore al valor normale; il rapporto però tra questo totale e il valor normale, è notevolmente differente da luogo a luogo; esso s'aggira attorno ad 1 nei dintorni di Bolzano, è attorno a 0,3 nella bassa Pianura Veneta e nell'Istria meridionale, s'aggira tra i 0,7 e a 0,8 altrove.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1928	83,4	65,4	18,0	97,4	66,6	108,4	78,8	78,6	47,0
Valore medio	108,1	83,0	64,0	93,7	140,0	189,2	186,4	101,1	84,2
Rapporto	0,77	0,79	0,28	1,04	0,48	0,52	0,43	0,78	0,56
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**S.landro**
Agosto 1928	43,2	38,6	14,8	30,6	39,0	57,9	79,0	89,0	44,0
Valore medio	63,3	60,9	53,3	91,3	114,0	93,8	85,3	88,0	64,0
Rapporto	0,68	0,63	0,28	0,34	0,34	0,62	0,93	1,01	0,68

9. I giorni più *ventosi* nella regione furono il 3, 6, 17, 18 e 22. In questi giorni spirarono ovunque venti sempre orientali, che si fecero sentire con qualche violenza lungo le coste e sui Colli Euganei. La giornata a media più elevata fu il 6: al Venda, media diurna km. ora 30,5, vento prevalente da ESE; a Venezia km. 28,9, vento prevalente ENE; a Trieste km. 39,0, vento prevalente da ENE; a Padova km. 9,8, vento prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse le direzioni meridionali comprese tra E e WSW (25 %, a 8 direzioni); tra le rimanenti esistono tre massimi uno a WNW (17 %), uno a N (15 %), e un terzo ad ENE (11 %).

A Trieste furono scarse le direzioni comprese nel settore da W a SE (9 %, a 6 direzioni); tra le rimanenti esistono tre massimi: uno ad WNW (12 %), altro ad ENE (15 %), il terzo a SE (19 %).

A Venezia furono scarsissime le direzioni occidentali comprese nel settore da SSW a NW (6 % a 6 direzioni); ha un massimo spiccato la direzione S (26 %); delle rimanenti sono abbastanza frequenti le direzioni del settore da NNE ad E (48 % a 4 direzioni).

Al Venda furono scarse le direzioni settentrionali comprese nel settore da W a NNE (9 %, a 6 direzioni); tra le rimanenti ci sono tre massimi non molto accentuati: uno ad E (15 %), un secondo a SSE (8 %) e un terzo ad WSW (9 %).

A Padova sono scarse le direzioni comprese nel settore che, abbracciando S, va da WNW a SE (23 % a 8 direzioni). Le rimanenti direzioni che abbracciano parte del quarto quadrante e tutto il primo hanno frequenze poco differenti l'una dall'altra, tra di esse si distingue solo l'E con 14 %.

A Trento si presenta la solita rosa estiva tripartita; il massimo principale nel settore che comprende NW e NNW (41 %, a tutte e due), l'altro massimo a NE e ENE (27 % a tutte e due), il terzo a SSE (10 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è solo di qualche decimo di mm. inferiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 761,2, mentre la media mensile di questo mese è mm. 760,9, in difetto pertanto di mm. 0,3.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato di mm. 768,1 alle ore 11 del 7, l'estremo più basso mm. 755.9 alle ore 16 del 30; dunque l'*escursione barometrica* fu di mm. 12,2, leggermente inferiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai 15 mm.

Le *variazioni barometriche* furono sempre piccole; in generale, a diminuzioni lente e lunghe succedono aumenti più rapidi e più brevi.

Tra le diminuzioni si può segnalare quella dai mm. 763,1 delle ore 10 dell'1 ai mm. 757,1 delle ore 19 del 2, in tutto mm. 6,0 in 33 ore, pari a 0,18 mm. all'ora.

Tra gli aumenti si può segnalare quello che va dai mm. 756,1 delle ore 5 del 6 ai mm. 767,4 delle ore 11 del 7; in tutto mm. 11,3, in 30 ore, pari a mm. 0,38 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	IIIa	IV	V	IX	X	XII	XIII	XIV	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Con precipit. parziali .	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Senza precipitazioni .	1	1	—	1	5	1	2	9	1	3	2	26
Totale .	1	1	2	3	5	1	2	10	1	3	2	31

Nella colonna contrassegnata da un asterisco sono raccolti due configurazioni che non trovano posto nella classificazione adottata. Una è la configurazione del 2, in cui sull'Europa dominavano due anticicloni: uno centrato a mm. 767 sulle Isole Britanniche, l'altro a 763 sul Mar Caspio.

L'altra configurazione è quella del 15, in cui un anticiclone sulle isole del Mar polare manda un lungo promontorio sulla penisola italiana. In tutti e due i casi assenza di precipitazioni.

12. Anche in questo mese, come nei due precedenti, deboli furono le differenze d'orario e di livello tra la *marea prevista astronomicamente* con l'analisi armonica e quella verificatasi.

Le differenze massime verificatesi nel corso del mese furono le seguenti: 15 cm. nella bassa marea del pomeriggio del 4, cm. 22 in quella del 5, cm. 24 in quella del 6; in tutti questi casi le maree erano state previste più basse di quelle che si sono verificate.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**7,0**	9,1	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2,1**	2,1	1
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**4,5**	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,6	3
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	**6,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,6	3
	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,6	28,0	3
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,8	2
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	**11,5**	21,0	2
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	50,7	40,5	—	—	—	—	—	—	—	**60,8**	192,5	6
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	9,4	3,6	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	5,2	19,4	—	—	—	16,0	**23,8**	—	—	—	—	—	—	—	12,8	97,2	9
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	7,6	**27,1**	—	—	—	9,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	104,1	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**37,6**	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,0	13,3	—	—	28,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	141,3	7
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	10,2	9,8	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	38,4	0,8	—	—	—	**50,2**	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	21,0	166,2	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**60,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	161,7	4
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	14,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	9,0	99,0	8
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	**29,0**	6,0	—	—	21,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	131,4	7
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	**62,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,1	99,6	4
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	**57,5**	—	—	—	—	—	—	—	4,2	148,4	4
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	**54,0**	5,2	—	—	—	—	—	—	23,7	119,4	5
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	**69,8**	—	—	—	—	—	—	—	7,4	107,8	5
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,5	11,5	—	—	17,4	**28,2**	—	—	—	—	—	—	—	0,4	74,4	5
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,6	3
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	4,5	**32,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	10,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	101,4	6
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	**72,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,9	89,1	4
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,6	—	—	—	—	**79,3**	—	—	—	—	—	—	—	2,7	91,9	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	**78,7**	—	—	—	—	—	—	—	1,5	110,5	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	17,8	**22,6**	—	—	—	—	—	—	—	7,6	70,6	5
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	11,0	**46,3**	—	—	—	—	—	—	—	3,2	88,4	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,4**	—	—	—	12,1	34,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	124,7	5
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	—	—	—	**52,6**	22,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	92,0	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	**34,8**	—	—	—	—	—	—	—	5,3	63,9	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	3,8	35,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	90,9	4
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	92,7	4
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	70,5	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	40,0	3
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	77,5	5
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	0,2	13,6	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	26,4	3
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,9	—	—	—	0,9	12,9	—	—	—	—	—	—	—	14,4	40,3	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	3
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,4	—	—	—	0,4	37,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,4	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	3,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,0	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,0	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	77,6	4
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	21,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	41,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	93,8	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	20,4	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	21,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	119,7	5
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	81,4	4
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	4,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,7	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	53,2	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	6,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	20,8	14,9	—	—	—	—	—	—	—	1,4	96,5	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	15,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	30,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	90,4	5
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	4,0	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	—	—	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	131,9	5
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,2	—	—	—	32,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	60,4	6
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4 ?
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	63,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,7	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	987	Pr	—	—	—	—	—	4,2	10,8	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	13,0	9,4	—	—	—	41,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	8,2	111,4	9
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	17,8	1,2	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	—	6,0	3,6	—	—	—	19,8	17,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	76,6	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	9,6	58,2	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	10,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	84,5	5
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	6.0	7,2	—	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	23,6	10,4	—	—	—	14,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4	96,2	8
	Vodizze	661	Pr	—	—	—	—	—	22,8	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	—	—	33,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	94,4	7
	Mune	634	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,0	—	—	—	2,3	43,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	91,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,0	—	—	—	27,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	90,7	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	78,7	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	12,0	17,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	119,6	7
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,0	6
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	7,0	39,5	—	—	—	26,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	158,0	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	20,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	109,2	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,0	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	84,3	5
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	19,6	3,0	—	—	—	13,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	72,4	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	0,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	29,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	12,5	65,8	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	62,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	2,1	—	—	5,1	9,3	—	—	—	3,2	2,6	—	—	—	—	13,7	12,2	—	—	—	7,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	78,9	10
	Bàrcola	15	Pa	—	—	0,5	—	—	0,8	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	20,4	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	7,4	94,7	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,8	5
	Monfalcone	6	P	—	—	2,7	—	—	12,5	1,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	14,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,3	45,5	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	29,2	6,3	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,1	22,8	—	—	—	11,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	99,3	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,2	—	—	14,4	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	0,8	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	42,8	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	72,0	5
	Drava																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	8,2	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	1,0	10,2	0,6	—	—	4,2	15,0	—	—	9,4	23,0	—	—	—	2,6	—	—	—	2,0	11,0	110,6	11
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	4,5	—	—	56,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	2,2	15,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	130,0	7
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	0,2	2,4	—	—	52,8	2,2	—	—	—	13,8	3,8	—	—	—	—	0,6	15,6	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	141,6	8
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	7,2	—	—	48,4	—	—	—	—	5,4	16,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	36,4	148,0	7
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	4,0	—	—	45,0	2,0	—	—	—	5,5	11,0	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	138,9	9
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	65,0	5,0	—	—	—	20,0	3,2	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	137,7	6
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	2,3	4,1	—	—	56,7	18,8	—	—	—	12,0	5,1	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	31,5	1,6	—	—	—	—	—	—	24,6	181,2	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	2,7	—	—	23,7	11,7	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	142,4	7
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	1,6	5,1	—	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	33,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	50,7	132,3	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	5,0	—	—	41,0	—	—	—	—	2,9	12,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	38,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	37,0	140,8	8
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	2,2	11,2	—	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	108,4	7
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	6,5	7,9	—	—	—	—	12,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	61,2	130,8	7
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	40,0	0,2	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	1,2	4,4	—	—	—	—	45,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	52,6	147,8	7
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	29,0	2,4	—	—	—	1,0	14,2	—	—	—	—	9,8	2,4	0,2	—	—	52,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	25,8	138,0	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	110,4	5
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	20,0	19,5	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	2,2	1,3	—	—	—	50,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	139,6	8
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	5,0	—	—	17,1	6,7	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,7	4,1	—	—	—	84,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	139,4	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	105,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	194,0	6
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	22,6	10,0	—	—	—	0,2	27,2	0,2	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	76,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	161,2	7
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	89,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	177,9	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	15,4	0,2	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	8,2	0,4	—	—	—	84,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	133,8	6
	Circhina	325	Pr	—	—	3,8	—	—	14,6	4,0	—	—	—	0,2	18,0	—	—	—	—	10,0•	0,4•	—	—	—	59,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1•	112,7	7
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	14,7	2,2	—	—	—	0,9	1,5	—	—	—	—	2,7	3,6	—	—	—	66,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,1	119,0	8
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,2	0,2	—	20,0	3,4	—	—	—	6,0	3,8	—	—	—	—	0,6	12,6	—	—	—	49,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	117,8	8
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	11,0	3,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	41,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	27,3	91,6	7
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	121,0	4
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	24,6	5,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,6	0,4	0,2	—	—	67,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	123,4	7
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	75,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	116,0	5
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	78,1	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	113,1	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	—	—	22,6	4,6	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	66,6	5
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	37,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	77,9	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	63,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	137,0	6
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	9,0	8,4	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	38,2	1,0	—	—	—	50,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	156,6	8
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	30,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,1	6
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,6	5
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	99,0	10,0	—	—	—	33,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	179,4	7
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	53,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	105,5	6
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	54,0	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	10,4	5,0	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	14,8	1,8	—	—	—	35,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	102,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	75,0	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	85,6	4
	Musi	633	Pr	—	—	1,2	—	—	20,4	0,2	—	—	—	7,0	18,4	—	—	—	—	4,8	4,2	—	—	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	65,2	140,2	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	60,5	2
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	95,0	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	1,6	—	—	22,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	138,2	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	98,0	7
	Cisëriis	264	Pr	—	—	5,8	—	—	5,6	2,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	19,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	47,4	90,4	8
	Attimis	196	Pn	—	—	3,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	155,6	5
	Povoletto	136	P	—	—	0,3	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	98,7	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	5,5	13,3	—	—	—	—	1,0	8,3	—	—	—	67,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	55,4	177,1	8
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	211,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	38,9	110,2	5
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	2,8	7,9	—	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	58,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	149,8	7
	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	41,6	1,8	—	—	—	3,0	10,6	—	—	—	—	1,4	6,8	—	—	—	69,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	31,0	167,6	10
	Platischis	657	Pr	—	—	0,6	—	—	20,2	0,2	—	—	—	6,6	13,8	—	—	—	—	4,6	4,2	—	0,2	—	29,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	54,4	184,4	7
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	135,8	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	39,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	1,4	4,8	—	—	—	56,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	52,2	169,0	7
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	58,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	143,2	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	58,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	122,2	5
	Cividale	138	Pr	—	—	0,2	—	—	14,6	0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	54,2	0,6	—	—	—	—	—	—	19,0	46,0	140,4	6
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	18,4	3,6	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	56,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	116,2	6
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	28,0	0,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	27,1	114,2	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	3
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	1,5	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	13,0	12,5	—	—	—	4,6	5,0	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	25,6	107,1	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	0,8	—	—	10,2	—	—	—	—	—	19,5	1,0	—	—	0,6	10,2	7,0	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3,4	80,9	8
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	0,7	—	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	16,0	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	123,7	5
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	10,8	9,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
	Ampezzo	560	Pr	—	0,2	—	0,2	—	18,8	—	—	—	—	—	45,2	1,0	—	—	—	4,2	9,2	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	118,2	7
	Collina	1189	Pn	—	—	4,0	—	—	23,2	2,3	—	—	—	7,2	11,0	2,8	—	—	2,0	7,3	22,5	—	—	—	14,0	0,5	—	—	—	—	—	0,2	1,5	20,2	118,7	12
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	1,8	—	—	4,6	—	—	—	—	9,2	17,8	2,2	0,2	—	7,6	7,2	14,8	—	—	—	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	97,8	10
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	13,0	15,5	1,5	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,0	126,5	8
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	—	7,0	11,3	1,3	—	—	2,0	4,0	6,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	114,5	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	61,2	—	—	—	—	3,2	9,6	2,0	—	—	—	2,5	12,3	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	156,5	8
	Zovello	910	Pr	—	—	—	0,6	—	67,2	—	—	—	—	1,6	15,6	4,2	—	—	0,4	4,8	12,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	146,0	8
	Timau	821	Pr	—	0,2	0,8	—	—	48,2	—	—	—	—	10,8	13,8	9,4	—	—	1,0	5,8	16,2	—	—	0,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	144,2	9
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	5,4	—	—	72,4	—	—	—	—	1,0	5,8	0,8	—	—	—	4,8	15,8	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	169,6	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	3,5	—	—	64,9	—	—	—	—	4,6	11,3	0,8	—	—	0,3	5,4	16,6	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	157,8	8
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	—	—	—	79,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	153,0	7
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	0,5	—	—	30,0	—	—	—	—	3,7	16,0	—	—	—	—	5,0	14,3	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	165,1	7
	Malborghetto	721	Pn	—	0,1	8,0	—	—	67,0	1,5	—	—	—	4,3	6,0	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	164,9	9
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	172,0	8
	Dordola	607	Pn	—	2,9	—	—	—	60,2	—	—	—	—	5,1	3,9	—	—	—	—	3,1	9,1	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	150,5	8
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
	Pontebba	562	Pr	—	—	11,2	—	—	57,0	0,8	—	—	—	0,6	11,8	0,2	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	165,0	7
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	0,2	—	—	—	20,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	10,1	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	106,7	4
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	135,6	5
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,2	—	—	35,5	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	3,5	9,5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	104,0	7
	Resia	380	Pr	—	—	0,4	—	—	22,2	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	3,6	11,0	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	87,0	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	2,5	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	104,5	7
	Venzone	230	Pr	—	—	5,4	—	—	23,8	—	—	—	—	11,0	3,8	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	91,8	8
Pallar	**Alesso**	197	Pn	—	—	—	—	—	64,1	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	170,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	2,6	—	—	14,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	87,4	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	3,2	—	—	10,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	3,0	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	71,9	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	5,0	—	—	23,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	118,5	6
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	8,2	—	—	10,4	0,3	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	3,8	0,8	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	96,6	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	8,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	85,8	8
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	0,2	8,8	—	—	8,6	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	4,8	2,2	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	82,6	7
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	72,0	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	32,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	14,3	94,4	7
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	—	25,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	29,0	85,8	7
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	109,0	5
Meschio	**Ceneda**	132	Pr	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	56,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,2	86,6	5
	Frassenelt	564	Pn	—	3,0	6,0	—	—	30,9	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,0	6,4	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	122,7	8
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	0,6	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	2,4	—	6,8	6,8	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	114,4	7
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	0,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	82,3	4
Meduna	**Rio Stavalins**	423	Pn	—	—	1,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	152,0	8
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	0,6	5,8	—	—	28,8	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	—	3,6	6,8	—	—	—	54,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	150,0	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	5,3	5,2	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	136,0	7
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	75,1	3
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,6	—	—	—	13,2	—	—	—	—	0,1	17,6	—	0,4	0,3	—	6,8	4,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	87,7	6
	Maniago	283	Pr	—	0,2	—	—	—	6,4	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	59,8	6
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	2,1	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	28,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	24,5	65,9	6
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	0,7	—	—	—	26,5	—	—	—	2,5	—	7,6	0,5	—	—	—	10,1	5,0	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	52,0	123,0	7
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	1,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	0,6	12,2	—	—	—	—	18,2	14,8	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	112,8	7
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	0,2	—	34,2	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	13,2	—	5,4	7,8	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	122,0	8
	Barcis	409	Pn	—	0,5	—	1,0	—	14,2	—	—	—	—	3,1	3,8	2,1	1,0	2,1	7,7	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	77,6	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	44,9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	83,0	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	55,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	110,3	4
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	0,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	46,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	78,6	4
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	7,5	6,0	21,0	—	—	—	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	116,5	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	3,2	24,2	7,8	—	—	5,6	5,0	19,2	0,2	—	1,6	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	23,0	138,0	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	4,5	—	—	—	14,2	—	—	—	—	1,8	—	—	0,5	—	—	11,9	36,2	—	7,2	—	10,9	—	—	2,3	—	—	—	—	—	17,2	106,7	9
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	0,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	0,5	6,5	0,5	—	26,6	26,7	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	15,4	131,3	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	I. DECADE													II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	2,0	0,2	—	—	23,2	—	—	—	—	1,8	0,2	10,0	—	—	—	6,0	9,6	—	—	15,0	29,0	1,0	—	—	2,4	—	—	—	2,4	13,4	116,2	12
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	2,0	—	—	—	20,5	—	—	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	6,5	16,5	—	—	10,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,5	112,5	10
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,6	7,0	6,6	—	—	4,4	5,4	24,4	—	—	30,4	20,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,4	16,0	137,6	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	1,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	20,0	12,5	—	—	3,5	5,0	6,5	—	—	20,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	133,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	15,4	10,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	72,6	7
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	—	—	4,0	—	33,0	—	—	—	—	4,0	2,0	28,0	—	3,5	—	14,5	—	—	—	1,0	29,5	—	—	3,0	5,0	—	—	—	12,0	16,0	155,5	13
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,5	—	6,0	—	—	3,0	5,5	3,5	—	—	3,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	75,0	10
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	34,3	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	4,0	3,5	2,0	—	—	2,5	4,0	5,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	81,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	1,2	—	0,8	—	16,0	—	—	—	—	7,8	6,0	1,8	—	—	—	4,2	3,4	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	75,2	10
	Rivalgo	496	Pn	—	0,8	—	—	—	30,0	—	—	—	—	10,2	6,1	1,4	—	—	—	0,7	4,3	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,0	89,8	7
	Longarone	474	Pn	—	2,0	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	7,5	3,0	4,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	93,5	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	131,0	4
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	8,0	7,0	4,0	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	106,0	9
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	2,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	20,7	—	2,9	—	—	3,1	10,0	4,0	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	100,0	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	3,2	—	0,2	—	14,4	—	—	—	—	7,2	0,2	5,6	—	—	—	5,6	4,4	—	—	0,8	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	63,4	8
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	6,2	—	0,4	—	7,2	—	—	—	—	6,0	—	2,2	0,8	1,8	—	7,4	7,0	—	—	—	24,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	46,0	110,2	9
	Soccher	401	Pr	—	9,6	—	—	—	27,0	—	—	—	—	0,2	6,6	0,6	1,8	10,6	—	12,8	9,0	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8	121,6	10
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	0,6	—	—	—	10,8	—	—	—	—	1,2	15,6	—	—	—	—	7,4	16,2	—	—	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	81,0	7
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	3,2	—	—	—	9,8	—	—	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	6,3	7,1	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	58,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	15,6	0,2	—	—	—	4,8	25,8	—	—	—	—	5,8	6,6	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,0	80,4	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	10,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	1,5	14,0	1,0	1,0	2,0	—	11,0	9,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	123,5	11
	Belluno	400	Pr	—	0,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	8,4	2,0	0,2	—	—	—	9,0	5,6	0,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	78,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,5	18,8	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	74,5	6
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	79,5	5
	Arabba	1612	Pn	—	0,6	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	0,4	4,0	—	—	—	4,4	4,4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	14,2	80,8	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	3,3	—	—	—	15,1	—	—	—	—	5,0	—	11,2	—	—	—	6,3	1,8	—	—	3,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,0	84,7	10
	Garès	1381	Pn	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,6	11,0	7,6	—	—	—	8,0	7,6	—	—	10,8	32,4	1,5	—	—	—	—	—	—	7,4	11,6	139,5	12
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	12,0	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	9,1	18,0	87,7	6
	Falcade	1252	Pn	—	12,0	—	—	—	24,5	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	101,0	10
	Gosaldo	1141	Pr	—	7,8	—	—	—	9,8	—	—	—	—	2,0	7,8	0,8	—	—	—	6,8	8,8	—	—	—	21,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	11,6	11,8	90,8	10
	Caprile	1028	Pr	—	10,6	—	—	—	31,4	—	—	—	—	17,0	0,2	3,6	—	—	0,6	4,2	5,8	—	—	4,2	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	4,6	106,4	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	58,0	6
	Cenceniche	773	Pr	—	35,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	1,8	5,8	—	—	0,2	5,4	1,6	—	—	6,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	142,2	10
	Agordo	611	Pr	—	3,4	—	—	—	6,8	—	—	—	—	4,8	17,2	9,2	—	—	—	7,2	34,8	—	—	—	20,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	11,4	117,0	10
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,2	—	—	6,1	—	2,2	—	—	6,4	10,6	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	72,5	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	1,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,8	9,7	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	60,8	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	2,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,8	—	—	—	**18,6**	—	—	—	—	—	—	—	1,9	8,0	46,3	7
	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	53,0	5
	Feltre	280	Pn	—	5,8	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,5	—	—	—	**35,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	68,8	6
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	—	**51,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	80,9	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**110,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	140,6	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	1,0	—	11,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	**55,0**	2,4	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	89,4	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	**51,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	71,1	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	0,6	...	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	**63,4**	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	31,6	113,0	5
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**60,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	100,7	7
	Cormons	63	P	—	—	6,0	—	—	19,8	1,0	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	**40,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	79,1	5
	Gradisca	38	P	—	2,0	—	0,3	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	**35,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	74,1	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	**26,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	6
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	**16,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	1,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	47,0	6
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	0,2	—	9,2	**17,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	48,8	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,6	—	**10,4**	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	31,0	5
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	**75,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	164,2	4
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	6,8	0,6	—	8,6	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	2,4	—	—	—	—	35,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	33,4	89,4	5
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	**60,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	105,8	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	0,7	—	10,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	**59,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	87,2	4
	Palmanova	26	P	—	—	7,9	—	—	**66,4**	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	26,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	23,5	133,2	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	**49,0**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	78,7	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,2	—	19,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	—	—	—	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	61,0	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,5	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	69,5	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	2,4	—	—	9,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	**57,2**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	47,2	123,5	6
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	**39,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	98,4	5
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,3	—	—	—	**53,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,2**	134,1	5
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	**38,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	66,8	4
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**34,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	71,7	5
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	13,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**47,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	81,5	5
	Ariis	12	P	—	—	—	1,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	**44,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	77,4	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	71,7	2
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	**47,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	88,2	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	**34,0**	1,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	71,1	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	46,5	5
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	**25,0**	1,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	61,7	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	0,6	—	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	83,4	4
Tagliam.-Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	5,6	6,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	11,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	35,4	5
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	21,2	57,4	4
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	43,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	76,3	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	60,2	4
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	84,7	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	105,0	4
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	60,6	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	38,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	51,5	3
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	80,5	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	31,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	79,2	4
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	52,9	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	81,5	4
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	107,2	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	12,4	46,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	11,0	40,8	5
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	47,2	4
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	46,8	4
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	49,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	26,4	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	13,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	13,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,4	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,0	4
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	7,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,4	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	93,2	7
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	96,0	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	8,4	—	17,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,8	29,4	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,2	96,9	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	7,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	90,4	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	2,8	—	5,0	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	1,4	6,6	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	12,0	68,4	9
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	22,3	25,0	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	147,4	6
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	51,0	5
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	1,4	15,9	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	5
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	56,5	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	4,9	—	2,0	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	3,7	4,2	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,4	70,2	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	47,0	4
	Primolano	207	Pn	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	—	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	56,1	7
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,5	8,5	38,2?	5?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	8,6	—	—	—	30,8	—	—	—	—	1,4	0,8	9,6	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	28,4	0,8	—	—	—	—	—	—	7,2	11,6	110,6	9
Cismon	Caoria	802	Pn	—	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	61,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	3,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,3	3,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	11,0	54,8	7
	Tonadico	717	Pn	—	2,0	—	6,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	27,9	7
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0?	2?
	Pedesalto	379	Pr	—	3,4	—	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	33,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,6	1,3	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	51,5	6
	Cismon	205	Pn	—	—	—	2,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	43,2	6
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	1,2	—	7,1	—	—	—	—	0,4	12,7	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	75,4	7
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	13,0	1,8	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	51,6	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,0	—	13,0	—	—	—	—	0,7	3,3	—	—	—	—	5,9	2,5	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	85,2	7
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	11,2	2
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	1,2	—	13,6	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	6,4	1,4	—	—	—	63,0•	—	—	—	—	—	—	—	20,0•	—	106,2	6
	Bassano	129	Pr	—	—	—	0,7•	—	2,9•	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	31,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	42,0	5
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	74,3	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,5	5
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	136,0	3
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	4,9	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	85,6	6
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	77,8	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	50,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	85,5	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	36,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	71,3	5
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	0,7	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,5	—	—	—	50,2	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	18,2	115,7	7
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	39,3	—	—	—	31,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	86,7	6
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	0,8	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	21,8	—	—	—	39,8	4,4	—	—	—	—	—	—	3,0	15,8	112,8	7
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	13,4	—	—	—	33,5	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	13,3	91,7	8
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,8	—	—	—	25,2	0,9	—	—	—	—	—	—	1,2	6,1	64,6	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	27,0•	—	—	—	—	3,2	26,8	—	—	—	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	94,2	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,2	9,0	—	—	—	22,8	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	55,6	8
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,1	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	19,9	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	4,7	31,2	5
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	10,2	—	2,8	—	—	—	—	—	3,8	2,2	—	—	—	1,8	12,2	—	—	—	21,0•	1,0•	—	—	—	—	—	—	7,8	25,4	88,2	10
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	1,0	—	10,5	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	95,0	7
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	1,3	—	17,2	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	7,2	2,1	—	—	—	54,3	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	11,0	101,0	9
	Asiago	999	Pr	—	—	—	0,8	—	7,0	—	—	—	—	1,2	8,8	—	—	—	—	10,8	2,4	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	65,4	8
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	1,0	16,5	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	80,8	9
	Conco	830	Pn	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	88,0	6
Astico	[illegible]tebasse	610	Pn	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	6,2	—	—	—	1,1	10,5	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	14,5	84,3	9
	Laghi	567	Pn	—	—	—	5.1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,1	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	62,8	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	3,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	80,0	6
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	0,1	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	20,0	79,3	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	1,7	—	17,5	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	12,3	7,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,8	85,7	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,8	6,2	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	65,8	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	—	70,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	11,7	99,5	7
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,5	1,8	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	**22,2**	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5•	6,0•	46,7	6
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	**32,1**	3,0	—	—	—	—	—	—	2,1	1,0	48,0	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	**22,8**	1,8	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	39,0	6
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	**33,5**	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	1,0	48,2	6
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	**36,2**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	61,0	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	**30,0**	3,5	—	—	—	—	—	—	3,1	—	57,6	5
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	0,7	0,2	—	—	—	**32,1**	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	52,8	6
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	**23,0**	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	54,4	7
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,5**	5,2	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	75,7	6
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	**45,2**	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	53,8	5
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	3,4	1,0	2,0	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,8	19,2	15,6	—	—	—	17,0	9,2	—	—	—	—	2,6	—	3,4	**31,2**	8,6	145,6	15
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	3,0	2,0	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	0,5	8,0	**15,0**	4,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	12,0	81,5	15
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	5,1	4,0	10,3	6,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	5,0	**11,4**	10,5	76,3	10
	Pedross	1681	Pn	—	3,3	1,4	2,8	1,5	19,4	—	—	—	—	—	—	3,1	—	6,5	17,7	15,1	—	—	—	22,4	11,2	—	—	—	—	—	—	4,8	**29,7**	8,2	147,1	14
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	6,5	—	4,6	2,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	6,0	—	—	—	**23,6**	6,4	—	—	—	—	—	—	—	17,2	6,5	103,1	10
	Monte Maria	1335	Pr	—	5,2	0,4	1,4	1,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	7,8	—	—	—	11,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	**16,6**	10.5	91,1	10
	Glorenza	915	Pn	—	2,0	—	0,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	6,5	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	**28,6**	3,6	87,2	8
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	7,5	—	1,5	0,8	**21,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	10,0	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	95,8	10
Saluruo	Fontanei	1807	Pn	—	11,7	2,1	3,2	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,8	12,4	11,5	—	—	—	13,9	8,6	—	—	—	—	—	—	—	**18,2**	13,9	114,7	13
	Màzia	1550	Pn	—	7,1	2,3	—	2,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,5**	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,3	87,0	9
	Solda di dentro	1845	Pn	—	5,0	10,7	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,6**	106,3	5
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	5,0	6,0	5,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	12,0	20,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**42,0**	138,0	12
	Prato in Venosta	927	Pn	—	5,0	—	2,0	4,1	**19,0**	—	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	7,4	10,0	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,8	93,6	11
	Silandro	706	Pr	—	0,2	—	2,0	0,6	**11,2**	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	2,8	9,8	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,6	44,0	8
Plima	Ganda	1490	Pn	—	6,8	—	3,2	—	**12,8**	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	11,5	—	—	—	10,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	11,7	5,7	76,8	10
	Laces	640	Pn	—	1,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	**13,0**	—	—	—	7,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,4	56,0	8
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	9,3	4,2	7,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4,3	14,4	—	—	—	—	**19,3**	—	—	—	—	—	—	—	12,7	11,0	105,0	10
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	2,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	**26,8**	—	—	—	4,7	—	—	—	13,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	19,4	100,9	8
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	2,2	—	1,3	0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	10,0	—	—	—	10,0	**12,3**	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	65,3	10
	Naturno	550	Pn	—	0,7	0,2	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	12,9	—	—	—	—	**21,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	60,3	6
	Monteneve	2332	Pn	—	4,5	2,0	3,5	—	36,0	—	—	—	—	5,5	—	8,0	—	2,0	10,5	28,5	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	**52,5**	210,0	12
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	2,0	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	16,5	18,0	—	—	—	7,5	16,0	—	—	—	—	—	—	12,0	**33,5**	27,0	163,6	12
	Plan	1700	Pv	—	—	—	2,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	**38,0**	25,0	128,5	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	4,5	—	2,0	0,9	7,1	—	—	—	—	—	0,5	24,4	—	—	9,2	10,1	—	—	—	13,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	**43,5**	20,0	145,7	10
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,3	—	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,2	—	—	—	12,3	10,0	—	—	—	—	—	—	0,7	**72,4**	30,6	146,1	5
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,6	—	2,4	0,4	16,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,2	11,4	21,6	—	—	—	11,6	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	**41,0**	21,6	169,0	11
	S. Martino	588	Pa	—	0,3	—	1,7	1,0	7.8	—	—	—	—	—	—	**53,0**	—	4,0	3,8	21,0	0,3	—	—	10,0	13,3	—	—	—	—	—	—	4,0	38,3	18,0	176,5	12
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pv	—	7,0	—	2,5	—	7,8	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	14,4	—	—	—	16,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	**22,5**	13,9	98,2	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,2**	43,5	4
	S. Nicolò	1264	Pr	—	2,8	—	2,4	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	1,8	**19,4**	1,4	—	—	13,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,4	81,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	1,9	—	9,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,3	15,2	—	—	—	8,4	26.6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	31,6	116,1	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	83,0	7
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	98,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	5,3	—	0,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	18,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,4	117,9	7
	Tésimo	635	Pn	—	10,2	—	1,7	—	11,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,1	53,0	—	—	—	33,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	26,6	27,5	191,4	9
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	1,5	1,5	—	22,0	0,5	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	18,0	25,0	—	—	—	7,5	26,0	0,5	—	—	4,5	—	—	10,0	19,0	26,5	167,5	13
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	1,6	0,7	27,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,9	7,4	23,7	—	—	—	11,2	30,4	—	—	—	7,1	—	—	7,8	46,7	29,2	197,7	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1	—	2,0	1,0	57,0	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	—	20,0	10,0	30,0	156,6	10
Isarco	Flères (Sedes)	1246	Pn	—	1,0	1,0	2,0	—	42,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	15,0	25,0	—	—	—	11,0	35,0	—	—	—	2,7	—	—	6,0	51,0	30,5	230,6	14
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	1,1	2,5	0,5	54,0	—	—	—	—	0,2	—	45,5	0,1	1,5	5,5	8,8	—	—	—	11,5	21,7	—	—	—	5,7	—	—	12,2	24,5	25,0	220,3	13
	Vipiteno	945	Pr	—	0,2	0,2	1,4	0,6	29,0	—	—	—	—	0,2	—	5,4	0,2	2,4	6,4	10,0	—	—	—	7,6	17,2	—	—	—	3,4	—	—	5,0	21,4	16,2	127,1	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	—	25,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	37,0	132,0	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	3,2	0,8	16,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,4	17,4	—	—	—	6,2	42,8	—	—	—	—	—	—	13,2	25,5	19,2	171,7	10
	Landro	1441	Pn	—	2,1	—	4,8	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,8	—	—	—	3,8	9,9	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,9	39,0	9
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,3	3,0	—	28,0	—	—	—	—	—	0,3	4,5	0,2	—	1,3	17,2	2,5	—	—	0,9	37,1	—	—	—	—	—	—	6,9	2,8	11,1	116,1	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	2,5	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	9,3	17,2	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,4	94,0	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,8	—	0,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,6	92,1	7
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	2,7	3,8	—	15,2	—	—	—	—	—	1,3	42,0	0,4	—	8,0	21,6	3,2	—	—	2,6	3,2	—	—	—	1,0	—	—	13,0	3,0	11,2	132,2	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	9,3	1,0	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	94,7	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	0,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	6,0	—	—	—	4,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	95,5	7
	Casere	1600	Pn	—	—	0,7	—	—	17,0	3,3	—	—	—	—	0,3	0,2	1,2	1,0	5,4	28,0	0,2	—	—	3,5	32,1	—	—	—	2,8	—	6,7	14,0	6,1	44,4	166,9	13
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,4	2,8	0,4	—	13,4	—	—	—	—	—	0,2	1,0	4,6	1,8	16,0	26,4	3,0	—	—	11,0	31,6	—	—	—	—	—	—	6,4	16,0	20,2	155,2	13
	Lappago	1435	Pr	—	—	—	3,4	0,2	16,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	6,2	7,2	23,0	—	—	—	16,0	30,0	—	—	—	1,0	—	—	8,2	14,8	12,4	139,8	12
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	1,6	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	23,7	1,3	—	—	20,5	39,7	—	—	—	2,0	—	—	5,8	4,6	23,7	142,6	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	2,0	—	15,5	0,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	4,5	—	—	—	11,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	84,4	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	6,6	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	8,0	19,3	—	—	—	23,4	26,7	—	—	—	—	—	—	5,6	9,1	20,5	135,4	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	5,4	—	11,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	5,8	22,2	—	—	—	28,4	21,5	—	—	—	—	—	—	4,5	7,6	18,6	127,4	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	1,0	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,6	—	3,4	11,4	1,0	—	—	32,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,0	99,8	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,6	0,1	0,2	—	31,5	—	—	—	1,2	0,3	—	2,6	—	—	—	13,4	4,5	—	—	—	21,1	0,1	—	—	—	—	—	—	6,3	11,8	93,7	8
	Corvara	1558	Pn	—	10,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	—	—	25,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	161,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	0,3	—	16,0	—	—	—	—	15,2	—	5,3	—	—	—	3,6	5,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	73,2	7
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	1,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	13,0	7,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	98,0	8
	Badia	1357	Pn	—	—	—	2.0	—	24,0	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	88,5	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	1,0	0,8	—	24,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	11,6	10,2	0,2	—	3,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	105,0	9
	Lungega	1030	Pn	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	16,3	5,0	—	—	8,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	19,6	91,3	8
	Maranza	1415	Pn	—	—	2,7	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,5	24,0	2,5	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	127,7	8
	Vàlles	1354	Pn	—	—	5,0	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	10,3	14,3	0.4	—	—	1,4	49.0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,4	146,8	9
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	26,0	164,0	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	0,1	1,0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	4,4	25,0	—	—	—	1,3	60,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	27,0	141,1	10
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	2,0	—	—	—	15,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	134,0	8
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	4,8	—	13,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,4	14,7	5,2	—	—	8,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	11,7	21,5	132,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	0,6	4,0	—	12,0	—	—	—	—	1,0	4,6	0,2	—	—	0,8	26,4	10,4	—	—	12,4	**32,4**	—	—	—	—	—	—	—	6,6	14,6	126,0	10
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	1,2	—	13,2	—	—	—	—	—	3,3	9,7	—	—	—	7,5	—	—	—	10,8	12,9	—	—	—	—	—	—	—	7,2	**15,5**	81,3	9
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	0,2	—	—	8,0	—	—	—	2,0	4,0	0,5	1,3	—	—	3,0	25,4	—	—	—	**31,2**	11,8	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	107,7	10
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,6	—	—	**77,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,0	177,9	6
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	62,0	3
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**15,0**	87,0	8
	Ortisél (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**59,1**	—	81,5	3
	Costa Lovara	1206	Pn	—	**40,1**	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	5,3	23,1	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,3	113,6	7
	Castelrotto	1095	Pn	—	0,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,9	—	—	—	**19,5**	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,8	61,5	6
	Tires	1019	Pn	—	0,8	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,1	—	—	—	**13,6**	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3,1	46,6	6
Isarco	Fiè	900	Pn	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	1,0	—	—	0,1	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,8	67,7	8
	Castello di Presule	868	Pr	—	6,0	—	0,2	—	8,4	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	5,6	1,4	—	—	—	**14,2**	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,6	54,0	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,4	—	—	—	**19,4**	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,0	59,0	6
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,7**	—	76,1?	2?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	5,6	—	0,2	—	**33,6**	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	8,0	2,6	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	5,8	91,0	8
	Cardano	280	Pn	—	**25,0**	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	5,0	112,0	7
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	3,2	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	21,0	—	—	—	8,3	**24,9**	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4,8	97,6	8
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	2,0	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	12,0	3,0	—	—	26,0	**44,0**	—	—	—	—	—	—	—	22,0	39,0	169,0	11
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	2,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,5	—	—	2,0	2,0	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	87,4	9
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	3,2	—	0,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,4	—	—	7,8	**11,9**	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,0	62,0	8
	S. Genesio	1080	Pn	—	**35,2**	—	0,6	—	10,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,1	6,6	3,7	—	—	1,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,8	96,9	9
	Sarentino	966	Pr	—	0,4	—	1,2	—	12,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,6	25,2	2,8	—	—	22,2	**28,8**	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,6	136,4	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	**32,8**	—	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,4	—	—	0,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,8	88,4	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	20,0	—	—	—	**58,2**	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,3	97,7	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	14,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	1,2	—	2,2	—	—	9,0	3,1	—	—	—	11,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	**22,5**	6,2	94,3	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	14,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	76,5	8
	Caldaro	568	Pa	—	**17,7**	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4,3	—	—	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	81,9	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	10,0	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	89,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	0,5	—	7,5	—	**47,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	79,0	7
	Cauria	1328	Pn	—	2,0	—	—	—	**52,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,4	83,5	6
	Salorno	224	Pr	—	3,2	—	0,4	—	**36,0**	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	1,6	0,6	—	—	0,2	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	66,6	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	14,2	—	18,4	—	—	—	—	3,4	—	4,4	—	—	10,0•	5,2•	—	—	—	12,0	**25,4**	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,4	120,8	10
	Pelo	1580	Pr	—	—	—	3,0	—	4,2	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	0,6	6,8	3,4	—	—	**18,0**	17,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	6,2	72,6	8
	Provès	1414	Pn	—	13,0	—	3,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49,0**	132,9	6
Noce	Méndola	1360	Pn	—	**23,2**	—	0,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,3	4,5	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	16,2	92,8	8
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	3,0	—	—	7,0	**20,5**	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	65,0	8
	Fondo	980	Pn	—	12,5•	—	—	—	8,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	6,6	—	—	4,6	16,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	**21,2**	88,3	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	—	2,0	—	5,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	73,2	9
	Romeno	962	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	4,7	16,4	»	»
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,0**	104,5	6
	Coredo	831	Pn	—	5,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		59,7	6 ?
Noce	**Malè**	737	Pr	—	4,6	—	2,8	—	6,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	6,0	1,4	—	—	12,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	**24,8**	84,4	10
	Cles	656	Pr	—	1,6	—	0,4	—	10,0	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	5,2	2,0	—	—	3,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	13,2	**31,2**	79,8	9
	Spormaggiore	565	Pr	—	4,0	—	5,4	—	**28,6**	—	—	—	—	0,8	—	3,4	—	—	—	9,0•	3,0•	—	—	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	19,6	89,6	9
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	25,0	7,3	—	5,0	—	6,7	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	2,2	3,3	12,5	—	—	—	—	—	—	25,0	**45,0**	147,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	14,0	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	99,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	3,2	—	—	—	20,3	—	—	—	—	6,5	—	12,4	—	—	—	5,2	0,3	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,3**	104,6	7
	Moena	1198	Pr	—	4,0	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	1,4	5,0	0,2	—	2,8	**20,6**	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	77,0	9
	Predazzo	1020	Pr	—	14,4	—	—	—	12,2	—	—	—	—	0,8	1,8	3,2	—	—	—	1,2	2,6	—	—	—	**14,6**	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,0	64,4	9
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	10,4	—	0,2	—	**29,2**	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	6,8	8,0	—	—	—	28,8	0,6	—	—	0,2	—	—	—	4,6	14,8	118,0	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,2	—	—	—	**26,8**	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	17,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	98,0	8
	Anterivo	1209	Pn	—	2,0	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,1	11,1	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,7	78,2	8
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	5,0	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,4**	78,0	5
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	9,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	1,2	**17,0**	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,8	61,2	8
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	1,1	—	4,0	—	**24,0**	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	58,8	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	11,5	—	**23,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	51,6	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	1,4	11,6	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	—	—	7,2	**32,0**	98,4	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	47,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	1,0	—	3,2	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,9	—	—	—	**15,8**	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,5	52,7	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	1,0	—	9,9	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	12,8	—	—	—	**18,8**	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,7	57,9	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**18,7**	47,3	4
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	8,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	**52,0**	—	—	—	—	—	—	—	11,1	10,0	93,6	6
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	91,4	7
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	—	**40,5**	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	69,7 ?	6 ?
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	**67,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	103,0	7
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	1,6	—	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	—	—	**47,4**	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,4	76,8	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	**58,2**	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	93,2	6
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,8	—	—	—	**53,5**	11,3	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	135,8	7
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	—	—	—	**63,2**	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	21,5	120,7	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,0	—	—	—	**50,0**	3,7	—	—	—	—	—	—	2,2	13,2	83,9	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,0	63,2	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	73,5	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	**25,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	58,0	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	50,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**25,0**	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	69,0	7
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	**28,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	47,1	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	10,8	14,4	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	62,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	5,9	18,0	75,4	5
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	29,2	4
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	16,0	53,0	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	52,0•	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	63,6	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	40,9	4
Illasi	**Campofontana**	1228	Pr	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	25,4	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	2,2	55,4	6
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	3
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,1	—	—	—	—	—	—	2,5	6,8	31,1	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1		35,7	5 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	30,4	3,0	—	—	—	—	—	—	4,3	2,5	75,5	6
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,9	3,8	—	—	—	—	—	—	10,2	6,5	56,7	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	42,3	3
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	4,1	—	—	—	—	—	—	4,0	3,7	42,9	5
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	21,8	7,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	38,0	4
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,5	—	27,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	91,4	4
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	1,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	81,5	5
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	—	—	—	0,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	31,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	60,6	4
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,4	71,6	5
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	—	—	0,2	—	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0•	—	—	—	—	3,7•	—	—	—	—	—	—	—	0,4	20,6	33,9	4
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	53,0	5
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	17,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	47,0	4
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	15,5	2,2	—	—	—	—	—	—	0,3	25,4	59,5	5
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	44,0	6
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	14,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,3	—	—	—	14,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	11,5	48,6	5
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	12,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,5	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	35,1	6
Piave - Sile	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	7,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	10,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	35,2	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	43,7	5
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	47,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	53,6	5
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	76,5	3
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	44,0	4
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,2	51,5	4
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	36,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	5,9	1,2	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	54,4	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,8	1,1	—	—	—	15,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	28,9	59,3	6
Brenta - Laguna di Venezia	**Stra**	8	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,4	54,8	5
Brenta - Laguna di Venezia	**Mestre**	4	P	—	—	—	—	—	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	12,4	7,7	—	—	—	—	—	—	—	28,7	58,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	47,7	4
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	22,4	4
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	53,0	4
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	2,6	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	16,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	38,0	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	1,4	7,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	43,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	0,5	—	—	11.0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,4	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	2,6	10,4	4
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,0	4
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	41,0	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	25,1	—	—	—	15,4	3,2	—	—	—	—	—	—	2,1	2,6	76,1	7
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	35,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	89,4	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,9	38,5	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	40,3	4
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,2	24,9	5
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	26,5	3
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	17,2	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	44,8	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	50,8	3
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	38,4	4
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5		62,0	6 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	61,0	2
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	50,7	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	22,8	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	2
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	43,6	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Este	13	P	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	15,1	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	30,1	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	16,7	5
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	29,1	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	36,5	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	49,1	3
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	72,5	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,1	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	3
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	61,8	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	24,9	2
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	13,4	3
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	3
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	13,6	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,8	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	3
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,5	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,9	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,8	3
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	39,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,0	4
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	56,5	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	87,3	4
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,8	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,4	18,4	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	13,3	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,7	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,3	2?
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	23,4	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[0.56]	0.55	0.53	0.52	0.51	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.31	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	[0.25]	0.37	0.31	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.58}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.53}$	0.25	8
	Postumia Grotte	I	0.46	0.38	0.34	0.32	0.28	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.36	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.56	[0.78]	0.78	0.66	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.39	0.56	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	[0.26]	0.24	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.06	0.32	7
	Levade	I	0.95	0.90	0.90	0.94	0.86	0.88	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.78]	0.85	0.82	[2.02]	1.00	1.00	0.98	1.02	1.55	1.20	1.12	1.08	1.05	1.05	1.03	1.02	0.98	1.01	1.24	9
	Ponte Porton	I	1.20	1.20	1.18	1.14	1.17	1.14	1.11	1.13	1.09	1.10	1.07	1.04	0.98	1.03	1.04	1.07	[1.02]	2.25	1.90	1.70	1.30	1.22	[2.40]	2.08	1.66	1.40	1.18	1.10	1.07	1.06	1.09	1.29	1.38	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.85]	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.77	0.10	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	0.04	8
	Poglie di Torrenova	I	[0.16]	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.08	7
	Cave Auremiane	I	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	[0.24]	0.18	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.18	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.64	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.66]	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.08	8
	Decani	I	[0.64]	0.65	0.68	0.65	0.65	0.64	0.67	0.64	0.65	0.65	0.64	0.65	0.66	0.66	0.68	0.68	0.70	[0.80]	0.76	0.68	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.66	0.64	0.68	0.68	0.70	0.68	0.67	0.16	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.34]	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.29	0.29	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.23	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.11	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.86	0.83	0.82	0.81	0.79	0.82	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.70	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.66	[0.87]	0.74	0.21	12
	Modrea	I	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.48	0.50	0.44	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.32	0.32	0.50	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	[0.30]	[0.64]	0.40	0.34	5
	Canale	Ir	1.24	1.18	1.15	1.12	1.10	1.25	1.20	1.12	1.07	1.04	1.04	1.14	1.04	1.02	1.00	0.98	0.98	0.99	0.95	0.92	0.91	[1.62]	1.33	1.07	1.00	0.96	0.94	0.92	[0.90]	0.90	1.36	1.08	0.72	12
	Salcano	I	0.27	0.25	0.23	0.20	0.17	0.16	0.32	0.19	0.15	0.12	0.10	0.18	0.12	0.08	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0	$\overline{0.01}$	0.36	[0.58]	0.19	0.08	0.04	0.02	0	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.03}$]	0.50	0.14	0.61	8
	Pieris	I	0.90	0.80	0.76	0.72	0.68	0.67	0.80	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.67	0.65	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.58	[1.40]	0.90	0.82	0.79	0.77	0.74	0.71	0.67	0.68	0.73	0.82	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.43	0.43	[0.42]	0.42	0.42	0.50	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.54	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	[1.65]	0.90	0.58	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.52	1.23	8
	Recca	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.29	[0.91]	0.68	0.43	0.38	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.34	0.35	0.62	8
	Tribusa Inferiore	I	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.61	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.44]	0.44	[0.98]	0.83	0.56	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.47	0.49	0.49	8
Vipacco	Montespino	I	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.25	0.11	0.09	0.09	0.09	0.25	0.10	0.09	0.09	0.10	[0.75]	0.60	0.50	0.30	0.18	0.18	0.15	0.13	0.11	0.12	0.17	0.67	7
	Merna	I	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.45	0.42	0.42	0.50	0.50	[1.03]	0.70	0.54	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.46	0.65	8
	Rubbia	I	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.08}$]	0.50	[0.55]	0.50	0.40	0.20	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.63	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Tagliamento																																			
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.62	0.58	0.56	0.55	0.53	[0.86]	0.64	0.59	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.55	0.56	0.54	0.54	0.53	0.61	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	[0.48]	0.50	0.55	0.56	0.38	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.35	0.46	0.40	0.39	0.35	0.16	0.16	0.12	0.08	0.03	0.04	0.04	0.25	0.36	0.52	[0.60]	0.56	0.55	0.46	0.40	0.35	0.26	0.10	[0.02]	0.08	0.09	0.19	0.31	0.33	0.50	0.43	0.29	0.58	12
	Livenza																																			
Livenza	**Flaschetti**	Ir	2.27	2.30	2.30	2.26	2.16	2.37	2.32	2.22	2.30	2.26	2.27	2.28	2.32	2.25	2.15	2.22	2.27	2.26	[2.14]	2.41	2.37	[2.68]	2.40	2.30	2.26	2.20	2.29	2.26	2.27	2.34	2.28	2.29	0.54	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.94	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.82	0.80	0.80	0.78	0.75	0.74	0.77	0.72	0.70	[1.28]	1.22	1.15	1.08	1.00	0.95	0.90	0.86	0.88	0.85	0.88	0.86	0.62	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.23}$	0.03	0.01	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.18}$	0.25	[0.30]	0.07	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	0.16	0.06	0.57	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.73]	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	[0.57]	0.67	0.16	8
Meduna	Visinale	I	1.35	1.25	1.20	1.15	1.10	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.78	0.74	0.70	0.68	0.74	0.84	0.87	0.90	0.87	0.82	1.44	[1.50]	0.85	0.70	[0.60]	0.64	0.60	0.65	0.70	0.78	0.80	0.90	0.90	12
Meduna	Schiavoi	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.35	0.70	0.70	0.70	[0.80]	0.75	0.75	[0.30]	0.65	0.70	0.50	0.60	0.65	0.70	0.45	0.60	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.65	0.50	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.78	0.80	0.80	0.78	0.77	0.77	0.76	0.84	0.80	0.79	0.79	[0.85]	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.78	0.78	0.10	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.77	0.74	0.73	0.73	0.71	0.76	0.72	0.71	0.70	0.69	0.70	0.69	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.73	0.70	0.68	0.69	[0.79]	0.72	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	[0.67]	0.71	0.68	0.71	0.12	12
Piave	**Perarolo** (1)	Ir	0.82	0.79	0.76	0.76	0.74	[0.83]	0.75	0.73	0.71	0.70	0.70	0.72	0.73	0.69	0.68	0.67	0.67	0.72	0.68	0.65	0.68	0.82	0.72	0.68	0.66	0.64	0.64	0.61	[0.60]	0.62	0.64	0.74	0.23	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.80	0.78	0.73	[0.72]	0.78	0.88	0.80	0.78	0.76	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.77	0.81	0.81	0.81	0.82	0.78	0.78	[0.90]	0.79	0.76	0.75	0.77	0.76	0.77	0.76	0.80	0.80	0.78	0.18	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	[$\overline{0.49}$]	$\overline{0.58}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.62}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	0.21	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.05	1.06	1.02	0.99	0.98	1.07	1.04	1.01	1.00	0.98	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	1.00	1.04	0.98	0.99	1.00	[1.10]	1.03	0.99	0.97	0.96	0.96	[0.94]	0.95	0.96	1.03	1.00	0.16	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.66	[0.68]	0.64	0.62	0.62	0.64	0.66	0.64	0.62	0.61	0.51	0.52	0.48	0.49	[0.47]	0.48	0.50	0.53	0.50	0.49	0.47	0.65	0.59	0.53	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.58	0.55	0.21	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	[1.06]	1.05	1.04	1.03	1.04	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00	1.03	1.06	1.03	1.01	1.00	1.00	[0.99]	0.99	0.99	0.99	1.00	1.02	0.07	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.49]	0.46	0.44	0.43	0.41	0.48	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.46	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	[0.31]	0.31	0.32	0.39	0.18	12
Mis	**Mis**	Ir	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	[0.15]	0.13	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.04	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.15	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	[0.21]	0.15	0.11	0.10	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.06	0.10	0.11	0.15	12
Brenta	**Limena** °	Ir	$\overline{0.88}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.98}$	[$\overline{1.07}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.94}$	[$\overline{0.69}$]	$\overline{0.76}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.96}$	0.38	12
Brenta	Corte	I	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.50}$	[$\overline{0.48}$]	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	[$\overline{0.59}$]	$\overline{0.58}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.55}$	0.11	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	[0.69]	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.03	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.35}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	0.28	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.49}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.59}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.58}$	[$\overline{2.43}$]	$\overline{2.52}$	0.17	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.58	0.98	0.25	0.36	0.85	[$\overline{0.25}$]	0.43	0.45	0.90	0.02	0.55	1.05	0.10	0.60	0.70	1.03	0.15	0.63	1.17	0.20	0.65	0.80	[1.40]	0.40	1.00	0.20	0.27	0.75	0.68	1.07	0.23	0.59	1.63	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	$\overline{0.21}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.65}$]	$\overline{0.13}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.40}$	0.40	$\overline{0.02}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.51}$	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.40}$	0.22	0.04	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	[0.65]	$\overline{0.07}$	0.10	0.11	0.10	0.08	$\overline{0.24}$	0.36	$\overline{0.11}$	1.30	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	0.02	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	[$\overline{1.30}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	[$\overline{0.73}$]	$\overline{1.08}$	0.57	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.85]	0.85	0.87	0.87	[0.90]	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.03	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	[$\overline{1.92}$]	$\overline{2.03}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.06}$	0.18	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.29}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.32}$	[$\overline{2.55}$]	$\overline{2.37}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.30}$	$\overline{1.87}$	1.26	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[$\overline{3.16}$]	$\overline{3.18}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	[$\overline{3.21}$]	$\overline{3.21}$	$\overline{3.21}$	$\overline{3.21}$	$\overline{3.21}$	$\overline{3.21}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.20}$	0.05	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.93}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	[$\overline{2.97}$]	$\overline{2.94}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.16}$]	$\overline{2.16}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.53}$	0.81	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.67}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.68}$	[$\overline{2.69}$]	$\overline{2.67}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.17}$	[$\overline{2.14}$]	$\overline{2.16}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	0.55	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.93}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.08}$]	$\overline{2.03}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.84}$	0.48	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.36}$	$\overline{1.51}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{1.53}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.19}$	0.65	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza	I	0.75	0.75	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	[0.58]	0.58	0.60	0.60	0.70	0.75	[0.77]	0.77	0.73	0.73	0.69	0.69	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.63	0.65	0.65	0.65	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.43	1.44	1.37	1.51	1.55	1.40	1.19	1.23	1.21	1.15	1.08	1.03	1.17	1.28	1.30	1.58	1.26	1.04	1.03	[1.02]	1.48	1.30	1.17	1.14	1.04	1.02	1.02	1.16	1.08	[2.80]	1.38	1.28	1.78	18
	Bronzolo	Ir	2.31	2.34	2.28	2.30	2.41	2.56	2.16	2.08	2.10	2.08	2.10	2.08	2.14	2.16	2.14	2.30	2.37	2.11	2.02	[1.98]	2.20	2.66	2.18	2.11	2.10	2.09	2.07	2.10	2.20	[2.77]	2.60	2.23	0.79	12
	Nave S. Felice	I	1.94	2.02	1.99	2.00	2.10	2.40	1.87	1.80	1.77	1.75	1.72	1.72	1.94	1.78	1.80	1.82	2.24	1.78	1.60	[1.56]	1.57	2.62	1.89	1.75	1.78	1.70	1.70	1.72	1.65	2.13	[2.75]	1.90	1.10	7
	Trento	Ir	1.47	1.54	1.49	1.54	1.62	1.82	1.40	1.29	1.32	1.30	1.28	1.28	1.35	1.31	1.30	1.34	1.57	1.29	1.20	[1.11]	1.16	[1.91]	1.35	1.26	1.24	1.22	1.18	1.20	1.17	1.68	1.86	1.39	0.80	12
	Borghetto	I	1.27	1.27	1.22	1.19	1.21	1.32	1.50	1.41	1.31	1.27	1.20	1.17	1.14	1.12	1.13	1.11	1.22	1.14	1.04	[0.96]	1.04	1.58	1.32	1.12	1.12	1.10	1.17	1.12	1.14	1.20	[1.75]	1.22	0.79	12
Adige	**Pescantina**	Ir	1.10	1.04	1.08	1.09	1.01	0.88	1.13	1.26	1.28	1.26	1.28	1.28	1.29	1.24	1.26	1.20	1.00	1.22	1.33	1.39	[1.41]	0.81	1.10	1.24	1.28	1.32	1.29	1.29	1.36	1.22	[0.47]	1.17	0.94	12
	Legnago (porto)	I	0.82	0.87	0.80	0.85	0.79	0.74	0.56	0.96	1.06	1.02	1.07	1.06	1.09	1.01	1.02	1.02	0.97	0.78	1.05	1.18	[1.21]	1.00	0.48	0.93	1.03	1.05	1.07	1.12	1.09	1.09	[0.15]	0.93	1.06	12
	Legnago	Ir	1.20	1.27	1.19	1.24	1.23	1.12	0.94	1.26	1.42	1.45	1.46	1.48	1.47	1.41	1.44	1.44	1.40	1.26	1.47	1.57	[1.60]	1.52	0.90	1.28	1.41	1.46	1.49	1.51	1.51	1.29*	[0.68]	1.33	0.92	12
	Badia Polesine	I	1.70	1.63	1.70	1.67	1.68	1.82	2.06	1.56	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.44	1.40	1.40	1.43	1.73	1.40	1.30	[1.18]	1.18	[2.17]	1.58	1.40	1.35	1.30	1.29	1.30	1.28	1.93	1.51	0.99	12
	Boara Pisani	Ir	0.58	0.74	0.64	0.71	0.73	0.59	0.32	0.74	1.01	1.07	1.07	1.10	1.10	1.08	1.05	1.05	0.99	0.60	0.98	1.21	1.29	[1.36]	[0.20]	0.70	1.00	1.10	1.18	1.18	1.16	1.23	0.94	0.93	1.16	12
	Cavarzere*	I	[1.65]	1.47	1.30	1.35	1.29	1.31	1.63	1.60	1.24	0.98	0.95	0.86	0.95	0.85	0.97	0.99	1.00	1.28	1.16	0.82	0.75	[0.62]	1.60	1.61	1.05	0.93	0.87	0.80	0.82	0.80	0.93	1.11	1.03	12
	Cavanella*	Ir	[2.20]	1.99	1.97	2.00	1.97	2.03	2.09	2.14	1.81	1.72	1.73	1.74	1.77	1.80	1.86	1.89	1.96	2.01	1.98	1.77	[1.69]	1.74	2.05	2.17	1.84	1.77	1.77	1.79	1.76	1.82	1.81	1.89	0.51	12
	Porto Fossone*	Ir	1.58	1.58	1.58	1.62	1.64	[1.86]	1.49	1.52	1.41	1:33	[1.29]	1.32	1.40	1.47	1.51	1.57	1.70	1.66	1.66	1.56	1.52	1.55	1.47	1.49	1.41	1.36	1.38	1.42	1.39	1.47	1.47	1.51	0.57	12
	Vipiteno	I	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.16	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	1.03	1.10	1.06	0.94	0.94	0.94	[0.93]	0.93	0.93	[1.72]	1.38	1.01	0.79	8
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.40	0.35	[0.30]	0.51	0.59	0.70	0.42	0.41	0.38	0.45	0.45	0.42	0.47	0.50	0.52	0.60	0.60	0.43	0.35	0.32	0.39	0.77	0.42	0.48	0.52	0.50	0.48	0.47	0.48	[1.18]	0.87	0.51	0.88	8
	Costa di Sotto	Ir	1.03	1.01	1.02	1.01	1.04	1.18	0.94	0.90	0.92	0.90	[0.84]	0.88	0.92	0.94	0.97	1.01	1.06	0.95	0.88	0.85	0.98	1.34	1.02	0.92	0.93	0.99	0.94	0.98	1.08	[1.44]	1.24	1.00	0.60	12
	Valdàora	I	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.15	0.12	0.11	0.10	0.05	0.09	[0]	0.05	0.10	0.10	0.15	0.15	0.17	0.20	0.22	[0.25]	0.20	0.24	0.20	0.18	0.15	0.10	0.10	0	0.10	0.12	0.25	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.47	1.47	1.45	1.45	1.43	1.67	1.35	1.30	1.35	1.35	[1.30]	1.30	1.48	1.47	1.42	1.54	1.60	1.65	1.33	1.33	1.37	[2.00]	1.50	1.40	1.40	1.45	1.37	1.45	1.65	1.75	1.75	1.48	0.70	6
	Bressanone	I	0.28	0.20	0.20	0.29	0.36	0.55	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.15	0.27	0.28	0.21	0.29	0.45	0.23	0.12	[0.08]	0.18	[0.88]	0.22	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20	0.58	0.48	0.57	0.28	0.80	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.62	0.62	0.63	0.63	0.67	0.66	0.56	[0.53]	0.57	0.57	0.59	0.55	0.56	0.64	0.65	0.66	0.63	0.56	0.53	0.53	0.80	0.70	0.58	0.54	0.56	0.61	0.60	0.62	0.69	[1.03]	0.72	0.63	0.50	12
	S. Maurizio	I	1.36	1.29	1.27	1.38	1.42	1.33	1.28	1.29	1.32	1.30	1.22	1.20	1.19	1.28	1.29	1.40	1.39	1.19	[1.18]	1.20	1.28	1.42	1.29	1.27	1.28	1.27	1.29	1.28	1.31	[1.95]	1.44	1.32	0.77	12
Gadera	Montana	I	[0.66]	0.65	0.64	0.63	0.62	0.66	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.60	0.57	0.57	0.58	0.62	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.58	0.60	0.11	7
	Lungega	I	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.72]	0.69	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.69	[0.63]	0.63	0.63	0.65	0.68	0.66	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.66	0.68	0.66	0.09	7
	Tassullo	Ir	0.91	0.93	0.93	0.96	0.95	0.95	0.88	0.85	0.87	0.86	0.88	0.86	0.86	0.89	0.88	0.89	0.86	0.84	[0.81]	0.81	0.97	0.94	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.83	0.82	[1.05]	0.95	0.88	0.24	12
Noce	Rocchetta	I	1.20	1.28	1.28	1.35	1.35	1.45	1.20	1.23	1.25	1.23	1.30	[1.18]	1.22	1.27	1.30	1.30	1.32	1.20	1.18	1.20	1.22	1.57	1.30	1.30	1.30	1.26	1.28	1.30	1.30	[1.60]	1.60	1.30	0.42	7
	Zambana	I	1.40	1.50	1.50	1.55	1.55	1.50	1.47	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.40	1.40	[1.60]	1.45	1.40	1.40	[1.37]	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.43	0.23	8
	Pezzè di Moena	Ir	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.50	0.52	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.45	0.13	12
Avisio	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.46]	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.38	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.28	[0.27]	0.35	0.36	0.19	7
	Pozzolago	Ir	0.52	0.55	0.52	0.49	0.48	[0.60]	0.50	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.46	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.44	0.38	0.36	[0.33]	0.34	0.34	0.34	0.33	0.36	0.38	0.42	0.27	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	Ir	0.53	0.50	0.52	0.58	0.63	[0.72]	0.67	0.64	0.62	0.63	0.62	0.66	0.62	0.59	0.57	0.54	0.55	0.55	0.57	[0.49]	0.51	0.61	0.67	0.60	0.58	0.53	0.50	0.54	0.53	0.55	0.61	0.58	0.23	12
	Trepalade°	I	1.11	1.10	1.09	[1.06]	1.07	1.13	1.25	1.22	1.20	1.18	1.20	[1.26]	1.15	1.13	1.14	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.15	1.16	1.14	1.14	1.15	1.14	1.15	1.14	1.16	1.20	1.14	0.20	12
	Pianura polesana																																			
	Torretta Veneta	I	1.84	[1.82]	1.86	1.83	1.91	2.02	2.14	2.20	2.22	2.26	2.30	2.48	2.54	2.52	2.57	2.53	2.46	2.51	2.57	2.66	2.72	2.78	2.89	3.06	[3.22]	3.16	3.04	2.85	2.78	2.73	2.71	2.49	1.40	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	0.49	0.51	[0.47]	0.47	0.53	0.56	0.62	0.69	0.79	0.89	0.97	1.01	1.11	1.17	1.12	1.13	1.12	1.15	1.19	1.24	1.32	1.41	1.48	1.56	1.76	[1.82]	1.77	1.65	1.61	1.56	1.58	1.12	1.35	12
	Bosaro	I	1.27	1.22	1.32	1.38	1.42	1.49	1.54	1.62	1.57	1.62	1.64	1.70	1.71	1.78	1.91	[2.00]	1.74	1.64	1.65	1.66	1.78	1.80	1.78	1.75	1.78	1.54	1.48	1.37	1.29	[1.14]	1.25	1.58	0.86	12
	Adria	I	0.77	0.80	0.81	0.75	0.76	0.77	0.76	0.79	[0.74]	0.81	0.86	0.86	0.88	0.91	1.09	1.21	1.25	1.28	1.26	1.31	1.39	1.41	1.47	1.48	1.53	1.57	[1.59]	1.56	1.54	1.57	1.55	1.14	0.85	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	4.24	[4.16]	4.24	4.34	4.40	4.45	4.47	4.41	4.38	4.41	4.51	4.55	4.59	4.62	4.65	4.70	[4.73]	4.73	4.66	4.58	4.50	4.60	4.63	4.62	4.49	4.40	4.46	4.35	4.57	4.62	4.68	4.51	0.57	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	0.480	41	0.31	4.80	415	1.25	45.5	3931	2.26	7.2	622	0.76	20.3	1754	1.05	9.6	829
2	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.18	41.5	3586	2.22	6.5	562	0.74	19.5	1685	1.04	9.2	795
3	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.14	36.0	3110	2.25	7.0	605	0.73	19.1	1650	1.04	9.2	795
4	0.94	0.440	38	0.31	4.80	415	1.12	37.0	3197	2.24	6.8	588	0.71	18.2	1572	1.03	9.0	778
5	0.86	0.350	30	0.30	4.50	389	1.09	35.0	3024	2.25	7.0	605	0.71	18.2	1572	1.04	9.3	804
6	0.88	0.370	32	0.30	4.50	389	1.23	45.0	3888	2.31	8.0	691	0.77	21.0	1814	1.04	9.3	804
7	0.90	0.400	35	0.34	5.3	458	1.22	44.3	3828	2.29	7.7	665	0.72	18.6	1607	1.04	9.3	804
8	0.95	0.480	41	0.32	4.90	423	1.12	36.7	3171	2.24	6.8	588	0.71	18.2	1572	1.03	9.0	778
9	0.95	0.480	41	0.31	4.80	415	1.07	33.1	2860	2.25	7.0	605	0.70	17.7	1529	1.02	8.7	752
10	1.00	0.510	44	0.30	4.50	389	1.04	31.1	2687	2.24	6.8	588	0.70	17.7	1529	1.02	8.7	752
11	0.90	0.400	35	0.30	4.50	389	1.05	31.6	2730	2.34	8.6	743	0.75	20.0	1728	1.01	8.4	726
12	0.90	0.400	35	0.32	4.90	423	1.10	35.0	3024	2.32	8.2	708	0.71	18.2	1572	1.00	8.1	700
13	0.90	0.400	35	0.33	5.0	432	1.04	31.0	2678	2.28	7.5	648	0.72	18.6	1607	1.01	8.4	726
14	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.01	29.0	2506	2.16	5.5	475	0.71	18.1	1564	1.01	8.4	726
15	0.78	*0.280*	*24*	0.30	4.50	389	1.00	28.0	2419	2.12	*4.90*	*423*	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
16	0.85	0.340	29	0.30	4.50	389	0.98	26.8	2316	2.17	5.6	484	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
17	0.82	0.320	28	0.31	4.80	415	0.97	26.0	2246	2.17	5.6	484	0.73	19.0	1642	1.01	8.4	726
18	2.02	**3.20**	**276**	0.30	4.50	389	0.98	26.7	2307	2.19	6.0	518	0.74	19.5	1685	1.02	8.7	752
19	1.00	0.510	44	0.30	4.50	389	0.95	24.7	2134	2.16	5.5	475	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
20	1.00	0.510	44	0.29	*4.20*	*363*	0.92	22.3	1927	2.30	7.9	683	0.69	17.1	1477	1.01	8.4	726
21	0.98	0.490	42	0.29	4.20	363	0.92	22.3	1927	2.35	8.8	760	0.73	19.0	1642	1.05	9.7	838
22	1.02	0.600	52	0.91	**30.5**	**2635**	1.54	**68.7**	**5936**	2.46	**10.9**	**942**	0.80	**22.4**	**1935**	1.06	**10.0**	**864**
23	1.55	1.60	138	0.68	17.0	1469	1.37	54.7	4726	2.34	8.6	743	0.72	18.5	1598	1.02	8.7	752
24	1.20	0.850	73	0.43	7.4	639	1.07	32.6	2817	2.29	7.8	674	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
25	1.12	0.760	66	0.38	6.2	536	0.99	27.0	2333	2.26	7.2	622	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
26	1.08	0.740	64	0.34	5.3	458	0.96	25.0	2160	2.24	6.9	596	0.68	16.7	1443	1.00	8.1	700
27	1.05	0.650	56	0.33	5.0	432	0.94	23.5	2030	2.30	7.9	683	0.68	16.7	1443	0.99	*7.8*	*674*
28	1.05	0.650	56	0.32	4.90	423	0.92	22.0	1901	2.28	7.6	657	0.68	16.7	1443	0.99	7.8	674
29	1.03	0.620	54	0.32	4.90	423	0.90	*20.7*	*1788*	2.27	7.4	639	0.67	*16.3*	*1408*	0.99	7.8	674
30	1.02	0.600	52	0.31	4.80	415	0.93	22.9	1979	2.32	8.3	717	0.71	18.1	1564	0.99	7.8	674
31	0.98	0.490	42	0.34	5.3	458	1.28	47.6	4113	2.32	8.3	717	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
Totale mensile			16 52			16 367			89 279			19 510			49 029			23 101
Media mensile		0.620			6.1			33.3			7.3			18.3			8.6	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		2.5			20.3			24.5			»			29.9			42.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		12.7			101.7			50.6			»			36.6			48.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		1.1			14.0			15.3			»			26.6			38.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	12.9	1115	0.14	2.50	216	0.18	35.5	3067	0.79	7.4	639	0.37	11.3	976	0.66	8.5	734
2	0.46	11.5	994	0.14	2.50	216	0.16	34.0	2938	0.77	6.8	588	0.36	11.0	950	0.65	8.2	708
3	0.44	10.7	924	0.14	2.50	216	0.14	33.5	2894	0.77	6.8	588	0.33	10.3	890	0.64	7.9	683
4	0.43	10.3	890	0.13	2.30	199	0.13	31.5	2722	0.77	6.8	588	0.31	9.8	847	0.63	7.7	665
5	0.42	10.0	864	0.13	2.30	199	0.11	30.0	2592	0.77	6.8	588	0.32	10.0	864	0.62	7.4	639
6	0.48	12.5	1080	0.14	2.60	225	0.15	33.0	2851	0.80	7.8	674	0.35	10.8	933	0.66	8.5	734
7	0.43	10.3	890	0.13	2.30	199	0.13	31.0	2678	0.78	7.3	631	0.33	10.3	890	0.63	7.7	665
8	0.41	9.6	829	0.13	2.40	207	0.12	30.5	2635	0.77	6.8	588	0.30	9.6	829	0.62	7.4	639
9	0.40	9.4	812	0.13	2.43	210	0.11	29.0	2506	0.75	6.3	544	0.30	9.6	829	0.61	7.2	622
10	0.39	9.1	786	0.13	2.45	212	0.11	29.0	2506	0.72	5.6	484	0.28	9.2	795	0.60	7.0	605
11	0.41	9.7	838	0.14	2.73	236	0.11	28.5	2462	0.72	5.6	484	0.28	9.2	795	0.60	7.0	605
12	0.39	9.1	786	0.14	2.75	238	0.13	30.0	2592	0.71	5.3	458	0.27	9.0	778	0.60	7.0	605
13	0.39	9.1	786	0.13	2.55	220	0.13	30.0	2592	0.72	5.6	484	0.29	9.4	812	0.62	7.5	648
14	0.37	8.6	743	0.12	2.29	198	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	458	0.27	9.0	778	0.59	6.8	588
15	0.36	8.4	726	0.12	2.27	196	0.10	27.5	2376	0.71	5.3	458	0.26	8.9	769	0.59	6.8	588
16	0.36	8.4	726	0.12	2.25	194	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	458	0.27	9.0	778	0.58	6.6	570
17	0.36	8.4	726	0.12	2.23	193	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	458	0.27	9.0	778	0.58	6.6	570
18	0.36	8.5	734	0.13	2.46	213	0.11	28.0	2419	0.70	5.0	432	0.27	9.1	786	0.60	7.0	605
19	0.36	8.5	734	0.12	2.20	190	0.10	27.5	2376	0.70	5.0	432	0.26	9.0	778	0.57	6.4	553
20	0.38	9.0	778	0.12	2.18	188	0.09	27.0	2333	0.70	5.0	432	0.26	9.0	778	0.57	6.4	553
21	0.39	9.3	804	0.14	2.65	229	0.08	26.0	2246	0.70	5.0	432	0.29	9.5	821	0.58	6.6	570
22	0.46	12.0	1037	0.16	3.18	275	0.19	34.0	2938	0.75	6.3	544	0.34	10.6	916	0.62	7.5	648
23	0.40	9.7	838	0.13	2.38	206	0.16	31.5	2722	0.71	5.3	458	0.28	9.3	804	0.58	6.6	570
24	0.37	8.9	769	0.12	2.10	181	0.13	29.5	2549	0.70	5.0	432	0.26	9.0	778	0.57	6.4	553
25	0.36	8.6	743	0.12	2.09	180	0.11	28.0	2419	0.70	5.0	432	0.26	9.0	778	0.56	6.3	544
26	0.36	8.6	743	0.11	1.82	157	0.08	26.0	2246	0.70	5.0	432	0.25	8.8	760	0.56	6.3	544
27	0.36	8.7	752	0.11	1.80	156	0.09	27.0	2333	0.69	*4.8*	*415*	0.25	8.8	760	0.56	6.3	544
28	0.34	8.2	708	0.11	1.79	155	0.07	*25.5*	*2203*	0.69	4.8	415	0.24	8.7	752	0.55	*6.1*	*527*
29	0.31	*7.6*	*657*	0.11	*1.76*	*152*	0.07	25.5	2203	0.69	4.8	415	0.23	*8.6*	*743*	0.55	6.1	527
30	0.36	8.7	752	0.17	3.25	281	0.08	26.0	2246	0.71	5.3	458	0.26	9.1	786	0.55	6.1	527
31	0.33	8.1	700	0.14	2.48	214	0.10	27.5	2376	0.70	5.0	432	0.26	9.1	786	0.58	6.7	579
Totale mensile			25 264			6 351			78 277			15 331			25 317			18 712
Media mensile		9.4			2.37			29.2			5.7			9.5			7.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		24.0			20.6			18.7			29.7			21.6			17.9	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		33.0			28.3			22.7			40.6			25.7			21.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		19.4			15.3			16.3			25.0			19.6			15.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.66	11.1	959	0.67	10.1	873	0.40	25.3	2186	1.05	111	9590	0.28	79.0	6826	0.91	34.5	2981
2	0.65	10.7	924	0.68	10.4	899	0.35	22.0	1901	1.05	111	9590	0.20	71.0	6134	0.93	37.0	3197
3	0.65	10.7	924	0.67	10.1	873	0.30	19.8	1711	1.05	111	9590	0.20	71.0	6134	0.93	36.5	3154
4	0.69	11.8	1020	0.74	11.8	1020	0.51	34.0	2938	1.05	111	9590	0.29	80.0	6912	1.00	48.7	4208
5	0.71	12.3	1063	0.75	12.1	1045	0.59	50.5	4363	1.10	121	10454	0.36	87.5	7560	1.00	49.0	4234
6	0.68	11.5	994	0.74	11.8	1020	0.70	49.8	4303	1.15	130	11232	0.55	106	9158	0.98	45.3	3914
7	0.59	9.1	786	0.73	11.7	1011	0.42	26.6	2298	0.95	93.5	8078	0.18	69.5	6005	0.91	33.8	2920
8	0.60	9.4	812	0.60	8.5	734	0.41	25.9	2238	0.92	89.5	7733	0.18	69.5	6005	0.90	32.5	2808
9	0.62	10.0	864	0.62	9.0	778	0.38	23.7	2048	0.92	89.5	7733	0.18	69.5	6005	0.91	34.2	2955
10	0.61	9.7	838	0.63	9.2	795	0.45	28.8	2488	0.92	89.5	7733	0.20	72.0	6221	0.91	34.3	2964
11	0.63	10.2	881	0.65	9.7	838	0.45	28.8	2488	0.91	88.5	7646	0.20	72.0	6221	0.93	37.7	3257
12	0.62	10.0	864	0.65	9.7	838	0.42	26.5	2290	0.91	88.5	7646	0.15	67.0	5789	0.91	34.8	3007
13	0.64	10.5	907	0.68	10.4	899	0.47	30.5	2635	0.95	94.5	8165	0.27	79.0	6826	0.86	27.8	2402
14	0.67	11.3	976	0.71	11.2	968	0.50	33.0	2851	0.96	96.0	8294	0.28	80.0	6912	0.89	32.2	2782
15	0.67	11.3	976	0.69	10.7	924	0.52	34.6	2989	0.97	98.5	8510	0.21	73.0	6307	0.93	38.5	3326
16	0.73	12.9	1115	0.84	14.6	1261	0.60	41.3	3568	1.04	111	9590	0.29	81.0	6998	0.93	38.7	3344
17	0.67	11.3	976	0.74	11.9	1028	0.60	41.3	3568	1.08	119	10282	0.45	97.0	8381	0.93	38.9	3361
18	0.60	9.4	812	0.61	8.7	752	0.43	27.2	2350	0.95	95.0	8208	0.23	75.0	6480	0.87	30.1	2601
19	0.57	8.7	752	0.58	8.1	700	0.35	21.7	1875	0.91	89.5	7733	0.12	64.5	5573	0.86	29.0	2506
20	0.57	8.7	752	0.58	8.1	700	0.32	20.3	1754	0.87	84.0	7258	0.08	61.0	5270	0.85	28.0	2419
21	0.72	12.7	1097	0.96	17.8	1538	0.39	23.3	2013	1.03	110	9504	0.18	70.5	6091	0.95	43.2	3732
22	0.75	13.5	1166	0.89	16.0	1382	0.77	55.5	4795	1.35	169	14602	0.88	141	12182	0.98	48.9	4225
23	0.60	9.4	812	0.62	9.1	786	0.42	26.3	2272	1.04	112	9677	0.22	74.5	6437	0.89	34.1	2946
24	0.60	9.4	812	0.60	8.6	743	0.48	31.1	2687	0.94	94.5	8165	0.18	71.0	6134	0.88	32.7	2825
25	0.61	9.7	838	0.61	8.8	760	0.52	34.4	2972	0.94	94.5	8165	0.19	72.0	6221	0.88	33.0	2851
26	0.64	10.5	907	0.61	8.8	760	0.50	32.8	2834	0.97	99.5	8597	0.18	71.0	6134	0.89	34.7	2998
27	0.65	10.7	924	0.64	9.6	829	0.48	31.1	2687	0.97	99.5	8597	0.18	71.0	6134	0.87	32.0	2765
28	0.70	12.1	1045	0.67	10.3	890	0.47	30.3	2618	0.97	99.5	8597	0.20	73.0	6307	0.87	32.2	2782
29	0.79	14.5	1253	0.74	12.0	1037	0.48	31.1	2687	1.03	110	9504	0.58	111	9590	0.87	32.4	2799
30	0.92	18.1	1564	0.99	18.7	1616	1.18	90.0	7776	1.50	199	17194	0.48	101	8726	1.05	63.0	5443
31	0.75	13.4	1158	0.72	11.6	1002	0.87	64.0	5530	1.29	158	13651	0.57	110	9504	0.97	48.3	4173
Totale mensile			29 771			29 299			91 713			290 908			215 177			99 879
Media mensile		11.1			10.9			34.2			109.-			80.3			37.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		73.5			121.-			46.2			30.6			37.5			35.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		120.-			208.-			122.-			55.9			65.8			59.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		57.6			90.0			26.8			28.6			28.5			26.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.53	8.5	734	0.53	19.1	1650	1.28	82.0	7085	1.39	112	9677	1.46	320	27648	$\overline{1.09}$	316	27302
2	0.53	8.5	734	0.54	19.9	1719	1.26	80.0	6912	1.45	120	10368	1.51	332	28685	$\overline{1.07}$	323	27907
3	0.51	7.9	683	0.51	18.3	1581	1.30	84.5	7301	1.41	115	9936	1.47	322	27821	$\overline{1.10}$	314	27130
4	0.51	7.9	683	0.49	17.1	1477	1.32	87.0	7517	1.49	127	10973	1.49	327	28253	$\overline{1.11}$	310	26784
5	0.52	8.2	708	0.49	17.1	1477	1.46	**105**	**9072**	1.59	142	12269	1.58	350	30240	$\overline{1.05}$	327	28253
6	0.54	**8.9**	**769**	0.57	**21.6**	**1866**	1.44	102	8813	1.55	136	11750	1.71	384	33178	$\overline{0.93}$	371	32054
7	0.49	7.3	631	0.50	17.6	1521	1.28	82.0	7085	1.26	99.0	8554	1.38	299	25834	$\overline{1.10}$	314	27130
8	0.47	6.7	579	0.46	15.4	1331	1.20	74.0	6394	1.23	96.0	8294	1.26	269	23242	$\overline{1.35}$	270	23328
9	0.47	6.7	579	0.44	14.4	1244	1.16	70.5	6091	1.21	94.0	8122	1.26	268	23155	$\overline{1.38}$	262	22637
10	0.47	6.7	579	0.43	13.8	1192	1.10	64.5	5573	1.19	93.0	8035	1.27	270	23328	$\overline{1.37}$	265	22896
11	0.47	6.7	579	0.42	13.3	1149	1.10	64.5	5573	1.08	82.0	7085	1.23	261	22550	$\overline{1.38}$	262	22637
12	0.47	6.7	579	0.41	12.8	1106	1.10	64.5	5573	1.08	*78.0*	*6739*	1.23	261	22550	$\overline{1.38}$	262	22637
13	0.48	6.9	596	0.45	14.8	1279	1.14	68.5	5918	1.24	99.0	8554	1.27	270	23328	$\overline{1.37}$	265	22896
14	0.47	6.6	570	0.42	13.3	1149	1.18	72.5	6264	1.25	101	8726	1.27	270	23328	$\overline{1.35}$	270	23328
15	0.46	6.3	544	0.41	12.8	1106	1.26	80.0	6912	1.28	105	9072	1.27	270	23328	$\overline{1.33}$	276	23846
16	0.46	6.3	544	0.40	12.3	1063	1.40	97.0	8381	1.44	125	10800	1.34	288	24883	$\overline{1.31}$	281	24278
17	0.45	6.0	518	0.39	11.9	1028	1.32	87.0	7517	1.35	115	9936	1.47	320	27648	$\overline{1.08}$	320	27648
18	0.44	5.7	492	0.39	11.8	1020	1.16	70.5	6091	1.04	81.5	7042	1.27	270	23328	$\overline{1.32}$	278	24019
19	0.43	5.5	475	0.38	11.3	976	1.12	66.5	5746	1.03	81.0	6998	1.16	245	21168	$\overline{1.33}$	246	21254
20	0.43	5.5	475	0.37	11.0	950	1.08	*63.0*	*5443*	1.02	80.5	6955	1.10	*231*	*19958*	$\overline{1.39}$	*235*	*20304*
21	0.44	5.7	492	0.36	10.6	916	1.08	63.0	5443	1.48	133	11491	1.21	256	22118	$\overline{1.37}$	239	20650
22	0.46	6.3	544	0.43	13.7	1184	1.30	84.5	7301	1.45	130	11232	1.73	**388**	**33523**	$\overline{0.89}$	385	33264
23	0.43	5.5	475	0.38	11.3	976	1.14	68.5	5918	1.17	97.0	8381	1.35	290	25056	$\overline{1.10}$	314	27130
24	0.42	5.1	441	0.36	10.5	907	1.08	63.0	5443	1.14	94.5	8165	1.23	261	22550	$\overline{1.36}$	268	23155
25	0.42	5.1	441	0.34	9.9	855	1.10	64.5	5573	1.04	84.0	7258	1.20	254	21946	$\overline{1.30}$	257	22205
26	0.41	4.9	423	0.33	*9.6*	*829*	1.10	64.5	5573	1.02	82.0	7085	1.18	249	21514	$\overline{1.32}$	252	21773
27	0.41	4.9	423	0.34	9.9	855	1.12	66.5	5746	1.02	82.0	7085	1.15	242	20909	$\overline{1.32}$	252	21773
28	0.41	4.9	423	0.34	9.9	855	1.12	66.5	5746	1.16	95.5	8251	1.17	247	21341	$\overline{1.32}$	252	21773
29	0.40	4.6	397	0.33	9.6	829	1.40	97.0	8381	1.08	87.5	7560	1.17	247	21341	$\overline{1.34}$	246	21254
30	0.40	4.6	397	0.36	10.5	907	1.22	76.0	6566	2.80	**361**	**31190**	1.68	375	32400	$\overline{1.11}$	310	26784
31	0.39	*4.4*	*380*	0.39	11.7	1011	1.20	74.0	6394	1.38	121	10454	1.53	335	28944	$\overline{0.57}$	**501**	**43286**
Totale mensile			16 887			36 008			203 345			298 037			775 095			781 315
Media mensile		6.3			13.4			75.9			111.-			289.-			292.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		30.0			15.8			47.4			42.1			29.6			26.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		42.4			25.4			65.6			137.-			39.7			45.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.0			11.3			39.4			29.6			23.7			21.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Baccia	Baccia	10	riferimento	$\overline{0.15}$	3.03	1.50	143	10.5
2	id. . . .	Idria	Recca	21	di stazione	0.285	8.16	3.78	300	12.4
3	id. . . .	Isonzo	Canale	7	di Canale	1.18	33.93	35.6	1357	26.2
4	id. . . .	id.	id.	11	id.	1.01	30.93	30.3	1357	22.3
5	id. . . .	id.	id.	20	id.	0.93	25.87	22.8	1357	16.8
6	id. . . .	id.	id.	29	id.	0.91	27.97	23.1	1357	17.0
7	Tagliamento .	Fella	Dogna	24	di stazione	0.37	7.54	10.2	336	30.8
8	id. .	Tagliamento . .	Venzone . . .	8	id.	0.58	48.23	67.3	1934	34.8
9	id. .	id. . .	id.	23	id.	0.52	41.61	54.4	1934	28.1
10	id. .	id. . .	id.	31	id.	0.52	36.31	49.5	1934	25.6
11	id. . .	id. . .	Passo Canussio .	11	id.	1.01	75.59	13.7	2300	6.0
12	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	18	id.	2.35	36.64	8.8	Sorgenti	—
13	id. . .	Meduna	Redona	21	id.	0.71	8.19	4.07	220	18.5
14	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	4	id.	1.02	4.69	7.2	} 205	39.0
15	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	4	—	—	—	0.800		
16	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	4	di stazione	0.71	12.65	18.2	612	29.7
17	Piave . . .	Boite	Perarolo	3	di stazione	0.45	8.85	11.1	391	28.4
18	id. . . .	Liera	Campion	25	—	—	1.34	1.11	30.4	36.5
19	id. . . .	Mis	Mis	13	di stazione	0.11	3.90	2.01	115	17.5
20	id. . . .	Piave	Segusino	23	id.	1.025	46.62	60.4 (1)	»	»
21	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	22	id.	0.32	4.54	3.95	471	8.4
22	id. . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	28	P.te S. Silvestro	0.68	6.32	4.77	192	24.8
23	id. . . .	id.	S. Antonio . . .	28	di stazione	0.26	11.53	9.4	440	21.4
24	id. . . .	Brenta	Sarson	6	id.	0.14	35.96	32.1	1562	20.6
25	id. . . .	id. . .	id.	16	id.	0.085	33.68	26.4	1562	16.9
26	Bacchiglione	Bacchiglione . .	Montegalda . . .	25	id.	$\overline{1.80}$	16.91	15.6	»	»
27	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	24	id.	1.14	66.81	94.5	2639	35.8
28	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	2	id.	1.055	66.55	112.-	3563	31.4
29	id. . . .	id.	id. .	24	id.	0.92	58.92	91.5	3563	25.7
30	id. . . .	Noce	Tassullo	4	id.	0.95	28.41	40.2	1066	37.7
31	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	31	id.	0.35	15.15	11.0	850	12.9

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	0.27	9.2	17.0	23.0	19.0	25.0	0.90	0	20.0	27.0	0.84	0	21.0	28.0
2	0.25	6.0	18.0	22.0	18.0	25.0	0.80	0	20.0	26.0	0.78	0	21.0	28.0
3	0.23	6.0	17.0	23.0	18.0	26.0	0.76	0	18.0	24.0	0.74	0	19.0	28.0
4	0.20	7.8	18.0	25.0	19.0	26.0	0.72	0	19.0	23.0	0.70	0	22.0	30.0
5	0.17	7.8	18.0	24.0	19.0	27.0	0.68	0	19.0	24.0	0.67	0	22.0	29.0
6	0.16	7.2	17.0	21.0	17.0	24.0	0.67	0	20.0	25.0	0.69	0	21.0	27.0
7	0.32	8.0	15.0	18.0	17.0	25.0	0.80	0	22.0	25.0	0.76	0	23.0	27.0
8	0.19	6.4	15.0	17.0	18.0	24.0	0.75	0	22.0	27.0	0.75	0	23.0	29.0
9	0.15	8.6	16.0	18.0	18.0	25.0	0.74	0	21.0	24.0	0.74	0	23.0	26.0
10	0.12	6.6	17.0	24.0	19.0	24.0	0.73	0	21.0	24.0	0.73	0	23.0	26.0
11	0.10	7.0	18.0	21.0	19.0	22.0	0.73	0	21.0	25.0	0.73	0	23.0	28.0
12	0.18	7.4	17.0	22.0	19.0	26.0	0.72	0	21.0	23.0	0.70	0	24.0	28.0
13	0.12	8.8	18.0	22.0	19.0	26.0	0.70	0	20.0	22.0	0.68	0	21.0	26.0
14	0.08	6.0	18.0	22.0	19.0	28.0	0.67	0	20.0	24.0	0.67	0	23.0	26.0
15	0.07	5.8	18.0	22.0	19.0	27.0	0.65	0	20.0	25.0	0.64	0	23.0	28.0
16	0.06	7.0	18.0	21.0	18.0	22.0	0.60	0	19.0	22.0	0.60	0	21.0	28.0
17	0.04	7.6	17.0	20.0	18.0	24.0	0.60	0	20.0	23.0	0.60	0	22.0	28.0
18	0.04	5.8	16.0	19.0	18.0	26.0	0.60	0	21.0	24.0	0.60	0	23.0	30.0
19	0.03	8.4	16.0	20.0	18.0	24.0	0.59	0	21.0	25.0	0.59	0	24.0	28.0
20	0	6.0	17.0	23.0	18.0	24.0	0.59	0	20.0	23.0	0.59	0	23.0	26.0
21	$\overline{0.01}$	7.4	17.0	20.0	19.0	25.0	0.58	0	20.0	23.0	0.58	0	22.0	25.0
22	0.36	16.6	16.0	16.0	16.0	19.0	0.58	0	19.0	25.0	0.58	0	21.0	25.0
23	0.58	27.8	13.0	14.0	15.0	19.0	1.40	138.0	17.0	24.0	1.10	23.6	19.0	25.0
24	0.19	16.2	15.0	16.0	17.0	22.0	0.90	7.6	17.0	23.0	0.87	8.2	19.0	25.0
25	0.08	9.4	16.0	15.0	18.0	21.0	0.82	0	18.0	22.0	0.80	0	19.0	24.0
26	0.04	7.6	16.0	18.0	18.0	22.0	0.79	0	19.0	23.0	0.77	0	20.0	26.0
27	0.02	7.0	17.0	18.0	18.0	22.0	0.77	0	20.0	25.0	0.75	0	21.0	23.0
28	0	5.4	18.0	18.0	19.0	22.0	0.74	0	19.0	25.0	0.72	0	23.0	28.0
29	$\overline{0.02}$	7.0	18.0	21.0	20.0	23.0	0.71	0	19.0	24.0	0.68	0	23.0	26.0
30	$\overline{0.03}$	7.6	18.0	20.0	19.0	21.0	0.67	0	19.0	23.0	0.65	0	22.0	25.0
31	0.50	27.0	15.0	16.0	16.0	19.0	0.63	0	18.0	21.0	0.61	0	20.0	23.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 18 Temperatura acqua	VENZONE Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 19 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 19 Temperatura acqua	LATISANA ore 19 Temperatura aria
1	0.60	24.8	13.0	20.0	17.0	28.0	$\overline{0.20}$	8.0	20.0	21.0	0.02	10.6	22.0	26.0
2	0.56	11.4	13.0	21.0	17.0	27.0	$\overline{0.25}$	9.0	21.0	24.0	$\overline{0.12}$	6.4	22.0	26.0
3	0.54	9.8	14.0	20.0	17.0	26.0	$\overline{0.28}$	7.4	21.0	23.0	$\overline{0.15}$	7.8	22.0	26.0
4	0.51	12.2	13.0	21.0	17.0	27.0	$\overline{0.20}$	7.6	21.0	22.0	$\overline{0.08}$	6.8	21.0	28.0
5	0.50	9.2	14.0	22.0	17.0	28.0	$\overline{0.25}$	6.8	20.0	24.0	0.04	8.4	21.0	28.0
6	0.85	201.4	13.0	19.0	16.0	22.0	$\overline{0.20}$	7.4	20.0	20.0	0.15	7.8	18.0	22.0
7	0.65	90.0	11.0	16.0	16.0	22.0	0	7.4	17.0	19.0	0.18	100.2	19.0	22.0
8	0.56	25.0	13.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.12}$	27.6	18.0	20.0	0.20	11.8	19.0	24.0
9	0.55	17.8	13.0	19.0	17.0	25.0	$\overline{0.10}$	6.6	17.0	19.0	0.18	7.8	20.0	26.0
10	0.53	13.0	12.0	21.0	17.0	27.0	0.05	9.0	19.0	22.0	0.26	7.8	20.0	26.0
11	0.52	11.4	13.0	20.0	15.0	21.0	0.08	7.2	19.0	22.0	0.35	9.0	20.0	24.0
12	0.55	12.4	13.0	20.0	17.0	26.0	$\overline{0.08}$	7.2	19.0	21.0	0.26	7.4	21.0	25.0
13	0.52	10.4	13.0	20.0	17.0	28.0	$\overline{0.23}$	7.6	20.0	23.0	0.20	6.2	22.0	29.0
14	0.51	11.8	14.0	21.0	17.0	28.0	$\overline{0.28}$	8.4	21.0	23.0	0.11	9.8	22.0	26.0
15	0.50	10.0	15.0	22.0	17.0	28.0	$\overline{0.34}$	8.0	21.0	23.0	0.13	5.2	22.0	25.0
16	0.50	8.8	13.0	20.0	14.0	21.0	$\overline{0.33}$	5.4	19.0	22.0	$\overline{0.18}$	6.4	19.0	23.0
17	0.50	10.6	13.0	21.0	14.0	21.0	$\overline{0.33}$	7.4	18.0	21.0	$\overline{0.18}$	6.0	19.0	24.0
18	0.53	10.6	12.0	19.0	14.0	22.0	$\overline{0.30}$	6.4	17.0	19.0	$\overline{0.12}$	7.4	19.0	23.0
19	0.52	13.4	13.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.30}$	7.4	17.0	19.0	$\overline{0.11}$	7.2	19.0	23.0
20	0.51	11.0	13.0	19.0	16.0	25.0	$\overline{0.25}$	7.4	18.0	20.0	$\overline{0.08}$	5.8	19.0	24.0
21	0.50	12.8	13.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.20}$	7.8	18.0	20.0	0.02	8.2	19.0	20.0
22	0.62	25.8	12.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{0.08}$	7.8	18.0	20.0	0.12	8.4	18.0	22.0
23	0.52	14.2	12.0	16.0	16.0	23.0	$\overline{0.13}$	7.4	17.0	20.0	0.09	8.8	19.0	25.0
24	0.51	14.6	12.0	16.0	15.0	22.0	$\overline{0.08}$	8.6	18.0	20.0	0.14	12.0	19.0	24.0
25	0.50	14.0	12.0	16.0	15.0	22.0	0.03	11.4	18.0	20.0	0.20	11.8	18.0	21.0
26	0.50	11.8	14.0	21.0	16.0	25.0	0.05	12.4	18.0	21.0	0.22	16.0	19.0	22.0
27	0.48	10.0	12.0	19.0	16.0	24.0	0	13.8	18.0	21.0	0.25	13.2	19.0	21.0
28	0.46	9.0	13.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.10}$	11.6	19.0	21.0	0.25	7.6	19.0	22.0
29	0.45	8.6	13.0	21.0	16.0	26.0	$\overline{0.22}$	8.4	19.0	21.0	0.10	7.0	19.0	22.0
30	0.45	9.2	14.0	21.0	14.0	18.0	$\overline{0.25}$	7.4	19.0	22.0	0.09	8.4	19.0	19.0
31	0.56	43.0	12.0	16.0	14.0	22.0	$\overline{0.33}$	8.0	18.0	20.0	0.22	7.6	18.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.50}$	15.0	15.0	19.0	18.0	29.0	0.62	5.4	28.0	31.0	0.68	6.6	22.0	30.0	$\overline{2.06}$	5.4	25.0	26.0
2	$\overline{0.52}$	9.8	15.0	20.0	18.0	29.0	0.67	7.0	29.0	31.0	0.66	8.0	19.0	29.0	$\overline{2.05}$	8.8	24.0	25.0
3	$\overline{0.49}$	14.0	16.0	21.0	17.0	27.0	0.78	5.4	27.0	30.0	0.64	7.6	20.0	28.0	$\overline{2.10}$	4.4	25.0	27.0
4	$\overline{0.56}$	12.6	16.0	22.0	17.0	28.0	0.80	8.0	27.0	30.0	0.63	9.4	18.0	27.0	$\overline{2.00}$	6.4	24.0	27.0
5	$\overline{0.62}$	10.6	16.0	20.0	19.0	30.0	0.79	6.2	27.0	30.0	0.59	6.0	22.0	30.0	$\overline{2.06}$	5.0	23.0	26.0
6	$\overline{0.65}$	9.0	15.0	19.0	16.0	25.0	0.62	6.0	25.0	27.0	0.60	7.4	19.0	23.0	$\overline{2.07}$	6.6	20.0	22.0
7	$\overline{0.59}$	10.0	15.0	19.0	17.0	26.0	0.70	6.4	24.0	25.0	0.58	6.2	18.0	23.0	$\overline{2.03}$	5.6	20.0	22.0
8	$\overline{0.63}$	9.6	15.0	19.0	18.0	28.0	0.52	7.0	26.0	28.0	0.57	9.8	18.0	24.0	$\overline{2.04}$	5.2	21.0	22.0
9	$\overline{0.65}$	8.8	14.0	19.0	17.0	27.0	0.49	7.6	26.0	29.0	0.57	8.4	18.0	25.0	$\overline{2.05}$	5.8	22.0	23.0
10	$\overline{0.60}$	9.0	16.0	22.0	17.0	26.0	0.50	6.4	27.0	29.0	0.55	7.4	19.0	27.0	$\overline{2.04}$	6.8	22.0	24.0
11	$\overline{0.59}$	8.4	16.0	21.0	16.0	23.0	0.55	7.6	26.0	28.0	0.56	5.8	20.0	27.0	$\overline{2.05}$	5.8	24.0	23.0
12	$\overline{0.61}$	7.8	15.0	20.0	18.0	27.0	0.52	6.2	27.0	29.0	0.57	8.2	20.0	27.0	$\overline{2.04}$	5.6	23.0	25.0
13	$\overline{0.54}$	9.0	15.0	22.0	18.0	28.0	0.58	7.0	27.0	30.0	0.56	9.8	20.0	28.0	$\overline{2.07}$	4.6	25.0	27.0
14	$\overline{0.60}$	9.0	16.0	24.0	19.0	29.0	0.60	15.0	27.0	29.0	0.55	5.0	21.0	29.0	$\overline{2.06}$	4.4	25.0	27.0
15	$\overline{0.58}$	8.0	16.0	23.0	18.0	29.0	0.48	16.2	27.0	29.0	0.55	5.6	24.0	32.0	$\overline{2.06}$	5.8	25.0	27.0
16	$\overline{0.59}$	8.8	15.0	20.0	16.0	24.0	0.52	6.2	25.0	27.0	0.55	6.2	21.0	28.0	$\overline{2.06}$	3.2	25.0	26.0
17	$\overline{0.50}$	9.8	14.0	18.0	15.0	19.0	0.60	7.8	26.0	28.0	0.56	7.8	19.0	24.0	$\overline{2.06}$	5.6	23.0	25.0
18	$\overline{0.55}$	7.0	14.0	18.0	15.0	23.0	0.74	17.4	25.0	27.0	0.55	7.2	18.0	23.0	$\overline{2.07}$	4.8	21.0	21.0
19	$\overline{0.58}$	8.0	15.0	19.0	16.0	24.0	0.79	18.2	24.0	26.0	0.54	7.0	19.0	25.0	$\overline{2.07}$	5.6	19.0	20.0
20	$\overline{0.67}$	7.4	15.0	20.0	16.0	26.0	0.63	16.8	25.0	28.0	0.54	5.6	19.0	25.0	$\overline{2.06}$	4.8	19.0	22.0
21	$\overline{0.64}$	7.2	14.0	19.0	16.0	26.0	0.68	17.0	25.0	27.0	0.54	6.6	18.0	23.0	$\overline{2.04}$	5.8	21.0	24.0
22	$\overline{0.65}$	6.8	14.0	18.0	16.0	24.0	0.85	18.8	19.0	22.0	0.66	11.8	17.0	19.0	$\overline{2.06}$	5.0	22.0	20.0
23	$\overline{0.60}$	7.4	15.0	19.0	17.0	25.0	0.72	16.6	24.0	25.0	0.64	10.6	18.0	22.0	$\overline{2.04}$	5.6	22.0	19.0
24	$\overline{0.68}$	8.6	14.0	19.0	18.0	27.0	0.59	14.6	25.0	27.0	0.62	13.2	19.0	23.0	$\overline{2.02}$	7.6	20.0	22.0
25	$\overline{0.70}$	5.8	15.0	20.0	19.0	29.0	0.54	6.4	25.0	27.0	0.69	16.4	18.0	24.0	$\overline{2.02}$	3.6	21.0	24.0
26	$\overline{0.62}$	6.6	16.0	22.0	19.0	31.0	0.49	8.4	25.0	27.0	0.52	12.4	19.0	27.0	$\overline{2.02}$	2.6	22.0	24.0
27	$\overline{0.66}$	6.4	16.0	24.0	20.0	32.0	0.45	7.8	25.0	27.0	0.51	11.8	19.0	26.0	$\overline{2.04}$	8.6	22.0	25.0
28	$\overline{0.68}$	8.4	16.0	22.0	17.0	28.0	0.48	8.2	27.0	29.0	0.51	7.4	20.0	27.0	$\overline{2.05}$	5.6	23.0	25.0
29	$\overline{0.65}$	7.2	15.0	21.0	17.0	26.0	0.60	7.6	25.0	27.0	0.51	6.6	20.0	28.0	$\overline{2.06}$	4.6	24.0	26.0
30	$\overline{0.62}$	7.4	15.0	20.0	16.0	26.0	0.72	6.0	24.0	26.0	0.51	7.8	19.0	26.0	$\overline{2.04}$	5.0	20.0	24.0
31	$\overline{0.60}$	8.4	15.0	21.0	16.0	25.0	0.70	7.4	25.0	27.0	0.55	8.2	16.0	23.0	$\overline{2.05}$	3.4	18.0	20.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.11}$	190.2	17.0	26.0	20.0	33.0	$\overline{0.82}$	227.2	20.0	»	$\overline{0.57}$	268.2	18.0	24.0	19.0	33.0
2	$\overline{1.10}$	255.4	18.0	28.0	19.0	30.0	$\overline{0.87}$	128.0	22.0	»	$\overline{0.77}$	180.4	19.0	26.0	20.0	32.0
3	$\overline{1.10}$	335.8	17.0	28.0	19.0	29.0	$\overline{0.80}$	122.0	21.0	»	$\overline{0.75}$	176.0	20.0	24.0	21.0	30.0
4	$\overline{1.11}$	»	17.0	27.0	19.0	33.0	$\overline{0.85}$	155.6	21.0	»	$\overline{0.70}$	320.8	20.0	25.0	21.0	30.0
5	$\overline{1.05}$	250.8	18.0	27.0	19.0	33.0	$\overline{0.79}$	171.8	20.0	»	$\overline{0.81}$	221.4	20.0	24.0	21.0	30.0
6	$\overline{0.98}$	342.4	17.0	23.0	19.0	28.0	$\overline{0.74}$	432.2	20.0	»	$\overline{0.68}$	250.2	18.0	19.0	20.0	23.0
7	$\overline{1.06}$	215.6	16.0	24.0	17.0	25.0	$\overline{0.56}$	469.0	19.0	»	$\overline{0.47}$	563.6	19.0	23.0	20.0	26.0
8	$\overline{1.25}$	68.0	15.0	23.0	17.0	29.0	$\overline{0.96}$	312.0	20.0	»	$\overline{0.68}$	686.2	17.0	21.0	18.0	25.0
9	$\overline{1.31}$	111.4	16.0	24.0	19.0	30.0	$\overline{1.06}$	121.6	19.0	»	$\overline{1.02}$	203.6	18.0	23.0	19.0	26.0
10	$\overline{1.29}$	97.4	17.0	26.0	20.0	32.0	$\overline{1.02}$	119.6	20.0	»	$\overline{1.12}$	116.2	19.0	28.0	20.0	28.0
11	$\overline{1.30}$	166.6	17.0	26.0	20.0	29.0	$\overline{1.07}$	130.4	20.0	»	$\overline{1.11}$	124.6	20.0	24.0	21.0	28.0
12	$\overline{1.30}$	137.0	18.0	26.0	20.0	31.0	$\overline{1.06}$	102.8	21.0	»	$\overline{1.15}$	119.0	20.0	23.0	21.0	30.0
13	$\overline{1.35}$	232.2	18.0	26.0	20.0	32.0	$\overline{1.09}$	115.2	22.0	»	$\overline{1.15}$	126.6	21.0	25.0	21.0	29.0
14	$\overline{1.28}$	548.4	18.0	27.0	21.0	32.0	$\overline{1.01}$	122.0	22.0	»	$\overline{1.16}$	126.4	21.0	23.0	22.0	30.0
15	$\overline{1.27}$	209.6	18.0	27.0	20.0	32.0	$\overline{1.02}$	271.2	21.0	»	$\overline{1.10}$	135.8	21.0	25.0	21.0	30.0
16	$\overline{1.31}$	146.4	17.0	26.0	18.0	25.0	$\overline{1.02}$	172.0	21.0	»	$\overline{1.09}$	199.2	21.0	23.0	20.0	24.0
17	$\overline{1.06}$	186.0	16.0	22.0	17.0	26.0	$\overline{0.97}$	187.8	21.0	»	$\overline{1.06}$	371.0	19.0	22.0	19.0	25.0
18	$\overline{1.22}$	249.0	15.0	23.0	18.0	26.0	$\overline{0.78}$	439.8	20.0	»	$\overline{0.71}$	313.6	19.0	20.0	19.0	23.0
19	$\overline{1.34}$	93.6	17.0	23.0	19.0	28.0	$\overline{1.05}$	134.8	19.0	»	$\overline{0.97}$	404.2	17.0	19.0	18.0	23.0
20	$\overline{1.40}$	140.4	16.0	25.0	19.0	30.0	$\overline{1.18}$	135.2	20.0	»	$\overline{1.22}$	145.8	18.0	21.0	19.0	26.0
21	$\overline{1.45}$	91.0	16.0	23.0	19.0	28.0	$\overline{1.21}$	77.0	21.0	»	$\overline{1.30}$	109.0	19.0	24.0	20.0	26.0
22	$\overline{0.97}$	706.6	16.0	20.0	16.0	21.0	$\overline{1.00}$	96.8	20.0	»	$\overline{1.37}$	66.8	19.0	19.0	19.0	21.0
23	$\overline{1.05}$	661.6	15.0	20.0	18.0	27.0	$\overline{0.48}$	645.0	18.0	»	$\overline{1.38}$	263.0	18.0	21.0	18.0	27.0
24	$\overline{1.25}$	123.4	16.0	25.0	18.0	28.0	$\overline{0.93}$	207.6	19.0	»	$\overline{0.65}$	639.2	17.0	22.0	18.0	26.0
25	$\overline{1.30}$	139.4	16.0	23.0	»	»	$\overline{1.03}$	103.8	20.0	»	$\overline{1.00}$	200.0	18.0	21.0	19.0	28.0
26	$\overline{1.34}$	88.6	17.0	23.0	20.0	30.0	$\overline{1.06}$	91.6	20.0	»	$\overline{1.15}$	189.0	19.0	24.0	19.0	29.0
27	$\overline{1.38}$	112.2	17.0	24.0	20.0	29.0	$\overline{1.07}$	98.6	21.0	»	$\overline{1.20}$	93.2	19.0	23.0	20.0	28.0
28	$\overline{1.32}$	100.0	18.0	26.0	20.0	29.0	$\overline{1.12}$	97.4	22.0	»	$\overline{1.19}$	78.2	20.0	24.0	21.0	29.0
29	$\overline{1.35}$	126.8	18.0	25.0	18.0	26.0	$\overline{1.09}$	109.2	22.0	»	$\overline{1.21}$	111.2	21.0	23.0	21.0	26.0
30	$\overline{1.30}$	182.4	17.0	21.0	17.0	22.0	$\overline{1.09}$	145.8	20.0	»	$\overline{1.23}$	107.0	20.0	21.0	20.0	25.0
31	0.26	1.302.0	15.0	22.0	15.0	26.0	$\overline{0.15}$	»	18.0	»	$\overline{1.11}$	124.4	19.0	19.0	18.0	23.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		25.8	2.5	71.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.56	225.48	225.56	225.50	225.50	225.50	225.49	225.50	225.46	225.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.72	— 0.19	— 0.03	— 0.04
Passo Canussio		8.16	8.15	8.13	8.11	8.10	8.09	8.09	8.12	8.00	8.07		8.13	+ 0.02	— 0.05	— 0.04
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.15	35.05	35.00	34.75	34.70	34.50	34.35	34.20	34.10	34.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.60	— 0.53	— 0.49	— 0.48
Sclaunicco		32.57	32.55	32.49	32.40	32.34	32.26	32.20	32.18	32.15	32.12		32.67	— 0.13	— 0.24	— 0.15
Basagliapenta		36.00	35.84	35.74	35.80	35.86	35.92	35.70	35.57	35.48	35.40		»	»	— 0.04	— 0.34
Carpeneto		44.35	44.28	44.18	44.13	44.08	44.04	43.97	43.95	43.84	43.75		44.68	— 0.43	— 0.19	— 0.21
Beano		47.61	47.42	47.31	47.20	47.02	46.72	46.38	46.22	46.00	45.83		47.85	— 0.40	— 0.62	— 0.81
Pozzo		44.21	44.14	44.09	44.06	43.96	43.75	43.61	43.41	43.28	43.07		44.28	— 0.13	— 0.30	— 0.60
Talmassons		24.97	24.94	24.93	24.90	24.89	24.87	24.83	24.84	24.83	24.81		25.03	— 0.08	— 0.07	— 0.05
Pozzecco		32.28	32.23	32.18	32.14	32.09	32.03	31.98	31.93	31.90	31.86		32.19	+ 0.04	— 0.17	— 0.16
Bertiolo		29.87	29.89	29.83	29.82	29.80	29.77	29.75	29.74	29.73	29.71		29.93	— 0.07	— 0.08	— 0.05
Rivolto		35.21	35.19	35.15	35.13	35.10	35.06	34.97	34.95	34.94	34.93		35.32	— 0.14	— 0.09	— 0.13
Biauzzo		40.66	40.37	40.43	40.21	40.08	39.91	39.73	39.75	39.56	39.48		40.29	+ 0.20	— 0.51	— 0.38
												Medie . . .		— 0.17	— 0.25	— 0.27
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.10	1.10	1.13	1.11	1.08	1.07	1.06	1.09	1.08	1.08	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.09	+ 0.02	— 0.03	0
Stella - Fornaci Anzil		0.94	0.93	0.97	0.97	0.93	0.95	0.92	1.05	1.02	0.93		0.98	— 0.03	0	+ 0.05
Stella - Casale Sacile °		0.84	0.84	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.90	0.84	0.83		0.84	+ 0.01	— 0.02	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.10	1.11	1.09	1.09	1.10	1.10	1.15	1.10	1.08		1.10	0	0	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.45	0.50	0.46	0.48	0.52	0.49	0.50	0.46	0.49	0.49		0.50	— 0.08	+ 0.03	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1.39	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		8.3	4.7	47.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.68	0.62	0.64	0.51	0.49	0.50	0.49	0.59	0.48	0.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.68	— 0.06	— 0.12	+ 0.01
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.97	104.89	104.82	104.69	104.53	104.39	104.28	104.14	104.02	103.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.26	— 0.37	— 0.42	— 0.44
Bosco di Vidor		122.18	121.94	121.57	121.27	121.08	120.74	120.48	120.46	120.37	119.93		123.08	— 1.18	— 1.01	— 0.64
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		114.05	»	»	»
Fontigo		107.84	107.78	107.72	107.60	107.58	107.49	107.43	107.45	107.33	107.33		107.99	— 0.21	— 0.25	— 0.16
Tezze		33.73	33.60	33.53	33.30	33.12	32.85	32.53	32.30	32.17	32.04		33.86	— 0.24	— 0.67	— 0.78
Cimadolmo		28.56	28.53	28.46	28.39	28.32	28.22	28.12	28.08	27.97	27.86		28.59	— 0.07	— 0.26	— 0.29
Ormelle		15.82	15.81	15.84	15.85	15.85	15.85	15.85	15.90	15.86	15.86		15.84	— 0.02	+ 0.03	+ 0.02
Oderzo		14.05	14.02	14.06	14.04	14.01	13.99	13.96	13.94	13.90	13.87		14.07	— 0.03	— 0.04	— 0.10
Rustignè		4.39	4.25	4.20	4.21	4.20	4.21	4.18	4.22	4.15	4.14		4.45	— 0.17	— 0.08	— 0.03
Roncadelle		16.29	16.27	16.58	16.49	16.48	16.38	16.34	16.32	16.25	16.20		16.34	+ 0.04	+ 0.04	— 0.16
Negrisia		9.99	9.94	9.96	9.92	9.90	9.90	9.89	9.90	9.88	9.86		10.09	— 0.13	— 0.06	— 0.02
Ponte di Piave		7.24	7.11	7.27	6.90	6.74	6.82	6.73	6.50	6.42	6.28		7.55	— 0.34	— 0.41	— 0.40
Spresiano		37.33	36.99	36.64	36.31	35.91	35.43	35.01	34.63	34.54	34.31		37.69	— 0.70	— 1.32	— 1.18
Lovadina		34.52	34.45	34.33	34.03	33.77	33.42	33.23	32.92	32.75	32.69		34.45	— 0.02	— 0.82	— 0.82
Maserada		28.22	28.17	28.12	27.97	27.88	27.82	27.77	27.57	27.38	27.32		28.31	— 0.14	— 0.31	— 0.44
Pero		15.70	15.71	15.79	15.76	15.80	15.77	15.87	15.83	15.79	15.80		15.70	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.01
Saltore		27.43	27.45	27.32	27.28	27.17	27.04	26.97	26.83	26.62	26.51		27.43	— 0.03	— 0.28	— 0.47
Lancenigo		22.92	22.92	22.91	22.89	22.86	22.80	22.79	22.79	22.73	22.70		22.89	+ 0.03	— 0.09	— 0.09
												Medie . . .		— 0.21	— 0.35	— 0.35
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		10.4	7.5	37.1
Bassano	Altezze idrometriche	0.66	0.59	0.57	0.56	0.55	0.56	0.54	0.64	0.52	0.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.70	— 0.09	— 0.06	+ 0.01
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	69.46	69.34	69.16	68.98	68.80	68.63	68.40	68.15	67.93	67.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.79	— 0.47	— 0.62	— 0.77
Sandrigo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		63.65	»	»	»
Dueville		53.27	53.13	53.00	52.93	52.84	52.68	52.55	52.38	52.25	52.41		53.57	— 0.44	— 0.38	— 0.40
Pozzoleone		55.88	56.09	55.85	55.81	55.66	55.70	55.65	55.55	55.49	55.47		55.97	— 0.03	— 0.23	— 0.21
Bressanvido		56.56	56.55	56.48	56.42	56.41	56.47	56.46	56.39	56.32	56.30		56.58	— 0.05	— 0.09	— 0.10
Carmignano		44.16	44.23	44.29	44.19	44.18	44.16	44.14	44.12	44.13	44.16		44.18	— 0.02	+ 0.01	— 0.03
S. Pietro in Gu		43.49	43.50	43.53	43.52	»	43.40	43.47	43.51	43.43	43.35		43.42	+ 0.09	— 0.05	— 0.03
Monticello Conte Otto		39.45	39.52	39.44	39.33	39.42	39.33	39.36	39.40	39.11	39.17		39.35	+ 0.12	— 0.11	— 0.13
Cartigliano		71.55	71.48	71.02	70.86	70.66	70.52	70.21	70.07	69.94	69.69		72.19	+ 0.16	— 0.79	— 0.66
Rosà		61.44	61.38	61.19	61.10	61.07	60.89	60.83	60.68	60.45	60.20		61.58	— 0.24	— 0.37	— 0.53
Stroppari		59.92	59.85	59.80	59.72	59.54	59.43	59.25	59.20	59.20	59.20		60.07	— 0.21	— 0.37	— 0.29
Rossano		49.61	49.58	49.53	»	»	49.34	49.28	49.20	»	49.44		49.64	— 0.05	»	»
Riese		38.64	38.58	38.57	38.40	38.32	38.34	38.15	38.02	37.97	37.93		38.93	— 0.33	— 0.30	— 0.33
Cittadella		43.27	43.15	43.14	43.08	43.04	43.02	42.97	43.00	43.01	43.00		43.21	— 0.02	— 0.16	— 0.03
Galliera		43.94	43.89	43.85	43.83	43.81	43.76	43.73	43.69	43.71	43.76		44.02	— 0.13	— 0.11	— 0.06
Gastello di Godego		37.46	37.50	37.48	37.51	37.40	36.96	36.98	37.40	37.72	37.20		37.48	0	— 0.27	+ 0.23
Castelfranco		36.58	36.51	36.48	36.45	36.40	36.38	36.36	36.30	36.29	36.26		36.63	— 0.09	— 0.14	— 0.12
Vedelago		30.36	30.32	30.31	30.30	30.29	30.32	30.29	30.31	30.33	30.31		30.24	+ 0.09	— 0.03	+ 0.02
Resana		29.75	29.75	29.75	29.75	29.74	29.74	29.74	29.74	29.74	29.76		29.74	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.09	— 0.24	— 0.20

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		1.2	2.1	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.52	7.80	7.78	7.84	7.98	8.09	7.90	8.00	7.78	7.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.87	— 0.17	+ 0.25	— 0.04
Torretta Veneta (Tartaro)		8.23	8.32	8.61	8.71	8.93	8.87	9.07	9.30	9.57	9.19		8.42	— 0.03	+ 0.50	+ 0.46
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.91	5.83	5.82	5.80	5.77	5.76	5.70	5.72	5.72	5.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.07	— 0.22	— 0.09	— 0.05
Borghesa		4.98	5.01	5.04	5.04	5.03	5.03	5.03	5.02	4.94	4.88		5.00	+ 0.01	+ 0.02	— 0.08
Boschetto		5.27	5.22	5.22	5.22	5.22	5.24	5.20	5.24	5.20	5.20		5.32	— 0.08	— 0.02	— 0.01
Investitura		5.90	5.86	5.82	5.79	5.74	5.72	5.66	5.65	5.62	5.60		6.01	— 0.15	— 0.13	— 0.11
Canola		7.24	7.16	7.11	7.04	6.99	6.94	6.87	6.84	6.81	6.80		7.41	— 0.24	— 0.21	— 0.15
Malerba		8.08	8.09	8.07	8.10	8.14	8.19	8.25	8.31	8.39	8.52		»	»	+ 0.09	+ 0.24
Sabbioni		8.02	8.03	8.05	7.98	7.85	7.78	7.65	7.62	7.60	7.55		»	»	— 0.21	— 0.23
Castelnuovo Bariano		»	8.28	8.21	8.13	8.13	»	8.07	»	7.80	7.80		»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.14	— 0.07	— 0.05
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		6.1	0.7	33.2
Verona	Altezze idrometriche	51.69	51.81	51.51	51.45	51.53	51.83	51.31	51.75	51.39	51.39	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.78	— 0.11	— 0.14	— 0.02
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.02	47.02	47.04	47.01	47.03	47.04	47.06	47.12	47.23	47.33	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.03	0	+ 0.01	+ 0.19
S. Fermo		39.54	39.52	39.50	39.51	39.52	39.54	39.52	39.53	39.55	39.57		39.58	— 0.06	0	+ 0.03
Torricello II°		38.85	38.90	38.82	38.87	38.83	38.90	38.85	38.87	38.91	38.96		38.90	— 0.04	0	+ 0.05
Raldon		31.87	31.84	31.84	31.82	31.82	31.80	31.80	31.82	31.88	31.94		31.91	— 0.10	— 0.04	+ 0.07
Ca' di Cozzi		53.90	53.84	53.80	53.69	53.60	53.60	53.54	53.56	53.60	53.57		53.76	+ 0.09	— 0.24	— 0.03
Madonna di Campagna		43.48	43.43	43.45	43.37	43.32	43.36	43.33	43.30	43.27	43.23		43.57	— 0.12	— 0.10	— 0.08
Spezzapietra		39.03	39.01	38.99	38.97	38.95	38.95	38.93	39.02	38.92	38.95		39.05	— 0.04	— 0.06	+ 0.01
Serenella		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		41.99	»	»	»
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		29.06	»	»	»
Vago		38.22	38.21	38.22	38.25	38.27	38.21	38.23	38.24	38.30	38.18		38.38	— 0.16	+ 0.02	0
												Medie . . .		— 0.05	— 0.05	+ 0.03
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm.		6.6	3.9	29.5
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.94	48.98	48.94	48.97	48.98	49.03	49.05	49.10	49.20	49.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.95	0	+ 0.06	— 0.42
Povegliano		42.65	42.65	42.85	42.64	42.62	42.61	42.60	42.60	42.60	42.58		42.69	+ 0.03	— 0.10	— 0.03
												Medie . . .		+ 0.02	— 0.02	— 0.22

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.

Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.50 21.25	189.0 200.0	3.30 16.25	80.0 140.0	10.40 21.30	180.0 192.0	3.25 15.50	91.0 143.0	» 22.5	» 190.0	4.10 16.15	94.0 145.0
2	11.15 22.10	197.0 210.0	4.0 17.10	86.0 137.0	11.0 21.40	187.0 202.0	4.25 16.10	96.0 141.0	12.0 22.45	185.0 199.0	4.40 16.50	99.0 144.5
3 ⊕	11.40 22.30	196.0 200.0	4.45 17.10	88.0 135.0	11.25 22.0	186.0 190.0	5.0 16.50	102.0 136.0	12.15 23.5	184.0 189.5	5.35 17.35	105.0 140.5
4	12.0 23.15	201.0 196.0	4.30 18.0	86.0 136.0	11.50 21.25	192.0 189.0	5.0 17.40	96.0 139.0	13.5 23.50	191.0 189.0	5.45 18.25	102.5 146.0
5	12.35 23.30	214.0 198.0	5.10 18.25	97.0 146.0	12.0 23.0	202.0 195.0	5.0 17.35	107.0 147.0	13.30	198.0	6.10 19.5	113.0 153.0
6	14.20 24.0	200.0 174.0	7.30 20.25	73.0 144.0	13.0 23.0	200.0 170.0	5.50 18.50	104.0 149.0	0.20 13.15	192.5 207.0	6.45 19.10	122.0 153.5
7	14.30	192.0	6.35 21.25	92.0 126.0	12.40	186.0	5.50 19.40	105.0 128.0	0.35 14.50	173.5 183.0	7.30 21.45	110.5 130.0
8 ☾	2.30 14.35	158.0 195.0	7.30 22.25	122.0 124.0	0.35 14.40	152.0 189.0	6.0 22.0	122.0 126.0	2.10 15.0	151.0 186.5	7.20 22.50	126.5 128.5
9	15.35	186.0	24.0	114.0	15.30	183.0	24.0	117.0	16.0	181.0		
10	17.25	186.0			17.20	182.0			17.50	181.0	0.10	118.0
11	8.0 18.20	173.0 186.0	0.50 12.35	108.0 150.0	7.35 18.30	168.0 185.0	1.15 12.30	110.0 152.0	8.30 18.50	166.0 183.5	1.20 12.45	114.0 153.0
12	9.0 19.30	175.0 193.0	2.0 13.20	96.0 149.0	8.50 20.0	171.0 187.0	1.30 13.10	104.0 151.0	9.35 20.10	168.5 185.5	2.20 14.0	108.5 151.5
13	9.50 21.0	185.0 204.0	2.35 15.20	85.0 144.0	9.30 20.20	178.0 195.0	2.40 14.0	97.0 145.0	10.15 21.5	177.0 192.5	3.10 15.10	99.0 149.0
14	10.40 21.25	202.0 214.0	3.15 16.10	82.0 140.0	9.30 20.35	188.0 208.0	3.0 14.30	94.0 141.0	10.40 21.45	184.5 200.0	3.35 15.35	96.0 145.0
15 ●	10.35 21.40	203.0 211.0	3.40 16.40	81.0 136.0	10.0 21.0	192.0 202.0	3.40 15.30	97.0 138.0	11.5 22.0	187.0 199.0	4.15 16.10	96.5 142.0
16	11.0 22.15	210.0 198.0	4.0 16.45	80.0 127.0	10.25 22.10	197.0 194.0	4.30 16.0	97.0 135.0	11.30 22.25	191.0 193.5	4.35 16.35	96.5 143.0
17	12.10 23.50	213.0 194.0	5.0 17.50	80.0 137.0	11.40 22.45	201.0 189.0	5.10 17.30	97.0 142.0	12.30 23.10	199.0 190.0	4.50 18.5	98.0 145.5
18	11.50 23.25	210.0 184.0	4.25 18.20	87.0 129.0	12.0 23.0	200.0 179.0	5.10 18.0	103.0 132.0	12.30 23.45	195.5 179.0	5.5 18.20	110.0 136.0
19	12.0 23.35	210.0 180.0	5.15 18.25	94.0 130.0	12.25 23.30	199.0 174.0	5.20 18.20	104.0 132.0	12.45	196.5	5.40 18.45	109.5 136.5
20	13.0	204.0	5.40 19.30	119.0 132.0	12.15	194.0	5.40 19.0	121.0 134.0	0.10 13.0	172.5 191.5	5.55 19.15	126.0 138.0
21	0.30 13.20	175.0 203.0	6.40 20.0	132.0 150.0	0.20 12.30	170.0 194.0	5.50 19.0	133.0 148.0	0.50 13.35	168.5 191.0	6.25 20.0	136.0 149.0
22	0.20 15.0	177.0 197.0	7.40	138.0	0.10 14.0	173.0 194.0	6.20	136.0	0.40 14.35	172.0 189.0	6.45	143.0
23 ☽	13.35	182.0	6.0 24.0	137.0 134.0	14.40	177.0	6.45	141.0	14.50	176.0	6.40	141.5
24	15.20	185.0			16.0	178.0	0.30	132.0	16.15	178.5	0.30	133.5
25	17.15	181.0	1.10	126.0	17.20	177.0	1.10	127.0	17.30	177.0	1.15	127.0
26	8.35 18.15	184.0 185.0	1.45 13.0	122.0 158.0	8.40 18.35	177.0 182.0	1.25 13.50	123.0 159.0	9.40 19.15	175.0 179.5	1.50 14.0	124.0 160.5
27	9.15 20.15	189.0 192.0	2.10 14.50	112.0 148.0	9.0 19.50	184.0 186.0	1.50 14.25	115.0 151.0	9.40 20.15	182.0 184.0	2.20 14.45	118.0 153.0
28	10.0 20.10	195.0 203.0	3.0 15.20	104.0 143.0	9.10 20.0	188.0 197.0	2.10 14.40	110.0 146.0	10.0 20.50	185.0 194.0	2.50 15.0	113.5 148.5
29	10.20 21.0	195.0 210.0	3.20 15.50	95.0 136.0	10.0 21.0	186.0 201.0	3.0 15.0	107.0 140.0	10.15 21.25	184.0 198.0	3.20 15.30	112.0 143.0
30	10.25 21.50	210.0 201.0	3.40 16.35	94.0 146.0	10.0 20.35	199.0 196.0	4.0 15.25	105.0 142.0	10.50 21.15	192.0 202.0	3.55 15.45	107.5 142.0
31	11.30 22.45	194.0 208.0	4.0 17.25	82.0 124.0	11.10 21.35	183.0 195.0	4.0 16.30	98.0 126.0	11.25 22.35	183.0 194.0	4.50 16.45	100.5 133.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Vieste ALTA ora	Vieste ALTA altezza	Vieste BASSA ora	Vieste BASSA altezza
1 Ⓣ	10.20 21.30	191.5 202.5	3.20 15.35	91.0 145.5	14.0	161.5	5.10	116.5	3.0 16.45	149.0 165.5	8.45 23.5	126.5 134.5
2	10.50 21.55	199.5 211.0	3.50 16.20	97.0 142.0	14.0	163.5	5.55	121.0	4.40 16.50	154.0 170.0	10.25 23.15	127.0 134.5
3	11.15 22.30	195.0 201.0	4.25 16.55	88.0 140.0	14.25	158.5	6.45	120.0	4.50 17.35	156.0 163.5	10.35 23.45	124.5 127.0
4	11.35 23.10	202.0 197.0	5.0 17.35	93.0 141.5	14.35	164.0	6.30	114.0	5.35 18.5	152.5 165.0	11.20	126.0
5	12.10 23.40	213.0 202.5	5.15 18.45	106.0 153.5	15.0	175.0	7.5	125.5	6.20 18.45	152.0 163.5	0.40 11.55	130.0 128.0
6	10.40 22.15	204.5 170.5	5.55 12.20	113.0 180.5	15.20	183.0	7.25	133.0	7.15 20.10	157.0 172.0	0.55 12.15	134.0 138.5
7	13.30	195.0	6.55 21.20	100.0 131.0	14.50	160.5	8.20	119.0	8.0 19.5	155.0 157.5	1.40 14.55	132.5 135.0
8 ☽	1.15 13.40	160.0 195.0	7.10 21.30	126.0 129.5	16.5	165.5	0.50	127.5	9.45 19.50	150.0 150.5	2.40 14.25	128.5 140.0
9	14.40	191.0	23.10	122.0	14.45	167.5	0.25	126.0	10.50	151.0	3.0	131.5
10	16.55	189.0			16.55	162.0	1.20	124.0	13.0	151.5	4.45 19.45	129.0 137.0
11	7.5 17.50	176.5 194.0	0.35 11.25	113.5 156.0	18.30	161.0	2.45	124.0	0.35 13.45	143.5 153.0	6.45 20.35	125.5 133.0
12	8.55 19.35	178.5 196.0	1.20 12.50	109.5 155.0	19.20	161.0	3.50	120.5	1.5 14.50	144.0 155.0	7.40 21.35	124.0 130.5
13	8.35 20.5	188.5 206.0	2.30 14.10	97.0 150.0	19.50	161.0	4.50	117.5	3.0 15.30	144.0 158.5	8.40 22.0	120.5 128.0
14	9.10 20.30	204.0 214.0	2.55 14.25	93.0 154.5	12.20	163.0	5.10	118.0	3.15 15.55	146.5 160.0	9.10 22.15	118.5 125.0
15 ●	9.50 21.5	205.0 216.0	3.30 15.25	92.0 139.5	12.50	162.5	5.30	119.0	3.50 16.15	148.5 160.5	9.50 22.35	117.0 124.0
16	10.15 21.40	211.0 202.5	3.30 17.5	93.5 135.5	13.35 22.0	165.0 161.5	5.55 17.30	120.0 143.0	4.15 17.0	151.0 162.0	10.10 23.35	117.5 125.5
17	11.0 22.40	212.0 208.0	4.50 16.30	88.0 132.0	14.0	169.5	6.30	122.0	5.10 17.15	153.0 166.0	11.0 23.45	126.0 126.5
18	10.55 22.45	208.0 180.5	4.55 17.10	94.0 130.0	13.45	173.5	6.15	129.0	5.20 18.0	157.0 163.5	11.20	128.0
19	11.50 23.15	213.0 181.5	5.0 17.55	108.5 134.0	14.55	170.0	7.5	133.0	6.10 17.55	154.0 161.5	0.25 11.50	127.0 131.5
20	11.55 23.50	205.0 178.0	5.35 18.15	126.5 137.0	13.40	170.0	6.45 21.20	145.5 143.0	6.45 18.30	154.0 160.0	0.15 12.15	129.5 138.0
21	12.35 21.50	204.0 192.5	5.40 19.25	140.0 149.5	2.10 14.25	153.0 169.0	7.0 22.25	145.0 146.0	7.5 18.50	153.0 157.0	1.0 12.55	133.0 140.0
22	13.50	199.0	7.25 18.55	133.0 144.0	1.50 14.20	157.0 177.0	8.10	148.0	7.20 19.0	154.5 159.0	1.30 13.40	137.0 144.5
23 ☽	0.50 13.30	162.5 182.5	5.30 22.15	142.5 139.5	15.0	167.5	4.0	141.0	17.20	150.0	2.35	138.0
24	15.10	187.5	23.50	132.0	15.30	168.0	1.50	135.0	12.50	153.5	4.30	137.0
25	16.25	184.0			13.20	167.5	1.20	133.0	13.55	158.0	4.55	139.0
26	8.20 18.15	186.0 187.0	1.10 13.0	128.0 162.5	12.20	167.0	2.0	133.0	14.25	160.0	6.50 20.50	137.0 133.0
27	8.10 19.15	193.5 194.0	1.50 13.35	119.0 155.0	12.20	166.0	2.50	131.0	2.10 14.55	150.0 162.0	8.0 21.10	133.5 136.5
28	8.40 19.30	200.5 207.0	2.5 13.45	113.5 149.0	12.20	165.5	4.5	129.5	2.50 15.20	152.5 165.5	8.30 21.40	131.0 136.0
29	9.5 20.30	195.5 212.0	3.45 14.20	108.0 142.0	12.20 21.35	164.0 168.0	5.5 18.50	129.5 156.0	3.5 15.40	156.0 166.0	9.15 22.0	130.0 134.0
30	9.55 21.50	215.0 209.5	3.55 15.55	102.0 143.0	12.10 22.10	175.0 177.0	5.50 18.20	130.0 144.5	3.50 15.50	159.0 173.0	9.50 22.25	131.5 138.0
31 Ⓣ	10.55 21.25	192.0 207.0	3.40 16.55	93.5 131.5	12.10 23.10	165.0 163.5	6.0 18.35	125.0 152.5	4.0 17.0	164.0 168.5	10.25 23.25	130.5 131.5

A Trieste il giorno 6 è stata registrata una ondulazione secondaria dalle ore 7.15 alle ore 7.45 di cm. 58.0 di escursione.
Ad Ancona il giorno 16 è stata registrata una ondulazione secondaria dalle ore 16.40 alle ore 17.30 di cm. 37.5 di escursione.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ⊕	11.0	175.0	3.55	87.0	11.50	181.5	4.40	90.0	11.50	186.0	4.55	82.5
	21.55	187.0	16.0	140.5	22.30	193.0	17.0	142.0	22.45	195.0	17.10	141.0
2	11.40	182.0	4.30	92.0	12.25	189.0	5.20	95.5	12.50	192.0	5.45	89.0
	22.20	197.0	16.25	138.0	23.5	201.0	17.35	143.0	23.30	204.5	18.0	138.5
3	11.45	184.0	5.5	97.5	12.45	188.0	6.5	100.0	13.15	192.5	6.30	95.0
	22.35	190.5	17.5	135.0	23.30	193.0	18.5	139.0	24.0	195.0	18.45	135.5
4	12.35	189.5	5.25	95.0	13.30	193.5	6.20	98.0	13.40	197.5	6.30	92.0
	23.30	185.5	17.55	139.0			19.0	142.0			19.30	141.0
5	12.55	197.5	5.45	105.5	0.20	190.0	6.50	107.5	0.35	198.0	7.15	104.0
	24.0	191.5	18.15	144.5	14.0	200.5	19.40	150.0	14.15	208.0	20.0	149.5
6	12.55	212.0	6.20	108.5	0.55	198.5	7.15	114.0	1.15	196.5	7.45	110.0
			19.0	143.0	14.15	202.0	20.15	151.0	14.5	210.0	20.15	151.0
7	0.5	171.0	7.0	104.5	1.15	178.0	7.45	106.0	1.45	175.0	8.10	103.0
	14.0	182.5	21.30	125.0	15.15	185.5	22.15	127.0	15.30	191.5	22.45	125.5
8 ☾	1.50	147.0	7.0	120.5	2.50	152.0	7.40	120.0	3.0	154.5	7.45	118.5
	14.35	183.0	22.30	123.5	15.30	189.0	23.15	123.5	15.45	194.0	23.25	122.5
9	15.25	178.5			16.10	182.5			16.15	186.0		
			24.0	114.5								
10							0.45	114.5			1.0	112.0
	17.30	178.5			18.5	182.0			18.30	186.0		

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	8.5	163.5	1.15	108.0	9.0	168.0	2.5	109.0	9.0	172.0	2.25	106.0
	18.25	181.0	12.25	148.0	19.15	186.0	13.25	148.0	19.35	190.0	13.35	148.5
12	9.0	166.0	2.10	102.5	10.0	172.0	3.0	103.5	10.15	174.5	3.25	100.0
	19.50	184.0	13.35	147.5	20.40	188.5	14.35	149.0	21.5	191.5	15.0	148.5
13	9.45	174.0	3.0	93.5	10.45	180.0	3.50	95.5	11.5	183.5	4.15	91.0
	20.40	191.5	14.40	144.0	21.25	197.0	15.45	145.0	21.45	199.5	16.15	145.0
14	10.0	185.0	3.20	90.0	11.10	188.5	4.25	94.5	11.25	192.0	4.55	89.0
	21.5	199.5	15.0	140.0	22.10	203.5	16.10	142.0	22.25	207.0	16.45	143.0
15 ●	10.25	189.0	3.55	90.0	11.40	191.0	4.55	94.0	12.0	195.0	5.25	89.0
	21.30	198.0	15.40	137.0	22.30	202.0	16.55	139.5	22.50	205.0	17.30	145.0
16	10.45	192.0	4.5	89.0	12.0	194.5	5.20	94.5	12.15	198.0	5.30	90.0
	22.0	193.0	16.5	135.0	23.0	194.5	17.20	138.0	23.20	197.0	17.50	136.5
17	11.45	197.5	4.55	89.0	13.5	199.5	5.40	95.5	13.25	205.0	6.5	89.5
	22.20	189.5	17.20	138.5	23.35	189.5	18.40	141.5			19.15	141.5
18	11.40	198.0	4.45	100.0	13.0	199.5	5.50	106.0	0.15	195.0	6.25	101.0
	23.25	177.5	17.45	128.0			19.10	133.0	13.15	204.5	19.30	131.5
19	12.10	196.5	5.20	102.0	0.25	182.0	6.25	105.0	0.35	185.5	6.50	102.0
	23.45	170.0	18.5	131.0	13.25	200.0	19.30	134.0	13.35	208.5	20.0	133.5
20	12.35	190.0	5.40	121.0	0.40	175.5	6.35	121.5	1.0	178.0	6.50	119.5
			18.40	132.5	13.25	194.5	20.0	135.0	13.45	199.0	20.25	135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.25	154.5	6.0	131.0	1.15	171.0	6.55	132.0	1.35	173.5	7.20	131.0
	13.5	189.0	19.5	145.5	14.5	194.0	20.35	148.0	14.20	198.0	21.0	144.0
22	0.10	170.0	6.15	135.0	1.20	174.5	7.20	138.5	1.35	177.5	7.35	136.0
	13.35	186.5	21.0	141.5	14.40	188.0	21.35	146.5	14.40	192.0	22.5	147.0
	23.40	154.0										
23 ☽	14.20	173.5	6.15	136.0	1.35	156.5	6.55	138.0	1.35	159.0	7.5	137.0
					15.0	179.0			15.20	182.0		
24			0.15	129.5			0.50	131.5			1.5	131.5
	16.10	176.0			16.35	181.0			16.40	184.5		
25			1.0	123.0			1.30	124.0			1.40	123.5
	17.30	174.0			17.45	180.0			17.50	183.0		
26	9.0	173.0	1.40	120.0	9.55	178.0	2.20	121.0	10.15	179.5	2.40	120.5
	18.50	176.0	13.40	155.0	19.30	182.5	14.30	157.0	19.55	184.5	14.50	157.0
27	9.20	179.0	2.10	113.0	10.10	184.0	3.0	114.0	10.20	188.0	3.20	112.5
	19.55	182.0	14.20	148.0	20.40	188.0	15.15	150.0	20.45	191.5	15.35	150.0
28	9.30	184.0	2.35	108.0	10.25	188.5	3.30	110.5	10.40	192.0	3.55	107.5
	20.20	193.0	14.40	142.5	21.15	197.5	15.40	146.0	21.30	200.0	16.5	145.0
29	9.50	183.5	3.5	105.0	10.50	187.0	4.15	108.5	11.5	193.0	4.40	105.5
	20.25	199.0	15.0	137.0	21.50	201.5	16.10	139.5	22.5	205.5	16.40	139.0
30	10.15	194.0	3.40	100.5	11.20	196.5	4.35	105.5	11.40	202.0	5.10	101.0
	20.40	201.5	15.10	133.5	21.55	201.0	16.40	143.5	22.20	203.0	16.55	137.0
31 ⊕	11.0	182.0	4.5	95.5	11.55	185.5	5.5	99.0	12.15	192.0	5.30	95.5
	22.5	192.0	16.15	126.5	23.0	197.5	17.25	131.0	23.20	199.5	17.45	130.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ○	13.20 23.50	185.0 194.0	6.30 18.20	116.0 150.0	14.0	175.0	9.30 19.25	136.0 148.0	10.40 21.35	183.0 193.0	4.10 16.20	95.0 145.0
2	14.0	191.0	7.20 19.20	117.0 152.0	0.10 14.0	187.0 181.0	9.25 19.50	136.5 148.5	11.20 22.15	190.0 204.0	4.40 16.35	99.0 142.0
3	0.45 14.30	201.0 189.5	8.15 19.35	122.5 146.5	0.40 14.0	197.5 182.5	9.30 20.0	141.0 149.0	11.40 22.30	191.0 195.0	5.30 17.30	106.5 140.0
4	0.50 14.50	193.0 194.5	8.10 20.20	116.5 150.5	0.25 14.45	186.5 189.5	10.0 21.0	138.0 152.5	12.25 23.10	197.0 193.0	5.40 18.5	103.0 144.0
5	1.30 15.15	192.0 201.5	8.30 20.45	124.5 158.0	1.20 15.0	188.0 197.0	9.50 21.45	140.0 158.0	12.45 23.50	203.0 196.0	6.0 18.30	111.0 152.5
6	1.40 15.35	197.0 199.5	8.25 21.45	129.5 160.0	1.35 15.10	188.5 207.0	9.45 23.50	144.5 162.0	13.0 24.0	228.5 178.5	5.45 19.0	125.5 156.5
7	1.50 16.25	176.0 190.0	8.50 23.40	119.5 136.5	2.15 16.30	172.0 179.5	11.30	137.0	14.0	187.5	7.30 21.50	114.5 130.5
8 ☾	3.30 16.30	157.5 193.0	8.50	127.0	16.30	185.5	10.40	134.0	1.50 14.45	153.5 191.0	7.10 22.40	126.5 128.5
9	17.10	188.0	1.0	131.5	16.50	182.0	3.30	187.0	15.0	185.0	24.0	119.0
10	19.0	188.0	2.25	124.5	19.10	180.5	4.50	136.0	17.40	184.5		
11	10.0 20.20	172.5 189.5	3.40 14.25	121.5 154.5	10.40 20.15	164.5 183.0	5.50 15.0	136.0 150.0	8.0 18.25	170.0 188.0	1.30 12.25	115.0 154.0
12	11.0 21.40	176.5 193.0	4.30 15.30	118.5 155.0	11.45 21.40	167.5 184.5	7.0 16.0	136.5 151.5	8.45 19.35	175.0 189.5	2.30 13.55	110.5 153.5
13	12.10 22.30	183.0 199.0	5.20 16.45	116.5 152.0	12.15 22.35	177.0 192.5	7.50 17.35	136.5 151.5	9.40 20.35	183.5 198.5	3.10 15.0	100.5 150.5
14	12.20 23.0	190.5 204.0	6.0 17.10	118.0 152.5	12.20 23.0	183.5 199.5	8.10 18.20	138.0 152.0	10.0 21.25	191.0 205.5	4.0 15.30	100.0 145.0
15 ●	13.0 23.50	192.5 203.0	6.30 18.0	120.0 150.5	12.40 23.30	185.5 197.0	8.30 19.0	139.0 151.0	10.30 21.45	193.0 204.5	4.35 16.0	99.5 142.0
16	13.25	195.0	7.10 19.0	121.5 148.0	13.15	189.0	9.0 19.50	139.5 152.0	11.10 22.0	196.5 200.0	4.50 16.25	98.0 142.5
17	0.25 14.25	195.0 198.5	7.45 19.50	118.5 151.0	0.20 14.35	191.0 201.0	9.50 21.20	138.5 155.5	11.30 23.10	210.0 198.5	5.0 17.50	101.0 147.0
18	0.35 14.20	191.0 199.0	7.35 20.30	125.0 144.0	1.0 14.35	193.0 195.5	10.0 22.25	144.5 147.5	11.10 23.10	205.5 184.5	5.10 18.15	118.5 137.5
19	1.20 14.40	183.5 200.0	7.50 20.50	123.5 144.5	2.15 15.0	178.0 195.5	10.10 22.40	140.0 146.5	11.50 23.30	203.0 175.5	5.45 18.20	113.5 135.5
20	1.30 14.35	179.5 197.0	7.40 21.20	132.0 145.0	2.30 15.0	170.0 191.5	10.0 23.0	139.0 145.0	12.10 24.0	197.0 172.5	5.30 19.0	126.5 138.5
21	2.10 15.0	175.5 197.0	7.40 21.50	140.0 154.0	3.15 15.10	167.5 193.0	9.45 22.40	142.0 151.0	12.45	196.5	6.20 19.50	138.5 149.5
22	1.50 15.50	178.0 190.0	8.0	144.5	2.25 15.20	170.5 189.0	9.20	146.0	0.20 12.40	176.0 197.0	6.40	148.5
23 ☽	16.10	184.0	8.10	148.5	16.10	176.0	9.25	140.0	14.25	180.5	6.40	145.0
24	17.30	187.0	2.20	137.0	17.35	178.5	4.30	136.0	16.0	182.0	0.40	136.0
25	18.30	185.5	2.40	131.0	18.35	176.5	5.30	135.5	16.45	180.0	1.25	128.0
26	11.0 20.30	182.0 187.5	3.35 15.40	129.0 162.5	11.25 20.25	174.5 178.0	6.10 16.0	136.5 159.0	9.15 18.40	179.0 182.5	1.50 13.50	125.5 162.0
27	11.0 21.40	188.0 192.0	4.15 16.30	125.5 156.5	10.50 21.0	181.5 183.0	6.40 16.50	137.0 154.0	9.20 19.45	186.5 189.0	2.15 14.35	118.0 155.0
28	11.20 22.15	192.0 199.5	4.50 16.40	125.0 153.5	11.20 22.25	186.0 193.5	6.40 17.40	138.5 153.0	9.20 20.15	191.0 200.0	2.30 13.40	114.0 149.0
29	12.0 23.10	190.5 202.5	5.40 17.10	125.0 148.5	11.45 22.40	184.5 198.0	7.30 18.0	139.5 149.0	9.50 21.0	190.0 205.5	3.25 15.15	111.5 143.5
30	12.30 23.15	199.5 199.0	6.0 18.30	126.0 156.0	12.0 22.30	189.0 198.0	7.50 18.15	140.5 151.0	10.0 21.10	197.0 211.5	4.0 15.35	107.5 141.0
31 ○	13.10	187.5	6.45 18.40	120.0 141.5	12.50 24.0	181.5 193.0	9.0 19.50	138.0 144.5	11.0 22.0	190.0 201.0	4.50 16.20	102.5 184.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	21.25	214.0	1	3.30	80.0	134.0
Falconera	14	20.35	203.0	1	3.25	91.0	112.0
S. Felice di Chioggia	6	13.15	207.0	1	4.10	94.0	113.0
Trieste	15	21.5	216.0	3	4.25	88.0	128.0
Ancona	6	15.20	183.0	1	5.10	116.5	66.5
Viesti	30	15.50	173.0	15	9.50	117.0	56.0
Diga Sud Lido	6	12.55	212.0	1	3.55	87.0	125.0
Punta della Salute	14	22.10	203.5	1	4.40	90.0	113.5
Porto industriale di Marghera	6	14.5	210.0	1	4.55	82.5	127.5
Pagliaga	14	23.0	204.0	1	6.30	116.0	88.0
Conche	6	15.10	207.0	8	10.40	134.0	73.0
Brondolo	6	13.0	228.5	1	4.10	95.0	133.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	21.25	214.0	15	3.40	81.0	133.0	17	5.0	80.0	17	12.10	213.0	133.0
Falconera	14	20.35	203.0	15	3.40	97.0	106.0	17	5.10	97.0	17	11.40	201.0	104.0
S. Felice di Chioggia	14	21.45	200.0	15	4.15	96.5	103.5	17	4.50	98.0	17	12.30	199.0	101.0
Trieste	15	21.5	216.0	16	3.30	93.5	122.5	17	4.50	88.0	17	11.0	212.0	124.0
Ancona	30	22.10	177.0	31	6.0	125.0	52.0	6	7.25	133.0	6	15.20	183.0	50.0
Viesti	6	20.10	172.0	7	1.40	132.5	39.5	16	10.10	117.5	16	17.0	162.0	44.5
Diga Sud Lido	14	21.5	199.5	15	3.55	90.0	109.5	17	4.55	89.0	17	11.45	197.5	108.5
Punta della Salute	14	22.10	203.5	15	4.55	94.0	109.5	17	5.40	95.5	17	13.5	199.5	104.0
Porto industriale di Marghera	14	22.25	207.0	15	5.25	89.0	118.0	17	6.5	89.5	17	13.25	205.0	115.5
Pagliaga	14	23.0	204.0	15	6.30	120.0	84.0	17	7.45	118.5	17	14.25	198.5	80.0
Conche	14	23.0	199.5	15	8.30	139.0	60.5	17	9.50	138.5	17	14.35	201.0	62.5
Brondolo	30	21.10	211.5	31	4.50	102.5	109.0	17	5.0	101.0	17	11.30	210.0	109.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	21.55	185.0	»	»	3.15	86.0	28.8	27.0	1.0	136.0 R	—	24.4	27.6	25.0
2	22.35	194.0	»	»	4.20	91.0	26.0	27.0	1.35	142.0 R	—	25.4	22.8	26.0
3	11.50	179.0	»	»	5.0	98.0	30.4	26.0	2.10	148.0 R	—	20.6	31.6	27.0
4	13.0	185.0	28.0	27.0	5.55	95.0	24.6	27.0	9.20	146.0 F	21.6	—	—	26.0
5	13.10	192.0	27.6	26.0	6.25	105.0	28.2	27.0	9.50	155.0 F	26.4	—	—	26.0
6	13.25	198.0	26.0	26.0	6.55	110.0	»	»	10.20	154.0 F	26.8	—	—	25.0
7	14.40	180.0	26.2	26.0	7.30	105.0	»	»	10.55	147.0 F	28.8	—	—	25.0
8	15.10	184.0	23.0	26.0	8.5	121.0	»	»	11.35	158.0 F	24.8	—	—	25.0
13	10.0	174.0	35.4	27.0	3.0	94.0	31.2	27.0	6.10	130.0 F	21.8	—	—	26.0
14	10.45	181.0	26.4	27.0	3.50	92.0	27.8	27.0	7.20	143.5 F	—	26.8	27.2	26.0
15	11.30	184.0	25.0	27.0	4.30	91.0	27.4	27.0	7.45	144.0 F	—	»	26.0	26.0
16	12.0	187.0	27.0	27.0	4.45	92.0	23.6	27.0	8.5	144.0 F	—	23.6	24.2	26.0
17	13.0	194.0	36.0	27.0	5.0	91.0	27.2	26.0	8.45	147.0 F	24.6	—	—	25.0
18	13.30	193.0	30.4	25.0	5.40	103.0	29.0	25.0	9.5	151.5 F	25.6	—	—	25.0
19	13.45	193.0	29.8	26.0	6.5	104.0	28.6	24.0	9.25	152.0 F	24.0	—	—	26.0
20	14.0	188.0	19.4	26.0	6.25	121.0	25.4	25.0	9.45	158.0 F	26.8	—	—	26.0
21	14.30	187.0	26.0	26.0	6.40	132.0	25.2	25.0	10.5	159.0 F	23.0	—	—	26.0
28	20.50	192.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	10.10	181.0	29.2	26.0	3.25	108.0	29.4	25.0	6.55	146.0 F	26.8	—	—	26.0
30	10.30	190.0	29.0	25.0	3.55	103.0	26.4	25.0	7.20	150.0 F	—	25.8	25.8	26.0
31	11.0	179.0	26.8	25.0	4.25	98.0	27.4	25.0	7.40	136.0 F	—	28.4	30.0	24.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
⊕ il 1	2	5.5	95.5	18.60	33.60	26.0
	2	22.45	198.0	19.09	34.49	26.0
● il 15	15	4.25	94.0	18.77	33.91	26.0
	15	11.10	189.0	18.80	33.96	25.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≐ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggìnosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - - Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꝁ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.4	21.9	25.1	19.0	40	14.0	E	4	37	E	24	—	4	
2	63.5	20.6	24.5	17.9	44	29.8	ENE	18	41	ENE	1	—	4	Ɵ
3	62.8	18.5	21.0	16.9	52	29.0	ENE	11	47	E	20	—	10	gocce a
4	65.3	20.7	25.5	16.5	36	33.5	ENE	17	61	ENE	9	—	2	ꟻ
5	67.1	22.0	27.6	19.0	47	11.3	E	9	28	ENE	6	—	0	
6	66.4	21.4	25.4	17.6	60	3.1	WNW	5	8	WNW	12	—	0	
7	65.7	23.7	31.3	18.8	65	4.3	WSW	4	14	SW	16	—	2	∞ a
8	66.0	25.5	29.8	22.3	47	4.6	SE	9	10	ESE	6	—	2	
9	65.1	24.5	27.9	21.7	61	4.3	WNW	5	9	WNW	12	—	4	
10	63.1	24.5	27.7	21.0	58	4.3	WNW	6	9	ESE	24	—	0	
Media I. decade	64.7	22.3	26.6	19.1	51	13.8						0	2.8	
11	60.8	27.4	32.8	24.7	49	15.8	ENE	6	37	ENE	24	—	1	
12	60.8	24.0	26.0	22.0	51	37.3	ENE	24	48	ENE	3	0.1	9	● p
13	62.5	22.3	25.7	19.3	53	31.3	ENE	22	42	ENE	4	0.4	6	● n n
14	62.6	20.5	21.9	19.5	65	14.8	ENE	12	25	ENE	23	1.4	10	● a
15	61.3	18.6	21.5	16.5	69	25.3	ENE	14	38	ENE	11	32.4	5	● n a p ꟻ
16	61.0	17.3	18.2	15.4	63	53.5	ENE	24	68	ENE	20	6.8	9	● p n ꟻ
17	59.9	17.3	18.9	16.0	62	52.5	ENE	23	70	ENE	6	12.1	8	● n a n
18	63.9	20.0	24.8	17.0	62	17.4	ENE	12	30	ENE	7	—	3	gocce n
19	63.3	19.3	21.3	17.8	75	11.5	ENE	9	27	E	34	5.8	8	● a p
20	62.1	20.2	24.0	17.0	68	6.5	ESE	11	14	W	14	2.2	1	● p K p
Media II. decade	61.8	20.7	23.5	18.5	62	26.6						61.2	6.0	
21	61.1	20.0	23.4	16.5	68	3.6	SE	7	9	WNW	11	—	2	
22	56.1	19.8	24.0	16.3	65	10.9	ESE	6	28	ENE	24	32.7	6	● p n K n
23	52.6	14.0	16.3	11.2	51	41.1	ENE	22	63	ENE	6	17.6	10	● n n
24	56.5	10.4	14.0	7.8	65	27.1	ENE	9	67	ENE	8	7.7	6	● n a
25	60.8	12.8	16.3	9.0	74	7.4	ESE	9	23	NE	12	18.2	5	● a p K a
26	59.9	14.4	15.7	12.6	69	16.9	E	8	33	E	9	27.2	10	● n a
27	60.7	15.6	18.8	13.0	50	22.9	E	18	38	ENE	9	—	5	gocce n
28	58.8	14.9	16.8	12.2	69	4.2	ESE	10	8	ESE	1	5.7	10	● n gocce p ∞
29	58.8	17.0	19.5	14.5	82	4.6	NW	6	10	WNW	6	0.5	9	● n n ≡ a
30	56.9	17.5	19.2	16.6	92	3.8	E	5	8	NNW	16	31.2	10	● n a ≡ a
Media III. decade	58.2	15.6	18.4	13.0	68	14.3						140.8	7.3	
Media mensile	61.6	19.5	22.8	16.9	60	18.2						202.0	5.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.4	24.2	13.7	(*) 53	CALMA	—	6	
2	18.0	23.3	13.4	69	CALMA	—	6	
3	15.5	18.7	12.0	76	CALMA	—	10	
4	18.1	22.9	12.4	62	CALMA	—	0	
5	18.6	27.5	9.7	35	CALMA	—	0	
6	19.9	27.3	11.5	61	CALMA	—	0	
7	21.8	30.3	13.1	57	CALMA	—	3	
8	22.8	31.8	13.4	60	CALMA	—	6	
9	22.5	31.2	13.4	58	CALMA	—	6	
10	23.4	31.3	16.1	55	CALMA	—	0	<
Media I. decade	20.0	26.9	12.9	59		0	3.7	
11	23.1	30.6	15.6	(*) 58	CALMA	—	0	<
12	22.4	27.0	18.2	71	CALMA	0.2	9	● a
13	20.9	25.8	16.4	68	ESE	0.2	10	● n
14	18.4	19.9	17.2	77	CALMA	16.2	10	● n a p
15	17.1	19.9	14.4	85	CALMA	41.4	7	● n a p
16	14.4	16.4	13.1	93	CALMA	25.8	10	● a p n
17	16.6	18.9	14.0	78	ESE	24.0	9	● n a n
18	17.7	22.9	12.1	74	VARIO	—	4	
19	16.8	20.3	13.4	84	ESE	6.8	6	● n a n
20	16.9	23.0	11.6	87	CALMA	10.8	4	● p n
Media II. decade	18.4	22.5	14.6	78		125.4	6.9	
21	17.1	24.3	10.4	(*) 72	CALMA	—	4	
22	16.8	22.1	11.0	75	CALMA	41.8	6	● n n <
23	12.4	15.3	9.9	79	ESE	22.0	9	● n p n <
24	9.5	13.6	4.9	80	CALMA	19.0	5	● n p
25	10.9	16.7	2.6	87	S	0.8	10	● p n
26	12.9	15.3	10.9	96	CALMA	45.2	10	● ≡ a
27	13.1	17.5	10.1	81	CALMA	5.2	7	● n
28	12.9	17.6	8.3	91	SE	2.4	10	● a p n
29	17.0	20.6	13.4	85	CALMA	2.4	8	● n n
30	18.8	20.6	16.0	87	W	0.8	10	● n
Media III. decade	14.1	18.4	9.8	83		133.6	7.9	
Media mensile	17.5	22.6	12.6	73		259.0	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	20.0	23.9	16.5	60	1.9	ENE	8	14	ENE	20	—	9	
2	19.5	23.6	15.4	61	4.4	ESE	8	14	SSE	14	—	1	
3	18.3	21.6	15.4	69	1.4	SSE	8	4	SSE	17	0.2	10	● a
4	20.2	25.6	13.9	56	6.3	E	5	20	ENE	16	—	2	
5	21.4	27.9	13.9	59	3.7	SSE	4	14	SSE	12	—	0	
6	22.8	28.9	16.8	65	6.3	ENE	10	10	ENE	2	—	0	
7	24.8	31.8	17.3	61	6.2	ENE	9	13	SSE	14	—	1	
8	26.1	32.8	19.2	58	3.4	E	5	11	WSW	16	—	0	
9	25.8	32.8	20.0	61	5.7	ENE	13	13	ENE	7	—	3	
10	25.8	32.8	18.5	63	6.5	ENE	10	12	ENE	2	—	0	
Media I. decade	22.5	28.2	16.7	61	4.6						0.2	2.6	
11	25.6	32.0	20.2	59	5.7	SSE	6	16	SSE	12	—	2	
12	23.1	26.2	20.5	69	4.4	ENE	10	12	ENE	11	0.2	9	● p
13	20.7	24.6	18.5	74	4.2	ENE	9	13	ENE	12	1.6	8	● n a
14	19.5	21.6	17.5	78	2.3	SSE	10	10	SSE	12	0.2	10	● n
15	18.0	21.7	15.5	78	2.9	S	5	11	SSE	16	20.8	6	● n a
16	16.9	19.1	14.6	66	5.3	ESE	6	19	SSE	22	1.6	8	● p n
17	17.2	18.5	15.4	69	9.7	E	7	28	ESE	4	4.8	9	● n a n
18	18.9	24.1	14.2	73	2.7	SE	4	10	SSE	13	—	2	
19	18.2	22.6	14.4	80	1.9	E	6	10	ESE	13	—	7	
20	19.0	26.7	14.1	76	4.6	E	9	13	SSE	12	7.6	3	● p K p
Media II. decade	19.7	23.7	16.5	72	4.4						36.8	6.4	
21	19.8	25.1	14.8	75	4.6	ENE	10	10	ENE	6	—	4	
22	18.8	24.9	15.4	78	4.2	ENE	8	13	SW	14	8.2	7	● p n
23	14.1	17.0	10.6	63	15.3	ENE	12	32	ENE	5	16.0	10	● n n
24	11.8	15.4	8.6	66	9.2	E	7	22	ESE	4	1.8	6	● n
25	12.5	17.4	8.4	78	6.4	E	16	13	SE	12	1.0	6	● a n
26	13.4	15.8	11.7	81	3.2	SE	6	10	E	1	20.2	10	● n
27	14.8	19.5	10.9	68	4.7	SSE	8	14	SSE	14	—	2	
28	12.7	14.4	10.4	85	5.3	E	19	10	E	6	13.2	10	● p n
29	15.8	18.8	13.4	87	1.0	E	3	4	SW	14	—	9	
30	16.8	17.5	15.9	90	1.1	E	8	3	SE	19	10.8	10	● n p
Media III. decade	15.1	18.2	12.0	77	5.5						71.2	7.4	
Media mensile	19.1	23.4	15.1	70	4.8						108.2	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
18.0	22.8	15.2	(*) 78	VARIO	3.6	7	● p
17.8	22.4	14.8	79	S	—	7	
15.8	18.5	14.3	81	VARIO	0.2	8	● a
17.3	24.4	11.9	70	II Q.	—	2	
17.8	25.4	11.3	72	CALMA	—	0	
18.8	27.4	12.1	84	III Q.	—	0	
20.2	29.4	13.0	67	S	—	1	
21.5	30.4	14.3	71	III Q.	—	1	
20.8	30.4	14.5	72	N	—	3	
21.9	30.9	14.9	61	S	—	2	
19.0	26.2	13.6	74		3.8	3.1	
22.3	29.4	16.5	(*) 60	VARIO	—	4	
17.2	21.2	15.2	90	VARIO	22.6	9	● n a p
16.2	18.4	14.6	87	CALMA	3.0	9	● a p n
17.3	20.5	15.5	87	VARIO	1.2	9	● n a
17.7	22.5	15.8	88	III Q.	10.8	9	● n a n
16.3	19.0	14.1	83	E	3.4	9	● n n
13.7	14.8	12.6	82	W	8.6	8	● n a p n
16.0	23.4	12.6	87	W	0.8	7	● n
16.3	22.5	11.9	84	VARIO	1.6	7	● p
17.1	24.4	11.6	74	IV Q.	—	5	
17.0	21.6	14.0	82		52.0	7.6	
17.0	23.4	12.6	(*) 79	III Q.	3.0	5	● n
15.9	21.5	12.4	84	III Q.	11.0	7	● p n K ≷ a p
11.8	13.6	8.6	76	CALMA	0.6	10	● n p
10.7	15.5	7.6	75	SSW	0.2	6	● n
10.4	16.5	7.9	84	VARIO	5.0	6	● n a n
11.4	14.1	9.2	88	I Q.	10.6	8	● n
13.4	18.5	10.3	86	S	—	5	
11.2	12.6	9.9	86	VARIO	26.0	9	● a p
13.2	18.3	7.6	85	CALMA	0.2	7	● n ≡ n
15.2	18.8	13.3	89	W	1.2	8	● n a
13.0	17.5	9.9	83		57.8	7.1	
16.3	21.7	12.5	80		113.6	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.0	24.2	17.4	64	NE	—	4	∞
2	20.1	23.2	17.7	64	I Q.	—	5	≡
3	17.3	18.4	15.7	80	N	8.0	9	● n a p
4	18.9	23.8	14.0	62	SETT.	—	2	≡ a
5	20.7	25.4	14.8	57	IV Q.	—	0	∞
6	21.8	26.8	15.9	60	IV Q.	—	0	≡ a
7	23.2	29.0	17.1	60	S	—	1	≡ a ∞
8	24.5	30.0	19.1	56	NW	—	1	∞
9	25.2	30.4	18.8	57	OCCID.	—	1	≡ a ∞
10	24.7	30.3	18.4	60	I Q.	—	1	≡ a
Media I. decade	21.7	26.2	16.9	62		8.0	2.4	
11	25.2	30.0	20.2	55	SETT.	—	4	≡ n ∞
12	20.9	24.2	17.3	76	I Q.	13.7	9	● a
13	19.6	20.6	18.2	81	N	4.0	10	● a n ∞
14	18.9	20.9	17.7	84	E	0.4	10	● a ≡ a
15	19.1	22.2	16.8	81	ORIEN.	3.7	3	● n
16	17.5	19.1	14.7	71	NE	9.5	9	● n
17	15.9	17.2	14.7	85	N	23.5	10	●
18	18.7	22.8	15.0	76	E	1.5	8	● n
19	19.5	22.7	16.6	75	II Q.	—	5	
20	19.9	24.4	15.6	71	II Q.	—	1	∞
Media II. decade	19.5	22.4	16.7	76		56.3	6.9	
21	19.8	24.4	16.1	75	IV Q.	—	6	
22	18.1	21.9	15.8	77	ORIEN.	9.6	9	● n
23	14.3	16.2	10.4	80	IV Q.	5.4	10	● n a p n
24	13.2	17.1	9.7	63	S	2.6	2	● n
25	13.5	16.9	9.2	75	ORIEN.	3.2	6	● n
26	13.2	14.4	12.4	86	N	10.8	10	●
27	14.6	17.6	12.1	73	II Q.	1.8	6	● n
28	12.0	13.4	11.9	90	SETT.	14.7	10	● a p
29	14.9	17.8	12.5	87	II Q.	0.4	10	● n
30	16.9	18.3	15.5	87	S	6.3	10	● n p
Media III decade	15.1	17.8	12.6	79		54.8	7.9	
Media mensile	18.8	22.1	15.4	72		119.1	5.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
(*)													
36.9	19.4	24.7	14.5	56	4.1	ENE	6	12	E	18	—	6	∞
39.0	19.1	26.0	16.1	66	4.4	E	4	10	ENE	3	1.6	8	● p n ≷ n ≡
38.3	17.7	21.4	15.2	83	1.7	WSW	6	9	ENE	23	0.6	10	● n p ≡
41.4	18.6	25.2	13.1	52	7.4	NE	12	13	NE	5	—	0	
42.8	19.7	27.0	12.9	63	2.5	I Q.	6	5	E	8	—	0	∞
41.8	21.2	28.2	13.9	62	2.3	III Q.	6	13	NE	20	—	0	∞
42.1	22.3	29.6	14.5	61	2.8	NE	6	16	NE	20	—	1	∞
42.5	23.0	30.2	15.7	56	2.8	NE	5	9	NE	20	—	0	∞
41.7	22.9	30.1	16.2	61	2.0	SSW	4	8	NE	21	—	3	∞
39.8	23.5	32.0	16.5	61	5.1	NE	5	17	NE	18	—	1	gocce p ≷ p ⌒ ∞
40.6	20.7	27.4	14.9	62	3.5						2.2	3.9	
(*)													
38.9	21.2	26.0	16.1	77	3.5	NE	7	11	NE	7	8.8	9	● a n ≡ ∞
39.9	16.9	19.9	15.5	93	1.9	NE	6	8	NE	1	17.2	9	● n a ≡
39.4	18.0	22.4	13.7	80	1.3	NE	5	8	NE	3	0.4	8	● n ≡
38.2	19.2	23.0	16.7	88	0.5	SSW	4	2	SSW	12	30.6	10	● n n ≡
37.1	19.3	24.1	16.9	73	2.8	ENE	8	10	ENE	22	9.6	7	● n ≡
37.7	17.8	20.6	15.1	68	3.9	ENE	7	10	ENE	1	0.8	8	● n a
37.9	15.4	17.5	14.1	92	0.8	NE	3	2	NE	13	6.6	10	● n a p ≡
40.1	16.7	22.2	13.3	76	2.6	SSW	6	9	NE	23	0.2	7	● n ≡
39.2	18.2	24.0	13.1	66	3.1	NE	5	7	ENE	21	—	5	≡ ∞
38.0	18.7	24.7	13.5	68	3.1	NE	5	13	ENE	20	—	0	≡ ∞
38.6	18.1	22.4	14.8	78	2.4						74.2	7.3	
(*)													
36.7	19.4	25.0	14.9	65	2.3	ENE	5	5	SW	15	—	7	≡ ∞
33.0	15.1	19.3	12.9	78	2.6	I Q.	9	9	E	18	0.4	9	● n ≡
30.9	13.2	14.9	10.8	39	10.0	E	11	17	E	16	—	10	
32.5	12.8	18.8	8.3	39	7.1	E	10	14	E	1	—	2	
36.6	10.6	14.8	7.3	75	3.5	E	9	9	E	2	4.4	6	● n n ≡
36.2	12.1	15.1	9.1	85	1.1	NE	4	3	SW	14	3.4	10	● n ≡
36.6	13.2	17.1	10.0	81	1.2	ENE	4	4	SW	15	—	5	≡ ∞
34.6	12.7	13.8	11.9	89	0.8	E	3	5	E	5	2.0	10	● p ≡ ∞
35.0	14.3	18.1	9.0	83	1.5	NNE	4	8	ENE	7	—	7	≡
31.8	16.4	19.9	14.1	88	1.1	SSW	4	4	SSW	15	0.2	9	● a ≡
34.4	14.0	17.7	10.8	72	3.1						10.4	7.5	
37.9	17.6	22.5	13.5	71	3.0						86.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34.4	19.4	25.9	14.8	60	5.8	NW	8	21	S	16	—	6	gocce n
2	35.7	18.9	24.3	15.8	72	4.0	NW	10	11	NW	20	—	8	≡ a
3	35.9	16.9	19.7	15.3	88	2.8	NW	6	6	NW	5	0.5	8	● a n
4	39.2	18.0	24.9	13.1	63	5.6	NW	7	11	NW	18	—	3	
5	40.8	18.7	25.8	13.1	64	5.2	NNW	7	14	NW	17	—	0	
6	40.0	19.8	27.2	13.7	61	5.8	NW	6	13	NW	17	—	0	
7	39.9	21.1	28.7	15.1	61	6.4	NW	7	11	NW	17	—	2	
8	40.6	21.7	29.5	15.5	57	4.5	NE	7	8	NW	9	—	1	
9	39.6	22.0	29.3	16.1	60	4.4	NNW	6	10	NW	18	—	2	
10	37.5	23.1	31.6	16.5	57	5.5	NNW	8	11	NW	17	—	2	
Media I. decade	38.8	20.0	26.7	14.9	64	5.0						0.5	3.2	
11	36.1	21.5	27.2	16.3	65	9.0	NW	9	20	NW	20	1.8	9	● n
12	36.6	16.7	19.4	14.5	82	6.7	NW	13	12	NW	16	23.4	9	● n a K̅ p
13	36.9	17.2	20.9	14.9	83	4.1	NNW	8	9	NNW	4	4.5	10	● p n ≡ a
14	35.9	18.0	21.3	16.0	86	3.2	NNW	13	6	NNW	4	1.5	10	● n ≡ p
15	34.8	18.3	23.4	15.3	80	5.9	NNW	10	12	NW	13	1.4	9	● n n
16	34.7	16.4	20.1	14.3	80	5.2	NNW	7	11	ENE	16	8.6	9	● n p n
17	34.9	14.6	16.0	13.5	89	5.6	NNW	14	8	NW	18	10.8	10	● n p n
18	37.8	16.1	21.2	13.3	81	5.8	NNW	8	10	NW	11	5.6	8	● ṅ ≡
19	36.9	17.1	22.9	13.1	72	4.9	NNW	6	10	NNW	6	—	4	
20	35.9	17.7	23.9	12.9	71	5.4	N	8	12	ENE	24	—	0	
Media II. decade	36.1	17.4	21.6	14.4	79	5.6						57.6	7.8	
21	34.8	17.4	24.0	14.1	(*) 70	6.2	NE	5	14	SE	19	1.3	7	● p K̅ p
22	30.7	14.2	18.1	12.3	83	8.2	NNW	5	29	NNW	24	8.5	10	● p n ≡
23	27.6	13.6	15.1	10.3	32	15.9	NNW	12	28	NNW	7	—	10	
24	29.7	12.2	17.8	8.8	42	10.5	NW	12	21	ENE	1	—	3	
25	33.6	10.4	14.1	7.4	72	9.0	NNW	9	19	NW	13	4.7	5	● n n
26	33.6	11.2	14.3	9.0	79	4.3	NNW	7	11	NNW	2	7.0	10	● n ≡ a
27	34.2	13.0	16.4	10.8	76	2.7	NW	5	7	NW	12	0.2	7	● n ≡ a
28	32.5	11.2	11.9	10.2	92	2.2	NNW	5	6	ENE	4	16.8	10	● a p ≡ a
29	32.1	14.3	19.2	10.6	76	4.0	NNW	8	9	NNW	9	0.2	7	● n
30	29.9	15.9	18.3	14.1	83	3.4	E	4	11	ENE	24	0.5	9	● n gocce p ≡ p
Media III. decade	31.9	13.4	16.9	10.8	71	6.6						39.2	7.8	
Media mensile	35.4	16.9	21.7	13.4	71	5.7						97.3	6.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	24.8	17.8	60	19.8	ENE	10	34	E	3	—	7	
2	19.8	24.0	16.9	62	16.8	ENE	15	26	ENE	4	—	5	
3	17.5	19.7	14.9	73	19.9	E	11	30	NE	12	2.9	9	● n p
4	19.7	25.0	14.0	56	20.4	E	8	28	E	24	—	2	⌓
5	21.0	26.4	15.2	56	15.5	ENE	6	30	NE	7	—	0	⌓
6	21.9	27.8	15.6	64	8.8	E	6	20	E	4	—	0	⌓
7	23.8	30.1	16.8	64	8.8	E	7	22	ENE	24	—	2	⌓
8	24.8	30.9	18.3	55	9.6	ENE	9	26	E	1	—	1	
9	25.4	31.1	19.6	60	9.7	SSW	7	26	N	6	—	4	
10	24.9	31.1	18.4	61	9.2	ENE	9	24	ENE	4	—	1	
Media I. decade	21.9	27.1	16.8	61	13.9						2.9	3.1	
11	25.6	31.1	20.0	58	13.4	ENE	8	32	ENE	7	—	4	
12	20.9	23.2	17.7	77	24.0	E	11	32	E	7	21.8	10	● a p K̅ a p
13	20.4	23.1	18.2	69	18.8	ENE	10	32	E	13	1.2	10	● n n
14	19.2	21.0	17.4	86	15.9	ENE	13	30	NNE	4	1.8	10	● n
15	19.1	22.6	15.9	81	14.2	E	7	28	E	7	6.0	8	● n
16	17.1	19.9	14.6	74	26.7	ESE	9	44	ESE	20	2.6	9	● n ʅ
17	16.2	17.9	14.9	79	25.4	ENE	10	40	E	10	8.3	10	● n a p n ʅ
18	19.2	23.8	14.6	74	16.8	E	6	26	E	5	0.5	5	● n
19	19.3	23.0	16.8	78	12.3	ENE	9	23	ENE	6	0.5	7	● n K̅ n
20	20.0	24.7	15.6	75	6.7	WSW	6	16	NE	4	—	1	<
Media II. decade	19.7	23.0	16.6	75	17.4						42.7	7.4	
21	19.9	24.5	15.9	81	7.1	SSW	6	20	ENE	4	—	7	⌓
22	18.8	22.9	15.3	84	12.3	ENE	11	28	ENE	24	6.5	9	● n K̅ p n
23	14.3	16.6	11.2	74	17.0	ENE	5	46	ENE	4	2.7	10	● n n ʅ
24	13.1	16.8	10.7	71	19.5	SSW	8	30	SSW	13	0.8	5	● n
25	13.4	16.9	10.3	77	19.2	ENE	13	30	ENE	7	1.0	8	● n
26	13.2	15.1	11.5	90	13.8	ENE	9	22	NNE	1	17.9	10	● n p n
27	15.0	19.2	12.5	74	12.5	ENE	6	22	E	10	0.7	5	● n
28	12.4	13.3	11.9	90	15.3	ENE	11	22	ENE	12	16.6	10	● a p ≡
29	14.1	16.7	12.1	96	4.8	S	5	12	NW	7	0.8	10	● n ≡ a
30	16.4	18.4	14.8	96	3.9	WSW	5	8	WSW	7	5.7	10	● n p ≡
Media III. decade	15.1	18.0	12.6	83	12.5						52.2	8.4	
Media mensile	18.9	22.7	15.3	73	14.6						97.9	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.6	18.6	22.9	15.0	65	16.8	E	11	40	E	23	—	6	╕
2	713.6	16.5	20.4	13.6	67	23.6	ENE	12	39	E	1	—	4	≡ ╕
3	712.7	12.9	16.2	12.0	86	34.9	ENE	12	51	NNE	12	16.4	8	● n a p ╕
4	715.5	16.0	20.5	12.1	53	24.5	ENE	8	41	NE	1	—	2	≡ ╕
5	717.3	18.4	22.2	15.0	46	16.8	NE	10	38	NNE	8	—	0	≡ ╕
6	717.0	20.2	24.5	17.8	56	5.5	SE	7	13	SE	19	—	1	≡
7	717.1	22.0	26.0	18.8	52	5.3	NNE	13	13	NNE	24	—	1	≡
8	717.5	23.0	26.6	20.5	47	9.5	ENE	7	20	ENE	8	—	1	≡
9	716.7	23.7	26.8	21.3	48	9.7	WSW	9	20	W	23	—	4	≡
10	714.8	23.7	27.7	20.3	51	10.6	WNW	9	25	WNW	5	—	1	≡
Media I. decade	715.5	19.5	23.4	16.6	57	15.7						16.4	2.8	
11	712.6	23.3	26.5	21.2	47	16.1	E	10	30	ENE	7	—	5	≡ ╕
12	712.2	16.8	22.0	14.7	87	34.3	ENE	9	54	E	7	24.4	10	● a p K ≷ a ╕
13	713.5	15.8	17.4	14.0	86	31.0	NE	14	42	ENE	9	9.0	10	● n a n ≡ n ╕
14	713.2	14.5	15.2	13.8	99	23.7	NE	12	36	ENE	6	3.6	10	● n a ≡ ╕
15	712.1	14.4	16.1	13.0	94	20.4	ESE	7	43	NE	6	15.6	7	● n ≡ a ╕
16	711.3	12.5	14.9	10.8	88	42.1	ENE	20	70	ENE	21	14.0	10	● n ≡ n ╕
17	710.6	11.5	13.1	10.8	95	48.2	NE	18	67	NE	1	18.6	10	● n a p n ≡ a p ╕
18	713.9	15.0	18.8	11.0	80	22.9	E	11	46	ENE	1	—	9	╕
19	713.8	15.8	19.0	13.6	81	17.0	ENE	7	33	E	7	6.0	9	● n ╕
20	713.1	17.4	20.8	15.1	74	5.2	SW	6	14	NNE	1	—	2	≡
Media II. decade	712.6	15.7	18.4	13.8	83	26.1						91.2	8.2	
21	712.2	17.8	21.0	16.0	80	3.7	SSW	6	12	SSW	16	—	6	≡
22	707.3	15.6	19.4	12.2	88	13.1	ESE	8	35	NE	24	6.8	10	● p K ≷ p T a p ╕
23	703.5	9.4	12.2	4.9	85	28.8	ENE	8	62	ENE	5	8.4	10	● n a n ≡ n ╕
24	706.4	8.6	14.0	4.8	81	25.9	SW	5	40	N	1	6.6	2	● n a ≡ a ╕
25	709.7	10.9	14.9	8.4	82	16.1	ENE	11	31	ESE	2	2.8	8	● n ╕
26	709.3	8.7	9.8	8.0	96	31.6	ENE	13	45	NE	19	23.2	10	● ≡ a ╕
27	710.7	11.0	14.0	8.0	75	15.3	ENE	9	42	ENE	3	3.0	10	● n ╕
28	708.6	10.5	12.2	8.6	86	18.1	ENE	15	33	WNW	23	2.6	10	● p n ≡ a p ╕
29	708.8	12.2	15.8	8.9	90	10.7	W	4	27	WNW	1	13.0	10	● n n ≡ a
30	707.2	14.4	17.6	12.4	95	15.0	SW	6	37	W	23	5.2	10	● n ≡ a p ╕
Media III. decade	708.4	11.9	15.1	9.2	86	17.8						71.6	8.6	
Media mensile	712.2	15.7	19.0	13.2	75	19.9						179.2	6.6	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.3	20.3	26.5	14.2	68	7.2	NE	8	13	NE	22	—	7	
2	62.9	20.4	25.6	16.7	62	8.2	N	10	14	NNE	10	—	8	
3	62.3	16.8	18.5	14.6	83	7.9	N	13	12	NNE	9	6.3	9	● n a p K ≷ n
4	65.1	18.8	25.4	11.3	68	6.5	N	5	12	NE	10	—	3	
5	66.6	20.2	27.9	11.8	63	4.8	ESE	7	10	NNE	11	—	0	
6	65.6	21.2	29.2	12.8	70	2.7	E	8	6	E	18	—	0	
7	65.4	23.0	31.2	14.6	66	1.9	NW	7	4	NW	5	—	2	
8	65.5	23.7	32.5	15.7	66	2.3	WNW	8	6	NNE	11	—	2	
9	64.4	24.4	33.1	15.5	64	2.2	NW	8	6	WSW	16	—	7	
10	62.2	24.0	32.7	15.9	65	2.3	WNW	7	5	WNW	1	—	1	
Media I. decade	64.1	21.3	28.3	14.3	68	4.6						6.3	3.9	
11	60.0	24.1	32.1	16.4	65	4.4	NNW	5	12	NNE	10	—	5	
12	60.9	20.4	22.9	18.5	80	8.5	NNE	8	14	NNE	15	17.6	10	● a p K ≷ a
13	62.2	20.0	23.6	17.6	79	7.0	N	9	12	NE	14	5.2	10	● n a n
14	62.0	19.1	21.3	17.5	86	5.2	N	15	9	N	14	3.6	10	● n a
15	60.6	19.3	23.4	16.4	82	5.4	N	12	11	N	6	11.6	7	● n
16	60.7	16.9	19.2	14.1	74	13.8	NNE	14	23	NE	20	10.4	10	● n
17	61.3	15.3	16.7	14.2	88	9.3	N	11	21	NNE	12	15.6	10	● n a p
18	63.3	18.8	24.9	13.3	78	4.8	NNW	8	12	NNE	1	3.6	8	● n
19	62.6	19.4	24.5	15.7	79	4.2	NE	5	9	NNE	12	7.4	8	● n K ≷ n
20	61.4	19.9	26.1	13.9	75	2.7	SE	8	5	SE	23	—	2	
Media II. decade	61.4	19.3	23.5	15.8	79	6.5						75.0	8.0	
21	60.2	19.8	26.2	13.8	79	2.5	NW	7	6	E	18	—	8	
22	55.1	18.5	23.6	14.4	81	4.9	W	7	12	NNE	24	2.5	8	● p
23	52.7	14.1	17.1	10.3	75	7.4	NW	6	21	NE	4	4.5	10	● a p n K ≷ p
24	56.4	12.6	18.5	8.4	73	8.9	S	6	16	NW	1	3.1	3	● n
25	59.8	14.4	20.0	8.3	74	6.5	N	9	11	N	11	2.0	7	● n
26	59.7	13.1	14.5	11.8	91	6.1	N	9	10	NNE	21	23.0	10	●
27	60.7	14.9	19.7	11.8	78	2.8	N	9	6	N	1	4.4	9	● n
28	58.4	12.4	13.9	11.5	90	5.3	N	8	11	NNE	15	5.1	10	● n a p
29	58.8	14.9	18.7	11.9	88	2.9	NNE	6	9	W	7	5.8	10	● n
30	56.3	17.2	19.5	14.8	88	1.9	S	5	5	SSE	14	10.4	10	● n ≡ n
Media III. decade	57.8	15.2	19.2	11.7	82	4.9						60.8	8.5	
Media mensile	61.1	18.6	23.7	13.9	76	5.3						142.1	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	62.7	21.3	25.2	16.7	76	18.4	ENE	8	26	ENE	13	4.7	8	● n
2	64.1	20.6	24.5	17.2	72	18.3	ENE	9	28	ENE	5	—	6	
3	63.4	17.9	19.4	15.7	82	19.6	ENE	14	28	ENE	16	3.0	8	● n p
4	66.1	20.1	25.7	14.2	75	18.6	ENE	16	26	ESE	15	—	3	
5	68.1	20.4	25.5	15.6	76	11.6	NNE	10	18	NNE	1	—	0	
6	67.1	21.1	25.5	16.6	82	7.9	S	5	12	SE	17	—	0	∞
7	66.4	22.9	29.0	17.3	77	6.2	WSW	8	12	WSW	16	—	2	∞
8	66.5	24.4	31.5	19.0	77	8.0	NNE	5	14	NNE	9	—	5	∞
9	65.6	24.4	30.5	19.0	77	9.3	WSW	4	16	WSW	24	—	6	
10	63.5	23.8	29.0	18.4	79	5.8	N	8	12	NNW	24	—	1	∞
Media I. decade	65.4	21.7	26.6	17.0	77	12.4						7.7	3.9	
11	61.2	25.2	31.2	20.2	75	11.9	WSW	6	20	E	12	—	5	
12	61.9	20.9	23.0	18.4	81	22.9	NNE	12	38	ENE	5	10.0	10	● a p
13	63.3	20.8	23.9	18.5	77	16.2	NNE	15	24	ENE	3	1.8	10	● n n
14	63.0	19.3	21.0	17.5	85	15.5	NNE	17	28	ENE	24	1.0	10	● n a
15	61.7	19.3	24.2	16.0	82	14.0	NE	7	24	NE	4	24.8	4	● n
16	61.6	17.5	19.7	14.2	78	35.8	ENE	21	46	ENE	17	7.4	10	● n ⊕ ⌉
17	61.1	16.3	18.0	15.0	82	27.3	NNE	10	40	NE	6	11.4	10	● n p n ⌉
18	64.5	19.6	24.0	15.0	82	11.4	NNE	10	28	NE	1	0.6	3	● n
19	63.9	19.2	23.6	16.8	86	10.7	NNE	6	20	N	3	4.0	7	● n a
20	62.7	20.0	25.0	15.9	81	8.7	NNW	8	12	NNW	1	0.2	0	● n
Media II. decade	62.5	19.8	23.4	16.8	81	17.4						61.2	6.9	
21	61.5	19.8	23.0	16.1	86	7.4	S	9	14	S	16	—	6	∞
22	56.5	19.2	23.9	16.0	85	9.7	NNE	6	28	NNE	24	5.4	8	● p n .T p
23	53.8	14.4	16.5	12.0	75	22.8	NNE	8	40	NNE	3	4.0	10	● n p n
24	57.6	13.1	16.0	10.0	75	18.6	S	10	28	NNW	5	4.8	5	● n a
25	61.2	13.9	17.7	10.5	82	16.2	NE	6	22	NE	12	1.2	9	● n
26	60.7	13.2	14.8	11.5	87	20.6	NNE	14	30	NNE	2	23.8	10	● n a p n
27	61.7	15.1	19.9	12.5	79	11.1	NNE	10	20	NE	1	2.0	7	● n
28	59.6	13.0	14.6	11.9	87	14.9	NNE	19	26	NNE	16	3.4	10	● a p n
29	59.6	13.8	16.0	11.9	88	6.5	NNW	5	20	WSW	4	1.8	10	● n ≡ a
30	57.7	16.4	18.7	14.8	88	6.2	S	5	12	S	21	6.2	10	● n ≡ a
Media III. decade	59.0	15.2	18.1	12.7	83	13.4						52.6	8.5	
Media mensile	62.3	18.9	22.7	15.5	80	14.4						121.5	6.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	21.6	27.6	16.7	71	9.6	N	10	12	ESE	18	—	2	
2	20.1	24.7	16.9	75	12.6	NNE	13	16	NNE	12	0.7	5	● n
3	16.9	19.2	15.4	90	11.7	N	16	16	N	10	17.2	10	● n a p
4	18.8	23.3	14.4	65	11.3	NNW	9	18	NE	12	—	2	
5	20.4	25.2	14.8	64	6.9	N	15	16	N	15	—	0	
6	21.6	28.3	16.0	71	3.8	SE	5	7	SE	21	—	1	
7	23.5	29.7	18.0	69	2.8	NNE	6	6	NE	2	—	0	
8	24.2	30.7	18.7	67	4.0	N	5	7	S	23	—	1	
9	25.0	30.7	19.0	65	2.4	W	14	7	WSW	15	—	3	
10	25.1	31.4	18.8	68	6.6	W	15	11	W	12	—	1	
Media I. decade	21.7	27.1	16.9	71	7.2						17.4	2.5	
11	25.6	32.2	20.8	66	6.0	N	8	11	N	5	—	3	
12	20.6	24.7	18.2	87	9.0	N	15	20	NE	13	14.4	9	● a p n
13	19.9	22.3	17.9	83	10.0	N	15	17	NE	12	4.6	9	● n a p n
14	19.1	21.0	17.3	90	8.8	NNE	14	12	N	13	3.0	10	● n n
15	18.8	22.9	16.6	87	7.9	N	11	12	N	7	39.8	6	● n
16	16.7	18.2	14.1	87	17.6	NNE	18	29	NNE	22	8.8	10	● n a p n
17	15.0	16.0	13.9	91	15.7	N	16	24	NNE	15	8.6	9	● n p
18	18.1	21.9	14.4	85	8.3	N	9	12	NNE	12	—	7	
19	18.3	20.9	15.9	90	4.8	N	7	8	NE	11	2.0	8	● n p
20	19.4	24.0	14.7	83	3.4	W	10	7	W	5	0.2	2	● n ≡ n
Media II. decade	19.2	22.4	16.4	85	9.2						81.4	7.3	
21	19.9	24.5	15.6	83	4.0	SE	11	9	NNE	7	—	2	
22	17.8	22.0	15.9	88	7.6	N	8	14	NNW	17	29.8	7	● p n
23	13.9	15.8	11.5	80	11.5	N	10	25	NE	5	5.2	10	● n a n
24	12.1	16.8	8.6	79	10.8	W	9	15	NW	3	5.8	3	● n
25	13.4	17.7	9.7	83	9.6	N	12	13	S	5	1.6	3	● n
26	12.7	13.9	11.8	94	9.7	N	19	18	NNE	5	42.2	10	●
27	14.0	16.9	11.6	84	5.4	N	18	12	N	1	1.0	10	● n
28	12.9	13.9	12.5	91	8.1	N	15	21	NNE	16	1.6	10	● p n
29	14.0	16.9	11.6	92	3.6	»	»	9	WSW	6	3.6	10	● n
30	16.6	19.3	14.7	91	3.1	»	»	»	»	»	0.2	»	● n
Media III. decade	14.7	17.8	12.4	87	7.3						91.0	7.2?	
Media mensile	18.5	22.4	15.2	81	7.9						189.8	5.7?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.7	15.4	—	—	7	
2	26.0	16.5	—	—	4	
3	20.2	13.8	—	2.2	10	● n a
4	27.5	9.9	—	—	6	
5	29.1	10.8	—	—	0	
6	30.2	11.3	—	—	0	
7	33.3	12.8	—	—	1	
8	33.7	15.6	—	—	1	
9	33.8	15.0	—	—	0	
10	34.0	14.5	—	—	1	
Media I. decade	29.4	13.6		2.2	3.0	
11	33.6	16.8	—	—	1	
12	25.0	17.8	WNW	24.2	10	● a
13	25.1	16.8	—	1.2	10	● n n
14	21.7	16.9	—	0.8	9	● n
15	25.6	16.1	—	5.0	10	● n p
16	23.1	15.6	—	3.0	8	● n
17	19.5	14.5	—	8.2	10	● n a p n
18	26.8	13.8	—	0.4	4	● n <
19	26.6	13.9	—	—	3	
20	27.9	12.3	—	—	3	
Media II. decade	25.5	15.5		42.8	6.8	
21	27.2	12.5	—	—	5	
22	25.7	14.7	—	14.4	10	● n p n
23	27.9	12.3	NE	2.8	10	● n p n T p
24	18.6	9.7	—	0.6	5	● n
25	18.8	9.8	—	6.6	8	● n n
26	18.0	9.8	—	10.4	8	● n n
27	22.8	11.3	—	—	2	
28	15.2	9.3	—	27.2	10	● a p
29	19.9	7.8	—	0.2	8	● n
30	20.7	14.7	—	3.0	10	● n p
Media III. decade	21.5	11.2		65.2	7.6	
Media mensile	25.5	13.4		110.2	5.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.0	18.0	E	—	2	
2	23.0	18.0	E	—	5	
3	23.0	18.5	E	5.0	10	● p
4	25.0	16.5	E	—	0	
5	27.0	17.5	CALMA	—	0	
6	27.6	15.6	CALMA	—	0	
7	28.5	17.2	N	—	0	
8	29.0	19.0	N	—	0	
9	29.5	19.0	CALMA	—	3	
10	29.5	20.0	CALMA	—	0	
Media I. decade	26.8	17.9		5.0	2.0	
11	32.0	22.0	E	—	0	
12	29.0	23.0	I Q.	—	8	
13	28.0	22.0	NE	8.0 }	9	● n
14	24.0	18.0	NE		10	● n a
15	24.0	18.0	NE	19.0	5	● n a
16	21.0	16.0	NE	30.0	10	● a p
17	22.0	14.5	NE	25.0	10	
18	24.0	15.0	CALMA	—	0	
19	22.0	15.5	CALMA	7.0	10	● n a
20	25.0	16.0	CALMA	—	4	
Media II. decade	25.1	18.0		89.0	6.6	
21	25.0	15.0	CALMA	—	2	
22	24.0	15.0	CALMA	73.0 }	5	● n
23	21.0	13.0	NE		10	● n n
24	15.0	9.5	NE	16.0	5	● n
25	20.0	7.0	I Q.	—	10	
26	20.0	16.0	VARIO	18.0	10	● n a p n
27	20.0	12.0	CALMA	11.0	10	● n
28	21.0	11.0	E	—	10	
29	20.0	17.0	SW	3.0	10	● n
30	22.0	17.0	SE	—	10	
Media III. decade	20.8	13.3		121.0	8.2	
Media mensile	24.2	16.4		215.0	5.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.0	17.2	I Q.	—	3	
2	23.0	18.2	VARIO	—	5	
3	20.8	18.0	VARIO	1.1	10	
4	23.5	14.0	I Q.	0.3	0	
5	23.8	17.2	WNW	—	0	
6	23.6	16.8	WNW	—	0	
7	24.4	17.8	IV Q.	—	0	
8	25.0	19.0	W	—	1	
9	25.0	18.2	IV Q.	—	3	
10	25.4	19.0	W	—	0	
Media I. decade	23.9	17.5		1.4	2.2	
11	26.2	20.2	WNW	—	1	
12	27.0	22.6	VARIO	—	6	
13	25.0	20.0	VARIO	—	7	
14	20.6	18.4	E	6.6	10	● n a p
15	21.4	17.0	VARIO	13.7	5	● n a
16	19.2	16.0	E	20.7	10	● n a p
17	21.8	13.8	E	9.0	10	
18	22.0	14.2	I Q.	5.1	3	
19	21.5	16.5	VARIO	2.5	6	
20	22.2	16.0	W	—	2	
Media II. decade	22.7	17.5		57.6	6.0	
21	22.2	16.0	WNW	—	1	T p
22	23.0	16.0	S	—	6	<
23	19.0	11.6	E	61.7	10	● n p
24	14.0	8.0	SW	17.7	4	● n a
25	19.0	8.4	SW	—	10	
26	18.5	14.6	N	19.5	10	● n a p
27	18.2	11.5	IV Q.	5.5	5	● n
28	19.4	12.8	SE	—	10	
29	19.0	16.6	SW	1.6	10	● n
30	21.4	16.6	SW	0.7	7	● n
Media III. decade	19.4	13.2		106.7	7.3	
Media mensile	22.0	16.1		165.7	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.2	18.0	ENE	7.1	—	4	
2	25.0	17.4	ENE	13.3	—	4	
3	21.2	16.3	NNW	6.3	1.5	10	● p n
4	24.2	15.8	ENE	14.0	—	2	
5	28.3	20.8	ENE	9.4	—	0	
6	26.0	20.8	WNW	2.1	—	0	
7	30.3	20.7	WNW	3.8	—	2	
8	34.2	22.3	W	3.0	—	3	
9	32.8	22.7	NNE	1.7	—	3	
10	30.3	21.6	WNW	1.7	—	2	
Media I. decade	27.8	19.6		6.2	1.5	3.0	
11	32.1	24.4	ENE	10.1	—	1	
12	28.0	23.2	ENE	19.4	—	8	
13	26.3	21.2	ENE	14.0	7.9	7	● n
14	22.8	17.7	NE	4.2	30.0	10	● a p n
15	22.3	16.1	N	4.3	33.0	10	● a p
16	19.6	15.0	ENE	12.1	34.5	10	● a p n
17	20.4	15.8	ENE	11.3	7.2	9	● a n
18	25.0	16.3	ENE	6.2	2.0	5	● a
19	22.3	17.0	N	3.6	4.0	7	● p
20	25.1	16.4	N	3.7	0.5	4	● p
Media II. decade	24.4	18.3		8.9	119.1	7.1	
21	25.0	16.4	NNE	2.0	—	4	
22	24.7	17.0	ENE	4.6	16.2	6	● n ϟ n
23	21.0	12.0	ENE	18.2	22.7	10	● a p n
24	16.0	7.4	NNE	10.5	6.3	5	● a
25	17.2	8.4	NE	3.2	60.0	8	● p n ϟ n
26	15.7	12.1	NNW	6.1	18.2	10	● a p
27	17.6	11.1	ENE	8.6	—	6	
28	17.9	11.8	N	2.5	10.4	10	● n ≡ n
29	20.2	16.3	WNW	2.2	4.8	9	● n
30	22.4	16.7	SE	5.7	—	10	gocce p
Media III. decade	19.8	12.9		6.4	138.6	7.8	
Media mensile	24.0	16.9		7.2	259.2	6.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.5	7.5	SW	1.4	8	● a
2	19.6	7.5	SW	1.5	7	● a
3	15.0	8.5	II Q.	2.0	8	● n a
4	21.5	5.5	N	—	1	
5	22.5	7.0	S	—	0	
6	23.5	8.0	III Q.	—	0	
7	23.8	9.5	III Q.	—	1	
8	25.5	10.0	III Q.	—	0	
9	25.5	10.0	VARIO	—	2	
10	26.5	11.0	VARIO	—	3	
Media I. decade	22.1	8.5		4.9	3.0	
11	19.0	12.5	VARIO	30.3	9	● n a p
12	14.0	10.0	N	8.2	9	● n
13	15.5	8.0	S	5.1	10	● p
14	15.0	10.0	III Q.	20.0	10	● n a p
15	19.0	10.0	NW	2.5	5	● n
16	16.0	5.5	II Q.	1.5	9	● p
17	11.5	7.0	III Q.	5.2	8	● n a p
18	17.0	6.5	II Q.	—	6	
19	19.8	6.5	S	—	3	
20	19.0	7.0	III Q.	—	1	
Media II. decade	16.6	8.3		72.8	7.0	
21	19.5	7.0	III Q.	4.8	5	● a p
22	12.0	6.0	SW	21.3	10	● n a p
23	6.5	4.5	NW	—	10	
24	10.0	1.0	N	13.0	3	● ✻ p
25	10.0	0.5	III Q.	8.4	8	● n a p
26	11.8	1.5	OCCID.	—	9	
27	15.5	4.0	II Q.	—	4	
28	11.0	3.0	S	18.5	7	● n a p
29	17.5	5.5	I Q.	—	3	
30	15.5	7.0	MERID.	0.3	6	● a
Media III. decade	12.9	4.0		66.3	6.5	
Media mensile	17.2	6.9		144.0	5.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.4	13.0	VARIO	—	6	gocce p
2	25.5	17.0	OCCID.	1.0	8	● n
3	20.5	15.5	ORIEN.	—	8	gocce n a p
4	26.2	16.1	MERID.	—	2	
5	27.5	12.0	VARIO	—	0	
6	28.5	13.0	N	—	0	
7	30.5	14.5	VARIO	—	1	
8	31.2	15.0	N	—	1	
9	30.5	15.5	SW	—	4	
10	32.5	16.4	ORIEN.	—	2	
Media I. decade	27.9	14.8		1.0	3.2	
11	27.0	19.1	NW.	17.5	10	● n K n
12	24.5	15.0	NE	6.0	9	● n a
13	21.5	14.9	VARIO	5.5	10	● n
14	22.6	11.2	CALMA	9.0	10	● n n ≡ a p
15	22.6	16.0	SETT.	0.5	8	● n a p n
16	22.5	15.0	VARIO	9.5	10	● p n
17	17.6	13.0	NE	11.0	10	● n a p n
18	21.2	13.5	E	1.0	8	● n a ≡ a
19	24.5	12.1	ORIEN.	—	3	
20	25.0	12.2	SE	—	1	
Media II. decade	22.9	14.2		60.0	7.9	
21	24.6	14.0	SW	—	7	gocce p
22	19.8	12.5	SETT.	1.0	9	● p n
23	21.5	12.2	NE	—	10	
24	18.5	8.0	MERID.	3.5	3	● n n ≡ a
25	14.5	7.0	VARIO	11.0	5	● n n ≡ a
26	15.2	9.0	MERID.	—	10	
27	17.4	10.8	SW	—	8	≡ a
28	17.5	9.8	NE	17.5	10	● a p ≡ a p
29	20.5	10.2	ORIEN.	1.5	7	● n n ≡ a
30	20.5	10.5	SE	—	10	
Media III. decade	19.0	10.4		34.5	7.9	
Media mensile	23.3	13.1		95.5	6.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	»	»	25	12	20	10	32	18	27	21	22	16	26	17	29	19	16	7	21	9	15	5	20	8	22	11	22	7	18	10	18	12	20	13
2	»	»	17	10	22	10	29	17	29	20	22	16	25	17	29	18	17	7	18	9	8	5	19	8	21	11	15	8	18	8	17	12	21	10
3	»	»	21	11	19	10	26	16	29	20	20	16	21	16	29	19	14	9	17	11	7	6	19	8	18	10	16	8	18	9	17	13	20	13
4	»	»	14	10	20	9	27	16	28	18	24	15	26	11	24	17	16	6	16	10	19	16	14	8	24	9	12	5	14	5	15	12	19	11
5	»	»	23	11	22	10	25	14	23	19	26	16	27	16	26	18	19	6	19	7	12	5	18	8	24	9	20	5	17	8	21	10	20	10
6	»	»	25	12	28	10	25	13	29	19	24	17	27	15	30	20	20	8	20	8	17	7	20	8	24	9	21	6	20	8	23	11	22	11
7	»	»	30	14	20	12	25	17	29	19	29	18	28	16	31	20	21	11	25	11	15	9	23	10	26	9	18	7	21	10	25	12	23	12
8	»	»	31	15	26	13	26	18	31	21	29	20	29	17	32	23	21	9	23	11	17	9	24	11	26	11	19	8	23	10	25	13	25	13
9	»	»	31	16	26	13	25	18	32	21	28	19	28	16	33	23	22	10	25	10	22	9	25	10	28	10	20	8	23	10	27	15	25	12
10	»	»	32	17	25	12	26	17	31	21	26	19	29	18	34	22	21	10	25	10	18	10	26	12	28	10	20	9	23	11	27	15	26	12
Media I. decade	»	»	24.9	12.8	22.3	10.9	26.6	16.4	28.8	19.9	25.0	17.2	26.6	15.9	29.7	19.9	18.7	8.3	20.9	9.6	15.0	8.4	20.8	9.1	24.1	9.9	18.3	7.1	19.5	8.9	21.5	12.5	22.1	11.7
11	»	»	31	17	26	13	29	19	33	22	30	21	30	17	34	24	18	11	25	11	20	10	26	13	28	12	22	10	26	12	23	14	27	14
12	»	»	30	16	26	14	29	20	33	23	26	23	28	19	35	23	10	9	24	14	10	9	26	12	20	15	21	10	23	12	22	15	27	16
13	»	»	19	14	18	14	27	19	30	23	24	19	26	18	30	22	13	9	15	13	8	7	21	12	22	14	13	9	15	10	17	13	17	14
14	»	»	21	14	19	13	24	17	29	21	20	18	22	18	29	20	14	9	14	12	8	7	16	10	21	13	12	9	16	11	16	13	18	13
15	»	»	15	12	14	12	23	15	24	19	18	17	22	18	24	18	14	9	15	11	6	6	12	10	21	13	12	9	16	11	15	12	19	14
16	»	»	18	10	13	10	20	13	25	19	17	15	17	16	25	17	12	7	15	11	6	5	9	8	19	12	14	8	16	9	17	11	19	10
17	»	»	12	10	12	10	20	12	20	15	19	14	22	15	26	17	10	7	14	10	6	5	10	9	16	12	10	6	14	8	14	10	17	11
18	»	»	14	11	11	10	25	15	22	10	22	15	24	13	20	15	14	7	12	10	7	6	11	9	24	11	10	6	11	6	11	9	14	10
19	»	»	22	12	13	11	20	13	25	18	20	17	23	15	26	17	16	6	13	10	8	7	11	9	22	11	13	6	17	7	17	9	20	10
20	»	»	20	14	15	11	18	12	23	17	22	15	24	15	22	17	17	8	17	11	9	8	14	8	22	12	12	6	18	7	17	7	19	11
Media II. decade	»	»	20.2	13.0	16.7	11.8	23.5	15.5	26.4	18.7	21.8	17.4	23.8	16.4	27.1	19.0	13.8	8.2	16.4	11.3	8.8	7.0	15.6	10.0	21.5	12.5	13.9	7.9	17.2	9.3	16.9	11.3	19.7	12.3
21	»	»	23	14	17	11	20	13	26	22	21	15	24	14	27	17	17	9	20	8	16	6	18	8	22	10	15	6	18	8	17	7	21	10
22	»	»	23	13	18	10	20	13	27	26	22	15	25	15	26	17	13	6	19	12	15	7	19	9	21	12	14	6	19	8	19	10	21	12
23	»	»	16	7	15	7	18	12	25	14	16	11	17	11	26	13	4	1	16	5	3	1	12	5	14	10	12	4	15	4	14	6	19	8
24	»	»	12	4	10	2	21	13	29	10	13	8	15	8	17	8	7	-1	12	4	1	0	10	1	14	9	8	-1	11	2	10	3	11	6
25	»	»	12	5	7	1	20	13	17	10	15	6	20	7	15	8	8	1	12	3	6	1	8	3	14	8	9	1	9	4	13	4	13	7
26	»	»	13	6	8	3	19	12	20	9	14	12	16	12	21	11	9	3	12	3	4	2	10	5	16	8	7	1	9	4	10	5	12	8
27	»	»	12	7	9	8	19	13	16	13	17	11	19	10	16	12	11	3	12	7	4	3	11	6	15	7	8	2	12	3	12	5	15	7
28	»	»	18	7	12	5	15	10	19	12	15	11	19	11	19	12	9	3	13	4	6	2	10	5	13	7	10	3	14	5	12	7	16	8
29	»	»	14	10	15	7	15	10	18	13	19	15	20	15	19	14	14	6	14	8	8	5	9	5	16	8	8	3	12	5	10	6	12	8
30	»	»	13	11	15	8	16	10	22	17	20	17	21	16	22	17	14	8	18	12	8	7	9	5	16	11	13	4	14	8	14	8	18	12
Media III. decade	»	»	15.6	8.4	12.6	6.2	18.3	11.9	21.9	14.6	17.2	12.1	19.6	11.9	20.8	12.9	10.6	3.9	14.8	6.6	7.1	3.4	11.6	5.2	16.1	9.0	10.4	2.9	13.3	5.1	13.1	6.1	15.8	8.6
Media mensile	»	»	20.2	11.4	17.2	9.6	22.8	14.6	25.7	17.7	21.3	15.6	23.5	14.7	25.9	17.3	14.4	6.8	17.4	9.2	10.3	6.2	16.0	8.1	20.6	10.5	14.2	6.0	16.7	7.8	17.2	10.0	19.2	10.9

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO (1) 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	20	12	21	12	25	14	21	8	12	5	21	11	21	14	18	9	16	**3**	20	8	18	12	26	16	17	8	17	10	19	15	19	13
2	18	13	22	12	21	13	19	9	11	6	19	11	22	11	19	8	16	**3**	**28**	8	18	13	26	16	18	8	17	11	19	13	18	13
3	16	12	19	12	18	13	19	11	15	5	21	13	20	**10**	18	6	20	7	19	9	18	12	25	15	15	**5**	16	10	16	11	18	12
4	17	**11**	19	**8**	25	**9**	19	**6**	10	**4**	19	9	22	11	20	8	12	4	14	**6**	18	11	20	**14**	17	5	14	**8**	18	**9**	17	**11**
5	19	12	21	9	27	9	21	6	12	4	21	**8**	24	11	21	7	18	6	21	8	18	**10**	25	14	18	7	15	8	20	10	17	**11**
6	23	12	22	9	28	10	23	7	15	4	23	11	24	10	**22**	7	18	6	22	10	18	**10**	26	14	20	8	17	8	21	12	17	**11**
7	24	13	24	10	31	11	24	7	13	4	24	10	26	13	20	**5**	**24**	9	25	9	21	13	27	15	21	8	18	9	24	13	18	13
8	24	12	25	11	31	12	**26**	7	**17**	5	25	10	26	14	18	7	22	9	26	10	21	13	29	17	20	9	20	9	24	13	20	13
9	25	12	25	11	**32**	13	26	6	11	6	26	11	26	14	19	8	21	10	25	10	**21**	14	**30**	16	22	10	21	10	24	14	20	14
10	**26**	14	**26**	12	31	14	25	7	11	6	**26**	12	**27**	14	15	10	20	8	25	11	**21**	14	29	17	**24**	11	**22**	9	**24**	16	**21**	15
Media I. decade	21.2	12.3	22.4	10.6	26.9	11.8	22.3	7.4	12.7	4.5	22.5	10.6	23.8	12.2	19.0	7.5	18.7	6.5	22.9	8.9	19.2	12.2	26.3	15.4	19.2	7.9	17.7	9.2	20.9	12.6	18.5	12.6
11	**25**	17	**25**	14	**30**	15	**26**	8	11	7	**28**	14	**26**	17	20	11	**21**	7	**22**	13	**21**	15	**31**	19	**21**	11	**23**	12	**25**	17	**22**	16
12	18	15	20	15	19	16	24	9	**14**	13	26	14	17	14	16	15	18	7	19	10	20	14	30	17	16	8	18	12	21	12	21	15
13	16	14	21	13	19	13	16	11	10	6	17	13	17	15	**20**	14	14	8	14	10	17	14	22	16	18	10	17	12	18	12	18	13
14	17	13	21	14	18	14	15	11	10	8	17	13	17	15	16	13	14	10	15	10	16	14	20	16	16	11	16	13	20	12	17	13
15	16	12	21	15	20	14	17	13	10	7	18	14	20	14	16	11	13	10	15	10	16	13	21	16	18	10	16	12	17	12	18	14
16	16	12	20	13	20	13	17	8	10	4	20	10	17	13	15	10	14	6	18	8	17	12	22	15	16	8	16	11	17	**9**	18	13
17	14	12	17	13	14	11	17	9	9	4	17	10	15	12	16	8	13	6	15	8	14	11	20	14	12	8	14	10	18	9	17	11
18	18	**11**	21	11	20	**10**	13	9	7	4	15	10	20	**11**	19	8	18	7	14	8	13	**10**	17	**13**	17	**5**	11	10	18	10	16	**11**
19	18	13	20	**10**	21	10	18	8	10	**3**	20	**8**	21	11	16	7	11	5	18	**6**	16	11	22	14	19	6	16	10	19	10	16	**11**
20	20	11	22	11	25	10	20	**7**	9	4	21	8	20	12	18	**6**	13	**4**	19	8	16	11	22	13	17	6	16	**7**	20	11	16	**11**
Media II. decade	17.8	13.0	20.8	12.9	20.6	12.6	18.3	9.3	10.0	6.0	18.2	11.4	19.0	13.4	17.2	10.3	14.9	7.0	16.9	9.1	16.6	12.5	22.7	15.3	17.0	8.3	16.3	10.9	19.3	11.4	17.9	12.8
21	**21**	12	**23**	10	**25**	10	20	9	9	4	**21**	9	**21**	13	**19**	8	10	5	**20**	8	16	11	**25**	13	**17**	7	**17**	8	**20**	12	**16**	11
22	17	7	20	13	20	11	**22**	10	**11**	4	17	10	17	10	17	7	**15**	5	**20**	8	17	11	22	13	12	5	16	8	19	10	16	10
23	11	**6**	15	9	13	8	16	6	7	-1	17	8	12	7	13	4	10	3	12	6	14	9	20	12	7	**0**	14	7	15	8	15	8
24	12	6	14	8	16	**6**	13	5	0	**-4**	12	5	15	8	7	**0**	5	**0**	7	**0**	10	3	16	**8**	9	0	8	**3**	14	**2**	10	5
25	11	7	14	7	16	**6**	12	**3**	3	-3	14	**4**	15	9	9	1	8	1	12	0	10	6	17	9	10	2	9	3	15	3	9	**5**
26	13	8	17	7	17	7	13	4	4	-1	14	5	15	9	10	3	8	2	10	1	10	6	15	9	12	4	11	5	14	4	10	6
27	15	7	16	8	20	8	14	4	5	0	16	6	17	9	8	5	10	2	11	7	11	7	14	10	12	3	8	6	15	4	9	6
28	11	8	14	8	13	9	16	6	6	-1	17	7	12	**8**	15	6	11	2	16	5	12	8	18	11	9	4	12	5	14	4	11	6
29	17	10	18	**6**	20	7	11	5	7	0	16	7	18	8	15	5	12	4	10	5	11	7	12	10	15	6	9	5	14	4	9	7
30	17	13	15	12	18	12	16	9	8	4	17	5	18	14	17	7	14	6	16	8	»	»	16	10	16	5	14	8	14	6	13	10
Media III. decade	14.5	8.4	16.6	8.8	17.8	8.4	15.3	6.1	6.0	0.2	16.1	6.6	16.0	9.5	13.0	4.6	10.3	3.0	13.4	4.8	12.3?	7.6?	17.5	10.5	11.9	3.6	11.9	5.8	15.4	5.7	11.8	7.4
Media mensile	17.8	11.2	19.9	10.8	21.8	10.9	18.6	7.6	9.6	3.6	18.9	9.5	19.6	11.7	16.4	7.5	14.6	5.5	17.7	7.6	16.0?	10.8?	22.2	13.7	16.0	6.6	15.3	8.6	18.5	9.9	16.1	10.9

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782	
1	25	10	25	12	17	6	14	3	»	»	13	5	20	12	16	7
2	25	9	24	14	19	8	13	4	»	»	12	5	19	13	16	8
3	25	9	25	13	16	7	12	5	»	»	13	7	19	12	15	7
4	24	10	18	10	18	5	15	2	»	»	12	3	17	12	14	3
5	25	9	23	10	19	3	17	3	»	»	14	5	19	12	16	6
6	26	10	25	11	17	5	19	6	»	»	17	8	22	14	20	8
7	24	9	26	12	18	6	18	7	»	»	»	»	22	14	21	8
8	28	10	28	14	20	8	18	7	»	»	17	8	23	15	20	8
9	29	10	28	14	18	7	18	7	»	»	18	9	24	14	20	7
10	29	12	28	14	17	6	19	9	»	»	18	10	24	16	19	7
Media I. decade	26.0	9.8	25.0	12.4	17.9	6.1	16.3	5.3	»	»	14.9?	6.7?	20.9	13.4	17.7	6.9
11	28	11	31	15	16	5	16	7	»	»	16	7	27	19	20	7
12	26	11	30	15	15	6	11	7	»	»	11	7	22	15	20	7
13	25	12	29	15	14	7	15	9	»	»	13	9	19	14	20	8
14	23	13	21	15	13	6	14	9	»	»	14	7	19	16	20	7
15	19	13	21	14	12	5	12	7	»	»	12	5	20	15	21	7
16	19	12	22	14	10	4	12	7	»	»	14	5	20	11	20	7
17	19	11	18	12	12	3	9	6	»	»	9	5	18	11	19	8
18	19	11	16	12	14	5	14	6	»	»	11	6	17	11	19	7
19	20	11	21	12	15	6	13	2	»	»	12	5	15	9	14	7
20	20	12	23	10	14	5	15	3	»	»	14	6	20	10	15	7
Media II. decade	21.8	11.7	23.2	13.4	13.5	5.2	13.1	6.3	»	»	12.6	6.2	19.7	13.1	18.8	7.2
21	20	11	33	11	13	4	14	3	»	»	14	5	20	10	15	6
22	21	12	17	12	10	2	11	4	»	»	»	»	21	12	15	4
23	21	12	21	10	10	1	3	-2	»	»	11	-3	16	10	13	3
24	10	4	16	7	8	-3	5	-3	»	»	6	-3	14	6	10	2
25	11	3	16	6	7	-2	4	-1	»	»	6	0	13	6	7	-2
26	13	4	15	5	8	1	8	-1	»	»	7	2	13	6	10	-2
27	15	6	12	9	10	3	8	-1	»	»	8	4	14	7	13	2
28	16	5	16	12	10	2	5	3	»	»	7	3	16	9	15	2
29	16	4	17	13	11	3	12	5	»	»	12	5	11	6	15	3
30	15	3	18	13	12	4	12	4	»	»	10	3	16	8	15	3
Media III. decade	15.8	6.4	18.1	9.8	9.9	1.5	8.2	1.1	»	»	9.0?	1.8?	15.4	8.0	12.8	2.1
Media mensile	21.2	9.3	22.1	11.9	13.8	4.3	12.5	4.2	»	»	12.2?	4.9?	18.7	11.5	16.4	5.4

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	17	1	17	11	14	7	21	10	17	9	17	9	16	8	19	9	16	3
2	16	1	16	11	15	8	22	11	17	8	15	9	18	7	19	9	16	8
3	15	2	18	11	16	9	18	11	18	7	18	12	16	6	20	10	16	6
4	16	-4	16	7	16	9	22	10	18	7	16	9	16	9	17	9	18	0
5	19	-1	17	9	17	10	21	9	21	8	18	13	18	12	18	9	20	3
6	19	1	17	10	16	10	24	9	23	9	21	10	19	14	21	10	24	4
7	20	2	20	11	18	10	26	13	24	11	23	11	20	17	23	12	21	7
8	20	3	21	12	19	11	25	11	25	11	19	14	20	17	24	13	21	6
9	18	4	22	13	23	11	24	11	25	13	22	12	21	13	24	13	22	7
10	20	5	22	14	20	10	25	13	25	14	23	12	22	13	25	14	23	8
Media I. decade	18.0	1.4	18.6	10.9	17.4	9.5	22.8	10.8	21.3	9.7	19.2	11.1	18.6	11.6	21.0	10.8	19.7	5.2
11	14	4	21	13	19	10	26	15	19	11	18	14	17	14	26	14	19	10
12	14	4	15	11	20	10	21	11	14	10	16	12	13	10	18	12	14	8
13	13	2	16	13	17	9	15	11	18	11	16	11	15	12	13	11	16	4
14	14	5	16	13	15	9	21	13	16	12	17	12	17	10	16	11	16	9
15	13	2	16	12	14	8	20	12	14	8	17	12	15	10	18	12	14	8
16	13	0	15	11	14	8	17	11	16	9	12	9	12	6	16	10	16	1
17	11	1	12	10	14	9	14	10	13	8	12	7	10	7	14	10	15	5
18	12	-1	15	9	13	8	12	6	15	7	14	7	16	7	11	10	16	3
19	15	-1	14	8	12	7	11	5	19	8	15	8	15	7	19	9	17	2
20	16	0	15	9	12	6	20	7	19	8	18	9	17	8	18	9	19	3
Media II. decade	13.5	1.6	15.5	10.9	15.0	8.4	17.7	10.1	16.3	9.2	15.5	10.1	14.7	9.1	16.9	10.8	16.2	5.2
21	19	1	15	10	11	5	19	6	19	9	19	9	18	9	21	11	20	3
22	8	-1	13	7	10	3	18	9	12	5	18	9	13	8	21	10	14	4
23	2	-7	8	4	10	2	11	3	8	4	14	6	7	3	10	6	6	0
24	6	-6	7	3	9	0	9	1	9	4	9	4	9	1	7	4	10	-3
25	7	-5	9	4	11	2	10	1	9	3	9	4	7	1	13	4	9	2
26	7	-5	10	3	12	4	9	3	12	5	7	4	9	2	7	3	12	-1
27	11	-6	10	7	13	5	10	2	14	5	7	4	11	3	10	5	11	0
28	10	-4	9	6	13	5	11	5	9	6	8	4	7	3	13	6	11	0
29	6	-3	16	6	12	4	13	7	10	6	8	3	14	5	9	11	12	1
30	6	-4	14	10	10	1	14	9	14	7	8	2	12	9	14	7	16	7
Media III. decade	8.2	-4.0	11.1	6.0	11.1	3.1	12.4	4.6	11.6	5.4	10.7	4.9	10.7	4.4	12.5	6.7	12.1	1.3
Media mensile	13.2	-0.3	15.1	9.3	14.5	7.0	17.6	8.5	16.4	8.1	15.1	8.7	14.7	8.4	16.8	9.4	16.0	3.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE											
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215	
1	16	5	19	8	19	10	17	4	18	-2	25	12	17	5	17	9	15	5	17	9	20	10	26	13
2	15	3	18	7	18	9	17	5	20	-4	17	11	17	7	15	11	17	8	17	11	20	11	26	16
3	15	1	19	9	16	7	18	7	12	-1	19	11	16	6	15	11	16	10	18	11	20	14	21	16
4	19	4	19	5	16	6	15	2	10	-1	17	8	17	5	14	8	16	6	15	9	18	10	22	15
5	20	5	20	7	17	8	20	4	12	-3	22	8	21	6	17	9	16	6	18	9	21	9	26	12
6	20	7	22	8	18	8	23	5	18	-4	25	10	23	7	18	10	17	8	19	11	20	10	27	12
7	20	7	23	10	19	9	24	7	20	-2	29	12	22	8	19	11	18	8	21	12	19	11	29	13
8	20	7	25	11	20	10	23	7	10	-3	26	14	25	9	20	12	19	10	21	12	22	11	29	14
9	19	9	23	11	19	9	25	7	14	-2	27	14	24	8	21	13	19	10	21	12	18	12	29	15
10	16	7	24	11	18	9	25	8	13	-1	28	14	20	7	22	13	18	10	23	13	23	13	30	11
Media I. decade	18.0	5.5	21.2	8.7	18.0	8.5	20.7	5.6	14.7	-2.3	23.5	11.4	20.2	6.8	17.8	10.7	17.1	8.1	19.0	10.9	20.1	11.1	26.5	13.7
11	12	8	16	12	17	8	24	10	22	2	25	15	19	6	21	12	21	11	22	13	24	15	27	19
12	15	6	14	10	16	6	17	9	15	0	24	12	18	7	19	11	18	10	18	11	22	13	24	14
13	14	8	15	10	17	8	12	5	14	-1	16	11	17	7	15	10	15	8	15	10	21	10	24	14
14	12	5	16	9	15	11	15	7	15	-2	18	10	17	8	17	11	16	8	15	12	20	12	24	11
15	11	2	16	8	14	10	16	8	7	-2	18	11	18	8	17	11	17	11	15	11	20	14	25	16
16	8	5	14	6	15	6	15	4	6	-1	18	10	18	7	16	10	16	8	16	10	20	12	24	15
17	13	4	14	7	14	7	14	6	12	-3	8	16	17	6	15	9	14	8	15	9	21	11	18	14
18	14	3	15	7	13	6	11	5	10	-1	13	7	18	6	14	9	13	8	13	8	17	11	22	13
19	17	4	17	10	16	8	16	3	16	-4	17	9	19	5	16	10	14	7	14	8	18	9	24	12
20	16	4	20	9	17	8	17	4	18	1	18	8	19	5	15	11	16	8	16	9	20	9	24	12
Media II. decade	13.2	4.9	15.7	8.8	15.4	7.8	15.7	6.1	13.5	-1.1	17.5	10.9	18.0	6.5	16.5	10.4	16.0	8.7	15.9	10.1	20.3	11.6	23.6	14.0
21	12	3	16	8	16	7	19	5	22	3	20	9	19	6	14	11	16	7	18	10	19	10	25	14
22	12	3	14	7	13	7	19	6	20	1	18	10	17	5	13	8	14	7	13	8	21	9	18	12
23	10	0	15	8	5	1	12	1	16	5	15	6	16	1	11	6	14	8	14	6	13	9	17	10
24	4	-2	14	8	7	0	4	-2	15	10	8	2	16	-2	8	3	9	2	9	2	11	3	18	8
25	6	-1	10	6	10	2	8	-2	18	6	10	3	15	-1	6	4	9	1	9	0	12	4	16	7
26	9	3	9	5	11	3	8	1	10	7	12	4	15	-1	9	5	9	2	10	1	9	5	16	10
27	10	-2	10	5	8	5	11	2	8	3	12	5	16	0	10	6	10	5	9	4	16	10	18	11
28	8	0	8	3	7	5	13	0	20	1	14	7	16	1	11	7	12	5	11	6	16	9	13	11
29	14	0	10	4	9	6	9	3	10	5	12	7	17	2	11	6	9	5	10	5	12	8	15	10
30	12	6	14	5	10	5	17	6	8	3	16	8	18	2	13	7	8	4	14	8	16	8	20	14
Media III. decade	9.7	1.0	12.0	5.9	9.6	4.1	12.0	2.0	14.7	4.4	13.7	6.1	16.5	1.3	10.6	6.3	11.0	4.6	12.2	5.0	14.5	7.5	17.6	10.7
Media mensile	13.6	3.8	16.3	7.8	14.3	6.8	16.1	4.6	14.3	1.9	18.2	9.5	18.2	4.9	15.0	9.1	14.7	7.1	15.7	8.7	18.3	10.1	22.6	12.8

Giorno	AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	18	7	25	10	13	6	24	8	21	12
2	16	7	24	14	13	7	19	11	20	15
3	15	6	22	12	13	6	18	8	21	14
4	16	5	19	10	15	5	18	6	21	11
5	18	7	21	9	11	6	17	8	21	12
6	19	6	23	11	14	9	19	9	21	12
7	20	7	23	13	14	8	20	11	21	11
8	22	7	25	13	15	7	21	12	24	15
9	21	6	28	13	14	7	21	12	25	15
10	16	6	29	14	17	7	22	13	26	16
Media I. decade	18.1	6.4	23.9	11.9	13.9	6.8	19.9	9.8	22.1	13.3
11	18	7	28	15	18	10	21	13	25	17
12	14	8	23	14	16	7	19	11	25	14
13	12	6	21	13	11	6	15	11	19	14
14	13	8	21	15	11	6	17	11	21	14
15	15	7	22	12	10	7	18	11	21	13
16	14	8	19	13	11	5	17	10	21	13
17	15	6	17	13	10	5	12	8	19	12
18	15	6	23	10	7	5	11	9	17	11
19	17	8	23	10	9	4	15	7	19	11
20	19	7	22	10	11	5	17	8	19	11
Media II. decade	15.2	7.1	21.9	12.5	11.4	6.0	16.2	9.9	20.6	13.0
21	18	8	23	11	11	5	17	9	20	12
22	14	6	20	9	11	5	17	8	21	11
23	12	4	14	5	4	0	18	7	14	8
24	9	-1	18	4	2	-3	10	0	12	4
25	12	2	19	4	3	-3	10	1	13	5
26	13	3	17	6	4	0	11	4	13	7
27	15	5	17	6	5	1	12	4	13	7
28	10	3	15	8	6	2	7	4	13	7
29	12	3	18	8	7	3	»	»	17	8
30	13	4	20	8	8	4	13	5	17	8
Media III. decade	12.8	3.7	18.1	6.9	6.1	1.4	12.8?	4.7?	15.3	7.7
Media mensile	15.4	5.7	21.3	10.4	10.5	4.7	16.3?	8.1?	19.3	11.3

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo settembre, a differenza dei mesi precedenti, in generale è leggermente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; lo supera – ma la differenza è piccola – solo nella Venezia Giulia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settemb. 1928	17,5	19,5	19,1	16,3	18,9	18,9	18,6	15,7	18,5	18,8	16,9	17,6
Val. medio	16,8	19,3	18,8	16,6	20,0	19,5	18,9	16,5	20,0	19,0	17,9	18,0

2. Dopo un sensibile abbassamento a cavallo dei due mesi agosto e settembre, che quasi ovunque ha avuto il suo minimo tra l'1 e il 2 settembre, la temperatura è tornata a salire, cosicchè nei giorni che vanno dall'8 all'11 si è avuto quasi una ripresa estiva, durante la quale si sono verificate le giornate più calde del mese sia riguardo alla media diurna, come riguardo al massimo assoluto. Difatti il massimo del mese si verificò all'8 a Venezia con 31°,5, al 9 a Padova con 33°,1, al 10 al Venda con 27°,7. In seguito la temperatura diminuisce rapidamente, raggiunge un primo minimo tra il 14 e il 17, e, dopo una breve risalita, ha un'altra diminuzione rapida e forte, tanto che tra il 24 e il 28 si presentarono le giornate più fredde del mese: la minima assoluta al 24 è a Venezia con 10°,0 e al Venda con 4°,8, al 25 a Padova con 8°,3.

L'*escursione della temperatura* nel mese quindi a Padova è 24°,8, a Venezia 21°,5, al Venda 22°,9; ovunque, ma specie al Venda e a Venezia, è superiore all'escursione media del mese.

3. In 12 giorni la temperatura minima diurna al Venda fu minore di quella a Padova; questi giorni si presentarono la maggior parte nella prima parte del mese: 1-4-5-6-7-8-9-10-11. La velocità media del vento della prima decade a Padova è stata 4,6 km. ed inoltre la nebulosità nei giorni con inversione fu sempre bassissima cielo sereno o quasi. Dal 12 comincia il periodo di precipitazioni (§ 4), durante il quale soffiò vento forte del 1° quadrante (§ 9), condizioni queste che non permettono il formarsi delle inversioni: esse infatti riappaiono durante una breve sosta del mal tempo al 20-21; un'altra inversione debolissima (differenza Padova-Venda 0°,1) al 25.

Tra le inversioni più notevoli è quella di 5°,0 al 6, e di 5°,8 al 9; le altre sono tutte più deboli.

Calcolando l'*andamento verticale della temperatura* dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di 11°,0 nella prima decade (leggermente inferiore a quella della fine del mese precedente che fu 13°,0) di 7°,0 nella seconda, di quasi 4°,0 nella terza decade.

Dall'esame delle misure di temperatura raccolte nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che la temperatura zero nel termometro a minima nelle stazioni oltre ai 2000 metri fa una breve comparsa in qualche giorno della prima decade, come a Monteneve (Adige), ma nella terza vi riappare tutti i giorni; in questa decade troviamo qualche minima sotto zero anche più in basso, ossia verso i 1500 metri. L'andamento generale della temperatura con l'altezza, dedotto da queste varie stazioni porterebbe ai 2000 m. una temperatura alquanto differente da quella dedotta con il metodo precedente; difatti la media decadica è di 10°,0, nella prima, di 9°,0 nella seconda e di 5°,0 nella terza.

4. Il periodo asciutto, che era stato interrotto per un giorno al 30 del mese precedente e che nei giorni successivi aveva avuto solo qualche precipitazione qua e là, ha un'altra interruzione pure di un giorno, al 3, con precipitazioni pressochè generali, ma non tanto abbondanti; al 12 poi ha inizio il periodo delle piogge, che, salvo l'interruzione del 20 e 21 (pochissime precipitazioni e quindi giorni quasi sereni) continua sino alla fine del mese, non raggiungendo in nessuna parte valori molto elevati. Difatti i totali diurni più notevoli furono il giorno 15: mm. 39,8 a Rovigo; il giorno 16 (g. p.): mm. 66,2 a Slivia (Venezia Giulia); il giorno 23 (g. p.) mm. 57 a Dignano, mm. 67,4 a Piedicolle (Isonzo, *totale massimo del mese*), mm. 44,4 a Timau, ecc.

In conseguenza di questi valori non tanto elevati ed anche del periodo asciutto precedente, i fiumi non subirono incrementi degni di nota.

5. Dopo l'estate, la neve ha fatto la sua prima comparsa oltre i 2000 metri al 5, tosto dileguatasi al riapparire del sole; alle stesse quote riappare per 6 giorni a partire dal 23; la stazione più bassa che abbia segnalata la neve fu Riva di Tures a m. 1600, ma però scomparve lo stesso giorno.

6. La *nebulosità media* di questo mese ovunque supera il valor medio dedotto da molti anni, l'eccesso è forte specialmente nella Venezia Euganea: differenza a Venezia 1,4, a Padova 2,7 e nella Venezia Tridentina (Trento 1,8).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Settembre 1928	6,0	6,2	5,3	5,5	5,9	6,3	5,7	6,4	6,8	6,3	6,2
Val. medio	4,3	3,4	4,3	4,3	5,8	4,2	3,8	5,0	4,1	4,7	4,3

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito un'area con precipitazioni inferiori a 100 mm., non molto estesa nella pianura friulana; i cui contorni sono irregolari, difatti essa con un'espansione si spinge sino alle sorgenti dell'Isonzo e con un'altra sino al Montello: allontanandosi da quest'area e procedendo sia verso il Po, come verso i monti le precipitazioni sono più abbondanti. Lungo il Po le precipitazioni si avvicinano ai 200 mm.; in qualche area ristretta, come quella che comprende Legnago, Massa, Ochiobello, i 200 mm. anzi sono superati. Nella zona montuosa è sotto ai 100 mm. una ristretta area nella Vallata dell'Adige attorno a Salorno, e poi un'altra più ampia che comprende l'Adige a Nord di Bolzano, l'Isarco e i loro affluenti.

La fascia dei massimi viene segnata da alcune aree notevoli, una sui Lessini e nell'alto bacino del Guà a Campo d'Albero mm. 255, a Lambre mm. 241, a Maltaure mm. 240, un'altra a S dell'alto Tagliamento che abbraccia l'alto Meduna e il Cellina (a Rio Stavalins mm. 226, ad Andreis mm. 220).

Le precipitazioni più abbondanti si verificarono nelle Alpi Giulie; un'area di massimo nella Selva di Piro (a Pocrai di Piro mm. 321, a Montenero d'Idria mm. 330), un'altra attorno al Monte Nevoso (a Cà di Caccia mm. 406, *totale massimo del mese*) e un'altra infine nella regione Liburnica (a Monte Lissino mm. 401).

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località in generale supera il valor medio dedotto da molti anni; il rapporto è forte nella Venezia Euganea, esso s'avvicina a 2 a Venezia e a Padova, supera il 3 a Rovigo ed è al di sotto dell'unità nel Friuli e nell'alto Isonzo là dove di solito c'è un'area di massimo: come appare dalla carta delle precipitazioni.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Settembre 1928	259,2	259,0	215,0	203,0	108,2	138,0	113,6	110,2	97,9
Valore medio	166,4	104,6	93,0	120,4	164,0	240,5	121,5	112,5	114,2
Rapporto	1,56	2,48	2,31	1,68	0,66	0,57	0,93	0,98	0,85

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Settembre 1928	121,5	142,1	189,8	119,1	204,0	97,3	95,5	86,8	62,4
Valore medio	64,6	72,3	59,4	124,8	186,0	93,1	106,3	68,0	41,0
Rapporto	1,88	1,95	3,19	0,95	1,09	1,05	0,90	1,28	1,30

9. La *media diurna della velocità del vento* ha superato i 20 km. ora in ben 13 giorni al Venda, in 12 a Trieste, e in 4 a Venezia, in tutti questi giorni con prevalenza di venti dal 1° quadrante tranne che al Venda il 24, dove hanno avuto una leggera prevalenza venti dal 3° quadrante.

I due giorni più ventosi del mese furono il 16 e il 17. Al 16 al Venda media diurna km. ora 42,1 con massimo 70 km.; a Trieste media diurna 53,5, a Venezia 35,8: anche in pianura fu sensibile il vento, infatti a Padova la media fu 13,5. Il giorno successivo il vento fu ancora più violento al Venda, media km. 48,2, fu un po' meno forte a Trieste, 52,5 (massimo km. 70) e a Venezia km. 27,3.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume, come al solito, sono scarse le direzioni comprese nel 2° e 3° quadrante – E ed W compresi – (24 % a 9 direzioni); tra le rimanenti spetta il massimo principale a ENE (25 %); N e NNE poco differiscono fra loro (23 % a tutte e due insieme), il terzo massimo è a WNW (63 %).

A Trieste un leggero massimo a WNW (5 %); alle quattro direzioni ENE, E, ESE, SE spetta 72 %, tra di esse il massimo è a ENE (34 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da ENE a NNW (64 % a 5 direzioni) con un forte massimo a NNE (28 %); tra le rimanenti si ha un massimo a S (8 %).

Al Venda la rosa ha, come al solito, due lobi; il più pronunciato comprende le direzioni NE, ENE, E (60 % a tutte e tre) con un massimo a ENE con 28 %. L'altro lobo è molto più piccolo, si raccoglie attorno a SW e a S, poco differenti fra loro (8 % a tutte e due insieme).

A Padova sono scarse le direzioni del 2° e 3° quadrante – E ed W compresi – (20 % a 9 direzioni); le frequenze delle altre vanno aumentando convergendo verso il massimo che spetta alla direzione da N (21 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata: il lobo maggiore comprende le due direzioni NW e NNW, (48 % a tutte e due): l'altro lobo comprende le due direzioni NE e ENE (18 % tutte e due); piccolissimo è il terzo lobo del quale la direzione più frequente è SSE (4 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è uguale al valor normale; difatti a Venezia il valor normale della pressione barometrica è mm. 762,5, identico alla media mensile di questo mese.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato di mm. 769,0 alle ore 1 del 3, l'estremo più basso mm. 753,1 alle ore 7 del 23, dunque l'escursione barometrica fu di mm. 15,9 alquanto inferiore al valor medio della regione che è di circa 17 mm.

Le variazioni barometriche in generale furono deboli e lente; tra le discese vanno ricordate: quella dai mm. 760,7 delle 22 del 21 ai mm. 753,4 delle 4 del 23, quindi mm. 7,3 in 30 ore, pari a mm. 0,24 all'ora; quella dai mm. 761,2 delle 8 del 28 ai mm. 757,3 delle 18 del 28, quindi mm. 3,9 in 10 ore, pari a mm. 0,39 all'ora.

Tra le salite più notevoli vanno ricordate: quella dai mm. 760,1 delle 8 del 17 ai mm. 764,4 delle 24 del 17, quindi mm. 4,3 in 16 ore, pari a mm. 0,27 all'ora, e quella dai mm. 754,2 delle 4 del 24 ai mm. 761,8 delle 1 del 25, quindi mm. 7,3 in 21 ora, pari a mm. 0,36 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	III	IIIa	IV	IX	X	XII	XIII	XV	XVa	XVIb	XVII	XVIIIb	*	Totale
Con precipit. generali .	—	1	3	1	—	—	—	2	5	2	2	1	1	—	18
Con precipit. parziali .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipitazioni .	1	—	—	—	1	3	3	2	1	—	—	—	—	1	12
Totale .	1	1	3	1	1	3	3	4	6	2	2	1	1	1	30

Come appare dal presente specchietto le precipitazioni si verificarono quasi sempre con tipi da precipitazioni, e in particolare con ciclone a W e SW della regione (tipo XV, XVa, XVIb) e con ciclone settentrionale (III e IIIa), in due casi solo con ciclone sulla regione.

In 2 casi al 20 e 21 le precipitazioni caddero con pressione livellata a mm. 762.

Non trovò luogo nella classificazione la configurazione dell'11 per la irregolarità dell'andamento delle isobare nella nostra regione.

Nelle sue linee generali la situazione isobarica del 1° periodo asciutto del mese è stata dominata da una serie di anticicloni che lentamente si spostarono dall'Atlantico verso la Russia attraverso l'Europa centrale, durante il quale periodo al 4 si verificarono precipitazioni per essersi approfondito il ciclone del Mediterraneo occidentale.

Il ciclone dell'Islanda e Groelandia che fino al 10 aveva avuto sfogo verso il Mar Glaciale, va indirizzandosi più a levante e al 12 occupando il Baltico meridionale, determina l'inizio delle piogge nelle nostre regioni, perchè ad esso seguono altri cicloni dall'Atlantico, coi quali certo sono in relazione le depressioni che vengono formandosi nel Mediterraneo, benchè talora siano da quelli separati per mezzo di strisce di alta pressione.

Il ciclone mediterraneo spesso ha oscillato tra le coste Franco-Iberiche e quelle Italiane, ma al 23, 24, 25 si è allontanato regolarmente verso levante attraverso l'alta Italia; allontanato questo, altro si affaccia al 25 sul Golfo di Guascogna (IIIa) che al 26 manda una saccatura verso l'Italia settentrionale (XVa) e poi, al costituirsi di alte pressioni sulla penisola Balcanica e sull'Egeo, si sposta lentamente attraverso l'Europa Centrale; al 30 tipo III.

12. A segno vario e relativamente piccole furono le differenze di orario, ancor più piccole quelle di livello, tra la *marea prevista astronomicamente* con l'analisi armonica e quelle *verificatisi* nei primi 21 giorni del mese, mentre maggiori esse furono nel rimanente del mese durante il quale anche il livello della marea verificatasi quasi perennemente in tutte le sue fasi, fu superiore a quello previsto, tranne l'alta marea del mattino 26 e quella del 27 che furono pressochè coincidenti.

Le differenze più notevoli nella prima parte del mese sono nell'orario: un ritardo di 50 minuti nella bassa marea del 4, un altro ritardo di 55 minuti nella seconda alta marea dell'8, un anticipo di 60 minuti nella seconda alta marea del 6. La differenza di livello più forte fu quella della seconda bassa marea del giorno 3, in cui la marea raggiunse 12 cm. più alta della prevista.

Nella seconda parte del mese avemmo anche differenze di orario di 110 minuti nell'alta marea del 22 (ritardo), e lo stesso alla prima alta marea del 25 (anticipo), 80 minuti nella prima alta marea del 24 (anticipo) e lo stesso nella prima bassa marea del 25.

Queste differenze più accentuate si verificarono attorno alle quadrature, difatti l'ultimo quarto di luna si era avuto al 6, e il primo quarto al 22.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	5,0	46,0	17,5	4,0	0,2	—	—	17,0	10,0	—	7,0	15,0	—	—	10,0	260,7	12
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	1,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,9	10,8	43,8	23,7	3,1	3,1	—	—	38,7	21,8	—	1,9	52,7	—	—	2,6	223,6	14
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	63,0		20,0	11,0	—	—	—	21,6	30,0	—	—	40,0	—	—	10,0	228,6	9 ?
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	23,0	5,2	29,4	7,0	2,0	0,6	—	—	32,6	21,0	—	3,2	50,2	—	—	1,8	179,2	12
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	15,3	48,6	4,9	—	—	—	—	36,2	19,6	—	—	43,8	11,5	—	7,3	197,0	10
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	10,0	20,2	5,0	1,0	2,0	—	—	13,0	5,0	3,0	15,0	9,0	1,0	0,3	—	98,5	14
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,5	14,8	13,5	4,2	—	—	—	14,8	16,6	5,2	—	11,0	—	2,6	9,2	116,4	13
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,0	14.5	50,0	12,5	1,5	2,2	—	—	20,0	30,7	15,8	12,5	24,0	—	3,1	—	204,6	14
Cherso	Vrana	130	Pr	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	13,6	16,6	69,0	6,0	1,6	1,2	—	—	1,2	21,2	5,8	15,4	24,8	—	0,8	0,2	187,6	14
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,0	5,2	49,0	19,0	1,8	16,3	—	—	27,5	10,0	—	9,4	41,2	—	—	—	199,2	12
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	10,5	25,0	39,5	1,5	2,0	—	—	3,5	10,0	2,5	8,0	23,5	—	0,5	1,5	184,0	13
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Massone	1003	Pr	—	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	11,2	54,0	13,0	72,0	5,0	1,4	7,6	—	—	37,0	12,8	1,2 *	91,8	8,0	—	16.4	29,8	364,2	16
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	35,8	37,6	—	—	—	—	20,2	40,0	20,3	4,1 *	15,0	30,2	—	25,7	32,5	294,2	12
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	47,0	28,3	19,0	—	—	14,4	—	3,0	23,3	43,0	13,0 ●*	24,0	53,4	—	27,0	18,8	317,2	13
	Bucìle	579	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,2	45,6	8,0	47,0	2,6	0,8	2,6	0,2	—	47,0	47,0	1,0	59,6	0,6	—	18,0	16,8	311,2	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,2	10,1	60,3	5,0	—	—	—	—	50,2	10,5	—	12,0	—	—	18,2	10,0	225,5	10
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,0	32,0	28,0	2,0	2,0	5,0	2,0	—	8,0	2,5	15,0	0,2	60,0	5,0	0,3	1,0	15,0	195,3	14
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	28,0	16,0	39,0	4,0	—	4,0	2,0	—	38,5	30,0	—	60,0	—	—	—	33,0	267,5	12
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	16,5	62,0	9,0	8,8	—	—	1,0	46,0	29,0	9,5	41,5	32,5	—	14,4	10,0	349,2	15
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	15,7	81,5	6,7	—	14,7	—	—	46,9	35,5	—	61,2	36,5	—	16,7	11,2	401,0	11
	Clana	564	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	42,4	30,0	36,4	5,4	3,2	7,0	—	—	12,0	20,1	19,9	53,4	17,7	—	10,0	19,2	286,0	15
	Apriano	500	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	49,6	33,4	67,0	5,0	2,2	6,2	—	—	38,4	24,6	15,4	51,6	26,2	—	12,6	9,2	347,4	15
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	36,2	36,3	45,5	2,0	3,1	6,8	5,0	—	28,6	18,1	—	41,4	27,1	—	3,8	10,0	261,1	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	51,0	10,0	5,0	—	—	—	—	35,0	35,0	4,0	20,0	5,0	—	—	6,0	197,0	13
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	54,0	35,5	45,1	11,2	—	8,5	—	—	33,8	28,2	6,3	46,7	—	—	9,1	16,4	304,0	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	18,2	8,0	54,0	8,8	9,4	—	—	73,0	26,0	4,8	16,2	16,6	1,4	1,2	12,3	268,6	16
	Fianona	168	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,5	7,8	50,0	6,8	3,4	22,0	—	—	40,5	22,0	5,2	20,4	23,0	1,8	6,9	2,3	231,9	16
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,7	40,0	2,5	1.7	7,0	—	—	—	32,5	35,0	—	45,0	15,0	—	7,5	3,7	258,6	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	55,8	10,6	49,0	2,8	—	4,8	—	—	31,8	27,0	3,4	45,4	18,0	—	11,0	5,2	269,8	13
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	30,0	33,0	34,5	7,2	2,0	4,0	0,5	—	16,2	22,7	6,3	60,0	18,2	—	10,4	4,8	259,2	15
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,3	17,0	70,0	6,3	2,0	6,4	2,0	—	35,0	23,5	7,3	44,6	16,0	—	7,0	8,2	285,8	15
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	0,6	49,6	6,2	5,4	8,8	0,8	—	88,2	19,8	7,0	17,0	13,0	—	1,6	2,0	251,6	13
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,8	22,5	8,0	—	17,6	—	—	23,7	18,0	—	24,0	28,9	—	5,2	5,3	197,0	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	31,6	7,8	31,6	2,2	2,4	2,6	—	—	54,7•	13,0•	1,4	21,0	15,4	—	2,6	3,4	192,5	15
	Valdarsa	90	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,6	16,4	41,3	2,0	5,9	—	—	—	53,7	12,0	6,9	16,3	15,1	—	0,9	1,7	210,2	13
	Pogile	41	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	8,4	40,8	3,0	5,8	9,8	—	0,2	38,6	15,0	24,0	20,2	11,6	—	1,2	1,4	214,4	14
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	10,5	46,3	4,5	3,2	4,2	—	—	39,5	16,5	26,3	18,7	—	—	—	2,5	214,5	11
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	27,0	52,0	7,2	5,3	12,1	—	—	35,0	27,0	5,1	36,0	—	—	—	6,0	222,0	12
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	9,8	27,3	—	7,7	5,4	—	—	43,2	5,1	—	21,7	—	—	—	—	138,7	9
	Dignano	134	Pr	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	31,8	5,0	44,8	13,0	2,2	6,2	0,2	—	57,0	18,6	6,4	12,0	16,8	—	—	8,0	234,4	15
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	30,8	5,0	42,6	16,1	2,8	5,8	0,2	—	53,0	13,3	5,2	11,0	18,2	—	—	8,0	222,9	14
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,3	1,8	29,4	5,1	0,8	1,7	—	—	61,1	10,7	7,6	8,7	16,3	—	1,6	0,7	165,7	13
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	35,0	18,8	44,6	5,2	1,6	5,2	10,8	0,2	59,4	14,6	2,6	31,4	19,8	—	2,8	2,8	259,8	15
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	44,6	1,7	52,0	2,3	4,5	1.0	—	—	38,0	12,5	6,2	26,5	11,9	2,2	—	3,0	210,4	15
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	10,0	52,0	—	52,5	—	—	—	82,0	14,0	10,0	14,2	21,0	—	—	—	299,7	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	45,2	0,2	25,0	4,2	0,2	0,6	—	—	77,2	11,2	7,2	13,0	16,0	—	—	1,4	208,6	11
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	32,7	20,3	20,5	2,9	—	4,1	1,3	—	31,3	20,2	26,4	31,8	12,4	—	—	17,8	229,9	14
	Stridone	472	Pr	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	3,0	55,8	21,6	38,0	5,0	2,4	5,4	—	—	37,0•	16,1•	0,2•	39,8	13,4	—	3,2	8,8	252,3	14
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	57,8	19,9	38,7	5,4	1,1	10,1	19,1	—	39,2	16,5	1,0	30,2	14,6	—	3,1	12,0	276,0	17
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,9	39,8	16,3	39,1	5,4	1,7	4,5	—	—	45,9	15,2	0,2	26,1	19,8	—	2,0	4,7	224,8	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	3,5	46,2	22,6	25,0	5,2	6,2	7,8	13,5	—	40,0	13,2	16,0	30,3	14,2	—	2,2	11,2	257,7	15
	Montona	277	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,2	65,3	18,0	38,5	4,8	0,4	11,5	5,7	—	47,0	16,4	1,5	26,8	17,5	—	2,3	5,0	263,5	14
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	44,4	18,4	21,8	3,2	1,6	0,2	—	—	32,2	8,6	1,0	34,0	12,0	—	5,0	7,0	192,2	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,1	57,2	22,1	42,4	4,7	0,7	5,1	4,2	—	42,3	15,0	1,8	26,2	14,1	—	2,4	6,0	245,5	14
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	33,4	12,8	20,4	2,8	9,2	4,4	6,0	—	37,4	14,2	3,8	17,8	22,0•	—	—	10,8•	197,8	14
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	10,6	—	—	0,8	30,2	—	50,0	20,0	—	—	0,8	—	—	10,2	182,6	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	8,0	34,0	18,5	3,0	4,0	3,0	—	36,5	5,0	6,5	10,5	50,0	—	18,5	19,0	223,5	16
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	5,2	46,6	22,3	5,7	—	—	—	87,6	15,4	—	26,2	48,8	—	—	25,4	298,0	11
	Sicciole	4	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	37,5	20,0	19,7	2,5	10,0	7,5	—	30,0	17,5	—	45,0	10,0	—	—	15,0	229,7	14
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,3	8,2	8,4	2,1	3,2	—	—	41,4	3,1	8,2	17,3	21,1	—	24,3	12,1	179,9	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	54,6	23,2	**73,0**	8,2	2,6	10,8	0,2	—	54,2	40,0	21,0	64,4	14,2	—	5,0	25,6	—	406,4	14
	Torrenova	454	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	31,6	22,4	28,2	1,0	3,2	3,0	1,2	—	18,8	21,6	1,8	**45,2**	8,6	—	6,2	19,4	220,8	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	29,6	27,2	38,5	3,8	—	9,8	6,7	—	17,0	40,3	3,4	**48,4**	13,8	—	—	12,2	—	259,4	13
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	39,5	17,3	29,5	—	2,2	—	—	—	41,2	33,7	0,8	**72,8**	2,2	—	6,7	31,0	283,3	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	35,6	29,2	**57,4**	0,4	2,8	4,2	—	—	44,4	21,6	—	57,0	7,0	—	11,6	21,0	297,2	12
	Vodizze	661	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	5,8	48,2	27,4	**67,0**	5,6	2,0	3,4	—	—	44,2	40,8	5,7	57,2	12,6	—	17,4	30,2	368,3	14
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	34,0	**44,0**	4,0	7,0	3,0	—	—	34,0	32,5	4,0	32,2	36,0	—	13,4	11,6	274,7	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	**66,2**	55,3	1,2	6,1	6,7	—	—	41,1	29,0	—	58,7	7,3	—	15,5	23,2	312,4	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	29,0	27,5	**56,2**	—	5,5	—	—	—	37,0	30,0	—	50,7	12,0	—	10,0	14,2	284,8	11
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,3	19,6	—	10,5	—	—	—	23,6	19,8	—	15,7	**39,3**	—	7,5	9,3	188,6	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,3	42,8	7,3	21,0	2,2	3,5	—	—	36,5	13,0	1,8	**73,6**	1,6	—	15,5	19,9	245,0	15
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	13,0	1,0	1,0	1,5	2,0	—	20,0	10,0	—	**31,0**	1,0	—	5,0	19,0	128,5	13
	Sesana	369	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	38,0	48,0	33,0	16,0	1,0	6,0	15,0	—	31,0	12,0	6,0	**75,0**	1,0	1,0	14,0	1,0	302,0	18
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,3	22,3	—	15,3	—	27,0	15,3	**36,0**	20,5	15,7	23,1	11,0	5,0	10,7	17,2	257,2	15
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,8	0,2	24,2	0,5	0,6	—	—	—	30,2	11,1	8,0	**45,2**	—	0,2	12,8	13,1	174,3	8
	Covedo	262	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,4	26,4	24,4	15,0	2,0	1.2	3,2	0,2	—	32,4	9,2	4,6	**58,0•**	4,3•	—	13,0	7,8	206,1	14
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	22,7	4,0	5,0	—	—	—	18,0	—	19,3	31,2	—	**40,5**	—	—	12,2	15,2	169,0	9
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	23,0	23,0	—	—	—	—	—	51,0	9,0	10,0	**58,0**	4,0	—	18,0	—	237,0	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	8,6	—	—	6,3	5,5	7,2	—	18,7	13,3	8,2	**22,8**	5,2	—	10,4	—	128,8	12
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,8	31,4	13,8	2,5	0,5	13,6	9,6	—	**50,0**	23,6	10,8	26,4	28,1	—	6,8	27,6	249,1	15
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,5	0,6	7,5	3,0	—	—	1,5	—	17,2	**26,5**	2,2	17,2	1,5	—	12,1	—	116,8	11
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	0,4	—	7,4	0,9	—	1,0	—	**36,0**	7,6	—	18,0	—	—	10,0	—	101,8	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	25,2	8,6	17,5	1,4	—	5,8	2,2	—	**46,8**	9,7	1,5	44,7	0,7	—	6,0	31,0	201,6	12
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	17,8	—	0,8	0,4	—	—	—	—	**34,4**	5,6	—	16,8	0,2	—	7,4	13,2	97,4	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,4	18,2	—	—	3,5	—	—	55,0	5,2	6,3	**55,1**	2,4	—	16,3	23,4	228,8	11
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	8,2	1,2	13,6	7,2	1,2	7,2	0,4	—	—	—	**15,4**	1,4	—	●* 2,4	—	—	1,9•	—	79,5	12
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	—	22,0	8,2	—	17,0	—	—	—	—	5,0	**35,0**	8,0	8,0	5,0	—	—	5,2	—	154,4	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	19,6	2,2	5,4	1,4	18,4	4,0	—	0,4	—	6,0	**35,2**	6,0	1,6	10,4	—	—	5,0	—	129,0	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	22,1	1,6	11,6	4,2	20,6	4,1	—	—	—	●* 4,2	**46,4**	●* 8,6	0,4	2,6	—	—	13,2	—	145,1	12
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	3,0	15,0	1,5	25,0	6,5	—	—	—	1,5	**44,0**	8,5	1,4	15,0	—	—	12,0	—	163,6	14
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,1	3,2	6,4	1,0	36,4	5,2	0,3	0,3	—	0,7	**40,2**	10,0	0,2	12,5	—	—	5,0	—	153,9	11
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	25,3	3,8	4,1	3,7	29,9	7,6	1,2	—	—	13,3	**39,2**	2,8	—	●* 3,7	—	—	5,4	—	142,4	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	0,5	26,5	5,2	—	1,8	—	4,8	18,6	7,0	3,6	16,7	—	—	26,2	1,6	140,9	12
	Sònzia	476	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3,4	8,6	2,3	26,9	3,9	0,3	3,4	—	3,7	13,4	3,1	2,6	21,2	—	—	26,3	2,9	139,1	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	27,1	2,0	6,5	0,3	24,2	9,1	—	—	—	—	57,4	●* 7,1	3,3	18,2	—	—	11,2	0,2	173,4	11
	Plezzo	450	Pr	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,4	3,0	9,4	—	10,4	3,6	0,2	0,8	0,4	1,2	30,4	3,4	5,8	19,2	—	—	24,8	1,0	138,0	13
Uccea	Uccea	663	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,9	—	12,2	—	13,5	10,5	—	1,4	0,4	2,5	35,0	3,3	6,5	22,7	—	—	23,2	0,6	157,6	13
	Caporetto	236	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6	2,8	10,2	0,4	10,2	3,6	—	0,2	0,2	7,0	17,8	1,2	8,0	13,2	—	—	25,2	4,4	119,0	14
	S. Lucia	170	Pr	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,4	14,6	—	26,0	2,0	0,2	—	—	7,0	18,4	3,4	3,4	17,6	—	—	28,0	7,0	143,8	13
	Voschia	1075	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	15,0	14,0	64,0	21,0	—	—	—	—	95,0	●* 48,0	21,0	—	—	—	—	23,0	321,0	11
	Revenovse	1000	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,8	30,5	2,8	48,5	13,9	2,1	—	—	—	12,3	●* 10,5	—	—	—	—	—	40,8	184,2	11
	Pieve Buccova	715	Pn	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,8	23,3	3,4	37,6	4,0	0,1	1,1	5,0	—	31,4	8,5	3,7	21,0	0,1	—	20,0	4,2	184,2	15
	Montenero d' Idria	683	Pn	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,5	40,0	13,0	60,0	14,3	1,5	3,5	—	—	52,5	●* 23,0	5,0	53,5	6,0	—	23,8	15,8	329,9	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,6	35,4	0,2	47,0	14,2	1,2	2,0	—	—	39,4	●* 30,2	1,4	55,2	1,6	—	25,6	13,4	285,6	14
	Bella	587	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	6,8	35,1	5,6	45,0	8,7	0,9	2,1	—	—	43,8	●* 3,2	—	57,4	1,2	—	27,0	2,1	248,6	14
	Idria	333	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,4	39,0	1,4	42,0	4,8	0,6	1,8	—	—	37,4	●* 38,0	0,8	35,2	—	—	16,2	2,8	240,0	13
	Circhina	325	Pr	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	21,2	1,6	20,8•	—	—	—	5,5•	10,3•	56,2	10,0	2,6	22,0	—	—	12,8	3,5	174,2	13
	Ravne	752	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	14,4	2,2	21,9	1,4	—	0,1	—	—	8,5	46,6	21,3	6,7	17,1	—	35,6	6,5	196,0	14
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,6	25,0	2,4	30,6	2,4	0,2	0,8	5,8	2,6	67,4	35,2	4,2	16,0	—	0,2	30,0	5,0	249,2	15
	Loqua	965	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,2	19,8	3,2	58,2	4,8	—	1,5	—	1,5	68,3	●* 37,9	1,8	30,0	0,4	—	24,2	9,3	270,1	15
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	0,2	14,2	6,0	6,5	0,4	—	—	—	—	48,0	22,0	5,0	27,0	3,2	—	27,4	75,0	233,9	12
	Chiapovano	607	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,6	24,0	0,4	45,0	3,6	—	1,2	—	0,4	43,6	20,4	2,4	39,4	—	—	19,8	6,2	223,0	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	0,2	12,0	5,0	7,0	0,2	—	—	—	—	30,4	5,0	0,3	65,5	3,0	—	2,5	3,0	137,6	11
	Plava	90	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	5,2	1,1	—	—	7,0	—	33,0	2,5	1,0	27,5	—	—	12,7	4,5	100,5	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	20,0	0,8	4,0	2,4	—	—	7,6	—	22,0	4,0	—	20,4	0,8	—	13,2	6,2	103,6	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,2	10,3	31,4	8,0	2,4	—	—	—	3,5	●* 35,6	17,4	38,9	—	—	28,0	12,7	220,4	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	23,0	3,0	54,0	5,0	—	7,0	—	—	68,0	31,0	3,0	48,0	—	—	34,0	11,0	295,0	13
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,8	4,0	32,2	2,4	65,6	5,2	—	2,6	—	—	52,8	38,6	9,4	63,0	0,6	—	17,6	19,6	321,0	13
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	20,0	—	23,4	1,3	—	0,6	—	—	47,3	●* 12,7	—	28,0	—	—	17,5	7,8	162,9	10
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,0	4,4	—	—	—	—	—	17,5	●* 7,4	0,4	24,3	—	—	15,0	5,0	103,4	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	40,4	9,0	59,0	1,0	1,5	2,0	3,5	—	50,5	50,0	3,5	78,0	2,5	—	22,0	26,5	386,4	17
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	24,0	4,0	13,0	2,4	—	—	—	—	31,9	23,0	—	40,0	—	—	15,0	12,9	166,6	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	24,0	7,0	5,0	25,0	—	—	17,0	7,0	135,0	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,2	3,4	26,6	0,8	0,8	0,6	—	—	25,6	25,6	0,2	52,2	—	—	15,8	17,6	191,2	8
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	0,1	—	—	—	—	—	40,0	10,0	—	40,1	—	—	25,0	10,0	155,2	7
	Musi	633	Pr	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,4	22,8	1,6	8,6	0,4	3,8	—	—	1,6	0,2	0,6	51,0	6,4	9,6	26,4	—	—	26,0	0,4	168,8	12
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	14,6	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	8,8	94,1	6
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	7,5	—	0,5	—	—	—	—	—	8,0	0,5	15,0	8,0	—	—	17,0	—	72,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	12,6	2,0	8,8	—	3,0	1,8	—	1,0	5,0	—	18,0	1,8	8,7	14,0	—	—	17,3	2,5	123,3	15
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	8,0	2,0	—	6,5	—	—	0,5	—	25,0	—	3,0	21,0	—	—	13,0	—	107,0	10
	Ciseriis	264	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2	1,2	8,8	0,6	3,6	1,8	—	—	1,2	—	10,8	1,2	4,2	15,0	0,2	0,2	16,0	1,2	89,0	14
	Attimis	196	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	11,0	1,5	6,0	—	1,8	0,5	—	0,6	—	—	18,5	1,2	10,3	11,2	—	—	20,2	2,8	128,1	12
	Povoletto	136	P	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	9,0	—	1,0	1,8	—	—	—	—	15,0	2,1	3,2	11,0	—	—	21,2	2,2	75,2	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,5	10,0	0,5	11,4	4,8	—	—	17,0	0,4	25,3	7,8	12,8	16,5	—	—	35,0	5,8	162,3	13
	Goregna	758	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	19,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	20,0	—	18,0	17,0	—	—	30,0	4,0	139,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,2	—	11,0	6,4	—	—	—	—	—	11,8	15,3	7,6	—	—	24,6	5,5	102,2	9
	Drenchia	730	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,0	10,8	—	10,5	3,7	—	—	0,2	5,2	40,6	4,7	10,9	21,5	—	—	33,1	5,0	157,8	13
	Luico	690	Pr	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,8	12,4	—	16,4	3,2	—	0,2	2,6	5,0	32,4	5,6	10,2	17,2	—	—	33,2	4,6	159,6	14
	Platischis	657	Pr	—	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	14,8	3,2	9,4	0,2	3,0	3,2	—	1,6	—	5,2	17,0	0,6	7,2	16,4	—	—	20,6	2,2	120,8	14
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	16,3	—	—	2,3	—	—	2,5	—	3,5	26,3	3,4	—	26,8	—	—	16,4	—	116,4	9
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,6	8,0	0,4	1,6	4,4	—	1,0	—	—	17,0	4,6	10,2	12,8	—	—	26,0	3,4	101,8	12
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	3,0	—	—	—	1,0	24,0	6,0	8,0	10,0	20,0	—	—	—	27,0	15,0	131,0	11
	S. Leonardo	163	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,5	8,5	—	8,5	0,8	—	—	12,3	—	32,3	4,3	10,9	11,3	—	—	25,0	5,0	127,5	12
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	9,0	—	3,5	2,5	—	—	2,5	—	38,0	6,0	1,0	16,0	—	—	23,5	3,5	112,5	12
	Liga	680	Pr	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6	14,8	—	14,6	5,6	—	—	0,8	0,2	42,6	5,2	9,0	21,4	—	—	25,8	5,0	152,8	12
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,2	10,2	2,4	—	—	—	—	40,0	3,8	6,4	19,0	0,1	—	23,0	4,8	131,3	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	16,0	—	—	12,5	—	82,5	6
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,5	16,0	2,7	3,0	2,8	3,0	7,5	—	—	—	16,0	28,5	3,5	1,0	12,0	—	—	11,5	—	130,0	15
	Forni di Sopra	907	Pr	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,8	1,2	9,8	—	5,4	8,0	—	—	—	8,2	23,6	0,2	2,4	6,6	—	8,2	4,8	—	107,8	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	26,0	1,3	13,6	2,4	9,3	13,7	—	—	—	4,0	27,0	—	3,4	8,0	—	—	15,2	—	134,5	13
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	10,2	2,2	5,3	—	—	—	—	—	12,2	31,1	1,2	7,8	—	—	—	12,0	—	108,4	11
	Ampezzo	560	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	13,2	0,4	12,2	0,8	4,8	10,2	—	—	—	11,2	29,8	2,2	0,8	16,6	—	—	—	—	124,2	10
	Collina	1189	Pn	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	16,8	3,0	13,5	4,0	7,5	9,0	—	—	—	13,0	26,5	—	1,5	7,2	—	—	8,0	—	129,0	15
	Forni Avoltri	888	Pr	—	3,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	10,6	6,0	8,8	1,2	6,2	1,6	2,6	2,4	0,2	—	—	10,8	18,4	—	2,4	4,4	—	—	5,8	—	86,8	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,5	10,0	2,5	11,0	3,0	7,5	5,5	—	—	—	12,0	25,0	—	2,5	5,0	—	—	11,0	—	119,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	1,0	11,3	—	4,5	5,6	—	—	—	10,0	24,5	—	—	5,0	—	—	9,0	—	90,9	10
	Villa Santina	363	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	14,8	—	10,2	1,5	4,0	5,3	—	—	0,5	5,3	36,0	2,0	3,0	2,5	—	—	7,5	—	125,9	13
	Zovello	910	Pr	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	14,4	0,6	9,0	2,4	6,8	5,0	0,2	—	0,2	10,6	24,8	—	0,8	6,4	—	—	9,8	—	118,2	11
	Timau	821	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	13,0	0,2	8,4	1,6	12,4	4,2	—	—	0,4	18,6	44,4	1,0	1,6	6,2	—	—	8,8	—	135,8	13
But	**Paularo**	690	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,6	0,4	8,4	0,6	5,2	4,2	—	—	0,4	6,8	28,2	—	1,4	7,2	—	—	9,8	—	108,4	10
	Paluzza	596	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	12,5	—	10,6	0,5	5,2	3,6	—	—	—	8,5	21,6	0,3	1,6	5,8	—	—	10,5	—	103,6	11
	Avosacco	471	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	19,0	—	—	—	—	10,0	—	112,5	7
	Tolmezzo	323	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	23,2	0,2	10,4	1,8	7,2	3,6	—	—	—	5,2	45,6	0,8	1,6	8,8	—	—	10,2	0,2	123,8	11
	Malborghetto	721	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	2,8	4,2	3,6	20,2	3,8	—	—	0,6	2,8	30,8	4,6	3,4	11,0	—	—	8,6	0,2	138,2	13
	Coritis	641	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	1,3	10,0	—	10,0	20,0	—	1,5	—	—	33,3	1,0	3,5	21,0	—	—	20,0	0,2	158,3	13
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	31,1	0,5	6,7	1,8	19,9	3,4	—	—	—	2,8	30,2	2,1	1,1	11,2	—	—	10,2	2,6	135,0	13
	Stolvizza	572	Pn	—	47,5?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	1,5	8,0	—	8,0	5,0	—	1,0	—	5,0	—	26,0	4,0	18,0	—	—	19,0	—	173,0?	13?
	Pontebba	562	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	19,4	1,2	5,2	1,2	19,2	2,6	—	0,4	—	5,0	21,4	3,2	3,2	9,6	—	—	8,8	0,2	119,6	13
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	20,8	—	0,8	—	—	0,2	—	0,3	20,0	—	0,3	10,3	—	—	—	—	62,8	4
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	13,7	1,4	7,8	—	10,3	—	1,0	—	—	—	27,4	1,5	4,8	13,7	—	—	17,0	—	124,6	11
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	1,0	5,0	—	9,5	1,0	—	—	—	—	27,5	2,0	3,0	10,0	—	—	14,0	—	102,0	12
	Resia	380	Pr	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,8	1,2	9,2	2,0	3,2	4,4	—	0,4	—	1,2	29,8	0,6	1,4	4,2	—	—	16,6	—	93,8	13
	Ovedasso	319	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	1,5	—	—	5,0	5,0	—	—	—	2,5	16,0	—	4,0	10,0	—	—	12,0	—	83,0	11
	Venzone	230	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,4	0,2	8,0	0,8	0,4	—	1,6	1,0	—	0,8	11,8	0,2	3,8	7,8	—	—	13,4	—	62,2	9
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	23,4	—	—	—	25,1	—	109,7	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	Gemona	307	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	13,4	1,0	10,4	0,2	1,4	1,0	—	0,4	0,4	1,2	10,4	1,0	4,2	14,8	—	—	16,6	0,2	85,0	13
	Andreuzza	167	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	11,4	—	—	2,5	—	—	17,0	—	13,3	—	12,9	16,0	—	—	17,0	0,7	124,6	9
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	23,0	1,0	—	4,5	—	5,0	—	—	7,5	32,0	—	2,5	13,5	—	—	10,5	—	153,0	11
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,2	3,2	7,2	0,2	0,4	1,2	—	—	7,8	—	12,2	0,6	7,4	13,6	—	—	19,2	1,4	103,8	11
	Pinzano	201	Pn	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3,2	9,0	0,6	—	3,5	—	—	—	—	10,3	—	10,0	15,5	—	—	21,0	—	109,7	9
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	21,4	1,8	13,2	0,4	2,4	3,4	—	—	—	1,4	24,6	3,0	10,0	11,8	—	—	19,4	0,2	123,0	13
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	7,2	—	—	1,1	—	—	—	—	2,1	—	13,2	11,1	—	—	16,6	2,1	82,7	8
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,8	6,0	—	1,8	10,0	—	—	—	—	28,0	2,2	3,0	22,0	0,8	—	27,0	1,5	135,1	11
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,8	7,3	—	6,0	4,5	—	—	—	—	39,0	1,0	6,8	20,0	—	—	43,5	—	170,9	10
	Sacile	24	Pr	—	2,0	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	26,2	3,8	6,2	—	1,2	4,0	—	0,2	—	—	46,0	1,0	3,2	15,8	—	—	29,2	2,4	141,8	12
Meschio	Céneda	132	Pr	—	3,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2,6	3,2	0,6	2,0	9,4	—	—	—	0,2	21,4	1,6	5,8	14,2	—	—	26,6	1,6	119,2	12
	Frasseneit	564	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	15,0	2,0	13,0	5,5	—	9,3	—	—	—	8,0	40,0	3,1	—	7,2	—	—	18,4	—	161,1	12
	Poffabro	516	Pr	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	19,0	1,2	8,0	2,8	6,2	11,6	—	0,2	—	5,8	30,8	2,2	5,8	12,4	—	—	21,4	0,2	171,2	14
	Campone	450	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	10,9	—	10,7	—	10,5	—	—	—	—	10,4	20,2	0,9	—	—	—	—	30,0	0,2	154,7	7
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	20,0	11,0	6,0	5,0	22,0	—	—	—	—	45,0	1,0	—	15,0	—	—	22,0	1,0	226,0	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	24,4	0,6	11,2	6,4	0,6	5,2	2,0	—	—	3,6	20,8	0,4	0,2	7,8	—	—	17,4	0,2	149,0	11
Medune	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	0,5	11,5	1,6	1,4	6,5	5,0	—	—	1,6	39,4	—	1,0	9,0	—	—	21,0	—	195,5	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	20,0	15,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	40,0	—	13,2	—	—	—	15,3	1,0	190,5	11
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	27,1	1,0	11,5	0,6	1,5	7,2	—	3,0	—	7,0	20,6	1,5	6,8	17,3	0,1	—	25,0	0,1	155,5	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	21,0	1,2	7,4	0,2	1,2	3,4	—	0,4	—	13,2	13,2	0,2	4,6	11,0	—	—	23,4	0,2	109,4	11
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,2	8,2	2,3	1,7	—	—	—	—	—	7,1	0,7	6,2	12,3	—	—	23,0	1,3	100,0	10
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	6,5	—	3,2	0,2	—	—	—	21,5	—	—	—	0,2	—	—	18,2	1,0	80,3	6
Cellina	Claut	600	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,8	0,8	9,6	0,8	2,2	10,0	—	—	—	17,8	25,4	0,2	0,8	9,4	—	—	22,0	0,6	125,6	10
	Andreis	455	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	12,0	13,5	9,2	35,3	—	12,7	3,2	—	—	22,3	49,0	—	—	16,7	—	—	25,7	—	220,3	12
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	13,0	10,0	35,0	—	7,0	2,0	—	—	5,2	29,5	1,1	6,4	8,0	—	—	14,5	1,0	160,7	14
Medune	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5,8	11,6	—	—	2,6	—	—	—	—	8,5	—	6,3	18,1	—	—	30,8	—	101,9	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3,2	4,3	—	4,0	12,6	—	—	—	—	42,2	1,4	4,8	12,6	—	—	27,5	2,2	145,4	12
	Conegliano	85	Pr	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1,6	4,8	0,2	3,2	8,4	—	—	—	1,0	13,8	3,0	1,6	15,2	0,2	—	27,2	2,4	109,2	13
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	10,5	1,5	6,0	4,1	5,0	4,3	—	—	—	—	2,4	1,3	—	5,2	—	—	5,0	1,0	65,8	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,4	0,6	5,0	2,2	4,0	3,0	—	—	—	13,2	29,0	3,4	4,4	5,6	—	—	9,6•	0,5•	110,7	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	17,9	—	22,3	18,2	10,3	2,1	—	—	—	12,9	●* 2,1	9,2	●* 1,9	●* 4,2	—	—	8,7	7,6	125,5	15
	Dosoledo	1237	Pn	—	1,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,5	0,2	8,0	4,3	0,2	3,6	—	—	—	2,5	16,5	—	●* 1,3	●* 6,7	—	—	6,5	—	82,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
	Misurina	1760	Pr	—	2,2	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	15,4	8,4	2,4	11,6	3,6	3,6	8,6	0,8	1,8	—	3,8	13,0	●* 2,6	1,0	●* 5,8	0,6	—	9,4	—	100,4	16
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	2,5	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	3,5	23,0	7,5	6,0	8,0	—	—	—	6,0	13,5	1,5	3,0	7,0	—	—	15,0	—	132,0	16
	Auronzo	864	Pr	—	0,8	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	15,4	11,6	1,4	9,8	2,8	2,6	2,8	1,0	—	—	1,6	14,4	1,4	4,2	6,0	—	—	11,2	—	88,4	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	17,5	2,5	3,5	2,5	2,0	5,5	0,5	—	—	6,0	16,0	0,5	3,0	9,0	—	—	16,5	—	117,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	10,4	10,0	7,0	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	20,0	—	—	12,0	—	112,2	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	1,4	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	5,3*	33,2	—	6,6	21,0	—	2,7	4,0	—	—	—	5,6	20,5	—	●* 13,4	8,0	—	6,3	12,3	—	143,8	15
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	5,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	23,0	—	12,0	8,0	—	10,0	—	—	—	15,0	9,5	0,5	5,0	4,0	13,0	—	5,0	—	127,5	15
	Cibiana	985	Pn	—	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,5	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	18,5	7,0	—	4,5	—	—	—	18,5	—	112,0	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	14,8	1,6	6,2	1,4	0,8	3,0	0,2	—	—	4,8	18,6	1,0	2,0	8,4	—	—	13,2	—	103,6	13
	Rivalgo	496	Pn	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	20,4	14,6	2,1	5,5	1,6	—	2,8	—	—	—	4,5	13,5	2,4	1,8	7,3	—	—	13,2	0,3	97,3	14
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	3,0	5,0	10,0	—	7,0	—	—	—	5,0	24,5	2,5	3,0	10,0	—	—	22,5	—	132,5	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	8,0	11,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—		—	7,0	—	—	—	—	54,0	7
	Zoppè	1465	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	14,0	6,0	—	19,0	—	13,0	—	—	—	6,0	9,0	—	8,0	9,0	—	—	13,0	—	125,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	1,8	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	36,0	10,0	6,5	19,0	4,0	9,5	10,1	0,8	—	—	—	11,2	●* 2,0	●* 3,4	9,5	—	—	18,0	—	147,4	15
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	16,4	2,6	11,4	4,8	2,0	6,2	—	—	—	3,4	7,8	3,2	2,2	7,6	0,2	14,6	1,0	0,2	100,4	15
Desedan	Fortogna	435	Pr	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	17,6	2,8	4,8	7,2	0,2	5,4	—	—	—	6,4	21,6	0,8	2,0	9,4	0,2	—	26,4	1,0	114,6	12
	Soccher	401	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,4	4,0	6,8	10,0	1,0	6,8	—	—	—	19,2	12,6	0,2	1,2	13,2	—	—	27,8	0,6	128,2	12
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,4	2,4	7,4	6,4	3,8	16,0	0,4	—	0,2	11,2	16,6	2,8	5,8	20,4	0,2	—	28,4	1,6	158,4	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	1,8	6,4	7,1	1,8	9,5	—	—	0,8	3,3	21,1	0,9	—	19,0	—	—	26,0	1,1	120,8	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	15,2	1,8	8,4	11,0	2,2	7,0	1,6	—	—	2,8	32,2	0,6	2,4	14,8	—	—	24,2	1,0	141,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	2,0	5,0	11,0	—	6,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	15,0	—	—	28,0	1,0	113,5	12
	Belluno	400	Pr	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	18,4	3,6	5,2	9,0	0,6	9,2	—	1,6	—	3,0	11,2	0,6	0,8	14,8	—	—	26,2	1,0	113,4	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	5,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,6	3,9	20,3	2,5	13,9	2,8	—	—	15,0	18,9	1,5	—	17,0	—	—	25,8	—	155,9	13
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	6,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	6,0	9,5	—	10,5	—	—	—	—	—	11,6	—	6,0	13,0	—	—	27,0	—	122,6	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	5,2	7,5	—	—	—	—	0,7	2,4	—	20,3	3,7	6,3	30,0	6,3	4,9	8,3	—	—	—	1,7	●* 11,1	●* 8,4	●* 7,0	●* 7,8	—	—	14,0	—	145,6	16
	Andraz	1421	Pn	—	—	3,6	9,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	4,6	7,8	6,6	—	6,1	—	—	—	5,8	8,8	* 1,4	* 0,6	●* 11,6	—	—	13,6	—	107,3	13
	Garès	1381	Pn	—	0,8	12,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,7	12,0	15,0	5,6	4,0	21,5	—	—	—	3,6	9,0	●* 10,0	●* 4,0	11,0	—	—	23,4	0,9	169,5	15
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	17,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	11,1	19,0	9,2	—	10,1	12,0	—	—	—	3,0	10,0	5,2	2,4	14,2	—	—	31,2	—	173,4	14
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	10,0	7,5	—	—	—	—	15,0	20,0	—	10,0	11,0	—	16,5	1,5	—	—	2,5	10,0	●* 8,0	2,0	—	—	—	25,0	—	139,0	13
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	8,0	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	23,4	9,6	8,4	19,0	12,0	6,0	19,6	—	—	—	11,8	3,8	4,6	1,4	12,2	0,4	0,4	27,4	1,2	175,8	17
	Caprile	1023	Pr	—	1,8	3,8	5,4	—	—	—	—	—	—	1,6	17,8	9,4	6,6	9,2	1,2	0,6	7,4	0,6	—	—	2,4	9,8	—	5,4	8,0	—	—	16,4	0,2	107,6	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	8,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	8,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	6,0	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	95,0	11
	Cencenighe	773	Pr	—	—	3,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	10,2	9,0	18,0	0,6	1,8	7,8	0,6	—	—	5,6	8,0	1,0	2,2	8,2	—	—	11,4	0,4	111,8	14
	Agordo	611	Pr	—	—	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	2,6	45,4	10,6	8,0	21,2	3,6	1,4	10,0	1,0	0,4	—	6,4	7,0	0,8	2,2	6,6	0,2	—	24,4	0,4	160,2	16
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,5	0,3	—	8,5	13,0	5,0	13,5	—	—	—	4,5	5,0	3,0	3,5	11,0	—	—	33,5	—	119,4	11
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4,6	—	8,4	—	2,5	17,1	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	22,5	28,5	—	120,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Crocé d'Aune	1045	Pn	—	0,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	16,5	11,2	12,0	3,2	4,8	20,9	—	—	—	1,5	13,1	6,4	0,4	16,2	0,3	0,6	**23,7**	1,8	151,3	13
	Seren	387	Pn	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	7,0	15,0	2,0	6,0	**29,0**	—	—	—	2,0	11,0	5,0	—	15,0	—	—	22,0	—	145,0	14
	Feltre	280	Pn	—	0,2	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**28,5**	3,5	10,0	7,1	2,0	11,0	6,5	—	—	1,0	5,1	2,9	0,1	14,0	—	—	23,0	—	117,2	13
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,4**	3,4	11,3	11,1	9,2	14,3	—	—	—	1,3	8,5	7,3	—	13,0	0,5	—	28,2	0,8	144,3	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	10,3	—	**40,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,8	—	117,4	5
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,4**	4,6	9,2	8,0	7,4	20,8	0,6	—	—	1,8	3,4	3,4	—	15,0	3,2	—	27,8	1,2	151,0	15
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	6,8	9,0	4,6	7,0	12,0	—	3,7	—	8,0	16,6	2,0	—	14,6	—	—	29,2	—	145,5	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**34,0**	3,6	9,4	—	7,8	11,2	—	—	—	1,0	13,8	3,2	2,8	14,6	—	—	29,6	2,0	135,0	13
	Pianura orientale																																		
	a — **fra Isonzo e Tagliamento**																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	—	3,0	1,2	—	1,0	—	—	2,3	20,8	7,0	**21,7**	—	—	17,9	2,3	98,2	12
	Cormons	63	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	9,8	3,0	5,3	0,3	—	—	—	—	—	24,5	0,4	**30,7**	—	—	10,0	4,1	90,3	8
	Gradisca	38	P	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,7	26,7	—	20,0	9,7	—	—	—	—	**27,6**	8,0	0,4	19,0	0,4	—	16,7	7,0	138,0	9
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,0	—	8,0	9,0	1,0	—	—	—	—	**31,0**	8,0	2,0	18,0	2,0	—	11,0	8,0	118,0	12
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,0	1,0	3,0	3,0	2,5	—	—	—	**26,0**	5,0	3,5	19,0	1,5	—	9,0	9,0	99,0	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	16,5	—	2,0	4,0	—	—	—	—	**27,0**	10.5	—	22,0	1,5	—	16,5	5,5	114,0	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	19,6	0,4	1,8	5,4	0,2	—	—	—	**32,0**	9,2	5,0	20.4	1,6	—	10,8	6,8	115,8	12
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	14,4	3,6	1,0	0,2	—	—	—	—	**25,4**	11,4	0,4	19,8	1,0	—	12,2	5,6	96,4	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	11,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	**18,0**	16,0	10,0	5,2	—	—	1,0	2,0	84,7	11
	Udine	116	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	1,4	17,8	—	—	4,0	0,2	—	—	—	19,4	4,2	3,4	15,2	—	—	**23,0**	2,4	99,2	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,2	17,0	—	3,2	3,5	—	—	—	—	**31,5**	9,3	—	19,4	—	—	21,8	2,4	115,8	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1,0	12,8	—	—	—	0,4	—	—	—	**55,9**	7,5	0,6	17,8	—	—	2,2	—	104,1	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	14,6	1,1	3,4	—	—	—	—	—	**32,7**	10,5	—	27,8	—	—	1,4	14,1	109,7	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,5	13,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	**27,0**	6,4	—	21,6	—	—	17,1	7,8	102,6	9
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	17,8	7,6	2,2	3,4	0,4	0,2	—	—	**24,8**	6,2	2,8	20,6	1,4	—	15,2	5,4	111,0	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,5	—	6,0	—	—	—	—	—	12,0	9,0	3,5	**26,5**	1,5	—	16,0	4,5	98,5	10
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,7	11,2	—	3,2	—	—	—	—	—	19,0	9,0	2,0	9,8	11,0	—	**22,0**	—	113,1	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,2	9,6	—	—	14,3	—	—	—	—	6,2	—	10,4	9,2	—	—	**14,6**	7,1	90,7	9
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	8,5	18,6	—	—	**25,0**	2,5	108,4	8
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,8	11,3	—	—	2,3	3,4	1,5	—	—	17,5	4,6	3,0	13,8	—	—	**24,3**	2,2	97,9	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	11,0	—	2,0	3,1	—	—	—	—	22,5	4,0	5,0	13,0	—	—	**25,0**	2,0	96,8	10
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	13,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	20,7	4,5	—	18,0	—	—	**21,5**	2,0	93,7	10
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	14,3	—	1,3	—	—	—	—	—	21,2	5,3	0,9	**22,9**	—	—	19,4	2,9	97,4	8
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,8	3,7	10,8	—	1,5	26,0	—	—	—	—	15,2	3,3	5,0	7,4	—	—	**29,0**	—	120,1	12
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3,0	1,2	—	12,4	—	**27,3**	0,9	84,0	8
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,4	19,0	—	2,0	2,5	—	—	—	—	**21,0**	7,0	3,5	20,0	—	—	**21,0**	4,1	107,5	10
	Latisana	7	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	17,5	—	2,5	3,5	—	—	—	—	17,0	6,0	—	**25,0**	1,5	—	21,0	6,0	114,0	11
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	15,0	5,0	9,0	3,0	—	—	—	—	**18,4**	4,0	—	18,0	3,2	—	10,0	8,0	102,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,0	1,4	8,0	—	1,2	1,8	—	—	—	0,2	14,4	1,8	2,0	13,0	—	—	28,4	2,4	88,6	11
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	0,8	17,4	—	2,4	4,0	—	—	—	—	16,6	10.8	4,4	17,0	2,8	0,2	16,2	7,2	108,6	11
	Cesarolo	6	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,8	0,6	18,0	0,2	2,2	3,8	—	—	—	—	25,6	7,4	0,8	27,4	1,4	—	18,6	4,4	124,8	12
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	1,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2,7	5,5	—	—	2,2	—	—	—	—	13,4	0,8	7,0	15,8	—	—	27,0	2,0	108,9	10
	Brugnera	16	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	4,2	5,2	—	—	4,0	—	—	—	—	12,2	—	8,0	10,1	—	—	28,3	4,2	100,2	10
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,0	0,8	17,2	—	—	28,0	1,2	83,1	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	3,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	0,5	27,0	2,0	80,5	8
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,9	2,0	13,7	—	2,8	5,6	—	—	—	—	19,8	4,0	1,0	22,5•	1,2	—	23,1	8,9	117,0	13
	Caorle	3	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	13,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	18,0	6,6	25,6	19,0	5,0	—	13,4	9,0	126,6	13
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	2,0	1,5	3,0	3,0	3,5	—	—	—	15,0	3,0	21,5	—	5,0	—	26,5	2,5	113,0	13
	Oderzo	20	Pr	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,0	1,0	2,8	0,6	1,8	4,2	—	—	—	—	9,0	2,6	22,8	0,4	—	—	27,2	3,0	98,8	11
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,2	2,8	—	—	3,2	—	—	—	—	13,1	3,2	—	12,0	—	—	21,4	—	75,7	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	11,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	21,0	1,0	—	26,0	3,0	108,0	12
	Chiarano	7	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,2	8,9	—	6,0	1,5	—	—	—	—	21,3	4,2	—	18,3	4,3	—	16,2	4,8	108,3	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,4	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	17,4	3,2	13,0	—	5,4	2,4	—	—	—	—	7,6	5,4	0,8	19,6	4,6	—	19,8	10,2	114,2	13
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,0	2,6	18,8	—	4,6	3,2	—	—	—	—	29,4	5,4	2,0•	21,5•	4,4	0,2	19,8	10,2	138,1	13
	Fossà	4	Pn	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,5	2,4	16,6	—	4,0	2,6	—	—	—	—	54,9	5,4	—	18,0	3,9	—	20,0	8,7	150,7	12
	Staffolo	2	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,5	19,0	—	3,3	2,0	—	—	—	—	12,0	6,0	1,5	17,8	4,0	—	21,0	9,5	112,4	13
	Boccafossa	2	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	2,4	21,1	—	4,4	3,9	—	—	—	—	17,3	7,8	2,5	18,3	4,0	—	20,0	8,2	122,4	13
	Termine	2	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	1,0	14,4	—	3,2	1,8	0,2	—	—	—	13,8	8,6	16,4	14,9	4,2	—	10,5	6,8	104,6	12
	Torre di Fine	2	P	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	1,5	22,9	—	7,7	1,4	—	—	—	—	31,7	22,0	15,9	17,3	6,0	—	10,0	10,2	160,8	14
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	1,2	13,4	0,4	2,6	3,0	—	—	—	—	12,8	7,4	3,0	14,8	3,6	—	17,0	8,0	98,8	13
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	1,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	8,0	—	—	—	51,2	—	1,3	—	10,0	6,0	2,7	—	15,5	0,5	—	12,3	4,2	160,5	12
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	2,1	7,6	2,1	5,7	27,0	18,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	15,0	0,4	—	18,8	1,5	154,1	12
	Levico	505	Pn	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8,0	8,2	—	—	13,7	18,5	—	—	—	11,0	5,0	—	—	17,0	1,9	—	17,0	1,2	149,8	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,8	9,0	3,0	2,2	8,2	24,8	—	—	—	8,2	4,0	0,2	—	12,4	0,2	—	16,2	0,6	111,4	12
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,3	—	—	—	24,3	22,3	—	—	—	—	24,6	—	—	14,5	—	—	27,8	—	165,2	8
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	15,0	12,0	16,0	—	—	—	5,0	—	16,0	—	8,0	0,5	—	17,0	2,0	113,5	11
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	17,0	10,0	4,4	—	21,4	—	—	—	6,0	—	14,0	—	18,0	—	—	23,4	2,5	157,9	13
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	10,0	9,5	8,5	3,0	17,0	—	—	—	3,0	6,5	10,5	1,0	13,0	1,0	—	14,0	0,5	122,5	14
	Grigno	265	Pn	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	23,5	12,2	13,0	0,3	9,0	23,8	—	—	—	5,4	5,0	5,4	6,0	10,2	0,4	—	21,2	1,2	139,5	14
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,0	8,0	18,0	—	8,0	5,0	6,0	—	—	6,0	9,0	12,0	—	4,0	6,0	—	5,0	3,0	117,0	14
	Primolano	207	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	9,0	10,5	3,8	6,0	22,0	1,8	—	—	2,8	16,0	7,4	—	16,7	0,8	—	26,0	0,8	155,1	14
Cismon	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	6,0	13,0	1,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	21,0	16,6	9,4	16,8	6,4	3,4	12,4	0,2	0,2	—	9,0	8,8	2,4	—	10,8	0,4	—	20,6	0,8	161,0	16
	Caoria	802	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	16,0	12,0	10,0	8,0	4,0	—	—	—	5,0	10,0	8,0	—	—	—	—	17,0	—	112,0	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	13,0	9,3	2,8	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	10,0	7,0	12,0	2,0	5,0	—	0,2	—	1,5	7,2	5,5	1,1	14,0	0,3	—	30,3	1,0	146,2	17
	Tonadico	717	Pn	—	3,1	8,0	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	3,0	12,0	—	—	—	2,0	5,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	66,3?	12
	Pontet	570	Pn	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	16,1	—	6,3	—	—	—	—	—	—	7,7	12,2	9,1	—	15,0	24,3	—	4,2	7.1	160,6	11
	Pedesalto	379	Pr	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	19,2	10,8	9,4	0,8	1,2	25,0•	—	—	—	1,0	8,6	1,2	—	7,4	0,2	—	18,0	0,8	109,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	12,7	15,8	12,2	12,6	—	7,2	22,2	—	—	—	2,0	15,8	—	—	17,6	0,7	—	**24,0**	8,0	154,0	12
	Cismon	205	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	7,3	6,4	4,6	3,5	15,3	3,0	—	—	—	—	15,2	4,1	—	3,2	7,4	—	**25,1**	3,5	115,9	14
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	0,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,0	15,1	15,0	7,4	9,6	**24,5**	3,0	—	—	7,1	8,3	8,2	—	13,7	2,3	—	22,7	1,2	173,7	16
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	0,2	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,6	7,2	13,8	6,0	6,0	20,0	1,6	—	—	5,2	4,2	5,0	2,4	13,2	1,2	—	**23,2**	1,0	137,2	18
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	2,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	13,5	16,0	10,3	20,5	0,4	9,0	**25,0**	6,3	—	—	4,0	3,6	8,0	1,0	13,8	1,3	—	23,5	1,3	164,1	17
	Valstagna	172	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,0**	7,0	15,0	2,0	17,0	21,0	4,0	—	—	3,0	7,0	5,0	3,0	11,0	1,0	3,0	21,0	1,5	155,0	16
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	21,2	5,8	11,4	4,6	7,8	5,0	1,6	—	1,4	26,6	6,8	**35,2**	—	17,6	0,8	—	28,2	2,2	149,0	16
	Bassano	129	Pr	—	0,4	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	**30,4**	3,6	5,0	—	10,6	18,0	0,4	—	—	18,2	3,4	3,6	—	11,2	1,4	—	20,2	1,4	140,6	15
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	11,4	**23,6**	10,4	—	—	—	—	—	—	21,7	—	15,4	8,7	**23,6**	12,4	—	9,3	—	143,8	10
Longhella	Marostica	106	P	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,0**	4,0	7,0	—	10,0	22,0	—	—	—	22,0	7,0	4,0	—	12,0	1,5	—	22,5	2,5	155,0	14
Musone dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	16,0	—	26,0	11,0	—	—	—	**32,0**	4,0	●* 25,0	9,0	—	—	—	6,0	11,0	179,0	12 ?
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	—	20,5	—	10,6	20,0	—	—	—	5,0	4,0	4,6	—	15,8	3,0	—	28,7	4,0	170,9	12
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	5,0	10,3	—	10,5	20,0	2,4	—	—	2,4	—	5,0	0,9	2,8	—	—	25,0	2,8	135,1	13
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,2**	12,2	8,0	4,0	2,0	20,3	—	—	—	6,2	5,0	4,0	—	20,2	17,4	—	29,0	4,0	191,5	14
Musone dei Sassi	Loria	72	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,2	5,0	—	9,1	20,1	6,0	—	—	**27,0**	8,0	10,1	—	13,3	1,1	—	20,0	3,0	167,9	14
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	5,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	9,7	20,8	4,2	4,8	11,5	30,5	11,4	—	—	5,8	32,2	●* 5,6	—	14,5	4,7	0,7	26,5	4,4	245,4	17
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	2,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,1**	14,0	6,3	8,0	9,0	13,1	19,2	—	—	—	6,2	4,1	—	29,3	3,3	—	11,0	3,1	180,8	15
Leogra	Ceolati	620	Pr	—	—	5,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	**29,4**	10,8	18,8	2,8	3,8	9,4	27,2	8,0	0,4	—	9,0	8,6	6,4	0,2	11,0	2,8	0,4	28,0	3,4	196,6	17
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	18,0	8,2	3,2	10,0	27,0	18,4	—	—	6,0	9,0	5,2	—	10,0	3,2	—	**30,0**	3,5	204,7	17
Leogra	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,9	12,1	3,3	3,3	7,9	24,3	12,3	0,3	—	10,5	13,0	8,3	—	12,2	2,1	2,0	**32,2**	2,8	182,2	17
Leogra	Schio	234	Pr	—	—	4,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	23,2	8,6	6,6	2,8	2,4	9,2	20,2	0,6	2,6	—	13,6	1,2	1,6	—	11,8	2,4	—	**31,0**	2,6	153,0	17
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	5,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,5	10,0	7,4	—	10,0	21,5	—	—	—	**35,5**	1,4	4,4	—	11,0	2,8	0,3	27,2	2,4	186,7	15
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	**60,0**	—	—	10,0	5,0	1,0	—	4,0	5,0	10,0	5,0	—	20,0	8,0	10,0	20,0	—	228,0	15
	Vicenza	40	Pr	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,1	4,0	4,1	—	11,5	**23,0**	—	—	—	—	10,6	7,0	—	11,9	3,9	—	14,7	6,5	118,9	13
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	1,4	**43,0**	8,6	13,2	2,0	0,2	16,8	22,2	0,4	0,2	—	17,0	6,8	—	—	19,0	2,2	—	18,2	1,2	177,2	14
Astico	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	6,0	—	**22,0**	7,0	12,0	—	—	—	—	—	6,0	2,0	5,0	14,0	—	12,0	—	126,0	12
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	13,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5	23,6	—	8,0	—	10,5	**27,0**	2,0	—	—	6,0	12,0	—	—	13,5	2,0	—	20,0	1,0	170,6	14
Astico	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	4,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,3	11,0	12,3	2,3	22,0	11,0	**24,2**	—	—	5,1	10,1	**24,2**	—	16,0	1,3	—	24,0	9,0	226,1	17
Astico	Asiago	999	Pr	—	—	2,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	**22,2**	15,6	15,4	10,0	11,6	7,6	21,4	2,8	—	5,0	6,4	9,6	7,8	0,8	13,4	1,6	—	20,4	1,2	180,6	18
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	14,2	8,3	2,0	9,0	**25,0**	0,5	1,2	—	9,0	5,2	1,2	0,2	14,8	2,0	—	21,0	1,0	148,4	16
Astico	Conco	830	Pn	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	**37,0**	7,0	15,0	—	0,5	10,5	21,0	—	—	—	2,5	3,0	10,5	1,0	—	2,0	—	22,0	2,0	141,0	14
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53,8**	5,0	18,1	2,7	—	11,9	23,1	—	—	—	10,3	3,3	—	—	—	16,5	—	17,0	1,0	162,7	11
Astico	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,2**	14,2	—	—	15,2	25,1	—	—	—	10,2	9,0	5,2	—	10,3	—	—	25,2	—	148,6	9
Astico	Pòsina	544	Pn	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	16,0	3,0	8,0	—	14,0	**28,0**	—	—	—	8,5	6,5	—	—	5,0	9,0	7,0	**28,0**	3,0	178,0	15
Astico	Crosara	417	P	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	8,0	15,0	—	—	7,5	27,0	—	2,1	—	3,1	2,5	7,2	—	15,5	3,2	—	30,1	3,5	175,7	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	4,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	**21,3**	11,7	6,3	5,0	—	7,0	17,5	6,7	2,5	—	7,0	12,5	—	—	10,5	2,5	—	21,0	3,0	147,0	16
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	4,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	**22,4**	18,6	9,2	4,8	—	5,8	15,4	0,6	5,4	—	4,0	14,4	4,0	1,2	10,2	2,0	—	21,2	1,6	152,4	17
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	4,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,8	7,0	8,8	—	10,8	23,0	7,5	—	1,0	4,3	11,3	4,3	—	10,4	—	—	**27,8**	2,3	156,7	16
Astico	Breganze	110	P	—	—	4,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**		9,4	10,0	—	10,3	20,0	0,5	—	—	6,3	2,0	6,4	—	10,3	2,2	—	25,5	—	148,5	14 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	—	—	7,0•	12,0•	—	—	—	—	—	—	—	26,4	10,2	20,8	6,8	10,8	11,8	32,8	23,4	—	—	3,0	4,3	6,8	1,4	15,0	3,4	1,0	39,6	4,2	240,6	19
	Maltaure	640	Pn	—	—	6,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	6,2	6,0	11,4	34,4	23,1	—	—	—	6,0	2,8	15,0	—	15,3	3,8	—	46,2	4,2	239,9	16
	Recoaro	445	Pr	—	—	5,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	7,4	13,2	2,8	13,8	12,0	24,8	17,0	—	—	15,6	3,6	1,4	0,6	12,8	3,2	0,6	36,6	3,2	204,0	17
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	13,0	12,0	2,0	27,0	12,0	24,0	20,0	5,0	8,0	10,0	5,0	3,0	23,0	10,0	5,0	10,0	25,0	5,0	261,0	20
	Spaccata	400	Pn	—	—	4,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	11,0	—	4,0	—	23,0	22,0	27,9	0,5	—	27,8	5,0	5,0	—	12,6	4,4	—	40,4	3,2	235,6	15
	S. Quirico	345	Pn	—	—	3,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	17,2	15,6	8,4	4,0	12,0	10,8	20,0	25,0	0,4	—	49,1	3,3	2,2	0,3	13,2	3,7	—	29,2	2,3	230,5	17
	Valdagno	275	P	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,0	7,0	2,8	6,0	14,8	4,8	20,0	1,5	2,0	8,0	2,1	4,1	—	14,0	3,3	9,0	26,7	3,5	177,1	20
	Priabona	354	Pr	—	—	5,2	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	15,0	10,4	9,4	3,2	2,2	9,6	19,4	1,0	3,6	—	2,2	1,4	3,0	—	12,0	3,6	0,2	26,2	2,6	138,0	18
Guà	Brogliano	172	P	—	—	5,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	10,4	21,7	7,8	2,9	—	10,8	15,1	3,2	—	—	0,7	1,5	4,8	—	10,5	4,2	—	22,3	3,4	135,6	15
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	3,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	17,6	4,0	—	8,8	12,8	—	4,8	—	8,8	1,2	7,8	—	14,0	6,8	0,2	16,8	8,2	140,4	16
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	—	0,2	2,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	1,0	18,4	0,2	5,6	1,6	—	—	—	1,4	5,4	—	0,6	0,8	—	—	1,8	—	70,2	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	4,0	27,0	0,1	0,5	1,5	—	—	—	4,0	8,0	5,0	0,5	5,5	1,0	—	1,5	4,0	94,6	14
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,1	10,4	23,2	24,4	20,5	17,4	5,2	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	2,1	128,6	12
	Pedross	1681	Pn	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,5	22,5	—	5,0	—	—	—	—	6,8	7,3	2,3	0,2	—	—	—	2,9	3,1	68,4	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	2,3	—	18,4	—	2,2	4,3	—	—	—	—	6,8	—	2,3	2,0	—	—	4,2	—	68,0	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,2	1,2	6,0	—	11,6	3,4	—	—	—	1,0	6,0	—	3,2	1,5	—	—	2,5	—	71,5	12
	Glorenza	915	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	—	12,0	—	1,3	—	—	—	—	0,8	—	—	0,9	2,6	—	—	2,0	—	41,9	7
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	17,5	1,0	2,5	25,0	—	2,5	3,0	—	—	—	—	9,0	—	—	3,5	2,0	—	3,0	—	76,7	13
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	8,1	5,3	—	—	—	—	—	0,6	1,5	20,0	1,3	10,7	13,0	—	2,7	7,6	—	—	—	—	6,0	—	0,1	0,1	—	—	—	—	77,0	10
	Màzia	1550	Pn	—	—	10,0	5,1	—	—	—	—	—	—	3,1	20,0	—	—	20,1	3,2	—	5,2	1,0	—	—	—	1,9	—	—	1,1	—	—	3,7	—	74,4	11
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	20,6	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	—	15,0	—	92,2	7
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,0	15,0	6,0	17,0	15,5	5,0	10,5	—	—	—	—	17,5	—	8,0	5,0	—	—	6,0	4,0	155,0	14
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	7,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,3	—	14,2	—	2,1	4,1	0,5	—	—	—	3,8	—	—	6,0	—	—	4,1	—	58,7	9
	Silandro	706	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0•	6,0•	2,4	17,4	0,4	2,0	7,0	0,2	—	—	—	0,2	—	1,2	3,8	—	—	1,6	—	62,4	10
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	7,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2,1	4,7	17,3	0,8	6,8	7,6	1,8	—	—	—	3,2	—	3,3	3,1	—	—	6,2	—	85,7	12
	Laces	640	Pn	—	—	6,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2,2	—	16,6	—	4,2	8,4	—	—	—	—	4,0	—	2,4	5,2	—	—	3,6	—	81,6	11
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	6,3	14,4	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	32,4	—	3,7	—	—	—	—	—	7,3	—	6,4	10,3	—	—	—	—	115,4	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	2,9	1,2	—	—	—	—	—	2,4	4,6	22,4	9,8	0,2	20,2	—	5,6	0,3	—	—	—	—	2,5	—	—	5,9	—	—	—	3,1	81,1	11
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,5	19,0	10,0	1,5	15,2	0,2	—	11,0	—	—	—	—	10,5	—	0,5	4,5	—	—	0,7	—	79,6	10
	Naturno	550	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	5,5	—	8,0	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	0,5	3,5	—	—	0,7	—	72,1	7
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	9,5	4,0	—	9,5	—	—	—	—	—	13,5	—	8,0	—	—	—	—	—	60,0	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	—	10,5	17,0	0,8	1,5	7,0	1,5	—	—	4,0	1,0	—	0,8	0,5	—	0,5	11,0	1,0	88,6	13
	Plan	1700	Pv	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	2,5	14,0	1,5	1,2	—	—	—	—	8,0	10,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	77,7	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	28,9	1,2	6,1	28,4	—	0,8	5,4	2,6	—	—	—	9,6	—	1,2	2,4	—	2,1	—	2,0	89,7	13
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	12,3	7,0	—	3,8	0,9	1,2	—	3,7	—	—	8,6	7,0	—	3,5	2,3	—	—	2,2	—	58,6	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	0,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	1,6	19,2	8,4	0,6	15,0	3,0	—	3,0	1,6	—	—	1,2	2,0	—	2,0	2,4	—	—	1,6	1,0	66,8	14
	S. Martino	588	Pa	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,3	17,3	7,0	1,0	17,8	0,8	—	2,8	2,5	—	—	3,3	—	—	3,8	—	—	1,5	0,5	3,3	66,5	11
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pv	—	—	10,1	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	32,6	3,7	5,4	14,4	—	4,3	9,5	—	—	—	0,6	8,6	—	1,2	3,9	—	—	3,0	—	100,8	12
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	14,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,1	3,2	—	4,2	—	—	—	6,1	9,3	61,6	9
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	8,6	4,2	—	0,2	—	—	—	—	3,8	27,8	8,0	5,8	20,6	—	8,0	11,8	—	—	—	0,2	6,8	—	2,8	3,4	—	—	6,8	—	118,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	11,7	10,2	17,9	—	3,1	9,2	—	—	—	—	22,1	—	*● 6,3	—	—	—	2,6	—	110,1	12
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	23,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	64,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,2	—	6,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	4,5	—	—	—	—	—	64,4	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	21,2	9,3	—	17,3	—	—	9,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,2	—	66,5	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,6	14,2	9,5	—	31,5	—	4,2	7,2	—	—	—	—	1,1	—	1,5	4,3	—	—	4,0	0,5	86,1	12
	Andriano	284	Pn	—	—	2,7	10,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,6	5,3	20,5	—	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	—	1,5	—	63,9	11
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,5	3,0	27,0	1,5	—	2,5	0,5	—	—	—	●* 3,0	1,5	—	—	—	1,5	1,0	2,5	73,0	11
	Ridanna	1425	Pn	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,4	7,6	0,8	15,3	—	0,6	4,7	1,2	—	—	1,1	7,3	●* 0,1	●* 0,9	1,1	—	—	0,8	0,4	63,8	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	4,0	14,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	5,0	15,0	2,0	—	●* 2,1	—	—	0,1	—	73,2	11
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	23,0	17,0	1,1	15,0	3,0	0,7	4,0	1,4	—	—	3,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	78,6	11
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	2,3	17,5	0,5	0,5	2,9	0,3	—	—	0,6	11,2	0,7	0,1	0,2	—	—	0,5	0,2	68,4	6
	Vipiteno	945	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	8,2	3,0	14,6	0,4	0,4	3,0	0,2	—	—	1,4	3,2	—	0,2	0.6	—	—	0,4	—	55,8	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	15,0	13,0	3,0	5,3	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	62,8	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	26,2	6,4	4,1	16,4	1,2	—	6,4	0,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	8
	Landro	1441	Pn	—	2,4	3,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	8,5	—	2,8	3,7	—	—	3,2	—	—	4,8	6,9	●* 5,2	●* 7,5	—	—	—	—	3,2	55,9	12
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,3	0,7	10,4	10,5	0,1	0,2	0,8	—	—	1,2	9,6	* 0,3	—	—	—	—	13,0	—	71,2	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,2	0,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	12,0	1,8	33,3	8,2	0,5	1,6	0,6	—	—	3,7	14,9	●* 2,0	* 1,4	* 6,2	—	—	6,0	—	116,3	13
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,4	0,7	11,0	8,0	1,2	3,2	—	—	—	0,8	16,0	●* 3,2	●* 3,0	●* 2,0	—	—	5,0	—	87,7	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	10,0	2,2	27,0	5,4	—	4,2	—	—	—	14,0	14,6	3,8	6,0	2,1	—	—	4,0	0,4	128,0	15
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,5	1,0	22,3	6,5	—	1,0	—	—	—	1,7	12,3	0,5	3,0	3,5	—	—	4,3	—	91,1	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	3,0	1,0	21,0	3,0	1,0	2,0	—	—	13,5	14,5	4,5	—	●* 15,0	—	—	●* 5,5	—	125,0	15
	Casere	1600	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	9,7	2,3	23,0	6,8	—	0,8	1,0	—	—	0,1	●* 10,9	* 2,2	* 1,7	* 2,5	—	—	7,2	—	86,1	11
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	22,8	10,6	2,2	25,2	4,2	—	0,8	3,0	—	—	1,0	4,2	—	—	4,8	—	—	8,8	0,2	91,0	11
Aurino	**Lappago**	1435	Pr	0,2	—	0,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	6,4	23,0	12,6	2,4	27,0	1,4	0,6	2,8	—	—	—	2,8	8,6	—	1,8	0,8	—	—	—	—	92,6	11
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	2,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	24,2	12,4	3,7	26,9	3,4	0,7	1,2	3,3	—	—	2,7	9,5	—	1,6	0,8	—	—	7,4	—	101,2	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	1,0	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	7,0	—	44,9	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	6,5	5,8	21,0	5,6	5,2	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	7,7	1,3	87,9	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	5,4	5,2	22,4	4,2	4,6	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	—	6,8	1,4	80,8	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	8,4	1,0	23,0	3,6	0,4	1,6	—	—	—	4,8	8,2	—	3,8	3,4	—	—	4,8	—	83,6	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,7	18,1	4,4	—	—	—	—	—	—	5,4	16,2	15,1	14,5	26,8	2,1	3,1	9,2	0,5	—	—	9,6	●* 12,1	●* 6,4	* 7,4	* 6,2	—	—	16,6	0,3	174,7	16
	Corvara	1558	Pn	—	0,5	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	10,0	25,0	10,0	20,0			—	—	10,5	5,0	10,5	25,0		—	—	20,5	5,0	192,5	17 ?
	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,8	1,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	4,5	25,5	—	2,3	4,8	—	—	—	7.6	12,3	* 2,6	* 6,3	1,2	—	—	10,0	—	113,1	15
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,0	1,0	22,0	—	3,0	2,8	—	—	—	—	10,0	15,0	* 9,0	4,0	—	—	9,8	—	112,6	11
	Badia	1357	Pn	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	1,0	19,0	—	2,0	3,0	—	—	—	13,0	10,0	—	●* 6,0	—	—	—	14,0	—	99,0	12
	S. Martino	1117	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5,8	0,8	20,4	3,0	—	2,2	0,2	—	—	4,0	13,0	—	0,6	10,0	—	—	6,0	—	98,8	9
	Lungega	1030	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	9,0	1,1	21,7	5,0	—	1,2	—	—	—	4,1	10,5	—	●* 1,4	●* 8,8	—	—	5,0	—	92,9	11
	Maranza	1415	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	11,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	* 1,4	5,0	—	—	1,5	—	78,9	10
	Vàlles	1354	Pn	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,3	20,5	0,2	17,0	0,8	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	* 1,4	—	—	—	—	—	64,9	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	12,0	10,0	7,0	—	5,2	—	—	—	1,5	2,0	—	* 0,3	3,0	—	—	4,5	5,0	101,5	13
	Spinga	1105	Pn	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	15,0	1,7	15,0	4.0	1,0	4,5	0,1	—	—	1,0	13,0	—	0,2	●* 4,0	—	—	—	2,0	88,8	13
	Luson	972	Pn	—	1,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	●* 45,0	15,0	—	—	25,0	2,0	189,0	12
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	0,3	9,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,0	21,5	9,7	—	1,9	3,8	—	—	—	1,9	9,2	—	2,2	2,1	—	2,5	—	—	117,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0	6,4	4,8	**20,8**	0,2	0,4	1,8	0,2	—	—	0,2	1,6	—	4,4	2,2	—	—	4,4	0,4	61,2	9
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	5,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,3	9,5	2,9	**24,5**	6,5	0,5	—	—	—	—	9,5	5,8	—	2,3	4,6	—	—	3,0	—	92,3	12
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	5,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,7	—	6,2	**28,4**	—	5,8	—	—	—	—	—	3,1	—	5,7	3,2	—	—	3,4	—	90,2	11
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**19,0**	11,0	18,5	4,0	9,0	—	4,5	10,0	—	—	—	13,0	—	8,0	5,5	—	—	13,0	—	127,5	12
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	3,0	**41,0**		—	30,0	—	—	17,0	—	—	—	—	8,0	—	81,5	10,5	—	—	12,0	—	162,5	10?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	**32,0**	—	3,0	22,0	—	2,0	2,0	—	—	—	7,0	11,0	3,0	7,0	4,0	—	—	8,0	—	114,0	14
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	0,4	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,4	2,9	**34,5**	—	0,9	4,5	—	—	—	2,8	12,2	—	7,2	2,5	—	—	4,4	—	106,7	11
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	6,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	**22,1**	15,3	12,1	8,0	13,2	—	—	—	1,2	12,3	—	5,1	2,3	—	—	6,1	—	133,4	13
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	7,0	**27,8**	—	—	3,7	0,2	—	—	1,2	1,8	—	6,2	3,9	—	—	3,5	—	79,6	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	20,8	6,9	5,5	**44,1**	—	—	6,2	—	—	—	—	7,3	—	6,6	—	—	—	7,1	—	107,0	9
	Fiè	900	Pn	—	—	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	7,5	**33,2**	1,1	1,2	5,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	3,3	—	—	3,0	0,2	87,6	12
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	3,6	6,8	**34,2**	0,2	0.6	4,0	0,2	—	—	—	1,0	—	6,4	3,8	—	—	3,2	0,2	85,2	11
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	**18,9**	5,0	7,0	15,6	—	5,0	3,0	—	—	—	—	9,4	—	2,0	—	—	—	3,0	—	70,4	10
	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	25,2	8,0	6,4	**44,4**	—	4,6	9,6	0,6	—	—	—	12,4	1,4	1,0	11,2	—	—	7,6	0,4	137,0	13
	Cardano	280	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,4**	—	0,5	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	8,0	0,5	—	0,3	5,0	36,0	5
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	8,7	4,8	7,8	3,9	—	**8,8**	4,6	—	—	—	6,2	3,8	—	2,0	—	—	—	—	65,9	12
	Riobianco	1350	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**20,0**	9,0	1,0	19,0	—	—	7,0	2,0	—	—	—	8,0	—	1,0	5,0	—	—	1,0	2,0	85,0	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	—	**12,0**	—	—	11,0	—	—	—	3,5	6,3	—	1,7	—	—	—	2,5	2,5	61,5	12
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	**21,0**	6,3	7,7	10,0	—	2,2	—	—	—	—	0,8	—	4,2	4,8	—	—	2,1	0,2	74,0	10
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	4,8	**21,5**	5,9	10,0	19,8	0,3	1,8	6,3	—	—	—	—	1,3	—	3,2	3,9	—	—	2,1	—	84,3	13
	Sarentino	966	Pr	—	1,2	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	3,0	**19,0**	4,8	0,8	18,4	0,2	0,6	5,4	—	0,2	—	1,2	0,4	—	1,8	3,8	—	—	2,0	—	65,4	11
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	1,6	0.6	—	—	—	—	—	—	1,4	16,8	7,8	8,2	**31,6**	0,8	1,4	6,2	—	—	—	—	0,4	—	2,2	5,6	—	—	2,0	0,2	86,8	11
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	18,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,4**	—	5,2	30,0	—	5,0	11,0	—	—	—	—	4,5	3,1	—	13,2	—	—	10,3	—	136,2	11
	Nova Ponente	1355	Pn	—	0,9	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	27,8	**53,2**	3,3	8,3	0,6	—	—	—	5,2	—	—	7,8	5,5	—	—	6,0	0,6	152,6	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	8,0	**32,0**	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	1,0	2,0	88,0	9
	Caldaro	568	Pn	—	1,0	20,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,0	6,2	**42,7**	1,2	3,1	6,7	—	—	—	—	2,3	—	0,7	9,0	—	—	4,5	0,5	129,2	13
	Faedo	662	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	—	8,0	6,0	—	12,0	14,0	—	—	—	10,0	—	—	5,0	14,0	—	—	21,0	—	130,0	10
	S. Michele	228	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,5**	6,0	5,5	9,0	0,5	9,5	11,0	1,0	—	—	1,0	—	—	3,5	11,0	—	—	**17,5**	1,5	95,5	13
	Cauria	1328	Pn	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,4**	1,5	6,0	14,0	1,0	10,0	14,0	—	—	—	—	4,0	—	6,5	—	—	—	4,1	—	105,6	11
	Salorno	224	Pr	—	—	9,6	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	**28,2**	1,4	5,2	6,0	—	6,8	9,4	—	—	—	0,4	2,6	—	2,8	9,8	—	—	12,8	0,6	96,8	12
	Passo Tonale	1850	Pr	—	0,2	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	6,6	**29,4**	1,0	8,0	16,4	2,2	12,0	16,2	1,4	—	—	2,6	15,2	3,0	9,8	14,2	—	1,8	18,4	4,4	164,8	18
	Peio	1580	Pr	0,2	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	5,6	**28,0**	0,2	5,4	13,4	—	10,0	10,8	1,4	—	—	1,0	6,2	0.2	—	13,6	0,4	0,2	25,2	1,0	125,0	14
	Provès	1414	Pn	—	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	**23,8**	6,0	16,2	—	—	3,7	—	—	—	1,8	2,5	—	—	9,8	4,3	—	4,9	4,0	92,2	13
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,7	20,3	8,4	11,1	**31,4**	—	4,5	4,7	—	—	—	—	2,0	—	3,3	8,0	—	—	4,6	1,0	120,0	14
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	**23,0**	21,0	7,5	5,5	17,0	—	4,5	8,0	—	—	—	—	7,5	—	4,0	6,0	—	—	14,0	0,5	127,0	13
	Fondo	980	Pr	—	0,2	7,8	1,8	—	—	—	—	—	—	11,0	18,8	8,2	14,2	**31,6**	—	2,0	7,2	0,2	—	—	—	1,2	—	4,0	5,4	—	—	4,0	0,4	117,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	5,4	7,0	12,0	—	6,5	11,0	—	—	—	1,1	8,5	4,2	—	13,1	—	—	12,2	0,2	109,7	12
	Romeno	962	Pn	—	5,8	10,4	3,4	—	—	—	—	—	—	3,4	19,3	10,7	9,3	20,2	0,4	2,2	9,2	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	—	4,3	1,0	110,8	14
	Mezzana	956	Pn	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	1,0	3,0	85,0	10
	Coredo	831	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,5	—	27,9	2,0	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	4,5	—	104,6	10
Noce	Malè	737	Pr	0,4	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	23,2	3,4	6,4	17,4	1,8	5,8	10,2	0,2	—	—	1,0	4,6	0,4	4,2	7,6	—	—	8,8	1,0	101,0	16
	Cles	656	Pr	—	—	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	21,2	5,0	7,8	24,8	0,2	4,8	8,4	—	—	—	0,2	3,8	—	3,6	6,8	—	—	3,4	—	106,6	12
	Spormaggiore	565	Pr	0,6	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,8	6,4	23,4	4,4	9,4	11,0•	—	—	—	1,0•	3,5•	—	7,0	9,2	—	—	16,2	0,8	123,9	13
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	0,7	1,5	25,0	15,3	13,7	16,0	2,0	—	—	—	3,5	—	—	15,2	—	—	30,0	7,4	145,8	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	23,0	7,0	—	10,0	10,5	—	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0	—	—	17,0	—	110,5	12
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	31,0	6,0	8,6	29,6	1,2	4,8	9,6	—	—	0,2	6,8	13,0	9,6•	6,7•	7,0•	—	—	12,8	0,4	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	16,5	6,6	—	—	—	—	—	—	3,4	25,3	5,4	4,6	16,2	4,3	8,5	0,1	0,1	—	—	11,4	4,6	2,3	7,6	7,2	0,7	—	11,3	—	136,1	15
	Moena	1198	Pr	—	—	22,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	26,6	11,4	6,0	14,6	0,4	4,6	9,8	—	—	—	4,4	6,2	2,0	1,8	11,6	0,2	—	14,8	0,2	141,2	15
	Predazzo	1020	Pr	—	4,4	16,6	2,2	—	—	—	—	—	—	4,8	39,6	15,2	9,0	9,2	0,2	3,4	8,8	0,2	—	—	1,4	5,4	3,6	1,2	9,8	0,2	—	10,2	0,8	146,2	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	2,0	15,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	36,0•	10,0•	7,0•	16,0•	3,0•	3,0•	10,0•	—	0,2	—	5,2	15,2	0,4	4,4	5,8	8,6	0,2	14,0	0,6	161,2	16
	Paneveggio	1520	Pn	—	2,0	16,0	4,2	—	—	—	—	—	—	1,2	42,4	28,0	7,0	5,8	7,0	1,6	8,5	—	1,0	—	0,8	10,0	5,6	—	6,0	—	—	12,8	0,8	160,7	16
	Anterivo	1209	Pn	—	—	9,5	1,7	—	—	—	—	—	—	1,5	28,5	5,8	9,2	14,0	1,8	13,0	12,0	1,0	—	—	—	4,3	0,5	2,6	9,6	—	—	10,3	1,8	127,1	16
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	9,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3	62,0	5,1	7,4	11,4	9,8	16,4	—	—	—	—	18,6	9,4	—	—	—	—	24,1	—	207,9	12
	Cavalese	1014	Pr	—	0,2	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	36,6	3,4	7,2	8,4	0,2	7,2	16,0	—	—	—	0,2	11,0	1,2	2,0	10,6	—	—	11,0	1,0	129,0	14
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	8,3	18,0	—	—	—	—	7,5	5,5	—	10,4	—	—	12,6	17,0	98,5?	8?
	Cembra	662	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	24,1	6,4	3,1	3,0	5,2	10,2	14,3	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	3,2	—	32,0	2,3	115,0	14
	Lavis	230	Pn	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	25,0	3,2	6,4	5,0	0,3	18,0	10,8	—	—	—	—	—	—	3,6	11,8	—	—	21,3	2,0	104,9	11
	Monte Bondone	1820	Pr	0,2	—	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0•	8,0•	8,0	4,2	0,2	5,8	14,0	0,6	—	—	5,8	10,8	—	0,4	18,4	0,6	8,6	10,8	3,0	122,2	13
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2,0	8,0	9,0	—	17,0	21,0	—	—	—	4,0	7,0	1,0	1,0	10,0	—	1,0	—	11,0	145,0	15
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	9,5	4,4	5,4	7,0	12,4	—	—	—	5,6	0,5	0,6	1,1	—	—	—	20,1	—	113,8	10
	Trento	195	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,0	6,0	0,6	2,9	10,0	12,8	0,1	—	—	1,3	8,5	—	0,2	11,5	0,2	—	16,8	0,7	97,3	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,4	7,4	—	—	22,4	12,7	—	—	—	15,5	8,1	—	—	14,6	1,6	—	3,7	—	118,8	11
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	12,5	1,0	—	15,0	20,5	—	—	—	19,0	12,0	—	—	16,0	1,2	—	26,3	1,1	167,6	12
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4,0	11,0	—	—	19,0	28,0	—	—	—	22,0	8,0	1,5	—	19,0	2,5	—	25,0	8,0	177,0	13
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	11,0	—	10,6	5,4	15,0	4,0	8,0	—	20,2	—	—	—	10,2	5,3	—	2,0	11,5	125,5	14
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	21,0	12,0	—	12,0	24,0	10,0	—	—	—	14,0	8,0	—	—	8,0	—	—	50,0	5,0	202,0	12
	Rovereto	211	Pr	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6,2	6,4	0,2	0,2	15,6	13,6	0,4	—	—	11,6	9,4	—	—	15,0	1,2	0,8	22,2	1,0	127,2	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	5,0	5,0	1,7	13,0	20,0	3,0	—	—	—	8,0	14,1	—	—	15,0	13,0	—	—	1,5	124,5	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	8,0	—	6,8	14,5	16,0	—	4,5	—	20,0	13,8	—	—	14,5	1,2	—	24,0	1,5	157,8	14
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	9,0	1,0	—	13,0	26,5	16,0	—	—	5,6	9,0	5,4	0,1	16,0	2,5	0,5	26,6	5,0	188,2	16
	Ala	190	Pr	—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,4	5,6	0,4	—	8,2	10,8	10,6	—	—	24,2	10,4	0,6	—	11,8	1,6	0,6	27,2	4,2	152,0	14
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	9,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	9,9	0,2	—	11,2	6,7	0,1	1,5	—	—	11,7	6,0	—	10,5	1,4	0,4	33,2	8,4	161,1	14
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	8,5	9,0	—	0,8	8,2	2,5	—	—	—	15,0	22,0	—	0,8	0,6	—	31,0	0,5	141,9	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	11,0	—	—	14,0	9,0	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	35,0	6,0	145,0	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3,0	—	—	15,0	4,0	14,0	3,0	—	—	—	18,0	7,5	—	5,0	3,0	4,0	4,0	7,0	162,5	14
	Affi	188	Pn	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	8,5	—	12,0	16,0	9,0	—	4,0	—	—	11,0	5,0	—	—	13,5	21,0	2,0	5,0	198,0	18
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	48,0	14,0	18,0	3,0	12,0	10,0	—	—	—	—	3,0	29,0	11,0	—	4,0	2,5	22,5	10,0	0,5	196,0	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	28,4	22,2	—	8,2	7,3	—	33,0	—	—	—	7,5	8,0	—	—	16,0	—	29,1	—	—	176,1	10
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	33,4	10,4	18,2	—	10,2	12,8	6,2	4,8	—	—	8,0	11,7	8,0	—	36,3	—	7,7	—	1,8	171,7	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	13,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,5	16,6	0,6	—	10,7	9,8	3,0	—	—	—	10,0	11,3	—	11,8	4,5	1,5	33,3	6,0	199,1	15
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,5	2,0	—	—	4,0	12,3	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	3,0	88,3	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	2,0	4,0	—	18,0	—	—	—	—	3,0	10,0	—	13,0	7,0	—	15,0	5,0	132,0	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	33,7	28,3	11,5	—	4,0	10,1	10,0	4,8	0,4	—	—	14,8	4,3	—	9,6	4,5	—	25,0	7,2	197,3	15
	Verona	60	Pr	—	—	9,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	10,4	1,2	0,4	11,8	9,2	—	—	—	—	6,0	12,0	0,2	10,6	11,0	0,2	14,4	8,8	136,4	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	14,4	15,4	12,0	1,2	1,4	7,0	10,2	0,1	—	—	—	—	0,8	0,4	12,0	0,8	—	29,7	6,0	129,4	11
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	6,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,4	11,2	6,6	17,0	—	15,0	20,2	—	—	8,8	23,4	4,0	0,4	14,8	5,2	1,0	40,0	3,8	217,4	17
	Giazza	758	Pn	—	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	11,4	12,0	93,9	6 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	8,1	18,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	18,2	7,3	3,2	—	9,8	10,1	—	—	—	—	4,1	9,0	—	13,9	6,2	3,9	18,7	7,2	144,6	15
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	26,5		—	—	—	—	—	—	—	24,5		7,1	3,0	—	20,0		—	—	—	—	12,5	7,5	—	16,5		—	21,5	4,1	143,2	14 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	23,0	13,0	4,0	11,5	15,0	22,5	26,8	—	—	16,0	13,0	14,5	0,3	14,0	—	4,2	45,0	5,0	254,6	16
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	3,2	10,9	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,2	6,6	2,8	7,6	11,0	18,5	7,0	0,2	—	15,5	2,9	5,2	—	4,4	—	0,9	32,0	4,6	157,7	16
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	9,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,4	6,5	4,2	5,8	13,0	14,6	10,8	—	—	10,2	7,4	5,6	—	12,4	4,7	—	27,8	4,8	180,2	17
	Ferrazza	361	Pr	—	—	4,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	7,5	4,5	6,8	13,5	14,3	14,7	—	5,0	25,0	13,0	—	—	13,9	4,5	—	32,0	4,4	205,4	17
	Chiampo	180	Pr	—	—	5,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,0	10,6	3,2	0,2	11,8	10,6	3,0	0,2	—	—	0,8	3,2	—	11,4	5,0	0,2	21,4	6,0	138,2	14
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	3,1	7,7	1,7	7,3	8,9	2,2	—	—	3,2	2,2	2,3	1,1	13,2	0,2	—	24,8	1,7	114,8	16
	Montebelluna	121	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	2,0	4,0	—	3,0	25,0	—	—	—	8,0	11,0	4,0	—	18,0	—	—	25,0	3,0	140,0	13
	Nervesa	78	Pr	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,8	2,0	5,0	0,2	3,4	10,8	0,2	—	—	0.8	9,4	2,6	1,8	15,6	0,4	—	14,8	2,4	91,8	13
	Istrana	40	Pr	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	15,8	2,4	6,4	—	6,8	18,4	3,4	—	—	—	20,2	3,4	0,2	16,8	1,8	—	19,6	4,2	129,2	14
	Villorba	38	Pr	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	2,8	5,6	0,2	3,8	8,6	12,4	0,2	—	—	33,4	3,6	0,6	18,8	1,6	—	26,2	2,6	141,8	13
	Morgano	25	P	—	—	2,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	5,0	—	6,0	15,0	8,8	—	—	—	41,4	4,5	—	12,3	2,2	—	15,3	7,7	151,6	14
	Treviso	15	Pr	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,7	6,1	—	3,4	8,0	0,5	—	—	—	7,1	2,9	—	18,0	1,6	—	16,6	5,5	97,3	12
	Biancade	10	P	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	18,5	2,3	6,5	—	9,3	2,5	5,4	—	—	2,3	5,4	2,0	3,0	15,5	1,3	0,5	16,5	8,2	104,9	16
	Saletto di Piave	9	Pn	6,0	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,4	—	—	5,0	8,0	2.0	—	—	5,0	4,0	—	5,0	6,0	—	—	30,0	5,0	102,0	11
	Cavazuccherina	1	P	—	0,3	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,8	2,3	15,2	—	7,0	4,3	—	—	—	—	19,3	8,9	6,8	19,2	6,6	—	10,0	13,0	128,0	14
	Cortellazzo	1	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,5	15,2	—	7,6	2,8	—	—	—	—	17,5	9,2	8,2	18,3	6,8	—	7,4	10,5	118,3	13
	Cavallino	1	P	—	2,0	1,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,9	19,7	—	8,2	13,1	0,8	—	—	—	7,7	8,2	5,2	18,0	8,9	—	6,0	8,8	119,0	15
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	27,5	3,0	3,8	—	12,6	24,0	—	—	—	—	8,0	7,3	7,8	11,4	3,4	—	23.2	2,3	148,1	15
	Galliera Veneta	45	P	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	7,0	—	8,0	20,0	1,0	—	—	4,0	2,0	10,0	—	—	13,0	—	—	—	89,0	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	6,4	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	2,4	4,6	—	6,4	19,2	4,0	—	—	0,6	3,8	7,8	—	13,8	1,6	—	16,2	3,6	104,4	16
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,6	5,2	—	2,4	7,6	0,7	—	—	—	4,5	20,0	—	3,7	10,4	—	10,9	10,7	88,0	11
	Piombino Dese	24	P	—	3,0	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	7,0	—	7,5	14,5	—	—	—	—	7,5	6,5	—	17,0	3,0	—	16,0	9,0	112,5	13
	Massanzago	22	P	—	2,7	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	7,7	—	8,1	17,2	4,7	—	—	—	10,2	6,1	—	18,4	5,0	—	15,6	10,0	129,9	14
	Curtarolo	19	Pn	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	2,0	7,0	2,0	5,0	20,0	7,0	—	—	—	3,0	15,5	—	12,0	8,0	—	5.0	20,0	125,0	17
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,4	15,0	—	16,4	19,0	2,6	—	—	—	4,2	6,0	—	23,5	10,0	—	8,5	13,3	163,8	13
	Mirano	9	P	—	—	0,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	7,0	12,1	—	7,7	11,2	3,1	—	—	—	1,6	13,8	—	20,9	7,2	1,1	9,2	11,9	134,4	14
	Stra	8	Pr	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,6	13,4	0,2	10,6	16,4	25,2	0,4	—	—	4,6	4,8	—	18,8	10,8	0,2	4,2	16,4	167,2	14
	Mestre	4	P	—	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,6	8,2	—	6,9	12,9	14,3	—	—	—	2,6	6,6	—	19,9	6,3	—	7,3	13,4	124,2	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = **fra Piave e Brenta**																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	7,2	12,3	—	11,0	8,0	4,0	—	—	—	7,0	10,2	—	16,0	13,6	—	6,0	15,3	144,6	13
	Lova	3	P	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	2,0	26,0	6,2	15,0	18,3	16,0	—	—	—	12,3	12,2	—	21,0	14,1	—	—	12,1	199,2	14
	Trepalate	2	P	6,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,5	13,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	**23,4**	5,5	—	**23,4**	6,7	—	13,0	9,3	139,8	13
	Venezia	1	Pr	0,2	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1,4	**23,6**	—	10,4	9,4	11,4	—	—	—	4,8	6,6	—	18,8	10,6	0,2	3,8	11,0	123,6	14
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	4,7	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,8	**25,0**	—	10,2	9,2	3,8	0,4	—	—	6,6	7,4	0,2	17,2	9.8	—	3,4	8,0	121,5	15
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2,8	**28,5**	—	10,5	7,0	5,4	—	—	—	10,5	8,5	6,5	16,5	18,5	—	1,5	8,5	135,5	14
	Chioggia	2	Pr	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,6	**43,4**	—	15,4	24.8	6,4	—	—	—	12,8	8,2	—	17,0	26,4	—	0,8	8,6	203,2	13
	Pianura occidentale *b* — **fra Brenta e Adige**																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	6,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	6,0	1,0	—	12,0	21,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	13,0	3,0	1,0	23,0	5,0	144,0	15
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,3**	6,2	1,5	—	12,0	21,4	—	—	—	4,2	2,1	5,3	—	—	3,4	—	14,1	3,7	117,4	12
	Bolzano Vicentino	44	P	—	2,3	3,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	16,3	7,1	3,1	—	12,1	22,2	0,4	—	—	**27,1**	4,8	9,7	—	11,2	1,5	0,2	4,4	0,1	131,0	15
	Quintarello	32	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	12,0	**20,0**	—	—	4,0	6,0	—	10,0	—	13,0	5,0	—	15,0	—	106,0	11
	Camisano	24	P	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	7,5	—	11,0	**21,5**	2,1	—	—	—	13,1	16,0	—	17,5	8,7	—	17,1	6,8	139,1	14
	Padova	12	Pr	—	—	3,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,8**	6,4	11,8	—	12,5	17,1	7,4	—	—	—	2,5	7,6	—	19,3	10,1	0,4	4.7	16,2	142,1	14
	Saonara	10	P	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	**28,3**	8,2	7,3	13,6	—	24,2	—	18,8	—	—	—	5,6	5,4	—	21,6	10,2	—	3,5	13,3	168,3	13
	Bovolenta	7	P	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,3**	6,4	15,1	0,5	15,0	8,2	6,0	—	—	—	10,1	15,2	—	25,0	15,0	—	2,1	10,5	197,6	14
	Pontelongo	6	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	7,5	—	—	20,0	12,0	5,0	—	—	—	11,0	30,0	—	—	30,0	—	1,0	—	167,5	10
	Corte	3	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8,0	12,0	7,0	17,0	16,0	10,0	—	—	—	14,0	8,0	3,0	—	**40,0**	—	—	11,0	192,0	13
	Colle Venda	580	Pr	—	—	6,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,2**	10,6	15,8	—	17,2	15,4	6,0	—	—	—	9,8	11,8	0,2	19,4	9,6	—	2,8	18,0	179,2	14
	Zovencedo	280	Pr	—	—	6,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,2	7,0	6,0	—	12,8	14,0	—	—	—	0,2	6,0	**22,6**	—	14,8	10,2	0,4	8,0	11,2	147,6	14
	Lonigo	31	P	—	—	—	**25,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2,8	11,3	—	8,5	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	21,6	—	8,7	10,8	117,3	9
	Longare	29	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5,0	6,0	—	14,0	**20,0**	—	—	—	—	10,0	14,0	—	18,0	6,0	—	**20,0**	10,0	149,0	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,4	8,2	—	9,4	8,8	0,2	—	—	—	7,4	9,2	—	11,4	7,0	0,6	2,2	16,6	»	»
	Montegaldella	23	P	—	—	—	**24,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	8,2	12,8	—	18,6	7,9	—	—	—	—	—	26,1	—	—	10,3	—	—	22,8	144,7	9
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	10,0	3,8	9,0	16,0	0,7	—	—	—	15,0	16,0	—	**20,0**	10,0	1,5	7,0	11,0	135,0	14
	Caselle	19	Pn	—	—	2,7	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,8	15,9	—	11,4	8,9	1,7	—	—	—	16,2	13,6	—	**20,2**	12,3	—	13,0	18,3	177,2	14
	Lozzo Atestino	19	Pri	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	20,0	—	10,5	10,0	—	—	—	—	11,5	11,0	—	20,8	10,4	—	0,8	20,0	151,0	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	18,2	—	—		—	—	—	—	—	8,8	6,1	15,3	0,4	21,0	11,9	14,5	—	—	—	**38,0**	9,0	—	15,2	11,2	—	0,5	13,5	183,6	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	3,8	11,0	5,0	7,0	5,0	3,5	—	—	—	**45,0**	—	—	20,0	7,0	7,5	10,0	2,0	180,3	15
	Bassanello	16	P	—	—	5,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,9**	7,9	13,1	—	10,2	14,5	6,0	—	—	—	2,2	5,4	—	17,0	14,0	0,3	—	17,0	145,5	13
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	5,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	5,0	17,0	—	16,3	10,0	1,0	—	—	—	—	**25,0**	—	15,5	11,5	—	1,6	17,5	152,3	13
	Este	13	P	—	—	3,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	**24,8**	6,4	18,2	0,6	13,0	7,2	4,1	—	—	—	8,2	9,0	—	19,2	12,3	—	1,0	12,3	148,7	15
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	6,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,2**	4,5	15,0	—	11,8	14,8	8,4	2,8	—	—	3,0	6,7	—	18,0	11,8	—	2,5	17,0	159,2	14
	Battaglia	11	P	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**46,0**	5,4	16,0	—	15,8	5,0	2,0	0,4	—	—	8,0	7,0	—	10,4	24,1	—	11,0	9,5	175,6	14
	Monselice	9	P	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	6,0	9.0	—	10,0	3,0	5,0	—	—	—	4,0	5,0	—	11,0	13,0	—	2,0	**14,0**	105,0	14
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	15,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,1**	8,0	15,2	—	13,0	8,1	12,0	—	—	—	5,0	10,0	—	22,1	12,0	—	3,0	14,1	172,7	14
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,0**	7,0	18,0	—	16,0	6,0	8,5	—	—	—	12.5	13,0	—	15,0	25,0	—	1,5	14,5	191,5	13
	Cona	4	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,0**	4,5	24,0	—	11,3	5,0	4,5	—	—	—	18,0	7,0	—	18,0	25,0	—	—	8,0	180,3	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																		
	b — fra Brenta e Adige																																		
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,9	23,6	2,7	—	13,4	8,0	—	—	—	—	2,5	10,0	0,5	11,0	10,0	0,4	12,0	13,3	152,2	13
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	8,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,5	3,0	—	3,8	16,2	—	—	—	—	2,1	8,0	—	13,0	8,5	—	14,0	8,5	120,6	13
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	6,0	2,0	27,0	13,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	6,0	16,0	3,4	10,2	13,0	153,1	15
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	8,0	1,0	23,0	12,0	5,0	2,0	—	—	11,0	10,0	—	14,0	10,0	—	1,0	20,0	144,0	16
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,0	13,5	9,0	15,0	7,5	4,0	—	—	3,0	6,0	10,5	—	9,0	11,5	3,0	2,5	—	116,5	15
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,0	17,6	1,6	16,7	9,4	1,0	—	—	—	8,2	11,6	—	19,0	24,0	—	—	9,6	169,3	13
	Punta Gorzone	2	P	—	—	3,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4,4	33,3	3,5	3,8	3,5	5,0	—	—	—	9,0	9,4	—	13,4	26,8	—	0,4	8,0	158,2	14
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	23,0	3,0	16,0	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	—	—	10,5	12,0	141,0	12
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	6,9	19,1	—	—	—	—	—	8,9	—	12,5	10,1	—	—	—	121,0	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,4	—	—	24,0	10,9	—	—	—	6,0	11,9	—	—	—	—	—	3,0	90,4	8
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,3	—	—	28,0	11,3	—	—	—	—	—	11,1	—	13,0	9,0	—	4,7	22,1	158,5	11
	Bovolone	24	P	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	4,0	24,0	10,0	4,0	—	—	—	14,0	12,0	—	11,0	10,0	—	2,0	20,0	154,0	13
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	20,0	9,0	6,6	28,0	14,8	10,0	—	—	—	20,0	10,0	—	14,7	15,5	—	—	14,0	185,3	18
	Legnago	16	P	—	—	4,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,4	17,0	5,6	20,8	8,8	0,6	2,0	—	—	20,2	11,8	—	19,0	12,6	—	1,4	18,2	175,0	15
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	18,0	24,0	0,1	27,0	12,0	0,2	0,1	—	—	19,0	12,0	—	22,0	24,0	8,0	6,0	12,0	232,8	15
	Lendinara	11	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	16,5	25,0	—	35,0	12,5	—	—	—	—	30,0	11,0	—	25,0	36,5	1,0	1,0	6,0	327,5	13
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	29,0	—	14,0	7,0	3,0	—	—	—	12,0	11,0	—	15,0	—	—	—	5,0	148,0	11
	Boara Polesine	6	P	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	2,0	—	18,0	7,0	3,0	1,0	—	—	15,0	9,5	—	21,0	31,0	—	1,0	6,5	159,0	15
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,4	38,0	—	26,0	12,5	—	4,0	—	—	10,0	7,4	—	—	43,0	—	2,5	3,0	186,3	12
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,4	41,0	0,8	10,4	6,2	1,8	0,4	—	—	31,8	9,0	—	13,8	30,0	1,0	1,6	3,8	189,8	15
	Tornova	4	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	23,0	32,0	—	35,0	16,0	10,0	—	—	—	9,0	17,0	—	—	56,0	—	—	12,0	288,0	11
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	4,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	21,0	—	11,0	4,5	1,0	—	—	—	26,0	13,0	—	10,0	35,0	—	1,5	4,5	165,5	14
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	36,5		—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,8	2,0	—	13,0	7,8	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	13,0	5,0	14,5	5,5	163,1	12 ?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	5,0	9,0	—	15,4	13,5	—	—	—	—	7,0	5,0	—	10,0	11,7	0,1	9,9	10,0	147,6	14
	Roverbella	42	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	5,0	8,0	20,0	15,0	2,0	—	—	—	4,0	18,0	—	—	20,2	—	7,0	14,0	177,2	13
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	22,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,0	5,4	0,8	22,0	13,0	2,2	—	—	—	2,4	7,0	0,2	12,4	10,6	0,2	4,8	13,2	145,8	13
	Castel d'Ario	24	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,2	20,0	3,0	—	—	—	—	20,1	—	1,1	—	—	—	3,1	107,5	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,0	13,0	11,1	29,0	22,1	9,0	—	—	—	—	14,1	—	2,1	28,0	—	—	20,0	236,4	12
	Governolo	16	Pn	—	—	6,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	15,0	13,0	25,8	20,2	6,0	0,1	—	—	3,0	12,0	—	12,0	17,0	0,4	0,2	18,3	187,5	14
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	19,5	24,0	25,0	16,0	2,0	1,5	—	—	2,0	10,5	—	16,0	20,0	—	2,0	13,0	184,0	15
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	18,0	23,7	—	34,0	19,2	2,2	1,1	—	—	24,5	21,6	—	29,0	37,2	—	2,7	7,5	282,5	14
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,5•	30,0•	24,0•	—	27,3•	15,2•	3,0•	0,8	—	—	9,8	14,4	0,8	20,6	37,0	—	2,8	10,2	226,6	14
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	30,0	20,0	9,5	30,0	20,0	3,7	—	—	—	10,3	15,2	—	18,4	28,0	—	3,4	10,8	222,3	14
	Ficarolo	10	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,0	56,0	6,0	32,5	22,0	1,0	1,0	—	—	22,0	9,0	—	11,0	38,0	—	2,5	5,0	233,2	15
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	10,1	76,7	0,8	25,0	15,0	6,2	2,1	—	—	6,0	8,8	—	10,5	38,9	—	2,0	5,1	240,6	15
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	10,2	61,3	2,0	29,0	22,5	1,5	2,5	—	—	11,6	9,0	—	11,0	48,0	—	2,0	5,5	253,1	15
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,7	12,9	—	5,0	2,9	—	—	—	—	20,5	11,0	—	9,6	31,2	—	—	5,1	142,3	11
	Cà Cappellino	2	P	—	—	15,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	12,3	22,9	—	14,5	2,0	—	—	—	—	25,0	18,7	—	50,0		—	—	0,3	183,4	11 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,8	—	11,0	6,0	—	—	—	—	27,0	23,0	—	15,8	23,5	—	—	16,0	142,5	11
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	8,2	—	14,3	8,0	—	0,3	—	—	90,0	10,1	—	15,0	15,4	—	—	—	191,5	9
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	14,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	16,5	0,8	13,0	0,8	0,5	—	—	—	10,5	24,3	—	8,7	40,0	—	—	2,4	145,7	11

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

In questo mese il manto nevoso rimane limitato a quote superiori ai 2000 m.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni: dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Isole																																		
Lago di Vrana	Vrana	Ir	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	[0.12]	0.12	0.14	0.13	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.20	0.19	0.22	0.24	0.26	0.28	[0.30]	0.19	0.18	12
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	1.00	2.10	[2.50]	2.25	2.34	2.44	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.43]	0.43	0.43	0.11	0.10	0.10	0.05	0.30	0.30	0.30	0.25	0.05	0.15	0.25	[1.50]	1.10	0.80	0.80	0.09	1.03	8
Piuca	Postumia Grotte	I	0.46	0.46	0.46	0.46	0.38	0.34	0.34	0.28	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.34	0.50	0.60	0.90	1.60	1.40	1.20	0.90	0.70	0.90	1.30	1.90	1.60	[3.30]	2.60	1.80	1.60	1.60	0.96	3.08	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.18	0.20	0.60	0.40	0.30	0.22	0.20	0.18	0.60	0.48	0.40	[1.04]	0.84	0.72	0.64	0.60	0.24	1.12	7
Quieto	Levade	I	0.97	0.95	1.00	0.80	0.85	0.88	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	[0.70]	0.70	1.10	2.10	4.80	3.08	2.42	2.05	1.75	1.65	5.55	4.40	4.05	[6.62]	5.60	4.50	3.95	4.23	2.32	5.98	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.07	1.08	1.04	1.01	0.99	1.00	0.97	0.99	1.07	[0.96]	0.98	1.03	1.01	0.99	1.07	3.32	4.45	3.95	3.07	2.75	3.06	4.50	4.48	4.70	[4.95]	4.85	4.88	4.70	4.83	4.60	2.61	3.90	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.70	1.00	0.85	1.40	1.30	1.20	1.16	1.12	1.00	1.70	1.60	1.40	[1.80]	1.70	1.50	1.28	1.30	1.05	1.10	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	[2.50]	0.15	0.15	0.15	0.15	»	»	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.22	0.48	0.02	0.08	0.12	0.12	0.14	0.12	0.56	0.12	[2.32]	1.06	0.42	0.24	0.52	0.02	2.62	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.06]	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.28	0.52	0.38	0.36	0.28	0.32	0.28	0.36	0.58	0.52	[1.82]	1.02	0.72	0.66	0.84	0.34	1.76	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0.38	0.60	0.52	0.50	0.48	0.50	0.54	0.52	0.50	0.61	[1.22]	1.04	0.84	0.76	0.72	0.34	1.22	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.64	0.82	0.10	0.90	0.84	0.78	0.75	0.70	1.12	1.14	[1.52]	1.35	1.30	1.20	1.05	1.22	0.82	0.94	8
Risano	Decani	I	0.67	0.65	0.68	[0.64]	0.65	0.68	0.68	0.68	0.65	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	[1.80]	1.25	1.25	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	1.20	1.20	1.22	1.60	1.38	1.25	1.20	1.20	0.96	1.16	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.20	[0.26]	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.06	12
	Isonzo																																		
Isonzo	**Caporetto**	Ir	0.74	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.63	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.64	0.69	0.75	0.70	0.68	0.66	0.66	0.85	0.74	0.72	0.79	0.75	0.72	[1.04]	0.87	0.70	0.41	12
Isonzo	Modrea	I	0.44	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.30	0.32	0.38	0.50	0.42	0.38	0.36	0.34	0.50	0.52	0.48	0.52	0.58	0.52	[0.88]	0.64	0.40	0.60	6
Isonzo	**Canale**	Ir	1.08	1.01	0.95	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	[0.83]	0.83	0.83	0.83	0.88	0.85	0.89	1.00	2.29	1.52	1.23	1.11	1.04	1.01	2.63	2.21	1.69	[2.81]	1.85	1.47	2.20	1.76	1.31	1.98	12
Isonzo	Salcano	I	0.20	0.09	0.04	0	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	[0.10]	0.05	0.06	0.06	0.23	0.10	0.86	0.34	0.20	0.12	0.06	0.58	0.94	0.86	0.85	[1.77]	0.66	1.30	0.94	0.32	1.87	8
Isonzo	Pieris	I	0.78	0.78	0.75	0.70	0.67	0.65	0.62	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	[0.54]	0.58	1.75	1.20	0.85	0.65	0.60	0.59	1.70	1.73	1.53	[2.17]	1.60	1.57	1.65	0.94	1.63	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.46	0.46	0.45	0.44	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.43	0.44	0.54	0.65	1.85	1.06	0.75	0.66	0.61	0.56	1.84	1.64	1.54	[2.14]	1.22	0.88	1.18	0.90	0.81	1.71	8
Idria	Recca	I	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.29	0.37	0.48	1.48	0.85	0.57	0.48	0.43	0.40	1.51	1.22	0.93	[1.58]	1.02	0.69	0.91	0.68	0.59	1.30	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.44	0.44	0.52	0.59	1.51	0.97	0.69	0.60	0.54	0.49	1.53	1.32	1.03	[1.76]	1.12	0.82	1.16	0.78	0.72	1.31	8
Vipacco	Montespino	I	[0.11]	0.14	0.13	0.15	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.45	0.40	0.95	0.75	0.65	0.45	0.28	0.35	0.45	1.10	1.15	[1.45]	1.20	0.99	0.96	0.45	1.34	8
Vipacco	Merna	I	0.45	0.45	0.43	0.43	0.40	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.84	0.75	1.26	0.88	0.70	0.67	0.63	1.15	1.24	1.45	1.20	[2.03]	1.23	1.00	1.02	0.72	1.08	8
Vipacco	Rubbia	I	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0.04	0.04	[0.05]	0.03	0.04	0.04	0.04	0.30	0.25	0.35	0.80	1.00	[1.20]	0.80	0.85	0.78	0.70	0.85	1.00	1.00	0.57	0.80	0.75	0.70	0.70	0.43	1.25	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto i giorni nei quali è segnata la lineetta.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Tagliamento																																		
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.51	0.50	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.49	0.51	0.48	0.49	0.48	0.51	0.53	0.50	0.49	0.48	0.50	[0.67]	0.56	0.54	0.56	0.54	0.53	0.57	0.54	0.50	0.22	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.60	[0.65]	0.60	0.49	0.30	0.10	0.08	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	[$\overline{0.78}$]	$\overline{0.18}$	1.43	12
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.30	2.21	2.30	2.29	2.28	2.26	2.26	2.23	2.20	2.27	2.26	2.28	2.30	2.29	2.27	[2.16]	2.29	2.42	2.42	2.40	2.35	2.34	2.78	2.66	2.61	2.68	2.65	2.58	[2.83]	2.73	2.40	0.67	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.84	0.80	0.77	0.77	0.66	0.74	0.70	0.67	[0.65]	0.85	0.86	0.84	0.80	0.80	0.77	0.75	0.88	0.94	0.96	1.05	0.87	0.82	0.98	0.90	0.96	1.14	1.07	1.10	1.22	[1.28]	0.88	0.63	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.47}$]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.04}$	0.04	0.13	0.01	[0.33]	0.23	$\overline{0.12}$	0.80	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	[0.51]	0.58	0.58	0.56	0.61	0.61	0.74	0.76	0.74	0.73	0.72	0.96	0.91	0.90	0.91	0.90	0.89	[0.96]	0.93	0.68	0.45	8
Meduna	Visinale	I	[0.90]	0.85	0.80	0.75	0.70	0.68	0.64	0.60	0.57	0.53	0.55	0.64	0.75	0.84	0.80	0.78	0.74	0.70	0.64	0.63	0.70	0.58	0.54	[0.50]	0.64	0.60	0.58	0.54	0.64	0.67	0.67	0.40	12
Meduna	Schiavoi	I	0.70	0.50	0.60	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.45	0.65	0.80	0.80	0.60	0.70	0.75	0.50	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.67	0.71	0.50	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.78	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.73	0.78	0.77	0.75	0.77	0.77	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.80	[0.92]	0.80	0.82	0.82	0.82	0.80	0.81	0.81	0.78	0.20	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.67	0.66	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.71	0.64	0.63	0.75	0.69	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.66	[0.78]	0.73	0.72	0.71	0.69	0.68	0.71	0.70	0.67	0.17	12
Piave	**Perarolo** (1)	Ir	0.61	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.55	[0.54]	0.54	0.54	0.68	0.63	0.62	[0.77]	0.70	0.67	0.67	0.65	0.62	0.60	0.61	0.76	0.67	0.66	0.66	0.64	0.63	0.72	0.67	0.63	0.23	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.81]	0.79	0.76	0.78	0.80	0.72	0.74	0.70	0.68	0.70	0.68	0.81	0.72	0.69	0.72	0.68	[0.66]	0.67	0.73	0.74	0.15	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.72}$	[$\overline{0.75}$]	$\overline{0.63}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	0.21	8
Piave	**Seguslno**	Ir	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.98	0.98	[0.92]	0.98	1.03	0.97	0.98	1.10	1.02	1.04	1.00	0.97	0.94	0.96	1.00	0.98	0.95	0.99	0.97	0.95	[1.15]	1.04	0.98	0.23	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.46	[0.42]	0.42	0.50	0.59	0.51	0.51	0.71	0.58	0.60	0.56	0.54	0.52	0.54	0.54	0.54	0.51	0.54	0.55	0.51	[0.73]	0.64	0.53	0.31	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	[0.95]	0.96	0.95	0.97	1.01	0.98	[1.09]	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.98	0.14	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.27	0.27	0.46	0.39	0.37	[0.59]	0.52	0.44	0.45	0.43	0.40	0.38	0.38	0.43	0.41	0.40	0.42	0.41	0.40	0.52	0.47	0.38	0.33	12
Mis	**Mis**	Ir	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.14	0.14	0.23	0.23	0.17	0.21	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.17	0.15	0.16	[0.26]	0.19	0.15	0.15	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.08	0.07	0.09	0.07	0.04	0.05	0.03	[0.02]	0.05	0.07	0.02	0.09	0.13	0.12	0.18	0.22	0.20	0.51	0.44	0.30	0.24	0.20	0.26	0.27	0.25	0.32	0.34	0.25	[0.62]	0.47	0.20	0.60	12
Brenta	**Limena** °	Ir	$\overline{0.85}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.04}$	[$\overline{1.06}$]	$\overline{0.92}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.09}$	0.35	0.24	0.10	0.04	0.07	0.16	0.15	0.15	0.25	0.21	0.37	[0.47]	$\overline{0.40}$	1.53	12
Brenta	Corte	I	[$\overline{0.58}$]	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.15}$	0.30	[0.35]	$\overline{0.30}$	0.93	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.68	[0.66]	0.66	[0.69]	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.68	0.67	0.67	0.03	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.23}$	$\overline{0.18}$	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	»	»	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	[$\overline{2.55}$]	$\overline{2.49}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.42}$	[$\overline{2.40}$]	$\overline{2.49}$	0.15	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.80	1.18	0.18	0.87	0.85	1.19	0.30	0.68	0.92	[$\overline{0.05}$]	0.60	0.55	1.15	0.50	1.05	1.30	0.85	1.35	1.24	1.23	0.68	1.30	1.29	0.90	1.27	1.15	1.28	0.68	[1.38]	1.23	0.98	1.43	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0	$\overline{0.15}$	0.40	0.10	0.07	0	0.45	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.31}$]	0.12	$\overline{0.07}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.26}$	0.60	0.18	0.36	0.45	0.55	1.19	0.95	0.97	0.67	0.86	1.15	0.68	1.11	0.97	0.16	0.75	[14.0]	0.47	1.71	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.23}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.35}$	0.15	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.73}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.56}$	[$\overline{0.55}$]	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.36}$	$\overline{0.89}$	0.83	12
	Agno-Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.89	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	[0.97]	0.97	0.90	0.11	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{1.92}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	[$\overline{0.91}$]	$\overline{2.01}$	0.13	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.32}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.76}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.35}$	[$\overline{2.57}$]	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.14}$	[$\overline{1.45}$]	$\overline{2.05}$	1.12	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[$\overline{3.18}$]	$\overline{3.17}$	$\overline{3.17}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.12}$	[$\overline{3.10}$]	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.11}$	$\overline{3.11}$	$\overline{3.11}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.14}$	0.08	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.20}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.34}$	[$\overline{2.43}$]	$\overline{2.40}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.73}$	[$\overline{1.72}$]	$\overline{1.74}$	$\overline{2.06}$	0.71	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{2.32}$]	$\overline{2.04}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.15}$	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.52}$	1.22	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.07}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{1.92}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.57}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.73}$	0.60	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.73}$	[$\overline{0.75}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.53}$	0.47	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	0.65	0.65	[0.67]	0.63	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.62	0.62	0.65	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	0.53	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.58	0.21	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.11	1.05	0.99	0.95	0.90	0.88	0.95	0.86	0.85	0.85	0.87	[1.31]	1.01	1.04	1.28	1.08	1.04	1.02	0.97	0.92	0.90	0.87	0.86	0.80	0.80	0.80	0.79	[0.75]	0.82	0.76	0.94	0.56	18
	Bronzolo	Ir	2.23	2.09	2.05	2.00	1.93	1.95	1.95	1.95	1.95	1.97	1.97	2.23	2.08	2.02	[2.52]	2.22	2.10	2.06	2.01	1.98	1.94	1.93	1.97	1.90	1.88	1.87	1.81	[1.78]	1.86	1.79	2.00	0.74	12
	Nave S. Felice	I	1.75	1.62	1.55	1.50	1.42	1.45	1.50	1.48	1.50	1.49	1.46	1.64	1.85	1.56	[1.99]	1.95	1.61	1.65	1.52	1.45	1.40	1.38	1.50	1.36	1.28	1.28	1.25	[1.20]	1.31	1.23	1.50	0.79	7
	Trento	Ir	1.34	1.16	1.13	1.07	1.02	1.04	1.04	1.05	1.03	1.02	1.02	1.20	1.32	1.19	[1.55]	1.43	1.28	1.28	1.18	1.10	1.05	1.04	1.09	1.01	0.95	0.98	0.94	[0.91]	1.06	0.97	1.12	0.64	12
	Borghetto	I	1.30	1.16	1.08	1.02	»	»	»	»	»	»	»	1.02	1.08	1.20	1.10	1.08	1.10	1.10	1.07	1.07	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Pescantina	Ir	1.10	1.24	1.30	1.35	1.40	1.43	1.44	1.43	[1.48]	1.46	1.48	1.38	1.03	1.22	1.13	[0.95]	1.16	1.11	1.18	1.26	1.33	1.36	1.30	1.38	1.40	1.40	1.40	1.42	1.26	1.32	1.30	0.53	12
	Legnago (porto)	I	[0.52]	0.93	1.13	1.07	1.11	1.21	1.20	1.20	1.20	1.23	[1.27]	1.27	0.80	0.90	0.97	0.46	0.71	0.82	0.78	0.89	1.01	1.05	1.05	1.01	1.12	1.16	1.12	1.19	1.16	0.90	1.02	0.75	12
	Legnago	Ir	[0.92]	1.28	1.45	1.48	1.51	1.58	1.60	1.59	1.61	1.58	1.62	[1.63]	1.18	1.33	1.36	0.93	1.15	1.27	1.24	1.33	1.42	1.48	1.49	1.46	1.52	1.54	1.55	1.60	1.58	1.44	1.42	0.71	12
	Badia Polesine	I	[2.22]	1.58	1.36	1.33	1.30	1.18	1.20	1.15	1.17	1.10	1.06	[1.05]	1.30	1.62	1.40	1.85	1.80	1.58	1.62	1.50	1.35	1.26	1.27	1.35	1.21	1.15	1.17	1.20	1.14	1.35	1.36	1.17	12
	Boara Pisani	Ir	[0.22]	0.75	1.00	1.09	1.18	1.28	1.33	1.35	1.37	1.43	[1.47]	1.45	1.28	0.89	0.98	0.75	0.40	0.79	0.74	0.84	1.00	1.11	1.18	1.13	1.20	1.28	1.28	1.32	1.34	1.12	1.06	1.09	12
	Cavarzere*	I	[2.63]	1.40	1.03	0.96	0.93	0.74	0.61	0.60	0.62	0.55	[0.53]	0.59	0.61	1.53	1.07	0.95	1.52	1.37	1.35	1.30	1.08	1.02	0.96	0.86	0.84	0.87	0.78	0.75	0.66	0.71	0.98	2.10	12
	Cavanella*	Ir	2.80	»	»	2.92	1.77	»	1.62	1.59	1.60	1.58	1.64	1.60	1.80	2.15	2.05	2.04	2.38	2.03	1.93	2.03	1.92	1.85	1.92	1.81	1.83	1.79	1.83	1.90	1.87	1.97	»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	1.84	1.78	1.72	1.71	1.55	1.44	1.29	1.23	[1.22]	1.22	1.28	1.48	1.53	1.65	1.64	1.75	[1.93]	1.58	1.63	1.63	1.56	1.52	1.59	1.35	1.39	1.41	1.44	1.54	1.52	1.73	1.54	0.71	12
Isarco	Vipiteno	I	[1.10]	1.05	1.02	0.98	0.97	0.95	0.95	[0.93]	0.93	0.93	0.94	1.04	0.98	1.02	1.10	1.07	1.04	0.98	0.96	0.94	0.93	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.94	0.93	0.94	0.17	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.70]	0.47	0.48	0.38	0.34	0.37	0.38	0.36	0.35	0.36	0.34	0.56	0.39	0.35	0.55	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.20	0.20	0.16	0.18	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.10	0.10	0.31	0.62	8
	Costa di Sotto	Ir	1.06	0.94	0.91	0.86	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.08	0.98	0.92	[1.30]	1.08	0.98	0.94	0.90	0.88	0.85	0.87	0.88	0.82	0.82	0.81	0.78	[0.76]	0.82	0.78	0.90	0.54	12
Rienza	Valdàora	I	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.25]	0.23	0.22	0.20	0.18	0.18	0.15	0.10	0.05	[0.05]	0	0.03	0.08	0.10	0.15	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.16	0.30	8
	S. Lorenzo	I	1.65	1.35	1.35	1.25	1.25	1.23	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.55	1.40	1.30	[1.70]	1.50	1.37	1.34	1.27	1.23	1.17	1.15	1.15	1.15	1.12	1.05	[1.00]	1.00	1.15	1.07	1.27	0.70	6
	Bressanone	I	0.20	0.13	0.13	0.05	0.04	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.04	0.05	0.20	0.35	[0.58]	0.32	0.19	0.16	0.08	0.05	0.01	0	0	0.02	0.04	0.05	[0.06]	0.05	0.03	0.04	0.09	0.64	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.63	0.57	0.56	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.55	0.57	0.68	0.56	0.58	[0.82]	0.59	0.56	0.55	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	[0.44]	0.48	0.47	0.54	0.38	12
	S. Maurizio	I	1.38	1.26	1.22	1.13	1.10	1.10	1.13	1.40	1.14	1.11	1.12	1.18	1.10	1.15	[1.43]	1.20	1.08	1.05	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.97]	0.97	0.97	1.10	0.46	12
Gadera	Montana	I	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	[0.51]	0.51	0.70	0.60	0.58	[0.80]	0.67	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.62	0.66	0.64	0.63	0.64	0.63	0.62	0.67	0.65	0.60	0.29	7
	Lungega	I	0.65	0.65	0.65	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.70	0.70	0.68	0.71	[0.82]	0.78	0.75	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.74	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.75	0.72	0.68	0.22	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.86	0.82	0.82	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	[0.77]	0.77	0.82	[1.04]	0.88	0.87	1.00	0.90	0.89	0.90	0.88	0.85	0.83	0.82	0.83	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.86	0.83	0.84	0.27	12
	Rocchetta	I	1.33	1.25	1.28	1.25	1.18	1.18	1.18	1.15	[1.12]	1.12	1.20	1.30	1.40	1.38	[1.70]	1.58	1.42	1.50	1.40	1.35	1.27	1.24	1.20	1.17	1.15	1.20	1.15	1.15	1.35	1.25	1.28	0.38	7
	Zambana	I	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.35	1.33	1.30	1.30	[1.27]	1.27	1.37	1.40	1.50	[1.60]	1.50	1.50	1.43	1.40	1.40	1.35	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.35	1.37	0.33	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	[0.38]	0.39	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.55]	0.45	0.44	0.55	0.49	0.48	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.50	0.47	0.44	0.17	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	[0.24]	0.40	0.40	0.38	[0.46]	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.22	7
	Pozzolago	Ir	0.34	0.34	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	[0.29]	0.31	0.66	0.60	0.56	0.60	0.58	0.57	[0.68]	0.60	0.56	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.52	0.51	0.50	0.68	0.62	0.48	0.39	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier°**	Ir	0.66	0.54	0.54	0.60	0.60	0.56	0.54	0.53	0.49	[0.45]	0.50	0.53	0.61	0.59	0.63	0.57	0.54	0.66	0.65	0.63	0.62	0.54	0.62	0.65	0.69	0.78	0.76	0.73	[0.85]	0.78	0.61	0.40	12
	Trepalade*	I	1.20	1.21	1.23	1.22	1.10	1.11	1.09	[1.05]	1.10	1.11	1.10	1.12	1.30	1.31	1.30	1.27	1.26	1.31	1.25	1.23	1.22	1.18	1.17	1.20	1.25	1.32	1.33	1.32	[1.50]	1.40	1.22	0.45	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.70]	2.77	2.78	2.86	3.08	3.18	3.18	3.20	3.24	3.22	3.19	3.18	3.16	3.25	3.48	3.62	3.86	4.04	4.15	[4.18]	4.15	4.05	4.03	3.97	3.93	3.97	4.01	4.06	4.08	4.08	3.55	1.48	12
	Canda	I	[1.59]	1.65	1.66	1.70	1.86	2.03	2.12	2.14	2.14	2.14	2.14	2.12	2.14	2.17	2.31	2.44	2.61	2.83	2.97	3.02	3.03	2.98	2.93	2.90	2.87	2.89	2.96	[3.04]	3.04	3.00	2.45	1.45	12
	Bosaro	I	[1.22]	1.24	1.32	1.42	1.55	1.73	1.87	1.91	1.90	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	2.05	1.92	2.10	2.16	2.53	2.61	2.63	2.58	2.54	2.47	2.42	2.40	[2.90]	2.50	2.19	2.45	2.07	1.68	12
	Adria	I	[1.57]	1.58	1.60	1.64	1.72	1.75	1.79	1.81	1.80	1.78	1.74	1.76	1.79	1.82	1.84	1.88	2.11	2.20	2.29	2.36	2.38	2.36	[2.45]	2.36	2.21	2.28	2.07	1.99	2.11	2.06	1.97	0.88	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[4.08]	4.43	3.93	3.64	3.53	3.36	3.24	3.24	3.40	3.53	3.60	3.68	3.78	3.80	3.51	3.39	3.37	3.08	2.63	2.20	2.37	2.66	2.84	2.84	2.79	2.90	2.80	[1.88]	2.52	2.93	3.22	2.80	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.97	0.485	42	0.32	4.9	423	1.10	34.4	2972
2	0.95	0.480	41	0.31	4.8	415	1.01	28.0	2419
3	1.00	0.510	44	0.30	4.5	389	0.95	23.7	2048
4	0.80	0.310	27	0.30	4.5	389	0.91	21.1	1823
5	0.85	0.340	29	0.29	4.2	363	0.89	19.5	1685
6	0.88	0.370	32	0.29	4.2	363	0.87	18.2	1572
7	0.85	0.340	29	0.29	4.2	363	0.86	17.5	1512
8	0.85	0.340	29	0.28	*4.1*	*354*	0.84	16.0	1382
9	0.85	0.340	29	0.28	4.1	354	0.83	15.5	1339
10	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.83	15.4	1331
11	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.82	*14.5*	*1253*
12	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.84	15.7	1356
13	0.70	0.190	16	0.30	4.5	389	0.87	17.8	1538
14	0.70	0.190	16	0.29	4.2	363	0.85	16.4	1417
15	1.10	0.750	65	0.37	6.1	527	0.95	23.1	1996
16	2.10	3.55	307	0.48	9.0	778	1.03	28.9	2497
17	4.80	26.4	2281	1.48	83.0	7171	1.78	89.0	7690
18	3.08	8.0	691	0.85	26.5	2290	1.58	66.5	5746
19	2.42	4.75	410	0.57	12.2	1054	1.24	43.8	3784
20	2.05	3.35	289	0.48	9.0	778	1.11	34.2	2955
21	1.75	2.20	190	0.43	7.4	639	1.05	30.0	2592
22	1.65	1.90	164	0.40	6.9	596	1.06	30.3	2618
23	5.55 (1)	»	»	1.51	86.0	7430	2.23	135	11664
24	4.40	19.2	1659	1.22	57.0	4925	2.16	127	10973
25	4.05	15.1	1305	0.93	32.0	2765	1.72	81.5	7042
26	6.62 (1)	»	»	1.58	**93.5**	**8078**	2.48	**166**	**14342**
27	5.60 (1)	»	»	1.02	39.0	3370	1.91	99.0	8554
28	4.50	20.6	1780	0.69	17.5	1512	1.54	63.5	5486
29	3.95	14.2	1227	0.91	30.5	2635	2.03	109	9418
30	4.23	17.0	1469	0.68	17.0	1469	1.79	85.0	7344
Totale mensile			»			51 244			128 348
Media mensile		»			19.8			49.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			66.0			36.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			28.7			122.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			13.6			10.7	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.28	7.7	665	0.67	16.2	1400	0.99	7.4	639
2	2.30	8.0	691	0.66	15.7	1356	0.98	7.2	622
3	2.28	7.7	665	0.67	16.2	1400	0.98	7.2	622
4	2.26	7.3	631	0.65	15.3	1322	0.98	7.2	622
5	2.25	7.2	622	0.64	14.9	1287	0.98	7.2	622
6	2.25	7.2	622	0.64	14.9	1287	0.97	7.0	605
7	2.25	7.2	622	0.62	14.1	1218	0.97	7.0	605
8	2.23	6.9	596	0.62	14.1	1218	0.96	6.8	588
9	2.20	*6.3*	*544*	0.61	*13.6*	*1175*	0.95	*6.5*	*562*
10	2.25	7.2	622	0.61	13.6	1175	0.95	6.5	562
11	2.23	6.9	596	0.62	14.1	1218	0.95	6.5	562
12	2.28	7.7	665	0.70	17.5	1512	0.98	7.2	622
13	2.27	7.1	613	0.65	15.2	1313	1.01	8.0	691
14	2.27	7.1	613	0.63	14.4	1244	0.99	7.4	639
15	2.27	7.1	613	0.71	17.9	1547	1.03	**8.6**	**743**
16	2.23	6.9	596	0.69	16.9	1460	1.01	8.0	691
17	2.29	8.0	691	0.69	16.9	1460	1.00	7.7	665
18	2.39	9.8	847	0.69	16.9	1460	1.00	7.7	665
19	2.43	10.5	907	0.68	16.5	1426	1.00	7.7	665
20	2.40	9.9	855	0.66	15.6	1348	0.99	7.5	648
21	2.36	9.2	795	0.66	15.6	1348	0.98	7.3	631
22	2.40	9.9	855	0.70	17.4	1503	0.97	7.1	613
23	2.78	18.9	1633	0.81	**23.2**	**2004**	0.96	6.9	596
24	2.65	15.4	1331	0.72	18.2	1572	0.96	6.9	596
25	2.60	14.2	1227	0.71	17.8	1538	0.96	6.9	596
26	2.66	15.6	1348	0.71	17.8	1538	0.96	6.9	596
27	2.65	15.4	1331	0.69	16.8	1452	0.96	6.9	596
28	2.64	15.1	1305	0.70	17.3	1495	0.96	7.0	605
29	2.81	**19.9**	**1719**	0.72	18.2	1572	0.96	7.0	605
30	2.73	17.6	1521	0.70	17.3	1495	0.96	7.0	605
Totale mensile			26 841			42 343			18 679
Media mensile		10.2			16.3			7.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			26.6			35.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			37.9			42.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			22.3			31.7	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5.50 perchè al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	7.7	665	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.70	5.4	467	0.25	9.0	778	0.56	6.3	544
2	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.71	5.7	492	0.24	8.9	769	0.55	6.1	527
3	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.70	5.4	467	0.26	9.3	804	0.55	6.1	527
4	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.69	5.2	449	0.24	9.0	778	0.55	6.1	527
5	0.29	7.4	639	0.11	»	»	0.06	25.0	2160	0.69	5.2	449	0.23	8.9	769	0.54	6.0	518
6	0.28	7.3	631	0.11	»	»	0.06	25.0	2160	0.68	5.1	441	0.22	8.8	760	0.53	5.8	501
7	0.28	7.3	631	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.68	5.1	441	0.21	8.7	752	0.53	5.8	501
8	0.27	7.2	622	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.67	4.85	419	0.20	8.6	743	0.53	5.8	501
9	0.25	7.0	605	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.67	4.85	419	0.20	8.6	743	0.52	5.7	492
10	0.26	7.1	613	0.11	»	»	0.04	24.5	2117	0.67	4.85	419	0.20	8.6	743	0.51	5.5	475
11	0.27	7.2	622	0.11	»	»	0.03	23.5	2030	0.67	4.85	419	0.19	8.5	734	0.51	5.5	475
12	0.41	10.3	890	0.14	»	»	0.11	29.5	2549	0.78	7.5	648	0.33	10.9	942	0.70	10.0	864
13	0.40	10.0	864	0.14	»	»	0.15	31.5	2722	0.70	5.5	475	0.29	10.2	881	0.60	7.2	622
14	0.37	9.2	795	0.14	»	»	0.14	30.5	2635	0.71	5.7	492	0.33	11.0	950	0.58	6.7	579
15	0.54	16.0	1382	0.23	»	»	0.19	35.0	3024	0.74	6.4	553	0.35	11.7	1011	0.80	13.9	1201
16	0.52	15.0	1296	0.23	»	»	0.23	38.0	3283	0.70	5.5	475	0.33	11.1	959	0.67	9.1	786
17	0.45	11.8	1020	0.17	»	»	0.25	39.5	3413	0.70	5.5	475	0.39	12.8	1105	0.63	7.9	683
18	0.45	11.8	1020	0.21	»	»	0.50	71.0	6134	0.71	5.7	492	0.49	16.1	1391	0.62	7.7	665
19	0.43	11.0	950	0.16	»	»	0.44	62.0	5357	0.71	5.7	492	0.38	15.8	1365	0.61	7.4	639
20	0.40	9.9	855	0.15	»	»	0.30	44.0	3802	0.70	5.5	475	0.35	11.9	1028	0.60	7.2	622
21	0.38	9.3	804	0.14	»	»	0.24	39.0	3370	0.70	5.5	475	0.33	11.4	985	0.59	7.0	605
22	0.39	9.5	821	0.13	»	»	0.22	37.5	3240	0.70	5.5	475	0.34	11.7	1011	0.62	7.7	665
23	0.43	10.9	942	0.12	»	»	0.26	41.0	3542	0.70	5.5	475	0.35	12.0	1037	0.66	8.7	752
24	0.41	10.1	873	0.13	»	»	0.27	42.0	3629	0.70	5.5	475	0.34	11.8	1020	0.64	8.1	700
25	0.40	9.8	847	0.14	»	»	0.25	40.0	3456	0.70	5.5	475	0.32	11.3	976	0.63	7.9	683
26	0.42	10.5	907	0.17	»	»	0.31	46.0	3974	0.71	5.7	492	0.37	12.7	1097	0.64	8.1	700
27	0.41	10.0	864	0.15	»	»	0.33	48.5	4190	0.71	5.7	492	0.36	12.4	1071	0.63	7.9	683
28	0.42	10.4	899	0.16	»	»	0.30	45.0	3888	0.72	5.9	510	0.43	14.4	1244	0.62	7.6	657
29	0.52	14.8	1279	0.26	»	»	0.58	84.0	7258	0.80	8.1	700	0.61	21.9	1892	0.67	9.0	778
30	0.47	12.4	1071	0.19	»	»	0.46	65.5	5659	0.78	7.5	648	0.48	16.3	1408	0.65	8.4	726
Totale mensile			25 351			»			99 146			14 676			29 747			19 198
Media mensile		9.8			»			38.3			5.7			11.5			7.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.1			»			24.5			29.7			26.1			19.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		40.9			»			53.8			42.2			49.8			35.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		17.9			»			15.0			25.3			19.3			14.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	10.6	916	0.54	7.4	639	0.70	**49.5**	**4277**	1.05	114	9850	0.20	73.5	6350	0.87	33.1	2860
2	0.59	9.3	804	0.49	6.4	553	0.47	30.3	2618	0.93	92.5	7992	0.13	66.5	5746	0.84	29.3	2532
3	0.58	9.0	778	0.49	6.4	553	0.48	31.0	2678	0.89	87.0	7517	0.13	66.5	5746	0.83	28.1	2428
4	0.56	8.5	734	0.44	5.5	475	0.38	23.4	2022	0.86	83.0	7171	0.05	59.0	5098	0.82	27.2	2350
5	0.57	8.8	760	0.44	5.5	475	0.34	21.1	1823	0.84	80.5	6955	0.04	58.0	5011	0.82	27.2	2350
6	0.57	8.8	760	0.48	6.2	536	0.37	22.5	1944	0.85	81.5	7042	0.06	60.0	5184	0.82	27.2	2350
7	0.58	9.0	778	0.52	7.1	613	0.38	23.3	2013	0.86	83.0	7171	0.08	62.0	5357	0.81	26.1	2255
8	0.59	9.3	804	0.50	6.7	579	0.36	22.0	1901	0.86	83.0	7171	0.07	61.0	5270	0.81	26.1	2255
9	0.58	9.0	778	0.51	6.9	596	0.35	21.5	1858	0.87	84.0	7258	0.08	62.5	5400	0.80	25.2	2177
10	0.58	9.0	778	0.50	6.7	579	0.36	22.0	1901	0.88	85.5	7387	0.06	60.5	5227	0.80	25.2	2177
11	0.58	9.0	778	0.51	6.9	596	0.34	21.0	1814	0.89	86.5	7474	0.04	58.5	5054	0.83	28.4	2454
12	0.67	11.5	994	0.54	7.5	648	0.56	37.6	3249	1.08	119	10282	0.05	59.5	5141	0.95	46.2	3992
13	0.57	8.8	760	0.57	8.1	700	0.39	24.0	2074	1.01	106	9158	0.20	74.5	6437	0.89	36.7	3171
14	0.59	9.4	812	0.59	**8.6**	**743**	0.35	21.5	1858	0.92	90.5	7819	0.35	89.5	7733	0.88	35.2	3041
15	0.72	**12.9**	**1115**	0.58	8.4	721	0.55	36.8	3180	1.22	**144**	**12442**	0.58	**113**	**9763**	0.97	**49.8**	**4303**
16	0.61	9.9	855	0.57	8.1	700	0.38	23.3	2013	1.10	122	10541	0.32	86.5	7474	0.90	38.2	3300
17	0.57	8.8	760	0.50	6.7	579	0.34	21.0	1814	0.99	102	8813	0.19	73.5	6350	0.89	36.7	3171
18	0.55	8.4	726	0.46	6.0	518	0.30	19.1	1650	0.94	93.0	8035	0.16	71.0	6134	0.92	41.4	3577
19	0.54	8.1	700	0.41	5.0	432	0.28	18.3	1581	0.90	87.5	7560	0.08	63.0	5443	0.89	36.7	3171
20	0.52	7.5	648	0.38	4.50	389	0.26	17.6	1521	0.88	84.5	7301	0.05	60.5	5227	0.85	31.2	2696
21	0.50	7.0	605	0.36	4.20	363	0.20	15.9	1374	0.85	80.5	6955	0.01	57.0	4925	0.83	28.4	2454
22	0.50	7.0	605	0.36	4.20	363	0.20	15.9	1374	0.87	83.0	7171	0	56.0	4838	0.83	28.4	2454
23	0.48	6.5	562	0.34	3.90	337	0.16	14.9	1287	0.88	84.0	7258	0	56.0	4838	0.83	28.4	2454
24	0.47	6.3	544	0.31	3.50	302	0.18	15.3	1322	0.84	79.0	6826	$\overline{0.02}$	54.5	4709	0.80	25.2	2177
25	0.47	6.3	544	0.29	3.20	276	0.12	14.0	1210	0.81	75.5	6523	$\overline{0.04}$	52.5	4536	0.80	25.2	2177
26	0.46	6.0	518	0.28	3.00	259	0.10	13.6	1175	0.81	75.5	6523	$\overline{0.05}$	51.5	4450	0.80	25.2	2177
27	0.45	*5.8*	*501*	0.27	*2.95*	*255*	0.10	13.6	1175	0.78	72.0	6221	$\overline{0.06}$	*51.0*	*4406*	0.79	*24.2*	*2091*
28	0.47	6.3	544	0.30	3.30	285	0.08	*13.2*	*1140*	0.76	*70.0*	*6048*	$\overline{0.05}$	51.5	4450	0.81	26.1	2255
29	0.48	6.6	570	0.36	4.20	363	0.10	13.6	1175	0.81	75.0	6480	$\overline{0.03}$	53.5	4622	0.87	33.8	2920
30	0.51	7.4	639	0.36	4.20	363	0.10	13.6	1175	0.78	72.0	6221	$\overline{0.04}$	53.0	4579	0.84	29.8	2575
Totale mensile			21 670			14 790			56 196			231 165			165 498			80 344
Media mensile		8.4			5.7			21.7			89.2			63.9			31.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		55.6			63.3			29.3			25.0			29.8			29.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		85.4			95.6			66.9			40.4			52.7			46.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		38.4			32.8			17.8			19.6			23.8			22.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.38	4.10	354	0.34	9.8	847
2	0.39	4.40	380	0.34	9.8	847
3	0.40	4.50	389	0.40	12.1	1045
4	0.39	4.30	372	0.38	11.2	968
5	0.39	4.30	372	0.36	10.5	907
6	0.38	*4.00*	*346*	0.34	9.8	847
7	0.38	4.00	346	0.32	9.2	795
8	0.38	4.00	346	0.31	8.9	769
9	0.38	4.00	346	0.30	8.7	752
10	0.38	4.00	346	0.29	*8.3*	*717*
11	0.39	4.30	372	0.31	8.9	769
12	0.49	7.0	605	0.65	26.4	2281
13	0.45	5.8	501	0.61	23.7	2048
14	0.45	5.8	501	0.54	19.6	1693
15	0.52	**7.9**	**683**	0.61	23.7	2048
16	0.50	7.2	622	0.59	22.5	1944
17	0.48	6.6	570	0.59	22.5	1944
18	0.48	6.6	570	0.69	29.2	2523
19	0.47	6.3	544	0.61	23.7	2048
20	0.46	6.0	518	0.55	20.2	1745
21	0.45	5.7	492	0.52	18.5	1598
22	0.45	5.7	492	0.50	17.3	1495
23	0.45	5.7	492	0.51	18.0	1555
24	0.44	5.4	467	0.50	17.3	1495
25	0.44	5.3	458	0.48	16.2	1400
26	0.43	5.1	441	0.51	18.0	1555
27	0.43	5.1	441	0.51	18.0	1555
28	0.46	5.9	510	0.55	20.2	1745
29	0.50	7.1	613	0.70	**30.0**	**2592**
30	0.48	6.5	562	0.61	23.8	2056
Totale mensile			14 051			44 583
Media mensile		5.4			17.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.7			20.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		37.6			35.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.0			9.8	

Giorno	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	64.0	5530	1.11	91.0	7862	1.34	288	24883	$\overline{1.08}$	320	27648
2	1.04	58.0	5011	1.05	84.5	7301	1.16	245	21168	$\overline{1.25}$	267	23069
3	1.04	58.0	5011	0.99	78.5	6782	1.11	233	20131	$\overline{1.31}$	255	22032
4	1.02	56.5	4882	0.95	75.0	6480	1.06	221	19094	$\overline{1.35}$	241	20822
5	1.00	54.5	4709	0.90	70.0	6048	1.00	207	17885	$\overline{1.39}$	231	19958
6	0.98	52.5	4536	0.86	68.0	5875	1.00	207	17885	$\overline{1.42}$	225	19440
7	0.98	52.5	4536	0.95	74.5	6437	0.99	205	17712	$\overline{1.43}$	222	19181
8	0.98	52.5	4536	0.86	66.0	5702	0.99	205	17712	$\overline{1.43}$	225	19440
9	0.98	52.5	4536	0.85	65.0	5616	0.98	203	17539	$\overline{1.46}$	*218*	*18835*
10	0.98	52.5	4536	0.85	65.0	5616	0.98	203	17539	$\overline{1.46}$	218	18835
11	1.20	**73.5**	**6350**	0.94	73.5	6350	0.99	205	17712	$\overline{1.46}$	218	18835
12	1.12	66.0	5702	1.18	97.0	8381	1.26	268	23155	$\overline{1.33}$	246	21254
13	1.08	62.5	5400	1.08	87.0	7517	1.34	288	24883	$\overline{1.06}$	326	28166
14	1.04	58.5	5054	1.08	87.0	7517	1.17	247	21341	$\overline{1.23}$	273	23587
15	1.04	58.5	5054	1.29	**108**	**9331**	1.50	**327**	**28253**	$\overline{1.10}$	311	26870
16	1.00	54.5	4709	1.12	90.0	7776	1.45	314	27130	$\overline{0.95}$	**361**	**31190**
17	1.00	54.5	4709	1.06	85.0	7344	1.27	270	23328	$\overline{1.14}$	298	25747
18	0.98	53.0	4579	1.04	83.0	7171	1.28	273	23587	$\overline{1.13}$	301	26006
19	0.96	51.0	4406	0.98	77.0	6653	1.28	273	23587	$\overline{1.18}$	287	24797
20	0.94	49.0	4234	0.93	72.0	6221	1.09	228	19699	$\overline{1.26}$	265	22896
21	0.88	43.4	3750	0.91	70.0	6048	1.04	217	18749	$\overline{1.32}$	249	21514
22	0.88	43.4	3750	0.89	68.5	5918	1.02	212	18317	$\overline{1.34}$	243	20995
23	0.88	43.4	3750	0.88	67.5	5832	1.05	219	18922	$\overline{1.30}$	253	21859
24	0.88	43.4	3750	0.82	62.0	5357	0.99	205	17712	$\overline{1.34}$	243	20995
25	0.86	41.6	3594	0.80	60.0	5184	0.95	196	16934	$\overline{1.39}$	231	19958
26	0.84	*39.8*	*3439*	0.80	60.0	5184	0.97	201	17366	$\overline{1.39}$	231	19958
27	0.84	39.8	3439	0.79	59.0	5098	0.94	194	16762	$\overline{1.41}$	227	19613
28	0.84	39.8	3439	0.75	*56.0*	*4838*	0.92	*189*	*16330*	$\overline{1.41}$	227	19613
29	0.86	41.7	3603	0.82	61.5	5314	1.04	217	18749	$\overline{1.30}$	256	22118
30	0.86	41.7	3603	0.76	56.5	4882	0.97	201	17366	$\overline{1.33}$	246	21254
Totale mensile			134 137			191 635			601 430			666 485
Media mensile		51.8			73.9			232			257	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		32.4			28.0			23.8			23.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		45.9			40.9			33.5			33.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		24.9			21.0			19.4			19.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	5	di stazione	0.60	11.59	9.8	326	30.2
2	id. . . .	id.	id.	21	id.	0.60	12.01	10.0	326	30.8
3	id. . . .	id.	Canale	6	di Canale	0.88	27.31	22.0	1357	16.2
4	id. . . .	id.	id.	21	id.	1.02	28.77	27.9	1357	20.6
5	id. . . .	id.	id.	29	id.	2.04	63.50	106.–	1357	78.4
6	Tagliamento.	Fella	Dogna.	12	di stazione	0.545	9.82	16.9	336	50.4
7	id. .	id.	id.	19	id.	0.40	7.75	10.3	336	30.6
8	id. .	Tagliamento . .	Venzone	7	id.	0.41	36.12	38.0	1934	19.6
9	id. .	id. . .	id.	18	id.	0.48	37.69	50.4	1934	26.1
10	id. .	id. . .	id.	27	id.	0.52	36.30	51.1	1934	26.4
11	Livenza . .	Livenza . . .	Fiaschetti . . .	28	id.	2.58	45.45	13.7	Sorgenti	—
12	id. . .	Meduna	Redona	13	id.	0.90	10.54	7.7	220	34.8
13	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	9	id.	0.95	3.94	5.7	205	31.7
14	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	9	—	—	—	0.800		
15	id. . . .	Ansiei	id.	24	di stazione	0.96	4.08	6.1	205	33.7
16	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	24	—	—	—	0.800		
17	id. . . .	Piave	Cimagogna. . .	9	di stazione	0.61	11.92	13.6	612	22.2
18	id. . . .	id. . . .	id. . . .	23	id.	0.775	14.86	20.9	612	34.1
19	Piave . . .	Boite	Perarolo	10	di stazione	0.27	7.63	7.3	391	18.6
20	id. . . .	Mis	Mis	8	id.	0.11	4.60	1.66	115	14.5
21	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	19	id.	0.43	7.05	7.9	471	16.8
22	id. . . .	id.	Sarson	5	id.	0.065	31.52	26.1	1562	16.7
23	Adige . . .	Adige	Plaus	28	al Ponte	0.79	20.89	35.0	1600	22.0
24	id. . . .	Roggia derivata dall'Adige	id.	28	—	—	0.588	0.208		
25	id. . . .	Valsura	Lana di Sopra .	28	di riferimento	$\overline{0.60}$	4.34	3.62	278	19.6
26	id. . . .	Roggia derivata dal Valsura	id.	28	—	—	—	1.83		
27	id. . . .	Adige.	Ponte d'Adige .	28	di stazione	0.75	46.77	56.0	2639	21.2
28	id. . . .	Rienza	Monguelfo . . .	15	id.	0.45	5.23	6.9	278	24.7
29	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	14	id.	0.64	6.58	10.7	151	71.1
30	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	15	id.	0.57	5.83	8.1	90	90.5
31	id. . . .	Rienza . . .	S. Lorenzo . . .	13	id.	1.40	29.23	48.8	1306	37.4
32	id. . . .	Gadera . . .	Lungega	13	id.	0.64	3.74	4.46	256	17.4
33	id. . . .	Vigilio.	id.	11	di riferimento	$\overline{0.88}$	1.59	1.86	106	17.6
34	id. . . .	Gadera	Montana	13	di stazione	0.60	5.53	7.2	390	18.5
35	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	11	id.	0.83 (1)	54.53	72.9	3563	20.5
36	id. . . .	Noce	Tassullo	4	id.	0.81	23.91	26.0	1066	24.4
37	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	11	id.	0.38	3.83	4.06	210	19.3

(1) Nella giornata della misura di portata si sono verificate sensibili variazioni nelle altezze idrometriche.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	0.20	10.2	15.0	18.0	15.0	21.0	0.78	0	18.0	21.0	0.79	0	19.0	23.0	0.48	11.8	13.0	17.0	14.0	17.0	$\overline{0.33}$	7.2	18.0	20.0	$\overline{0.20}$	6.0	18.0	21.0
2	0.09	8.4	14.0	18.0	15.0	22.0	0.78	0	18.0	20.0	0.76	0	19.0	23.0	0.47	13.0	14.0	17.0	15.0	20.0	$\overline{0.33}$	6.0	18.0	20.0	$\overline{0.18}$	7.2	18.0	21.0
3	0.04	8.4	14.0	18.0	15.0	19.0	0.75	0	18.0	20.0	0.74	0	20.0	25.0	0.46	9.0	12.0	19.0	13.0	19.0	$\overline{0.32}$	8.0	18.0	18.0	$\overline{0.12}$	7.4	18.0	18.0
4	0	6.2	14.0	18.0	15.0	21.0	0.70	0	18.0	20.0	0.69	0	20.0	25.0	0.45	8.8	11.0	16.0	14.0	21.0	$\overline{0.25}$	5.0	15.0	16.0	$\overline{0.08}$	5.2	18.0	21.0
5	$\overline{0.02}$	7.0	14.0	19.0	16.0	21.0	0.67	0	19.0	21.0	0.66	0	19.0	24.0	0.44	7.2	11.0	15.0	15.0	21.0	$\overline{0.25}$	6.6	16.0	16.0	$\overline{0.08}$	7.4	17.0	20.0
6	$\overline{0.04}$	8.6	15.0	17.0	17.0	23.0	0.65	0	19.0	23.0	0.64	0	20.0	24.0	0.44	9.2	11.0	15.0	15.0	22.0	$\overline{0.20}$	6.6	16.0	17.0	$\overline{0.10}$	9.4	18.0	22.0
7	$\overline{0.05}$	7.4	16.0	17.0	19.0	21.0	0.62	0	20.0	24.0	0.61	0	19.0	24.0	0.44	7.2	11.0	19.0	15.0	22.0	$\overline{0.19}$	6.2	17.0	17.0	0	7.4	19.0	23.0
8	$\overline{0.06}$	7.0	17.0	19.0	18.0	22.0	0.59	0	18.0	22.0	0.59	0	20.0	23.0	0.43	6.2	12.0	19.0	16.0	24.0	0.03	6.8	18.0	20.0	0.06	10.0	19.0	22.0
9	$\overline{0.07}$	5.0	17.0	19.0	18.0	22.0	0.58	0	18.0	21.0	0.58	0	20.0	22.0	0.42	7.2	12.0	18.0	15.0	25.0	0.04	12.8	18.0	18.0	0.15	8.8	19.0	24.0
10	$\overline{0.08}$	6.4	17.0	18.0	18.0	24.0	0.57	0	18.0	21.0	0.57	0	20.0	23.0	0.42	5.0	16.0	20.0	16.0	25.0	$\overline{0.03}$	9.4	18.0	19.0	0.18	9.6	19.0	24.0
11	$\overline{0.09}$	9.0	17.0	18.0	18.0	25.0	0.57	0	19.0	20.0	0.57	0	21.0	22.0	0.45	8.4	13.0	19.0	14.0	21.0	$\overline{0.23}$	8.4	18.0	20.0	0.15	8.2	18.0	22.0
12	$\overline{0.10}$	9.0	17.0	21.0	17.0	21.0	0.56	0	19.0	20.0	0.56	0	21.0	22.0	0.50	17.0	12.0	19.0	14.0	21.0	$\overline{0.23}$	6.4	18.0	22.0	$\overline{0.16}$	7.4	17.0	20.0
13	$\overline{0.03}$	7.6	16.0	18.0	16.0	20.0	0.56	0	19.0	20.0	0.56	0	20.0	21.0	0.46	13.2	12.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{0.34}$	8.0	16.0	19.0	$\overline{0.12}$	8.6	16.0	18.0
14	$\overline{0.08}$	6.4	16.0	17.0	17 0	21.0	0.56	»	»	»	0.56	»	»	»	0.46	8.8	13.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{0.34}$	9.0	11.0	18.0	$\overline{0.22}$	7.0	17.0	18.0
15	$\overline{0.06}$	6.4	15.0	16.0	16.0	20.0	0.55	»	»	»	0.54	»	»	»	0.45	7.0	13.0	19.0	14.0	18.0	$\overline{0.32}$	6.8	16.0	17.0	$\overline{0.21}$	7.4	17.0	18.0
16	0.23	25.4	14.0	18.0	15.0	18.0	0.54	»	»	»	0.56	»	»	»	0.45	6.6	12.0	17.0	12.0	16.0	$\overline{0.34}$	6.8	16.0	16.0	$\overline{0.20}$	8.2	16.0	17.0
17	0.10	11.2	13.0	15.0	13.0	18.0	0.58	»	»	»	0.57	»	14.0	18.0	0.52	6.2	11.0	17.0	15.0	21.0	$\overline{0.20}$	5.6	15.0	16.0	$\overline{0.16}$	6.8	16.0	17.0
18	0.86	44.0	13.0	17.0	14.0	16.0	1.75	142.8	12.0	20.0	1.48	90.6	15.0	21.0	0.49	8.0	11.0	16.0	13.0	18.0	$\overline{0.21}$	8.0	14.0	16.0	$\overline{0.15}$	8.2	16.0	18.0
19	0.34	30.0	13.0	17.0	14.0	17.0	1.20	50.0	14.0	19.0	1.00	45.0	16.0	21.0	0.47	8.8	12.0	19.0	14.0	19.0	$\overline{0.20}$	7.6	16.0	17.0	$\overline{0.10}$	6.2	17.0	19.0
20	0.20	45.4	13.0	15.0	14.0	18.0	0.85	14.0	16.0	22.0	0.70	10.0	16.0	23.0	0.46	7.0	11.0	16.0	15.0	21.0	$\overline{0.16}$	7.4	16.0	17.0	$\overline{0.05}$	6.2	17.0	20.0
21	0.12	35.2	14.0	16.0	15.0	21.0	0.65	0	14.0	20.0	0.60	0	16.0	23.0	0.47	9.2	12.0	16.0	13.0	18.0	$\overline{0.11}$	7.2	17.0	17.0	$\overline{0.04}$	8.6	17.0	19.0
22	0.06	18.4	15.0	18.0	15.0	17.0	0.60	0	14.0	20.0	0.60	0	15.0	19.0	0.62	489.8	11.0	14.0	11.0	14.0	0.07	8.2	16.0	17.0	0.08	7.4	16.0	17.0
23	0.58	72.0	12.0	13.0	12.0	14.0	0.59	0	14.0	15.0	1.80	227.0	13.0	15.0	0.55	27.0	9.0	11.0	12.0	13.0	0.15	10.2	13.0	15.0	0.14	11.0	14.0	15.0
24	0.94	83.4	10.0	8.0	11.0	11.0	1.70	87.8	11.0	10.0	1.70	87.2	11.0	13.0	0.52	17.0	9.0	10.0	10.0	12.0	0.40	17.8	10.0	13.0	0.14	15.6	14.0	15.0
25	0.86	48.6	11.0	11.0	11.0	15.0	1.73	101.8	10.0	10.0	1.57	63.8	12.0	16.0	0.52	7.2	10.0	12.0	12.0	14.0	0.60	22.0	11.0	14.0	0.22	17.4	14.0	14.0
26	0.85	19.8	11.0	9.0	11.0	14.0	1.53	71.6	11.0	13.0	2.10	215.6	11.0	15.0	0.52	8.0	10.0	13.0	13.0	16.0	0.12	17.4	14.0	14.0	0.10	18.6	14.0	15.0
27	1.77	50.6	11.0	11.0	12.0	16.0	2.17	170.0	11.0	13.0	1.92	106.8	12.0	16.0	0.50	8.8	10.0	12.0	11.0	13.0	0	15.4	14.0	15.0	0.02	8.0	14.0	16.0
28	0.66	16.2	11.0	10.0	11.0	13.0	1.60	76.0	11.0	12.0	1.52	68.8	12.0	14.0	0.55	7.8	10.0	11.0	13.0	18.0	$\overline{0.03}$	7.6	12.0	14.0	$\overline{0.05}$	7.0	12.0	14.0
29	1.30	70.2	11.0	15.0	12.0	14.0	1.57	96.0	12.0	16.0	1.74	70.0	12.0	17.0	0.52	8.8	12.0	16.0	13.0	16.0	$\overline{0.03}$	6.8	14.0	14.0	$\overline{0.05}$	7.4	15.0	17.0
30	0.94	14.4	12.0	15.0	12.0	15.0	1.65	56.8	12.0	16.0	1.60	»	»	»	0.51	7.8	13.0	18.0	11.0	15.0	$\overline{0.03}$	9.4	15.0	16.0	0	6.8	15.0	18.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE									
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.60}$	7.2	13.0	16.0	14.0	18.0	0.59	8.0	25.0	27.0
2	$\overline{0.62}$	7.8	14.0	17.0	16.0	22.0	0.60	8.4	25.0	27.0
3	$\overline{0.59}$	8.2	13.0	16.0	15.0	19.0	0.50	8.6	24.0	26.0
4	$\overline{0.64}$	7.6	13.0	16.0	16.0	21.0	0.62	8.0	24.0	26.0
5	$\overline{0.65}$	7.8	14.0	17.0	16.0	21.0	0.60	8.2	25.0	27.0
6	$\overline{0.68}$	8.8	14.0	16.0	17.0	23.0	0.60	7.0	24.0	26.0
7	$\overline{0.70}$	7.8	13.0	17.0	18.0	27.0	0.62	8.2	25.0	27.0
8	$\overline{0.73}$	6.6	14.0	18.0	17.0	28.0	0.49	5.6	25.0	27.0
9	$\overline{0.60}$	7.0	14.0	18.0	17.0	27.0	0.40	5.2	25.0	27.0
10	$\overline{0.63}$	6.8	15.0	19.0	18.0	29.0	0.48	7.2	25.0	27.0
11	$\overline{0.59}$	8.4	15.0	20.0	19.0	30.0	0.50	6.4	25.0	27.0
12	$\overline{0.54}$	8.2	13.0	17.0	13.0	16.0	0.52	8.0	23.0	24.0
13	$\overline{0.60}$	9.8	13.0	16.0	13.0	17.0	0.60	7.6	23.0	23.0
14	$\overline{0.66}$	7.6	13.0	16.0	14.0	18.0	0.80	10.4	22.0	21.0
15	$\overline{0.63}$	8.4	13.0	16.0	15.0	19.0	0.86	11.4	20.0	21.0
16	$\overline{0.60}$	8.2	14.0	17.0	14.0	18.0	0.90	13.8	20.0	19.0
17	$\overline{0.62}$	8.4	13.0	16.0	13.0	16.0	0.72	11.6	21.0	19.0
18	$\overline{0.65}$	7.2	12.0	15.0	14.0	18.0	0.79	6.0	21.0	23.0
19	$\overline{0.67}$	6.8	12.0	14.0	16.0	22.0	0.80	8.0	20.0	22.0
20	$\overline{0.72}$	7.6	11.0	12.0	16.0	21.0	0.80	9.0	21.0	23.0
21	$\overline{0.75}$	6.8	12.0	17.0	15.0	21.0	0.76	8.8	23.0	24.0
22	$\overline{0.63}$	10.0	12.0	17.0	14.0	19.0	0.80	8.2	23.0	24.0
23	$\overline{0.66}$	7.0	12.0	15.0	15.0	30.0	0.62	8.8	20.0	16.0
24	$\overline{0.61}$	7.0	9.0	12.0	12.0	15.0	0.75	7.2	18.0	19.0
25	$\overline{0.60}$	8.4	8.0	10.0	12.0	15.0	0.69	7.6	20.0	17.0
26	$\overline{0.62}$	8.6	9.0	11.0	12.0	14.0	0.79	8.6	18.0	19.0
27	$\overline{0.63}$	8.2	10.0	13.0	13.0	16.0	0.80	7.8	18.0	20.0
28	$\overline{0.64}$	7.8	10.0	11.0	11.0	13.0	0.82	8.0	17.0	19.0
29	$\overline{0.60}$	6.8	9.0	10.0	13.0	18.0	0.89	8.8	17.0	18.0
30	$\overline{0.62}$	8.4	12.0	14.0	15.0	19.0	0.85	7.0	19.0	21.0

Giorno	BRENTA				FRASSINE			
	BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.54	6.2	18.0	23.0	$\overline{2.01}$	4.4	17.0	20.0
2	0.52	7.0	16.0	22.0	$\overline{2.00}$	5.4	17.0	20.0
3	0.50	6.2	17.0	21.0	$\overline{2.01}$	6.0	15.0	16.0
4	0.54	9.6	15.0	19.0	$\overline{2.00}$	6.2	16.0	16.0
5	0.50	6.0	15.0	18.0	$\overline{2.02}$	6.2	18.0	20.0
6	0.50	6.0	16.0	18.0	$\overline{2.01}$	5.6	18.0	19.0
7	0.48	6.4	18.0	27.0	$\overline{2.02}$	7.4	19.0	20.0
8	0.48	9.0	20.0	28.0	$\overline{2.02}$	6.2	20.0	21.0
9	0.46	4.0	17.0	25.0	$\overline{1.90}$	25.4	20.0	21.0
10	0.44	4.8	17.0	26.0	$\overline{1.94}$	15.2	20.0	21.0
11	0.44	10.6	16.0	26.0	$\overline{2.02}$	11.0	21.0	24.0
12	0.44	8.2	18.0	20.0	$\overline{2.04}$	8.0	23.0	22.0
13	0.62	36.8	18.0	22.0	$\overline{2.01}$	6.0	18.0	19.0
14	0.56	24.8	19.0	23.0	$\overline{2.02}$	4.0	19.0	18.0
15	0.62	10.6	19.0	24.0	$\overline{2.04}$	7.0	18.0	18.0
16	0.66	11.2	16.0	21.0	$\overline{2.04}$	8.0	17.0	17.0
17	0.64	10.8	14.0	17.0	$\overline{2.02}$	6.0	16.0	15.0
18	0.84	8.8	14.0	18.0	$\overline{2.02}$	5.8	16.0	17.0
19	0.80	9.4	14.0	18.0	$\overline{2.02}$	5.4	16.0	17.0
20	0.69	9.0	15.0	21.0	$\overline{2.02}$	4.2	18.0	17.0
21	0.66	10.6	15.0	20.0	$\overline{2.02}$	5.8	17.0	17.0
22	0.65	9.0	18.0	19.0	$\overline{2.04}$	5.0	18.0	18.0
23	0.67	7.4	14.0	16.0	$\overline{2.02}$	8.2	17.0	14.0
24	0.68	8.2	8.0	11.0	$\overline{2.04}$	5.2	14.0	9.0
25	0.65	8.6	9.0	14.0	$\overline{2.02}$	3.4	14.0	12.0
26	0.64	9.0	9.0	15.0	$\overline{2.02}$	5.0	15.0	13.0
27	0.75	8.6	10.0	17.0	$\overline{2.03}$	3.4	15.0	14.0
28	0.71	7.0	11.0	16.0	$\overline{2.02}$	5.6	14.0	13.0
29	0.88	9.0	9.0	15.0	$\overline{2.04}$	14.2	13.0	12.0
30	0.78	8.2	13.0	19.0	$\overline{1.88}$	14.4	14.0	15.0

Giorno	ADIGE															
	PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.01}$	921.8	13.0	19.0	»	»	$\overline{0.52}$	1.288.6	18.0	»	0.45	1.257.6	16.0	19.0	16.0	22.0
2	$\overline{1.23}$	272.0	15.0	20.0	17.0	22.0	$\overline{0.93}$	308.8	19.0	»	$\overline{0.68}$	185.4	15.0	17.0	15.0	21.0
3	$\overline{1.32}$	»	14.0	19.0	15.0	17.0	$\overline{1.13}$	»	»	»	$\overline{1.00}$	279.8	16.0	15.0	16.0	16.0
4	$\overline{1.34}$	»	14.0	17.0	17.0	21.0	$\overline{1.07}$	»	»	»	$\overline{1.11}$	562.8	15.0	17.0	16.0	18.0
5	$\overline{1.40}$	146.4	15.0	19.0	»	»	$\overline{1.11}$	»	18.0	»	$\overline{1.20}$	97.0	16.0	19.0	17.0	23.0
6	$\overline{1.43}$	67.4	16.0	21.0	17.0	28.0	$\overline{1.21}$	107.0	17.0	»	$\overline{1.28}$	61.6	17.0	21.0	18.0	23.0
7	$\overline{1.44}$	54.0	15.0	22.0	17.0	27.0	$\overline{1.20}$	50.2	19.0	»	$\overline{1.36}$	38.8	17.0	20.0	18.0	24.0
8	$\overline{1.45}$	50.2	16.0	23.0	16.0	26.0	$\overline{1.20}$	62.0	20.0	»	$\overline{1.38}$	52.2	18.0	23.0	19.0	27.0
9	$\overline{1.49}$	43.8	16.0	21.0	16.0	28.0	$\overline{1.20}$	98.2	20.0	»	$\overline{1.39}$	50.8	18.0	22.0	19.0	26.0
10	$\overline{1.50}$	64.4	16.0	24.0	17.0	27.0	$\overline{1.23}$	40.0	20.0	»	$\overline{1.44}$	53.8	18.0	22.0	19.0	26.0
11	$\overline{1.52}$	65.4	16.0	24.0	17.0	28.0	$\overline{1.27}$	30.0	20.0	»	$\overline{1.47}$	68.0	19.0	22.0	19.0	27.0
12	$\overline{1.43}$	173.4	16.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{1.27}$	85.2	20.0	»	$\overline{1.50}$	62.6	19.0	22.0	18.0	20.0
13	$\overline{0.97}$	525.8	14.0	19.0	14.0	18.0	$\overline{0.80}$	432.8	19.0	»	$\overline{1.36}$	71.2	18.0	18.0	19.0	21.0
14	$\overline{1.24}$	150.0	14.0	19.0	15.0	22.0	$\overline{0.90}$	252.2	16.0	»	$\overline{0.58}$	218.0	16.0	17.0	16.0	21.0
15	$\overline{1.25}$	62.2	15.0	18.0	16.0	21.0	$\overline{0.97}$	120.8	18.0	»	$\overline{1.01}$	154.2	15.0	16.0	15.0	22.0
16	$\overline{0.88}$	427.4	15.0	19.0	14.0	18.0	$\overline{0.46}$	239.2	17.0	»	$\overline{1.00}$	75.0	16.0	16.0	16.0	16.0
17	$\overline{1.12}$	106.0	14.0	15.0	14.0	15.0	$\overline{0.71}$	»	16.0	»	$\overline{0.37}$	359.0	15.0	16.0	15.0	15.0
18	$\overline{1.11}$	97.8	13.0	17.0	14.0	20.0	$\overline{0.82}$	111.4	16.0	»	$\overline{0.78}$	163.0	14.0	17.0	15.0	20.0
19	$\overline{1.13}$	73.0	14.0	18.0	15.0	21.0	$\overline{0.78}$	56.4	16.0	»	$\overline{0.78}$	116.8	14.0	17.0	15.0	19.0
20	$\overline{1.22}$	60.4	15.0	20.0	16.0	24.0	$\overline{0.89}$	54.0	16.0	»	$\overline{0.82}$	64.6	15.0	17.0	15.0	25.0
21	$\overline{1.29}$	72.2	14.0	18.0	15.0	19.0	$\overline{1.01}$	37.0	16.0	»	$\overline{0.99}$	59.0	15.0	15.0	15.0	28.0
22	$\overline{1.33}$	55.4	14.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{1.05}$	32.0	17.0	»	$\overline{1.09}$	52.0	16.0	17.0	16.0	18.0
23	$\overline{1.33}$	86.8	13.0	14.0	12.0	10.0	$\overline{1.05}$	28.6	16.0	»	$\overline{1.15}$	39.0	15.0	13.0	15.0	14.0
24	$\overline{1.33}$	44.2	11.0	13.0	12.0	16.0	$\overline{1.01}$	36.0	14.0	»	$\overline{1.16}$	41.4	14.0	10.0	14.0	14.0
25	$\overline{1.38}$	53.8	10.0	13.0	12.0	18.0	$\overline{1.12}$	38.6	14.0	»	$\overline{1.18}$	45.0	13.0	11.0	13.0	15.0
26	$\overline{1.38}$	40.6	11.0	13.0	11.0	13.0	$\overline{1.16}$	33.8	13.0	»	$\overline{1.25}$	47.4	13.0	11.0	13.0	13.0
27	$\overline{1.39}$	35.2	12.0	14.0	12.0	15.0	$\overline{1.12}$	30.8	13.0	16.0	$\overline{1.26}$	32.4	12.0	12.0	12.0	16.0
28	$\overline{1.41}$	32.6	12.0	13.0	11.0	13.0	$\overline{1.19}$	32.8	12.0	14.0	$\overline{1.28}$	33.2	12.0	12.0	12.0	12.0
29	$\overline{1.35}$	36.2	11.0	12.0	12.0	16.0	$\overline{1.16}$	33.4	14.0	14.0	$\overline{1.35}$	36.2	12.0	11.0	12.0	15.0
30	$\overline{1.31}$	44.4	12.0	16.0	13.0	17.0	$\overline{0.99}$	47.6	14.0	17.0	$\overline{1.19}$	39.4	12.0	15.0	12.0	16.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°. idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
». non giunte le osservazioni, dato mancante;
?. dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		—	24.3	75.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.44	225.41	225.38	225.40	225.44	225.46	225.41	225.63	225.51	225.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.46	— 0.05	+ 0.02	+ 0.12
Passo Canussio		8.10	8.10	8.10	8.09	8.07	8.09	8.07	8.10	8.16	8.18		8.06	+ 0.04	— 0.02	+ 0.07
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	33.85	33.70	33.50	33.40	33.30	33.10	33.00	32.80	32.70	32.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	34.10	— 0.42	— 0.48	— 0.48
Sclaunicco		32.09	32.05	32.12	32.18	32.25	32.33	32.41	32.47	32.55	32.61		32.15	— 0.07	+ 0.21	+ 0.26
Basagliapenta		35.28	35.16	35.11	35.02	34.84	34.72	34.52	34.52	34.38	34.28		35.48	— 0.30	— 0.41	— 0.38
Carpeneto		43.48	43.40	43.36	43.34	43.40	43.48	43.38	43.35	43.34	43.30		43.85	— 0.44	— 0.02	— 0.06
Beano		45.64	45.53	45.38	45.22	45.02	44.90	44.83	44.76	44.68	44.65		46.02	— 0.50	— 0.52	— 0.30
Pozzo		43.02	42.94	42.82	42.62	42.51	42.47	42.42	42.31	42.27	42.13		43.25	— 0.32	— 0.42	— 0.27
Talmassons		24.81	24.78	24.76	24.75	24.76	24.75	24.73	24.72	24.72	24.72		24.83	— 0.05	— 0.03	— 0.03
Pozzecco		31.80	31.75	31.71	31.66	31.59	31.53	31.49	31.45	31.39	31.34		31.90	— 0.15	— 0.19	— 0.17
Bertiolo		29.69	29.67	29.63	29.61	29.58	29.54	29.52	29.49	29.46	29.43		29.73	— 0.07	— 0.10	— 0.10
Rivolto		34.88	34.82	34.73	34.65	34.64	34.64	34.58	34.56	34.52	34.49		34.94	— 0.13	— 0.18	— 0.11
Biauzzo		39.64	39.53	39.34	39.29	39.32	39.41	39.34	39.54	39.61	39.61		39.60	— 0.10	— 0.16	+ 0.25
												Medie		— 0.23	— 0.21	— 0.12
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.09	1.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.08	0	+ 0.01	+ 0.01
Stella - Fornaci Anzil		0.93	0.94	0.92	0.91	0.90	0.94	0.93	0.92	0.94	1.00		1.00	— 0.07	— 0.01	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °		0.84	0.82	0.81	0.80	0.82	0.82	0.82	0.87	0.90	0.83		0.86	— 0.04	0	+ 0.05
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.10	1.08	1.06	1.06	1.08	1.08	1.09	1.10	1.07		1.11	— 0.02	— 0.02	+ 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.46	0.47	0.46	0.46	0.43	0.44	0.46	0.48	0.48	0.46		0.48	— 0.02	— 0.01	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		3.4	45.3	61.3
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.50	0.48	0.44	0.42	0.52	0.59	0.53	0.52	0.54	0.72	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.51	— 0.04	+ 0.04	+ 0.08
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	103.83	103.71	103.63	103.48	103.33	103.28	103.23	103.17	103.11	103.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.03	— 0.31	— 0.39	— 0.22
Bosco di Vidor		119.82	119.82	119.88	119.50	119.50	119.46	119.52	119.25	119.11	119.10		120.25	— 0.41	— 0.34	— 0.35
Moriago		114.05	114.06	114.05	114.05	114.09	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Fontigo		107.16	107.15	107.12	107.01	107.03	107.06	107.07	107.09	107.11	107.18		107.37	— 0.23	— 0.10	+ 0.09
Tezze		31.75	31.50	31.43	31.29	31.13	31.04	30.97	30.88	30.81	30.88		32.17	— 0.61	— 0.45	— 0.25
Cimadolmo		27.69	27.57	27.47	27.36	27.26	27.49	27.37	27.31	27.32	27.35		27.97	— 0.29	— 0.21	— 0.04
Ormelle		15.90	15.87	15.84	15.83	15.90	15.91	15.90	15.94	15.99	16.02		15.87	0	+ 0.02	+ 0.09
Oderzo		13.85	13.81	13.78	13.76	13.77	13.75	13.76	13.79	13.82	14.08		13.90	— 0.09	— 0.05	— 0.13
Rustignè		4.09	4.09	4.13	4.13	4.13	4.20	4.13	4.16	4.15	4.15		4.17	0	— 0.02	0
Roncadelle		16.18	16.17	16.14	16.13	16.16	16.17	16.21	16.23	16.29	16.43		16.26	— 0.10	+ 0.01	+ 0.14
Negrisia		9.87	9.87	9.86	9.83	9.85	9.87	9.88	9.89	9.93	10.00		9.88	— 0.01	— 0.01	+ 0.08
Ponte di Piave		6.06	5.96	5.76	5.76	5.81	5.73	5.67	5.37	5.53	5.17		6.40	— 0.47	— 0.19	— 0.38
Spresiano		33.83	33.55	33.31	33.14	32.83	32.67	32.89	32.97	33.11	33.24		34.49	+ 0.07	+ 0.06	— 0.51
Lovadina		32.42	32.15	31.83	31.56	31.41	31.29	31.16	31.11	31.02	31.02		32.79	— 0.66	+ 0.23	— 0.31
Maserada		27.27	27.02	26.97	26.87	26.77	26.64	26.59	26.65	26.72	26.77		27.42	— 0.33	— 0.37	— 0.01
Pero		15.73	15.70	15.65	15.63	15.65	15.64	15.63	15.62	15.62	15.64		15.81	— 0.12	— 0.05	— 0.01
Saltore		26.34	26.21	26.13	26.11	26.00	25.86	25.75	25.60	25.62	25.58		26.65	— 0.42	— 0.31	— 0.32
Lancenigo		22.67	22.63	22.61	22.58	22.54	22.49	23.48	22.47	22.47	22.48		22.74	— 0.10	— 0.12	— 0.05
												Medie . . .		— 0.24	— 0.13	— 0.14
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		7.6	67.0	55.4
Bassano	Altezze idrometriche	0.52	0.54	0.48	0.44	0.56	0.64	0.69	0.67	0.64	0.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.56	— 0.05	+ 0.07	+ 0.15
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	67.55	67.42	67.29	67.16	67.04	66.92	66.80	66.79	66.78	66.77	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	67.93	— 0.51	— 0.34	— 0.20
Sandrigo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Dueville		52.33	52.26	52.30	52.35	52.15	52.62	52.64	52.83	52.93	52.95		52.35	— 0.05	+ 0.14	+ 0.46
Pozzoleone		55.46	55.40	55.35	55.36	55.38	55.38	55.40	55.35	55.36	55.38		55.50	— 0.10	— 0.02	— 0.02
Bressanvido		56.28	56.21	56.19	56.20	56.21	56.20	56.19	56.18	56.17	56.19		56.34	— 0.11	— 0.03	— 0.02
Carmignano		44.12	44.10	44.10	44.08	44.12	44.24	44.19	44.32	44.26	44.24		44.14	— 0.03	— 0.05	+ 0.11
S. Pietro in Gu		43.39	43.36	43.33	43.37	43.33	43.35	43.32	43.55	43.52	43.46		43.43	— 0.07	— 0.02	+ 0.17
Monticello Conte Otto		39.08	39.20	39.18	39.18	39.14	39.16	39.26	39.22	39.20	39.50		39.23	— 0.08	+ 0.05	+ 0.12
Cartigliano		69.35	69.11	68.90	68.58	68.63	68.83	69.38	69.04	69.01	69.13		69.90	— 0.78	— 0.51	+ 0.45
Rosà		60.11	59.99	59.90	59.83	59.68	59.63	59.59	59.51	59.50	59.50		60.44	— 0.44	— 0.32	— 0.18
Stroppari		59.10	58.92	58.72	58.64	58.70	58.62	58.71	58.85	59.00	59.00		59.20	— 0.29	— 0.22	— 0.41
Rossano		49.60	49.60	49.20	49.17	49.35	49.22	49.30	49.35	49.20	49.08		»	»	— 0.21	— 0.05
Riese		38.22	38.21	38.25	38.28	38.30	38.47	38.57	38.65	38.70	38.72		37.97	+ 0.26	+ 0.16	— 0.30
Cittadella		43.02	43.00	42.99	43.21	43.16	43.04	43.06	43.04	43.04	43.06		13.00	0	+ 0.12	— 0.07
Galliera		43.81	43.84	43.80	43.78	43.75	43.81	43.83	43.80	43.78	43.76		43.72	+ 0.10	— 0.03	— 0.01
Gastello di Godego		37.94	37.90	37.75	37.69	37.58	37.96	37.97	37.85	37.66	37.60		37.44	+ 0.42	— 0.06	— 0.10
Castelfranco		36.28	36.28	36.31	36.31	36.33	36.36	36.40	36.47	36.47	36.51		36.28	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.13
Vedelago		30.39	30.41	30.40	30.38	30.36	30.41	30.48	30.52	30.59	30.65		30.32	+ 0.08	+ 0.01	+ 0.18
Resana		29.76	29.76	29.76	29.77	29.77	29.77	29.78	29.78	29.78	29.78		29.75	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.09	— 0.07	+ 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		15.7	115.2	89.1
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.73	8.44	8.62	8.28	8.46	8.76	9.64	8.96	8.86	9.08	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.91	+ 0.35	+ 0.52	+ 0.19
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.18	9.49	9.61	9.60	9.66	10.27	10.59	10.44	10.38	10.49	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.35	+ 0.08	+ 0.60	+ 0.41
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.63	5.67	5.66	5.72	5.83	5.96	6.05	6.14	6.25	6.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.71	— 0.06	+ 0.24	+ 0.40
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	4.83	4.84	4.89	4.92	4.91	4.93	4.88	4.87	4.88	5.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	4.95	— 0.10	+ 0.06	+ 0.01
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	5.20	5.27	5.28	5.31	5.37	5.51	5.50	5.53	5.64	5.87	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.21	+ 0.04	+ 0.20	+ 0.23
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.57	5.58	5.53	5.51	5.51	5.50	5.52	5.51	5.61	5.73	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.62	— 0.06	— 0.04	+ 0.11
Canola	Osservazioni freatimetriche	6.76	6.80	6.83	6.81	6.85	7.05	7.11	7.17	7.37	7.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.81	— 0.01	+ 0.15	+ 0.44
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.55	8.54	8.51	8.50	8.53	8.54	8.56	8.55	8.67	8.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.41	+ 0.12	0	+ 0.08
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	7.60	7.69	7.75	7.80	7.92	8.03	8.20	8.29	8.38	8.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.59	+ 0.09	+ 0.21	+ 0.42
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	7.74	7.85	7.97	8.08	8.03	8.15	8.34	8.45	8.54	8.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.29	+ 0.49
												Medie		+ 0.03	+ 0.20	+ 0.27
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		27.8	59.2	43.0
Verona	Altezze idrometriche	51.57	51.29	51.19	51.15	51.47	51.65	51.55	51.39	51.29	51.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.51	— 0.16	+ 0.10	— 0.08
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	43.70	47.35	47.41	47.48	47.50	47.55	47.60	47.46	47.31	47.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.23	— 0.08	+ 1.38	— 0.20
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.62	39.65	39.67	39.70	39.73	39.72	39.74	39.76	39.73	39.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.55	+ 0.10	+ 0.07	+ 0.01
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.89	38.91	38.95	38.97	38.89	38.85	38.81	38.78	38.75	38.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.91	+ 0.01	— 0.04	— 0.13
Raldon	Osservazioni freatimetriche	31.96	31.98	32.03	32.10	32.18	32.21	32.28	32.35	32.42	32.48	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	31.88	+ 0.11	+ 0.20	+ 0.23
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.68	53.64	53.66	53.67	53.70	53.68	53.72	53.66	53.54	53.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.58	+ 0.08	+ 0.03	— 0.14
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.21	43.15	43.14	43.13	43.12	43.12	43.21	43.28	43.26	43.27	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.27	— 0.10	— 0.02	+ 0.12
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.01	38.96	38.93	38.88	38.93	38.97	38.95	39.10	39.12	39.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.96	0	— 0.03	+ 0.23
Serenella	Osservazioni freatimetriche	42.81	»	»	»	»	43.09	43.15	43.15	43.16	43.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	+ 0.18
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.05	29.02	29.05	29.03	29.02	29.00	29.00	29.08	29.02	29.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.03	+ 0.08
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.18	38.13	38.11	38.10	38.13	38.09	38.14	38.15	38.12	38.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.24	— 0.10	— 0.02	— 0.01
												Medie		+ 0.03	+ 0.17	+ 0.04
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		31.2	64.7	54.1
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	49.40	49.46	49.51	49.57	49.61	49.65	49.63	49.55	49.51	49.48	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.21	— 0.25	+ 0.16	— 0.11
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.68	42.72	42.75	42.75	42.76	42.75	42.73	42.74	42.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.59	+ 0.09	+ 0.07	— 0.02
												Medie		— 0.08	+ 0.12	— 0.07

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.):

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•. dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.40	210.0	4.40	82.0	11.0	198.0	5.0	95.0	12.5	198.0	5.5	100.0
	23.0	193.0	17.40	121.0	22.25	185.0	17.20	126.0	23.0	187.0	17.40	132.5
2	12.0	216.0	4.30	82.0	11.10	203.0	4.40	96.0	12.20	202.0	5.15	104.5
	23.35	188.0	18.10	118.0	23.0	179.0	17.40	123.0	23.40	180.5	18.10	127.5
3	12.10	214.0	5.20	99.0	11.45	204.0	4.35	105.0	12.55	208.0	5.40	114.5
			19.10	121.0	23.40	172.0	18.30	128.0			19.10	135.0
4	0.20	170.0	6.0	100.0	11.50	199.0	5.10	110.0	0.45	175.0	6.5	118.5
	13.0	208.0	20.0	114.0	24.0	162.0	18.35	122.0	13.0	198.5	20.25	127.5
5	1.25	168.0	6.40	116.0	12.50	190.0	5.35	118.0	1.10	160.5	6.20	125.0
	13.0	198.0	19.40	106.0			20.10	114.0	13.40	189.0	20.20	115.0
6 ☾	2.30	148.0	7.0	131.0	2.30	147.0	6.40	135.0	2.55	147.0	7.5	135.0
	13.10	184.0	21.30	116.0	13.20	180.0	21.35	118.0	13.40	179.0	22.0	119.0
7	15.25	164.0			14.50	164.0			14.55	162.0		
8	7.0	159.0	0.10	113.0	7.30	158.0	0.15	116.0	7.55	157.0	0.20	115.5
	17.50	166.0	11.45	148.0	17.45	165.0	12.0	152.0	18.0	163.0	12.20	149.5
9	8.20	169.0	0.50	107.0	8.20	165.0	1.15	113.0	8.40	163.5	1.15	112.5
	19.15	178.0	13.30	142.0	19.0	174.0	13.40	144.0	19.20	171.0	13.50	144.0
10	9.0	177.0	1.50	95.0	8.30	170.0	1.30	101.0	9.20	168.5	2.10	104.0
	20.0	186.0	14.20	135.0	19.35	180.0	14.0	136.0	20.25	177.5	14.30	137.0
11	9.35	190.0	2.10	84.0	8.35	180.0	2.10	93.0	9.45	178.5	2.35	97.0
	20.35	198.0	14.45	131.0	19.50	190.0	14.10	134.0	21.0	188.0	14.55	136.0
12	10.25	200.0	3.0	84.0	9.35	191.0	3.0	97.0	10.25	189.0	3.15	102.5
	21.0	195.0	16.0	108.0	21.0	187.0	16.0	124.0	21.30	188.5	16.10	137.5
13	10.35	210.0	3.15	77.0	10.10	198.0	3.40	89.0	10.45	198.5	3.30	96.5
	22.0	200.0	16.0	122.0	21.35	190.0	16.0	129.0	22.5	189.0	16.30	133.5
14 ●	10.35	213.0	3.50	84.0	10.30	200.0	4.10	98.0	11.0	199.0	4.15	103.5
	22.10	194.0	16.35	118.0	21.50	186.0	16.30	124.0	»	»	»	»
15	11.0	214.0	4.0	93.0	10.45	204.0	4.20	102.0	»	»	»	»
	22.35	186.0	17.10	110.0	22.25	178.0	17.10	118.0	»	»	»	»
16	11.15	213.0	4.30	98.0	11.10	205.0	4.20	111.0	»	»	»	»
	24.0	193.0	17.35	102.0	23.0	188.0	17.15	121.0	»	»	»	»
17	11.20	207.0	6.0	120.0	11.0	200.0	5.20	125.0	»	»	»	»
			18.0	120.0	23.30	187.0	17.20	128.0	»	»	»	»
18	0.30	194.0	6.10	125.0	11.30	183.0	5.35	127.0	»	»	»	»
	11.45	189.0	18.45	127.0	24.0	171.0	18.10	130.0			»	»
19	0.15	176.0	5.50	128.0	13.0	190.0	5.30	130.0	»	»	»	»
	12.50	202.0	19.15	128.0			19.0	132.0	»	»	19.20	136.0
20	0.10	166.0	6.30	136.0	0.10	162.0	4.50	136.0	0.25	161.0	6.0	138.5
	12.30	194.0	20.30	137.0	12.50	189.0	20.30	137.0	12.55	187.0	20.35	140.5
21	12.15	189.0	20.50	135.0	12.35	184.0	21.35	136.0	13.0	185.0	»	»
22 ☽	13.35	186.0			13.0	183.0			13.35	183.0	22.30	151.5
23	9.20	119.0	2.50	134.0	10.30	190.0	0.45	141.0	9.25	193.0		
24	7.50	185.0	1.0	136.0	7.20	187.0	0.45	141.0	7.40	190.0	1.15	150.0
	18.50	177.0	12.30	142.0	18.25	170.0	12.20	146.0	18.50	169.0	12.55	150.0
25	6.25	207.0	0.35	144.0	6.25	201.0	0.30	144.0	6.45	201.0	0.15	148.0
	21.0	200.0	14.50	138.0	20.20	194.0	14.20	142.0	21.0	193.0	15.0	146.5
26	9.0	190.0	2.40	144.0	8.40	186.0	2.50	149.0	8.45	185.5	2.25	153.0
	20.45	215.0	15.0	134.0	20.35	204.0	14.10	138.0	21.5	206.5	14.35	143.5
27	9.35	204.0	3.30	112.0	9.10	193.0	3.0	120.0	9.40	194.0	3.30	127.0
	21.10	223.0	15.35	127.0	20.40	210.0	15.0	131.0	21.10	207.0	15.15	136.0
28	9.50	217.0	3.10	94.0	9.10	206.0	3.10	104.0	10.25	205.0	3.20	109.5
	21.0	239.0	15.50	134.0	20.35	226.0	15.10	139.0	21.20	221.5	15.35	152.0
29 ○	10.0	217.0	3.30	103.0	10.0	207.0	3.35	116.0	10.35	206.0	3.55	116.5
	21.50	220.0	16.0	133.0	21.30	208.0	15.50	137.0	»	»	»	»
30	10.45	228.0	4.0	114.0	10.30	216.0	3.45	117.0	»	»	»	»
	23.0	215.0	17.30	132.0	22.20	205.0	16.35	139.0	»	»	»	»

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.50 22.0	213.5 196.0	4.20 17.45	90.5 121.5	13.30 22.50	166.0 153.0	6.5 19.40	122.0 145.0	4.55 17.20	159.0 169.0	10.45 23.35	125.5 128.0
2	10.40 22.40	214.5 188.5	4.25 16.35	87.5 126.0	13.15	170.0	6.20 20.20	124.0 137.5	5.15 17.15	159.5 168.0	11.15 24.0	128.5 126.5
3	11.10 23.30	220.0 170.0	4.30 17.55	102.0 117.0	1.15 13.35	148.0 176.5	5.40	131.5	6.15 18.30	162.0 167.0	11.30	130.5
4	12.25	208.0	5.30 19.50	98.0 118.0	13.45	176.0	7.10 22.20	136.0 131.5	6.55 17.35	164.0 162.5	0.45 12.45	128.5 137.0
5	0.10 12.15	171.0 202.5	6.10 18.45	121.5 115.0	13.40	168.0	22.10	123.0	7.20 18.40	154.5 150.0	1.20 12.40	125.5 133.5
6 ☾	1.45 12.45	152.0 188.0	6.0 20.30	138.0 122.5	14.0	162.5	23.35	123.0	8.15	148.5	2.0	123.5
7	15.15	170.0	23.35	120.0	13.35	156.0			10.55	145.5	2.20	126.5
8	17.20	170.5			14.30	153.0	1.0	123.5	12.55	147.5	4.25	127.5
9	7.20 18.25	173.0 182.0	0.15 13.10	115.0 148.5	11.5	152.5	2.15	124.5	13.40	151.0	7.5 20.50	128.0 129.5
10	7.50 19.25	181.5 188.5	1.25 13.40	104.0 140.5	10.55	152.0	3.20	122.0	2.5 14.35	143.0 156.0	7.55 21.20	125.0 128.5
11	8.20 19.55	192.5 199.5	2.0 13.45	94.5 138.0	11.30 20.30	158.0 158.0	4.0 16.15	121.0 150.5	2.40 15.15	148.5 162.5	8.35 21.30	125.5 130.5
12	8.55 20.10	201.0 201.5	2.30 15.0	89.5 116.0	12.10	166.0	4.20	124.0	3.0 15.40	153.0 163.5	9.0 22.40	125.0 125.0
13	9.40 21.15	214.0 204.0	2.30 15.10	81.0 128.0	12.0	173.0	4.20	128.0	3.35 15.55	155.0 166.5	9.35 22.25	122.5 127.0
14 ●	9.35 21.30	216.0 196.0	3.35 15.40	94.5 123.0	12.0 22.50	173.0 156.0	4.45 18.50	131.0 145.0	4.10 16.10	159.5 168.0	10.0 22.45	127.0 123.0
15	10.30 21.25	218.0 189.0	4.0 16.15	100.0 115.0	12.5 23.30	176.0 153.5	5.30 19.20	130.0 135.5	4.45 16.5	160.5 170.0	10.10 23.0	126.0 123.5
16	10.25 22.20	215.0 187.5	3.55 16.35	100.0 103.5	12.40 24.0	178.5 179.5	4.55 19.20	134.5 147.5	5.10 17.5	160.0 165.5	10.25 23.20	132.0 125.5
17	10.30 23.15	212.0 198.0	4.50 16.45	109.5 118.0	11.55	177.0	4.25 18.45	147.5 146.5	5.30 17.5	168.0 161.5	11.35 23.25	135.5 131.0
18	10.20	192.0	5.30 18.15	131.5 130.5	0.30 13.0	169.0 171.0	7.25 20.50	150.0 148.0	5.30 17.30	158.0 156.5	11.30	134.0
19	0.5 11.55 23.30	179.0 201.0 168.5	5.35 18.25	134.5 134.0	1.20 14.0	158.0 171.5	6.45 21.25	149.0 146.5	6.50 18.25	155.5 158.5	0.55 12.40	132.0 138.0
20	11.40	199.0	5.40 20.20	141.5 145.0	13.35	177.0	23.25	144.5	6.45 18.30	157.5 156.5	0.25 12.35	133.5 144.0
21	11.55	195.0	19.20	143.5	13.45	173.5	23.25	138.5	8.30	156.5	1.5	138.0
22 ☽	13.10	190.0			12.20	175.0	22.45	151.0	14.20	161.0	1.0 19.50	141.0 148.0
23	8.25	188.0	1.40 23.35	134.0 137.5	10.5	190.5	23.45	159.5	12.45	175.0		
24	6.35 17.40	192.0 179.5	11.10 23.5	141.0 149.0	9.50	196.5	13.45	154.0	12.15	183.0	6.25 19.10	154.0 143.5
25	5.5 20.0	213.0 203.5	13.50	141.5	7.55 22.35	183.0 170.5	16.0	157.0	1.45 13.20	160.0 166.0	7.55 21.20	150.0 145.0
26	8.45 20.10	195.0 216.5	3.50 14.45	150.5 136.0	10.40 22.0	169.5 185.5	3.45 16.0	156.0 159.0	3.0 15.5	165.0 171.5	8.20 21.15	143.5 141.5
27	9.5 20.20	202.5 224.5	2.35 14.10	116.5 129.5	11.35 21.35	180.0 177.0	5.5 16.20	155.0 160.0	3.20 15.30	174.0 133.0	9.10 21.45	139.0 136.5
28	8.55 20.5	223.5 146.0	2.25 14.55	118.0 143.0	11.40 22.5	182.0 194.0	4.30 17.15	138.0 164.0	2.55 15.25	174.0 180.0	9.25 21.35	133.0 139.0
29 Ⓣ	8.55 21.0	222.0 224.5	2.50 15.5	108.5 140.0	11.30 22.35	186.0 180.0	5.10 17.45	147.5 164.0	3.35 16.0	185.0 185.0	9.35 22.25	143.5 143.0
30	10.0	236.0	3.40 16.15	118.5 136.5	11.55 23.15	192.0 178.5	5.5 19.5	146.5 163.0	4.0 16.40	176.5 182.5	10.10 23.0	141.0 140.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 Ⓣ	11.25 22.20	198.0 185.0	4.40 16.35	93.5 123.5	12.35 23.35	199.0 186.5	5.40 18.15	98.0 129.0	12.50 23.45	205.5 190.5	6.5 18.45	93.0 126.5
2	11.35 23.10	204.5 178.5	4.35 17.30	94.0 118.5	12.45	202.0	5.45 18.55	97.5 129.0	13.10	205.0	6.15 19.30	92.5 121.0
3	11.55 23.55	205.5 173.0	5.0 18.25	106.5 123.5	0.10 13.25	182.0 205.0	6.10 19.45	108.0 130.0	0.30 13.45	183.0 206.0	6.30 20.15	104.0 127.0
4	12.5	200.0	5.35 19.40	110.0 121.0	1.15 13.35	173.5 200.0	6.40 20.50	112.0 123.0	1.25 13.45	174.0 203.0	7.10 21.15	107.5 119.5
5	0.25 13.0	160.0 188.5	6.0 20.0	118.5 110.0	1.45 13.50	162.5 191.5	7.0 20.45	119.0 112.5	2.0 14.20	164.0 194.0	7.20 21.25	115.0 109.0
6 ☾	2.20 13.0	144.0 175.5	6.30 21.30	131.0 115.5	3.0 13.45	148.0 181.0	7.25 22.15	131.0 116.0	3.15 14.10	149.0 184.0	7.45 22.35	129.0 114.0
7	14.10	158.0			15.0	162.0			15.0	163.0		
8	17.30	160.0	0.5	112.0	18.25	164.5	0.30	112.0	18.35	165.5	1.0	110.0
9	8.10 19.0	160.0 168.0	1.5 13.25	109.0 140.0	9.10 19.55	165.5 174.0	1.30 14.25	108.0 140.0	9.20 20.10	167.0 176.0	2.0 14.30	105.5 139.5
10	8.45 19.55	165.0 175.0	1.55 14.0	99.5 133.0	9.45 20.45	171.0 180.0	2.45 15.0	100.0 133.5	9.55 21.0	173.5 183.0	3.5 15.15	95.5 131.5
11	9.10 20.20	177.5 185.5	2.35 14.15	91.0 130.5	10.20 21.25	181.0 190.0	3.35 15.40	91.5 132.5	10.25 21.35	185.5 192.5	3.45 15.50	85.5 130.0
12	9.35 21.0	188.0 189.5	2.55 15.15	94.0 127.5	10.45 22.5	190.0 189.5	4.0 16.35	97.5 129.5	10.45 22.20	191.0 193.0	4.25 16.50	93.0 127.5
13	10.10 21.30	200.0 188.0	3.20 15.50	88.5 126.0	11.20 22.35	199.0 190.0	4.25 17.5	92.5 130.0	11.35 22.55	204.0 192.0	4.50 17.30	86.0 127.5
14 ●	10.20 22.0	200.0 184.0	3.45 16.15	96.0 122,0	11.25 23.5	200.0 187.5	4.55 17.25	100.0 125.5	11.45 23.30	203.0 192.0	5.15 17.55	94.0 123.5
15	10.35 22.5	205.0 180.5	4.5 16.30	101.5 113.5	11.40 23.20	204.0 181.0	5.10 18.5	106.0 120.0	11.55 23.30	207.5 186.0	5.40 18.30	102.0 117.0
16	10.35 22.30	210.0 191.0	4.15 16.55	112.0 121.5	12.0 24.0	207.0 188.5	5.10 18.20	115.0 130.0	12.15	218.5	5.40 18.40	112.5 129.0
17	10.50 23.25	205.0 185.0	5.10 17.10	131.5 126.0	11.55	201.0	6.15 18.25	134.0 128.5	0.15 12.20	189.0 206.0	6.35 18.45	133.5 127.5
18	11.40 24.0	181.0 169.5	5.20 18.5	128.0 129.0	0.15 12.25	188.0 185.0	6.20 19.10	128.0 130.5	0.45 12.45	193.0 187.5	6.50 19.30	127.5 129.5
19	12.25 24.0	188.0 158.5	5.20 18.35	129.5 129.0	0.40 13.25	174.0 191.0	6.30 19.50	130.0 131.0	0.55 13.40	175.0 195.0	6.40 20.10	129.0 130.5
20	12.30	185.0	5.25 20.5	131.5 136.0	0.50 13.20	163.0 190.0	6.25 20.45	135.0 137.0	1.5 13.40	166.0 193.0	6.40 21.0	133.0 137.5
21	12.45	182.0	21.15	133.5	13.20	187.0	21.55	135.0	13.35	190.0	22.5	135.0
22 ☽	13.10	180.5	23.50	148.5	13.45	183.0			14.35	186.5		
23	9.20	191.5			10.0	193.0	0.20	148.5	9.50	195.0	0.30	147.5
24	7.15 17.50	187.0 168.0	0.40 12.25	143.0 144.0	8.30 18.35	189.0 171.0	2.0 13.45	145.5 147.5	8.40 18.35	194.0 174.5	2.20 14.5	144.5 149.0
25	6.30 20.35	200.0 189.5	0.10 14.25	142.0 141.0	7.35 21.40	202.5 192.5	1.15 15.40	144.5 142.5	7.45 22.0	205.5 196.5	1.15 15.55	145.0 143.0
26	8.25 20.35	185.0 204.0	2.25 13.55	145.0 134.0	9.40 21.45	186.0 205.5	3.20 15.25	147.5 138.0	9.45 22.0	190.5 209.5	3.45 15.40	146.5 137.0
27	9.10 20.40	193.5 209.0	3.10 16.45	114.0 129.0	10.20 21.50	195.0 208.0	4.25 16.10	123.0 133.0	10.40 22.10	200.0 213.0	4.45 16.30	120.0 132.5
28	9.45 20.50	208.0 223.5	2.55 15.0	99.5 138.5	10.55 21.55	204.5 221.0	4.15 16.15	106.5 144.0	11.5 22.20	211.0 224.5	4.50 16.50	103.5 144.0
29 Ⓣ	10.5 21.35	208.0 207.0	3.25 15.30	107.0 133.0	11.5 22.40	206.5 207.5	4.40 17.0	116.5 138.5	11.20 23.0	213.5 210.0	5.10 17.25	113.0 137.0
30	10.30 22.25	214.0 203.0	3.30 16.30	113.0 133.0	11.50 23.35	215.0 206.0	5.5 18.0	121.0 140.5	12.10 23.55	218.5 209.0	5.30 18.30	118.0 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 Ⓟ	0.10 13.40	196.0 199.0	7.10 19.30	121.0 143.5	13.20	199.0	9.10 20.35	139.0 148.5	11.25 22.30	206.5 196.0	5.10 17.15	105.5 132.0
2	0.30 13.40	188.0 202.0	7.20 20.0	119.0 139.5	0.30 13.0	189.5 203.5	8.35 21.0	141.0 147.0	11.25 23.0	213.5 186.5	5.10 18.0	112.0 127.5
3	1.0 14.0	184.0 203.0	7.0 21.0	126.0 142.0	0.50 13.40	182.5 209.0	8.20 22.0	141.0 150.0	11.35 23.50	213.0 191.5	5.0 18.30	118.5 137.5
4	1.50 14.25	176.5 200.5	7.20 22.0	128.0 135.0	1.45 13.50	176.0 200.5	8.45 23.15	142.0 142.0	11.50	210.5	6.0 20.0	132.0 129.0
5	2.30 15.10	167.0 196.0	7.45 22.25	129.5 128.0	3.0 14.30	160.5 189.0	9.10	138.0	0.30 12.45	167.0 194.0	6.0 20.10	127.5 116.0
6 ☾	3.30 14.50	154.5 186.0	8.15 23.40	138.5 125.0	15.0	180.0	9.15	137.0	2.25 12.30	149.5 182.5	6.40 21.45	137.5 120.0
7	15.0	168.5			15.0	162.0	2.50	135.0	14.15	164.0	24.0	117.0
8	8.40 18.45	163.0 170.5	1.25 13.10	120.0 153.5	9.35 19.0	155.0 162.5	4.50 13.30	133.0 147.0	7.35 17.25	159.5 165.0	12.0	152.0
9	9.40 20.30	171.0 180.0	2.35 15.0	118.0 147.0	10.30 20.40	162.0 170.0	5.35 15.40	134.0 143.0	7.40 18.35	166.5 175.0	1.10 13.20	113.5 145.0
10	10.0 21.25	176.0 185.0	3.30 15.40	116.0 141.5	11.0 21.25	166.5 177.0	5.50 17.0	136.0 142.0	8.25 19.30	172.0 182.0	2.0 14.0	104.0 139.0
11	11.0 22.10	184.0 193.0	4.30 16.15	114.0 142.0	11.20 22.0	179.5 187.0	7.0 17.45	136.0 144.0	9.0 20.0	186.0 192.0	3.0 14.40	97.5 136.5
12	11.50 23.20	189.0 191.0	5.10 17.50	119.0 137.0	12.0 22.45	190.0 189.0	7.15 18.50	139.0 148.0	9.35 20.35	197.5 195.0	3.0 15.30	103.0 143.0
13	12.35 23.35	198.0 191.5	6.0 18.10	117.0 141.5	12.10 23.15	201.0 189.0	7.15 19.10	139.0 148.0	10.0 21.30	209.5 196.0	3.35 15.45	103.5 136.0
14 ●	12.35 23.50	199.0 189.0	6.10 18.40	120.0 139.5	12.20 24.0	199.0 187.0	7.35 19.50	140.0 146.0	10.10 22.0	208.5 192.5	4.0 16.50	105.0 130.0
15	13.0 24.0	202.0 183.0	6.0 19.15	126.5 136.5	12.30	201.5	7.50 20.35	142.5 144.0	10.35 22.0	213.5 186.0	4.25 17.0	111.5 122.0
16	13.10	203.0	6.0 19.10	129.0 142.5	0.35 12.50	180.0 208.5	7.30 19.50	144.0 168.5	10.25 21.50	221.5 221.5	4.15 17.0	127.0 151.0
17	0.45 13.0	189.0 196.0	7.0 19.20	142.5 139.5	0.35 13.15	201.5 215.5	8.0 20.50	162.5 156.0	11.0 23.0	232.5 202.0	4.50 17.40	158.5 148.0
18	1.0 13.0	186.0 188.5	7.0 19.50	140.0 140.0	1.10 13.45	190.0 183.0	8.30 21.45	146.0 142.0	11.25 24.0	188.0 175.5	5.50 19.0	137.0 138.5
19	1.20 14.25	178.0 194.0	7.20 21.0	139.0 141.0	2.0 14.20	172.0 190.0	9.0 22.30	142.0 142.5	12.10	196.0	5.35 »	138.0 »
20	1.45 14.30	168.5 194.0	7.10 22.15	142.0 144.0	2.0 14.20	159.5 188.0	8.45 23.40	140.0 142.0	0.10 11.45	165.0 187.0	5.0 »	141.0 »
21	2.45 14.15	159.0 192.0	7.0 23.0	150.0 141.0	14.15	186.5			1.20 12.40	155.5 188.0	5.25 21.30	149.5 139.0
22 ☽	14.45	189.0			14.30	183.5	1.20 22.40	139.5 152.0	13.50	186.5	21.0	154.5
23	11.25	194.5	3.0	148.0	9.45	198.0			7.0	208.0		
24	8.50 19.0	192.5 178.0	2.25 14.45	148.5 157.0	9.20 20.35	191.5 168.0	4.10 15.40	149.0 151.5	7.10 18.25	201.0 173.0	1.30 12.50	162.0 155.0
25	8.10 22.30	201.0 194.0	2.10 16.30	149.5 149.0	8.25 22.40	201.0 195.0	2.20 17.20	146.5 149.0	6.40 21.0	205.0 197.5	0.25 15.15	150.5 150.0
26	10.30 23.15	188.0 205.5	4.25 16.50	154.0 147.0	10.30 22.50	186.5 212.0	4.40 17.10	159.0 149.0	8.10 20.40	193.5 218.0	2.15 14.30	157.0 146.5
27	11.50 23.25	196.5 207.0	6.10 17.40	137.5 144.5	11.30 23.15	194.0 206.0	7.0 18.10	146.5 147.0	9.10 20.50	204.0 216.0	3.30 15.20	131.0 138.0
28	12.25 23.20	203.5 218.5	6.10 17.40	130.0 154.5	12.20 23.30	206.0 215.5	7.15 18.15	142.0 160.0	9.45 20.40	214.0 230.5	3.45 15.20	113.5 154.0
29 Ⓟ	12.40 24.0	206.0 207.0	6.30 18.30	139.0 151.5	12.40	204.0	7.50 19.15	144.5 150.0	10.15 21.35	212.0 213.5	4.10 15.50	117.5 141.0
30	13.10	214.5	6.45 19.35	139.0 154.5	0.15 13.20	205.5 212.0	8.20 20.10	144.0 152.5	10.25 22.30	222.0 210.5	3.50 17.0	124.0 143.5

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	21.0	239.0	13	3.15	77.0	162.0
Falconera	28	20.35	226.0	13	3.40	89.0	137.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	30	10.0	236.0	13	2.30	81.0	155.0
Ancona	24	9.50	196.5	11	4.0	121.0	75.5
Viesti	29	3.35	185.0	13	9.35	122.5	62.5
Diga Sud Lido	28	20.50	223.5	13	3.20	88.5	135.0
Punta della Salute	28	21.55	221.0	11	3.35	91.5	129.5
Porto industriale di Marghera	28	22.20	224.5	11	3.45	85.5	139.0
Pagliaga	28	23.20	218.5	11	4.30	114.0	104.5
Conche	28	23.30	215.5	8	4.50	133.0	82.5
Brondolo	17	11.0	232.5	11	3.0	97.5	135.0

TABELLA VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	21.0	239.0	29	3.30	103.0	136.0	2	4.30	82.0	2	12.0	216.0	134.0
Falconera	28	20.35	226.0	29	3.35	116.0	110.0	13	3.40	89.0	13	10.10	198.0	109.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	12	20.10	201.5	13	2.30	81.0	120.5	13	2.30	81.0	13	9.40	214.0	133.0
Ancona	28	22.5	194.0	29	5.10	147.5	46.5	2	6.20	124.0	2	13.15	170.0	46.0
Viesti	27	15.30	183.0	27	21.45	136.5	46.5	28	9.25	133.0	28	15.25	180.0	47.0
Diga Sud Lido	28	20.50	223.5	29	3.25	107.0	116.5	13	3.20	88.5	13	10.10	200.0	111.5
Punta della Salute	28	21.55	221.0	29	4.40	116.5	104.5	13	4.25	92.5	13	11.20	199.0	106.5
Porto industriale di Marghera	28	22.20	224.5	29	5.10	113.0	111.5	13	4.50	86.0	13	11.35	204.0	118.0
Pagliaga	28	23.20	218.5	29	6.30	139.0	79.5	2	7.20	119.0	2	13.40	202.0	83.0
Conche	28	23.30	215.5	29	7.50	144.5	71.0	3	8.20	141.0	3	13.40	209.0	68.0
Brondolo	28	20.40	230.5	29	4.10	117.5	113.0	13	3.35	103.5	13	10.0	209.5	106.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.15	142.0 F	—	22.0	29.6	24.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.45	150.0 F	18.6	—	—	24.0
3	12.50	204.0	27.2	22.0	5.0	109.0	28.0	25.0	9.10	160.0 F	27.4	—	—	23.0
4	13.10	196.0	24.8	22.0	5.40	110.0	24.6	25.0	9.40	157.0 F	20.8	—	—	23.0
5	13.50	189.0	25.6	24.0	20.30	113.0	31.4	23.0	10.15	160.0 F	27.6	—	—	23.0
6	13.40	178.0	27.2	24.0	21.30	117.0	23.6	23.0	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	23.50	114.0	23.8	23.0	—	—	—	—	—	—
10	9.15	168.0	24.0	24.0	—	—	—	—	5.45	138.0 F	26.8	—	—	24.0
11	10.0	177.0	26.4	24.0	2.40	93.0	26.4	24.0	6.15	137.0 F	25.2	—	—	24.0
12	10.30	187.0	35.0	24.0	3.0	98.0	28.2	24.0	6.45	142.0 F	27.4	—	—	24.0
13	11.0	196.0	24.4	23.0	4.0	93.0	28.2	23.0	7.15	144.0 F	—	24.4	25.6	22.0
14	11.15	197.0	27.2	23.0	4.15	101.0	29.4	23.0	7.40	152.0 F	—	26.2	24.2	22.0
15	11.30	201.0	27.6	23.0	5.0	107.0	30.0	22.0	8.0	155.0 F	—	28.0	24.4	21.0
16	11.40	206.0	24.0	23.0	4.30	116.0	33.0	21.0	8.25	167.0 F	26.0	—	—	19.0
17	11.45	202.0	25.6	21.0	17.30	130.0	28.8	18.0	8.40	164.0 F	26.0	—	—	20.0
18	12.40	180.0	27.4	21.0	18.30	129.0	26.6	19.0	15.20	160.0 R	23.0	—	—	21.0
19	13.30	185.0	25.0	21.0	19.45	131.0	22.2	21.0	15.40	166.0 R	25.8	—	—	21.0
20	13.30	184.0	26.4	22.0	20.45	135.0	»	»	16.15	164.0 R	30.6	—	—	22.0
21	—	—	—	—	22.0	132.0	22.6	22.0	—	—	—	—	—	—
25	8.0	196.0	26.8	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	9.0	183.0	22.4	19.0	2.15	147.0	26.0	19.0	5.50	158.0 F	23.8	—	—	17.0
27	10.0	193.0	31.2	19.0	3.30	120.0	29.6	19.0	6.20	148.0 F	26.8	—	—	17.0
28	11.0	208.0	30.2	18.0	3.30	106.0	28.0	19.0	6.45	150.0 F	—	28.2	29.2	16.0
29	10.45	203.0	25.2	18.0	3.45	112.0	27.6	18.0	7.10	159.0 F	—	32.8	30.4	16.0
30	11.10	212.0	27.2	18.0	16.50	141.0	25.6	19.0	14.25	174.0 R	—	26.6	28.2	18.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◐ il 31-8	31-8	4.35	99.0	18.36	33.17	24.0
	1	11.20	193.5	18.83	34.02	24.0
● il 14	14	10.50	198.0	18.90	34.13	22.0
	15	4.50	106.0	18.34	33.15	21.0
◑ il 29	29	4.0	114.0	18.14	32.77	16.0
	30	11.45	214.0	19.31	34.88	18.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Ing. Annibale Pallucchini

Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1928

ROMA

Provveditorato Generale dello Stato

LIBRERIA

1928 - Anno VII.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏉ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	55.7	18.8	23.4	11.5	70	19.8	ENE	6	57	ENE	19	1.9	6	K ● ▲ p
2	64.2	13.5	18.4	10.6	39	16.5	E	9	33	ENE	2	—	0	
3	66.5	14.5	20.2	10.3	38	11.9	ENE	7	23	ENE	14	—	1	
4	67.9	12.2	14.0	11.0	54	21.9	ENE	11	35	E	6	1.0	10	●
5	66.8	13.8	16.5	11.0	49	30.2	E	11	46	ENE	19	—	3	
6	67.8	14.7	17.5	12.9	50	36.5	ENE	24	44	ENE	9	—	5	
7	66.9	15.5	18.5	13.5	46	19.8	ENE	8	34	ENE	24	—	4	
8	66.5	15.7	19.7	13.4	46	18.0	E	11	42	ENE	1	—	0	
9	62.3	14.4	18.5	11.2	65	4.8	SE	10	12	ESE	1	—	0	∞ m
10	55.3	15.6	18.5	14.2	67	11.4	SE	10	24	E	20	5.5	8	● m p
Media I. decade	64.0	14.9	18.5	12.0	52	19.1						8.4	3.7	
11	60.3	14.8	19.0	11.7	70	5.7	SE	9	14	NW	14	—	1	∞ m
12	57.7	16.5	19.1	13.5	84	4.7	ESE	7	9	NNW	14	1.2	8	● p < s
13	53.7	13.6	16.3	10.9	73	25.0	E	11	53	ENE	24	13.3	10	K ● ▲ m
14	59.0	10.5	14.3	8.2	43	27.1	ENE	13	51	ENE	4	0.5	5	K ● p
15	65.0	9.4	13.5	6.2	34	12.2	E	12	20	E	11	—	2	
16	70.3	9.3	13.4	5.9	49	8.6	ESE	9	19	E	1	—	0	
17	73.1	9.8	14.0	6.0	55	5.5	SE	8	8	WNW	14	—	0	∞ m
18	71.0	11.9	15.2	9.5	66	5.0	SE	7	10	NNW	14	—	6	∞ m
19	67.7	13.3	15.0	11.7	77	2.6	NNW	6	7	NNW	15	—	10	≡ m p s
20	67.4	14.7	17.2	13.5	81	2.8	SE	6	9	NNW	14	—	6	≡ m p s
Media II. decade	64.5	12.4	15.7	9.7	68	9.9						15.0	4.8	
21	63.9	17.0	19.6	14.5	68	3.3	ESE	7	7	SSE	16	—	10	∞ m p
22	57.9	19.3	21.9	16.9	56	8.6	SE	11	18	SE	11	—	7	
23	58.3	18.2	19.5	16.3	78	10.4	SE	18	22	SE	2	3.0	10	● p
24	62.5	16.9	18.6	15.6	90	3.7	SE	6	11	ENE	12	3.6	9	≡ ≡⁞ ● p
25	64.3	16.5	18.8	14.8	78	2.4	SE	4	7	ESE	2	—	1	
26	60.7	15.4	16.8	13.4	91	2.7	NNW	6	7	NW	15	0.8	8	≡⁞ m s
27	53.8	17.9	20.4	15.7	75	13.0	SE	19	24	SE	20	1.0	8	●
28	53.8	18.3	20.1	16.6	85	18.0	SE	22	32	SE	2	19.3	9	●
29	59.3	16.7	18.4	15.7	86	5.3	E	7	13	SW	14	9.3	8	●
30	62.3	16.4	18.5	15.1	79	5.2	E	8	12	ENE	7	2.1	8	●
31	59.6	17.7	19.1	15.7	87	7.8	E	10	23	E	23	36.6	10	●
Media III. decade	59.8	17.3	19.2	15.5	79	7.3						75.7	8.0	
Media mensile	62.8	14.9	17.8	12.4	65	12.1						99.1	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	17.7	21.5	9.4	(*) 78	III Q.	25.0	5	● n K < n
2	10.5	16.7	5.1	78	CALMA	—	0	
3	10.7	17.4	3.9	69	CALMA	—	0	
4	9.4	13.3	5.5	90	CALMA	4.8	8	● p n
5	10.9	15.2	7.0	74	CALMA	1.4	6	● n
6	10.7	16.4	5.1	78	CALMA	—	4	
7	11.2	16.4	7.5	75	CALMA	—	7	
8	12.7	17.1	7.1	58	N	—	0	
9	10.9	18.2	4.6	71	CALMA	—	1	
10	12.9	15.7	7.9	86	CALMA	31.4	10	● n a p
Media I. decade	11.8	16.8	6.3	76		62.6	4.1	
11	13.1	19.1	7.6	(*) 78	CALMA	—	2	
12	15.0	18.3	9.5	88	II Q.	—	9	
13	12.8	16.7	8.9	94	SE	25.8	10	● p
14	8.8	11.4	4.7	69	N	—	3	
15	6.1	10.3	2.8	»	»	—	»	
16	6.5	12.3	1.2	79	CALMA	—	0	
17	5.4	12.4	— 0.5	73	CALMA	—	2	
18	7.3	12.5	2.6	92	CALMA	—	8	
19	11.9	15.2	7.2	86	SSE	—	10	
20	14.1	18.2	10.6	87	CALMA	—	4	≡ n
Media II. decade	10.1	14.6	5.5	83		25.8	5.3	
21	15.0	17.9	10.7	(*) 77	S	—	8	
22	17.3	19.6	15.4	73	S	—	10	
23	16.1	17.2	14.5	97	II Q.	2.8	10	● a p
24	15.5	17.3	12.7	80	CALMA	1.4	9	● p
25	14.8	20.2	10.5	90	CALMA	0.2	3	● n
26	13.2	16.6	8.5	91	CALMA	0.2	10	● a ≡ n a
27	15.9	17.1	14.4	89	SE	2.6	10	● n p n
28	16.6	17.9	14.7	92	II Q.	18.2	10	●
29	15.4	17.4	13.7	97	SE	45.8	8	● n p
30	15.4	18.3	13.7	83	S	1.4	10	● n n ≡ n a
31	17.6	19.3	15.2	85	ESE	0.2	9	● a
Media III. decade	15.7	18.1	13.1	87		72.8	8.8	
Media mensile	12.5	16.5	8.3	82		161.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	16.8	22.3	10.8	77	7.0	SSW	5	22	SSW	16	26.4	7	● p K p
2	11.9	17.2	7.1	61	4.8	E	7	10	E	23	—	0	
3	12.7	19.4	7.8	64	6.8	ENE	10	12	ENE	5	2.0	1	
4	10.8	12.9	8.7	82	1.0	ORIEN.	6	9	ENE	1	—	10	● p
5	12.8	18.2	9.1	71	2.0	MERID.	8	8	E	15	—	2	
6	12.8	17.8	8.0	70	2.7	II Q.	12	10	ESE	13	—	2	
7	13.5	18.9	9.6	74	3.2	SSE	7	14	SSE	13	—	4	
8	13.8	19.3	9.3	71	2.8	ENE	6	7	ENE	4	—	1	
9	13.4	18.8	9.5	74*	5.1	ENE	11	12	ENE	5	—	6	
10	13.3	15.2	11.8	88	5.2	ORIEN.	16	12	ESE	7	9.8	7	● n a p
Media I. decade	13.2	18.0	9.1	73	4.0						38.2	4.0	
11	13.6	19.2	9.8	77	4.4	ENE	11	10	ENE	7	—	0	
12	14.5	18.5	10.9	87	2.5	ENE	11	6	ENE	7	0.4	9	● n
13	13.1	14.8	10.6	79	5.9	ENE	8	18	E	18	2.2	10	● n p K n
14	10.9	14.6	6.1	55	6.9	ENE	8	20	E	4	—	1	
15	8.0	12.7	3.3	61	3.6	ENE	10	10	ENE	4	—	1	
16	8.4	12.3	4.2	70	2.0	E	5	7	E	24	—	0	V
17	8.6	13.6	4.8	75	5.7	ENE	10	11	ENE	1	—	0	
18	9.5	13.1	6.1	83	0.9	E	14	3	E	4	—	8	
19	10.7	12.8	9.1	89	1.3	E	12	3	E	11	—	7	
20	12.4	16.3	8.4	88	0.6	ENE	4	2	ENE	8	—	8	
Media II. decade	11.0	14.8	7.3	76	3.4						2.6	4.4	
21	14.6	17.2	12.9	88	2.8	E	12	9	ENE	19	2.6	10	● p
22	17.6	22.4	14.9	80	3.3	E	13	7	E	24	0.4	8	● a n
23	16.7	18.4	15.1	87	4.9	E	8	12	SSE	18	0.8	10	● a p
24	16.0	17.8	14.9	93	1.6	E	9	5	E	5	1.4	10	● p n
25	17.3	21.7	14.7	83	1.9	E	13	6	W	14	—	3	
26	14.7	17.2	12.1	93	1.2	E	6	6	SW	13	3.2	10	● n
27	16.7	19.2	14.9	87	5.0	SE	11	12	S	13	2.6	10	● n p n
28	17.7	19.2	16.5	88	9.3	SSE	14	18	SSE	11	12.6	10	● n a p n
29	15.6	16.4	14.9	92	2.2	ORIEN.	13	10	SE	1	31.8	10	● n a p
30	14.7	16.7	13.8	84	1.8	E	9	6	SE	15	6.0	9	● n
31	15.4	17.2	14.1	89	2.5	E	13	8	E	24	18.2	10	● n a p
Media III. decade	16.1	18.5	14.4	88	3.3						79.6	9.0	
Media mensile	13.4	17.1	10.8	79	3.6						120.4	5.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
15.2	20.3	8.4	(*) 87	I Q.	2.2	5	● n p
9.7	16.8	4.5	81	VARIO	—	0	
9.8	18.2	5.2	83	N	—	0	
7.2	8.8	4.9	85	E	1.0	9	● a p
9.7	17.2	4.3	85	W	0.2	3	≡
10.6	14.5	6.8	88	I Q.	—	5	
11.6	19.6	6.7	88	N	—	3	
11.4	18.4	6.0	82	N	—	1	
12.2	17.4	7.8	79	IV Q.	—	7	
10.9	12.6	8.2	88	IV Q.	17.2	9	● n a
10.8	16.4	6.3	85		20.6	4.2	
11.9	18.8	6.7	(*) 85	N	0.2	3	● a
13.4	18.4	9.7	84	CALMA	—	6	
12.0	16.5	9.4	84	IV Q.	1.8	7	● p
9.1	14.7	4.0	73	W	—	1	
6.3	11.4	1.4	79	VARIO	—	3	
7.7	12.6	5.4	82	I Q.	—	2	
8.1	13.6	5.6	85	N	—	3	
8.5	13.4	4.6	83	CALMA	—	6	
10.0	13.6	7.7	85	N	—	7	
9.9	16.3	5.6	84	NNE	—	5	
9.7	13.9	6.0	82		2.0	4.3	
10.7	11.8	9.4	(*) 87	W	17.6	9	● p n
13.5	16.5	6.6	91	N	41.8	10	● n a p n K p
13.6	17.6	11.6	88	N	15.0	7	● n a
13.2	16.6	10.3	88	W	—	5	
13.6	16.8	11.7	89	E	0.4	5	● n
12.8	16.8	9.5	89	VARIO	—	8	
13.4	14.5	12.6	89	II Q.	42.6	10	●
15.1	16.4	13.5	88	I Q.	21.6	10	●
13.3	14.5	12.4	90	N	41.6	7	● n a
13.6	18.5	11.1	87	S	9.8	5	● p n
13.9	17.6	12.4	87	NNW	44.0	10	●
13.3	16.1	11.0	88		234.4	7.8	
11.3	15.5	7.8	85		257.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.2	22.2	13.2	75	W	—	4	≡ n
2	13.3	17.3	9.0	60	OCCID.	—	0	
3	13.0	18.1	8.7	66	IV Q.	—	5	≡ n
4	11.5	12.5	10.0	76	N	1.0	10	● p
5	12.5	17.3	7.5	78	VARIO	—	0	
6	12.9	16.8	9.4	73	IV Q.	—	6	
7	14.2	19.2	8.9	70	III Q.	—	1	
8	14.1	18.5	9.7	75	S	—	4	
9	14.3	18.7	9.3	79	NW	0.4	3	● n
10	13.7	15.0	11.6	92	II Q.	15.5	8	● n a p
Media I. decade	13.8	17.6	9.7	74		16.9	4.1	
11	13.4	17.6	8.7	82	I Q.	0.1	1	● n
12	15.0	17.8	12.8	88	IV Q.	—	8	
13	14.2	17.2	12.3	83	I Q.	1.4	9	● p
14	12.0	14.7	7.4	67	W	—	1	
15	9.4	13.8	5.4	65	NW	—	1	
16	9.4	13.4	5.7	71	OCCID.	—	3	
17	9.5	14.2	5.1	72	II Q.	—	1	
18	11.2	15.0	7.9	75	III Q.	—	3	
19	11.7	14.2	9.2	85	I Q.	—	8	
20	13.3	16.0	10.5	82	SETT.	—	9	
Media II. decade	11.9	15.4	8.5	77		1.5	4.4	
21	14.4	15.4	12.9	86	NW	—	10	
22	15.7	17.5	14.7	96	E	42.5	10	● n a p n
23	16.0	18.1	14.7	92	E	6.4	8	● n a
24	15.4	18.7	12.2	86	I Q.	—	5	
25	16.7	19.2	14.3	88	MERID.	1.8	5	● a
26	14.9	17.1	13.1	92	I Q.	1.9	9	● n
27	15.7	17.0	14.7	94	E	13.2	10	● n a p n
28	16.4	18.0	15.2	92	II Q.	10.4	10	● n a p n
29	15.9	17.3	14.1	90	NW	5.0	7	● n
30	14.6	17.7	12.0	88	I Q.	27.1	7	● p n
31	15.5	17.2	13.9	96	I Q.	24.0	10	● n a p n
Media III. decade	15.6	17.6	13.8	91		132.3	8.3	
Media mensile	13.8	16.9	10.7	81		150.7	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(•) 32.4	15.3	20.4	10.6	54	7.7	NE	8	19	E	13	—	8	≡ a ⌁ p
2	39.7	11.0	17.3	6.9	47	4.7	NE	8	12	ENE	1	—	0	
3	42.2	11.0	17.7	3.9	63	3.9	NE	7	15	NE	20	—	0	
4	43.5	10.0	12.2	7.8	84	1.0	I Q.	9	2	NE	1	0.2	10	≡⁝ a p ∞
5	42.3	11.2	17.8	5.5	74	2.3	I Q.	10	5	NE	18	—	0	≡ a
6	43.4	11.9	16.9	8.9	80	1.1	SSW	5	5	SSW	12	—	8	≡ a
7	42.7	12.4	19.2	7.0	77	1.2	SSW	5	3	SSW	16	—	5	≡ a
8	41.7	12.6	19.1	7.5	65	2.5	NE	5	9	NE	20	—	1	∞
9	36.8	14.1	19.6	10.0	72	1.8	III Q.	7	6	SW	16	—	7	≡ a
10	30.6	13.3	16.1	10.3	84	2.3	NE	6	10	NE	19	7.0	6	● n a ≡ a p
Media I. decade	39.5	12.3	17.6	7.8	70	2.9						7.2	4.0	
11	(•) 35.8	13.0	19.3	7.3	71	3.2	NE	5	14	NE	20	—	0	
12	32.8	14.8	20.1	10.7	75	2.6	III Q.	9	10	NE	19	—	5	≡ a ⌁ gocce p
13	29.6	15.2	20.7	12.1	55	6.8	ENE	10	17	NE	17	—	7	
14	36.4	10.3	14.1	7.0	30	10.0	NNE	13	14	NNE	15	—	2	
15	39.2	8.4	14.7	4.1	42	5.7	I Q.	14	11	NE	20	—	0	
16	44.9	8.3	14.4	3.8	62	2.6	NE	6	9	NE	19	—	1	
17	47.1	7.3	14.1	0.7	72	1.2	SSW	5	4	SW	14	0.2	3	V ∞
18	44.7	9.6	15.3	5.5	74	1.2	SW	4	4	SW	14	—	5	V ∞
19	42.2	10.0	15.1	6.1	83	0.9	MERID.	8	3	SW	14	—	7	∞
20	42.1	10.7	14.6	8.4	88	0.5	III Q.	7	3	WSW	16	—	10	∞
Media II. decade	39.5	10.8	16.2	6.6	66	3.5						0.2	4.0	
21	(•) 37.9	11.6	13.0	10.6	98	1.1	SSW	4	4	NE	24	32.4	10	● n a p n ≡
22	33.3	13.9	15.8	12.2	91	5.7	I Q.	20	10	NE	16	42.6	10	● n ≡ ⌁ p
23	34.5	12.6	16.1	10.6	84	5.3	I Q.	19	14	E	5	23.0	7	● n a ≡ n a
24	39.7	13.0	18.5	10.0	72	4.8	NE	11	12	NE	8	—	0	≡ n a
25	41.0	11.1	17.3	7.0	84	0.5	II Q.	5	2	SE	14	—	6	∞
26	35.6	13.2	17.8	9.6	83	1.3	III Q.	7	4	NE	23	—	9	≡ a ∞
27	27.3	13.4	15.1	12.2	94	2.0	I Q.	15	7	ENE	12	10.0	10	● n a p n ≡ p ≡ a p
28	28.4	13.1	15.9	12.0	93	1.8	I Q.	8	6	NE	17	25.0	10	● n a p ≡ a ≡ p
29	34.8	13.2	15.9	11.0	84	2.6	NE	6	10	NE	20	6.2	7	● n ≡ n a ≡ p
30	38.0	12.4	17.1	8.2	81	1.4	NE	5	6	NE	4	2.8	5	● p n ≡ n a
31	35.0	12.4	13.2	11.8	96	0.9	I Q.	6	4	NNE	22	26.4	10	● ≡
Media III. decade	35.0	12.7	16.0	10.5	87	2.5						168.4	7.6	
Media mensile	38.0	11.9	16.6	8.3	74	3.0						175.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.2	16.2	21.3	11.1	53•	12.2	ENE	9	21	NW	24	—	5	T gocce p
2	37.1	11.1	17.0	5.5	49•	4.9	NNW	6	16	NW	3	—	0	⌓
3	39.2	10.8	17.2	5.4	66	5.6	NNW	13	12	NE	22	—	2	⌓
4	40.8	9.0	11.0	7.3	86	3.5	NNW	6	9	ENE	1	0.8	10	● a ≡ a
5	40.3	11.0	17.2	7.0	77	5.4	NNW	8	10	NW	18	—	1	≡ a ⌓
6	41.4	11.1	14.3	8.3	84	1.7	ENE	5	7	SE	13	—	10	≡ a ⌓
7	40.6	11.9	18.8	7.2	77	2.7	NNW	13	6	NNW	17	—	2	≡ a ⌓
8	39.5	11.7	17.3	7.1	71	4.3	NNW	4	9	NW	16	—	3	⌓
9	35.1	13.3	17.5	10.0	74	4.0	NW	13	11	NNW	17	—	8	≡ a
10	28.7	12.0	14.8	9.5	88	4.1	NNW	8	9	NW	12	11.8	7	● n a ≡
Media I. decade	37.2	11.8	16.6	7.8	71	4.8						12.6	4.8	
11	32.9	12.4	17.9	8.0	73	6.0	NNW	6	12	NW	16	—	1	
12	30.8	14.1	17.5	11.5	78	6.4	ENE	7	13	ENE	23	—	8	∞
13	27.4	12.9	17.3	10.6	77	5.3	NNW	6	12	ENE	1	—	8	K ζ gocce p ≡ a
14	32.3	10.9	14.6	7.1	22	13.6	NW	11	22	NE	5	—	1	
15	36.9	7.5	12.1	3.3	45	7.8	NW	8	17	E	17	—	1	
16	42.0	7.4	12.5	4.7	68	2.9	NNW	10	10	S	16	—	3	
17	45.2	6.8	13.2	1.9	75	2.9	NNW	15	7	SSE	15	—	4	V
18	42.9	8.9	13.9	5.7	79	2.7	NNW	15	8	NW	17	—	5	∞
19	40.3	9.5	12.6	6.8	85	1.4	NNW	13	5	NW	15	—	9	≡ a
20	39.9	11.3	14.4	8.7	85	3.5	NW	10	8	NE	2	—	8	≡ a
Media II. decade	37.1	10.2	14.6	6.8	69	5.3						0	4.8	
21	35.8	12.3	14.2	10.5	93	4.4	NNW	7	9	E	16	32.4	10	● n p n K ζ p ≡ n
22	31.1	14.5	18.6	13.3	88	8.5	ENE	14	23	ESE	14	43.8	10	● n a p K p ≡ n
23	31.5	12.9	16.2	11.3	89	3.2	NW	8	6	NW	3	10.2	7	● n a ≡ n
24	36.4	12.6	16.9	9.1	79	5.7	NNW	13	12	NW	12	—	1	
25	38.1	11.7	15.4	9.1	81	3.9	NNW	11	9	NNW	5	—	5	
26	33.7	12.5	15.9	9.1	84	2.0	NNE	7	6	SSE	6	1.8	10	● n
27	25.1	13.3	15.1	12.3	90	5.1	ENE	8	11	SW	16	39.0	10	● n a p n
28	25.5	12.8	15.4	11.3	88	4.2	ENE	8	16	SSE	14	48.0	10	● n a p ≡ a
29	32.1	12.8	14.9	11.4	88	3.7	NE	10	9	NW	13	1.5	7	● n
30	35.5	11.9	15.4	9.0	84	3.4	N	5	9	NW	10	10.7	4	● p n
31	32.2	11.7	12.1	11.3	95	6.1	NNW	11	10	NNW	24	70.3	10	● n a p n K n ≡ a
Media III. decade	34.3	12.6	15.5	10.7	87	4.6						257.7	7.6	
Media mensile	36.2	11.5	15.6	8.5	76	4.9						270.3	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.6	22.6	12.3	82	13.5	WSW	9	28	ENE	18	—	7	≡ n a
2	12.4	17.2	7.9	55	11.0	ENE	9	26	ENE	6	—	0	⌓ <
3	13.1	18.6	8.4	61	12.2	ENE	9	24	ENE	23	—	2	⌓
4	11.0	12.0	9.8	83	13.0	ENE	12	25	E	24	2.3	10	● p θ
5	12.9	18.3	8.1	72	12.8	ENE	10	22	ENE	23	—	0	
6	13.4	17.7	9.1	67	15.5	ENE	13	30	NE	4	—	7	⌓
7	14.5	19.4	9.8	69	9.0	I Q.	14	24	NNE	5	—	5	⌓
8	14.2	18.9	9.5	76	11.4	WSW	6	24	NE	5	—	2	⌓
9	14.3	18.7	9.8	82	8.4	E	5	20	WNW	24	—	4	⌓
10	13.1	14.3	11.5	95	21.3	ENE	11	30	ENE	15	13.6	10	● n a p
Media I. decade	13.7	17.8	9.6	74	12.8						15.9	4.7	
11	13.2	18.7	8.7	85	8.2	II Q.	8	24	WNW	24	—	1	
12	15.2	18.6	12.0	89	6.9	ORIEN.	15	20	ENE	5	—	10	gocce n
13	13.6	16.0	10.6	90	15.3	ENE	14	32	SSE	15	0.4	10	● p ≡ n gocce n
14	11.1	14.6	7.7	69	10.8	MERID.	16	26	SE	7	0.7	5	● n K n
15	9.2	13.4	5.4	63	8.4	MERID.	10	22	WNW	3	—	3	< V
16	9.9	14.1	6.1	67	12.5	I Q.	11	24	ENE	7	—	5	⌓
17	9.8	13.9	5.4	73	11.0	III Q.	14	20	E	5	—	1	V
18	10.7	14.3	7.1	80	5.8	ENE	7	18	S	19	—	9	≡ n a
19	12.3	15.3	10.5	85	6.5	ENE	10	11	ENE	17	—	10	
20	12.6	16.6	8.1	86	2.8	ORIEN.	12	13	ENE	24	—	9	≡ n a
Media II. decade	11.8	15.6	8.2	79	8.8						1.1	6.3	
21	14.6	17.0	12.1	92	20.4	ENE	23	30	ENE	18	1.2	10	● p
22	15.7	18.0	14.1	98	21.2	ENE	12	40	ENE	8	20.3	10	● K ▲ p
23	16.1	18.2	15.0	95	12.9	ENE	17	16	NE	20	3.9	10	● n a
24	16.0	17.5	14.7	93	10.3	ENE	9	16	ENE	2	0.9	10	● p·n
25	17.2	20.6	14.6	90	9.8	NE	9	12	WNW	22	—	5	
26	14.4	16.7	12.5	98	4.9	ENE	6	14	ENE	21	—	10	≡
27	16.2	17.0	14.6	99	21.5	SSE	11	38	S	10	23.4	10	●
28	17.3	18.5	16.3	97	23.5	MERID.	22	46	SSE	6	25.5	10	●
29	16.2	16.8	15.5	100	6.3	S	8	18	S	8	6.8	10	● n p ≡
30	15.3	16.9	13.6	97	8.5	E	8	18	ENE	23	16.9	10	● p n ≡ n a
31	15.9	17.6	13.7	97	19.9	E	13	28	E	22	13.0	10	● n a p
Media III. decade	15.9	17.7	14.2	96	14.5						111.9	9.5	
Media mensile	13.8	17.0	10.7	83	12.0						128.9	6.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705.9	15.4	18.1	10.6	79	37.7	W	12	57	E	23	—	2	
2	713.3	10.8	14.1	7.5	50	17.9	SW	17	53	E	1	—	0	
3	715.6	11.7	14.1	9.2	53	16.1	I Q.	18	34	E	23	—	3	
4	716.7	7.8	12.3	5.9	77	29.3	I Q.	22	45	E	6	3.8	10	● p
5	716.5	9.9	13.8	7.1	67	15.0	NE	9	31	ENE	22	—	1	
6	717.3	9.8	12.3	7.5	68	27.8	NE	14	44	NE	6	—	8	
7	716.7	12.5	16.4	9.2	58	12.5	I Q.	13	33	NE	1	0.2	1	● p
8	716.0	12.6	15.9	11.1	72	8.3	WSW	7	23	ESE	9	—	4	≡ a p
9	712.1	12.6	15.9	10.6	66	14.4	III Q.	19	22	SSE	23	—	3	≡ a p
10	705.4	9.8	11.7	8.4	100	24.0	I Q.	13	46	NE	14	19.2	8	● n a p ≡ a ≡ p
Media I. decade	713.6	11.3	14.5	8.7	69	20.3						23.2	4.0	
11	710.0	12.2	15.3	9.5	85	12.2	III Q.	12	29	WNW	4	—	2	≡ n a
12	708.2	12.7	14.9	10.8	91	8.7	WSW	6	19	WSW	21	—	9	≡ n a
13	704.3	10.7	13.1	6.7	92	17.6	E	7	48	ENE	20	13.4	10	● a K ≷ ▲ a
14	708.3	7.7	10.4	3.1	71	19.3	SE	5	33	N	22	0.2	4	● n
15	713.1	6.2	9.8	3.2	54	15.6	SSE	10	28	SSE	23	—	3	
16	717.6	6.3	8.6	4.4	65	13.4	II Q.	14	20	NE	9	—	6	
17	720.4	7.2	10.1	5.3	70	12.3	SW	11	19	WSW	14	—	1	
18	719.1	8.2	11.3	6.2	84	7.8	WSW	13	13	WSW	9	—	6	
19	716.6	8.7	9.9	7.6	91	10.6	W	11	19	W	20	—	9	
20	716.4	11.3	13.8	8.6	87	4.5	SW	9	9	W	7	—	8	
Media II. decade	713.4	9.1	11.7	6.5	79	12.2						13.6	5.8	
21	713.2	11.7	13.3	9.8	97	20.5	E	15	32	E	12	0.2	10	● n ≡ p n
22	709.3	13.4	14.7	12.4	98	31.5	SSE	7	45	SSE	11	24.6	10	● n p n K ≷ p ≡
23	708.3	13.6	15.9	12.6	95	17.1	MERID.	11	51	SSW	5	6.0	10	● n ≡ a p
24	712.3	12.9	13.5	10.8	95	21.4	NE	14	29	NE	4	1.0	10	● n n ≡ p n
25	714.2	13.4	14.9	12.6	96	11.3	ENE	7	30	ENE	2	4.0	10	● n ≡ a p n
26	710.6	12.6	14.9	11.8	92	12.5	SE	8	34	ESE	24	1.0	10	● n ≡ p n
27	702.4	12.4	12.9	11.8	99	51.3	SSE	16	71	SSE	9	5.0	10	● p n ≡
28	702.6	13.8	14.7	12.7	92	40.7	S	7	87	SSE	3	7.8	10	● n a n ≡ p n
29	709.7	12.7	13.7	11.6	89	5.9	NW	9	24	SSE	1	3.4	8	● n p ≡ a
30	712.0	12.6	14.9	11.8	96	9.0	NNW	6	27	SE	19	18.2	8	● n ≡ p n
31	708.5	12.9	14.1	11.3	100	40.9	E	9	58	E	13	2.0	10	● n ≡
Media III. decade	709.4	12.9	14.3	11.7	95	23.8						73.2	9.6	
Media mensile	712.1	11.1	13.5	9.0	81	18.8						110.0	6.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54.4	18.1	23.5	15.7	79	8.9	SSW	5	20	SSW	15	—	5	≡ n a T n
2	63.3	12.5	19.2	6.0	69	4.6	SE	6	9	NNE	1	—	0	
3	65.7	12.0	19.4	5.5	74	4.0	NNW	8	8	N	11	—	5	
4	67.1	10.2	12.3	7.1	84	7.0	N	9	14	N	9	2.7	10	● p
5	66.6	12.3	19.3	6.1	78	5.2	WNW	6	10	NNE	24	—	0	
6	67.5	12.4	18.1	6.7	76	5.5	N	13	10	NNE	23	—	9	
7	66.5	12.3	21.2	7.0	75	3.2	WNW	5	5	WNW	4	—	2	
8	66.0	12.3	20.5	3.4	78	2.9	NW	7	5	S	16	—	2	
9	61.6	13.6	20.5	6.8	79	2.6	ESE	3	7	E	19	—	3	
10	54.6	13.1	14.9	9.5	91	8.0	N	7	13	NNW	16	28.3	10	● n a
Media I. decade	63.3	12.9	18.9	7.4	78	5.2						31.0	4.6	
11	59.4	13.5	20.5	7.9	84	2.5	NE	4	7	E	18	—	1	≡ a
12	57.1	14.8	19.4	9.3	86	1.7	NE	12	4	NE	16	—	9	
13	53.4	13.0	14.6	10.8	90	4.5	N	6	15	NNE	19	3.2	10	● n a K ≷ a
14	58.4	11.4	15.8	7.2	74	5.1	SSE	4	15	ENE	22	1.0	4	● n
15	64.0	8.1	15.1	1.8	71	3.7	SE	6	8	SE	20	—	2	
16	69.2	7.8	15.0	2.9	81	3.0	SE	8	6	SE	16	—	4	V
17	71.8	8.3	16.5	1.9	80	3.2	WNW	6	10	SSW	13	—	1	V
18	69.8	10.2	16.0	5.2	81	2.0	E	6	4	E	18	—	8	
19	66.9	10.8	14.9	7.0	88	0.7	NE	7	2	NE	18	—	10	≡ a
20	66.5	13.2	18.2	8.8	84	0.9	NNE	8	3	NNE	24	—	10	
Media II. decade	63.7	11.1	16.6	6.3	82	2.7						4.2	5.9	
21	62.6	14.6	17.8	11.1	89	7.4	NNE	14	12	NNE	21	—	9	
22	58.2	15.5	18.6	14.4	93	8.0	NNE	10	15	WSW	16	24.7	10	● n p n K ≷ p
23	57.3	16.5	19.9	14.0	90	3.4	N	13	8	NNE	2	7.2	10	● n ≡
24	61.7	15.7	18.3	12.4	90	4.3	NW	7	7	NNE	14	1.4	9	● n
25	63.6	16.9	21.7	12.4	88	2.0	SW	6	4	SW	21	3.0	5	● n
26	59.9	14.8	17.8	12.2	91	2.4	E	5	7	NE	23	0.2	10	● n ≡ a
27	51.6	16.2	17.5	14.8	91	9.9	ESE	6	15	ESE	12	16.4	10	● n a p n
28	51.4	17.3	20.0	15.0	88	7.7	ESE	6	16	ESE	16	24.3	10	● n a p n
29	57.6	15.8	17.5	13.6	92	2.6	SE	5	6	E	4	6.7	10	● n p
30	61.2	15.2	16.9	12.2	92	3.4	NNE	5	7	N	23	16.9	8	● p n
31	57.7	16.0	17.7	13.8	92	11.4	NNE	11	15	ENE	22	22.7	10	●
Media III. decade	58.4	15.8	18.5	13.3	90	5.7						123.5	9.2	
Media mensile	61.8	13.3	18.0	9.0	88	4.5						158.7	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.5	18.1	23.7	15.0	86	21.2	WSW	9	52	E	23	—	6	≡ a
2	64.6	13.8	18.8	9.1	71	13.9	NNE	10	48	E	1	—	0	
3	66.7	14.3	19.8	9.9	77	8.9	NNE	16	14	NNE	7	—	1	
4	68.3	11.7	12.6	11.0	85	16.3	NNE	12	24	NE	7	2.8	10	● p
5	67.7	13.5	18.0	9.4	79	15.5	NNE	10	28	E	14	—	0	
6	68.4	13.7	17.9	10.1	76	16.7	NNE	18	22	NNE	9	—	8	
7	68.1	15.3	21.5	11.3	76	13.3	NNE	12	20	NNE	2	—	3	
8	67.0	14.5	19.8	10.1	80	9.1	NNE	11	14	ESE	13	—	3	gocce n
9	62.9	14.9	19.0	10.3	80	9.2	S	6	20	SSE	23	—	1	≡ n
10	55.9	14.0	16.9	12.9	91	17.2	NNE	12	26	N	15	16.4	10	● n a
Media I. decade	64.5	14.4	18.8	10.9	80	14.1						19.2	4.2	
11	60.6	14.3	19.3	10.0	88	5.2	WNW	5	10	WNW	1	0.2	2	● n
12	58.4	15.3	19.0	12.2	93	7.5	NNE	12	14	E	15	—	9	
13	54.3	13.7	15.2	11.3	86	16.7	NNE	10	40	ESE	16	4.0	10	● a
14	59.3	12.0	15.1	9.6	67	16.6	ENE	6	28	ENE	8	2.2	4	● n n T
15	65.3	10.1	14.2	6.2	80	10.2	NNW	7	16	NNW	3	—	3	
16	70.4	10.5	13.5	8.2	77	9.5	NNE	5	30	SSE	8	—	6	
17	73.3	10.5	15.5	5.8	80	8.2	NNW	11	16	WSW	14	—	2	
18	71.4	11.2	14.9	8.6	85	5.8	NNW	6	10	NNW	5	—	7	
19	68.4	12.0	15.0	10.4	89	4.6	NNE	12	8	NNE	3	—	10	
20	67.9	13.2	17.0	9.2	88	3.8	NNE	14	8	NNE	24	—	8	
Media II. decade	64.9	12.3	15.9	9.2	83	8.8						6.4	6.1	
21	64.2	15.3	18.7	12.3	94	15.3	NNE	9	24	ENE	21	4.6	10	● p
22	59.6	16.3	17.7	14.8	94	18.4	ENE	6	42	SSE	16	1.2	10	● a n
23	58.5	16.9	20.0	15.8	94	7.4	N	6	18	ESE	9	0.6	10	● n
24	62.9	16.2	17.6	14.7	93	10.4	NNE	16	18	ENE	18	1.6	10	● a n
25	64.6	18.2	21.2	15.5	91	7.8	NNE	10	14	NNE	1	—	4	
26	61.0	14.7	17.1	13.5	94	4.7	WNW	7	14	ENE	24	0.2	10	● n
27	53.2	17.0	17.6	16.0	94	33.2	SSE	12	52	SSE	10	21.0	10	● n p n
28	52.8	17.8	18.5	17.0	98	32.2	SSE	9	60	SSE	6	8.6	10	● n a p
29	58.9	16.4	17.1	16.0	94	8.1	SSW	7	18	S	5	4.8	9	● n p
30	62.7	16.2	17.3	14.8	94	6.6	NNW	5	16	ESE	20	22.4	10	● p n ≡ a
31	59.8	16.5	18.2	14.9	94	23.5	ENE	11	32	ENE	24	11.4	10	● n a p
Media III. decade	59.8	16.5	18.3	15.0	94	15.2						76.4	9.4	
Media mensile	63.1	14.4	17.7	11.7	86	12.7						102.0	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	23.6	14.2	90	7.7	SW	8	19	SW	15	0.4	4	● n
2	13.9	18.4	9.7	77	7.2	I Q.	12	13	»	6	—	0	
3	13.4	18.1	8.2	81	6.5	N	16	12	N	7	—	3	
4	10.9	12.2	9.9	95	9.8	N	16	16	N	10	5.8	10	● p
5	12.6	17.0	8.1	87	6.5	W	9	10	N	23	0.2	1	● p
6	12.8	16.1	9.4	85	8.3	N	17	11	NNW	7	—	4	
7	14.7	19.1	9.3	78	5.3	WNW	6	10	NNW	2	—	0	
8	14.8	19.1	10.7	76	4.7	N	11	11	N	6	—	2	
9	15.1	19.7	10.5	86	4.0	SSW	6	6	NE	24	—	3	
10	14.0	14.9	11.8	100	7.3	ENE	6	13	NNE	11	19.4	9	● n a
Media I. decade	14.0	17.8	10.2	86	6.7						25.8	3.6	
11	13.7	19.0	9.6	95	3.2	SW	6	8	N	23	0.2	1	● n
12	15.4	19.5	11.1	96	2.4	NNE	9	5	NNE	2	0.2	5	● n
13	13.4	15.5	11.2	96	6.4	NNE	11	12	NNW	23	7.2	10	● p
14	11.2	13.2	8.2	83	5.5	»	»	10	NNW	5	3.0	4	● n
15	9.3	13.5	5.5	81	4.3	SE	7	10	WNW	7	—	1	
16	9.0	13.5	5.9	85	5.4	N	11	12	N	6	—	6	
17	9.7	14.1	4.9	85	2.7	SSE	6	5	ESE	1	—	0	
18	11.5	15.6	8.1	89	1.7	NNE	8	5	NNE	2	—	5	
19	12.8	15.4	10.5	94	1.6	N	9	5	N	7	—	7	
20	13.5	17.0	10.0	96	4.4	NNE	18	8	NNE	5	—	10	
Media II. decade	12.0	15.6	8.5	90	3.8						10.6	4.9	
21	15.1	18.9	11.9	98	9.2	NNE	20	13	NNE	6	1.4	10	● p
22	15.9	19.2	14.7	99	4.7	NNE	8	9	N	24	6.8	10	● n
23	16.4	18.6	15.0	98	2.0	NE	6	9	NNE	1	9.8	9	● p n
24	15.8	17.2	14.7	98	5.0	N	9	8	N	3	0.2	10	● n
25	16.7	19.1	14.0	98	3.5	N	10	8	N	5	3.4	6	● n
26	14.6	16.3	11.8	98	»	ENE	7	6	NE	22	0.6	10	● n n
27	16.3	17.5	14.9	96	»	E	14	»	»	»	5.0	9	● p n
28	18.0	20.2	16.4	93	»	ESE	15	»	»	»	0.8	10	● n a n
29	15.6	16.8	14.0	97	2.5	SW	15	8	SW	7	1.8	10	● n p
30	14.1	16.1	11.7	100	1.5	ESE	6	6	WNW	22	21.0	10	● p n
31	16.1	17.5	14.1	100	5.6	E	11	10	NE	11	7.4	10	● n a p
Media III. decade	15.9	17.9	13.9	98	»						58.2	9.5	
Media mensile	14.0	17.1	10.9	91	»						94.6	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.6	15.0	—	0.2	10	● p
2	19.8	3.5	—	—	0	
3	22.7	4.9	—	—	3	V
4	13.0	7.2	NNE	0.8	10	● p
5	21.0	5.2	—	—	9	
6	19.3	6.3	ENE	—	3	
7	22.0	6.9	—	—	5	
8	21.5	6.4	—	—	7	
9	21.6	6.2	—	—	10	< n
10	15.6	9.6	ENE	30.4	10	● n a p
Media I. decade	20.1	7.1		31.4	6.7	
11	21.9	6.8	—	0.2	8	● n
12	22.6	9.5	—	0.2	9	● n
13	19.5	11.4	—	0.8	7	● p n
14	16.8	4.9	—	0.2	1	● n
15	16.3	1.7	NE	—	0	V
16	16.0	2.6	—	—	0	V
17	16.5	2.5	—	—	4	V
18	17.1	4.0	—	—	5	
19	14.4	9.3	—	—	10	
20	18.7	5.3	—	—	10	
Media II. decade	18.0	5.8		1.4	5.4	
21	17.0	9.4	WNW	6.2	10	● p
22	18.0	14.0	NW	38.4	10	●
23	19.8	14.4	—	20.2	8	● n a
24	21.0	13.2	—	1.0	7	● n
25	24.6	14.4	—	0.8	6	● n
26	18.5	9.5	—	1.2	10	● n
27	17.5	14.4	—	37.6	10	●
28	19.0	16.0	—	47.6	10	●
29	17.5	15.5	WSW	6.2	9	● n a p
30	17.0	12.5	—	19.2	10	● a p n
31	18.0	13.2	—	23.0	10	●
Media III. decade	18.9	13.3		201.4	9.1	
Media mensile	19.0	8.7		234.2	7.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.0	21.0	MERID.	5.0	4	● n
2	21.8	10.0	NE	—	0	
3	20.0	9.0	NE	—	1	
4	17.0	11.8	NE	} 11.0	10	● p n
5	23.0	11.0	NE		5	
6	22.0	11.0	I Q.	—	3	● n
7	22.0	13.0	NE	—	7	
8	21.0	12.0	NE	—	0	
9	21.0	9.0	NE	—	1	
10	18.0	12.0	II Q.	20.0	10	● n a p n
Media I. decade	20.9	12.0		36.0	4.1	
11	20.5	10.5	CALMA	9.0	0	● p
12	20.0	15.0	II Q.	—	10	
13	20.0	15.0	VARIO	5.0	10	● p
14	13.0	8.0	NE	—	7	
15	12.0	6.0	NE	—	2	
16	12.8	7.0	NE	—	0	
17	14.0	3.0	CALMA	—	1	
18	15.0	7.0	NE	—	6	
19	18.0	9.0	NE	—	5	
20	19.2	9.0	CALMA	—	0	
Media II. decade	16.5	9.0		14.0	4.1	
21	19.5	12.2	II Q.	—	5	
22	20.5	16.2	E	—	8	
23	19.2	16.5	ESE	—	9	
24	18.8	14.2	II Q.	—	9	
25	20.0	14.8	CALMA	—	0	
26	»	11.2	CALMA	—	10	
27	19.5	15.0	ESE	—	7	
28	20.2	18.2	ESE	20.0	10	● p
29	19.0	15.8	CALMA	60.0	9	● n
30	18.1	15.2	CALMA	—	10	
31	19.8	15.5	E	2.0	10	● n
Media III. decade	19.5 ?	15.0		82.0	7.9	
Media mensile	18.7 ?	12.0		132.0	5.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.0	20.0	III Q.	—	2	
2	19.8	8.4	IV Q.	2.9	0	● n
3	18.0	10.8	IV Q.	—	0	
4	15.0	11.0	SE	4.2	10	● p
5	17.0	10.4	VARIO	0.8	4	● n
6	17.4	10.4	I Q.	—	4	
7	18.8	11.6	I Q.	—	5	
8	18.8	11.0	WSW	—	0	
9	17.4	10.0	E	—	1	
10	16.4	12.0	SE	12.2	10	● n a p
Media I. decade	18.2	11.6		20.1	3.6	
11	»	»	»	»	»	
12	19.8	10.4	S	—	10	
13	19.0	15.8	NE	10.8	10	● n a p K p
14	13.6	7.4	E	—	2	
15	12.8	5.5	N	—	0	
16	13.0	6.2	E	—	1	
17	13.0	5.0	E	—	4	
18	14.6	5.8	E	—	5	
19	17.0	10.0	E	—	8	
20	18.8	11.8	E	—	3	
Media II. decade	15.7?	8.6?		»	4.8?	
21	19.6	12.5	SE	—	4	
22	21.0	16.5	ESE	10.0	10	● p
23	19.5	17.4	SE	30.6	10	● p
24	19.2	15.0	E	3.4	9	● n a
25	18.2	14.2	NW	—	1	
26	19.0	13.0	E	—	10	≡ a
27	18.8	15.6	ESE	—	8	
28	19.4	17.4	ESE	11.3	10	● n p
29	18.2	15.0	II Q.	23.2	10	● n p
30	17.8	14.8	E	—	10	
31	19.5	16.0	E	2.8	10	● n
Media III. decade	19.1	15.2		81.3	8.4	
Media mensile	17.7?	11.8?		»	5.6?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**22.2**	10.3	SSW	12.1	15.0	9	● p n ⚡ p T n
2	19.7	**9.3**	NE	4.7	—	0	
3	20.1	9.8	ENE	8.0	—	1	
4	**16.0**	11.8	ENE	9.8	0.6	10	● n
5	17.7	11.1	E	6.7	—	6	
6	17.1	13.4	ENE	**19.3**	—	5	
7	18.0	**13.8**	NNE	6.0	0.2	8	● n
8	19.6	13.3	SE	6.2	—	3	
9	20.3	11.3	NNE	**2.3**	4.5	1	● n
10	17.3	13.4	SSE	9.8	11.7	9	● a p n
Media I. decade	18.8	11.8		8.4	32.0	5.2	
11	**21.7**	11.7	ENE	3.5	0.2	0	● n
12	18.1	13.9	ENE	7.8	5.6	10	● p
13	18.2	10.0	E	9.4	30.3	10	● a p n
14	13.9	8.7	NNE	**11.6**	—	6	
15	**13.0**	7.7	NNE	7.2	—	3	
16	13.9	**4.8**	E	4.9	—	0	
17	14.3	5.8	NNE	3.1	—	1	
18	14.0	8.2	NNE	**1.4**	—	8	≡ n a
19	15.7	10.3	ENE	1.6	—	10	≡
20	19.8	**14.9**	E	3.4	—	7	≡
Media II. decade	16.3	9.6		5.4	36.1	5.4	
21	21.0	15.0	ENE	3.5	—	7	
22	22.3	16.1	NNE	2.7	—	7	
23	19.0	16.3	NNE	3.9	4.9	9	● p n
24	20.7	**16.4**	NNE	2.4	0.2	9	● a
25	**23.7**	15.9	WNW	0.9	—	1	≡
26	**17.7**	**13.0**	WNW	**0.8**	2.0	9	● n ≡
27	19.2	16.2	S	13.2	0.2	9	● a
28	20.6	15.2	SSW	**16.1**	151.0	9	● p n ⚡ p
29	19.0	14.6	VARIO	7.5	35.2	10	● a p n
30	20.0	14.8	WNW	2.6	2.1	10	● n
31	22.2	15.3	NNE	3.7	7.9	9	● n
Media III. decade	20.5	15.3		5.2	203.5	8.1	
Media mensile	18.5	12.2		6.3	271.6	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.5	**6.0**	III Q.	0.4	3	● n
2	12.5	1.5	SW	—	0	
3	13.0	**0.5**	III Q.	—	0	
4	**6.5**	**0.5**	SW	1.9	10	● a p
5	14.0	**0.5**	IV Q.	—	0	
6	12.0	4.0	II Q.	—	5	
7	15.5	2.5	I Q.	—	2	
8	**15.8**	1.0	IV Q.	—	0	
9	**15.8**	2.0	SW	2.5	8	● p
10	8.5	5.5	S	11.5	7	● n
Media I. decade	12.6	2.4		15.9	3.0	
11	**15.0**	2.0	III Q.	0.3	3	● p
12	12.0	2.0	III Q.	11.3	5	● a p
13	13.0	**3.5**	N	0.8	4	● a
14	**6.5**	0	NW	—	1	
15	7.2	— 4.0	II Q.	—	0	
16	9.0	— 4.0	S	—	0	
17	12.8	— **4.5**	S	—	2	
18	12.8	0.5	III Q.	—	1	
19	9.8	0	MERID.	—	5	
20	14.6	2.5	II Q.	—	4	
Media II. decade	11.3	— 0.2		12.4	2.5	
21	12.5	**2.5**	SW	44.0	10	●
22	11.5	**7.5**	II Q.	142.0	10	●
23	10.5	5.0	NW	5.3	8	● n
24	12.8	3.0	IV Q.	—	6	
25	**13.0**	5.0	N	—	10	
26	12.5	7.0	S	6.8	10	● p
27	10.5	7.0	S	27.2	10	● n a p
28	11.0	6.5	»	46.4	10	●
29	**9.5**	6.5	N	1.5	9	● n
30	12.8	3.0	S	18.8	6	● p
31	10.0	6.5	S	117.2	10	●
Media III. decade	11.5	5.4		409.2	9.0	
Media mensile	11.8	2.5		437.5	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**20.2**	**14.0**	NE	4.5	5	● a p K a
2	18.0	4.0	OCCID.	—	0	⌓
3	19.5	**3.5**	CALMA	—	1	⌓
4	**14.0**	7.0	CALMA	1.5	10	● a p
5	19.5	6.5	CALMA	—	1	⌓
6	18.5	6.5	CALMA	—	6	⌓
7	20.0	6.5	CALMA	—	3	≡ a ⌓
8	19.5	6.0	NE	—	2	≡ a ⌓
9	**20.2**	10.6	MERID.	4.3	7	● n
10	19.5	10.0	N	6.5	7	● n a ≡ a
Media I. decade	18.9	7.5		16.8	4.2	
11	20.0	7.0	SE	—	1	
12	**20.5**	**11.0**	VARIO	—	7	
13	20.0	**11.0**	VARIO	—	7	gocce a ≡ a
14	17.3	7.5	NE	—	1	⅂
15	15.5	2.0	SW	—	1	V
16	15.5	4.0	VARIO	—	4	
17	15.0	**1.0**	SW	—	2	V
18	16.5	5.0	CALMA	—	6	≡ a ⌓
19	17.3	6.5	CALMA	—	5	⌓
20	**14.3**	7.2	CALMA	1.5	9	● p ≡ a ⌓
Media II. decade	17.2	6.2		1.5	4.3	
21	14.5	10.0	CALMA	58.0	10	● a p n ≡ a
22	17.0	**12.5**	SE	51.0	10	● n a p n K p ≡ p
23	16.5	11.0	N	1.5	7	● n a ≡ a
24	**18.0**	9.5	N	—	0	
25	**18.0**	**8.0**	CALMA	—	4	
26	17.5	10.0	CALMA	15.0	9	● n
27	17.0	10.5	S	71.0	10	● n a p n
28	15.5	12.0	SE	36.0	10	● n p n ≡ a
29	16.0	12.0	NE	—	6	gocce n a
30	17.0	9.2	N	26.0	4	● p n
31	**14.0**	12.0	CALMA	51.0	10	● n a p n ≡ a ⚡ n
Media III. decade	16.5	10.6		309.5	7.3	
Media mensile	17.5	8.1		327.8	5.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1800		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	14	- 13	16	13	15	14	21	13	»	»	23	11	23	18	25	20	13	3	18	10	10	8	13	8	19	11	11	7	13	9	12	9	15	13
2	11	- 7	12	5	16	3	23	14	»	»	16	8	19	6	25	10	10	- 3	19	1	2	- 1	15	0	15	2	13	- 1	15	1	11	3	17	2
3	10	- 8	12	3	11	1	23	12	»	»	18	8	19	8	21	11	11	- 2	12	0	7	0	11	0	16	1	8	- 2	10	1	11	3	12	2
4	6	- 4	10	5	12	2	20	12	»	»	15	10	16	10	22	12	6	1	12	2	10	0	11	3	11	3	9	- 1	12	0	12	3	14	4
5	8	- 4	11	5	7	5	21	13	»	»	16	11	18	10	16	12	9	2	9	4	3	3	8	4	16	3	5	0	9	0	13	3	10	6
6	8	- 6	12	5	9	6	21	14	»	»	17	11	19	11	17	13	9	3	11	2	3	2	10	5	11	3	9	0	13	1	12	4	14	5
7	7	- 4	12	6	8	7	20	14	»	»	17	12	19	9	20	15	12	3	11	3	6	3	11	5	17	5	8	0	14	1	13	3	14	6
8	7	- 4	11	6	11	6	19	15	»	»	18	13	21	8	19	13	11	0	14	1	9	1	13	3	16	3	10	1	12	3	14	5	17	4
9	3	- 1	13	5	12	4	18	13	»	»	17	10	19	7	19	13	13	2	13	2	10	2	14	2	16	4	10	1	13	6	14	5	15	5
10	8	- 6	11	8	12	5	18	12	»	»	15	12	19	10	22	12	7	4	16	6	4	4	12	4	16	7	10	3	8	2	15	5	14	10
Media I. decade	8.2	- 5.7	12.0	6.1	11.3	5.8	20.4	12.2	»	»	17.2	10.6	19.2	9.7	20.6	13.1	10.1	1.3	13.5	3.1	6.4	2.2	11.8	3.4	15.3	4.2	9.3	0.8	10.9	2.4	12.7	4.3	13.2	5.7
11	11	- 2	14	6	11	5	17	12	»	»	17	11	20	9	17	11	11	3	10	1	6	1	14	2	16	3	8	2	12	4	14	6	11	4
12	11	2	13	9	13	7	16	11	»	»	17	12	21	11	20	14	11	4	15	5	6	3	12	3	15	5	10	2	12	4	13	6	15	8
13	9	4	11	10	9	2	17	10	»	»	16	10	18	12	20	15	10	3	14	6	7	3	10	4	14	8	10	4	12	2	12	6	14	7
14	8	1	7	0	11	- 1	17	10	»	»	13	9	15	8	18	8	5	- 2	11	0	1	1	12	2	13	8	10	- 2	7	5	11	1	14	3
15	8	3	7	0	9	- 1	18	8	»	»	12	6	14	6	12	8	6	- 5	9	- 4	0	- 3	10	1	10	1	5	- 6	5	2	7	- 1	10	- 1
16	8	4	6	- 2	5	- 2	19	8	»	»	12	4	14	4	12	5	6	- 4	13	- 1	2	- 4	12	1	11	1	4	- 6	8	4	6	- 1	8	2
17	8	6	5	- 2	8	1	19	7	»	»	12	5	14	3	14	6	9	- 4	8	- 3	3	- 2	9	- 1	11	- 1	5	- 5	8	4	6	1	9	- 1
18	9	7	7	1	8	2	18	5	»	»	12	7	16	6	15	8	13	1	9	- 4	4	- 1	7	- 2	11	5	5	- 5	8	2	10	4	10	3
19	10	8	10	5	7	5	20	4	»	»	14	11	17	8	17	11	11	2	12	- 1	2	1	5	- 2	11	7	6	- 2	9	2	9	3	10	6
20	10	- 8	14	10	9	6	20	2	»	»	18	14	18	11	20	13	12	3	13	3	3	2	11	5	14	9	5	0	6	1	8	3	10	4
Media II. decade	9.2	2.5	9.4	3.7	9.0	2.4	18.1	7.7	»	»	14.3	8.9	16.7	7.8	16.5	9.9	9.4	0.1	10.4	0.2	3.4	0.1	10.2	1.3	12.6	4.6	6.8	- 1.8	8.7	3.0	9.6	2.8	11.1	3.1
21	8	- 7	14	10	12	10	18	2	»	»	18	13	21	12	21	14	10	5	14	7	8	6	10	7	13	10	7	0	9	2	7	3	11	8
22	9	- 9	15	12	14	11	16	3	»	»	19	15	21	17	21	15	11	6	16	10	8	7	12	10	16	12	6	3	10	4	9	4	11	10
23	12	- 10	13	12	16	12	18	3	»	»	17	15	20	18	23	17	7	4	17	9	7	5	17	11	14	11	8	5	11	7	9	6	14	11
24	12	- 11	12	10	17	12	15	2	»	»	18	16	19	14	22	15	10	4	11	9	7	4	15	10	17	11	9	3	12	6	10	8	11	9
25	11	- 7	15	10	14	11	16	6	»	»	18	14	20	14	20	15	11	4	13	10	8	6	13	10	20	10	9	3	12	7	11	9	14	11
26	10	- 8	13	10	14	9	16	8	»	»	17	12	19	11	24	14	11	7	16	8	7	4	16	6	15	8	10	5	14	5	11	9	16	10
27	14	- 11	12	10	13	12	15	8	»	»	18	15	20	13	20	15	9	7	15	10	7	6	13	9	15	13	9	6	12	8	12	12	14	11
28	12	- 11	12	11	14	12	18	7	»	»	19	16	20	15	20	17	10	9	13	10	8	8	11	10	16	14	6	6	9	8	11	8	14	12
29	11	- 10	13	12	15	12	16	7	»	»	18	15	19	15	21	16	8	6	14	10	7	6	12	10	14	13	8	6	11	8	11	8	15	12
30	11	- 8	13	10	14	11	18	9	»	»	17	15	19	14	19	16	9	4	13	9	5	5	10	7	14	12	7	4	11	5	10	7	13	10
31	10	- 9	14	11	14	9	19	10	»	»	20	16	21	16	20	16	10	7	12	8	8	5	11	10	15	12	8	4	12	7	12	8	14	11
Media III. decade	11.0	- 9.2	13.3	10.7	14.3	11.0	16.8	5.8	»	»	18.1	14.7	19.9	14.5	21.0	15.5	9.6	5.7	14.0	9.1	7.3	5.6	12.7	9.1	14.5	11.5	7.9	4.1	11.2	6.1	10.3	7.5	13.4	10.5
Media mensile	9.5	- 4.1	11.6	6.8	11.5	6.2	18.4	8.6	»	»	16.5	11.4	18.6	10.7	19.4	12.8	9.7	2.4	12.6	4.1	5.7	2.6	11.6	4.6	14.1	6.8	8.0	1.0	10.2	3.8	10.9	4.7	12.6	6.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338	
1	18	3	19	13	22	11	16	9	7	3	17	6	19	4	17	7
2	13	4	15	2	17	2	17	0	7	-6	17	1	14	4	13	-1
3	13	5	13	2	19	3	19	0	6	-5	12	0	15	4	13	-1
4	10	7	10	3	13	3	15	1	6	-5	14	2	9	5	12	0
5	12	8	14	3	20	3	13	2	4	-3	9	3	14	5	13	0
6	12	6	14	3	17	4	16	1	5	-3	15	5	13	6	13	2
7	15	5	14	4	20	5	16	1	6	-2	14	4	15	5	14	3
8	14	5	14	3	20	5	16	1	7	-4	14	2	15	5	13	1
9	14	6	15	4	20	5	15	3	5	-3	15	5	16	9	14	2
10	11	5	12	10	14	9	16	5	7	0	14	6	15	5	15	4
Media I. decade	13.2	5.4	14.0	4.7	18.2	5.0	15.9	2.3	6.0	-2.8	14.1	3.4	14.5	5.2	13.7	1.7
11	14	6	14	4	19	5	14	3	3	-2	12	3	15	7	13	3
12	13	9	17	8	19	9	15	7	7	-1	15	6	17	10	14	3
13	12	5	15	7	17	8	15	7	7	-1	11	7	16	4	14	3
14	10	1	12	5	13	2	15	-1	5	-5	16	1	14	1	12	0
15	9	2	8	1	14	-1	15	-3	0	-10	10	-2	10	1	6	-4
16	9	1	10	1	14	4	10	-1	6	-8	8	-1	10	2	6	-2
17	9	1	10	2	12	2	10	-1	9	-7	8	-1	12	4	8	-4
18	10	6	11	2	»	5	12	-1	10	-5	10	2	12	6	10	0
19	11	7	12	7	»	7	12	3	8	-1	10	1	14	6	11	1
20	12	8	12	5	»	4	13	1	6	-2	11	2	12	6	13	3
Media II. decade	10.9	4.6	12.1	4.2	»	4.5	13.1	1.4	6.1	-4.2	11.1	1.8	13.2	4.7	10.7	0.3
21	13	10	10	5	»	7	14	1	7	-1	13	4	12	5	13	4
22	15	11	13	10	»	10	12	9	6	2	12	10	14	11	13	8
23	11	11	15	11	»	11	13	9	7	0	14	9	13	9	12	6
24	14	10	15	9	»	8	13	5	4	-1	13	6	13	9	12	4
25	15	10	17	9	»	11	13	8	7	-1	14	8	13	11	13	6
26	14	11	15	8	»	8	15	8	6	1	15	9	14	11	13	4
27	13	12	13	12	»	10	15	8	5	2	14	10	13	12	12	8
28	15	12	15	13	»	11	11	9	5	3	12	11	14	12	12	8
29	13	11	15	12	»	11	12	19	6	2	13	11	13	9	12	7
30	12	10	14	10	»	9	12	7	5	0	12	7	15	10	11	4
31	13	10	14	11	»	11	16	8	5	0	13	7	12	11	12	7
Media III. decade	13.5	10.7	14.2	10.0	»	9.7	13.3	8.3	5.7	0.6	13.2	9.1	13.3	10.0	12.3	6.0
Media mensile	12.5	6.9	13.4	6.3	»	6.4	14.1	4.0	5.9	-2.1	12.8	4.8	13.7	6.6	12.2	2.7

Giorno	PIAVE								BRENTA						BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	12	4	14	7	14	11	18	14	15	-2	15	11	14	7	13	10
2	10	-3	13	0	11	4	21	8	10	-1	16	-2	16	2	14	5
3	8	-1	15	1	10	4	17	6	10	0	9	1	12	3	11	3
4	5	0	15	2	10	5	16	6	6	0	9	1	8	5	12	5
5	10	0	6	1	10	6	9	6	11	0	6	0	11	4	8	4
6	11	1	22	1	9	6	15	7	11	1	9	0	10	4	9	5
7	10	2	12	4	10	6	15	8	11	0	12	2	12	5	9	5
8	11	1	18	1	11	7	18	8	11	1	11	2	13	5	10	5
9	10	1	20	2	12	7	18	8	12	6	10	2	14	6	10	6
10	11	5	21	4	12	6	15	10	12	2	10	5	14	5	10	8
Media I. decade	9.8	1.0	15.6	2.3	10.9	6.2	16.2	8.1	10.9	0.7	10.7	2.2	12.4	4.6	10.6	5.6
11	11	1	9	4	10	6	13	7	13	1	9	3	15	6	10	6
12	11	3	20	4	10	6	17	9	12	2	10	5	14	6	12	8
13	10	1	18	5	10	6	17	11	11	-2	9	4	14	6	11	7
14	10	-2	17	1	11	3	16	7	6	-4	5	4	10	0	11	2
15	4	-6	8	-4	8	0	15	4	5	-4	6	-4	8	-1	8	-1
16	4	-5	12	-5	8	1	12	6	6	-4	6	-1	8	0	11	-1
17	4	-3	16	-3	7	3	12	5	9	0	7	-3	8	0	6	-2
18	8	1	18	2	8	3	13	5	10	1	5	-1	10	1	7	-1
19	9	1	17	1	7	5	12	8	9	3	5	3	10	2	8	2
20	9	3	13	2	7	5	12	6	12	6	8	3	10	3	10	5
Media II. decade	8.0	-0.6	14.8	0.7	8.6	3.8	13.9	6.8	9.3	-0.1	7.0	1.3	10.7	2.3	9.4	2.5
21	8	3	18	-3	9	7	15	9	10	9	10	7	9	4	10	7
22	9	2	10	-6	11	11	12	10	11	6	11	10	10	4	10	7
23	9	3	11	4	11	10	16	12	12	4	10	9	12	6	12	9
24	11	2	15	4	12	7	16	10	13	7	12	4	12	6	12	5
25	11	3	15	7	10	10	17	12	12	6	11	7	14	6	12	8
26	10	5	12	6	11	10	16	10	12	8	13	5	15	6	14	6
27	9	2	12	8	10	10	15	12	10	8	9	3	14	6	12	9
28	9	2	6	9	11	11	15	13	10	8	11	11	15	6	11	9
29	9	1	10	7	12	9	15	12	11	3	13	8	15	7	11	8
30	9	2	9	4	10	9	16	11	11	8	12	5	16	7	11	6
31	8	1	15	4	10	9	16	10	11	8	10	8	14	6	11	7
Media III. decade	9.3	2.4	12.1	4.0	10.1	9.4	15.4	11.0	11.2	6.8	11.1	7.0	13.3	5.8	11.5	7.4
Media mensile	9.0	0.9	14.2	2.3	9.9	6.5	15.2	8.6	10.5	2.5	9.6	3.5	12.1	4.2	10.5	5.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	15	3	15	13	13	2	9	- 1	»	»	10	3	17	10	»	»	8	- 8	12	5	8	2	13	9	13	6	9	2	12	8	14	10	10	2
2	14	0	18	4	14	4	8	- 3	»	»	8	- 3	17	4	»	»	»	»	8	1	6	- 2	9	- 1	12	1	12	0	9	0	12	2	10	- 5
3	15	0	15	5	10	3	11	- 1	»	»	7	0	13	5	»	»	»	»	9	3	8	0	15	- 1	13	3	12	0	10	2	15	2	11	- 4
4	14	2	15	5	12	2	8	1	»	»	8	0	10	4	»	»	»	»	7	5	8	1	15	1	14	4	12	0	9	3	15	3	10	- 3
5	16	1	9	4	13	1	11	0	»	»	6	1	13	4	»	»	»	»	10	3	6	0	16	1	9	3	9	2	10	1	8	4	13	- 3
6	15	1	16	4	15	0	11	0	»	»	10	1	13	6	»	»	12	- 3	10	6	9	4	17	2	16	5	13	3	10	4	12	4	13	- 2
7	14	1	16	5	14	1	11	5	»	»	9	3	13	6	»	»	16	- 4	12	6	10	5	16	3	15	6	9	4	14	4	12	6	11	- 3
8	14	1	17	5	16	1	12	0	»	»	9	1	18	6	»	»	17	- 4	11	5	12	5	14	4	11	4	9	3	12	3	19	5	13	- 2
9	13	3	16	6	12	3	11	2	»	»	10	1	14	5	»	»	12	- 3	12	5	12	5	15	5	16	5	8	2	12	5	18	5	14	- 1
10	12	0	15	5	13	4	6	2	»	»	9	2	14	7	»	»	9	- 1	11	7	12	5	16	8	16	6	14	4	10	6	19	7	9	3
Media I. decade	14.2	1.2	15.2	5.6	13.2	2.1	9.3	0.5	»	»	8.6	0.9	14.2	5.7	»	»	»	»	10.2	4.6	9.1	2.5	14.6	3.1	12.5	4.3	10.7	2.0	10.8	3.6	14.4	4.8	11.4	- 1.8
11	14	- 1	16	5	15	5	12	1	»	»	6	1	15	8	»	»	14	- 2	11	5	10	4	15	6	10	6	15	5	12	4	11	6	14	3
12	14	- 1	17	7	14	3	10	2	»	»	9	2	15	8	»	»	9	- 2	11	7	10	3	15	5	15	8	13	4	14	5	21	6	14	2
13	15	- 3	19	8	14	2	7	0	»	»	7	2	16	7	»	»	9	- 1	11	5	8	2	16	6	12	6	14	5	12	5	15	7	11	1
14	15	- 2	17	5	13	1	0	- 5	»	»	7	- 3	15	4	»	»	7	- 4	8	1	7	0	12	1	11	1	6	1	7	- 1	14	1	4	- 5
15	14	- 4	16	0	15	0	4	- 5	»	»	1	- 6	10	1	»	»	7	- 12	8	1	6	- 2	10	- 4	6	0	5	- 3	5	- 3	12	- 1	4	- 11
16	13	- 2	10	1	13	5	3	- 7	»	»	3	- 7	9	0	»	»	8	- 10	9	2	5	- 2	11	- 3	10	0	7	- 2	6	- 2	13	1	6	- 10
17	14	- 1	10	0	12	6	10	- 3	»	»	3	- 6	9	- 1	»	»	8	- 8	9	3	4	- 2	13	- 3	10	0	9	- 3	8	- 1	12	1	9	- 8
18	15	- 1	12	4	13	4	14	1	»	»	9	0	10	2	»	»	10	- 4	9	3	4	- 4	13	4	12	2	10	- 2	12	3	15	0	15	- 1
19	15	- 1	11	5	12	0	8	1	»	»	11	2	12	4	»	»	10	- 3	9	4	6	- 1	14	5	11	3	12	- 3	11	3	15	4	13	- 1
20	14	- 2	13	6	11	2	6	2	»	»	8	1	13	5	»	»	10	- 2	9	6	9	5	13	4	10	5	7	3	13	6	12	5	13	- 1
Media II. decade	14.3	- 1.8	14.1	4.1	12.2	2.8	7.4	- 1.3	»	»	5.6	- 1.4	12.4	3.6	»	»	9.2	- 4.8	9.4	3.7	6.9	0.3	13.2	2.1	10.7	3.1	9.8	0.5	10.0	1.9	14.0	3.0	10.3	- 3.1
21	15	- 2	15	7	10	3	6	3	»	»	6	2	12	6	»	»	8	- 1	9	8	10	9	15	7	11	6	10	6	11	7	12	6	11	5
22	13	- 1	12	11	11	2	7	4	»	»	7	3	12	8	»	»	7	- 2	10	8	9	4	10	10	10	9	13	7	11	8	12	8	10	5
23	13	13	14	12	10	5	6	3	»	»	7	3	12	10	»	»	8	- 1	12	8	8	3	12	7	11	6	12	6	8	3	12	5	9	0
24	14	4	16	8	13	1	9	- 1	»	»	6	0	12	6	»	»	13	- 3	11	6	8	4	11	5	9	5	9	3	10	3	9	5	11	- 2
25	13	2	18	7	14	2	9	3	»	»	7	1	12	4	»	»	10	- 2	10	6	8	4	13	3	12	3	11	5	11	4	13	6	13	0
26	14	1	17	8	12	3	7	3	»	»	9	1	13	7	»	»	7	0	11	8	8	3	13	6	13	5	11	5	11	7	11	6	14	3
27	13	4	14	12	10	4	7	5	»	»	8	2	14	8	»	»	8	1	9	8	8	4	14	7	11	7	11	8	10	7	12	8	9	5
28	17	5	13	13	9	5	7	4	»	»	7	3	14	10	»	»	6	0	9	8	8	4	11	9	11	8	12	7	10	7	9	9	11	5
29	14	10	14	11	11	3	6	2	»	»	8	2	14	10	»	»	8	- 1	12	6	8	3	10	7	9	8	12	7	9	6	9	9	9	3
30	14	5	15	8	12	2	8	- 1	»	»	8	0	14	5	»	»	10	- 3	10	6	8	3	9	6	8	5	12	5	9	5	9	6	10	- 1
31	13	6	14	11	9	4	7	4			6	2	12	6	»	»	5	- 3	11	8	8	4	8	5	11	5	12	6	10	6	12	7	9	3
Media III. decade	13.0	4.3	14.7	9.8	11.0	3.1	7.3	2.6	»	»	7.3	1.7	12.8	7.3	»	»	8.2	- 1.4	10.4	7.3	8.2	4.1	11.5	6.5	10.5	6.1	11.4	5.9	10.0	5.7	10.9	7.3	10.5	2.4
Media mensile	13.8	1.2	14.7	6.5	12.1	2.7	8.0	0.6	»	»	7.2	0.4	13.1	5.5	»	»	»	»	10.0	5.2	8.1	2.3	13.1	3.9	11.2	4.5	10.6	2.8	10.3	3.7	13.1	5.0	10.7	- 0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562	
1	11	-2	14	4	11	6	17	4	11	-6	16	10
2	8	-5	13	1	8	-1	15	-4	18	-3	15	3
3	9	-4	14	-1	6	0	14	-4	16	-5	10	2
4	7	-3	8	1	5	-1	13	-2	12	-5	12	4
5	10	-4	15	0	8	2	7	0	10	-4	8	4
6	10	-2	12	2	7	1	14	0	14	3	14	5
7	9	4	14	4	6	0	11	1	8	1	12	6
8	11	-3	15	2	7	-1	14	-3	10	-1	15	7
9	11	-1	16	3	6	-2	15	0	17	-5	15	5
10	8	3	14	3	0	-3	17	4	12	2	15	7
Media I. decade	9.4	-1.7	13.5	1.9	6.4	0.1	13.7	-0.4	12.8	-2.3	13.2	5.3
11	11	2	16	4	5	-3	8	-1	10	1	12	6
12	12	3	13	5	7	-2	17	0	13	2	14	6
13	8	-1	12	4	6	-3	14	1	12	-1	15	7
14	0	-5	5	-2	6	-3	13	-3	8	0	14	2
15	3	-9	7	-3	5	-5	5	-8	9	-2	8	0
16	3	-8	7	-4	5	-4	9	-7	9	-3	7	0
17	8	-7	12	-3	9	-3	9	-7	10	1	8	0
18	14	-1	15	2	10	2	13	0	18	2	10	1
19	13	0	19	2	14	3	13	0	12	-1	15	5
20	10	-1	13	3	10	4	13	0	10	0	16	7
Media II. decade	8.2	-2.7	11.9	0.8	7.7	-1.4	11.4	-2.5	11.1	-0.1	11.9	3.4
21	10	4	11	7	12	8	14	1	16	-1	15	8
22	9	1	10	7	9	3	13	8	18	-2	16	10
23	6	0	8	2	8	2	13	2	12	-1	14	8
24	10	-1	13	2	8	3	9	0	6	-3	14	7
25	11	0	13	4	9	3	12	0	15	-1	14	7
26	11	4	12	7	9	4	12	3	18	-2	15	8
27	8	4	9	7	10	6	12	6	12	-5	11	8
28	8	5	10	7	11	9	11	6	17	-2	14	10
29	7	2	8	6	9	5	12	5	16	-4	14	9
30	7	1	11	3	10	4	9	1	10	-3	13	6
31	9	4	11	6	9	5	9	3	8	1	12	6
Media III. decade	8.7	2.2	10.5	5.3	9.5	4.7	11.5	3.2	13.5	-2.1	14.0	7.9
Media mensile	8.8	-0.7	11.9	2.7	7.9	1.1	12.2	0.1	12.5	-1.5	13.0	5.5

Giorno	NOCE											
	PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215	
1	15	2	11	8	13	7	14	6	15	6	23	14
2	13	-3	12	0	12	-1	14	0	12	0	18	4
3	15	-1	10	2	8	-1	10	2	12	1	18	3
4	15	-1	10	4	10	0	13	4	9	4	18	7
5	15	-2	6	3	7	1	6	2	8	3	17	5
6	15	0	10	4	10	1	12	5	8	5	17	7
7	15	-3	10	4	10	3	12	4	7	4	18	6
8	16	-2	13	4	12	2	14	4	14	11	14	4
9	15	-1	11	5	11	3	13	3	12	4	19	6
10	15	-1	11	4	11	6	12	5	12	7	17	12
Media I. decade	14.9	-1.2	10.4	3.8	10.4	2.1	12.0	3.5	10.9	4.5	17.9	6.8
11	15	1	9	4	9	2	10	4	13	4	16	8
12	14	1	11	5	11	3	14	5	13	4	20	11
13	12	1	10	5	12	6	13	5	14	5	19	11
14	11	-4	10	1	11	-1	14	0	9	1	16	5
15	11	-5	6	-3	6	-3	7	-3	7	2	14	1
16	11	-5	5	-2	4	-3	7	-1	6	2	14	3
17	12	-5	5	-2	5	-3	7	-1	6	2	14	0
18	15	-5	7	0	7	-3	9	2	7	1	15	4
19	16	1	9	3	9	1	10	2	10	2	14	5
20	12	1	9	4	9	4	10	3	11	3	14	6
Media II. decade	12.9	-1.9	8.1	1.5	8.3	0.3	10.1	1.6	9.6	2.6	15.6	5.4
21	12	2	9	6	10	6	12	6	12	8	12	7
22	10	2	9	8	12	8	9	7	11	9	17	8
23	10	2	9	7	17	8	9	6	10	8	18	12
24	13	2	10	4	11	4	11	3	13	4	18	9
25	15	2	11	5	11	4	13	4	9	3	16	7
26	13	2	11	6	11	4	13	5	9	4	17	9
27	11	2	9	7	12	6	10	6	12	9	17	13
28	11	1	9	7	10	8	8	4	11	8	17	12
29	10	2	9	6	11	7	9	5	8	6	17	12
30	10	2	9	5	10	4	10	4	12	4	18	7
31	10	1	11	7	9	4	12	6	11	1	18	7
Media III. decade	11.3	1.8	9.6	6.2	11.3	5.7	10.5	5.1	10.7	5.8	16.8	9.4
Media mensile	13.0	-0.4	9.4	3.8	10.0	2.7	10.9	3.4	10.4	4.3	16.8	7.2

Giorno	AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	10	4	19	9	5	5	16	9	17	12
2	11	-1	19	2	5	0	17	-1	18	3
3	9	-2	19	2	5	1	10	0	13	4
4	6	-1	18	2	4	0	11	3	11	7
5	9	1	10	4	4	0	10	0	12	4
6	10	2	16	4	6	1	11	3	14	6
7	12	1	15	4	6	2	12	2	14	5
8	12	3	18	4	7	3	11	3	15	6
9	10	3	16	4	7	2	11	3	15	9
10	6	2	18	5	6	2	11	5	15	8
Media I. decade	9.5	1.2	16.8	4.0	5.5	1.6	12.0	2.8	14.4	6.4
11	9	1	16	8	5	2	12	4	15	9
12	11	3	18	8	5	2	12	5	12	10
13	11	4	19	7	6	3	11	5	16	9
14	10	-1	19	1	3	-4	12	-1	16	5
15	9	-4	12	-1	0	-5	12	-4	15	5
16	9	-3	11	-1	0	-5	»	»	13	4
17	10	-2	12	-1	0	-3	8	-4	11	0
18	10	1	15	0	5	2	14	1	11	4
19	11	2	16	4	8	4	9	1	13	5
20	11	4	22	7	5	1	11	5	13	7
Media II. decade	10.1	0.5	16.0	3.2	3.7	-0.3	11.2	1.3?	13.5	5.8
21	10	6	20	10	6	4	12	8	16	11
22	12	6	18	10	6	6	12	9	15	12
23	12	8	16	7	6	3	11	7	15	11
24	11	4	16	6	5	2	12	5	15	7
25	10	4	15	6	6	4	12	7	15	12
26	12	5	17	7	6	4	12	6	13	9
27	10	6	16	8	9	4	12	7	15	10
28	10	8	14	11	10	4	8	7	13	11
29	11	7	14	10	5	3	9	7	14	9
30	14	9	13	7	4	2	9	4	14	8
31	10	7	16	6	4	4	»	»	14	7
Media III. decade	11.1	6.4	15.9	8.0	6.1	3.6	10.9?	6.7?	14.5	9.7
Media mensile	10.2	2.7	16.2	5.1	5.1	1.6	11.4?	3.6?	14.1	7.3

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre di poco si scosta dal valor medio dedotto da molti anni, e questo scostamento è ora in un senso ora nell'altro in località anche vicine; solo nella Venezia Tridentina, tanto a Trento come a Bolzano, è dello stesso senso, in leggero difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1928	12,5	14,9	13,4	11,3	13,8	14,4	13,3	11,1	14,0	13,8	11,5	11,9
Val. medio	11,9	14,4	13,6	10,9	14,1	14,1	13,3	11,2	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura, che nel mese precedente avea avuto un andamento generale decrescente e che dagli elevati valori di agosto era scesa sotto al valore normale, in questo mese invece si mantiene oscillante attorno alla media. Il primo giorno del mese fu ovunque la giornata a media più alta; in parecchie località in quel giorno fu segnata anche la massima assoluta, come a Padova con 23°,5, a Venezia con 23°,7, al Venda con 18°,1. In qualche altra località il massimo assoluto si verificò tra il 10 e 13 e il 22-24, altre epoche in cui l'andamento generale segna dei massimi. Le giornate più fredde del mese si presentarono tra il 15 e il 17. La minima assoluta fu al 14 al Venda con 3°,1, al 15 a Padova con 1°,8, al 17 a Venezia con 5°,8.

L'escursione della temperatura del mese pertanto fu di 15°,0 al Venda, di 17°,9 a Venezia, di 21°,7 a Padova.

3. In 15 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova, mentre la massima fu sempre inferiore, a denotarci l'esistenza di una inversione al suolo nelle prime ore del mattino. Nella terza decade l'inversione si presentò un giorno solo, il 25, ed è debolissima; in 7 giorni nella prima, in 7 nella seconda; particolarmente accentuata fu l'inversione dell'8, in cui la differenza Venda-Padova fu di 7°,7; tra le altre differenze più forti vanno notate quella di 3°,7 al 3, di 3°,4 al 17, ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di 4° alla prima, di 2° alla seconda, e di quassi 6° alla terza.

Dall'esame delle misure di temperatura raccolte nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che il termometro a minima nella terza decade, ch'è la più calda, scende sotto zero solo in posti oltre i 2000 m., nella seconda e prima decade oltre i 1000 m. L'andamento generale della temperatura dedotto dall'insieme di queste stazioni porta ai 2000 m. una temperatura media decadica leggermente superiore ai 5° nella terza, leggermente inferiore nelle altre due decadi.

4. Al periodo piovoso, che avea avuto inizio al 12 del mese precedente, segue in questo un periodo non completamente asciutto sino al 14; difatti caddero precipitazioni generali al 4, al 10, al 13, parziali all'1 e al 14; gli altri giorni si possono dire asciutti perchè, se in taluno cadde qualche precipitazione, essa fu solo in piccola quantità e in ristrette aree.

Al 21 riprende un periodo piovoso che va sino alla fine del mese, e in cui le precipitazioni furono parziali solo al 21, al 24, al 25; negli altri giorni esse furono generali ed abbondanti, al 22 (g. p.) nel bacino del Piave, Brenta, Agno-Guà ed Alto Adige, al 28 e 29 in tutto il compartimento, al 28 (g. p.) Ampezzo mm. 130,0, Tramonti di Sopra mm. 217,4 (e la stessa quantità nel giorno successivo), Claut mm. 223,0 (*totale diurno più alto del mese*), Recoaro mm. 169, Brennero mm. 40,0; negli alti bacini dei fiumi del Friuli anche al successivo (29) le precipitazioni furono abbondanti.

In conseguenza i fiumi di tutto il compartimento ebbero due colmi di piena; il primo fu tra il 23 e il 24, il secondo che fu ovunque più elevato, si verificò attorno al 29.

5. Nelle stazioni di osservazione le precipitazioni furono osservate sempre allo stato liquido: solo le cime delle montagne furono talora viste imbiancarsi per *neve*.

6. La *nebulosità media* di questo mese fu ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Ottobre 1928	6,1	5,5	5,8	5,4	6,8	5,6	6,6	6,6	6,0	5,7	5,2
Val. medio	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,3	5,5	6,1	5,6	4,9

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come in tutto il compartimento sono stati superati i 100 mm., tranne in una sottile striscia lungo le coste a partire dalle foci del Tagliamento e in tutta la pianura tra Adige e Po, e nella parte occidentale dell'Istria tra Rovigno, Pisino, Pinguente, Trieste.

Lungo la fascia dei massimi troviamo un'area racchiusa dalla isoieta 400 mm. comprendente le sorgenti dell'Agno e dell'Astico (mm. 729 Pian delle Fugazze), ed un'altra area importante sulle Prealpi Carniche tra il fiume Meduna e Tolmezzo con due massimi, uno a mm. 1332 Rio Stavalins (*totale massimo del mese*) e un altro a mm. 1002 a S. Francesco e inoltre più a levante un'altra alle sorgenti del Torre, massimo mm. 977 a Oseaco; sulle Alpi Giulie troviamo un massimo attorno a Monte nevoso (Ca di Caccia mm. 461).

Nella zona montuosa le precipitazioni hanno superato ovunque i 200 mm., tranne una striscia a contorni molto irregolari che comprende la Val Venosta, la Val Sarentina, la Vallata dell'Isarco e quella della Rienza.

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località supera quasi ovunque il valor medio dedotto da molti anni; il rapporto è forte specie nella Venezia Tridentina dove s'aggira attorno a 2; così anche in pianura, eccettuato nella pianura Polesana, ove il rapporto è minore di uno, così è minore di uno nelle pendici meridionali del Carso (Trieste mm. 0,66).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1928	271,6	161,2	132,0	99,1	120,4	451,6	257,0	234,2	128,9
Valore medio	225,0	143,7	121,0	149,8	206,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,21	1,11	1,09	0,66	0,58	1,41	2,06	2,28	1,21

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1928	102,0	158,7	94,6	150,7	455,0	270,3	327,8	175,8	107,6
Valore medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	132,9	130,3	85,1	58,0
Rapporto	1,48	1,76	0,89	1,07	1,76	2,03	2,52	2,07	1,86

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. ora in 9 giorni al Venda, in 7 giorni a Trieste e in 4 a Venezia. Il vento del 1° giorno (eccetto che a Trieste) fu del terzo quadrante, invece negli altri giorni del primo e del secondo.

A Trieste nella terza decade non furono mai raggiunti i 20 km., mentre altrove di particolare violenza fu il vento del 27 e del 28 con direzione tra S e SSE. Al 27 fu raggiunta la media diurna più elevata del mese km. ora 51,3 al Venda, 33,2 a Venezia, ma nel giorno successivo 28 (media 40,7 al Venda, 32,2 a Venezia) fu raggiunto il percorso orario massimo 87 km. al Venda dalle 3 alle 3, km. 60 a Venezia dalle 5 alle 6.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume la rosa si dispone attorno a 4 massimi: ENE (18 %), NNE (15 %), WNW (8 %), S (6 %).

A Trieste spetta il 71 % alle 4 direzioni da SE a ENE, con un massimo a SE (24 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNW a ENE (57 % a 5 direzioni), con un massimo a NNE (27 %); esiste un altro massimo a S (7 %).

Al Venda la rosa, oltre i due soliti settori con uguale frequenza, 29 % a ciascuno, di cui l'orientale comprendente le tre direzioni E, ENE, NE e l'occidentale W, WSW, SW, se ne presenta un terzo, minore, comprendente SE e SSE (17 % a tutte e due le direzioni).

A Padova, pur rimanendo sempre la forte prevalenza alle direzioni settentrionali da NE a NW, (55 % a tutte 5), sono in maggior numero del solito tutte le altre, e presentano un leggero massimo a SE (7 %).

A Trento la rosa presenta due lobi ben pronunciati, il più lungo e più ampio comprende NNW, NW e WNW (50 % a tutte tre), con un massimo a NNW (27 %), l'altro lobo comprende ENE e NE (22 % a tutte e due); alle 9 direzioni da E per S a W spetta 16 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore al valor normale di oltre un mm., difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 762,0, mentre la media di questo mese fu di mm. 763,3.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica fu di mm. 774,2 alle ore 12 del 17, l'estremo più basso fu di mm. 750,4 alle ore 3 del 28, l'escursione barometrica pertanto fu di mm. 23,8, di poco superiore all'escursione media della regione nel mese, che s'aggira attorno ai 23 mm.

Tra le salite più notevoli vanno ricordate: quella dai mm. 754,1 delle ore 16 dell'1, ai mm. 766,1 delle 8 del 2, mm. 12 in 16 ore, pari a mm. 0,75 all'ora; quella dai mm. 753,7 delle 15 del 13 ai mm. 773,6 delle 24 del 16, mm. 19,9 in 81 ore, pari a mm. 0,26 all'ora.

Tra le discese più notevoli vanno ricordate quella dai mm. 768,6 delle 9 dell'8 ai mm. 754,5 delle 9 del 10, mm. 14,1 in 48 ore, pari a mm. 0,29 all'ora, e quella dai mm. 762,3 delle 10 del 26, ai mm. 753,9 delle 6 del 27, mm. 8,4 in 20 ore, pari a mm. 0,42 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIIa	IV	V	IX	XI	XII	XIII	XIV	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali .	—	1	3	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	11
Con precipit. parziali .	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5
Senza precipitazioni .	4	—	—	—	1	2	1	2	1	2	—	1	1	15
Totale .	4	2	4	6	3	2	1	3	1	2	1	1	1	31

Nella prima decade la nostra regione fu quasi sempre in regime anticiclonico, sotto l'influenza di anticicloni che, in generale, con movimento da W verso E traversavano l'Europa Centrale; al 9 l'anticiclone atlantico scese verso le coste africane, mentre al 10 dal Baltico all'Italia settentrionale si stendeva una striscia di bassa pressione (tipo IV) e l'alta Italia restò alle dipendenze dei cicloni nord orientali sino al 14, quando l'anticiclone atlantico dalle Azzorre raggiunse l'Europa Centrale. Quivi si consolida e lentamente si sposta verso SE nei giorni successivi, i quali furono freddi e sereni, sotto l'azione della massa d'aria che qui era arrivata dalle regioni nord occidentali dell'Europa. Continuando i lenti spostamenti verso SE, l'anticiclone al 19 si scinde in due nuclei uno sulla Russia meridionale, l'altro sul Mediterraneo, mentre dall'Oceano Atlantico avanzava un profondo ciclone (mm. 719 segnava il barometro sulle Ebridi al 20). I due nuclei anticiclonici si separano, quello orientale si estende e si consolida sulla Russia e l'altro occidentale s'allontana verso SW; e viene a costituirsi il lungo corridoio a minor pressione dall'Islanda al Mediterraneo, caratteristico delle lunghe ed abbondanti precipitazioni, causa di piene nei fiumi e la cui importanza venne già messa in rilievo negli Annali Idrografici del 1926. Detto corridoio, oltre al centro ciclonico principale settentrionale, al 22 ha un ciclone secondario nel Mediterraneo.

Le precipitazioni si fanno più copiose quando (27) il ciclone settentrionale nella sua discesa verso SE invade l'Europa Centrale; esso poi va spostandosi lentamente verso levante, mentre il ciclone secondario del Golfo di Lione (il 28 mattina) va allontanandosi verso S. Intanto all'avanzata da W di un promontorio a nord delle Alpi, avviene una breve sosta delle precipitazioni.

Ma queste riprendono ben tosto, perchè già al 30, si avverte la tendenza a riformarsi del corridoio che riunisce il ciclone dell'Algeria con il ciclone settentrionale.

12. Dal giorno 3 al 26 inclusi relativamente piccole sono le differenze di orario e di livello tra la *marea prevista* astronomicamente con l'analisi armonica, e la *marea realizzatasi*; solo si può notare nel periodo delle quadrature (6 e 21), la solita tendenza a marcare di più l'onda semidiurna che nella prevista era appena accennata.

Gli aumenti di livello maggiori si ebbero al 1° del mese (cm. 38 nella seconda bassa marea), e ancora più forti al 27 e 28 (cm. 48); in questi tre giorni sull'Alto Adriatico era centrato un ciclone secondario.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana
- fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	1,0	24,5	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	30,0	—	154,7	7
Sansego	Sansego	5	Pn	0,4	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	29,9	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1,5	—	—	2,0	5,1	13,1	0,3	137,1	9
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	56,5?	3?
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	—	25,4	—	0,2	—	—	0,4	36,0	—	1,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	5,2	—	1,4	1,0	7,4	13,6	—	191,8	10
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	23,1	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	—	7,9	8,1	2,7	5,8	3,2	136,4	9
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	0,2	1,0	40,0	10,0	4,0	90,3	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	—	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	—	—	1,0	16,0	12,0	0,5	74,8	8
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	3,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4,0	—	—	1,4	20,0	9,0	0,6	104,9	9
Cherso	Vrana	130	Pr	0.4	2,8	—	—	11,6	—	—	—	—	2,4	14,4	—	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,4	—	0,6	1,8	55,2	15,2	0,8	149,8	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	31,5	—	5,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	12,1	—	0,8	1,5	7,0	21,1	—	149,3	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	13,0	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	—	1,0	1,5	20,0	29,5	—	96,0	11
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Massone	1003	Pr	2,0	0,4	—	—	4,0	—	2,4	—	0,2	3,2	14,6	—	9,4	45,0	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	16,2	1,0	—	6,8	40,0	59,0	5,0	—	211,2	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,2	—	—	3,1	2,8	6,2	—	—	15,8	10,2	—	6,2	2,1	4,6	8,3	—	—	—	2,8	10,2	—	15,3	29,4	18,2	16,3	29,4	26,6	22,3	25,3	6,2	271,5	21
	Giursici	703	Pn	—	10,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	27,4	—	32,3	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	18,6	24,0	43,3	23,2	13,7	261,8	12
	Buchle	579	Pr	—	9,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,2	—	27,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	—	0,4	1,2	26,8	3,8	26,4	127,4	11
	Preval	577	Pn	7,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,5	—	3,0	80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	3,0	30,0	2,5	35,6	193,8	12
	Villa Slavina	545	P	14,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	18,0	40,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	1,0	—	2,0	5,0	30,0	4,0	20,0	170,0	14
	Postumia	501	P	2,5	9,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,5	—	36,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	8,0	2,5	24,0	—	21,0	146,0	11
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	18,0	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	30,0	0,5	5,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	3,0	—	17,0	28,0	140,0	67,0	3,0	375,7	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	41,8	11,2	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	57,9	169,1	11,2	—	354,5	9
	Clana	564	Pn	2,4	7,0	—	—	4,3	—	0,3	—	—	10,2	49,2	—	15,7	47,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	30,2	170,2	30,3	1,8	393,2	12
	Apriano	500	P	—	32,0	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	35,0	6,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	2,8	—	10,3	20,0	180,0	22,8	2,8	357,9	15
	Sappiane	427	Pa	—	3,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	21,2	—	20,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,6	—	—	6,2	12,8	91,6	6,3	2,4	188,9	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	2,0	7,0	51,0	—	2,0	121,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	4,4	—	0,3	—	—	—	52,8	—	0,6	25,6	0,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	10,8	31,2	170,3	11,0	2,2	345,1	10
	Albona	320	Pa	—	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	27,3	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	—	3,2	1,9	112,0	6,4	2,5	188,0	11
	Fianona	168	P'	2,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,0	—	0,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,8	4,0	156,0	5,4	0,6	216,8	9
	Laurana	14	P	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	19,0	—	25,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	8,5	—	—	—	160,0	40,0	—	304,0	9
	Abbazia	11	Pr	0,2	26,0	—	—	1,8	—	0,2	—	—	5,0	26,0	0,4	10,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	13,0	—	172,6	17,6	2,4	304,4	11
	Fiume	5	Pn	—	15,0	—	—	0,6	—	0,2	—	—	4,5	11,7	0,2	5,6	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,2	—	2,0	0,2	15,0	35,2	2,1	127,7	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	7,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,4	11,0	—	3,2	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5.6	—	5,3	2,4	71,3	7,0	2,6	165,6	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	4,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,2	20,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	-	0,8	3,4	—	2,0	0,2	66,0	3,2	0,8	123,6	9
	Bogliuno	253	P	6,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	13,0	—	1,8	20,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	4,6	80,7	5,4	2,5	149,7	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	11,4	—	—	3,2	—	—	—	—	0,8	13,6	0,2	0,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,8	—	1,8	0,6	**82,0**	7,0	2,0	144,8	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,5	24,9	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	—	—	7,0	**182,0**	4,2	16,9	264,6	9
	Poglie	41	Pr	—	8,0	—	—	3,6	—	—	—	—	0,2	24,2	—	0,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	—	2,4	2,2	**138,0**	3,2	1,2	204,0	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	11,7	—	—	5,2	—	—	—	—	—	27,9	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,2	**36,4**	—	—	98,3	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,0	**60,1**	—	—	128,4	7
	Valle d' Istria	141	P	—	18,4	—	—	6,9	—	—	—	—	10,2	4,6	—	**27,2**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,7	—	—	1,5	19,6	5,2	8,3	111,3	12
	Dignano	134	Pr	—	6,8	—	—	6,0	0,2	—	—	—	17,2	20,8	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	0,2	—	1,2	**53,4**	4,8	1,0	116,4	10
	Lisignano	60	Pn	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	13,5	7,2	—	2,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,3	—	**27,0**	6,1	1,2	81,0	10
	Rovigno	36	Pn	—	2,9	—	—	5,0	—	—	—	—	5,3	6,9	—	4,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**30,8**	3,2	—	1,1	30,5	2,9	2,8	112,2	13
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	25,0	—	—	6,2	—	—	—	—	3,0	28,4	—	—	25,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	6,9	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	—	20,8	2,5	2,0	75,7	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	**27,5**	3,2	2,5	85,2	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	23,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	1,4	**31,4**	0,6	3,8	77,8	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,2**	—	5,0	12,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	4,9	—	7,0	12,7	19,0	2,0	101,4	13
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	0,2	—	10,0	3,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	1,6	1,8	**23,6**	1,6	6,2	70,2	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	—	2,5	2,1	**34,1**	2,2	5,8	93,9	10
	Draguccio	359	Pa	—	0,8	—	—	3,7	—	—	0,4	—	—	22,6	—	—	23,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,9	—	0,8	3,7	**52,3**	2,6	2,4	117,3	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	9,8	—	1,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,5	—	—	1,2	**25,4**	2,5	3,4	82,5	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	3,1	—	2,2	**32,5**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,9	0,1	3,0	—	24,0	1,1	4,8	88,8	12
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	—	5,2	9,0	—	1,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	0,6	**30,6**	1,2	4,8	79,4	9
	Levade	13	P	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,6	—	1,2	22,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,8	—	0,5	1,5	**24,1**	1,2	4,7	73,5	10
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,4	1,6	—	2,0	**37,4**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,6	0,2	—	18,0	29,2	1,2	8,2	115,2	11
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	5,0	5,0	42,0	4
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**15,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	5,0	10,0	6,0	4,0	50,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	P	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	12,1	—	—	**40,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	30,6	—	12,3	111,2	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	25,0	1,4	10,0	86,7	6
	Strugnano	2	P	—	2,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	**20,0**	7,4	8,1	58,3	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	24,4	1,2	—	—	4,0	—	0,6	—	—	14,2	38,2	—	16,0	63,2	1,0	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	22,6	0,2	—	17,8	36,2	182,6	34,6	3,8	461,4	14
	Torrenova	454	Pr	—	1,0	—	0,2	2,2	—	0,2	0,4	—	2,6	12,2	—	6,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,2	1,0	5,8	27,6	7,6	1,8	93,0	12
	Zabice	440	P	13,1	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	8,8	57,5	—	9,4	21,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	9,8	41,3	140,8	11,5	3,8	357,9	14
	S. Canziano	426	P	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	6,9	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	6,0	5,0	26,8	1,4	—	101,2	9
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	16,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,8	—	8,0	29,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	2,0	1,6	22,4	0,8	14,6	106,8	10
	Vodizze	661	Pr	—	1,4	—	—	3,6	—	—	—	—	7,2	5,6	—	6,2	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	17,0	6,2	42,0	2,6	5,0	147,2	13
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	7,1	34,6	9,8	8,7	135,8	9
	Silvia	588	Pa	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	9,4	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,2	3,7	26,0	0,7	15,0	104,5	9
	Castelnuovo	560	Pa	—	2,7	—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	5,5	36,2	3,5	3,0	111,8	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	6,4	—	48,9	22,6	6,2	111,9	7
	Tomàdio	381	P	2,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	9,8	—	4,6	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,6	—	—	2,7	35,8	1,2	30,0	110,1	11
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,6	—	28,0	3,0	22,0	116,6	8
	Sesana	369	P	1,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	1,0	2,0	54,0	3,0	44,0	207,0	13
	Villa Opicina	320	P	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	15,7	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	19,0	—	21,1	15,9	15,1	11,0	8,9	193,8	11
	Comeno	286	P	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	10,0	—	66,3	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,2	2,6	—	2,1	2,8	34,1	7,1	32,1	174,0	11
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	2,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	—	3,7	4,5	31,8	1,4	13,2	100,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	19,4	0,5	27,3	3,2	4,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	0,5	2,3	—	1,7	8,2	16,6	21,3	23,4	138,2	13
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	1,0	21,0	—	68,0	7
	Sèrvola	61	P	—	1,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0	0,2	13,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	—	1,9	2,1	21,7	2,8	—	57,3	10
	Bàrcola	15	Pa	13,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	6,7	—	2,2	40,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	0,5	0,8	6,4	6,7	1,2	—	19,2	23,4	10,2	3,6	137,5	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	10,1	7,0	—	—	2,2	—	—	—	—	5,0	14,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,6	—	1,5	10,3	19,2	2,0	3,2	86,8	13
	Monfalcone	6	P	11,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,6	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,3	—	2,0	6,4	15,3	26,0	25,6	115,5	12
	Trieste	5	Pr	0,4	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	—	1,5	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,6	—	1,8	—	27,3	1,3	37,6	98,4	11
	Alberoni	4	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	6,0	—	6,4	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,8	—	—	1,2	12,8	20,6	22,6	80,6	8
	Valdoltra	1	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	1,0	—	13,0	12,0	2,1	67,4	10
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	2,0•	2,4•	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	7,8	1,8	8,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	23,6	71,6	3,6	0,2	—	1,8	25,4	38,0	2,6	6,0	198,8	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	34,0	20,0	10,0	—	6,0	40,0	20,0	5,0	29,0	200,0	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	0,2	7,4	—	—	0,8	—	—	—	—	4,0	9,0	—	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,2	27,4	25,0	4,0	—	8,8	54,2	28,6	14,8	17,6	227,8	14
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	29,8	43,2	72,3	—	—	28,2	138,2	168,4	38,5	43,2	581,0	12
Slizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,7	31,5	44,5	7,0	—	14,5	105,7	61,0	21,5	26,0	368,9	15
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	6,3	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	36,0	3,3	—	8,4	70,0	45,0	33,5	25,0	297,5	14
Slizza	Coccàu	700	Pr	—	10,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	16,6	—	6,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	16,1	30,2	13,1	—	3,9	31,7	21,5	—	14,3	183,0	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	17,0	29,0	—	—	0,7	—	—	—	—	5,7	7,1	0,2	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	39,5	3,2	—	10,8	52,8	**76,0**	40,0	25,5	331,5	13
	Sònzia	476	Pn	17,4	27,3	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	10,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	8,3	59,1	3,8	—	28,1	128,4	**159,3**	78,0	33,4	580,6	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,5	11,6	—	11,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	32,0	39,5	67,0	14,1	—	24,7	86,0	**140,0**	40,0	46,0	541,4	15
	Plezzo	450	Pr	8,0	11,8	—	—	0,6	—	—	—	—	22,6	8,4	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,8	26,4	50,4	8,0	—	31,0	**105,8**	93,4	28,8	39,2	451,6	14
Uccea	Uccea	663	Pn	11,6	20,1	—	—	0,9	—	—	—	—	22,3	21,0	—	0,2	1,1	—	—	0,1	—	—	—	0,1	23,6	26,2	65,3	12,2	—	25,6	187,1	**217,1**	15,7	21,1	671,3	14
	Caporetto	236	Pr	19,6	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	27,4	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	9,4	52,6	3,6	—	23,4	75,4	**88,8**	81,8	41,2	458,2	13
	S. Lucia	170	Pr	9,2	35,2	—	—	3,0	—	—	—	—	6,8	11,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,6	1,4	**39,0**	6,4	—	9,2	23,2	23,0	36,0	32,8	248,0	16
	Voschia	1075	Pn	2,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	23,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	—	9,8	37,0	**77,0**	27,0	22,0	237,8	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,0	—	9,5	40,6	**90,2**	24,3	25,8	226,8	8
	Pieve Buccova	715	Pn	19,1	30,1	—	—	3,8	—	—	—	—	4,7	9,1	1,2	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	**40,0**	6,9	5,8	0,8	28,0	17,2	23,7	22,3	223,6	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	40,0	9,2	—	—	6,5	—	—	—	—	2,0	—	1,0	22,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	2,6	**53,3**	13,0	30,5	207,4	13
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	12,2	6,0	—	—	4,5	—	—	—	—	2,8	8,6	—	3,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,1	10,5	—	1,2	**17,5**	15,5	6,2	8,2	113,3	15
	Bella	587	Pn	24,0	9,2	—	—	5,1	—	—	—	—	2,5	6,7	1,0	18,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	11,0	4,6	—	5,1	13,0	**48,5**	16,7	27,7	202,1	16
	Idria	333	Pr	12,4	9,2	0,2	—	3,2	—	—	—	—	1,2	5,2	0,4	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	6,8	4,4	—	3,2	13,8	**41,0**	13,4	17,4	150,4	15
	Circhina	325	Pr	9,8	15,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,8	5,2	0,6	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,2	2,2	—	—	4,4	18,4	15,0	14,0	**20,2**	125,2	15
	Ravne	752	Pn	64,7	27,4	—	—	1,9	—	—	—	—	6,5	10,2	0,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1,0	33,6	6,4	—	16,0	21,0	42,0	**65,1**	42,3	354,9	14
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	42,4	34,0	—	0,2	1,6	—	—	—	—	6,2	8,6	0,8	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	11,5	0,8	30,8	4,2	—	5,4	31,6	20,2	8,0	31,6	239,1	13
	Loqua	965	P	11,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,6	12,3	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	**73,0**	—	—	11,5	10,3	47,5	28,6	32,5	243,8	13
	Cal di Canale	688	Pn	7,0	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	1,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	1,3	30,0	3,2	—	7,9	27,5	**37,0**	29,5	27,3	219,2	15
	Chiapovano	607	Pr	6,6	10,6	—	0,2	5,2	—	—	—	—	4.8	13,8	1,0	3,0	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	**65,4**	9,2	—	6,4	18,0	36,0	21,8	26,4	235,4	16
	Canale	104	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	12,0	18,0	1,0	8,0	27,0	24,5	12,0	**36,0**	164,7	14
	Plava	90	P	3,5	19,0	—	—	0,5	—	—	—	—	15,0	20,0	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	10,0	3,0	—	8,0	23,0	21,0	**40,0**	33,0	210,3	14
	Gorizia	86	Pr	4,6	**26,4**	—	—	2,0	—	—	—	—	4,2	5,6	0,4	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	0,8	1,4	—	4,4	5,2	15,0	25,6	23,2	124,0	14
	Carnizza	974	Pn	6,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	20,0	—	—	—	18,2	**39,7**	33,4	36,1	180,4	8
	Predmeia	970	Pn	22,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	14,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	20,0	45,0	—	**71,0**	238,0	10
	Pocrai del Piro	799	Pr	19,6	16,0	0,6	—	7,0	—	—	—	—	0,8	8,2	—	**66,6**	17,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,0	0,8	0,2	3,8	4,0	41,6	4,0	23,0	221,4	12
	Tarnova della Selva	789	P	17,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,5	10,0	—	10,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	**70,3**	5,8	—	7,0	6,7	16,6	30,8	30,0	211,6	13
	Montesanto	682	Pn	1,5	8,5	—	—	1,8	—	—	—	—	6,0	11,9	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,1	3,8	—	4,9	5,5	13,4	**23,6**	21,5	106,4	13
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	2,0	20,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	36,0	**43,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,5	—	4,5	3,5	27,0	—	32,0	189,0	12
	Aidùssina	109	Pn	20,0	6,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,5	—	11,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,0	—	—	2,1	1,1	**31,3**	7,5	29,2	133,6	12
	Panovizza	109	Pn	**27,0**	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,1	6,2	3,1	4,1	5,1	6,1	3,2	7,2	5,2	115,5	17
	Vipacco	104	Pr	7,2	10,2	—	0,2	1,6	—	—	—	—	0,2	2,4	—	**56,2**	27,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	1,4	—	1,0	1,0	28,4	3,6	29,6	172,4	13
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	10,0	0,2	—	—	5,0	**30,1**	20,0	30,0	136,1	9
	Musi	633	Pr	21,4	52,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,6	0,2	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	43,6	96,6	91,2	26,0	0,2	69,4	144,2	**181,4**	54,6	111,6	954,6	14
	Flaipano	590	Pn	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**107,0**	30,0	20,0	—	60,0	76,0	70,0	68,0	70,0	569,0	11
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	1,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	23,3	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	45,4	**68,0**	5,0	—	24,0	43,6	32,7	12,0	30,0	320,4	13
	Vedronza	320	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	60,0	**88,0**	16,0	—	31,0	82,0	85,0	43,0	47,0	533,0	12
	Ciseriis	264	Pr	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	28,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	24,4	**83,4**	8,6	—	17,8	57,4	48,2	32,8	29,2	349,6	12
	Attimis	196	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	21,2	**77,0**	4,0	—	33,0	40,0	47.8	10,2	20,0	298,0	12
	Povoletto	136	Pn	2,2	9,0	—	—	0,3	—	—	—	—	27,5	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,5	**42,5**	2,3	—	16,1	30,0	11,8	5,3	24,8	198,8	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	10,8	5,3	—	—	1,0	—	—	—	—	25,3	15,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	13,0	16,3	36,5	6,0	—	20,4	50,3	55,0	**102,5**	51,3	411,0	14
	Goregna	758	Pn	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	45,0	—	—	28,0	40,0	**82,0**	60,0	54,0	432,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	34,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	22,3	7,9	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	7,3	—	—	—	9,5	51,7	—	42,0	**79,0**	292,6	11
	Drenchia	730	Pn	26,6	10,8	—	—	1,2	—	—	—	—	17,2	13,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,0	46,0	5,7	—	15,9	44,7	34,3	**83,6**	43,4	363,0	14
	Luico	690	Pr	26,4	8,4	—	—	1,2	—	—	—	—	23,8	13,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,4	5,2	60,8	6,0	0,2	18,0	51,2	40,4	**81,6**	42,8	396,2	15
	Platischis	657	Pr	3,4	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	22,2	18,8	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	32,4	57,2	10,0	0,2	34,6	**63,0**	37,4	22,2	33,6	359,8	13
Natisone	Bergogna	557	Pn	8,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	15,5	73,3	10,2	—	30,5	50,4	**80,0**	19,5	40,3	399,0	13
	Pulfero	400	Pr	6,8	6,6	—	—	0,8	—	—	—	—	33,8	14,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	13,0	42,8	4,0	—	12,2	30,8	30,0	**81,2**	38,2	329,0	13
	Clòdici	240	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	37,8	4,0	11,0	—	15,0	50,0	**75,0**	35,0	32,0	324,8	12
	S. Leonardo	163	Pn	5,2	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	22,5	21,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	23,4	2,5	—	11,2	31,8	21,6	**79,5**	27,3	268,0	13
	Cividale	138	Pr	1,0•	5,0•	—	—	—	—	—	—	—	**35,0•**	18,0•	1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,8	6,8	3,4	—	10,2	28,4	19,0	33,2	24,2	202,0	14
	Liga	680	Pr	3,4	19,2	—	—	1,2	—	—	—	—	18,2	19,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,0	22,2	6,2	0,2	11,4	34,8	34,0	**38,4**	31,4	256,4	14
Iudrio	Podresca	205	Pn	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	8,5	2,2	**34,4**	—	3,3	12,3	31,2	26,8	14,3	9,2	212,7	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	2,0	—	—	5,0	**31,0**	20,0	19,0	20,0	172,5	13
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	6,5	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	8,0	0,6	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	**100,9**	13,0	1,0	—	11,5	92,0	94,8	24,0	22,0	416,7	16
	Forni di Sopra	907	Pr	0,2	6,8	—	—	1,4	—	—	—	—	5,6	9,4	0,4	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	41,6	72,2	—	1,8	—	23,2	**106,8**	59,0	11,8	33,6	378,4	14
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,3	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	16,5	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	36,5	140,0	18,2	—	—	15,4	**176,7**	129,0	23,0	33,3	603,1	12
Lumiei	Sauris	1300	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	43,0	93,5	2,7	1,3	—	12,2	**160,5**	100,4	20,1	30,3	498,0?	12?
	Ampezzo	560	Pr	—	—	1,0	—	0,4	—	0,8	—	—	8,2	6,2	0,4	2,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	50,0•	**130,8**	7,4	1,0	—	23,6	130,0	123,6	11,0	32,8	533,2	14
	Collina	1189	Pn	—	10,5	—	—	5,5	—	—	—	—	1,8	11,3	—	7,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	41,2	**108,5**	20,5	—	—	11,5	85,2	91,5	12,2	17,0	429,4	14
	Forni Avoltri	888	Pr	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,0	7,0	1,4	5,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	29,2	88,4	5,4	—	—	21,8	**116,0**	98,6	15,4	18,0	418,8	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	6,0	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	7,5	3,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	104,5	6,0	—	—	26,0	**144,0**	107,5	27,0	23,0	514,0	15
	Ovaro	492	Pn	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	4,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	104,0	12,3	—	—	22,0	92,0	**130,0**	12,0	25,3	474,6	14
	Villa Santina	363	Pn	—	4,6	—	—	2,5	—	—	—	—	3,4	9,2	—	1,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	52,0	120,8	40,6	7,1	—	38,2	**195,1**	173,5	20,2	30,3	704,4	15
	Zovello	910	Pr	0,2	13,4	—	—	2,2•	—	—	—	—	3,0	10,6	1,4	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	44,0	111,8	28,8	1,4	—	12,6	160,4	**206,0**	17,0	25,2	647,6	16
	Timau	821	Pr	—	21,4	—	0,2	1,8	—	—	—	—	4,8	12,4	4,0	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	117,0	18,2	1,4	—	34,8	119,2	**165,0**	17,2	34,6	613,8	16
But	**Paularo**	690	Pn	1,0	10,2	—	—	1,8	—	—	—	—	1,6	9,2	1,0	5,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	45,8	**125,0**	37,4	2,6	—	16,2	46,8	93,6	19,0	26,4	445,4	17
	Paluzza	596	Pn	—	11,7	—	—	2,8	—	—	—	—	4,9	4,8	1,6	6,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	50,2	150,6	19,3	2,2	0,6	34,5	114,6	**159,7**	19,5	36,7	621,1	16
	Avosacco	471	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	**205,0**	20,0	—	—	10,2	124,5	110,5	21,5	28,0	586,2	11
	Tolmezzo	323	Pr	0,6	6,2	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	14,0	0,2	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	39,4	163,2	28,0	2,8	—	22,8	**218,2**	195,8	15,8	37,0	752,8	14
	Malborghetto	721	Pr	—	11,2	—	0,2	0,4	—	—	0,2	—	3,2	7,2	0,2	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	25,2	**43,0**	34,4	15,4	—	14,0	42,4	**43,0**	20,0	20,2	286,6	14
	Coritis	641	Pn	7,2	37,0	—	—	1,0	—	—	—	—	22,5	21,0	0,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	53,0	70,0	11,0	—	42,0	**230,0**	**230,0**	55,5	47,0	859,3	15
	Dordola	607	Pn	—	6,4	—	—	0,9	—	—	—	—	1,6	12,2	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	98,1	47,9	7,3	—	7,1	53,0	**100,1**	20,0	37,1	429,8	14
	Stolvizza	572	Pn	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	95,0	63,0	17,0	—	48,0	**200,0**	191,0	44,0	40,0	790,0	14
	Pontebba	562	Pr	2,6	9,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	6,2	5,6	0,4	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	30,8	73,8	28,6	10,0	—	15,6	81,0	**88,0**	21,0	33,6	413,4	14
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	40,6	40,0	30,0	—	30,0	**120,0**	100,0	30,0	40,0	516,3	12
	Oseacco	490	Pn	4,6	8,0	1,2	0,8	—	—	—	—	—	15,5	10,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	142,0	25,3	17,2	—	64,1	**192,0**	157,0	54,0	42,0	776,8	16
	Chiusaforte	392	Pn	0,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	69,0	46,8	20,2	—	26,0	94,0	**139,5**	22,5	28,0	509,1	13
	Resia	380	Pr	0,5	13,8	—	—	0,8	—	—	—	—	9,0	12,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	76,2	64,4	20,6	—	50,2	140,8	**223,2**	46,6	42,2	746,2	13
	Ovedasso	319	Pr	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	86,0	67,0	10,0	—	14,0	**120,0**	100,0	11,0	28,0	495,0	13
	Venzone	230	Pr	4,8	11,5•	—	—	—	—	—	—	—	12,6	12,2	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,8	**117,4**	45,4	17,4	—	18,4	60,2	90,4	7,2	52,6	509,1	15
Pallar	**Alesso**	197	Pn	13,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	9,9	19,6	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	165,2	9,1	2,1	—	70,1	177,3	**359,1**	30,9	45,2	968,3	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	3,0	24,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,6	0,2	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	29,4	**131,6**	38,4	9,6	0,2	16,8	37,8	42,4	10,2	44,6	404,0	13
	Andreuzza	167	Pn	5,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	**144,0**	62,4	4,4	—	14,7	50,0	68,0	13,7	38,0	463,5	11
Arlino	S. Francesco	397	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	29,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	135,0	60,5	3,5	1,5	50,0	**321,0**	275,5	10,5	54,5	1002,5	14
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	0,2	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	14,4	28,8	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	**150,0**	58,8	4,8	—	14,2	48,2	51,4	22,7•	17,1•	425,0	13
	Pinzano	201	Pn	2,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	28,3	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	23,5	**132,0**	25,0	17,0	8,0	13,0	70,0	102,0	8,5	45,5	502,1	15
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	9,6	5,0	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	19,8	0,2	0,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	59,0•	141,6	25,6	6,0	—	16,0	141,0	**181,4**	9,6	43,4	678,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	32,1	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	**116,5**	37,8	12,9	—	7,1	49,2	47,7	4,7	33,3	400,4	13
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	53,0	6,0	5,7	—	13,0	**115,0**	72,0	11,0	35,0	380,1	13
Artugna	Aviano	159	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,0	20,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	45,3	57,6	3,0	5,3	—	13,0	20,5	**65,7**	29,9	42,3	325,3	14
	Sacile	24	Pr	2,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	15,2	13,2	0,2	0,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	16,0	30,2	5,2	3,6	0,2	4,2	**56,4**	36,6	1,4	38,2	228,2	13
Meschio	**Céneda**	132	Pr	0,6	2,2	—	—	0,6	—	—	—	—	10,6	6,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	60,4	7,0	1,4	—	18,0	**96,6**	58,6	5,8	30,2	321,0	13
	Frasseneit	564	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	180,3	5,2	2,1	—	90,0	**400,0**	350,0	30,0	40,8	1208,4	13
	Poffabro	516	Pr	6,6	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	20,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	78,6	122,2	5,4	3,6	—	42,0	291,2	**295,0**	52,6	37,2	972,4	14
	Campone	450	Pn	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	35,0	3,0	5,0	—	180,0	**222,0**	120,0	—	60,0	704,0	13
	Rio Stavalins	423	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0	176,0	5,0	6,0	—	250,0	**320,0**	**320,0**	52,0	75,0	1330,0	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	8,6	3,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	9,2	10,2	0,2	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	85,8	106,4	5,8	3,4	—	49,2	**217,4**	**217,4**	27,4	41,4	794,2	15
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,0	5,0	—	—	0,3	—	—	—	—	4,0	15,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	92,0	14,0	4,5	—	55,0	245,0	**248,5**	25,0	39,5	839,8	15
	Chièvolis	354	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	120,0	2,0	—	—	40,0	**420,0**	360,0	—	90,0	1141,3	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	14,4	8,9	—	—	—	—	—	—	—	9,3	24,2	—	0,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	68,5	96,3	10,0	2,2	0,1	28,4	**157,8**	132,4	51,0	40,6	649,8	14
	Maniago	283	Pr	4,8	6,6	—	—	0,6	—	—	—	—	9,8	17,2	—	0,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	54,8	70,8	5,4	3,2	—	15,0	**120,2**	91,6	40,0	38,4	484,6	14
	Basaldella	141	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	13,9	20,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	56,2	6,1	10,2	—	7,1	**70,2**	39,9	2,2	42,0	291,6	13
	Cimolais	652	Pr	—	5,6	—	—	2,6	—	—	—	—	5,6	8,2	—	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,6	52,6	95,8	5,4	1,8	—	20,2	**136,8**	117,8	8,8	32,6	498,4	15
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	5,8	—	—	2,8	—	—	—	—	6,6	6,0	0,2	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	34,4	69,4	5,2	3,8	—	30,2	**223,0**	90,2	4,8	30,4	529,6	14
	Andreis	455	Pn	0,3	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	16,2	—	—	5,6	—	57,0?	—	—	—	—	0,3	57,0	111,0	2,0	9,0	0,3	42,0	**342,0**	177,0	8,0	37,0	869,9?	15
	Barcis	409	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	45,8	5,0	6,1	—	18,0	**160,2**	70,0	5.0	48,8	388,9	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	56,8	8,0	—	—	50,0	**71,5**	3,8	—	29,0	281,1	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	1,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	28,2	3,0	18,8	—	13,2	**74,6**	35,4	12,6	35,6	253,8	13
	Conegliano	85	Pr	0,8	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	9,2	21,4	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	9,8	47,0	8,0	1,8	—	7,2	**47,6**	36,6	1,4	35,0	228,0	12
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	67,0	9,0	1,5	—	37,3	**144,4**	75,3	—	14,5	402,0	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4	8,4	—	—	1,4	—	—	—	—	0,5•	7,0•	1,0•	8,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3•	65,2•	3,8•	—	—	15,0•	**66,0•**	**66,0•**	4,0	12,4	287,1	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,2	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	56,2	**102,7**	6,4	—	—	5,1	25,7	38,7	78,8	30,6	377,9	12
	Dosoledo	1237	Pn	—	3,6	—	—	1,5	—	—	—	—	1,4	9,0	1,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	**62,6**	4,1	—	—	8,3	45,7	50,5	0,4	12,8	251,1	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	0,8	3,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	9,8	1,4	15,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	26,4	**64,6**	1,4	0,2	—	4,4	33,4	39,2	3,4	13,6	219,8	14
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	**121,0**	4,5	—	—	8,4	115,5	85,0	3,0	18,0	424,9	14
	Auronzo	864	Pr	1,0	6,8	—	—	1,6	—	—	0,2	—	3,2	7,0	1,0	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	49,4	**68,8**	3,2	—	0,2	13,2	58,0	58,2	3,6	22,0	307,4	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	13,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,5	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	70,0	3,5	0,5	10,5	50,5	**103,0**	—	3,5	20,5	322,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	**30,6**	28,3	—	10,0	13,0	8,0	15,0	11,0	0,6	158,5	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	0,7	—	—	—	1,9	—	—	—	—	14,0	—	0,3	11,3	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	71,0	**114,3**	—	—	—	14,8	40,2	26,9	—	36,8	339,0	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,5	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	**76,0**	1,0	—	—	9,0	45,0	45,0	—	23,5	248,5	12
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	18,0	—	—	—	19,0	**20,0**	**20,0**	12,0	130,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	**72,5**	—	—	—	8,0	49,5	56,5	9,0	43,0	296,5	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,2	1,4	—	—	1,2	—	—	0,6	—	3,4	2,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	59,2	3,4	—	—	16,0	**73,2**	50,8	1,4	25,2	282,5	13
	Rivalgo	496	Pn	—	3,1	—	—	1,8	—	—	—	—	4,4	3,6	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	45,7	65,0	2,9	0,3	—	—	**74,3**	65,0	1,4	29,3	302,0	12
	Longarone	474	Pn	3,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	9,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	70,0	2,0	—	—	17,0	**110,0**	105,0	1,0	31,5	412,5	15
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,0	—	—	—	30,0	120,0	**160,0**	80,0	20,0	466,0	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	71,0	—	—	—	17,0	**75,0**	64,0	—	30,0	325,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,0	3,3	—	—	2,4	—	—	—	—	4,5	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	**118,0**	2,0	—	—	11,5	68,0	55,0	3,0	25,8	358,5	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,6	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,4	—	—	94,6	0,8	0,2	—	8,6	**96,2**	50,4	3,2	26,8	296,6	9
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	2,6	—	—	1,4	—	—	—	—	12,0	3,8	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	41,6	67,4	3,8	1,6	—	15,2	**104,2**	74,8	2,0	39,8	375,4	14
	Soccher	401	Pr	—	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	11,8	4,0	—	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	25,2	**72,6**	5,8	2,2	—	22,6	39,2	63,2	3,4	35,4	295,2	15
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	8,6	—	—	1,2	—	—	—	—	7,0	15,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	34,4	61,8	6,6	4,8	—	27,6	**250,0**	76,8	5,8	27,6	533,0	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,8	10,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	32,1	61,5	10,0	4,0	—	20,0	81,0	**110,0**	19,5	30,4	398,6	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,4	8,2•	—	—	0,9•	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	79,4	4,2	4,0	0,4	33,2	**197,4**	138,8	5,0	39,4	572,3	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	**58,0**	6,0	2,0	—	14,0	43,0	55,0	1,5	35,0	269,0	13
	Belluno	400	Pr	0,6	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	9,6	7,6	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	23,4	48,2	2,8	0,4	—	16,6	38,0	**48,8**	2,4	32,2	235,6	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	20,5		—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	**85,7**	—	—	—	78,0	64,0	73,0	14,0	50,0	418,4	12 ?
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	16,0	11,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	71,0	6,0	—	—	—	185,0	**190,5**	2,0	43,0	580,0	12
	Arabba	1612	Pn	—	6,6	—	—	1,8	—	—	1,1	—	6,2	6,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	67,8	6,0	0,2	—	70,4	**70,5**	70,0	3,2	16,8	367,0	14
	Andraz	1421	Pn	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	9,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	**102,6**	3,0	—	—	—	66,6	37,4	6,1	10,4	284,4	12
	Garès	1381	Pn	—	3,0	—	—	2,4	—	—	—	—	8,0	8,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	**132,8**	1,8	—	—	14,5	80,0	47,0	2,0	27,6	388,7	13
	Passo Cereda	1378	Pn	—	3,2	—	—	5,1	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	201,0	11,1	—	—	61,0	**282,1**	67,0	—	65,2	743,9	10
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	**104,0**	10,0	—	—	14,5	84,0	34,0	1,5	24,0	323,5	12
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	2,8	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,2	7,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,2	**187,4**	3,8	0,6	—	24,0	145,8	50,2	2,2	34,4	527,8	13
	Caprile	1023	Pn	—	0,4	—	—	1,6	—	—	—	—	3,6	7,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	33,8	**102,8**	1,2	—	—	6,2	66,8	32,6	2,8	26,0	285,6	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	150,0	—	—	—	—	**156,0**	35,0	—	32,0	395,0	7
	Cencenighe	773	Pr	—	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	7,8	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	45,0	142,2	2,6	—	—	20,2	**172,2**	49,6	26,8•	26,9•	502,5	12
	Agordo	611	Pr	0,2	0,4	—	—	1,8	0,2	—	0,4	—	7,8	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	42,8	150,0	4,2	—	—	15,4	**168,2**	58,6	0,6	29,8	491,4	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	96,0	—	—	—	40,0	55,0	**100,0**	8,0	35,0	407,0	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,3	—	—	—	4,1	—	—	—	—	9,1	5,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	27,7	**91,5**	3,5	1,1	—	14,8	87,8	26,8	—	30,3	304,4	12
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	129,0	4,0	—	—	35,0	**317,0**	30,0	—	40,0	617,0	10
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	8,2	7,1	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	34,8	126,0	3,0	0,2	—	5,0	**193,0**	44,0	—	34,8	459,9	11
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	15,3	8,6	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	25,4	77,5	7,6	—	—	20,0	**145,2**	83,8	—	48,8	440,2	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	20,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	15,7	—	—	—	22,5	**100,8**	70,0	—	40,5	300,9	9 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	0,4	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	16,2	10,8	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	15,6	78,0	—	0,6	—	14,4	**107,1**	48,0	—	44,6	343,5	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	3,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	11,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	31,0	52,0	6,3	—	—	14,8	126,0	**154,0**	3,2	38,8	458,7	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	14,0	6,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	43,2	3,2	6,4	1,2	12,6	**73,0**	35,4	1,0	35,6	251,4	14
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
	Manzano	72	Pn	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	**41,7**	36,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	7,8	0,3	2,3	—	—	18,0	17,1	12,0	27,0	171,9	10
Isonzo-Torre	Cormons	63	Pn	0,8	0,4	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	14,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	2,0	2,5	—	6,0	22,0	11,0	17,5	**24,3**	126,2	11
	Gradisca	38	Pn	6,2	12,6	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	13,9	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	2,3	0,1	0,5	4,2	—	2,5	16,8	15,8	12,0	**32,0**	129,4	12
	Aquileia	4	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	1,0	9,0	15,5	10,0	**30,5**	112,0	12
	Grado	2	Pn	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	3,0	17,0	29,0	**33,5**	124,5	10
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	5,0	2,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	**75,0**	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	1,5	—	2,5	18,5	—	3,0	29,0	148,5	12
	Cà Anfora	1	Pr	0,8	2,2	—	—	2,0	—	—	—	—	8,8	30,0	—	0,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	3,2	—	2,8	8,4	9,4	8,4	**37,2**	117,4	12
	Pianais	1	Pr	2,6	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	7,6	**39,2**	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,2	3,0	0,2	2,0	5,2	6,4	5,2	26,8	108,0	12
	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	**75,2**	10,1	—	22,0	37,4	17,5	7,0	27,0	263,4	11
	Udine	116	Pr	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	19,8	14,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,2	19,4	1,8	—	8,4	**33,8**	10,8	3,2	23,6	157,8	12
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	9,9	2,5	2,7	—	4,5	23,8	8,0	3,0	**23,9**	132,2	11
Torre-Cormor	Lauzacco	59	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,6	10,8	1,7	—	—	**60,5**	22,4	11,8	4,3	27,0	217,0	11
	Palmanova	26	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**76,5**	36,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,5	0,5	2,0	—	6,4	38,9	32,6	7,5	25,2	246,2	12
	Castions di Strada	23	Pn	0,2	2,5	—	—	0,6	—	—	—	—	23,4	**40,6**	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3,4	—	2,6	—	3,5	21,2	9,0	1,3	26,0	145,9	11
	Cervignano	7	Pr	3,6	5,4	—	—	2,0	—	—	—	—	**42,2**	23,0	—	0,8	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	4,8	2,2	5,2	—	—	—	13,6	10,2	12,0	24,6	152,0	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	27,0	**68,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	4,5	—	4,0	18,0	7,0	—	30,0	179,0	11
	Moruzzo	264	Pn	—	8,5	—	—	2,2	—	—	—	—	3,6	46,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	**71,7**	4,0	—	20,0	33,0	22,1	10,8	29,0	309,1	13
Cormor-Corno	Rivotta	135	Pn	—	4,7	—	—	1,4	—	—	—	—	19,2	14,7	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	**72,6**	41,3	—	18,6	11,4	47,2	34,2	16,4	22,5	315,0	14
	Meretto di Tomba	105	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	**101,2**	—	—	—	50,3	10,8	20,2	40,7	273,9	8
	Basiliano	77	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	12,7	**37,4**	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	14,0	28,3	1,6	—	13,1	33,8	12,0	3,4	25,9	193,1	12
	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	**33,0**	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	12,5	21,1	0,5	—	8,0	30,5	9,1	2,0	25,0	172,2	11
Cormor-Stella	Talmassons	30	Pn	2,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	21,0	**40,0**	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	13,0	0,9	—	4,6	28,0	8,0	2,0	24,0	160,8	12
	Ariis	12	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	**33,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,9	—	4,7	—	3,6	20,9	7,6	1,4	24,7	126,9	11
	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	**130,0**	74,3	1,6	—	12,3	30,2	20,6	2,7	27,2	347,2	13
	Codroipo	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	**147,0**	45,2	—	—	12,0	30,0	10,7	30,0	22,4	342,2	11
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	Pn	4,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	18,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	4,0	18,5	6,0	—	**26,5**	110,6	11
	Latisana	7	Pr	5,0	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5	8,0	—	1,5	20,0	7,0	1,5	**30,0**	130,5	14
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	20,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	4,0	—	—	—	20,0	12,0	7,2	**33,0**	116,2	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,8	20,8	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	**80,0**	12,8	2,0	0,4	15,8	28,0	10,0	1,4	27,6	217,0	12
Tagliam. Livenza	**S. Giorgio al Tagliamento**	9	Pr	4,6	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	15,2	11,6	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0•	8,0	3,6	6,4	—	0,2	23,0	5,4	1,6•	**28,5**	120,5	13
Tagliam. Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	1,8	0,4	—	—	2,2	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,8	0,2	6,0	0,2	2,8	18,4	6,0	1,2	**32,4**	110,2	12
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	**55,0**	8,4	1,0	—	5,0	39,0	30,0	2,0	31,0	211,8	13
Meduna-Liv.	Brugnera	16	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	3,0	—	—	6,0	**46,0**	32,0	1,0	33,6	185,2	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	17,0	**27,0**	4,2	—	—	11,0	6,2	4,0	22,0	138,7	11
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	11,0	8,0	**27,0**	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	9,0	6,0	4,0	17,0	21,0	25,0	7,0	20,0	195,0	16
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	5,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4,2	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,8	**30,4**	9,6	—	0,2	7,2	22,2	6,2	1,2	28,4	142,6	12
Lemene-Livenza	Caorle	3	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	0,7	—	—	—	1,5	**13,0**	4,9	1,3	39,3	10
	Cimadolmo	32	Pn	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	13,0	11,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	11,0	29,0	6,5	—	—	—	**41,0**	36,0	3,0	31,5	187,5	13
	Oderzo	20	Pr	3,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	16,8	10,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	16,4	1,8	1,4	0,4	4,6	**38,0**	19,4	1,6	30,4	152,6	14
Livenza-Piave	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	30,1	12,4	—	—	—	34,7	**36,1**	6,0	24,5	188,0	9
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	0,6	0,7	—	0,9	**30,0**	10,0	—	27,0	109,8	7
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	3,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	14,5	7,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,9	11,8	0,8	—	6,3	**23,2**	15,7	16,3	12,6	128,5	13
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	2,6	1,6	—	—	2,2	—	—	—	—	13,4	6,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,2	10,4	3,0	0,2	6,6	24,6	4,8	1,2	**29,0**	129,0	14
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	1,4	8,6	—	0,2	2,4	—	—	—	—	19,6	4,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0•	15,5•	9,0•	4,5•	—	6,5•	24,0•	4,5•	1,5•	**29,0•**	143,1	14
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	2,8	2,4	—	—	2,1	—	—	—	—	13,9	10,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	22,7	3,3	1,3	—	5,6	25,8	4,1	1,3	**31,6**	138,7	14
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	2,4	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,3	1,6	1,8	—	4,2	21,0	4,5	1,6	**28,4**	117,3	15
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	2,8	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	8,2	9,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,8	1,9	1,6	—	2,1	22,6	5,6	1,4	**30,0**	110,6	15
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	0,2	1,2	—	—	1,6	—	—	—	—	3,4	9,2	—	—	1,0	—	—	0.2	—	—	—	—	4,6	2,6	25,2	—	—	0,6	11,2	3,6	1,3•	**35,0•**	100,9	12
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	5,0	1,0	—	0,3	16,6	3,3	1,7	**34,5**	90,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,8	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,4	3,4	1,2	—	1,2	8,4	2,6	1,0	**31,0**	81,0	13
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	0,7	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0			—	—	24,0	44,6	24,8	—	32,4	246,7	9?
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	68,5	1,2	—	—	20,0	**71,2**	14,5	—	35,0	256,8	10
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	5,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	53,5	3,3	—	—	14,2	**83,5**	9,5	—	43,0	267,1	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,4	4,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	35,4	62,2	2,2	—	—	11,8	**78,0**	26,6	—	22,4	250,0	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	3,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	**106,4**	13,5	—	—	56,0	38,0	34,6	—	95,4	419,3	10
Lutamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	67,0	—	—	—	13,0	**77,0**	26,0	—	29,0	264,5	8
Grigno	Malene	1080	Pn	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	51,0	—	—	—	43,0	**62,0**	23,0	—	—	246,0?	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	70,3	1,5	—	—	8,5	**78,5**	19,5	—	20,0	223,8	9
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	**102,8**	3,9	—	—	10,8	94,6	24,0	—	31,5	330,3	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**26,0**	—	—	—	25,0	14,0	21,0	—	—	134,0?	7
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	13,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	**106,0**	2,0	—	—	7,0	64,0	20,6	—	35,0	304,2	11
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	0,2	0,2	—	—	2,2	—	—	0,2	—	6,6	7,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	122,4	5,4	0,6	0,8	18,2	142,2	66,2	0,8	31,0	471,4	11
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	130,0	11,0	—	—	7,0	133,0	13,0	—	60,0	481,0	10
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	50,4	**129,0**	4,0	1,2	—	13,5	95,0	46,0	1,3	1,5	361,0	13
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	18,0	—	—	22,0	**30,0**	—	—	12,0	142,0	8
Cismon	Pontet	570	Pn	2,4	—	—	6,1	2,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	6,5	14,1	32,7	16,0	—	—	47,6	40,1	**79,0**	—	32,0	296,8	13
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	0,4	—	—	3,0	—	—	0,2	—	8,6	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	**70,6**	0,2	—	—	17,6	63,0	13,4	—	24,4	239,6	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	86,3	—	—	—	12,6	85,0	12,2	—	34,5	289,0	9
	Cismon	205	Pn	—	0,4	—	—	3,6	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	32,0	23,7	—	—	57,2	49,3	18,5	—	42,0	280,1	9
	Gallio	1090	Pn	0,6	4,4	—	—	4,7	—	—	—	—	11,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	97,6	2,3	—	—	32,3	198,2	25,0	—	34,3	451,2	11
Valstagna	Foza	1083	Pr	0,2	3,0	—	—	3,6	—	—	—	—	14,8	8,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	33,0	84,0	—	1,0	—	10,6	201,0	38,8	0,4	54,0•	453,6	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,1	—	—	4,2	—	—	—	—	19,0	5,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	23,0	90,6	0,7	—	—	25,0	166,6	26,2	—	42,0	404,0	10
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	82,5	0,5	—	—	30,0	170,0	80,0	—	4,0	399,3	7
	Campo Solagna	1020	Pr	—	0,2	—	—	4,4	—	—	—	—	24,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	84,2	—	0,2	—	23,8	172,8	19,0	—	52,6	407,0	9
	Bassano	129	Pr	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,0•		—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,8	—	—	—	8,8	45,8	31,8	—	35,8	208,4	9 ?
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	10,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,6	7,9	24,5	—	—	—	13,4	21,6	36,5	—	42,3	202,4	11
	Marostica	106	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	65,0	34,0	—	—	10,0	53,0	10,0	—	40,5	227,5	11
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	28,0	—	—	38,0	165,0	32,0	—	74,0	458,0	9 ?
Muson de Sassi	Crespano Veneto	300	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	10,6	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	65,6	5,0	—	—	15,0	80,6	45,8	—	45,6	309,0	11
	Asolo	207	Pn	2,1	2,8	—	—	3,1	—	—	—	—	15,0	6,2	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	60,6	1,8	—	—	10,2	60,2	20,2	—	40,0	235,9	13
	Castelcucco	200	Pn	—	7,4	—	—	6,0	—	—	—	—	5,5	24,6	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	74,8	5,2	—	—	92,0	32,4	5,0	—	40,2	325,9	12
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,2	—	0,3	—	8,0	44,1	21,0	—	33,2	188,8	9
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	29,0	5,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	73,8	137,7	—	—	—	63,5	304,8	30,5	—	76,0	729,1	11
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	11,1	31,3	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	160,3	8,2	—	—	115,4	121,1		—	60,1	539,0	11 ?
	Ceolati	620	Pr	3,2	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	23,2	7,4	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	76,6	101,6	1,6	—	—	51,2	218,6	21,4	—	63,4	571,8	11
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	4,2	—	—	2,2	—	—	—	—	25,0	6,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	69,2	100,3	3,0	—	—	35,8	210,0	31,3	—	60,2	548,7	12
	Valli di Pasubio	477	Pn	2,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	94,8	0,5	—	—	82,2	136,1	36,5	—	33,8	442,2	9
	Schio	234	Pr	1,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	24,2	3,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	83,2	2,4	0,4	—	19,8	147,0	23,0	—	56,8	388,6	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	1,2	—	—	3,7	—	—	—	—	8,0	14,7	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	88,0	0,1	0,2	—	8,7	41,0	16,3	—	43,0	260,3	11
	Isola Vicentina	80	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	0,1	—	—	41,0	30,0	10,0	—	35,0	221,1	9 ?
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,2	3,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	46,1	0,6	—	2,0	2,4	19,3	8,6	—	37,0	136,8	11
	Lavarone	1171	Pr	0,6	0,8	—	—	5,2	—	—	—	—	7,8	7,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	35,4	98,5•	0,6	—	—	36,8	194,6	19,2	—	33,8•	441,3	9
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	22,0	45,0	—	—	44,0	59,0	—	—	45,0	279,0	9 ?
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	94,0	5,0	—	—	23,0	95,0	18,0	—	43,0	327,0	9
	Campomezzavia	1022	Pn	0,3	—	—	—	4,3	—	—	—	—	19,1	9,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	36,3	96,1	1,1	—	—	25,2	238,2	49,1	—	52,2	533,1	11
	Asiago	999	Pr	0,2	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	28,0	73,8	1,4	0,2	—	24,0	105,0	22,8	—	36,0	310,6	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	60,0	90,0	2,2	—	—	20,0	80,0	54,0	—	50.0	379,0	11
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	93,0	1,0	—	—	12,0	111,0	16,0	—	45,0	332,0	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	1,3	2,1	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	61,0	93,0	3,0	—	—	64,4	220,0	23,2	—	11,6	499,6	11
	Laghi	567	Pn	4,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	81,3	—	—	—	72,3	108,2	112,3	—	90,2	559,2	10
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	87,0	—	—	—	77,0	156,0	27,0	—	62,0	493,0	8
	Crosara	417	P	3,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	20,5	11,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	85,0	2,5	—	—	61.0		50,0	—	72,0	327,7	12 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	11,3	7,5	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	40,0	88,0	—	—	—	12,0	130,0	62,8	—	50,0	407,8	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	17,2	2,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	40,6	77,4	1,0	—	—	13,4	56,6	33,6	—	49,0	295,4	11
	Calvene	201	Pn	5,3	—	—	—	4,5	—	—	—	—	18,3	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	26,3	84,2	0,8	—	—	10,8	66,7	11,7	—	44,3	279,2	10
	Breganze	110	P	3,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	24,5		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	69,5	0,4	—	—	9,8	47,2	9,5	—	35,8	219,9	11 ?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	3,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	29,8	8,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,2	53,2	80,2	—	—	—	35,4	**198,2**	16,0	—	53,0	484,8	12
	Maltaure	640	Pn	4,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,7	13,3	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	72,3	86,0	—	—	—	31,4	**230,0**	15,0	22,0	17,0	497,7	12
	Recoaro	445	Pr	5,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	25,8	9,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	50,8	78,0	—	—	—	32,6	**169,4**	23,4	—	55,6	455,0	11
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	28,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	21,2	—	—	—	30,2	**150,0**	—	7,1	105,3	151,2	9
	Spaccata	400	Pn	2,9	—	—	—	3,0	—	—	—	—	14,0	25,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	45,5	60,7	—	—	—	21,1	**147,0**	15,1	—	46,2	384,3	11
	S. Quirico	345	Pn	1,9	—	—	—	2,2	—	—	—	—	18,6	13,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	38,5	63,4	—	—	—	22,2	**132,0**	—	—	47,4	343,8	10
	Valdagno	275	P	3,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	—	0,5	—	14,0	**80,0**	6,0	—	70,0	294,7	10
	Priabona	354	Pr	2,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	30,8	6,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	73,2	—	0,4	—	9,2	**82,2**	15,4	—	72,6	317,0	11
Guà	Brogliano	172	P	2,6	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,8	7,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	9,3	**60,0**	—	3,6	—	1,4	57,2	15,6	—	47,5	230,7	12
	Cal di Guà	60	Pr	2,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,4	3,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	**41,8**	—	0,2	—	1,4	28,0	10,6	—	37,4	142,6	10
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	2,8	0,4	—	—	1,8	0,2	—	—	—	10,4	1,8	1,0	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	**49,2**	36,4	0,2	—	—	0,6	5,4	7,8	—	6,6	129,4	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	5,0*	2,0•*	—	4,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	**40,0**	—	—	—	4,0	7,0	12,0	—	5,0	124,0	12
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	31,6	**38,7**	—	—	—	5,3	10,9	6,2	—	8,4	99,6	8
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	2,3•*	—	—	—	—	4,8	0,7	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	24,1	**50,7**	—	—	—	0,3	4,2	11,6	—	16,4	121,5	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	2,3•*	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	**57,8**	28,8	—	—	—	—	18,3	8,5	—	15,8	158,1	8
	Monte Maria	1335	Pn	0,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,3	—	—	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	4,0	**80,1**	31,9	—	—	—	—	8,1	23,5	—	14,3	170,4	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**75,0**	26,1	—	—	—	—	—	—	—	14,0	123,2	6
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**42,0**	24,0	—	—	—	—	17,5	4,3	—	10,0	111,3	10
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	**35,8**	28,9	—	—	—	—	15,0	10,2	—	20,6	117,4	7
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,0**	25,0	—	—	—	—	10,7	5,3	—	11,0	110,1	6
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	45,0	—	—	—	—	40,0	5,0	—	30,0	180,0	6
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	**60,0**	25,5	—	—	—	6,0	25,5	15.0	—	30,0	215,5	8
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**80,3**	34,2	—	—	—	0,5	14,2	6,8	0,2	15,0	167,7	9
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**41,6**	30,8	—	—	—	2,0	16,2	1,4	—	9,2	107,6	7
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	44,2	36,2	—	—	—	6,2	**52,2**	7,6	—	11,5	168,8	9
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	**35,0**	—	—	—	—	—	28,2	9,0	—	11,4	93,6	7
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	67,3	—	—	—	—	9,6	34,3	—	**69,2**	200,7	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	**52,1**	—	—	—	—	24,2	26,7	—	18,6	168,9	8
	M.te S.ta Caterina	1247	Pv	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	4,0	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**38,0**	27,5	—	—	—	0,5	22,0	6,5	—	4,3	107,7	8
	Naturno	550	Pn	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	—	—	0,1	1,3	—	—	—	—	—	—	2,6	**48,0**	0,6	—	—	—	—	18,1	40,6	0,4	22,3	142,4	8
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5*	5,0*	2,0*	4,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	28,0	**35,0**•*	6,5*	—	—	—	19,5•*	16,0*	9,5	4,5*	33,0•*	172,5	14
	Pian della Costa	1824	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5•*	1,0	4,0	0,8*	1,0*	—	—	—	—	—	1,5	50,0	**70,5**	2,5	—	—	8,0	54,0	28,0	—	14,0	250,8	14
	Plan	1700	Pv	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	100,7	—	—	—	30,6	**110,6**	30,0	—	10,0	349,1	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,8	51,7	—	—	—	14,2	**62,6**	11,5	—	21,4	229,6	9
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	87,2	**127,0**	1,3	—	—	15,3	102,0	80,9	8,9	38,5	479,4	11
	S. Leonardo	644	Pr	5,0	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	3,4	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	60,4	**81,6**	0,8	—	—	8,0	48,6	24,2	—	19,8	268,6	11
	S. Martino	588	Pa	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	60,8	**71,5**	0,3	—	—	5,0	60,0	24,5	—	15,6	247,3	10
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	5,3•	—	—	—	—	9,7•	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**50,4**	44,2	—	—	—	5,4	39,0	12,0	—	8,8	175,8	8
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	**80,7**	56,3	—	—	—	21,3	65,0	11,8	—	13,7	267,3	9
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	18,1	13,2	—	—	—	9,1	**19,2**	14,1	7,2	8,1	108,3	9
	S. Nicolò	1264	Pr	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,2	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	54,4	47,8	—	—	—	20,8	**91,0**	12,4	—	14,6	257,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	0,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,7	8,1	0,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	85,0	61,7	0,5	—	—	8,1	70,6	20,1	—	18,4	288,0	11
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	70,0	35,0	—	—	—	45,0	65,0	39,0	—	10,0	302,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	49,5	—	—	—	—	48,0	13,2	—	—	179,7	5
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	31,8	29,0	0,2	—	—	13,4	36,8	4,2	—	13,2	140,1	8
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	4,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	56,7	77,9	0,4	—	—	8,1	54,4	25,5	—	10,4	244,6	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	40,5	—	—	—	5,7	46,0	12,2	—	8,4	165,9	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	17,0	44,0	5,0	—	—	—	23,0	57,0	—	29,0	184,5	8
	Ridanna	1425	Pn	3,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,8	1,9	0,1	2,8 ●*	—	—	—	—	—	—	1,4	59,7	81,2	2,1	—	—	10,3	29,3	36,4	0,7	8,8	247,1	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	25,0	—	—	—	2,0	40,0	3,0	—	25,0	115,0	10
	Flères (Boden)	1246	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	4,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	94,0	84,0	2,0	—	—	9,0	43,0	40,0	1,0	10,0	306,2	13
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	4,5	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	8,6	0,2	1,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	46,0	47,2	1,7	—	—	1,5	10,2	24,5	0,6	12,0	159,7	10
	Vipiteno	945	Pr	4,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	47,2	1,8	—	—	1,6	8,0	25,8	1,0	8,2	148,2	13
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	42,0	3,0	—	—	—	10,0	24,0	—	12,0	129,0	6
	Le Cave	844	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	62,5	46,4	1,3	—	—	1,6	23,8	20,0	2,3	14,2	198,3	12
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	39,0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	—	—	—	22,0	38,0	27,0	24,0	32,0	278,0	10
	S. Maddalena	1398	Pv	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	67,0	5,4	—	—	0,9	2,0	27,6	3,2	5,4	140,0	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	99,0	5,8	—	—	1,1	21,7	36,7	3,9	5,5	218,6	12
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	85,2	5,0	—	—	1,0	9,5	24,0	2,2	7,4	169,2	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	61,0	1,8	—	—	—	8,5	17,2	6,8	14,7	138,6	10
	Monguelfo	1078	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	74,0	3,5	—	—	1,1	12,4	19,2	1,0	4,5	146,6	11
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	60,5	2,5	—	—	1,0	12,0	20,0	2,0	8,0	142,0	12
	Casere	1600	Pn	16,6	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	1,0	6,8	4,8	—	4,4 *	3,3 *	—	—	—	—	—	0,3	33,6	85,2	2,0	—	—	0,5	4,5	36,2	9,1	8,3	223,0	14
	Riva di Tures	1600	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,4	83,0	3,8	—	—	0,6	2,6	32,6	3,6	8,6	187,4	11
	Lappago	1435	Pr	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	98,4	84,6	1,6	—	—	2,6	9,0	55,0	7,0	19,0	299,2	14
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	12,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	58,3	85,5	3,9	—	—	0,7	10,9	65,6	7,3	19,4	274,4	13
	S. Giacomo	1100	Pn	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	95,0	—	—	—	10,0	10,0	41,4	6,4	12,1	202,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	10,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,9	39,4	66,5	6,8	—	—	3,3	10,6	37,9	8,0	15,7	207,9	13
	Campo Tùres	890	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	58,2	2,1	—	—	0,4	8,2	34,2	2,4	12,2	162,6	9
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	0,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	29,8	51,8	0,6	0,2	—	—	3,8	22,6	1,4	11,6	133,4	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	1,6	—	—	1,7 ●*	—	—	2,1	—	2,7	8,6	0,3	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	24,8	63,7	2,4	—	—	1,9	46,9	23,9	1,8	11,1	200,3	14
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,0	10,5	—	—	—	50,5	30,0	20,5	10,0	257,0	10
	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,3	—	—	1,7	—	—	—	—	3,3	6,3	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	70,3	—	—	—	6,3	60,0	16,7	2,6	12,6	207,8	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	34,0	—	—	—	—	8,0	32,0	2,0	9,0	176,8	9
	Badia	1357	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	62,0	—	—	—	13,0	27,0	19,0	—	15,0	165,0	9
	S. Martino	1117	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,1	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	63,3	—	—	—	15,2	16,3	11,2	7,1	8,2	162,0	11
	Lungega	1030	Pv	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	63,2	3,0	—	—	—	12,2	17,4	—	19,3	147,1	10
	Maranza	1415	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	5,0	—	0,1 *	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5,0	—	—	—	—	37,5	6,0	—	10,7	161,8	8
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,0	62,0	2,8	—	—	—	6,4	43,0	0,5	12,8	170,3	7
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,5	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	74,0	—	—	—	—	54,0	—	27,5	234,8	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	0,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	37,0	65,0	4,0	—	—	1,0	3,0	29,0	5,0	10,0	165,8	13
	Luson	972	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	95,0	90,0	2,0	—	—	2,0	5,0	90,0	—	56,0	356,0	11
	Vandòies di sotto	873	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	44,1	49,6	0,3	—	—	0,4	6,5	29,2	3,7	13,1	155,1	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pn	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	1,2	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,2	43,0	1,4	—	—	0,6	2,6	31,0	1,6	11,8	142,2	11
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	61,1	3,5	—	—	—	11,0	23,2	12,9	10,2	165,8	8
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	59,7	—	—	—	—	18,7	23,6	0,4	17,3	192,3	8
	Passo di Sella	2200	Pn	0,8	—	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	●* 13,0	18,0	●* 22,0	20,0	●* 26,0	11,0	25,0	20,0	16,0	219,8	12
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0			—	—	—	107,0				251,0	8 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	9,0	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	60,0	2,0	—	—	—	40,0	20,0	—	12,0	190,5	10
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	82,3	1,2	—	—	1,5	20,8	21,4	0,5	14,8	198,4	10
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	35,4	32,1	—	—	15,3	20,1	10,4	—	20,3	163,5	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	3,2	—	—	0,8	—	—	—	—	2,3	4,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	35,3	48,0	3,0	—	—	2,0	4,6	38,0	3,3	20,0	168,1	12
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	48,7	3,6	—	—	—	12,9	16,2	9,3	11,3	127,4	8
	Fiè	900	Pn	—	2,2	—	—	0,5	—	—	—	—	1,2	7,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,0	46,4	5,2	—	—	—	17,3	26,0	2,4	15,0	154,6	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	5,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	42,0	4,8	—	—	0,8	18,4	24,4	0,2	17,4	144,6	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	48,5	—	—	—	—	13,0	30,0	2,3	15,3	166,3	10
	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	3,4	8,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	56,8	1,6	—	—	3,4	34,0	28,4	1,6	13,0	185,4	12
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,0	25,5	5,0	—	—	—	22,0	20,5	0,5	10,2	124,2	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	13,0	19,0	—	—	—	9,0	11,0	13,0	7,0	106,3	9
	Riobianco	1350	Pn	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	63,0	5,0	—	—	—	10,0	44,0	34,0	20,0	263,0	12
	Sonvigo	1223	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	1,5	—	—	4,5	12,0	6,0	—	8,0	85,2	10
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	0,1	6,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	46,5	43,9	—	—	—	3,5	29,7	7,3	0,2	7,2	146,8	7
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	50,4	54,4	2,6	—	—	1,5	21,1	22,7	—	13,2	175,1	10
	Sarentino	966	Pr	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	7,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	46,0	60,6	1,6	—	—	3,0	28,4	26,8	0,2	18,2	196,2	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	46,6	48,0	2,6	—	—	1,0	19,4	20,8	—	12,2	158,8	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	73,3	—	—	—	—	39,2	24,4	3,0	38,7	287,1	8
	Nova Ponente	1355	Pn	1,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	11,8	—	0,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	54,0	17,6	—	—	—	19,7	20,7	9,8	—	30,0	195,3	11
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	45,0	8,0	—	—	3,0	25,0	21,0	—	20,0	177,3	10
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	8,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	56,0	5,2	—	—	2,0	39,3	25,6	0,5	12,4	216,5	11
	Faedo	662	Pn	—	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	60,0	—	—	—	20,0	77,0	33,0	—	34,0	349,0	10
	S. Michele	228	Pn	—	4,5	—	—	1,5	—	—	—	—	4,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	58,0	51,0	1,5	—	—	15,0	71,0	36,0	—	26,0	276,8	12
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	60,2	1,2	—	—	12,4	40,0	16,5	—	30,0	222,3	9
	Salorno	224	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0•	51,0•	62,0•	3,0•	—	—	10,0•	63,0•	34,0•	3,0•	30,0•	279,8	12
	Passo Tonale	1850	Pr	3,0	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	13,4	1,6	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	63,0	57,8	—	—	—	17,2	72,0	11,4	—	31,6	284,2	13
	Pelo	1580	Pr	5,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	14,6	38,4	38,6	—	—	—	11,8	79,0	7,6	0,4	22,0	229,2	11
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,3			—	—	—	140,0				—	360,1	9 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	4,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	52,2	49,0	—	—	—	10,5	60,0	20,8	—	19,5	224,5	11
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	60,5	—	—	—	14,0	69,0	17,0	—	15,0	252,5	11
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	11,0	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	18,2	43,2	0,2	—	—	—	8,6	66,4	19,0	—	18,0	199,6	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	0,1	—	—	—	1,1	—	—	—	—	7,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,8	44,0	52,0	—	—	—	17,0	54,0	12,0	—	18,0	209,6	9
	Romeno	962	Pn	0,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	3,7	7,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	38,8	50,4	0,5	—	—	5,7	64,2	17,3	—	17,0	210,5	10
	Mezzana	956	Pn	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	70,0	50,0	—	—	—	12,0	39,0	5,5	—	25,0	219,0	9
	Coredo	831	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	23,0	—	—	—	14,0	73,0	12,0	—	28,0	225,0	8
Noce	Malè	737	Pr	—	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	4,8	2,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	62,0	36,8	—	—	—	12,2	60,4	12,4	—	28,4	222,4	11
	Cles	656	Pr	—	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	8,2	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,4	53,4	—	—	—	14,6	95,6	13,2	—	18,4	261,6	10
	Spormaggiore	565	Pr	—	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	14,2	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,6	46,8	—	—	0,2	9,0	65,0	54,0	—	22,0•	290,8	11
	Denno	436	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	82,7	47,5	—	—	—	37,0	87,0	23,0	—	45,5	360,7	10
	Mezzolombardo	215	Pn	—	3,5	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	52,0	—	—	—	17,0	90,0	24,0	—	56,0	372,0	10
	Passo Pordoi	2140	Pr	—	0,5	—	—	0,5*	—	—	0,8*	—	8,4*	4,5*	—	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	33,1	79,0●*	2,8	—	—	4,3	36,0	29,0	3,2	12,3	212,5	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	86,3	9,4	1,0	—	3,5	40,7	20,8	3,1	—	227,5	11
	Moena	1198	Pr	—	0,2	0,2	—	1,4	—	—	—	—	2,6	7,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	89,2	2,8	—	—	5,6	44,4	32,4	—	14,8	232,6	11
	Predazzo	1020	Pr	—	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	7,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	78,4	1,4	—	—	15,8	86,0	31,2	2,0	13,6	269,4	12
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	0,8	—	—	2,4	0,4	—	—	—	4,2	7,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0•	152,0•	10,0•	—	1,0•	20,0•	152,0•	80,0•	1,0•	38,0•	542,6	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,5	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	71,2	12,4	—	—	5,6	62,0	40,8	3,4	17,3	280,1	12
	Anterivo	1209	Pn	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	2,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,7	65,7	3,7	—	—	4,5	38,1	31,5	1,3	23,2	226,8	12
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	10,4	—	—	12,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	98,0	34,1	—	—	10,2	76,1	34,4	—	112,0	442,6	10
	Cavalese	1014	Pr	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	2,0	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	64,6	0,4	—	—	3,6	24,0	22,6	1,2	17,0	177,6	10
Avisio	Grumès	865	Pn	—	3,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,1	4,5	2,0	2,3	4,2	2,0	—	—	—	—	0,8	1,0	2,1	2,0	—	0,3	0,9	10,0	8,0	—	5,0	53,4?	14
	Cembra	662	Pn	—	3,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,2	50,2	47,0	—	—	10,2	50,7	20,3	—	37,2	227,6	10
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	54,0	43,2	—	—	—		120,0		—	30,0	265,7	9?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	19,0	8,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	83,2	51,4	—	—	0,2	11,6	78,8	28,2	—	32,2	318,6	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	50,0	—	—	—	28,0	120,0	18,0	—	—	268,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	0,6	4,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	67,0	—	—	—	2,8	32,6	36,6	—	21,9	230,2	9
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	50,5	33,5	1,2	—	—	9,3	66,5	14,3	0,2	28,5	217,8	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,5	11,7	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	70,1	40,2	0,2	—	—	7,2	67,4	20,7	—	31,2	264,0	10
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	2,5	—	—	8,9	—	—	—	—	3,5	8,3	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	35,0	55,3	0,9	—	—	20,0	110,3	13,5	—	35,0	298,0	11
	Folgaria	1168	Pn	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,5	9,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	50,0	—	—	—	15,0	115,0	8,0	—	20,0	258,5	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	9,5	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	6,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	50,5	—	—	—	45,0	86,0	39,0	—	35,6	320,5	12
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	65,0	—	—	—	100,0	20,0	22,0	—	16,0	271,0	9
	Rovereto	211	Pr	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	9,6	3,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	60,0	43,6	—	—	—	4,6	41,0	13,8	—	30,2	212,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	61,0	58,0	0,5	—	—	7,0	43,0	20,7	—	—	217,4	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	82,0	22,0	—	—	—	2,0	48,0	2,0	—	30,0	206,0	9
Ala	Ronchi	709	Pn	0,4	—	—	—	2,6	—	—	—	—	6,1	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	63,0	5,0	—	—	4,1	61,2	15,1	—	34,2	231,2	11
	Ala	190	Pr	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	4,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	50,6	—	—	—	3,8	41,4	11,2	—	30,0	193,4	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	2,9	—	—	2,2	—	—	—	—	11,1	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	35,1	—	—	—	52,0	23,0	39,0	—	48,0	280,7	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	7,5	1,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	21,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	39,0	—	—	—	—	60,0	18,0	—	29,0	239,1	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	34,0	—	—	—	—	30,0	18,0	—	38,0	196,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	31,0	—	—	—	—	12,0	13,0	—	34,0	136,0	9
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	3,0	34,0	—	5,0	96,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	29,5	—	—	—	10,0	4,5	19,0	—	25,0	119,5	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	9,4	43,5	—	—	—	—	25,2	7,2	—	18,4	127,5	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,0	2,3	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	40,0	—	—	—	2,0	34,0	18,4	—	34,8	183,3	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	25,7	**52,6**	—	—	—	2.1	37,0	15,2	—	37,5	200,3	11
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	**66,3**		—	—	—	—	20,0	50,5	—	20,3	217,1	9 ?
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**48,0**	—	—	—	—	10,0	10,0	—	34,0	129,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,7	6,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	22,0	—	—	—	—	**39,5**	13,7	—	35,1	158,0	9
	Verona	60	Pr	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,4	2,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,2	—	—	—	—	8,4	4,4	—	**28,6**	94,0	8
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	**44,4**	—	—	—	—	**55,1**	1,8	—	27,2	154,1	8 ?
	Campofontana	1223	Pr	1,4	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	25,0	7,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	22,4	53,4	—	—	—	5,2	**89,2**	15,2	—	33,2	260,4	11
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,2		—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	**69,0**	15,0	—	—	—	—	50,0	54,0	—	50,0	258,4	9 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,5	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,9	**41,8**	—	—	—	—	30,1	10,2	—	35,2	145,3	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	31,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	**90,0**	11,0	—	82,0	279,1	10 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	3,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	10,5	25,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	68,5	0,7	—	—	18,0	**179,0**	25,0	—	39,0	214,2	11
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	25,9	16,8	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	34,2		—	—	—	2,7	**47,3**	21,3	—	29,6	191,6	10 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	2,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,0	8,5	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	18,3	**58,8**	—	—	—	5,3	57,4	20,0	—	44,5	254,2	10
	Ferrazza	361	Pn	4,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	14,0	11,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	—	—	—	10,0	**101,0**	31,3	—	41,0	286,9	11
	Chiampo	180	Pr	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	24,2	4,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	**61,0**	—	0,2	—	3,0	54,0	19,2	—	46,2	225,2	9
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	1,4	3,8	—	—	2,8	—	—	—	—	13,0	5,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	**49,4**	0,7	2,0	2,6	7,3	49,3	38,2	0,2	35,0	215,9	14
	Montebelluna	121	Pn	—	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	48,0	4,0	6,0	—	3,0	**60,0**	39,0	—	28,0	214,0	13
	Nervesa	78	Pr	0,4	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	11,4	21,8	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,7	13,2	3,2	—	5,8	**40,6**	24,2	0,8	32,6	203,5	12
	Istrana	40	Pr	1,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,2	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**33,2**	10,6	3,0	0,2	4,6	26,4	20,6	1,2	31,6	154,0	13
	Villorba	38	Pr	1,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,6	8,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**36,4**	12,8	1,2	—	1,6	36,2	20,4	2,2	31,0	172,4	13
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**31,0**	21,0	2,0	—	2,0	28,0	19,0	1,5	30,0	156,0	12
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	3,2	19,7	2,5	0,9	—	2,2	**29,5**	21,9	2,1	27,9	127,4	11
	Biancade	10	P	2,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,7	—	2,7	—	1,5	**35,4**	10,3	—	22,1	99,0	11
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	1,0	2,0	5,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	5,0	9,0	6,0	19,0	**30,0**	—	17,0	145,0	16
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,5	5,7	—	—	2,3	0,5	0,4	—	—	—	—	—	6,3	6,3	2,0	2,3	—	4,7	22,2	4,2	1,4	**39,4**	111,0	13
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,8	4,8	—	—	2,3	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	5,2	—	0,6	—	3,5	16,3	4,0	0,6	**39,3**	94,9	11
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	7,1	3,9	—	—	5,6	—	0,5	—	—	—	—	—	2,1	4,3	0,9	0,8	—	1,9	20,6	2,8	1,5	**40,9**	95,4	11
	Cartigliano	88	P	3,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	15,5		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	**48,5**	—	—	—	5,0	40,0	36,0	—	35,0	196,6	11 ?
	Galliera Veneta	45	P	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**45,0**	—	5,0	—	4,0	32,0	18,0	—	30,0	159,5	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**45,6**	—	6,8	—	4,6	34,6	17,0	0,2	29,0	162,4	11
	Villa del Conte	28	P	4,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,7	7,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**		—	10,3	—	0,7	20,4	4,9	—	30,0	132,7	9 ?
	Piombino Dese	24	P	0,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**33,0**	3,0	2,0	—	3,0	30,0	17,0	1,0	30,0	148,2	12
Brenta - Laguna di Venezia	**Massanzago**	22	P	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**34,0**	15,0	2,6	—	—	26,6	14,2	1,4	29,0	148,8	9
	Curtarolo	19	Pn	4,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	—	4,0	—	1,0	5,0	13,0	2,0	36,0	130,5	12 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	—	4,3	—	—	27,7	26,0	1,4	33,5	169,4	9 ?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,5	10,2	—	—	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	1,3	24,9	—	—	—	3,2	19,8	**33,9**	2,1	28,6	142,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	19,0	9,8	—	0,2	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	21,2	—	8,8	0,8	1,0	18,2	**28,2**	0,8	24,2	144,4	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	8,9	10,5	—	—	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	2,0	29,0	5,8	1,2	**30,0**	114,9	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	1,6	—	2,0	22,0	4,2	2,0	29,0	109,8	13
	Lova	3	P	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	16,2	5,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	17,2	4,0	1,2	31,1	98,4	10
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0		—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,8	—	—	—	—	35,0	7,5	—	38,0	116,3	9 ?
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,8	7,2	—	—	7,4	6,6	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	0,2	0,2	0,2	4,6	23,0	4,4	1,4	25,8	103,2	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,0	6.6	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	1,6	0,2	4.2	24,8	4,0	1,4	31,6	99,8	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	16,0	3,2	—	—	7,4	8,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	7,2	18,1	2,2	3,2	43,3	115,4	12
	Chioggia	2	Pr	0,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	9,2	13,6	—	—	16,6	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	4,0	19,4	1,8	1,6	16,0	96,6	10
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	53,0	—	0,5	—	8,0	28,0	13,0	—	25,0	154,0	10
	Passo di Riva	60	P	3,2	1,4	—	—	2,3	—	—	—	—	4,2	12,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	11,2	34,6	—	—	—	7,9	29,2	14,1	—	24,6	151,0	12
	Bolzano Vicentino	44	P	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	45,2	1,7	1,3	—	3,2	15,3	12,2	—	32,2	130,4	10
	Quintarello	32	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	—	—	—	7,0	27,0	—	40,0	145,0	8 ?
	Camisano	24	P	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	60,0	—	11,0	—	1,9	25,0	8,0	—	34,0	169,6	10
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	21,0	7,3	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	30,2	—	4,4	0,2	0,4	18,1	27,5	1,4	24,5	143,6	11
	Saonara	10	P	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	33,8		—	6,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	—	—	—	—	36,2		6,1	16,4	117,5	11 ?
	Bovolenta	7	P	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,7	6,1	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,0	0,2	6,4	—	1,0	12,6	5,1	0,5	26,0	111,5	11
	Pontelongo	6	P	—	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	17,5	10,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	3,0	—	—	13,0	6,0	—	41,0	140,5	11
	Corte	3	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0		—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	19,0	5,0	10,0	10,0	97,0	10 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	—	12,0	7,2	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,8	0,4	4,6	—	1,0	6,8	8,2	1,2	20,2	110,0	12
	Zovencedo	280	Pr	1,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	17,2	9,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,8	0,2	2,4	0,2	0,6	23,2	17,2	—	32,8	138,8	10
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	38,6	—	1,2	—	1,1	8,3	14,6	6,4	10,3	106,9	11 ?
	Longare	29	P	2,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	20,0	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	42,0	—	4,5	—	1,0	38,0	11,5	—	44,0	173,3	11
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	10,2	7,4	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,0	—	0,2	0,2	—	6,6	2,6	0,2	20,6	79,2	7
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	17,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	4,6	—	—	36,8	—	—	28,3	151,8	7
	Ponte di Castegnero	22	P	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,0	15,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	49,2	—	2,1	1,0	1,0	37,2	6,0	—	33,0	163,2	13
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	14,3	4,6	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,2	—	2,3	—	—	9,3	9,5	1,6	23,2	118,8	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	7,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	15,0	8,0	1,0	35,0	125,0	9
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	16,1		—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	15,7	7,2	0,2	20,2	95,9	8 ?
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,2	—	3,5	—	—	10,0	7,0	—	12,0	103,7	9
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	21,1	4,9	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	—	4,5	0,1	0,3	16,5	28,7	1,0	25,9	146,7	10
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	23.0		—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	30,2	—	1,0	—	—	13,2	6,0	1,0	15,8	99,5	11 ?
	Este	13	P	0,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	18,2	3,9	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	35,0	—	0,6	—	—	10,0	8,3	0,9	24,6	117,1	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	24,0	11,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	21,4	0,3	—	0,4	0,9	17,8	5,5	0,8	23,7	119,5	9
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	11,0	19,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	24,8	—	—	10,4	14,0	1,0	26,5	148,0	10
	Monselice	9	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	6,0	5,4	—	10,3	96,7	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	32,1	10,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	—	7,0	—	2,0	16,0	15,1	2,0	25,1	144,4	12
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	12.0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5,5	—	3,0	9,5	4,0	—	37,0	110,0	10
	Cona	4	P	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,3	—	2,7	—	2,3	10,0	6,0	—	42,0	137,4	10
Guà-Frassine / Gorz.-Adige	Soave	40	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	20,7	10,0	—	32,0	116,6	6
	Montebello Vicentino	40	P	4,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,5	—	—	0,7	1,0	20,0	15,0	—	44,0	141,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone Adige	Albaredo d'Adige	24	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	11,0	7,0	—	9,0	99,0	8 ?
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	10,0	3,0	—	**26,0**	82,0	8
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	4,0	—	—	**12,0**		—	8,5	48,5	9 ?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	15,8	8,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,2	—	—	**45,7**	116,6	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	8,5	**27,8**	—	—	9,5	7,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	5,0	19,4	2,2	2,0	3,0	16,0	108,0	12
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**48,0**	—	—	—	—	—	15,5	—	30,5	123,0	5
	Zevio	31	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51,0**	—	—	—	—	—	34,2	—	15,0	129,5	5 ?
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	15,0	—	35,4	112,4	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	4,0	13,0	—	27,0	97,5	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	—	—	—	5,0	6,0	—	21,3	88,3	8
	Legnago	16	P	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	10,4	4,2	—	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**30,8**	—	—	0,4	—	5,8	3,3	0,2	20,8	89,0	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—	—	5,0	7,0	—	21,0	105,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	25,0		—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	**40,0**	—	—	5,0	5,0	—	25,0	155,5	9 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	15,0	9,7	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**33,0**	—	2,0	—	—	3,7	3,5	0,3	27,3	111,4	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,0**	—	—	2,0	—	8,0	4,0	—	**17,0**	84,0	9
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	15,5	9,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	7,5	—	—	6,5	—	—	**38,5**	112,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**21,0**	—	5,0	—	—	1,5	—	1,4	19,0	72,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	0,4	—	—	5,8	0,2	—	—	—	13,2	6,4	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	0,2	3,6	0,2	0,4	5,4	1,8	0,4	**24,0**	90,8	10
	Tornova	4	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	**35,0**		—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	22,0	—	—	17,0	125,0	9 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	1,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	7,5	—	4,5	**13,0**	3,5	1,5	8,0	64,5	13
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	**27,3**	—	—	—	—	16,8	—	—	18,5	91,1	8 ?
	Villafranca Veronese	54	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	**30,0**	—	—	—	—	5,0	8,0	—	26,3	90,4	7
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**28,0**	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	89,0	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	9,6	4,2	0,2	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	26,5•	0,2	—	0,2	—	11,8	2,0	0,2	**30,6**	96,5	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	5,0	10,7	—	**20,1**	74,4	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	10,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	3,1		—	28,0	91,3	7 ?
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	**31,3**	—	—	—	—	1,6	5,5	—	21,0	87,2	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,5	3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	3,5	0,5	—	2,0	3,5	—	17,0	69,5	9
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,1	6,2	—	—	**25,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2,4	—	—	3,0	3,3	—	20,0	100,1	9
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	—	—	—	4,0•	—	—	—	—	1,2	7,2	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2•	—	10,3•	0,6	—	1,6	5,6•	—	**20,3•**	72,6	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,8	8,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**22,6**	—	2,0	—	—	3,2	6,7	—	22,0	84,0	10
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**38,0**	—	2,0	—	—	1,0	2,0	—	22,0	101,8	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	12,1	0,3	—	—	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	6,5	—	—	1,7	1,0	0,5	18,0	94,9	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	2,5	—	—	3,0	1,5	1,5	16,0	88,5	9
	Cavanella Po	8	P	—	1,5	—	—	2,8	—	—	—	—	8,4	2,0	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,8	—	—	**12,9**	3,0	—	4,5	46,0	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	**15,0**		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,0	—	0,3	11,0		—	7,5	52,7	9 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	**14,8**	1,5	7,2	59,5	10
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	**10,3**	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,2	5,1	4,7	5,3	56,0	8
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	10,7	—	—	—	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	**11,4**	2,0	8,5	55,0	9
	Botti Barbarighe	1	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	0,2	4,5	—	1,0	11,0	5,0	1,3	**18,5**	83,3	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Isole																																			
Lago di Vrana	Vrana	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.38	0.41	[0.42]	0.29	0.16	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[2.62]	2.38	2.20	2.08	2.00	1.92	1.86	1.80	1.75	1.68	1.62	1.56	1.80	2.25	2.04	1.90	1.80	1.72	1.66	1.48	1.34	1.22	1.10	1.00	0.84	[0.75]	0.75	0.75	1.10	1.40	2.10	1.63	1.87	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.70	1.00	1.05	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.53	0.50	0.55	0.55	0.60	1.10	1.10	[1.15]	1.05	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.53	0.41	0.20	0.15	[0.10]	0.15	0.68	1.05	8
Piuca	Postumia Grotte	I	1.90	1.76	1.40	1.20	1.10	0.90	0.90	0.90	0.86	[0.80]	0.90	0.80	1.60	[2.80]	2.10	1.40	1.30	1.20	1.10	1.10	1.00	0.95	0.95	1.10	1.00	1.10	1.30	1.20	1.40	1.50	1.80	1.27	2.00	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.60	0.54	0.40	0.40	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.56	0.50	0.40	0.30	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	[1.60]	0.80	0.70	0.36	1.44	8
Quieto	Levade	I	3.80	3.77	2.79	2.19	2.00	1.90	1.75	1.68	1.58	1.55	2.00	1.67	1.70	[5.10]	3.70	2.50	2.12	1.95	1.98	1.74	1.70	1.73	1.65	1.62	1.58	1.50	1.45	[1.40]	4.55	4.88	4.05	2.37	3.70	9
	Ponte Porton	I	4.44	4.25	4.10	3.70	3.55	3.07	2.50	2.10	2.05	2.45	2.85	2.20	1.97	4.85	4.80	3.90	3.25	2.92	2.83	2.70	2.20	2.10	1.95	1.88	1.75	1.69	[1.65]	2.10	4.74	[5.15]	4.98	3.05	3.50	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.25	1.10	1.02	1.00	0.97	0.96	0.95	0.98	0.97	1.05	1.00	1.00	1.90	1.20	1.15	1.10	1.08	1.04	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	[0.94]	0.94	[2.00]	1.90	1.30	1.11	1.06	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{[0.15]}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{[0.35]}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	0.20	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.28	0.12	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.72	0.24	0.36	0.98	0.54	0.20	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.10	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{[0.14]}$	0.82	[4.36]	2.10	0.68	0.31	4.50	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.72	0.68	0.62	0.54	0.52	0.48	0.44	0.44	0.38	0.36	0.54	0.46	0.50	0.84	0.60	0.54	0.48	0.46	0.42	0.40	0.36	0.36	[0.34]	0.40	0.38	0.36	0.36	0.90	[1.96]	1.26	0.88	0.58	1.62	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.68	0.64	0.58	0.56	0.54	0.54	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.52	0.50	0.56	0.85	0.60	0.58	0.54	0.52	0.50	0.50	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	[0.45]	0.76	0.98	1.90	0.94	0.62	1.45	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.08	0.94	0.86	0.80	0.76	0.78	0.70	0.69	[0.64]	0.86	0.78	[1.10]	0.96	0.88	0.82	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	1.02	1.04	0.96	0.94	0.80	0.46	8
Risano	Decani	I	1.16	1.08	1.04	1.00	0.95	0.88	0.85	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	[0.80]	1.15	1.05	1.00	0.92	0.88	0.85	0.85	0.86	0.64	0.85	0.82	0.84	0.82	0.80	0.80	[1.20]	1.08	1.10	1.93	0.40	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.17	0.48	0.70	0.51	0.44	0.43	0.46	0.70	[0.90]	0.64	0.62	0.31	0.74	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.96	1.08	0.91	0.85	0.82	0.79	0.77	0.75	0.73	0.75	0.81	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.67	0.68	0.67	[0.66]	0.77	1.15	1.46	1.21	1.06	1.40	[3.60]	2.94	2.40	2.08	1.11	2.94	12
Isonzo	Modrea	I	0.94	0.96	0.72	0.62	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.58	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	[0.30]	0.48	1.18	0.84	0.70	0.70	2.40	4.60	3.80	2.25	0.90	4.30	7
Isonzo	Canale	Ir	3.00	2.50	1.83	1.51	1.38	1.30	1.24	1.19	1.15	1.18	1.37	1.25	1.30	1.42	1.19	1.10	1.06	1.03	1.01	0.98	[0.97]	1.04	1.21	2.55	1.98	1.70	2.03	5.60	[5.89]	4.72	4.64	1.94	4.92	12
Isonzo	Salcano	I	1.63	1.84	1.10	0.76	0.62	0.50	0.44	0.38	0.32	0.30	0.56	0.42	0.36	0.72	0.40	0.30	0.24	0.20	0.16	0.15	[0.12]	0.20	0.25	2.14	1.66	0.90	0.76	[2.84]	[4.70]	4.25	3.25	1.05	4.58	8
Isonzo	Pieris	I	1.80	2.30	1.80	1.53	1.30	1.20	1.10	0.98	0.90	0.85	0.96	1.00	0.90	1.65	1.30	1.05	0.87	0.81	0.70	0.62	0.59	[0.58]	0.78	2.60	1.65	1.44	1.35	2.60	4.07	[4.58]	3.05	1.51	4.00	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.16	1.12	0.86	0.74	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.58	0.55	0.88	1.08	0.74	0.64	0.59	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	[0.52]	0.53	0.59	0.54	0.54	0.84	[1.84]	1.30	1.62	0.76	1.32	8
Idria	Recca	I	1.11	0.91	0.70	0.57	0.55	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.44	0.41	0.60	0.82	0.56	0.47	0.44	0.41	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.42	0.44	0.43	0.41	0.42	0.79	[1.37]	1.10	1.27	0.59	1.00	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.25	1.06	0.87	0.74	0.67	0.62	0.60	0.59	0.57	0.55	0.57	0.55	0.49	0.83	0.69	0.61	0.54	0.51	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.49	0.60	0.59	0.56	0.54	0.75	[1.52]	1.32	1.36	0.71	1.03	8
Vipacco	Montespino	I	1.10	0.95	0.90	0.65	0.50	0.45	0.38	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.96	1.00	0.85	0.65	0.45	0.33	0.31	0.29	0.27	[0.25]	0.27	0.30	0.28	0.27	0.28	0.30	0.75	1.20	[1.45]	0.55	1.20	8
Vipacco	Merna	I	1.50	1.28	1.04	0.82	0.75	0.70	0.68	0.68	0.64	0.60	0.59	0.58	0.75	1.70	1.18	0.80	0.73	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	[0.53]	0.73	0.67	0.64	0.60	0.58	1.25	1.92	[2.30]	0.87	1.77	8
Vipacco	Rubbia	I	0.70	0.70	0.65	0.55	0.40	0.35	0.30	0.28	[0.25]	0.25	0.28	0.38	1.30	1.00	1.20	1.00	0.95	0.72	0.70	0.80	0.85	0.78	0.70	0.65	0.75	1.00	1.20	1.45	[2.20]	2.00	1.50	0.83	1.95	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Tagliamento																																				
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.53	0.56	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.50	0.51	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.70	2.37	1.04	0.96	0.90	1.21	[2.85]	2.70	1.62	1.58	0.85	2.41	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.95	0.55	0.55	0.50	0.42	0.10	[0.01]	0.01	0.02	0.58	0.39	0.59	0.62	0.54	0.40	0.54	0.32	0.16	0.10	0.08	0.05	0.08	1.68	3.10	1.20	0.80	0.90	5.50	[8.72]	6.15	4.38	1.29	8.71	12
	Livenza																																				
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.64	2.55	2.47	2.42	2.43	2.38	2.33	2.34	2.32	2.40	2.45	2.40	2.40	2.36	2.32	2.32	2.27	2.28	2.28	[2.26]	2.29	2.37	3.33	3.10	2.96	2.89	2.85	2.86	[4.96]	4.19	4.31	2.70	2.70	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.18	1.07	1.00	0.95	0.88	0.84	0.80	0.85	1.20	1.10	1.05	1.03	0.90	0.86	0.83	0.80	0.78	0.76	[0.75]	1.00	1.28	1.94	1.72	1.46	1.60	1.57	1.60	4.30	[6.12]	6.07	5.38	1.67	5.37	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.08}$	0.20	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.25}$	0.23	2.15	1.10	0.45	0.23	2.14	4.71	[5.68]	5.34	0.63	5.98	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.88	0.85	0.82	0.79	0.77	0.75	0.73	0.71	0.70	0.69	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	[0.62]	0.70	1.20	1.14	1.09	1.00	0.97	[1.78]	1.73	1.65	1.62	0.90	1.16	8
Meduna	Visinale	I	0.68	0.65	0.63	0.60	0.58	0.54	0.52	0.48	0.64	0.58	0.64	0.65	0.60	0.57	0.54	0.50	0.48	0.44	[0.42]	0.50	0.65	4.20	2.80	1.65	1.48	1.44	1.64	9.40	[10.85]	8.95	6.00	1.95	10.43	12
Meduna	Schiavoi	I	0.35	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.30]	0.60	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.60	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.50	0.60	0.65	0.70	0.70	0.80	0.80	1.90	[1.90]	1.30	1.65	0.80	1.00	12
	Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.81	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.87	1.42	0.94	0.82	0.80	1.20	[2.20]	1.80	1.50	1.60	0.94	1.47	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.65	0.64	0.63	0.65	0.63	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.58	1.10	1.89	1.18	1.06	1.00	1.10	[3.05]	2.55	1.80	1.60	0.95	2.47	12
Piave	**Perarolo** (1)	Ir	0.66	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.56	0.54	0.54	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.21	2.46	1.57	1.25	1.03	1.08	[3.32]	2.90	2.13	2.09	1.00	2.79	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.69	0.68	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.60	[0.55]	0.66	1.30	2.16	0.96	0.80	0.85	1.03	[3.03]	1.64	1.00	1.30	0.91	2.48	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{0.76}$	1.25	1.20	1.00	1.22	1.00	[2.00]	1.60	0.60	0.50	$\overline{0.19}$	2.80	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.00	0.98	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91	0.91	0.93	0.96	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.85	[0.83]	1.18	3.14	1.80	1.48	1.33	1.42	[4.42]	3.38	2.48	2.56	1.37	3.59	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.57	0.56	0.53	0.51	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.52	0.64	0.61	0.61	0.59	0.45	[0.44]	0.44	0.56	0.57	0.56	0.58	0.58	1.89	1.28	0.98	0.84	0.83	[2.60]	2.50	1.69	1.65	0.84	2.16	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	[0.92]	1.30	1.43	1.24	1.12	1.05	1.10	1.85	[2.00]	1.20	1.30	1.07	1.08	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.44	0.41	0.39	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.31	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.77	1.90	0.95	0.72	0.56	0.58	[2.00]	1.84	1.20	1.08	0.60	1.72	12
Mis	**Mis**	I	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.20	0.32	0.18	0.11	0.45	[2.38]	1.20	0.95	0.96	0.36	2.28	9
	Brenta																																				
Brenta	**Sarson**	Ir	0.35	0.25	0.22	0.18	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.14	0.22	0.17	0.16	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	[0.07]	0.07	0.07	0.38	2.70	1.39	0.86	0.66	0.67	[4.29]	2.80	1.96	2.17	0.68	4.22	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.36	0.26	0.19	0.14	0.10	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.04}$	0.03	$\overline{0.08}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.48}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.47}$	2.72	1.92	0.94	0.84	0.15	2.92	[3.43]	2.38	2.12	0.45	3.93	12
Brenta	Corte	I	0.40	0.10	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.25}$	3.10	3.75	2.50	1.23	0.95	4.05	[5.70]	4.44	3.65	0.80	6.04	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.69	[0.66]	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.69	0.66	0.68	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	1.52	0.87	0.72	0.70	0.67	[2.95]	2.54	0.87	2.10	0.90	2.29	12
	Bacchiglione																																				
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	1.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.24}$	[4.26]	1.48	0.18	1.90	0.06	4.62	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	[$\overline{2.52}$]	$\overline{2.51}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	0.10	$\overline{0.93}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	2.41	[4.07]	2.57	$\overline{0.10}$	$\overline{1.70}$	6.59	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.85	1.16	1.07	1.30	0.75	1.15	1.30	0.64	1.10	1.08	1.30	0.67	1.20	1.30	0.73	1.05	1.07	1.14	[0.63]	1.05	1.20	0.80	1.62	1.34	0.90	1.25	1.15	1.62	[2.72]	1.61	0.95	1.15	2.09	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.25	1.01	0.99	0.77	0.95	0.45	0.74	0.70	0.51	0.66	0.75	0.97	0.68	0.81	0.99	0.60	0.54	0.48	0.53	[0.24]	0.42	0.54	0.53	2.55	0.95	1.10	0.95	1.75	4.05	[4.37]	2.70	1.11	4.13	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	1.16	0.43	0.20	0.13	0.15	[3.20]	1.63	0.86	0.44	0.05	3.51	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	[$\overline{1.26}$]	$\overline{1.28}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	[$\overline{1.46}$]	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.37}$	0.20	12
	Agno - Guà																																				
Guà	Lonigo °	I	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.85	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	1.55	1.02	1.00	0.98	0.92	[2.00]	1.10	0.95	1.25	0.97	1.12	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.04}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{0.54}$	$\overline{1.73}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.13}$]	$\overline{1.72}$	[2.54]	0.68	$\overline{0.56}$	0.45	$\overline{1.59}$	4.07	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	[$\overline{2.92}$]	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.90}$	$\overline{1.81}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	[1.70]	0.07	$\overline{1.58}$	$\overline{0.45}$	$\overline{2.46}$	4.62	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{3.00}$	$\overline{3.02}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.11}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.17}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.19}$	[$\overline{3.20}$]	$\overline{3.15}$	$\overline{3.09}$	$\overline{2.40}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.72}$	[1.80]	0.88	$\overline{1.00}$	$\overline{0.15}$	$\overline{2.55}$	5.00	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.78}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.25}$]	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	[0.84]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.63}$	$\overline{1.78}$	3.09	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.17}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.74}$]	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.39}$	[0.96]	$\overline{0.03}$	$\overline{0.55}$	$\overline{1.32}$	2.70	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.53}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	[$\overline{1.87}$]	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	[0.29]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{1.46}$	2.16	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.78}$	[$\overline{0.81}$]	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.13}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.59}$	0.68	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza	I	0.46	0.46	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.41	0.68	[0.72]	0.70	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.70	0.70	0.49	0.35	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.74	0.70	0.69	0.67	0.68	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	0.61	0.58	0.61	0.58	0.55	0.56	0.54	0.53	0.52	[0.51]	0.60	2.14	2.40	1.50	1.20	1.06	1.63	[2.83]	2.18	1.54	1.51	1.00	2.32	18
	Bronzolo	Ir	1.88	1.76	1.74	1.81	1.82	1.70	1.69	1.68	1.66	1.67	1.66	1.64	1.65	1.60	1.57	[1.54]	1.55	1.54	1.55	1.55	1.54	2.88	[4.42]	2.94	2.54	2.34	2.38	3.50	3.65	3.02	3.06	2.11	2.88	12
	Nave S. Felice	I	1.37	1.25	1.17	1.12	1.10	1.06	1.04	1.03	1.01	1.02	1.04	1.00	0.97	0.95	0.91	0.91	0.89	0.87	0.84	[0.82]	0.82	2.05	[4.75]	3.30	2.46	2.04	1.96	3.05	4.05	3.20	2.85	1.64	3.92	7
	Trento	Ir	0.98	0.95	0.89	0.84	0.83	0.78	0.75	0.74	0.72	0.71	0.75	0.70	0.68	0.67	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.59	[0.58]	2.05	[4.68]	2.85	2.10	1.72	1.59	4.23	4.04	2.86	2.83	1.43	4.10	12
	Borghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.90}$	1.78	0.50	$\overline{0.38}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.78}$	1.06	[1.90]	0.64	0.24	$\overline{0.96}$	3.60	12
	Legnago (porto)	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.56}$	1.10	1.86	0.57	$\overline{0.02}$	$\overline{0.28}$	0.59	[2.29]	1.77	0.98	$\overline{0.68}$	3.85	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	[$\overline{1.92}$]	$\overline{1.92}$	0.59	1.38	0.11	$\overline{0.43}$	$\overline{0.08}$	0.04	[1.84]	1.32	0.54	$\overline{1.10}$	3.76	12
	Badia Polesine	I	1.22	1.20	1.22	1.13	1.04	1.01	1.00	0.98	0.92	0.90	0.92	0.94	0.88	0.87	0.85	0.80	0.79	0.75	0.74	0.72	0.72	[0.70]	3.71	5.51	3.74	2.72	2.88	2.78	[5.69]	5.38	4.15	1.82	4.99	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	[$\overline{1.80}$]	0.17	2.64	1.56	0.56	0.05	0	2.93	[2.96]	1.95	$\overline{0.70}$	4.76	12
	Cavarzere *	I	0.94	0.80	0.85	0.73	0.63	0.57	0.48	0.49	0.42	0.48	0.38	0.41	0.42	0.36	0.34	0.26	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	[0.15]	0.90	4.21	3.55	3.11	2.52	2.17	[4.43]	4.29	3.75	1.25	4.28	12
	Cavanella *	Ir	2.10	1.94	1.93	1.90	1.74	1.68	1.62	1.62	1.61	1.78	1.66	1.76	1.78	1.75	1.67	1.67	1.56	1.48	1.46	[1.44]	1.46	1.49	1.60	3.89	3.38	3.15	2.85	2.66	[4.09]	3.98	3.61	2.14	2.65	12
	Porto Fossone *	Ir	1.89	1.78	1.72	1.72	1.47	1.38	1.29	1.28	1.27	1.56	1.40	1.45	1.48	1.51	1.48	1.48	1.36	1.27	1.28	[1.23]	1.28	1.31	1.33	2.35	2.00	1.90	1.89	2.13	[2.56]	2.38	2.24	1.63	1.33	12
	Vipiteno	I	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.63	[1.80]	1.50	1.38	1.25	1.18	1.18	1.50	1.63	1.40	1.33	1.10	0.92	8
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	1.16	[1.32]	0.85	0.73	0.63	0.60	0.85	1.15	0.88	0.90	0.29	1.46	8
	Costa di Sotto	Ir	0.90	0.78	0.78	0.74	0.73	0.73	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.70	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.62	1.58	[2.28]	1.40	1.18	1.08	1.06	1.28	1.92	1.60	1.64	0.95	1.67	12
	Valdàora	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.37}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.10}$	[0.47]	0.20	0.10	0.05	0	0.10	0.20	0.30	0.35	$\overline{0.11}$	0.78	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.35	1.15	1.13	1.03	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	1.60	[2.80]	1.60	1.55	1.50	1.40	1.47	1.90	1.67	1.60	1.21	1.98	6
	Bressanone	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	0.25	[1.70]	0.65	0.40	0.31	0.30	0.47	1.05	0.75	0.70	0.10	2.00	8
	Cà di Pietra	Ir	0.59	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.42	0.72	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	[0.40]	[0.84]	0.76	0.60	0.56	0.54	0.54	0.60	0.75	0.63	0.67	0.51	0.44	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	[1.60]	1.58	1.24	1.20	1.12	1.12	1.40	1.40	1.27	1.48	1.05	0.72	12
Gadera	Lungega	I	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.75	0.88	0.85	0.75	0.76	0.80	0.88	1.00	1.05	[1.20]	0.75	0.56	7
	Montana	I	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.59	0.70	[1.40]	0.90	0.80	0.76	0.70	1.38	1.10	0.93	0.93	0.71	0.85	7
	Tassullo	Ir	0.83	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.77	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	0.70	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	1.43	1.14	0.90	0.80	0.76	0.98	[2.00]	1.27	1.00	1.40	0.87	1.31	12
Noce	Rocchetta	I	1.27	1.17	1.15	1.12	1.12	1.10	1.08	1.05	1.03	1.00	1.05	1.03	1.00	0.98	0.94	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	3.00	3.30	2.40	1.80	1.55	1.65	[5.80]	3.40	2.60	2.40	1.59	4.90	7
	Zambana	I	1.30	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	2.35	2.65	1.95	1.65	1.55	1.55	[3.75]	2.65	2.08	2.05	1.55	2.58	8
	Pezzè di Moena	Ir	0.47	0.42	0.38	0.36	0.34	0.33	0.32	[0.31]	0.31	0.35	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.72	1.09	0.80	0.72	0.67	0.69	[1.25]	1.17	1.05	1.05	0.55	0.94	12
Avisio	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.40	[1.05]	0.70	0.68	0.60	0.60	1.00	0.95	0.85	0.80	0.45	0.81	7
	Pozzolago	Ir	0.58	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.38	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	[0.32]	0.32	1.45	2.14	1.36	1.00	0.87	0.94	[2.34]	2.04	1.40	1.56	0.76	2.02	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier** *	Ir	0.74	0.72	0.66	0.64	0.67	0.63	0.57	0.57	0.63	0.70	0.71	0.68	0.70	0.65	0.54	0.62	0.59	0.59	0.57	0.56	[0.51]	0.54	0.82	0.94	0.89	0.83	0.84	1.26	1.31	1.12	[1.36]	0.75	0.85	12
	Trepalade *	I	1.40	1.39	1.35	1.32	1.32	1.31	1.30	1.28	1.26	1.40	1.45	1.38	1.27	1.23	1.22	1.20	1.19	[1.16]	1.17	1.18	1.16	1.17	1.25	1.50	1.55	1.50	1.60	[2.05]	1.90	1.80	1.95	1.39	0.89	12
	Pianura polesana																																			
	Torretta Veneta	I	[4.14]	4.11	4.02	3.91	3.81	3.74	3.68	3.62	3.54	3.53	3.56	3.61	3.58	3.58	3.62	3.62	3.60	3.56	3.55	3.49	3.51	[3.46]	3.59	3.86	3.93	3.92	3.86	3.80	3.79	3.78	3.85	3.72	0.68	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.97	[3.06]	2.98	2.87	2.79	2.70	2.61	2.54	2.49	2.45	2.46	2.52	2.54	2.52	2.51	2.53	2.51	2.51	2.47	2.44	2.41	[2.39]	2.43	2.70	2.90	2.92	2.82	2.75	2.70	2.70	2.78	2.64	0.67	12
	Bosaro	I	2.62	2.54	2.28	2.15	2.05	1.94	1.81	1.59	1.48	1.43	1.43	1.46	1.54	1.59	1.46	1.50	1.45	1.44	1.36	1.34	1.32	[1.31]	1.37	2.50	[3.00]	2.30	2.20	2.10	2.03	2.00	1.89	1.82	1.69	12
	Adria	I	1.43	1.27	1.09	1.07	0.97	0.81	0.73	0.66	0.62	0.66	0.69	0.74	0.76	0.75	0.79	0.67	0.64	0.62	0.59	0.59	[0.57]	0.61	0.68	0.97	1.34	2.19	2.23	[2.29]	2.21	2.13	2.17	1.08	1.72	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.82}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.03}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.32}$	$\overline{3.44}$	$\overline{3.52}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.64}$	$\overline{3.54}$	$\overline{3.32}$	$\overline{3.26}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.42}$	$\overline{3.66}$	$\overline{3.79}$	$\overline{3.87}$	$\overline{3.95}$	$\overline{4.00}$	[$\overline{4.02}$]	$\overline{3.15}$	$\overline{1.63}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.64}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.16}$	0.94	[2.02]	$\overline{2.59}$	6.04	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.80	12.8	1106	1.11	47.0	4061	2.81	201	17366
2	3.77	12.5	1080	0.91	30.5	2635	2.57	175	15120
3	2.79	6.6	570	0.70	18.0	1555	1.85	89.5	7733
4	2.19	4.07	352	0.57	12.1	1045	1.53	60.5	5227
5	2.00	3.45	298	0.55	11.0	950	1.39	49.4	4268
6	1.90	3.15	272	0.50	9.5	821	1.30	42.8	3698
7	1.75	2.60	225	0.46	8.1	700	1.24	38.8	3352
8	1.68	2.47	213	0.44	8.0	691	1.20	36.2	3128
9	1.58	2.20	190	0.43	7.3	631	1.16	33.8	2920
10	1.55	2.10	181	0.42	7.0	605	1.24	39.8	3439
11	2.00	3.65	315	0.44	8.0	691	1.37	49.9	4311
12	1.67	2.44	211	0.41	6.9	596	1.25	41.5	3586
13	1.70	2.53	219	0.60	13.5	1166	1.36	49.7	4294
14	5.10	**23.6**	**2039**	0.82	24.5	2117	1.43	55.5	4795
15	3.70	12.4	1071	0.56	12.0	1037	1.19	38.0	3283
16	2.50	5.5	475	0.47	8.5	734	1.10	29.5	2549
17	2.12	4.05	350	0.44	8.0	691	1.06	24.3	2100
18	1.95	3.40	294	0.41	6.9	596	1.03	19.8	1711
19	1.98	3.55	307	0.40	6.8	588	1.01	15.7	1356
20	1.74	2.65	229	0.39	6.7	579	0.98	11.2	968
21	1.70	2.50	216	0.38	6.2	536	0.98	*8.7*	*752*
22	1.73	2.59	224	0.37	*6.0*	*518*	1.07	12.5	1080
23	1.65	2.29	198	0.42	7.0	605	1.75	64.5	5573
24	1.62	2.23	193	0.44	8.0	691	2.58	158	13651
25	1.58	2.13	184	0.43	7.3	631	1.96	112	9677
26	1.50	1.90	164	0.41	6.5	562	1.71	88.5	7646
27	1.45	1.72	149	0.42	6.6	570	2.15	133	11491
28	1.40	*1.61*	*139*	0.79	22.2	1918	5.12	552	47693
29	4.55	19.0	1642	1.37	**71.0**	**6134**	6.03	**686**	**59270**
30	4.88	21.7	1875	1.10	44.8	3871	4.86	515	44496
31	4.05	15.1	1305	1.27	60.5	5227	4.23	423	36547
Totale mensile			16 286			43 752			333 080
Media mensile		6.1			16.3			124	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		24.2			54.3			91.4	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		93.7			236.7			505.9	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		6.4			20.0			6.4	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.63	14.9	1287	0.70	17.3	1495	0.96	6.2	536
2	2.54	13.8	1192	0.68	16.4	1417	0.95	6.1	527
3	2.47	13.1	1132	0.67	15.9	1374	0.95	6.1	527
4	2.43	12.7	1097	0.66	15.4	1331	0.95	6.1	527
5	2.40	12.4	1071	0.66	15.4	1331	0.94	6.0	518
6	2.36	12.0	1037	0.65	15.0	1296	0.94	6.0	518
7	2.34	*11.0*	*950*	0.64	14.6	1261	0.93	5.9	510
8	2.33	11.7	1011	0.63	14.2	1227	0.93	5.9	510
9	2.30	11.5	994	0.63	14.2	1227	0.93	5.9	510
10	2.38	12.3	1063	0.65	15.0	1296	0.93	5.9	510
11	2.42	12.7	1097	0.64	14.6	1261	0.93	5.9	510
12	2.40	12.5	1080	0.63	14.1	1218	0.93	5.9	510
13	2.39	12.4	1071	0.65	14.9	1287	0.93	5.9	510
14	2.38	12.3	1063	0.63	14.1	1218	0.92	*5.8*	*501*
15	2.33	11.8	1020	0.61	13.3	1149	0.93	6.1	527
16	2.31	11.7	1011	0.60	12.8	1106	0.93	6.1	527
17	2.27	11.3	976	0.60	12.8	1106	0.93	6.1	527
18	2.27	11.3	976	0.59	12.3	1063	0.92	6.0	518
19	2.26	11.3	976	0.59	12.3	1063	0.93	6.1	527
20	2.27	11.4	985	0.58	*11.9*	*1028*	0.93	6.1	527
21	2.28	11.5	994	0.61	13.1	1132	0.92	6.0	518
22	2.48	13.4	1158	1.10	39.1	3378	1.29	16.5	1426
23	3.32	28.6	2471	1.81	86.0	7430	1.54	26.0	2246
24	3.12	24.0	2074	1.20	44.6	3853	1.25	16.1	1391
25	2.98	21.0	1814	1.06	34.0	2938	1.13	12.1	1045
26	2.90	19.4	1676	1.01	31.0	2678	1.06	9.7	838
27	3.04	22.4	1935	1.20	42.9	3707	1.12	11.8	1020
28	4.73	62.5	5400	2.48	129	11146	1.85	36.6	3162
29	4.93	**67.0**	**5789**	2.49	**130**	**11232**	2.00	**41.7**	**3603**
30	4.23	50.5	4363	1.87	89.0	7690	1.20	14.5	1253
31	4.20	49.5	4277	1.98	95.5	8251	1.37	20.3	1754
Totale mensile			53 040			88 189			28 633
Media mensile		19.8			32.9			10.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			53.7			52.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			212.4			203.4	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			19.4			28.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	»	»	0.18	»	»	0.34	52.5	4536	0.78	7.5	648	0.44	»	»	0.63	7.9	683
2	0.41	»	»	0.16	»	»	0.25	43.0	3715	0.73	6.2	536	0.38	»	»	0.62	7.6	657
3	0.39	»	»	0.16	»	»	0.21	39.0	3370	0.72	6.0	518	0.35	»	»	0.61	7.4	639
4	0.37	»	»	0.15	»	»	0.19	37.0	3197	0.71	5.7	492	0.34	»	»	0.60	7.1	613
5	0.36	»	»	0.15	»	»	0.18	35.9	3102	0.71	5.7	492	0.32	»	»	0.59	6.8	588
6	0.34	»	»	0.14	»	»	0.17	35.0	3024	0.70	5.5	475	0.29	»	»	0.59	6.8	588
7	0.33	»	»	0.14	»	»	0.16	33.9	2929	0.69	5.3	458	0.29	»	»	0.58	6.7	579
8	0.32	»	»	0.14	»	»	0.15	33.0	2851	0.69	5.3	458	0.29	»	»	0.58	6.7	579
9	0.31	»	»	0.14	»	»	0.14	32.0	2765	0.68	5.1	441	0.28	»	»	0.58	6.7	579
10	0.34	»	»	0.17	»	»	0.17	35.0	3024	0.70	5.5	475	0.31	»	»	0.59	6.8	588
11	0.32	»	»	0.16	»	»	0.22	40.0	3456	0.70	5.5	475	0.29	»	»	0.59	6.8	588
12	0.31	»	»	0.15	»	»	0.20	38.0	3283	0.69	5.3	458	0.27	»	»	0.58	6.7	579
13	0.32	»	»	0.12	»	»	0.18	35.9	3102	0.68	5.1	441	0.26	»	»	0.60	7.1	613
14	0.30	»	»	0.12	»	»	0.15	33.0	2851	0.68	5.1	441	0.23	»	»	0.60	7.1	613
15	0.28	»	»	0.11	»	»	0.13	31.1	2687	0.67	4.90	423	0.24	»	»	0.58	6.7	579
16	0.28	»	»	0.11	»	»	0.12	30.4	2627	0.67	4.90	423	0.23	»	»	0.55	6.0	518
17	0.28	»	»	0.10	»	»	0.11	29.5	2549	0.67	4.90	423	0.21	»	»	0.55	6.0	518
18	0.28	»	»	0.10	»	»	0.10	28.6	2471	0.66	4.75	410	0.21	»	»	0.55	6.0	518
19	0.28	»	»	0.10	»	»	0.09	28.0	2419	0.65	4.60	397	0.20	»	»	0.55	6.0	518
20	0.28	»	»	0.10	»	»	0.09	28.0	2419	0.65	4.60	397	0.20	»	»	0.55	6.0	518
21	0.29	»	»	0.10	»	»	0.10	28.6	2471	0.65	4.60	397	0.23	»	»	0.59	6.8	588
22	0.95	»	»	0.60	»	»	0.80	126	10886	1.15	27.7	2393	1.73	»	»	0.70	9.9	855
23	1.62	»	»	1.20	»	»	2.46	436	37670	1.35	36.2	3128	1.85	»	»	1.40	41.6	3594
24	0.97	»	»	0.32	»	»	1.40	238	20563	1.05	23.5	2030	1.28	»	»	0.90	18.3	1581
25	0.72	»	»	0.18	»	»	0.88	142	12269	0.92	18.2	1572	0.95	»	»	0.80	13.7	1184
26	0.57	»	»	0.11	»	»	0.66	102	8813	0.88	16.6	1434	0.77	»	»	0.76	12.1	1045
27	0.58	»	»	0.45	»	»	1.09	181	15638	1.60	46.8	4044	1.50	»	»	0.70	9.9	855
28	2.00	»	»	2.38	»	»	3.68	663	57283	2.20	72.5	6264	4.00	»	»	1.38	40.6	3508
29	1.84	»	»	1.20	»	»	2.84	506	43718	1.50	42.6	3681	2.55	»	»	1.10	27.6	2385
30	1.20	»	»	0.95	»	»	1.99	348	30067	1.20	29.8	2575	2.16	»	»	0.93	19.7	1702
31	1.08	»	»	0.96	»	»	2.18	185	15984	1.60	46.8	4044	2.57	»	»	0.93	19.7	1702
Totale mensile			»			»			315 739			40 843			»			30 654
Media mensile		»			»			118.-			15.3			»			11.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			75.6			79.7			»			29.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			424.5			377.6			»			106.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			17.9			24.0			»			15.4	

Deflussi giornalieri e mensili

AURINO a CA' DI PIETRA — Bacino km.² 151

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	9.2	795
2	0.50	6.4	553
3	0.48	5.8	501
4	0.47	5.6	484
5	0.46	5.3	458
6	0.46	5.3	458
7	0.46	5.3	458
8	0.45	5.0	432
9	0.45	4.98	430
10	0.45	4.98	430
11	0.43	4.40	380
12	0.43	4.40	380
13	0.43	4.38	378
14	0.42	4.10	354
15	0.42	4.10	354
16	0.42	4.08	353
17	0.42	4.07	352
18	0.42	4.05	350
19	0.41	3.78	327
20	0.41	3.76	325
21	0.40	*3.47*	*300*
22	0.88	**16.4**	**1417**
23	0.75	12.8	1106
24	0.61	9.0	778
25	0.56	7.7	665
26	0.55	7.4	639
27	0.56	7.7	665
28	0.67	10.6	916
29	0.74	12.5	1080
30	0.64	9.8	847
31	0.73	12.2	1054
Totale mensile			18 019
Media mensile		6.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		44.4	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		108.6	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		2.3	

RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA — Bacino km.² 90

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	5.6	484
2	0.34	3.90	337
3	0.30	3.30	285
4	0.27	2.95	255
5	0.26	2.80	242
6	0.24	2.50	216
7	0.23	2.40	207
8	0.22	2.30	199
9	0.21	2.20	190
10	0.21	2.20	190
11	0.20	2.10	181
12	0.20	2.10	181
13	0.19	2.00	173
14	0.17	1.85	160
15	0.16	1.80	156
16	0.15	1.70	147
17	0.14	1.60	138
18	0.14	1.60	138
19	0.14	1.60	138
20	0.13	*1.55*	*134*
21	0.18	1.90	164
22	0.86	**15.3**	**1322**
23	0.80	13.7	1184
24	0.51	6.7	579
25	0.43	5.2	449
26	0.39	4.50	389
27	0.41	4.80	415
28	0.65	9.8	847
29	0.68	10.6	916
30	0.58	7.1	613
31	0.71	11.3	976
Totale mensile			12 005
Media mensile		4.48	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		49.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		170.0	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		17.0	

ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 140

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.08	14.4	1244
2	0.10	14.9	1287
3	0.08	14.4	1244
4	0.08	14.4	1244
5	0.06	14.0	1210
6	0.06	14.0	1210
7	0.05	13.9	1201
8	0.05	13.9	1201
9	0.03	13.6	1175
10	0.02	13.4	1158
11	0.02	13.4	1158
12	$\overline{0.01}$	12.9	1115
13	$\overline{0.02}$	12.7	1097
14	$\overline{0.02}$	12.7	1097
15	$\overline{0.07}$	12.0	1037
16	$\overline{0.10}$	11.7	1011
17	$\overline{0.12}$	11.3	976
18	$\overline{0.12}$	11.3	976
19	$\overline{0.14}$	*11.2*	*968*
20	$\overline{0.14}$	11.2	968
21	$\overline{0.12}$	11.3	976
22	1.16	86.5	7474
23	1.32	**99.5**	**8597**
24	0.85	61.0	5270
25	0.73	51.0	4406
26	0.63	42.9	3707
27	0.60	40.4	3491
28	0.85	61.0	5270
29	1.15	85.5	7387
30	0.88	51.5	4450
31	0.90	65.0	5616
Totale mensile			79 221
Media mensile		29.6	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		40.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		134.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		15.1	

ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	»	»
2	0.80	»	»
3	0.77	»	»
4	0.75	»	»
5	0.72	»	»
6	0.71	»	»
7	0.69	»	»
8	0.68	»	»
9	0.67	»	»
10	0.69	»	»
11	0.67	»	»
12	0.66	»	»
13	0.67	»	»
14	0.65	»	»
15	0.64	»	»
16	0.63	»	»
17	0.63	»	»
18	0.63	»	»
19	0.62	»	»
20	0.61	»	»
21	0.62	»	»
22	1.85	»	»
23	2.22	»	»
24	1.42	»	»
25	1.20	»	»
26	1.08	»	»
27	1.09	»	»
28	1.51	»	»
29	1.75	»	»
30	1.61	»	»
31	1.69	»	»
Totale mensile			»
Media mensile		»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»	

RIENZA a BRESSANONE — Bacino km.² 2144

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.03}$	52.5	4536
2	$\overline{0.04}$	52.0	4493
3	$\overline{0.06}$	50.5	4363
4	$\overline{0.09}$	48.0	4147
5	$\overline{0.10}$	47.4	4095
6	$\overline{0.10}$	47.5	4104
7	$\overline{0.12}$	46.1	3983
8	$\overline{0.12}$	46.2	3992
9	$\overline{0.13}$	45.7	3948
10	$\overline{0.12}$	46.5	4018
11	$\overline{0.14}$	45.0	3888
12	$\overline{0.15}$	44.4	3836
13	$\overline{0.18}$	42.3	3655
14	$\overline{0.18}$	42.3	3655
15	$\overline{0.23}$	38.7	3344
16	$\overline{0.26}$	36.6	3162
17	$\overline{0.28}$	35.3	3050
18	$\overline{0.28}$	35.3	3050
19	$\overline{0.30}$	*33.9*	*2929*
20	$\overline{0.30}$	33.9	2929
21	$\overline{0.28}$	35.3	3050
22	0.25	78.5	6782
23	1.70	**221**	**19094**
24	0.65	118	10195
25	0.40	92.5	7992
26	0.31	84.0	7258
27	0.30	83.0	7171
28	0.47	98.5	8508
29	1.05	155	13392
30	0.75	126	10886
31	0.70	121	10454
Totale mensile			179 959
Media mensile		67.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		31.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		103.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		15.8	

NOCE a TASSULLO — Bacino km.² 1066

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	29.6	2557
2	0.80	25.0	2160
3	0.78	23.0	1987
4	0.77	22.0	1901
5	0.76	21.0	1814
6	0.75	20.2	1745
7	0.74	19.5	1685
8	0.73	18.5	1598
9	0.73	18.5	1598
10	0.75	20.2	1745
11	0.73	18.5	1598
12	0.72	17.8	1538
13	0.73	18.5	1598
14	0.72	17.7	1529
15	0.70	16.1	1391
16	0.70	16.1	1391
17	0.70	16.1	1391
18	0.69	*15.2*	*1313*
19	0.69	15.2	1313
20	0.69	15.2	1313
21	0.77	21.6	1866
22	1.32	116	10022
23	1.14	81.0	6998
24	0.90	37.5	3240
25	0.81	25.4	2195
26	0.76	20.5	1771
27	0.98	51.0	4406
28	1.74	**185**	**15984**
29	1.26	104	8986
30	1.00	54.0	4666
31	1.40	126	10886
Totale mensile			104 185
Media mensile		38.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		36.5	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		173.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		14.3	

Deflussi giornalieri e mensili

AVISIO

Giorno	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	PEZZÈ di MOENA – Portata in m.³/secondo	PEZZÈ di MOENA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	POZZOLAGO – Portata in m.³/secondo	POZZOLAGO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	6.2	536	0.58	22.0	1901
2	0.42	4.8	415	0.54	19.6	1693
3	0.38	3.8	328	0.51	18.0	1555
4	0.36	3.4	294	0.48	16.2	1400
5	0.34	2.9	251	0.46	15.1	1305
6	0.33	2.6	225	0.44	14.1	1218
7	0.32	2.5	216	0.43	13.6	1175
8	0.31	*2.3*	*199*	0.42	13.1	1132
9	0.31	2.3	199	0.41	12.6	1089
10	0.35	3.0	259	0.41	12.6	1089
11	0.40	4.2	363	0.41	12.6	1089
12	0.40	4.2	363	0.39	11.7	1011
13	0.39	4.0	346	0.37	10.9	942
14	0.39	4.0	346	0.35	10.1	873
15	0.38	3.6	311	0.34	9.8	847
16	0.38	3.6	311	0.34	9.8	847
17	0.38	3.6	311	0.34	9.8	847
18	0.38	3.6	311	0.34	9.8	847
19	0.37	3.4	294	0.33	9.5	821
20	0.37	3.4	294	0.32	*9.2*	*795*
21	0.37	3.4	294	0.33	9.5	821
22	0.75	16.2	1400	1.30	96.0	8294
23	1.07	32.0	2765	2.05	190	16416
24	0.82	19.5	1685	1.39	112	9677
25	0.73	15.2	1313	1.03	70.0	6048
26	0.67	12.8	1106	0.87	53.5	4622
27	0.69	13.5	1166	1.13	81.5	7042
28	1.14	35.4	3059	2.28	222	19181
29	1.16	36.4	3145	1.98	185	15984
30	1.03	29.1	2514	1.44	119	10282
31	1.14	35.4	3059	1.65	145	12528
Totale mensile			27 678			133 371
Media mensile		10.3			49.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		49.2			58.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		173.-			261.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.0			10.8	

ADIGE

Giorno	PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	PLAUS – Portata in m.³/secondo	PLAUS – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	PONTE D'ADIGE – Portata in m.³/secondo	PONTE D'ADIGE – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.86	41.6	3594	0.74	54.5	4709
2	0.84	39.7	3430	0.70	51.0	4406
3	0.80	36.0	3110	0.69	50.5	4363
4	0.80	36.0	3110	0.67	48.5	4190
5	0.78	34.2	2955	0.68	49.2	4251
6	0.78	34.2	2955	0.65	46.6	4026
7	0.78	34.2	2955	0.64	45.8	3957
8	0.76	32.4	2799	0.65	46.4	4009
9	0.76	32.4	2799	0.64	45.7	3948
10	0.74	30.9	2670	0.64	45.7	3948
11	0.74	30.9	2670	0.61	43.2	3732
12	0.74	30.9	2670	0.58	40.6	3508
13	0.70	27.7	2393	0.61	42.9	3707
14	0.70	27.7	2393	0.58	40.3	3482
15	0.70	27.7	2393	0.55	37.9	3275
16	0.70	27.7	2393	0.56	38.4	3318
17	0.68	26.1	2255	0.54	37.0	3197
18	0.68	26.1	2255	0.53	36.5	3154
19	0.66	*24.6*	*2125*	0.52	35.9	3102
20	0.66	24.6	2125	0.51	*35.4*	*3059*
21	0.70	27.7	2393	0.60	42.3	3655
22	1.24	77.5	6696	2.46	302	26093
23	1.38	**94.0**	**8122**	2.47	304	26266
24	1.00	55.0	4752	1.50	133	11491
25	0.86	41.5	3586	1.20	98.0	8467
26	0.86	41.5	3586	1.06	84.0	7258
27	0.94	48.9	4225	1.63	152	13133
28	1.02	56.5	4882	2.63	**333**	**28771**
29	1.08	62.5	5400	2.25	264	22810
30	1.00	54.5	4709	1.57	143	12355
31	1.12	66.0	5702	1.63	152	13133
Totale mensile			108 102			248 773
Media mensile		40.4			93.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.3			35.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		58.8			126.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.4			13.4	

Giorno	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	TRENTO – Portata in m.³/secondo	TRENTO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	PESCANTINA – Portata in m.³/secondo (1)	PESCANTINA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.98	203	17539	$\overline{1.37}$	223	19267
2	0.95	196	16934	$\overline{1.37}$	223	19267
3	0.89	183	15811	$\overline{1.43}$	209	18058
4	0.85	174	15034	$\overline{1.46}$	202	17453
5	0.83	171	14774	$\overline{1.49}$	194	16762
6	0.78	160	13824	$\overline{1.51}$	190	16416
7	0.75	154	13306	$\overline{1.52}$	188	16243
8	0.74	152	13133	$\overline{1.55}$	181	15638
9	0.73	151	13046	$\overline{1.57}$	176	15206
10	0.72	149	12874	$\overline{1.56}$	179	15466
11	0.75	154	13306	$\overline{1.53}$	185	15984
12	0.70	145	12528	$\overline{1.57}$	176	15206
13	0.69	143	12355	$\overline{1.59}$	172	14861
14	0.67	138	11923	$\overline{1.59}$	172	14861
15	0.64	133	11491	$\overline{1.62}$	166	14342
16	0.63	132	11405	$\overline{1.62}$	166	14342
17	0.62	130	11232	$\overline{1.65}$	159	13738
18	0.61	128	11059	$\overline{1.64}$	161	13910
19	0.61	128	11059	$\overline{1.67}$	155	13392
20	0.59	*125*	*10800*	$\overline{1.69}$	150	12960
21	0.61	128	11059	$\overline{1.70}$	*148*	*12782*
22	2.38	583	50371	$\overline{0.83}$	390	33696
23	4.45	**1283**	**110851**	1.62	1204	104026
24	2.93	764	66010	0.75	915	79056
25	2.03	471	40694	$\overline{0.35}$	548	47347
26	1.71	383	33091	$\overline{0.61}$	462	39917
27	1.87	425	36720	$\overline{0.68}$	438	37843
28	4.03	1140	98496	1.09	1028	88819
29	4.08	1157	99965	1.86	**1284**	**110938**
30	2.91	758	65491	0.74	912	78797
31	2.99	785	67824	0.44	812	70157
Totale mensile			944 005			1 016 750
Media mensile		352			380	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.0			34.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		131.4			117.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.8			13.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	9	di stazione	1.60	9.90	2.28	252	9.0
2	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	12	id.	0.755	15.78	16.5	326	50.6
3	id. . . .	Idria	Recca	25	id.	0.48	11.24	7.8	300	24.3
4	id. . . .	Isonzo	Canale	3	di Canale	1.75	56.07	80.1	1357	59.0
5	id. . . .	id.	id.	4	id.	1.56	52.55	68.5	1357	50.5
6	id. . . .	id.	id.	12	id.	1.22	39.38	39.6	1357	29.2
7	id. . . .	id.	id.	15	id.	1.16	42.49	36.1	1357	26.6
8	id. . . .	id.	id.	24	id.	2.38	73.44	131	1357	96.5
9	Stella . . .	Stella	Fornaci Anzil . .	5	di stazione	0.94	11.89	7.8	Sorgenti	—
10	id. . . .	Torsa	Ponte Ariis-Torsa	5	id.	0.53	9.21	7.3	id.	—
11	Tagliamento .	Fella	Dogna	12	id.	0.32	6.20	7.4	336	22.0
12	id. .	Tagliamento . .	Venzone . . .	9	id.	0.45	34.16	41.0	1934	21.2
13	id. .	id. . .	id.	20	id.	0.44	33.03	35.8	1934	18.5
14	id. .	id. . .	Passo Canussio .	5	id.	0.95	79.24	18.6	2300	8.1
15	Livenza . .	Livenza . . .	Fiaschetti . . .	26	id.	2.88	51.75	19.1	Sorgenti	—
16	id. . .	Meduna . . .	Redona	11	id.	0.82	9.78	6.2	220	28.2
17	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	25	id.	1.16	5.71	12.5	205	61.0
18	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	25	id.	1.06	18.67	34.0	612	55.6
19	id. . . .	Mis	Mis	13	id.	0.12	4.76	2.13	115	18.5
20	Piave . . .	Mis	Mis	24	di stazione	0.315	11.64	16.0	115	139.1
21	id. . . .	Piave	Segusino . . .	8	id.	0.91	37.56	44.8 (1)	»	»
22	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	19	id.	0.325	4.70	4.09	471	8.7
23	id. . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	10	Ponte S. Silvestro	0.69	6.42	5.3	192	27.6
24	id. . . .	id.	S. Antonio . . .	10	di stazione	0.33	12.76	12.3	440	28.0
25	id. . . .	Brenta	Sarson	22	id.	0.265 (2)	42.66	44.5	1562	28.5
26	Agno-Guà .	Guà	Cologna Veneta .	29	id.	1.255	33.07	28.7	260	110.4
27	id. .	id.	id. .	29	id.	1.04	30.62	23.5	260	90.4
28	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	16	di stazione	0.56	37.32	38.4	2639	14.6
29	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	16	Ponte Aquila	$\overline{0.10}$	8.17	8.9	740	16.0
30	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id. . . .	16	—	—	1.67	0.961		
31	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id. . . .	16	—	—	3.26	1.98		
32	id. . . .	Rienza	id. . . .	16	di stazione	$\overline{0.30}$	34.50	33.9	3563	15.8
33	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	15	id.	0.62	46.90	54.9	3563	15.4
34	id. . . .	id.	id. .	27	id.	1.06	69.40	138	3563	38.7
35	id. . . .	Noce	Tassullo	12	id.	0.71	20.72	17.2	1066	16.1
36	id. . . .	id.	Rocchetta . . .	12	id.	1.02	15.58	22.6	1360	16.6
37	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	25	id.	1.00	32.12	67.0	850	78.8
38	id. . . .	Adige	Boara Pisani . .	6	id.	$\overline{1.44}$	225.20	183	11981	15.3
39	id. . . .	id.	id. . .	26	id.	0.62	435.26	528	11981	44.1

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.
(2) Misura eseguita in crescenza di piena.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 17 Temperatura acqua	SALCANO Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	1.63	107.0	12.0	18.0	14.0	18.0	1.80	23.4	12.0	16.0	2.16	157.4	12.0	12.0
2	1.84	142.8	9.0	8.0	10.0	11.0	2.30	242.8	10.0	8.0	2.02	303.8	12.0	14.0
3	1.10	19.8	9.0	9.0	10.0	12.0	1.80	84.2	10.0	12.0	1.65	65.6	11.0	13.0
4	0.76	7.8	9.0	11.0	9.0	9.0	1.53	54.6	10.0	12.0	1.42	59.4	12.0	14.0
5	0.62	9.8	9.0	8.0	10.0	11.0	1.30	41.0	10.0	11.0	1.25	50.8	10.0	11.0
6	0.50	6.6	10.0	11.0	10.0	13.0	1.20	38.2	11.0	11.0	1.15	64.2	11.0	12.0
7	0.44	7.4	9.0	10.0	10.0	12.0	1.10	41.8	11.0	13.0	1.05	56.2	12.0	14.0
8	0.38	7.6	9.0	8.0	10.0	12.0	0.98	59.0	12.0	12.0	0.93	63.0	13.0	14.0
9	0.32	8.2	9.0	7.0	10.0	12.0	0.90	68.6	13.0	14.0	0.87	56.6	13.0	13.0
10	0.30	8.8	10.0	14.0	11.0	12.0	0.85	58.8	13.0	15.0	0.85	66.0	12.0	13.0
11	0.56	7.2	9.0	9.0	11.0	12.0	0.96	47.2	12.0	14.0	1.08	66.8	13.0	15.0
12	0.42	7.6	10.0	11.0	11.0	14.0	1.00	57.2	13.0	15.0	0.97	60.4	13.0	15.0
13	0.36	8.6	10.0	12.0	10.0	9.0	0.90	67.4	12.0	13.0	0.87	80.2	11.0	12.0
14	0.72	7.8	8.0	9.0	9.0	9.0	1.65	96.6	9.0	8.0	1.55	92.4	10.0	10.0
15	0.40	7.0	8.0	2.0	8.0	6.0	1.30	70.8	8.0	6.0	1.20	88.6	9.0	9.0
16	0.30	8.8	8.0	5.0	9.0	6.0	1.05	59.4	8.0	7.0	0.93	75.4	10.0	10.0
17	0.24	7.0	7.0	3.0	8.0	7.0	0.87	17.0	9.0	8.0	0.84	30.2	10.0	10.0
18	0.20	7.4	8.0	6.0	9.0	8.0	0.81	13.2	9.0	10.0	0.76	23.0	10.0	10.0
19	0.16	7.2	9.0	9.0	9.0	10.0	0.70	8.8	11.0	10.0	0.67	8.0	11.0	10.0
20	0.15	7.6	9.0	9.0	9.0	11.0	0.62	7.0	11.0	9.0	0.60	8.8	12.0	13.0
21	0.12	8.0	10.0	12.0	12.0	14.0	0.59	0	12.0	14.0	0.59	0	12.0	15.0
22	0.20	8.8	11.0	13.0	12.0	14.0	0.58	0	11.0	13.0	0.76	55.6	12.0	16.0
23	0.25	7.4	12.0	13.0	13.0	15.0	0.78	59.0	12.0	16.0	0.80	75.4	13.0	16.0
24	2.14	164.6	10.0	13.0	11.0	15.0	2.60	401.0	12.0	15.0	2.05	111.2	12.0	16.0
25	1.66	37.6	11.0	14.0	12.0	15.0	1.65	92.4	11.0	15.0	1.50	34.2	12.0	17.0
26	0.90	13.2	10.0	13.0	10.0	14.0	1.44	46.6	11.0	14.0	1.40	35.6	12.0	17.0
27	0.76	17.8	10.0	14.0	11.0	14.0	1.35	34.0	12.0	17.0	1.50	40.6	13.0	17.0
28	2.84	388.0	10.0	15.0	12.0	15.0	2.60	188.8	12.0	17.0	3.40	845.0	12.0	17.0
29	4.70	285.8	11.0	13.0	11.0	15.0	4.07	212.6	12.0	16.0	3.90	159.0	12.0	17.0
30	4.25	300.6	10.0	12.0	11.0	13.0	4.58	388.2	12.0	15.0	3.75	329.4	12.0	16.0
31	3.25	230.2	10.0	13.0	11.0	15.0	3.05	168.6	12.0	16.0	3.88	261.0	12.0	15.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.51	9.0	13.0	18.0	11.0	15.0	$\overline{0.12}$	7.4	15.0	16.0	0.14	6.0	12.0	16.0
2	0.55	9.2	8.0	8.0	10.0	12.0	$\overline{0.15}$	5.8	10.0	14.0	0.08	8.4	14.0	14.0
3	0.52	6.2	8.0	12.0	10.0	13.0	$\overline{0.10}$	7.2	10.0	13.0	0.08	6.0	14.0	17.0
4	0.49	7.0	9.0	10.0	10.0	14.0	$\overline{0.03}$	6.4	11.0	13.0	0.18	10.8	13.0	13.0
5	0.48	6.8	9.0	10.0	11.0	13.0	0.05	11.0	10.0	12.0	0.18	12.6	13.0	14.0
6	0.48	6.4	8.0	11.0	11.0	13.0	0 05	10.8	12.0	14.0	0.12	13.4	14.0	15.0
7	0.47	8.2	9.0	12.0	11.0	15.0	0.23	15.4	11.0	13.0	0.12	15.6	13.0	14.0
8	0.45	8.4	9.0	9.0	12.0	15.0	0.18	16.8	10.0	13.0	0.06	13.4	14.0	18.0
9	0.45	7.4	8.0	10.0	11.0	11.0	0.18	11.4	10.0	13.0	$\overline{0.13}$	13.4	14.0	14.0
10	0.46	8.4	9.0	12.0	11.0	14.0	0.36	12.6	11.0	13.0	0	9.4	14.0	14.0
11	0.50	8.0	11.0	10.0	12.0	17.0	0.06	6.8	10.0	13.0	$\overline{0.08}$	8.0	14.0	18.0
12	0.47	9.2	9.0	12.0	12.0	16.0	0	9.0	13.0	14.0	$\overline{0.12}$	7.2	14.0	16.0
13	0.48	8.2	10.0	13.0	11.0	12.0	0.06	8.6	14.0	14.0	$\overline{0.12}$	7.8	13.0	14.0
14	0.47	8.4	10.0	10.0	9.0	11.0	0	9.2	10.0	12.0	$\overline{0.12}$	8.6	12.0	13.0
15	0.46	8.6	8.0	4.0	10.0	8.0	$\overline{0.18}$	8.0	10.0	10.0	$\overline{0.15}$	9.6	12.0	12.0
16	0.45	7.2	7.0	10.0	8.0	10.0	$\overline{0.11}$	9.2	9.0	12.0	$\overline{0.15}$	7.2	11.0	12.0
17	0.43	7.8	8.0	4.0	10.0	11.0	$\overline{0.20}$	8.6	8.0	11.0	$\overline{0.20}$	8.0	10.0	11.0
18	0.44	7.8	7.0	13.0	10.0	11.0	$\overline{0.20}$	8.4	12.0	8.0	$\overline{0.20}$	8.4	13.0	14.0
19	0.43	9.4	9.0	11.0	10.0	11.0	$\overline{0.18}$	9.0	12.0	12.0	$\overline{0.17}$	8.6	13.0	14.0
20	0.43	9.2	9.0	9.0	11.0	13.0	$\overline{0.18}$	9.2	12.0	8.0	$\overline{0.16}$	9.4	13.0	14.0
21	0.42	19.4	9.0	13.0	10.0	13.0	$\overline{0.10}$	8.0	13.0	14.0	0.02	18.0	13.0	16.0
22	0.54	85.6	9.0	14.0	11.0	13.0	0.20	12.2	14.0	16.0	0.23	18.4	15.0	19.0
23	2.20	878.8	10.0	14.0	12.0	17.0	0.48	22.8	15.0	18.0	3.75	4.411.0	14.0	18.0
24	1.15	303.4	11.0	13.0	10.0	13.0	4.04	2.257.6	12.0	15.0	2.36	1.519.0	13.0	16.0
25	0.95	129.0	10.0	11.0	12.0	17.0	1.22	445.8	14.0	16.0	0.94	306.0	14.0	19.0
26	0.90	78.6	10.0	13.0	11.0	15.0	0.80	112.6	14.0	17.0	0.60	143.8	14.0	17.0
27	0.95	91.8	11.0	15.0	10.0	14.0	0.74	224.0	14.0	16.0	0.54	121.6	19.0	16.0
28	2.75	708.2	11.0	17.0	10.0	17.0	4.15	3.257.0	12.0	15.0	6.95	4.355.6	14.0	17.0
29	2.82	1.158.8	11.0	14.0	11.0	15.0	8.43	3.416.4	13.0	17.0	8.36	2.578.0	13.0	17.0
30	1.60	681.0	11.0	13.0	11.0	12.0	6.60	2.022.4	12.0	15.0	5.25	»	13.0	16.0
31	1.40	512.4	10.0	13.0	13.0	14.0	4.30	1.153.0	14.0	15.0	4.44	1.234.0	16.0	19.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.65}$	9.0	11.0	13.0	14.0	18.0	0.82	7.4	15.0	17.0	0.69	8.6	14.0	19.0	$\overline{1.85}$	13.6	15.0	15.0
2	$\overline{0.68}$	7.0	7.0	8.0	12.0	15.0	0.85	7.2	15.0	17.0	0.65	6.4	9.0	12.0	$\overline{2.03}$	19.6	14.0	13.0
3	$\overline{0.70}$	6.2	7.0	7.0	13.0	16.0	0.80	7.6	17.0	19.0	0.61	8.8	9.0	13.0	$\overline{1.94}$	10.2	12.0	10.0
4	$\overline{0.69}$	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	0.84	8.0	16.0	18.0	0.58	8.6	9.0	13.0	$\overline{1.95}$	8.0	12.0	11.0
5	$\overline{0.66}$	5.8	7.0	7.0	12.0	15.0	0.79	8.8	16.0	17.0	0.58	7.4	9.0	12.0	$\overline{2.02}$	17.6	11.0	8.0
6	$\overline{0.70}$	5.2	8.0	10.0	13.0	16.0	0.69	7.4	16.0	18.0	0.55	8.0	10.0	15.0	$\overline{2.03}$	10.0	12.0	11.0
7	$\overline{0.72}$	6.2	8.0	10.0	13.0	15.0	0.60	25.0	16.0	17.0	0.55	9.8	10.0	16.0	$\overline{1.97}$	10.6	10.0	8.0
8	$\overline{0.73}$	6.2	9.0	11.0	12.0	15.0	0.59	21.4	16.0	17.0	0.54	10.2	10.0	17.0	$\overline{2.02}$	6.6	13.0	11.0
9	$\overline{0.77}$	5.2	10.0	13.0	13.0	16.0	0.55	31.8	16.0	17.0	0.53	9.6	10.0	14.0	$\overline{2.00}$	4.8	12.0	11.0
10	$\overline{0.78}$	5.6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.85	39.2	17.0	18.0	0.51	9.2	10.0	16.0	$\overline{2.02}$	6.0	14.0	13.0
11	$\overline{0.76}$	8.4	8.0	9.0	13.0	17.0	0.55	120.4	17.0	18.0	0.60	8.2	10.0	16.0	$\overline{2.02}$	2.8	13.0	11.0
12	$\overline{0.78}$	7.6	10.0	12.0	14.0	18.0	0.62	31.0	15.0	16.0	0.60	8.4	10.0	17.0	$\overline{2.02}$	6.2	13.0	13.0
13	$\overline{0.78}$	7.8	10.0	12.0	13.0	16.0	0.59	25.8	15.0	14.0	0.56	7.2	8.0	10.0	$\overline{2.04}$	18.8	14.0	15.0
14	$\overline{0.74}$	8.2	8.0	9.0	12.0	14.0	0.62	36.4	16.0	17.0	0.54	8.8	7.0	9.0	$\overline{1.93}$	10.6	12.0	10.0
15	$\overline{0.75}$	9.6	8.0	9.0	12.0	15.0	0.72	18.8	14.0	15.0	0.52	8.4	7.0	9.0	$\overline{2.04}$	7.2	9.0	7.0
16	$\overline{0.73}$	7.8	8.0	8.0	12.0	14.0	0.69	14.8	13.0	14.0	0.49	6.2	7.0	8.0	$\overline{2.04}$	6.8	10.0	7.0
17	$\overline{0.76}$	8.8	7.0	7.0	10.0	13.0	0.50	9.2	14.0	15.0	0.50	8.8	7.0	10.0	$\overline{2.05}$	5.8	9.0	5.0
18	$\overline{0.78}$	7.6	7.0	7.0	12.0	15.0	0.65	7.4	14.0	15.0	0.50	8.6	8.0	11.0	$\overline{2.05}$	7.0	9.0	8.0
19	$\overline{0.79}$	7.8	7.0	8.0	12.0	14.0	0.60	8.6	14.0	15.0	0.48	7.6	7.0	12.0	$\overline{2.05}$	5.0	11.0	11.0
20	$\overline{0.79}$	8.4	8.0	9.0	12.0	14.0	0.52	27.4	15.0	16.0	0.48	8.8	9.0	13.0	$\overline{2.06}$	6.2	12.0	12.0
21	$\overline{0.80}$	9.2	9.0	10.0	12.0	14.0	0.70	31.0	15.0	17.0	0.48	7.2	10.0	15.0	$\overline{1.92}$	17.2	12.0	13.0
22	$\overline{0.76}$	24.2	9.0	10.0	12.0	15.0	0.87	32.4	15.0	16.0	0.59	9.0	10.0	17.0	$\overline{2.10}$	12.6	14.0	15.0
23	1.25	320.6	8.0	10.0	10.0	13.0	1.30	712.8	15.0	20.0	2.52	1.712.4	11.0	15.0	$\overline{0.12}$	197.6	14.0	16.0
24	1.20	1.348.8	9.0	10.0	12.0	14.0	1.31	203.8	15.0	17.0	1.45	346.4	11.0	18.0	$\overline{1.42}$	64.8	14.0	13.0
25	1.00	871.0	11.0	14.0	12.0	15.0	1.50	212.2	15.0	17.0	1.07	139.0	13.0	17.0	$\overline{2.00}$	24.4	14.0	16.0
26	1.22	278.6	12.0	14.0	13.0	16.0	1.70	214.4	16.0	18.0	0.95	868.0	12.0	16.0	$\overline{2.12}$	21.2	13.0	15.0
27	1.00	264.6	11.0	16.0	10.0	15.0	1.85	723.4	17.0	18.0	0.86	107.4	13.0	17.0	$\overline{2.13}$	31.4	15.0	16.0
28	2.00	805.6	12.0	16.0	13.0	16.0	2.70	676.2	18.0	19.0	3.28	277.0	14.0	18.0	2.20	1.439.4	14.0	17.0
29	1.60	827.8	11.0	14.0	12.0	15.0	3.90	798.8	12.0	19.0	2.50	1.184.8	13.0	18.0	0.68	529.4	13.0	14.0
30	0.60	832.8	12.0	15.0	13.0	16.0	2.60	754.0	21.0	19.0	1.74	434.0	13.0	20.0	$\overline{0.56}$	176.6	12.0	11.0
31	0.50	563.0	13.0	17.0	12.0	16.0	2.00	655.0	22.0	18.0	1.62	125.4	13.0	17.0	0.45	334.2	13.0	15.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.35}$	20.2	13.0	16.0	15.0	»	$\overline{1.10}$	50.6	16.0	19.0	$\overline{1.15}$	47.0	13.0	14.0	14.0	21.0
2	$\overline{1.33}$	21.0	12.0	15.0	13.0	18.0	$\overline{1.11}$	37.4	14.0	16.0	$\overline{1.25}$	33.0	13.0	11.0	14.0	17.0
3	$\overline{1.39}$	25.4	10.0	12.0	11.0	16.0	$\overline{1.14}$	18.2	14.0	16.0	$\overline{1.18}$	28.8	13.0	10.0	14.0	16.0
4	$\overline{1.44}$	18.0	10.0	12.0	10.0	11.0	$\overline{1.18}$	13.2	12.0	13.0	$\overline{1.30}$	17.8	12.0	10.0	11.0	10.0
5	$\overline{1.47}$	23.0	9.0	10.0	12.0	17.0	$\overline{1.20}$	»	»	»	$\overline{1.39}$	17.4	10.0	10.0	10.0	15.0
6	$\overline{1.48}$	23.0	10.0	11.0	11.0	14.0	$\overline{1.27}$	»	»	»	$\overline{1.43}$	25.4	10.0	11.0	11.0	15.0
7	$\overline{1.51}$	31.4	10.0	13.0	12.0	17.0	$\overline{1.24}$	10.4	13.0	18.0	$\overline{1.49}$	21.4	11.0	11.0	11.0	16.0
8	$\overline{1.53}$	56.0	11.0	11.0	12.0	17.0	$\overline{1.34}$	»	14.0	17.0	$\overline{1.50}$	25.8	11.0	12.0	12.0	17.0
9	$\overline{1.55}$	23.0	11.0	15.0	12.0	18.0	$\overline{1.35}$	24.4	13.0	17.0	$\overline{1.57}$	14.2	11.0	11.0	12.0	19.0
10	$\overline{1.57}$	16.6	11.0	10.0	12.0	14.0	$\overline{1.38}$	18.2	13.0	13.0	$\overline{1.57}$	18.4	12.0	12.0	13.0	15.0
11	$\overline{1.52}$	23.6	11.0	12.0	11.0	13.0	$\overline{1.36}$	43.6	15.0	13.0	$\overline{1.59}$	21.6	12.0	10.0	12.0	16.0
12	$\overline{1.56}$	23.4	10.0	12.0	13.0	18.0	$\overline{1.36}$	15.6	14.0	16.0	$\overline{1.54}$	21.2	12.0	12.0	13.0	17.0
13	$\overline{1.59}$	25.4	12.0	15.0	13.0	18.0	$\overline{1.40}$	25.8	14.0	15.0	$\overline{1.60}$	15.8	13.0	14.0	13.0	12.0
14	$\overline{1.59}$	30.0	11.0	12.0	10.0	12.0	$\overline{1.42}$	17.4	13.0	13.0	$\overline{1.63}$	28.8	12.0	9.0	12.0	14.0
15	$\overline{1.62}$	25.6	9.0	6.0	10.0	9.0	$\overline{1.42}$	28.8	»	13.0	$\overline{1.63}$	12.6	11.0	7.0	12.0	11.0
16	$\overline{1.65}$	28.4	8.0	11.0	8.0	10.0	$\overline{1.48}$	13.2	11.0	15.0	$\overline{1.70}$	18.0	10.0	6.0	10.0	11.0
17	$\overline{1.68}$	21.4	8.0	8.0	9.0	12.0	$\overline{1.49}$	31.6	10.0	16.0	$\overline{1.72}$	19.2	9.0	5.0	9.0	14.0
18	$\overline{1.68}$	40.6	8.0	10.0	9.0	14.0	$\overline{1.50}$	35.0	11.0	16.0	$\overline{1.77}$	12.0	9.0	7.0	10.0	16.0
19	$\overline{1.67}$	25.6	9.0	10.0	10.0	12.0	$\overline{1.53}$	23.2	10.0	14.0	$\overline{1.77}$	18.4	9.0	10.0	10.0	14.0
20	$\overline{1.71}$	23.6	10.0	11.0	10.0	14.0	$\overline{1.56}$	28.0	12.0	18.0	$\overline{1.78}$	11.8	9.0	10.0	9.0	16.0
21	$\overline{1.70}$	22.0	11.0	14.0	12.0	18.0	$\overline{1.55}$	69.4	12.0	18.0	$\overline{1.79}$	22.8	10.0	12.0	10.0	16.0
22	$\overline{1.45}$	51.0	11.0	17.0	13.0	15.0	$\overline{1.56}$	373.2	15.0	18.0	$\overline{1.80}$	18.0	12.0	15.0	12.0	15.0
23	1.67	1.664.0	9.0	12.0	10.0	17.0	1.10	1.419.8	13.0	20.0	$\overline{1.62}$	86.2	13.0	15.0	12.0	15.0
24	1.01	2.105.8	11.0	13.0	10.0	19.0	1.86	3.161.8	13.0	22.0	2.69	475.8	11.0	15.0	10.0	15.0
25	0.16	946.2	10.0	15.0	12.0	15.0	0.57	1.266.8	13.0	21.0	2.05	1.010.6	10.0	15.0	11.0	17.0
26	$\overline{0.62}$	309.4	10.0	11.0	11.0	16.0	$\overline{0.02}$	707.2	11.0	17.0	0.84	468.4	9.0	10.0	10.0	13.0
27	$\overline{0.82}$	157.6	11.0	17.0	11.0	17.0	$\overline{0.38}$	320.6	12.0	17.0	$\overline{0.14}$	287.0	9.0	15.0	10.0	15.0
28	0.66	1.142.6	11.0	16.0	11.0	15.0	0.59	903.6	12.0	15.0	$\overline{0.18}$	192.8	10.0	14.0	10.0	16.0
29	2.12	1.998.8	11.0	15.0	11.0	14.0	2.29	1.673.0	12.0	16.0	2.76	551.2	10.0	15.0	10.0	15.0
30	0.86	792.6	10.0	10.0	11.0	16.0	1.77	440.6	12.0	19.0	3.08	1.123.8	9.0	11.0	10.0	15.0
31	0.25	719.6	11.0	15.0	11.0	17.0	0.98	150.6	11.0	18.0	2.06	558.6	9.0	13.0	10.0	14.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		42.5	22.3	165.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.50	225.48	225.46	225.43	225.44	225.42	225.42	226.98	225.93	225.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.55	— 0.07	— 0.05	+ 0.83
Passo Canussio		8.08	8.03	8.06	8.15	8.15	8.13	8.10	9.59	8.62	12.40		8.15	— 0.09	+ 0.07	+ 2.07
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	32.60	32.55	32.40	32.30	32.20	32.10	32.05	31.95	31.00	31.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.72	— 0.20	— 0.36	— 0.84
Sclaunicco		32.66	32.71	32.76	32.79	32.85	32.89	32.93	32.99	33.03	33.07		32.55	+ 0.16	+ 0.16	+ 0.16
Basagliapenta		34.20	36.14	34.14	33.93	33.90	33.80	33.74	32.82	33.79	34.16		34.39	— 0.23	— 0.29	— 0.28
Carpeneto		43.12	43.75	42.94	42.90	42.85	42.84	42.91	44.29	44.23	44.20		43.33	— 0.06	— 0.39	+ 1.36
Beano		44.57	44.82	44.24	44.35	44.28	44.18	44.07	43.51	43.51	45.32		44.70	— 0.16	— 0.33	— 0.76
Pozzo		42.09	42.02	41.95	41.91	41.89	41.86	41.76	41.41	43.10	43.90		42.24	— 0.22	— 0.17	+ 0.95
Talmassons		24.72	24.68	24.65	24.64	24.66	24.65	24.58	24.58	24.59	24.66		24.72	— 0.04	— 0.05	— 0.12
Pozzecco		31.28	31.23	31.18	31.14	31.11	31.05	31.00	30.90	31.08	31.13		31.39	— 0.16	— 0.16	— 0.70
Bertiolo		29.42	29.41	29.40	29.39	29.38	29.37	29.36	29.37	29.60	29.70		29.46	— 0.05	— 0.03	+ 0.16
Rivolto		34.41	34.42	34.41	34.36	34.33	34.32	34.31	34.22	34.44	34.90		34.52	— 0.11	— 0.08	+ 0.19
Biauzzo		39.70	39.65	39.59	39.54	39.51	39.47	39.35	40.30	40.60	40.72		39.59	+ 0.06	— 0.16	+ 1.05
												Medie . . .		— 0.09	— 0.29	+ 0.11
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.10	1.10	1.11	1.10	1.08	1.06	1.06	1.72	1.12	1.13	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.10	0	— 0.02	+ 0.24
Stella - Fornaci Anzil		0.96	0.94	0.92	1.03	0.98	0.95	0.90	0.88	0.95	1.10		0.95	— 0.01	+ 0.03	— 0.03
Stella - Casale Sacile °		0.83	0.83	0.82	0.90	0.83	0.82	0.81	1.23	0.99	1.07		0.87	— 0.04	+ 0.01	+ 0.25
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.06	1.04	1.10	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.10		1.09	— 0.03	+ 0.01	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.45	0.43	0.44	0.46	0.37	0.39	0.45	0.45	0.45	0.47		0.47	— 0.03	— 0.02	+ 0.04
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		13.5	13.7	152.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.56	0.52	0.50	0.64	0.59	0.44	0.56	1.89	0.84	2.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.59	— 0.06	+ 0.05	+ 1.16
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	102.97	102.89	102.85	102.81	103.00	102.92	102.89	103.00	102.95	103.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.11	— 0.21	0	+ 0.33
Bosco di Vidor		119.22	118.73	118.17	117.75	117.77	117.79	117.80	117.85	120.85	122.67		119.15	— 0.44	— 0.93	+ 2.68
Moriago		114.14	114.16	114.16	114.21	114.25	114.36	114.47	114.62	114.76	114.86		»	»	+ 0.17	+ 0.43
Fontigo		107.17	107.14	107.12	106.97	106.50	106.45	106.48	106.72	107.23	108.56		107.13	+ 0.01	— 0.54	+ 0.90
Tezze		30.90	31.00	31.05	31.30	31.00	31.01	31.20	31.24	31.29	31.35		30.86	+ 0.12	+ 0.15	+ 0.26
Cimadolmo		27.98	27.85	27.74	27.65	27.59	27.81	27.69	28.24	28.57	28.83		27.33	+ 0.53	— 0.17	+ 0.86
Ormelle		15.96	15.95	15.93	15.94	15.99	15.97	16.02	16.02	16.04	16.48		15.98	— 0.03	+ 0.03	+ 0.20
Oderzo		14.08	14.10	14.09	14.14	14.11	13.92	13.77	14.60	14.66	14.80		13.89	+ 0.20	— 0.11	+ 0.71
Rustignè		4.16	4.10	4.11	4.12	4.08	4.10	4.12	4.10	4.60	4.99		4.15	— 0.03	— 0.02	+ 0.46
Roncadelle		16.38	16.36	16.35	16.55	16.49	16.41	16.41	16.63	16.61	17.40		16.31	— 0.05	+ 0.11	+ 0.41
Negrisia		10.01	10.01	10.01	10.03	10.04	10.01	9.99	10.03	10.15	10.73		9.94	+ 0.07	+ 0.01	+ 0.28
Ponte di Piave		5.80	5.75	5.77	5.77	5.70	5.55	5.42	5.44	5.51	5.71		5.36	+ 0.31	— 0.16	— 0.06
Spresiano		33.37	33.45	33.41	33.15	33.27	33.19	33.11	33.12	34.01	34.74		33.11	+ 0.30	— 0.23	+ 0.77
Lovadina		30.95	30.92	30.90	30.80	30.78	30.74	30.65	30.59	30.91	31.02		31.05	— 0.13	— 0.18	+ 0.10
Maserada		26.82	26.57	27.04	26.94	26.90	26.92	26.91	26.97	27.06	27.45		26.71	— 0.23	+ 0.44	+ 0.24
Pero		15.64	15.64	15.64	15.65	15.65	15.65	15.65	15.67	15.69	15.84		15.63	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.08
Saltore		25.57	25.56	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.57	25.59	25.73		25.60	— 0.04	— 0.01	+ 0.08
Lancenigo		22.48	22.48	22.48	22.48	22.48	22.47	22.47	22.46	22.44	22.57		22.47	+ 0.01	0	+ 0.01
												Medie . . .		+ 0.02	+ 0.08	+ 0.49
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		17.2	6.8	126.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.65	0.58	0.54	0.60	0.54	0.50	0.48	2.52	0.95	2.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.73	— 0.14	— 0.06	+ 1.46
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	66.73	66.65	66.57	66.48	66.45	66.42	66.50	66.64	66.79	66.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.78	— 0.13	— 0.19	+ 0.34
Sandrigo		62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.17	62.15	62.25	62.85	63.50		»	»	— 0.02	+ 0.68
Dueville		52.93	52.90	52.78	52.60	52.51	52.42	52.36	52.48	52.10	52.00		52.90	— 0.03	— 0.40	— 0.28
Pozzoleone		55.44	55.40	55.35	55.35	55.35	55.30	55.25	55.43	55.58	56.13		55.36	+ 0.04	— 0.09	+ 0.40
Bressanvido		56.17	56.14	56.11	56.11	56.11	56.12	56.14	56.15	56.14	56.62		56.18	— 0.04	— 0.02	+ 0.18
Carmignano		44.20	44.14	44.09	44.12	44.19	44.22	44.24	44.30	44.21	44.46		44.27	— 0.13	+ 0.05	+ 0.13
S. Pietro in Gu		43.39	43.33	43.28	43.35	43.32	43.25	43.39	43.40	43.61	43.85		43.51	— 0.18	0	+ 0.29
Monticello Conte Otto		39.29	39.30	39.33	39.38	39.32	39.35	39.28	39.57	39.64	39.80		39.31	0	+ 0.02	+ 0.34
Cartigliano		69.23	68.68	68.34	68.27	68.12	67.80	67.72	69.91	72.98	75.54		69.06	— 0.31	+ 0.23	+ 4.83
Rosà		59.38	59.33	59.34	59.32	59.33	59.25	59.24	59.24	59.20	59.22		59.50	— 0.15	— 0.06	+ 2.93
Stroppari		58.91	58.83	58.72	58.60	58.43	58.36	58.21	58.19	58.20	58.14		59.28	— 0.46	— 0.42	+ 0.78
Rossano		48.98	49.16	48.95	48.92	49.06	48.97	49.00	48.72	48.60	48.48		49.21	— 0.18	— 0.04	— 0.39
Riese		38.74	38.80	38.85	38.85	38.82	38.73	38.65	38.40	38.32	38.07		38.69	— 0.11	— 0.04	— 0.50
Cittadella		43.05	43.01	42.98	42.96	42.93	42.89	42.90	42.89	42.83	43.00		43.05	— 0.04	— 0.09	— 0.01
Galliera		43.74	43.72	43.73	43.71	43.69	43.67	43.66	43.64	43.61	43.56		43.78	— 0.05	— 0.05	— 0.08
Castello di Godego		37.72	37.60	37.50	37.45	37.20	37.46	37.72	37.66	37.60	37.54		37.70	— 0.09	— 0.15	+ 0.14
Castelfranco		36.55	36.57	36.60	36.61	36.56	36.55	36.51	36.50	36.45	36.52		36.48	+ 0.11	— 0.01	— 0.09
Vedelago		30.65	30.62	30.60	30.55	30.43	30.32	30.30	30.33	30.15	30.00		30.59	+ 0.03	— 0.22	— 0.24
Resana		29.79	29.79	29.81	29.82	29.82	29.84	29.84	29.84	29.86	29.86		29.78	+ 0.02	— 0.03	+ 0.02
												Medie . . .		— 0.09	— 0.08	+ 0.60

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		8.6	10.8	58.6
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.97	»	»	»
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.52	10.22	10.03	9.97	9.99	10.01	9.90	10.00	10.33	10.20	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.44	— 0.18	— 0.29	+ 0.21
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.58	6.56	6.53	6.57	6.59	6.61	6.64	6.75	6.79	6.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.29	+ 0.27	+ 0.04	+ 0.18
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	5.06	5.08	5.08	5.08	5.10	5.11	5.13	5.14	5.17	5.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	4.92	+ 0.15	+ 0.04	+ 0.06
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.00	5.97	5.91	5.98	5.93	5.91	5.93	6.23	6.23	6.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.68	+ 0.28	— 0.02	+ 0.28
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.75	5.78	5.76	5.77	5.78	5.78	5.78	5.79	5.83	5.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.62	+ 0.14	+ 0.02	+ 0.06
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.76	7.72	7.76	7.71	7.72	7.70	7.67	7.75	7.91	7.94	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.39	+ 0.36	— 0.05	+ 0.17
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.61	8.64	8.65	8.65	8.66	8.75	8.85	9.02	9.34	9.42	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.61	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.61
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	8.59	8.65	8.72	8.75	8.80	8.95	9.16	9.33	9.35	9.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.41	— 0.24	+ 0.26	+ 0.44
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.79	8.79	8.75	8.69	8.66	8.58	8.51	8.49	8.91	9.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.63	+ 0.15	— 0.17	+ 0.26
												Medie . . .		+ 0.14	+ 0.03	+ 0.26
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		8.5	17.0	99.5
Verona	Altezze idrometriche	51.35	51.21	51.07	51.09	51.07	50.81	50.81	54.87	52.29	54.99	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.37	— 0.16	— 0.27	+ 3.11
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.15	47.04	46.98	46.90	46.81	46.70	46.64	46.55	46.49	46.42	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.33	— 0.27	— 0.30	— 0.27
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.68	39.66	39.64	39.34	39.29	39.22	39.19	39.16	39.12	39.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.73	— 0.07	— 0.40	+ 0.14
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.69	38.68	38.63	38.58	38.53	38.49	38.45	38.40	38.44	38.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.75	— 0.08	— 0.16	— 0.09
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.50	32.50	32.45	32.46	32.44	32.43	32.42	32.46	32.51	32.54	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.42	+ 0.06	— 0.04	+ 0.06
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.54	53.50	53.49	53.52	53.40	53.50	53.75	53.80	53.70	53.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.55	— 0.04	+ 0.03	+ 0.09
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.36	43.38	43.51	43.73	43.66	43.58	43.43	43.90	43.78	43.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.27	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.20
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.95	38.92	38.95	38.88	38.93	38.91	38.98	38.98	39.05	39.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.16	— 0.22	— 0.01	+ 0.26
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.26	43.31	43.33	43.32	43.32	43.33	43.30	43.40	43.44	43.47	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.18	+ 0.12	+ 0.02	+ 0.12
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.21	29.20	29.14	29.30	29.20	29.24	29.20	29.15	29.14	29.12	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.09	+ 0.09	+ 0.06	— 0.10
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.17	38.17	38.17	37.89	37.77	37.65	37.74	37.83	37.85	38.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.11	+ 0.06	— 0.41	+ 0.20
												Medie . . .		— 0.02	— 0.10	+ 0.06
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		8.9	15.1	81.0
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	49.43	49.33	49.24	49.17	49.08	48.99	48.93	48.87	48.81	48.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.51	— 0.18	— 0.29	— 0.24
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.74	42.73	42.72	42.73	42.73	42.72	42.72	42.73	42.71	42.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.73	0	0	— 0.01
												Medie . . .		— 0.09	— 0.15	— 0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.

Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.15 23.30	246.0 206.0	5.10 18.30	123.0 128.0	10.35 22.50	232.0 202.0	4.0 17.15	130.0 138.0	» » »	» » »	» »	» »
2	11.50	217.0	5.50 18.40	118.0 114.0	11.20 24.0	207.0 186.0	5.0 18.30	125.0 123.0	» »	» »	» »	» »
3	0.30 11.45	193.0 217.0	5.35 18.30	131.0 106.0	12.0	208.0	5.20 19.0	137.0 115.0	»	»	» »	» »
4	1.10 11.30	174.0 212.0	5.50 19.0	146.0 121.0	1.0 12.0	172.0 204.0	5.40 19.30	149.0 125.0	» »	» »	» »	» »
5	1.45 12.20	178.0 192.0	5.30 21.0	151.0 128.0	2.0 12.0	173.0 187.0	5.20 21.40	157.0 133.0	» 12.0	» 183.0	» 21.45	» 135.0
6 ☾	5.15	172.0	23.0	129.0	7.0	172.0	23.40	132.0	6.20	172.0	23.30	133.0
7	6.10 17.25	177.0 169.0	11.0	154.0	6.45 18.0	173.0 168.0	12.20	155.0	6.50 17.50	175.0 169.0	12.30	157.0
8	7.15 19.0	172.5 173.0	0.40 13.30	116.0 139.0	7.30 18.35	170.0 168.0	0.20 13.30	120.0 142.0	8.0 19.5	173.0 169.0	0.40 13.45	124.5 144.5
9	8.40 20.30	190.0 185.0	1.30 15.0	108.0 134.0	8.20 20.0	182.0 180.0	1.35 14.20	110.0 134.0	8.55 20.15	180.5 177.0	1.30 14.35	114.0 138.0
10	8.50 20.30	233.0 200.0	2.0 16.0	108.0 144.0	8.35 20.45	214.0 194.0	1.45 15.25	114.0 153.0	9.15 20.15	211.0 189.5	2.0 15.20	119.0 156.0
11	9.25 20.35	200.0 198.0	2.20 15.0	96.0 129.0	9.40 20.30	192.0 189.0	2.50 15.30	103.0 130.0	9.45 20.55	190.0 187.0	2.40 15.25	105.0 136.0
12	9.40 21.10	222.0 202.0	2.45 15.35	98.0 120.0	9.40 21.0	210.0 193.0	3.15 16.0	106.0 128.0	10.10 21.40	207.5 190.0	3.5 16.0	110.0 131.0
13 ●	9.0 21.20	222.0 191.0	3.10 15.35	112.0 113.0	9.30 21.35	212.0 188.0	3.25 16.10	120.0 124.0	10.10 22.15	210.0 191.5	3.30 16.20	126.0 122.5
14	9.30 22.45	216.0 182.0	3.30 16.30	120.0 106.0	9.30 22.20	207.0 180.0	3.40 16.50	127.0 114.0	10.0 22.5	208.0 181.5	3.40 16.55	134.5 119.0
15	10.35 24.0	198.0 188.0	4.10 17.0	121.0 90.0	10.20 23.0	192.0 178.0	4.0 17.0	122.0 100.0	10.30 24.0	191.0 176.0	4.5 17.10	127.5 105.0
16	11.0	208.0	5.15 16.45	132.0 82.0	10.30 23.40	197.0 167.0	4.40 17.10	136.0 96.0	10.50 24.0	194.0 165.0	4.35 17.20	141.0 97.5
17	0.10 11.0	172.0 189.0	5.20 17.0	126.0 91.0	10.50 24.0	182.0 162.0	5.0 17.45	129.0 96.0	11.0	180.5	5.0 17.30	131.5 101.0
18	0.10 11.0	169.0 177.0	5.0 17.30	129.0 102.0	10.45	170.0	5.0 18.0	131.0 104.0	0.15 11.10	159.5 169.5	5.0 18.5	133.5 108.5
19	0.35 11.50	157.0 173.0	6.0 18.50	135.0 108.0	1.0 11.50	152.0 167.0	6.35 18.35	137.0 111.0	1.15 12.5	152.0 167.0	6.15 19.0	137.0 133.5
20	1.20 12.0	155.0 164.0	5.25 19.0	134.0 120.0	1.10 12.0	150.0 160.0	6.0 19.45	136.0 119.0	1.35 12.10	150.0 160.0	5.50 19.20	137.0 121.0
21 ☽	11.30	168.0			11.30	166.0			11.45	167.0		
22	7.25	176.0	0.35 23.50	127.0 132.0	8.30	178.0	0.10 23.35	130.0 133.0	9.20	174.0	0.15	130.0
23	7.30 17.10	202.0 183.0	13.20	160.0	7.40 17.20	195.0 177.0	13.20	162.0	8.10 18.0	189.0 176.0	0.20 13.25	134.0 163.0
24	8.0 18.20	198.0 172.0	0.30 14.10	118.0 144.0	7.40 19.0	192.0 170.0	0.40 14.20	121.0 148.0	8.40 19.10	191.0 170.5	0.45 14.45	124.5 152.0
25	8.10 19.35	203.0 180.0	0.40 14.30	113.0 122.0	8.20 19.50	194.0 173.0	1.30 14.40	115.0 125.0	8.50 20.20	198.0 172.0	1.35 14.30	118.5 128.5
26	8.20 20.30	211.0 197.0	1.40 14.40	106.0 107.0	8.30 20.35	199.0 186.0	2.0 15.0	110.0 114.0	9.5 21.10	198.0 185.5	2.0 15.0	114.5 118.0
27	8.35 20.35	245.0 232.0	1.45 15.30	119.0 137.0	9.15 21.0	230.0 224.0	2.20 15.0	122.0 142.0	9.40 21.55	218.5 211.5	2.30 15.45	127.5 142.0
28 ○	9.35 21.30	290.0 232.0	2.30 17.0	162.0 146.0	9.25 21.30	269.0 217.0	2.25 16.20	169.0 145.0	10.10 22.25	246.5 209.0	3.20 16.45	161.0 146.5
29	10.10 22.30	258.0 206.0	3.45 17.0	142.0 108.0	9.44 22.40	238.0 198.0	3.0 16.40	143.0 124.0	10.20 23.10	239.0 194.0	3.50 17.20	143.5 126.0
30	10.30 23.30	240.0 205.0	4.20 17.20	139.0 94.0	9.50 23.0	227.0 194.0	3.50 17.10	144.0 106.0	10.45 23.50	222.5 190.0	4.15 17.35	149.0 105.5
31	11.10	232.0	5.0 17.25	141.0 114.0	10.40	225.0	4.40 17.10	148.0 126.0	11.25	223.0	4.50 17.45	152.5 130.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.45 22.55	250.0 209.0	4.0 17.45	129.0 133.0	12.10 24.0	196.0 179.0	5.25 19.30	158.0 154.0	5.15 18.55	182.0 188.0	10.55 23.25	151.0 145.5
2	10.45 23.35	250.0 197.0	4.40 17.45	117.0 133.0	12.10	184.0	6.0 20.30	150.0 140.5	5.40 17.25	178.0 172.5	12.0	144.5
3	11.55	222.0	4.55 18.15	140.5 112.0	12.20	180.5	20.35	130.5	6.30 17.45	173.0 165.5	0.10 12.40	137.0 147.5
4	0.20 11.30	173.0 213.5	5.35 18.40	147.5 121.0	13.0	181.0	21.0	137.0	7.10 18.0	166.0 170.0	0.50 13.10	133.5 145.0
5	1.10 11.15	181.0 191.0	3.50 20.25	155.5 128.0	10.30	181.0	21.50	136.5	8.0	167.0	0.40	132.5
6 ☾	4.55	171.0	21.50	132.0	9.0	168.0	23.25	138.0	10.30	161.0	1.40 19.50	146.0 145.5
7	6.30 17.40	179.5 170.0	12.5	156.0	8.50	169.0			12.25	163.5	19.20	145.5
8	6.30 17.55	175.0 175.0	0.35 12.30	119.0 145.0	8.50	165.5	1.0	140.0	1.45 13.10	157.5 165.0	7.0 20.40	146.5 140.0
9	7.40 19.20	192.5 187.0	0.50 14.0	116.0 138.5	10.25	159.0	2.45	127.0	2.5 14.20	154.0 162.0	8.10 21.0	138.0 132.5
10	8.35 19.55	236.5 207.0	1.40 14.25	115.0 153.5	11.10	177.0	3.20	130.0	2.35 15.0	156.0 171.5	8.25 21.10	133.5 142.5
11	8.20 19.55	203.5 199.0	1.45 14.45	97.0 132.5	10.45	166.0	4.25	127.5	3.15 15.5	165.0 168.5	9.30 21.55	138.0 128.0
12	8.50 20.55	224.5 205.0	2.15 15.35	106.0 126.5	11.20 23.30	170.5 158.0	4.10 18.0	129.0 140.0	3.45 15.35	162.0 170.0	9.35 21.50	133.0 129.0
13 ●	8.45 21.30	226.5 187.0	3.10 14.40	118.5 107.5	10.50 23.40	173.5 166.0	4.45 18.35	148.0 124.0	4.0 15.50	170.0 172.0	9.55 22.20	137.0 134.5
14	9.30 21.55	214.0 183.0	4.0 16.5	111.0 114.0	11.5	179.0	5.20 18.30	149.0 130.5	4.15 16.25	175.0 169.5	11.55 22.25	140.5 139.5
15	9.50 22.40	202.0 187.0	3.40 16.0	120.5 101.0	0.45 10.35	164.0 165.0	3.10 18.45	135.5 124.5	5.0 16.40	175.5 160.0	11.25 23.0	140.5 131.5
16	9.50 23.15	212.0 172.0	4.0 16.40	137.0 93.5	10.55	163.0	19.10	117.0	5.15 16.0	166.0 151.0	11.40 22.25	133.5 121.0
17	10.15 23.5	193.5 172.5	4.20 16.35	130.5 99.5	11.20	153.0	19.15	114.5	4.55 16.25	155.5 143.5	11.25 23.35	127.5 119.0
18	10.5	179.0	4.5 17.15	135.0 109.5	11.30	149.5	19.55	117.0	5.0	148.0	11.25	126.0
19	0.25 10.55	159.5 175.0	5.55 18.15	141.0 115.0	12.10	147.0	20.40	120.5	5.45	141.0	12.35	123.5
20	0.25 11.15	158.5 166.0	4.50 18.20	141.0 123.5	12.5	145.0	21.45	120.0	6.20	138.5	23.40	119.0
21 ☽	11.30	171.5			12.35	150.0	23.45	127.0	13.0	135.5	20.45	125.0
22	17.25	180.5	0.10 23.25	131.0 133.0	12.0	158.5			11.20	144.5		
23	6.55 16.15	198.5 183.0	12.15 24.0	164.5 124.0	10.25	170.5	0.55	132.0	12.30	155.0	4.40 19.20	132.0 135.0
24	7.25 18.10	201.0 177.0	13.30	150.0	9.55	175.0	1.20	135.0	0.35 13.0	148.0 160.5	6.30 19.45	137.0 133.0
25	7.20 19.15	206.5 182.0	0.25 13.45	118.5 126.0	9.30	169.0	1.45	137.0	1.50 13.25	152.0 160.5	7.15 20.10	134.5 127.0
26	7.55 20.5	215.0 201.0	1.30 14.15	113.0 113.0	9.30 22.15	168.5 155.0	2.45 16.50	138.0 138.0	2.5 13.55	156.0 163.0	7.50 20.15	130.5 125.0
27	8.33 20.0	238.0 225.0	1.45 14.35	122.5 128.0	9.55 22.15	177.5 174.0	3.20 16.50	148.5 149.5	2.25 14.30	163.5 166.5	8.20 20.45	130.0 128.0
28 ○	9.20 20.40	268.5 219.0	2.20 15.10	150.0 129.0	10.10	197.0	3.25 18.20	156.0 146.0	3.0 15.5	168.0 170.5	9.0 21.30	136.0 131.0
29	9.25 21.55	257.0 208.5	1.55 15.45	130.0 106.5	0.15 10.25	173.0 201.5	4.10 18.30	160.0 140.0	3.50 15.45	170.5 175.0	9.35 22.5	135.5 126.5
30	9.45 22.35	243.0 205.0	3.0 16.35	142.0 97.5	10.0	190.0	18.50	126.0	4.20 15.55	173.0 163.5	10.50 22.15	138.5 124.5
31	9.40 23.35	232.5 211.5	3.50 16.50	147.5 116.0	10.45	192.0	19.10	140.0	4.55 16.15	174.0 165.5	10.30 21.40	138.0 133.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.50 23.0	230.5 202.0	17.5	130.5	12.25	227.5	5.35 18.40	130.5 140.5	12.30	231.0	6.0 18.55	128.0 141.5
2	11.20 24.0	207.0 181.5	5.0 18.10	123.0 117.0	0.15 12.25	205.0 209.0	6.15 19.25	128.0 123.0	0.15 12.40	211.0 212.0	6.40 19.55	125.0 121.0
3	11.40	203.5	5.0 18.30	133.5 109.0	1.5 12.30	185.5 207.0	6.5 19.45	137.5 114.0	1.20 12.50	189.0 210.0	6.25 20.10	135.5 110.0
4	1.0 11.50	165.0 202.0	5.25 19.15	144.0 120.0	1.50 12.50	170.5 203.0	6.25 20.20	145.5 123.5	2.10 13.0	175.0 207.0	6.35 20.35	146.0 128.0
5	1.50 11.30	168.0 181.5	5.20 21.25	147.0 128.0	2.45 12.30	169.0 183.0	6.25 22.0	155.0 129.5	3.0 12.45	172.5 187.0	6.35 22.20	154.0 131.0
6 ☾	6.10	168.0	23.15	125.5	6.50	170.0			6.40	172.5		
7	6.40 17.25	171.0 165.0	12.5	151.0	7.40 18.25	174.0 169.0	0.15 13.5	127.5 152.5	7.50 18.45	177.0 172.0	0.30 13.10	127.0 153.0
8	7.40 18.50	168.0 165.0	0.25 13.30	118.0 137.5	8.35 19.35	172.5 170.0	1.25 14.20	119.0 139.5	8.40 19.45	176.0 173.0	1.40 14.40	119.0 140.0
9	8.35 19.50	176.5 174.5	1.20 14.15	107.5 132.0	9.25 20.50	181.5 180.0	2.15 15.15	109.0 133.0	9.35 21.10	183.0 182.5	2.40 15.35	107.5 131.0
10	8.50 20.0	209.0 191.0	1.40 15.10	113.0 144.0	10.0 21.0	209.0 191.0	2.55 16.0	114.0 149.5	10.15 21.20	211.5 191.0	3.20 16.25	110.0 147.5
11	9.20 20.30	190.0 185.0	2.30 15.5	96.0 128.5	10.20 21.35	192.0 189.5	3.30 16.15	103.0 132.0	10.35 21.50	193.5 191.0	3.55 16.45	98.0 129.0
12	9.35 21.0	208.5 190.0	2.45 15.15	102.0 122.0	10.40 22.20	209.0 192.0	3.55 16.45	106.0 128.0	11.0 22.30	211.5 194.0	4.25 17.15	101.5 124.5
13 ●	9.30 21.35	211.0 189.5	3.0 15.45	117.5 114.5	10.45 22.55	210.5 188.0	4.20 17.15	122.0 122.0	10.55 23.10	213.5 189.5	4.50 17.45	118.0 119.5
14	9.35 21.45	209.0 179.0	3.15 15.45	125.5 110.0	10.50 23.10	207.5 179.5	4.40 17.35	130.0 114.5	11.0 23.15	211.0 190.0	5.0 18.5	129.0 110.5
15	10.0 23.20	187.5 172.5	3.45 16.40	118.0 97.0	11.10	191.5	4.50 17.45	122.0 100.5	11.20	194.0	5.20 18.25	118.0 97.0
16	10.20 23.30	191.5 162.5	4.20 17.0	133.5 89.5	0.20 11.20	176.0 195.5	5.20 18.5	135.0 93.0	0.45 11.30	179.0 197.0	5.40 18.30	133.0 87.0
17	10.35 23.55	177.0 156.0	4.40 17.15	124.5 94.0	0.35 11.30	167.0 182.0	5.40 18.5	126.5 94.5	0.50 11.45	170.0 184.5	5.55 18.30	123.0 90.5
18	10.50	165.0	4.45 17.50	127.5 101.5	0.45 11.35	162.0 171.0	5.45 18.35	127.5 102.5	1.5 11.50	164.5 173.0	5.50 18.50	125.5 99.5
19	1.0 11.40	147.0 163.5	6.5 18.35	132.0 108.0	1.40 12.25	152.5 168.5	6.40 19.15	133.0 108.0	1.50 12.45	153.5 171.0	7.0 19.30	132.0 106.0
20	1.15 11.55	145.5 155.5	5.25 18.55	132.0 116.0	1.50 12.35	150.0 161.0	6.15 19.40	132.5 116.5	2.0 12.35	151.5 163.5	6.20 20.0	130.5 115.0
21 ☾	11.40	163.0	24.0	125.0	12.25	167.0			12.40	169.0		
22	8.55	175.5	23.45	129.0	9.35	175.5	0.30	126.0	10.5	179.0	0.50	125.5
23	7.40 17.25	188.0 173.0	12.40	156.0	8.40 18.10	190.5 177.0	0.30 13.55	130.0 158.0	8.45 18.20	193.0 180.0	0.35 14.0	129.5 157.0
24	8.5 18.55	190.0 165.5	0.20 14.5	115.5 144.0	8.55 19.40	191.5 171.5	1.15 15.10	119.0 146.5	9.10 20.0	196.0 174.0	1.15 15.30	117.5 146.0
25	8.5 19.45	193.0 171.0	1.10 14.10	111.0 121.0	9.10 20.45	195.0 175.0	2.5 15.25	114.0 125.0	9.15 21.5	198.5 178.0	2.30 15.55	112.0 123.0
26	8.30 20.35	197.5 183.5	1.35 14.30	108.0 110.0	9.25 21.35	199.5 187.5	2.40 15.45	110.5 115.5	9.45 21.55	203.0 191.5	3.5 16.20	107.5 113.0
27	9.5 21.0	224.0 217.0	2.0 15.0	119.5 132.0	10.20 22.20	227.0 216.0	3.5 16.35	124.5 142.0	10.35 22.35	236.5 223.0	3.30 17.5	123.0 144.0
28 Ⓣ	9.20 21.55	267.0 212.0	2.20 15.40	157.5 131.5	10.30 22.45	260.5 211.5	3.45 17.30	163.0 147.0	10.35 23.15	268.0 215.5	4.20 18.0	171.5 146.5
29	9.35 22.35	242.0 195.5	3.15 16.30	132.0 114.0	10.45 23.30	240.0 194.5	4.15 17.50	140.5 123.0	11.0 23.50	244.0 198.5	4.55 18.25	140.5 120.0
30	10.5 23.5	224.0 193.5	3.35 17.0	137.0 98.0	11.10	223.0	4.50 18.10	144.0 103.0	11.25	227.0	5.5 18.45	142.0 101.0
31	10.35	225.0	4.25 16.55	144.0 118.0	0.15 11.35	192.0 222.0	5.25 18.15	147.5 128.0	0.25 12.0	197.0 226.5	5.50 18.55	146.5 129.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ○	0.40 13.30	205.0 227.0	7.0 20.10	135.5 160.0	1.0 13.35	204.0 219.5	8.0 20.30	147.0 155.5	11.0 22.35	235.0 222.0	4.45 17.25	131.5 139.5
2	1.25 14.0	203.5 208.0	7.30 21.0	144.0 139.0	1.35 13.50	210.5 208.0	8.30 22.35	150.0 145.0	11.20	216.5	5.20 18.50	140.0 125.0
3	2.10 13.40	187.0 207.5	7.25 21.20	146.5 131.0	2.30 13.40	183.0 206.0	8.30 24.0	146.5 141.5	0.10 11.25	188.0 212.5	5.0 19.15	141.5 116.0
4	2.30 14.0	172.5 203.0	7.25 22.0	151.5 135.5	3.30 14.0	169.5 206.5	8.0 24.0	153.0 142.0	1.0 11.35	172.0 214.0	5.20 19.50	154.0 131.5
5	5.30 13.0	172.5 187.0	7.30 23.10	160.5 136.0	4.0 13.45	168.0 182.0	8.0	155.5	2.10 12.10	172.5 186.0	5.40 21.25	159.0 139.0
6 ☾	7.40	173.0			8.15	172.0	1.30	139.0	6.0	177.5	24.0	139.0
7	8.10 19.0	178.0 174.0	1.10 13.45	133.0 157.0	8.30 19.35	173.0 169.0	3.30 14.20	138.0 154.0	7.0 18.0	178.0 170.5	12.50	159.5
8	9.15 20.20	176.0 175.0	2.30 15.10	127.0 146.0	9.0 20.0	170.5 166.0	4.45 16.0	138.0 142.0	8.20 19.0	180.0 170.0	1.0 14.0	125.0 146.0
9	10.20 21.40	185.0 184.0	3.15 16.0	121.0 142.0	10.35 21.30	177.0 175.0	6.0 17.30	134.0 140.0	9.40 20.0	182.5 181.0	2.0 14.45	113.0 138.0
10	11.20 22.30	206.5 193.0	4.0 17.10	129.0 157.5	11.0 21.20	209.0 186.0	5.40 17.0	137.0 159.0	8.45 20.0	215.0 195.0	2.15 15.15	117.5 157.0
11	11.45 23.0	193.0 191.0	5.20 17.30	123.5 143.5	11.15 22.25	188.0 185.0	6.50 18.30	137.0 143.0	9.20 20.35	193.0 191.5	3.0 15.20	106.5 134.5
12	12.0 23.40	206.0 193.0	5.30 18.20	126.0 142.5	11.40 23.10	204.0 188.0	7.0 19.20	138.0 144.0	10.0 21.30	215.0 196.0	3.35 16.0	109.0 129.0
13 ●	12.0 24.0	208.5 188.0	5.50 18.30	136.0 139.5	11.50 24.0	208.5 190.0	6.50 19.45	140.5 144.5	9.40 22.0	218.0 200.0	3.30 16.30	124.0 119.5
14	12.0	205.0	5.45 19.30	143.0 131.0	11.50 24.0	206.0 181.0	6.30 21.0	148.0 140.5	9.45 22.0	220.0 191.0	4.0 17.0	140.5 118.0
15	0.40 12.45	181.5 194.0	6.25 19.40	134.5 124.0	12.20	190.0	8.0 22.0	140.0 138.5	10.0 23.25	196.5 178.0	4.30 17.40	128.0 107.0
16	1.35 12.30	179.0 196.5	6.50 20.15	143.0 118.5	2.0 12.30	174.5 193.0	7.35 22.40	142.5 137.5	10.30 23.50	198.5 168.5	4.30 18.10	140.5 99.5
17	2.0 12.35	171.0 185.0	7.20 20.0	135.0 115.0	2.20 12.40	162.0 179.5	8.40 23.15	138.5 135.5	10.40	184.0	5.0 18.0	131.0 100.0
18	1.45 12.30	167.0 176.0	6.45 20.30	135.0 116.0	2.50 12.40	156.0 169.5	8.30 23.0	139.0 136.0	0.15 11.0	162.0 171.0	5.0 18.20	132.0 106.5
19	2.35 13.35	158.5 173.5	7.50 20.40	138.5 118.5	3.30 13.20	147.5 166.5	9.0 23.10	137.0 135.0	1.0 11.40	153.0 169.0	6.30 19.0	138.0 114.0
20	2.50 13.10	157.0 167.0	7.10 20.45	138.0 124.0	3.45 13.10	145.5 160.0	8.15	137.5	1.20 11.25	162.0 162.0	5.30 19.30	138.0 121.0
21 ☽	13.30	171.5			12.15	167.5	0.40	133.5	11.20	169.0	23.40	133.0
22	10.20	180.0	1.20	131.5	10.0	175.5	3.35	135.0	8.50	178.0	24.0	137.0
23	9.35 19.0	193.5 181.5	1.30 15.0	137.0 164.0	9.0 18.25	188.0 175.0	3.30 14.15	137.5 158.5	7.20 18.40	194.0 201.5	12.10	173.5
24	10.20 20.50	194.0 175.0	2.40 16.30	129.5 154.0	9.20 19.15	191.0 170.5	4.35 16.0	137.0 150.5	8.0	225.5	0.10	191.0
25	10.35 22.0	196.5 179.0	3.30 17.0	125.0 136.5	9.40 21.0	193.0 171.0	4.50 17.35	137.0 140.0	8.10 20.0	207.0 182.5	2.30 15.10	164.0 152.5
26	11.0 22.50	200.0 189.5	4.15 17.30	124.0 132.0	9.40 22.0	195.5 186.0	5.10 18.20	137.0 141.0	8.50 20.30	207.0 195.0	2.30 15.30	132.0 131.0
27	11.35 24.0	230.0 219.0	4.30 18.0	138.0 158.5	10.40 23.0	219.0 214.0	5.0 17.35	141.5 154.5	9.0 21.15	233.0 225.0	2.40 15.45	136.0 150.0
28 ○	11.15 24.0	265.0 211.5	5.0 19.20	177.5 170.0	11.0 23.20	249.0 209.5	4.35 19.10	170.0 162.0	9.30 22.45	268.0 270.5	3.0 15.30	171.5 218.0
29	12.0	240.0	5.40 19.30	161.0 151.5	11.30	238.0	5.40 20.0	156.5 155.5	10.30 23.15	293.0 251.0	4.0 18.40	241.5 233.0
30	0.35 12.20	198.5 223.0	6.0 20.0	156.5 135.0	0.30 12.10	197.0 223.0	6.30 21.10	154.0 145.5	10.35 23.45	266.5 238.0	5.0 18.30	225.0 197.0
31	1.15 12.45	195.0 220.0	6.35 20.0	158.5 152.5	1.0 12.40	194.0 230.0	6.0 21.0	160.5 163.0	11.0	249.5	5.15 17.35	207.5 195.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	9.35	290.0	16	16.45	82.0	208.0
Falconera	28	9.25	269.0	16	17.10	96.0	173.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	28	9.20	268.5	16	16.40	93.5	175.0
Ancona	29	10.25	201.5	17	19.15	114.5	87.0
Viesti	1	16.55	188.0	17	23.25	119.0	69.0
Diga Sud Lido	28	9.20	267.0	16	17.0	89.5	177.5
Punta della Salute	28	10.30	260.5	16	18.5	93.0	167.5
Porto industriale di Marghera	28	10.35	268.0	16	18.30	87.0	181.0
Pagliaga	28	11.15	265.0	17	20.0	115.0	150.0
Conche	28	11.0	249.0	21	0.40	133.5	115.5
Brondolo	29	10.30	293.0	16	18.10	99.5	193.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	10.10	258.0	29	17.0	108.0	150.0	28	2.30	162.0	28	9.35	290.0	128.0
Falconera	28	9.25	269.0	28	16.20	145.0	124.0	27	2.20	122.0	27	9.15	230.0	108.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	29	9.25	257.0	29	15.45	106.5	150.5	2	4.40	117.0	2	10.45	250.0	133.0
Ancona	30	10.0	190.0	30	18.50	126.0	64.0	10	3.20	130.0	10	11.10	177.0	47.0
Viesti	29	15.45	175.0	29	22.5	126.5	48.5	30	22.15	124.5	31	4.55	174.0	49.5
Diga Sud Lido	28	9.20	267.0	28	15.40	131.5	135.5	29	3.15	132.0	29	9.35	242.0	110.0
Punta della Salute	30	11.10	223.0	30	18.10	103.0	120.0	12	3.55	106.0	12	10.40	209.0	103.0
Porto industriale di Marghera	30	11.25	227.0	30	18.45	101.0	126.0	27	3.30	123.0	27	10.35	236.5	113.5
Pagliaga	28	11.15	265.0	28	19.20	170.0	95.0	27	4.30	138.0	27	11.35	230.0	92.0
Conche	28	11.0	249.0	28	19.10	162.0	87.0	29	5.40	156.5	29	11.30	238.0	81.5
Brondolo	14	9.45	220.0	14	17.0	118.0	102.0	1	4.45	131.5	1	11.0	235.0	103.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	11.30	218.0	25.2	18.0	17.30	139.0	27.2	18.0	14.25	192.0 R	22.0	—	—	19.0
2	12.0	204.0	25.2	18.0	18.15	124.0	28.2	18.0	14.55	176.0 R	25.0	—	—	18.0
3	12.15	202.0	26.0	18.0	18.45	116.0	25.6	18.0	15.30	163.0 R	23.0	—	—	18.0
4	»	»	27.0	17.0	»	»	26.2	16.0	16.15	160.0 R	21.6	—	—	17.0
5	»	»	28.8	17.0	21.15	130.0	29.8	16.0	16.30	156.0 R	27.4	—	—	16.0
8	8.0	168.0	26.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9.0	176.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	9.15	205.0	24.2	18.0	15.15	147.0	26.8	17.0	12.05	178.0 R	27.4	—	—	17.0
11	10.0	186.0	27.6	18.0	15.45	130.0	26.0	17.0	12.35	164.0 R	24.8	—	—	17.0
12	10.0	203.0	25.6	18.0	15.45	126.0	27.6	17.0	13.5	165.0 R	—	23.6	23.6	17.0
13	10.15	204.0	25.4	17.0	16.15	117.0	25.6	17.0	13.20	157.0 R	—	24.0	30.6	16.0
14	10.0	203.0	28.4	16.0	17.0	111.0	29.4	16.0	13.40	150.0 R	—	21.6	23.6	16.0
15	10.15	186.0	32.8	16.0	17.0	98.0	27.4	16.0	14.5	143.0 R	22.0	—	—	16.0
16	10.30	190.0	27.0	16.0	17.0	91.0	26.2	15.0	14.20	136.0 R	20.8	—	—	16.0
17	10.45	177.0	22.8	16.0	17.30	95.0	22.8	16.0	14.40	130.0 R	26.0	—	—	15.0
18	10.45	166.0	29.6	16.0	18.0	102.0	26.8	16.0	15.5	130.0 R	24.4	—	—	15.0
19	11.45	164.0	27.4	16.0	19.0	108.0	29.6	16.0	15.35	135.0 R	26.6	—	—	15.0
23	7.45	185.0	31.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8.0	188.0	26.0	17.0	14.0	146.0	27.4	17.0	—	—	—	—	—	—
25	8.15	189.0	27.2	17.0	14.30	123.0	29.6	17.0	11.35	161.0 R	22.8	—	—	17.0
26	8.45	193.0	24.0	17.0	14.45	112.0	27.6	17.0	12.10	151.0 R	26.6	—	—	17.0
27	9.30	222.0	26.6	17.0	15.15	134.0	25.2	17.0	12.25	186.0 R	—	23.6	24.0	17.0
28	10.0	249.0	45.0	17.0	16.15	138.0	42.6	17.0	12.55	208.0 R	—	53.0	61.2	17.0
29	10.15	233.0	45.8	17.0	16.45	117.0	48.0	17.0	13.25	188.0 R	—	48,6	48.8	17.0
30	»	»	61.6	16.0	»	»	49.8	17.0	14.0	164.0 R	45.4	—	—	18.0
31	»	»	48.8	17.0	»	»	46.8	17.0	14.25	175.0 R	46.2	—	—	16.0

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 13	12	9.55	206.0	18.85	34.06	17.0
	13	16.30	128.0	17.75	32.07	16.0
◐ il 28	27	15.45	139.0	17.25	31.17	17.0
	29	10.0	235.0	18.20	32.89	17.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1928

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1928 · ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϑ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma. o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.3	17.6	20.2	15.1	82	8.0	ESE	8	17	ESE	3	5.4	7	● n p ☈ n
2	59.8	15.1	17.1	12.6	80	8.5	SE	7	19	WNW	8	7.8	8	● n a p n ☈ n p ⌒
3	57.7	14.0	16.0	12.0	82	12.0	E	10	23	E	13	31.5	9	● a p n ☈ a p
4	55.2	13.8	15.6	12.0	77	9.0	SW	6	22	SW	7	2.6	9	● < p n
5	59.0	12.9	15.5	10.8	74	4.8	ESE	12	8	S	12	—	3	∞
6	60.1	12.1	14.4	11.2	79	5.0	ESE	5	14	WNW	15	1.7	7	● n
7	57.9	12.4	14.6	10.6	88	6.6	ESE	8	19	SE	14	36.3	8	● p n ↯ p < n
8	50.8	13.5	14.9	12.9	76	10.8	E	24	25	E	9	9.3	10	● a p n ⌒ p
9	49.9	13.0	14.1	11.3	79	12.5	E	11	27	ENE	9	22.4	10	● a p n
10	57.0	12.3	13.1	11.4	75	18.2	ENE	12	39	ENE	24	9.2	10	● n a p
Media I. decade	56.5	13.7	15.6	12.0	79	9.5						126.2	8.1	
11	61.6	12.6	14.5	11.0	57	30.3	ENE	19	43	ENE	4	—	3	
12	64.5	11.0	13.3	9.0	55	13.5	ENE	11	24	ENE	1	—	1	
13	65.4	12.4	16.5	8.9	55	14.8	E	10	26	E	23	—	2	
14	63.0	10.6	13.1	8.8	55	26.4	E	17	53	ENE	2	—	0	
15	59.4	9.3	13.1	7.0	61	13.5	E	17	22	ENE	9	—	0	
16	56.3	10.0	11.2	7.1	84	3.6	SE	6	7	SE	1	—	10	∞ ≡ a
17	53.5	11.5	12.3	10.7	95	5.0	NW	7	20	NW	23	1.6	10	● ⁝ ≡ a n
18	57.7	11.9	15.4	9.1	66	7.3	ESE	6	17	ENE	17	—	4	
19	65.8	10.4	13.4	8.1	59	5.6	SE	15	11	ESE	6	—	1	≡ a
20	68.2	10.1	12.6	8.0	80	5.4	SE	15	8	W	15	—	6	∞
Media II. decade	61.5	11.0	13.5	8.8	67	12.4						1.6	3.7	
21	71.6	9.4	12.3	6.8	81	4.5	SE	7	10	ESE	24	—	3	≡ a θ
22	68.5	10.3	13.2	7.5	64	4.9	ESE	9	10	NW	14	—	5	
23	63.0	10.1	12.6	7.1	78	5.0	SE	12	10	SSW	22	—	9	≡ a p
24	51.8	10.5	14.1	6.9	80	17.0	ENE	10	60	ENE	19	17.3	10	● n a,p n ≡⁝ p n ∾
25	50.0	8.4	10.5	6.0	67	6.9	SE	6	14	SE	22	gocce	3	gocce n
26	42.5	9.0	10.6	6.9	80	8.1	SE	7	21	ENE	5	9.1	4	● n θ
27	47.4	8.5	10.8	5.9	52	12.7	SE	8	22	ENE	24	—	9	
28	51.9	7.8	9.7	6.0	56	10.9	E	7	28	ENE	1	—	4	θ
29	59.4	7.2	10.0	4.9	48	11.7	E	11	28	E	23	—	3	
30	64.5	5.8	8.3	4.0	52	8.6	SE	7	27	E	1	—	1	
Media III. decade	57.1	8.7	11.2	6.2	66	9.0						26.4	5.1	
Media mensile	58.4	11.1	13.4	9.0	71	10.3						154.2	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.7	19.2	15.0	(•) 86	S	25.4	6	● n p ↯ n
2	13.2	15.7	9.8	90	SE	10.0	9	● n a n
3	11.8	15.5	6.9	92	CALMA	45.6	10	● a p n
4	12.0	13.5	9.5	87	III Q.	4.4	5	● n
5	9.0	13.4	5.6	93	S	1.0	6	● a
6	9.2	13.5	4.4	94	SE	7.6	10	● n a
7	9.1	14.1	2.4	93	SSE	14.0	10	● n a p
8	12.6	13.4	10.6	94	E	19.0	10	● n a p
9	10.9	12.8	7.7	89	CALMA	17.6	8	● n a p
10	9.1	11.8	5.7	91	CALMA	0.8	7	● p
Media I. decade	11.4	14.3	7.8	91		145.4	8.1	
11	8.9	13.7	4.1	(•) 81	CALMA	—	4	
12	6.5	13.0	2.1	78	CALMA	—	1	
13	7.7	15.1	1.5	76	CALMA	—	1	V
14	7.1	12.7	2.2	83	CALMA	—	5	
15	4.8	12.6	—0.9	77	CALMA	—	0	≡ n V
16	7.7	10.6	3.9	90	CALMA	0.2	10	● n
17	11.7	14.0	9.8	94	S	2.4	10	● n p
18	9.3	13.8	3.2	84	CALMA	—	4	
19	5.9	13.7	0.1	88	CALMA	0.2	3	● n ≡ p n V
20	4.4	10.2	—0.3	95	CALMA	0.2	7	● a ≡ n a
Media II. decade	7.4	12.9	2.6	85		3.0	4.5	
21	5.7	14.6	0.5	(•) 86	CALMA	0.2	7	● n n ≡ n a
22	5.3	13.0	—0.1	90	CALMA	—	9	V
23	6.0	10.3	0.7	94	CALMA	0.2	10	● n ≡ n
24	9.7	12.2	7.0	95	S	18.4	10	● n a p n
25	7.4	11.0	4.4	82	CALMA	0.2	6	● n
26	7.4	9.9	1.6	92	CALMA	16.0	7	● n
27	3.2	8.0	—0.9	87	SE	9.8	9	● p V
28	4.2	9.2	0.3	60	N	—	9	
29	2.9	7.9	—0.7	71	CALMA	—	6	V
30	1.0	6.1	—1.9	71	CALMA	—	2	V
Media III. decade	5.3	10.2	1.1	83		44.8	7.5	
Media mensile	8.0	12.5	3.8	86		193.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	16.3	18.7	14.5	85	3.8	SE	6	12	SE	6	37.8	8	● n a p n K n
2	14.1	15.6	10.7	86	3.3	SE	7	13	W	8	12.6	7	● n a
3	11.6	12.6	9.2	86	6.4	ENE	8	18	ESE	16	46.4	10	● a p n
4	12.0	14.2	10.1	84	5.7	E	9	16	SSW	12	8.0	8	● n a
5	10.8	15.6	7.8	85	4.3	E	17	9	WSW	15	1.4	4	● p
6	10.8	14.2	14.5	89	2.4	E	8	7	E	2	4.8	9	● n a
7	9.8	10.9	7.8	93	2.0	E	10	6	E	15	26.8	10	● a p n
8	11.7	14.5	10.6	90	2.1	ORIEN.	17	6	ENE	1	8.2	10	● n p ≡ n a
9	11.4	13.3	10.2	86	4.4	II Q.	17	14	SSE	14	31.8	9	● p n
10	10.5	11.5	9.8	89	2.8	ESE	7	9	SE	1	15.8	10	● n a p
Media I. decade	11.9	14.1	10.5	87	3.7						193.6	8.5	
11	10.7	14.5	8.7	73	1.9	SE	5	9	SSE	15	—	2	
12	9.0	13.4	4.7	74	2.3	E	8	10	ESE	2	—	0	
13	9.1	15.6	4.5	75	2.9	ENE	6	8	ENE	7	—	0	V
14	8.5	13.4	3.9	77	2.1	SSE	5	8	SSE	15	—	0	V
15	6.5	12.3	2.0	83	1.6	E	9	4	E	17	—	0	
16	6.9	8.9	3.3	91	0.8	ENE	6	3	ENE	5	—	10	
17	9.7	10.4	8.9	93	0.2	E	2	1	E	6	2.2	10	● n a ⁝≡
18	9.4	13.4	7.6	87	1.7	E	7	5	WSW	15	—	3	≡ n a
19	8.3	13.7	4.7	70	5.0	ENE	15	14	E	9	—	2	
20	7.5	11.4	4.8	85	4.5	ENE	18	7	ENE	8	—	6	
Media II. decade	8.6	12.7	5.3	81	2.3						2.2	3.3	
21	8.3	15.6	3.2	81	2.9	ENE	10	8	ENE	2	—	4	
22	8.0	12.3	5.6	75	5.3	ENE	13	10	ENE	24	—	7	
23	8.3	10.9	5.4	84	3.0	ENE	12	9	ENE	5	—	10	≡ n a
24	8.7	12.8	6.4	85	7.8	I Q.	9	36	NE	18	22.4	10	● n a p K ▲ p ⁝≡ n a
25	7.1	10.9	3.3	79	2.7	E	9	6	ENE	6	0.4	1	● n
26	7.0	12.3	3.2	84	»	»	»	»	»	»	5.2	3	● n
27	5.3	8.8	1.4	64	»	»	»	»	»	»	—	10	V
28	5.4	10.2	2.2	69	»	»	»	»	»	»	—	6	V
29	5.0	10.1	1.4	64	5.5	ENE	15	10	ENE	6	—	2	V ⌴
30	3.0	8.1	0	71	4.7	ENE	17	8	ENE	9	—	0	V ⌴
Media III. decade	6.6	11.2	3.2	76	»						28.0	5.3	
Media mensile	9.0	12.7	6.3	81	»						223.8	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
14.8	17.4	12.1	(*) 86	IV Q.	25.4	7	● n a p n < n
11.0	13.0	7.4	86	N	6.6	7	● n a p
7.7	8.4	6.7	87	S	32.4	10	● n a p n
7.0	7.7	6.3	86	MERID.	20.2	9	● n a p
7.9	12.2	6.2	86	IV Q.	—	4	
8.2	13.5	5.8	87	IV Q.	—	5	
6.2	7.2	5.0	90	N	13.8	10	● a p n
7.0	8.4	5.5	92	W	16.4	10	● n a p n ≡ p n
8.6	10.7	7.4	93	OCCID.	3.4	8	● n p n
9.6	14.2	6.5	90	IV Q.	0.2	8	● n ≡ n
8.8	11.3	6.9	88		118.4	7.3	
8.3	13.6	4.1	(*) 76	III Q.	—	4	V
7.2	12.9	3.8	86	N	—	1	V
6.7	14.4	1.9	87	IV Q.	—	0	
6.7	14.1	2.0	91	VARIO	—	0	V
6.1	13.5	2.0	90	NNE	—	1	
6.1	8.2	3.3	85	NE	—	8	
7.2	11.5	3.8	87	MERID.	—	3	
4.8	10.0	1.4	89	VARIO	—	3	
4.5	10.6	0.3	88	I Q.	—	0	
4.5	11.7	1.7	88	N	—	3	
6.2	12.1	2.4	87		0	2.3	
5.3	12.5	0.6	(*) 90	IV Q.	—	2	
3.6	7.3	0.4	90	N	—	6	
4.6	8.7	1.7	87	SETT.	—	7	
5.1	7.6	4.3	64	II Q.	21.4	9	● n a p ≡ n a
4.6	8.3	0.8	91	I Q.	—	5	
6.1	13.3	0.6	79	N	—	3	
2.8	4.3	0.9	74	IV Q.	—	8	
1.6	6.3	— 1.7	»	IV Q.	—	5	V
2.3	8.6	— 1.7	»	IV Q.	—	4	
1.7	7.5	— 2.2	»	I Q.	—	5	
3.8	8.4	0.4	»		21.4	5.4	
6.3	10.6	3.2	»		139.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.9	18.0	14.5	90	SETT.	17.1	5	● n n ≡ n a
2	13.4	14.7	11.2	87	N	6.4	6	● n p
3	10.7	11.3	10.1	93	N	37.0	10	● n a p n ≡ n a
4	11.0	12.6	8.6	90	NW	18.8	7	● n a
5	10.5	14.0	6.7	83	NW	0.1	2	● n ≡ n a
6	11.3	13.6	8.6	86	III Q.	0.4	5	● n a ≡ n a
7	8.9	9.9	8.1	95	NW	19.3	10	● n a p n
8	11.1	12.9	9.9	90	SETT.	19.7	10	● n a p n
9	11.3	12.2	10.8	95	NW	15.4	10	● n a p n
10	11.6	14.0	10.0	87	SW	0.2	5	● n ≡ n a
Media I. decade	11.6	13.3	9.9	90		134.4	7.0	
11	11.1	14.2	8.3	80	III Q.	—	2	≡ n a
12	10.3	13.6	7.6	83	W	—	1	
13	7.8	11.7	4.6	89	MERID.	—	0	≡ n a
14	7.9	12.0	5.2	87	SW	—	0	≡ n a
15	6.8	9.2	4.3	95	SW	—	6	≡
16	8.2	10.8	7.2	93	E	—	6	≡ n a p
17	9.5	11.8	7.3	89	E	—	10	≡
18	9.0	12.0	6.0	89	E	—	2	≡ n a
19	7.9	12.1	4.7	79	SE	—	1	≡ n a V
20	7.5	10.9	5.2	82	SW	—	5	≡ n a
Media II. decade	8.6	11.8	6.0	87		0	3.3	
21	7.9	12.5	4.3	80	III Q.	—	0	V
22	7.3	10.5	4.4	83	MERID.	—	6	≡ n a V
23	7.9	10.7	5.3	87	SW	—	8	≡
24	7.9	9.1	7.1	95	NW	18.6	9	● n a p ≡ n a
25	7.2	9.3	4.0	87	IV Q.	—	6	≡
26	9.4	15.0	5.3	58	W	0.3	1	● n
27	6.3	8.3	4.2	64	OCCID.	—	9	≡ n a
28	6.6	10.9	3.3	69	OCCID.	—	7	
29	6.0	9.4	2.4	69	OCCID.	—	1	V
30	5.1	8.8	1.9	73	III Q.	—	0	≡ p V
Media III. decade	7.2	10.5	4.2	77		18.9	4.7	
Media mensile	9.1	11.9	6.7	85		153.3	5.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(•)													
1	32.6	13.3	15.9	11.9	89	1.0	ORIEN.	11	4	ENE	4	29.8	10	● n a n ≷ n ≡ n p ≡ p
2	35.0	11.1	13.0	8.5	83	3.5	ENE	8	9	ENE	8	14.8	8	◐ n p ≡ p ≡ n a
3	34.7	8.1	9.0	6.9	90	0.4	I Q.	5	2	NE	8	17.6	10	● p n ✳ p ≡ p
4	31.4	7.9	9.4	6.5	87	0.7	ENE	6	4	ENE	15	6.6	10	● n a
5	35.0	9.0	12.1	6.7	81	1.3	W	5	5	SSE	11	1.6	9	● p
6	35.8	8.7	12.0	6.8	80	0.4	MERID.	8	2	SSE	12	0.2	9	● a
7	33.9	7.6	8.9	6.8	88	0.4	W	4	2	W	17	1.2	10	● a p
8	26.9	7.8	10.0	5.9	90	0.5	W	3	3	E	23	0.2	10	● n
9	25.9	9.5	12.5	7.1	87	0.3	III Q.	4	2	SW	12	0.8	10	● n a
10	33.3	10.7	16.3	7.1	66	4.0	NE	9	17	NE	16	—	3	∞ p
Media I. decade	32.5	9.4	11.9	7.4	84	1.3						72.6	8.9	
	(•)													
11	37.7	9.5	13.9	6.8	63	3.9	ENE	6	8	ENE	8	—	4	
12	40.2	7.9	11.3	4.8	69	2.3	ORIEN.	12	9	ENE	3	—	5	
13	41.3	7.2	13.2	3.2	79	0.6	SE	5	2	SW	13	—	0	∞ p.
14	38.4	6.9	12.3	2.8	82	0.8	I Q.	8	3	ENE	18	—	0	V
15	34.8	6.3	11.6	2.3	85	0.9	I Q.	10	3	SSW	12	—	5	V ∞ p
16	31.6	6.2	10.9	3.5	87	0.7	III Q.	6	3	SSW	14	—	7	∞ V
17	29.5	6.3	9.2	4.1	91	1.5	NE	8	7	NE	18	0.2	6	● n ∞
18	34.9	8.0	14.1	3.2	61	4.4	E	8	11	ENE	24	—	4	V
19	42.3	6.4	11.3	1.9	54	2.7	I Q.	13	14	ENE	1	—	0	
20	44.0	5.3	11.1	2.5	74	1.0	III Q.	7	3	SW	3	—	6	V
Media II. decade	37.5	7.0	11.9	3.5	75	1.9						0.2	3.7	
	(•)													
21	47.3	6.2	11.6	1.7	67	1.8	NE	6	6	ENE	9	—	1	V
22	44.2	2.9	6.2	0.6	80	0.9	I Q.	10	2	NE	9	—	6	V
23	38.7	3.7	7.3	0.8	82	0.7	II Q.	6	2	SW	11	—	8	V
24	27.3	3.4	5.8	2.5	90	2.0	I Q.	10	7	ENE	23	11.4	10	● p ✳ p
25	26.0	4.1	6.9	1.0	80	1.5	NE	7	3	NE	3	1.0	5	● n ✳ n a V
26	22.0	5.1	8.7	2.3	77	1.8	ORIEN.	16	12	NE	16	1.6	8	● n
27	24.6	3.6	5.1	1.5	66	3.7	ENE	7	11	E	23	—	7	
28	29.0	4.8	9.0	1.7	49	6.1	ENE	11	12	ENE	18	—	7	V
29	36.4	3.7	6.4	1.2	56	3.7	ENE	9	9	NE	24	—	8	V
30	40.4	3.2	6.8	— 0.4	50	1.7	ENE	7	4	E	24	—	7	V ∈
Media III. decade	33.6	4.1	7.4	1.3	70	2.4						14.0	6.7	
Media mensile	34.5	6.8	10.4	4.1	76	1.9						86.8	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.4	13.0	15.3	11.9	87	4.4	NW	9	9	NW	15	34.5	10	● n a n
2	32.2	10.1	12.1	8.3	87	5.1	ENE	9	15	SSE	4	18.0	9	● n a p
3	32.1	7.5	8.4	6.3	88	5.5	NNW	17	13	ENE	14	21.5	10	● n a p n
4	28.6	7.2	8.5	6.1	90	3.9	NNW	16	9	NNW	8	9.0	10	● n a p
5	32.0	8.8	11.0	6.6	80	6.0	ENE	13	12	ENE	9	—	7	
6	33.1	8.7	10.5	7.8	77	3.3	NNE	8	9	ENE	23	—	7	
7	31.5	7.0	7.8	6.6	87	5.5	NE	7	9	ENE	3	8.6	10	● n a p n
8	24.8	7.6	8.8	6.6	92	8.1	NNW	18	10	NNW	5	5.4	10	● n a p n
9	23.3	9.2	11.8	7.7	89	6.6	NNW	13	11	NNW	6	6.4	10	● n p n
10	30.2	9.7	12.7	7.1	84	2.8	I Q.	11	6	ENE	20	0.1	4	● n
Media I. decade	29.7	8.9	10.7	7.5	86	5.1						103.5	8.7	
11	35.1	8.0	11.2	5.1	67	4.6	I Q.	18	10	ENE	20	—	2	
12	37.2	7.1	10.0	4.8	69	3.6	NNW	9	8	NE	6	—	2	
13	38.8	6.9	11.3	3.6	75	2.8	N	11	7	NW	12	—	0	△
14	36.3	7.0	10.7	3.8	81	2.4	N	7	5	NNW	3	—	0	△
15	32.4	6.2	9.9	3.6	84	2.6	I Q.	10	6	NW	12	—	4	△
16	29.2	6.8	8.7	4.5	86	1.9	I Q.	11	6	NW	15	—	9	≡ n a
17	27.1	6.9	8.8	5.1	87	3.5	NNW	8	9	NNW	6	—	6	△
18	31.6	7.0	12.0	3.8	68	5.3	N	7	11	N	22	—	0	V
19	39.0	5.6	9.1	2.7	50	3.1	N	8	7	N	2	—	2	V θ
20	41.2	5.7	9.0	3.1	61	3.9	SETT.	22	8	NNE	23	—	5	
Media II. decade	34.8	6.7	10.1	4.0	73	3.4						0.0	3.0	
21	44.6	6.5	10.5	4.0	64	5.0	NNW	11	9	NNW	5	(*) —	1	
22	42.1	3.9	6.3	1.9	74	3.3	SETT.	22	7	NNW	12	—	5	V
23	36.4	4.6	7.2	2.7	78	2.0	NNW	8	5	NNW	4	—	8	
24	25.8	4.0	5.5	2.9	87	6.3	NNW	15	21	NNW	15	8.3	10	● n a
25	23.3	3.8	6.2	1.2	77	3.4	NNW	16	8	NNW	21	—	4	V
26	17.6	5.2	9.1	2.6	73	6.7	NNW	12	12	NNW	18	—	6	
27	22.3	3.0	5.0	1.6	67	4.4	NNW	9	7	NNW	6	—	9	
28	25.9	3.3	6.8	0.6	54	2.8	NNW	11	9	NW	16	—	8	
29	33.2	3.5	6.3	0.9	49	6.8	NNW	20	14	NNW	24	—	5	
30	37.4	2.7	5.6	0.6	44	5.0	NNW	11	16	NNW	10	—	3	⌴
Media III. decade	30.9	4.1	6.9	1.9	67	4.6						8.3	5.9	
Media mensile	31.8	6.6	9.2	4.5	75	4.7						111.8	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.7	19.7	14.7	91	13.2	ESE	9	36	E	1	14.5	6	● n a n ≡ n a
2	13.5	17.0	10.4	91	14.6	ENE	7	26	S	10	4.2	6	● n a T ⋚ p
3	11.3	12.6	10.0	91	20.8	ENE	12	30	ENE	17	9.8	10	●
4	10.8	12.7	8.0	91	11.3	I Q.	10	26	ESE	1	7.5	7	● n
5	10.6	15.0	6.5	84	10.2	NE	8	24	NE	7	—	4	V
6	10.6	13.9	8.2	89	7.8	W	8	14	ENE	1	0.5	5	● n
7	8.3	10.0	5.5	99	15.0	ENE	17	24	ENE	12	17.1	10	● n a p n
8	11.2	12.5	10.0	94	26.0	ENE	20	32	ENE	24	30.4	10	●
9	11.3	13.5	10.2	93	15.4	I Q.	22	30	ENE	4	35.9	10	● n a p n
10	12.0	15.0	10.1	77	16.6	I Q.	21	26	ENE	7	0.1	5	● n
Media I. decade	11.6	14.2	9.4	90	15.1						120.0	7.3	
11	11.5	14.8	8.6	70	12.7	ENE	6	24	ENE	2	—	4	
12	9.9	14.1	6.4	75	9.9	SW	7	22	ENE	1	—	2	V
13	9.2	14.0	5.2	81	8.3	ENE	7	22	ENE	24	—	0	V
14	10.0	14.4	6.5	78	13.4	ENE	9	24	ENE	1	—	0	V
15	7.9	12.0	4.2	87	9.1	III Q.	12	20	ENE	5	—	5	≡ p n
16	7.0	9.4	5.2	97	3.2	I Q.	10	16	WNW	22	—	8	≡
17	8.7	11.5	5.9	93	6.5	I Q.	10	12	NNE	11	0.4	8	● a ≡ n a
18	9.3	12.7	6.8	90	8.8	WNW	6	16	WNW	19	—	5	≡ n a
19	8.2	12.9	3.7	74	5.0	I Q.	11	12	ENE	1	—	3	V
20	7.2	10.7	4.5	77	5.6	W	6	14	E	3	—	6	≡ n a
Media II. decade	8.9	12.7	5.7	82	8.3						0.4	4.1	
21	7.2	12.6	3.3	80	1.5	IV Q.	7	9	NW	1	—	3	≡ n a V
22	7.8	11.8	4.6	77	5.9	I Q.	19	14	NE	2	—	9	≡ n a V
23	7.9	16.7	5.3	86	3.9	W	6	9	NE	1	—	10	≡ n a
24	7.6	8.6	6.3	96	14.5	ENE	9	30	NNW	17	20.7	10	● n a p
25	6.9	9.9	3.1	89	10.3	WNW	6	22	WNW	2	—	6	≡ n a gocce p
26	8.0	12.6	4.4	70	17.0	WNW	12	44	WNW	22	0.3	2	● n
27	6.4	11.2	3.8	63	17.3	I Q.	9	28	ENE	12	—	10	≡ n a
28	5.8	10.6	1.6	63	10.3	I Q.	13	26	NE	6	—	6	V
29	5.6	10.1	1.7	64	10.3	ENE	15	22	ENE	8	—	4	V
30	4.3	8.2	1.9	79	10.1	ENE	6	20	ENE	1	—	1	V ⌴
Media III. decade	6.8	10.6	3.6	77	10.1						21.0	6.1	
Media mensile	9.1	12.5	6.2	83	11.2						141.4	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706.6	12.7	15.7	10.6	90	31.4	MERID.	23	55	SE	1	6.2	5	● n p n ⌉
2	709.1	10.8	13.3	8.7	78	21.0	SW	9	39	SSE	11	2.2	7	● n ⌉
3	707.1	8.2	10.5	6.5	98	29.9	NE	10	48	NE	13	19.0	10	● ≡ ⌉
4	704.5	7.0	9.0	6.0	90	21.0	III Q.	23	35	W	10	4.6	8	● n ≡ n a ⌉
5	708.7	8.9	11.3	7.0	81	4.4	SW	10	10	SW	3	0.4	5	● n
6	709.8	7.7	8.6	6.8	96	11.5	I Q.	13	17	WSW	17	0.6	10	● n ≡ n n
7	707.4	6.3	7.4	5.6	99	25.8	ENE	13	46	ENE	11	6.0	10	● n n ≡ ⌉
8	700.8	7.8	8.6	7.0	100	38.4	ENE	15	48	NE	9	20.8	10	● a p n ≡ ⌉
9	700.1	7.6	8.2	6.8	100	20.8	E	8	51	E	11	16.8	10	● n a p n ≡ ⌉
10	707.0	7.7	9.4	6.5	89	16.8	NE	7	36	NE	22	0.2	5	● n ⌉
Media I. decade	706.1	8.5	10.2	7.2	92	22.1						76.8	8.0	
11	712.0	8.7	10.7	7.4	72	18.2	NE	10	35	NE	9	—	2	⌉
12	713.5	7.8	10.6	6.2	76	13.2	I Q.	10	23	ENE	7	—	1	
13	714.7	10.1	12.5	8.5	55	10.5	E	8	27	E	21	—	0	
14	712.4	8.1	9.7	6.8	85	15.3	ENE	11	22	NE	21	—	0	
15	708.9	7.0	9.1	3.8	85	10.4	WNW	8	24	WNW	17	—	1	
16	705.8	5.5	7.2	4.5	94	7.7	IV Q.	13	18	E	23	—	8	≡
17	703.5	6.3	8.7	5.3	97	14.1	WNW	6	34	WNW	21	—	9	≡ n p ⌉
18	707.4	7.1	9.7	4.9	83	12.0	NE	7	17	NE	7	—	7	≡ n a
19	714.6	9.2	12.6	6.8	50	10.8	III Q.	10	25	NNE	2	—	2	
20	716.6	7.4	8.5	6.5	53	9.5	WNW	6	23	W	4	—	6	
Media II. decade	710.9	7.7	9.9	6.1	75	12.2						0.0	3.6	
21	719.7	9.2	11.9	7.6	52	7.4	NE	7	23	NE	23	—	2	
22	717.3	7.9	9.6	6.5	70	10.3	E	11	33	E	2	—	9	⌉
23	711.7	7.0	8.8	6.4	80	7.5	SW	9	15	NNE	1	—	9	
24	701.5	4.4	6.5	3.1	96	18.3	ESE	7	31	SSE	13	10.6	8	● n a p ≡ n a
25	699.2	5.2	7.7	2.7	71	19.3	III Q.	14	39	W	5	—	6	≡ n ⌉
26	692.5	5.5	9.6	1.9	65	30.3	NW	13	46	W	7	2.2	0	● n ≡ n a ⌉
27	697.5	4.7	6.9	1.8	56	25.1	IV Q.	15	41	NE	12	—	9	⌉
28	701.4	5.9	7.2	4.9	43	13.5	IV Q.	13	20	NNE	24	—	9	
29	708.2	5.2	7.0	3.6	59	12.9	I Q.	15	19	N	3	—	5	
30	713.1	3.8	6.4	2.2	76	7.8	III Q.	14	28	WSW	24	—	3	
Media III. decade	706.2	5.9	8.2	4.1	67	15.2						12.8	6.0	
Media mensile	707.7	7.4	9.4	5.8	78	16.5						89.6	5.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.4	17.1	22.2	14.2	86	4.5	ENE	10	9	E	2	8.6	7	● n n
2	58.3	14.1	19.0	10.3	85	5.3	E	6	14	SSE	15	1.9	6	● n a
3	56.5	11.3	12.5	10.3	94	7.2	NNE	8	13	NNW	12	18.4	10	● n a p n
4	54.1	11.2	14.4	6.5	85	7.2	SW	11	14	NE	2	6.2	8	● n
5	58.4	9.8	16.1	4.8	86	2.0	WNW	7	5	NW	12	—	5	
6	59.4	10.6	15.1	8.0	88	3.7	NW	9	7	WSW	13	0.7	7	● n
7	57.0	8.5	10.0	6.4	95	6.8	N	8	16	NE	12	27.7	10	● n a p n
8	49.4	11.4	13.5	10.0	93	14.1	NNE	15	17	NNE	9	29.5	10	● n a p n K p
9	49.0	11.2	12.0	10.5	93	6.2	I Q.	13	14	NE	2	24.8	10	● a p n
10	56.4	11.6	15.9	8.7	84	4.6	IV Q.	18	7	NNW	13	—	7	
Media I. decade	55.4	11.7	15.1	9.0	89	6.2						117.8	8.0	
11	61.2	10.5	16.5	5.8	81	3.5	NW	11	6	NW	8	—	2	
12	63.8	9.5	16.0	4.3	81	3.2	NNE	5	5	NNE	4	—	0	V
13	65.0	6.1	12.5	3.0	93	2.8	W	6	8	W	15	—	3	≡ n
14	62.6	6.9	14.4	2.5	90	3.5	W	9	7	W	15	—	0	≡ p n
15	59.2	6.2	12.0	2.0	92	2.2	WSW	16	6	WSW	17	—	4	≡ n a
16	55.9	7.7	8.7	7.0	91	0.9	IV Q.	11	2	WNW	12	—	7	
17	53.1	9.6	13.3	7.5	87	1.9	IV Q.	8	6	SSW	21	—	8	
18	57.3	8.5	12.5	4.1	89	3.0	WNW	8	6	W	15	—	7	
19	65.2	6.1	14.1	-0.1	87	1.4	ENE	6	4	E	16	—	2	V
20	67.7	4.9	11.5	0.8	88	1.2	N	7	5	NW	22	—	6	
Media II. decade	61.1	7.6	13.2	3.7	88	2.4						0.0	3.9	
21	70.9	5.5	14.0	0.2	88	1.5	NW	11	3	NW	1	—	3	≡ n V
22	68.0	5.1	11.4	0.5	89	2.5	WNW	11	6	WNW	2	—	9	V
23	62.6	6.7	11.2	3.0	90	1.2	IV Q.	10	3	NW	3	—	9	
24	51.5	7.0	8.2	5.3	95	5.5	NNE	6	16	WNW	14	14.3	9	● n a p ≡ n a
25	49.0	6.6	10.3	2.8	89	4.3	ESE	5	11	SW	3	—	6	≡ n a
26	42.7	8.5	15.5	3.9	66	7.7	W	8	14	W	23	1.6	1	● n
27	47.1	4.6	7.6	1.7	81	6.8	I Q.	8	14	NNE	13	—	10	
28	51.6	4.6	12.2	-0.7	80	3.3	IV Q.	13	6	SW	15	—	8	V
29	59.0	3.6	11.5	-1.5	83	2.5	WNW	9	6	N	5	—	3	V
30	64.0	2.9	10.0	-1.5	88	2.6	S	8	8	S	15	—	3	V
Media III. decade	56.6	5.5	11.2	1.4	85	3.8						15.9	6.1	
Media mensile	57.7	8.3	12.9	4.7	87	4.1						133.7	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.1	**17.2**	**20.4**	**15.6**	89	18.3	S	7	38	ESE	2	8.8	8	● n n
2	59.8	14.8	17.5	13.0	88	13.4	S	6	28	ESE	12	4.2	5	● n a
3	58.0	12.8	13.8	11.9	**90**	18.8	NNE	10	28	NNW	11	8.4	10	● n a p n
4	55.8	12.5	14.8	10.7	**85**	18.2	WSW	8	34	WSW	7	1.0	7	● n a
5	59.3	11.8	16.1	**8.7**	87	8.8	NNE	9	**16**	NNE	8	0.2	1	● n
6	**60.8**	12.2	15.0	10.7	87	**7.9**	N	7	22	WSW	20	5.8	5	● n
7	58.5	**10.2**	**11.1**	9.0	**90**	17.9	I Q.	23	26	NE	19	25.8	10	● n a p n
8	51.3	12.1	13.8	11.0	**90**	28.8	I Q.	18	44	ENE	5	40.8	10	● n a p n T p
9	**50.8**	11.9	13.0	11.0	89	20.3	NNE	15	34	NE	10	27.2	10	● n a p n
10	57.7	12.0	14.5	10.6	86	**29.0**	NNE	18	**48**	NNW	9	0.4	5	● n
Media I. decade	56.9	12.8	15.0	11.2	88	18.1						122.6	7.1	
11	62.1	**12.6**	15.2	**11.2**	**81**	**21.8**	NNE	17	**32**	NNE	7	—	4	
12	64.8	11.0	15.3	8.0	82	12.9	NNE	10	24	NNE	2	—	0	
13	66.2	10.0	14.0	6.7	84	15.2	NNW	16	28	NNW	16	—	0	
14	63.7	10.0	**15.8**	7.9	86	15.2	NNE	10	**32**	NNE	12	—	3	≡ p n
15	60.6	**7.1**	10.5	**4.5**	88	9.9	WSW	16	20	WSW	18	—	6	≡ n a
16	57.5	7.7	**8.7**	6.8	**89**	**5.4**	NNW	9	**10**	NNW	14	—	10	≡ n a p
17	**54.8**	9.5	12.0	7.9	88	11.0	NNW	10	28	WSW	23	—	7	≡ n a
18	58.7	10.0	12.5	8.4	88	11.2	NNW	13	16	NNW	12	—	6	≡ a
19	66.3	8.8	13.9	5.5	86	7.4	NNE	4	14	NW	8	—	0	∞
20	**68.7**	7.4	10.5	4.7	86	6.7	NNW	15	14	NNW	22	—	6	∞
Media II. decade	62.3	9.4	12.8	7.2	86	11.7						0.0	4.2	
21	**71.9**	7.8	12.3	5.0	85	**5.4**	NW	8	**10**	NW	11	—	2	∞
22	69.1	7.8	11.3	5.0	85	7.1	NNE	11	12	NNE	8	—	9	∞ V
23	64.1	8.6	11.2	6.5	86	7.3	NNW	7	12	NE	2	—	10	≡ p
24	53.3	8.4	11.2	**7.6**	**87**	20.6	ENE	9	40	ENE	22	15.6	10	● a p ≡ a
25	51.0	8.0	11.1	5.0	**87**	10.9	NNE	8	24	ENE	20	—	7	
26	**44.7**	**9.5**	**13.2**	6.7	80	**21.2**	WNW	8	**42**	WNW	22	0.6	1	● n
27	49.3	7.4	9.2	5.6	**77**	20.9	WNW	6	34	WSW	3	—	10	gocce p K ↯ p
28	53.4	7.1	12.2	**2.9**	80	7.4	NNW	8	14	NNW	7	—	5	V
29	60.1	6.6	11.5	**2.9**	79	8.1	NNE	14	14	NNE	8	—	1	V
30	65.2	**5.6**	**8.8**	3.0	83	12.6	WSW	11	20	WSW	15	—	2	V
31														
Media III. decade	58.2	7.7	11.2	5.0	83	12.2						16.2	5.7	
Media mensile	59.1	10.0	13.0	7.8	86	14.0						138.8	5.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
17.2	**19.7**	**14.7**	**90**	**1.3**	SE	12	4	SE	15	4.4	7	● n p n
14.3	16.2	11.2	**90**	2.8	II Q.	8	10	S	15	2.4	5	● n a
10.8	11.5	9.9	96	7.9	NNE	13	15	NNE	12	10.6	10	● n a p
10.5	12.5	8.3	92	5.0	SW	11	11	WSW	3	0.2	5	● n
10.8	14.8	**6.6**	94	2.6	NNE	7	7	N	6	1.0	5	● n
11.6	13.7	10.3	93	3.1	SW	8	6	W	12	0.8	5	● n
9.7	**10.6**	8.4	**98**	12.4	NNE	9	18	NNE	11	14.6	10	● n a p n
12.3	14.3	10.1	96	**14.0**	NNE	17	**20**	NE	10	6.8	9	● a p n
11.5	12.3	11.0	97	8.3	NNE	8	14	SW	21	12.8	10	● a p n
11.4	14.6	10.0	94	4.1	W	14	8	NW	24	0.2	4	● n
12.0	14.0	10.1	94	6.2						53.8	7.0	
11.2	**14.3**	**7.9**	**88**	6.2	N	7	11	NNE	12	—	2	
9.4	13.4	6.2	93	5.0	W	14	8	W	24	0.2	0	● n
7.0	7.8	6.0	97	7.1	W	16	11	W	24	0.2	10	● n ≡
6.1	7.5	4.6	**99**	7.0	W	10	9	W	5	0.4	10	● n ≡
6.2	**6.7**	5.6	**99**	4.6	W	11	9	SW	18	0.4	10	● n ≡
7.0	7.8	6.5	98	0.6	SW	3	2	W	12	—	10	≡
8.7	10.7	7.7	96	3.3	SW	10	10	SW	19	—	4	≡ n a p
8.0	9.9	5.9	96	4.1	WSW	14	8	WSW	14	0.2	10	● n ≡
5.5	8.8	3.7	98	0.9	WSW	3	4	SE	21	0.4	10	● n n ≡
5.8	9.3	**2.9**	90	»	»	»	»	»	»	0.2	6	● n ≡ n a
7.5	9.6	5.7	95	4.9?						2.0	7.2	
5.0	7.9	2.3	96	2.4	SW	6	7	W	2	0.2	7	● n ≡ p n
5.0	8.7	**0.5**	95	2.6	WSW	4	7	W	22	0.2	8	● n ≡ n a p
5.3	7.0	3.0	**97**	**1.6**	SW	8	4	SW	17	—	10	≡
7.0	8.3	**6.1**	96	8.8	NNE	9	**22**	SW	16	8.0	9	● a p
5.5	7.4	2.4	96	5.3	NNE	3	13	NNE	24	0.2	10	● a ≡ n a
7.9	**13.4**	5.3	**86**	**12.4**	WSW	10	21	WSW	9	1.8	2	● n
5.0	6.7	3.6	88	9.0	WSW	5	18	SW	2	1.0	10	● p
5.1	9.3	2.6	90	4.1	SW	10	10	SW	2	0.2	0	● n
4.9	8.8	2.0	88	3.8	WNW	6	8	NNE	8	—	2	
3.7	**6.6**	1.2	93	5.4	SW	6	10	SW	23	—	3	
5.4	8.4	2.9	93	5.5						11.6	6.1	
8.8	10.7	6.2	94	5.5?						67.4	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.3	15.0	—	17.0	8	● n p n
2	17.3	9.2	—	21.4	10	● n a p
3	13.1	8.0	WSW	16.6	10	● n a p n ▲ a ⌇ p
4	14.5	9.9	ENE	17.6	7	● n a p ⌒
5	19.0	4.5	—	—	9	
6	16.8	6.6	—	3.2	8	● n a
7	10.3	4.5	ENE	12.8	10	● n a p n
8	12.7	9.8	WNW	34.2	10	● n a p n
9	15.6	10.5	WSW	13.0	10	● n p
10	18.6	8.3	—	—	2	
Media I. decade	15.9	8.6		135.8	8.4	
11	19.0	5.8	—	—	2	
12	17.5	3.9	—	—	1	
13	18.5	2.5	—	—	0	V
14	18.5	3.9	—	—	0	V
15	15.5	1.7	—	—	5	V
16	14.1	3.4	—	—	10	
17	14.5	4.6	—	0.2	10	● a
18	16.3	3.6	—	—	0	V
19	17.3	0.5	—	—	0	V
20	14.6	2.2	—	—	0	V
Media II. decade	16.6	3.2		0.2	2.8	
21	16.6	0.8	—	—	1	V
22	14.6	1.5	—	—	1	V
23	12.6	2.5	—	—	5	V
24	12.6	6.7	WNW	29.6	10	● n a p
25	13.9	0.5	—	—	1	V
26	15.2	2.2	NNE	0.2	5	● n
27	10.9	1.5	—	—	8	
28	14.1	− 0.4	ENE	—	0	V
29	14.4	− 1.5	—	—	1	V
30	12.2	− 1.5	—	—	2	
Media III. decade	13.7	1.2		29.8	2.9	
Media mensile	15.4	4.3		165.8	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	(*)		
1	20.2	18.2	ESE	2.0	4	● n
2	18.0	14.4	W	15.0	5	● n
3	18.8	11.7	ESE	19.0	10	● a p
4	17.0	12.8	VARIO	3.0	5	● n
5	17.0	10.6	E	6.0	5	● n
6	14.0	10.2	E	14.0	5	●
7	12.0	7.2	E	—	7	
8	17.0	15.0	E	24.0	10	● n a p
9	14.8	12.5	E	22.0	10	● a p
10	15.0	8.0	CALMA	2.0	4	● p
Media I. decade	16.4	12.1		107.0	6.5	
				(*)		
11	15.0	8.0	E	—	4	
12	13.1	8.0	I Q.	—	0	
13	16.7	8.1	ORIEN.	—	0	
14	14.1	9.0	ENE	—	5	
15	14.0	4.1	CALMA	—	0	
16	13.5	6.5	CALMA	—	9	
17	»	8.8	VARIO	2.0	10	● p
18	14.5	7.2	CALMA	—	5	
19	15.8	4.8	CALMA	—	1	
20	12.8	4.3	SE	—	3	
Media II. decade	14.4	6.8		2.0	3.7	
				(*)		
21	14.0	5.1	CALMA	—	2	≡ a
22	14.6	5.2	CALMA	—	6	
23	12.2	5.7	CALMA	—	10	
24	15.2	7.0	SE	2.0	10	● p
25	13.5	7.0	NNE	—	6	
26	12.3	7.0	IV. Q.	11.0	5	● n
27	11.5	3.6	NE	17.0	9	● a p
28	10.2	4.0	ENE	—	10	
29	10.3	2.3	ENE	—	4	
30	9.0	4.0	E	—	2	
Media III. decade	12.3	5.1		30.0	6.4	
Media mensile	14.4	8.0		139.0	5.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	(*)		
1	19.5	16.2	II Q.	20.8	6	● n p
2	17.0	14.4	III Q.	3.8	7	● n a <
3	18.0	12.5	E	4.0	10	● p n
4	16.0	12.5	SW	8.7	7	● n
5	16.0	11.0	E	1.0	5	● a
6	13.5	10.6	E	9.7	5	● n a
7	16.4	9.0	ESE	—	10	
8	15.2	13.8	ESE	22.9	10	●
9	14.4	12.4	ORIEN.	10.3	10	● n a p
10	14.2	9.8	SSE	0.5	10	● n
Media I. decade	16.0	12.2		81.7	8.0	
				(*)		
11	15.2	11.4	E	—	4	
12	13.4	7.0	IV Q.	—	0	
13	16.2	6.0	IV Q.	—	2	
14	13.2	7.0	E	—	0	
15	12.0	4.5	III Q.	—	7	
16	12.8	6.4	OCCID.	—	10	
17	14.8	7.8	IV Q.	1.3	10	● n
18	13.5	10.4	II Q.	—	6	
19	15.0	7.5	E	—	0	
20	12.2	7.0	E	—	7	
Media II. decade	13.8	7.5		1.3	4.6	
				(*)		
21	12.5	6.5	IV Q.	—	3	
22	13.6	6.0	E	—	8	
23	12.6	7.8	S	—	7	
24	14.6	10.4	II Q.	3.3	7	● p
25	11.5	7.0	SSW	1.0	4	● n
26	12.5	10.4	VARIO	8.6	4	● n
27	9.0	5.5	N	9.6	8	● p
28	10.8	4.5	VARIO	—	10	
29	10.5	2.2	N	—	4	
30	11.4	1.0	I Q.	—	4	
Media III. decade	11.9	6.1		22.5	5.9	
Media mensile	13.9	8.6		105.5	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**21.2**	**17.0**	MERID.	**10.0**	11.9	9	● a p n
2	17.8	14.0	NNW	3.5	11.5	6	● a
3	17.8	13.0	NE	5.2	80.9	10	● ☇
4	17.8	13.0	III Q.	7.2	2.7	7	● p n
5	14.7	12.0	IV Q.	3.1	3.6	7	● a p n
6	15.8	10.8	IV Q.	**2.0**	0.2	6	● a
7	16.0	**10.1**	NE	2.5	1.9	9	● a p
8	17.0	12.0	ENE	5.0	18.4	10	● n a p n
9	15.2	11.3	NNE	3.6	16.4	8	● n a
10	**14.1**	11.0	NE	5.9	1.4	10	● n a p
Media I. decade	16.7	12.4		4.8	148.9	8.2	
11	14.4	9.8	ENE	**10.1**	—	3	
12	14.7	8.2	SE	5.8	—	2	
13	16.6	7.2	SE	9.1	—	3	
14	13.8	7.9	I Q.	7.5	—	0	
15	14.2	**5.6**	NNE	4.7	—	0	≡ n
16	11.6	6.6	I Q.	**1.3**	—	10	≡
17	15.6	**10.9**	ENE	5.5	11.6	9	● n a p n ≡ a p n
18	15.8	10.7	ENE	5.2	—	5	
19	**17.0**	7.7	NNE	2.8	—	2	
20	14.1	7.6	NNE	1.6	—	6	
Media II. decade	14.8	8.2		5.4	11.6	4.0	
21	**17.6**	7.3	NNE	**2.3**	—	3	
22	15.4	7.7	NNE	3.0	—	6	
23	12.8	7.3	NNE	2.6	5.4	9	● n ≡ a p n
24	14.4	**8.3**	S	**22.4**	8.4	10	● a p
25	14.8	7.6	NNW	6.2	33.3	4	● n
26	14.2	**8.3**	SETT.	8.5	—	8	
27	12.3	5.7	I Q.	6.8	2.7	8	● p
28	11.9	6.0	NNE	3.4	—	8	
29	11.2	4.6	ENE	4.7	—	3	
30	**9.6**	**3.0**	I Q.	3.8	—	3	
Media III. decade	13.4	6.6		6.4	49.8	6.2	
Media mensile	15.0	9.1		5.5	210.3	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**10.0**	**5.0**	III Q.	(•) 33.4	10	● n p
2	7.0	4.0	SE	8.0	8	● a p
3	3.0	2.0	I Q.	31.0	10	✳
4	**2.5**	— **2.5**	E	20.0	10	● ✳ n △ a ● p
5	5.0	— 2.0	N	—	5	
6	8.8	— **2.5**	N	—	5	
7	2.6	1.5	III Q.	14.4	10	● ✳ n △ a ● p
8	6.0	0.0	II Q.	2.6	10	● n a p
9	6.0	1.5	SE	6.8	10	● a p
10	8.2	2.0	N	—	4	
Media I. decade	5.9	0.9		116.2	8.2	
11	**8.0**	0.0	N	(•) —	0	
12	10.0	— 1.0	VARIO	—	0	
13	**13.8**	1.0	IV Q.	—	0	
14	12.0	**1.5**	I Q.	—	0	
15	12.2	— 2.0	N	—	1	
16	9.0	— 0.5	IV Q.	—	5	
17	8.4	— **3.0**	SW	2.1	2	● n a
18	7.0	— 1.0	N	—	1	
19	9.0	— 2.5	MERID.	—	1	
20	10.2	— 1.5	S	—	5	
Media II. decade	10.0	— 0.9		2.1	1.5	
21	**11.6**	— **1.0**	OCCID.	(•) —	1	
22	6.6	— 3.0	ORIEN.	—	4	
23	6.0	— 1.0	II Q.	—	8	
24	0.8	— 2.0	N	3.3	10	● n a
25	3.5	— 4.0	ORIEN.	5.0	6	● p
26	2.5	— 4.0	NW	—	6	
27	1.5	— 5.5	IV Q.	—	7	
28	**0.5**	— 4.0	I Q.	—	5	
29	1.5	— 7.0	N	—	5	
30	3.0	— **8.0**	IV Q.	—	4	
Media III. decade	3.8	— 4.0		8.3	5.6	
Media mensile	6.6	— 1.3		126.6	5.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**16.0**	**12.9**	N	15.5	10	● n a p n ≡ a
2	14.5	9.0	CALMA	13.0	9	● n a p n
3	**9.0**	7.8	W	31.5	10	● n a p n
4	11.2	6.5	CALMA	2.0	10	● n a p n ≡ a
5	12.3	6.9	NE	0.8	6	● p n
6	12.0	6.6	CALMA	1.0	6	● n ≡ p
7	11.4	6.5	CALMA	11.0	10	● n
8	9.5	**6.4**	N	3.5	8	● n a p n
9	12.4	7.7	CALMA	1.0	10	● n a p ≡ a
10	15.9	8.9	CALMA	—	4	≡ a
Media I. decade	12.4	7.9		79.3	8.3	
11	**14.2**	**4.5**	CALMA	—	6	V
12	11.0	3.8	VARIO	—	3	
13	13.8	2.5	E	—	6	V
14	13.2	3.5	N	—	0	≡ a V
15	12.0	3.0	CALMA	—	2	V
16	**7.9**	3.4	NE	—	7	≡ a V
17	8.9	4.5	ORIEN.	—	7	
18	13.8	4.0	SETT.	—	1	
19	11.5	**2.0**	N	—	1	V
20	10.2	3.0	CALMA	—	5	
Media II. decade	11.7	3.4		0.0	3.8	
21	**12.4**	3.0	CALMA	—	1	V
22	7.2	0.5	CALMA	—	4	V
23	7.2	1.3	CALMA	—	10	V
24	**5.8**	2.0	N	14.1	10	● a n
25	7.9	0.2	N	0.3	6	● V
26	9.7	0.3	SETT.	—	8	
27	7.0	0.1	SETT.	—	8	V
28	8.2	**0.0**	E	—	6	V
29	8.0	**0.0**	VARIO	—	5	V
30	6.8	**0.0**	NW	—	0	V
Media III. decade	8.0	0.7		14.4	5.8	
Media mensile	10.7	4.0		93.7	6.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	12	-8	14	11	13	10	18	9	21	17	19	16	21	15	20	16
2	8	-6	13	10	13	10	19	10	20	14	15	13	18	14	20	15
3	9	-8	10	8	13	7	15	10	20	12	15	12	19	11	18	12
4	8	-5	11	6	14	4	16	10	16	12	14	12	15	12	18	13
5	9	-4	12	5	10	6	16	10	17	11	13	11	15	9	18	12
6	8	-6	10	4	10	6	17	9	17	11	13	10	14	9	17	10
7	7	-5	10	4	12	6	16	9	16	10	13	9	16	7	17	8
8	7	-6	10	8	12	7	16	9	16	8	14	12	16	11	17	10
9	8	-7	10	7	9	8	16	9	16	12	14	11	14	9	16	12
10	9	-6	7	7	9	7	17	8	15	11	13	9	15	8	17	10
Media I. decade	8.5	-6.1	10.7	7.0	11.5	7.1	16.6	9.3	17.4	11.8	14.3	11.5	16.3	10.5	17.8	11.8
11	7	-4	8	5	9	5	16	8	13	10	13	8	16	8	16	10
12	7	-6	9	2	8	3	16	8	15	10	12	7	15	5	15	9
13	6	-5	8	2	7	0	17	9	16	8	14	6	16	3	14	9
14	7	2	9	2	7	3	17	9	15	6	12	7	15	3	17	9
15	6	1	6	2	7	4	16	9	14	5	11	5	13	2	16	7
16	5	2	7	4	6	2	16	9	12	5	10	6	12	5	17	7
17	7	1	9	6	9	5	16	9	10	7	14	11	14	10	14	10
18	7	3	7	4	10	7	16	9	14	8	14	9	16	10	15	10
19	6	4	9	0	9	0	17	9	15	5	12	6	16	5	16	6
20	7	5	10	4	9	1	15	6	13	5	12	6	13	5	18	5
Media II. decade	6.5	0.3	8.2	3.1	8.1	3.0	16.2	8.5	13.7	6.9	12.4	7.1	14.6	5.6	15.8	8.2
21	6	3	9	2	7	1	14	5	10	4	14	7	13	4	13	5
22	7	3	7	0	6	0	13	4	13	4	12	6	14	2	17	6
23	6	3	9	0	5	0	12	4	11	4	12	6	13	2	16	7
24	6	2	8	4	6	1	13	4	11	5	13	7	14	7	14	8
25	6	3	9	1	8	0	13	3	14	7	13	7	13	2	14	8
26	6	4	10	4	4	0	12	3	13	6	12	8	12	3	15	8
27	7	7	5	-1	5	-1	13	2	13	2	7	5	10	1	12	7
28	4	6	3	-2	5	-2	12	3	9	5	10	5	12	2	10	6
29	4	8	3	-3	3	-4	13	3	7	4	10	5	12	-1	9	4
30	4	9	2	-4	2	-5	10	1	10	3	8	2	10	-2	9	4
Media III. decade	5.6	4.8	6.5	0.1	5.1	-1.0	12.5	3.2	11.1	4.8	11.1	5.8	12.3	2.0	12.9	6.3
Media mensile	6.9	-0.3	8.5	3.4	8.2	3.0	15.1	7.0	14.1	7.8	12.6	8.1	14.4	6.0	15.5	8.8

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1800		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	10	6	12	10	7	6	13	7	16	12	8	5	12	8	12	8	12	11
2	6	3	14	8	6	4	13	8	16	8	8	4	12	6	9	7	13	10
3	3	0	13	3	5	2	10	3	15	5	6	0	5	2	9	5	10	5
4	1	0	7	2	1	0	7	5	10	8	3	-1	4	-1	8	3	10	5
5	5	-1	7	4	3	0	6	2	13	4	4	-1	5	-1	9	3	7	6
6	4	-3	9	2	5	1	7	1	12	6	7	-2	5	0	9	3	11	5
7	3	-3	8	2	4	3	6	3	14	6	7	-2	8	-1	9	3	10	6
8	5	0	8	5	5	2	7	3	12	7	1	-2	4	-1	8	3	12	6
9	5	1	7	5	3	2	6	6	12	8	2	0	6	-2	8	3	9	7
10	5	0	8	6	4	2	6	4	13	7	3	0	7	-2	8	3	10	6
Media I. decade	4.7	0.3	9.3	4.7	4.3	2.2	8.1	4.2	13.3	7.1	4.9	0.1	6.8	0.8	8.9	4.1	10.4	6.7
11	5	-3	9	2	3	0	6	3	13	3	6	-3	10	-2	8	3	9	2
12	4	-4	9	3	2	0	5	0	11	1	5	-3	9	-2	8	3	11	2
13	7	-1	8	-1	2	0	3	-1	13	0	4	-3	7	-1	8	2	11	2
14	6	-2	8	-1	3	1	6	0	12	1	7	-1	9	-3	10	1	10	4
15	5	-3	8	5	1	0	5	0	11	0	7	-1	10	-2	10	1	11	2
16	6	-1	7	3	2	1	3	0	11	4	7	-2	11	0	10	2	10	4
17	5	-1	8	5	4	2	3	2	10	7	2	-2	6	-1	6	2	7	5
18	5	-3	9	2	5	0	6	2	12	2	4	-3	8	-1	9	3	9	2
19	4	-4	7	-3	3	-1	3	-2	11	-1	5	-5	8	-2	8	1	10	0
20	5	-3	8	-2	4	0	5	0	10	1	3	-5	7	-2	8	1	8	1
Media II. decade	5.2	-2.5	8.1	1.3	2.9	0.3	4.5	0.4	11.4	1.8	5.0	-2.8	8.5	-1.6	8.5	1.9	9.6	2.4
21	5	-3	8	-2	6	1	7	2	12	0	6	-3	9	-1	9	2	8	1
22	3	-4	7	-3	4	-1	6	-1	10	-1	6	-3	9	-1	9	2	9	1
23	4	-2	4	-1	5	0	6	-2	9	1	3	-3	7	-1	9	-2	7	1
24	1	-1	8	4	2	1	7	-2	8	0	3	-2	6	0	9	1	7	4
25	1	-5	6	-4	0	-4	6	-4	8	-1	0	-7	5	-1	9	1	5	-1
26	0	-4	3	-2	-1	-6	7	-4	10	0	3	-7	5	-4	9	2	4	-1
27	-1	-7	4	-6	0	-4	6	-4	8	-2	3	-7	6	-5	8	3	7	-2
28	-2	-8	3	-6	-1	-5	6	-5	8	-2	-1	-8	6	-2	8	3	4	-2
29	-2	-6	2	-7	0	-5	6	-5	8	-4	0	-9	6	-4	4	3	5	-3
30	-3	-11	3	-8	-3	-4	7	-7	8	-3	3	-10	7	-5	3	1	5	-4
Media III. decade	0.6	-5.1	4.8	-3.5	1.2	-2.7	6.4	-3.3	8.9	-1.2	2.6	-5.9	6.6	-2.4	7.7	1.6	6.1	-0.6
Media mensile	3.5	-2.4	7.4	0.8	2.8	-0.1	6.3	0.4	11.2	2.5	4.0	-2.9	7.3	-1.1	8.4	2.5	8.7	2.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 609		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338	
1	13	11	15	12	»	11	13	9	6	3	12	10	13	10	13	8
2	12	6	13	10	»	10	12	7	5	3	12	9	11	7	10	5
3	9	4	10	5	»	5	11	4	4	-2	10	5	7	4	6	1
4	7	6	8	6	»	5	11	2	4	-3	6	3	6	4	5	0
5	9	6	10	3	»	3	8	4	3	-7	6	3	11	5	5	0
6	9	6	11	4	»	4	8	1	4	-7	6	2	11	5	6	-1
7	8	6	9	5	»	3	9	4	1	-7	9	3	6	6	5	-1
8	8	7	8	6	»	5	6	4	0	-4	6	3	7	6	3	-1
9	9	7	11	7	»	6	7	5	2	-2	7	5	10	6	6	2
10	10	5	11	6	12	5	8	4	3	-3	6	4	12	2	7	3
Media I. decade	9.4	6.4	10.6	6.4	»	5.7	9.3	4.4	3.2	-2.9	8.0	4.7	9.4	5.5	6.6	1.6
11	9	5	10	2	12	2	11	-1	3	-8	10	1	12	2	7	-1
12	9	4	8	1	12	1	6	-2	1	-9	8	0	9	1	6	-1
13	9	3	8	0	13	1	11	-1	1	-7	7	-1	9	1	8	0
14	10	6	9	0	13	1	12	0	4	-5	8	0	9	2	9	1
15	9	5	9	5	12	1	10	0	3	-5	7	-1	9	2	9	1
16	7	6	7	4	8	1	8	0	3	-6	8	0	8	3	9	0
17	8	5	9	6	11	4	7	2	2	-5	8	2	9	1	7	-1
18	9	1	10	3	12	0	7	-2	2	-8	9	0	9	0	6	0
19	6	1	7	-2	10	-1	6	-4	-1	-8	9	-3	7	0	6	0
20	6	2	7	0	9	0	6	-4	0	-9	8	-2	7	1	6	-1
Media II. decade	8.2	3.8	8.4	1.9	11.2	1.0	8.4	-1.2	1.8	-7.0	8.2	-0.4	8.8	1.3	7.3	-0.2
21	8	1	8	-1	12	1	6	-4	3	-7	7	-2	6	0	9	1
22	5	1	7	-1	8	0	4	-4	3	-6	5	-3	4	0	9	1
23	6	3	7	0	8	1	5	-4	1	-5	5	-2	5	3	5	0
24	6	1	6	4	4	3	5	1	1	-5	6	2	3	0	6	0
25	4	1	6	-2	5	-1	2	-5	7	-9	2	-2	4	0	3	-1
26	6	0	7	-1	10	-1	2	-4	-3	-10	3	-2	7	0	3	-1
27	4	-1	6	-2	4	-1	4	-6	-3	-13	5	-3	3	-1	1	-3
28	3	-3	5	-3	4	-3	2	-7	-5	-12	3	-5	3	-2	0	-3
29	3	-3	4	-4	3	-3	-2	-8	-6	-12	2	-5	3	-2	1	-2
30	1	-3	3	-5	0	-4	3	-9	-4	-16	4	-7	4	-3	2	-4
Media III. decade	4.6	-0.3	5.9	-1.5	5.8	-0.8	3.1	-5.0	-0.6	-9.5	4.2	-2.9	4.2	-0.5	3.9	-1.2
Media mensile	7.4	3.3	8.3	2.3	»	2.0	6.9	-0.6	1.5	-6.5	6.8	0.5	7.5	2.1	5.9	0.1

Giorno	PIAVE								BRENTA						BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	8	0	11	7	11	8	15	12	9	5	»	»	12	7	10	3
2	8	0	10	5	9	7	15	11	7	3	10	5	10	6	9	3
3	5	1	6	2	7	5	13	9	5	2	9	4	11	6	10	3
4	6	2	2	0	5	3	9	7	6	-1	5	4	10	5	10	4
5	5	0	3	-1	5	2	9	6	10	0	5	-1	10	4	10	5
6	6	1	10	-2	6	4	11	6	7	-1	6	1	10	2	8	2
7	6	2	10	-2	7	4	11	6	5	3	8	-1	8	2	9	3
8	4	2	2	1	4	3	7	6	6	3	5	2	6	3	10	4
9	2	2	5	2	5	4	9	7	10	3	5	4	9	5	10	4
10	2	1	10	3	5	5	10	7	8	1	8	3	10	5	7	4
Media I. decade	5.2	1.1	6.9	1.5	6.4	4.5	10.9	7.7	7.3	1.8	6.8?	2.3?	9.6	4.5	9.3	3.5
11	5	-2	12	0	6	4	12	5	8	0	8	0	12	4	8	0
12	4	-4	14	0	6	3	11	5	7	1	6	1	12	4	7	-1
13	5	0	15	1	6	3	10	8	10	2	5	0	13	4	7	0
14	7	0	17	3	7	3	10	4	10	1	7	1	13	5	8	2
15	5	-1	16	1	7	3	10	3	10	1	7	-1	12	6	8	1
16	6	-1	16	1	7	3	9	4	9	1	8	0	9	4	7	1
17	4	-2	13	-1	5	3	8	4	8	0	8	1	8	3	5	1
18	4	-2	14	0	5	1	9	3	6	-1	7	-1	9	3	5	-1
19	4	-4	12	1	5	1	8	2	7	0	7	-2	9	3	6	-1
20	2	-2	14	2	6	1	8	2	10	1	5	-1	10	1	6	-1
Media II. decade	4.6	-1.8	14.3	0.8	6.0	2.5	9.5	3.4	8.5	0.6	6.8	-0.2	10.7	3.7	6.7	0.1
21	5	-2	15	0	6	1	7	2	9	-1	6	0	12	4	6	-1
22	3	-1	16	-1	6	1	9	2	7	0	7	-2	10	3	5	-1
23	4	-1	7	1	4	2	8	2	7	-1	6	-1	5	3	5	-1
24	3	-1	7	1	4	2	7	3	4	0	3	1	6	-1	5	-1
25	2	-6	1	-3	2	0	5	1	5	-1	2	-3	5	-2	5	-2
26	1	-6	7	-4	2	2	7	2	4	-4	5	-3	6	-2	4	-3
27	0	-7	7	-5	4	-1	10	2	2	-3	5	-2	4	-3	4	-4
28	-2	-7	0	-6	2	-1	4	0	1	-4	3	-3	5	-3	1	-3
29	-2	-8	8	-6	2	-1	4	-1	2	-5	0	-4	5	-5	2	-3
30	-2	-12	7	-8	2	-2	5	0	2	-5	2	-2	5	-6	2	-6
Media III. decade	1.2	-5.1	7.5	-3.1	3.4	0.3	6.6	1.3	4.3	-2.4	3.9	-1.9	6.3	-1.2	3.9	-2.5
Media mensile	3.7	-1.9	9.6	-0.3	5.3	2.4	9.0	4.1	6.7	0	5.8?	0.1?	8.9	2.3	6.6	0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332	
1	13	11	14	12	8	3	6	2	»	»	6	0	12	9	11	5	5	-3
2	13	7	12	8	9	2	4	0	»	»	5	-2	13	9	8	2	5	-4
3	11	5	11	7	7	1	1	-1	»	»	5	-2	13	6	4	-2	6	-4
4	6	5	8	7	8	2	3	-3	»	»	3	-5	11	5	6	-1	5	-3
5	7	0	10	4	7	-3	3	-5	»	»	4	-6	9	2	7	-2	5	-3
6	7	0	11	6	6	-4	4	-5	»	»	1	-6	10	1	9	1	8	-7
7	8	0	10	4	8	-1	-1	-4	»	»	2	-5	10	2	11	-2	4	-6
8	6	1	12	5	9	2	3	-1	»	»	2	-2	7	4	12	-2	5	-5
9	7	1	9	6	8	3	4	0	»	»	4	0	9	5	12	1	6	-5
10	9	4	10	6	10	4	2	0	»	»	4	0	11	6	12	-2	4	-6
Media I. decade	8.7	3.4	10.7	6.5	8.0	0.9	2.9	-1.7	»	»	3.6	-2.8	10.5	4.9	9.2	-0.2	5.3	-4.6
11	9	1	12	4	8	3	3	-2	»	»	6	-3	12	5	13	-4	4	-8
12	9	0	11	3	9	-2	4	-3	»	»	3	-4	12	5	13	-5	5	-9
13	10	0	11	2	10	0	10	0	»	»	4	2	10	2	15	-1	7	-10
14	10	0	10	2	11	1	9	0	»	»	7	0	10	2	11	-2	8	-9
15	10	0	10	3	10	0	7	-1	»	»	6	0	9	2	11	0	8	-7
16	9	0	10	4	7	0	3	-2	»	»	6	-2	9	2	9	-2	6	-15
17	5	1	6	3	8	1	3	-1	»	»	3	-1	8	3	8	0	5	-14
18	9	-1	10	2	9	2	1	-3	»	»	2	-3	10	4	6	-2	6	-14
19	9	-3	9	1	10	-1	4	-4	»	»	2	-4	10	3	4	-4	6	-12
20	8	-3	9	1	9	-2	7	0	»	»	4	-3	8	1	6	-2	7	-13
Media II. decade	8.8	-0.5	9.8	2.5	9.1	0.2	5.1	-1.6	»	»	4.3	-1.8	9.8	2.9	9.6	-2.2	6.2	-11.1
21	9	-3	9	1	8	-3	9	-1	»	»	6	-2	8	2	7	-2	6	-14
22	10	-2	9	1	7	-4	5	-1	»	»	5	-3	8	-1	9	-2	6	-10
23	10	-2	8	2	5	-5	3	-1	»	»	5	0	8	0	6	-2	4	-12
24	9	-1	9	2	7	-2	0	-4	»	»	3	-3	7	1	4	-3	3	-11
25	7	-3	8	3	0	-3	0	-4	2	-2	3	-7	7	2	3	-4	2	-12
26	6	-3	7	1	-1	-2	-3	-5	4	-1	1	-6	9	1	4	-5	1	-13
27	6	-4	10	1	-2	-3	-5	-8	2	-4	-4	-9	6	0	2	-5	-1	-14
28	6	-3	7	0	-3	-5	-4	-8	0	-4	-4	-8	4	0	2	-8	-4	-16
29	6	-4	7	0	-3	-7	-5	-8	0	-4	-3	-9	5	1	2	-9	-4	-14
30	4	-4	7	0	-4	-8	-5	-11	-1	-7	-3	-11	5	-1	2	-8	-6	-15
Media III. decade	7.3	-2.9	8.1	1.1	1.4	-4.2	-0.5	-5.1	»	»	0.9	-5.8	6.7	0.5	4.1	-4.8	0.7	-13.1
Media mensile	8.3	0.0	9.5	3.4	6.2	-1.0	2.5	-2.8	»	»	2.9	-3.5	9.0	2.8	7.6	-2.4	4.1	-9.6

Giorno	ADIGE															
	PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	10	8	9	5	9	5	10	7	12	8	9	6	11	8	9	2
2	8	5	8	4	8	4	9	6	13	5	7	4	11	7	8	1
3	6	4	8	4	7	3	7	4	11	4	3	1	8	4	5	-2
4	6	4	7	3	7	2	5	3	8	3	4	1	4	3	4	-1
5	8	4	6	-1	6	3	6	3	8	3	5	1	4	3	8	-2
6	9	3	7	-1	4	2	7	3	6	3	6	1	7	2	7	-1
7	6	4	6	-1	3	3	6	3	7	1	4	1	6	2	7	-2
8	9	5	5	-1	4	2	7	4	8	3	7	2	4	2	9	0
9	10	5	6	1	6	3	8	4	7	5	8	2	8	4	8	0
10	8	5	6	2	7	4	8	4	10	5	9	3	10	5	5	0
Media I. decade	8.0	4.7	6.8	1.5	6.1	3.1	7.3	4.1	9.0	4.0	6.2	2.2	7.3	4.0	7.0	-0.5
11	7	2	6	2	7	3	6	3	9	0	7	0	9	2	8	-1
12	8	1	6	2	4	1	8	1	10	2	8	0	12	2	6	-2
13	10	5	6	2	6	1	8	3	10	1	10	1	11	1	9	-1
14	10	4	5	1	11	1	11	2	8	0	8	2	12	3	7	-3
15	9	4	6	2	11	1	8	2	9	0	8	1	13	2	8	-2
16	8	5	7	1	8	3	9	3	12	6	7	2	9	2	9	0
17	9	4	6	-1	8	4	5	3	10	4	8	2	7	3	5	-4
18	7	3	5	-3	7	2	7	2	5	0	7	1	7	2	5	-3
19	6	1	6	-2	5	0	5	0	6	-2	6	-1	12	1	9	-5
20	10	2	5	-2	8	-2	7	0	5	-1	9	1	12	0	6	-4
Media II. decade	8.4	3.1	5.8	0.2	7.5	1.4	7.4	1.9	8.4	1.0	7.8	0.9	10.4	1.8	7.2	-2.5
21	10	2	6	-1	7	-1	6	0	6	-2	7	0	7	-2	6	-3
22	7	2	6	-2	8	-2	7	0	5	-3	6	0	9	-1	7	-3
23	7	3	6	-2	7	0	4	1	4	-2	6	1	5	-1	3	-3
24	4	2	6	-1	9	1	5	1	5	-1	5	0	7	1	5	-4
25	5	1	5	-1	7	1	5	0	3	-2	5	-2	2	-1	3	-4
26	4	0	5	-2	7	1	5	0	5	-2	5	-2	11	-1	3	-6
27	2	-2	3	-6	4	-4	4	0	5	-5	1	-5	2	-3	-1	-6
28	1	-2	2	-7	3	-3	3	-2	1	-4	3	-4	1	-3	1	-6
29	1	-3	2	-3	2	-3	3	-2	2	-4	1	-4	3	-3	-2	-8
30	1	-5	-1	-6	1	-4	2	-4	-2	-7	3	-6	3	-4	1	-7
Media III. decade	4.2	-0.2	4.0	-3.1	5.5	-1.4	4.4	-0.6	3.4	-3.2	4.2	-2.2	5.0	-1.8	2.6	-5.0
Media mensile	6.9	2.5	5.5	-0.5	6.4	1.0	6.4	1.8	6.9	0.6	6.1	0.3	7.6	1.3	5.5	-2.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	7	3	9	5	8	5	13	5	11	-6	15	9	10	3	9	7	11	7	10	5	9	9	18	7	10	4	14	11	5	4	10	7	14	7
2	5	0	7	3	7	6	10	3	8	-3	12	6	9	0	7	5	11	5	9	4	11	6	14	7	9	2	14	6	3	2	10	3	14	8
3	2	-1	6	1	6	2	7	1	16	-5	10	5	10	-2	5	3	7	2	5	2	7	4	13	7	6	2	11	7	1	0	5	3	9	6
4	4	-1	4	1	7	2	4	-1	10	-4	8	4	10	-3	4	2	2	2	3	1	6	3	10	7	8	3	6	5	1	0	3	1	5	4
5	5	-2	5	1	5	-3	5	-6	14	3	7	3	10	-5	5	1	5	1	4	0	7	1	13	8	7	2	7	3	4	0	6	-1	7	4
6	4	-2	5	1	6	-1	11	-5	8	-10	10	4	10	-6	6	1	5	2	7	0	8	0	14	7	8	4	12	3	4	2	»	»	9	4
7	4	-3	5	1	5	-1	10	-4	4	-3	8	3	8	-4	5	1	6	0	7	0	7	0	9	5	9	5	9	4	2	-4	8	0	10	3
8	6	-2	7	2	4	0	4	-2	5	-6	8	3	7	-4	4	1	4	2	4	0	7	0	11	7	8	4	8	4	0	0	7	2	9	4
9	7	0	9	3	9	2	6	1	2	-4	10	5	8	-1	6	4	7	2	5	3	8	5	14	7	7	2	10	4	3	0	6	4	9	6
10	4	0	9	3	9	1	9	1	1	-3	10	5	10	2	7	3	7	4	7	2	10	4	17	7	9	-2	12	6	4	0	7	3	9	5
Media I. decade	4.8	-0.8	6.6	2.1	6.6	1.3	7.9	-0.7	7.9	-4.1	9.8	4.7	9.2	-2.0	5.8	2.8	6.5	2.7	6.1	1.7	8.0	3.2	13.3	6.9	8.1	2.6	10.3	5.3	2.7	0.4	6.9?	2.4?	9.5	5.1
11	4	-3	7	1	6	-3	9	-4	2	-10	10	4	11	1	7	1	7	-1	9	1	9	0	15	3	10	4	14	3	2	-2	8	0	10	2
12	5	-2	10	0	8	-2	11	-4	1	-2	10	4	11	-2	7	0	6	0	7	0	7	0	13	3	12	4	12	1	4	2	8	0	9	3
13	6	-1	12	2	9	0	9	-1	1	-2	10	3	12	-2	6	1	7	-1	7	2	6	0	14	1	11	2	13	1	5	0	7	0	9	4
14	4	-3	11	2	6	1	15	-2	3	-5	13	6	12	1	8	3	9	-1	11	2	8	1	14	1	11	3	13	4	4	0	7	3	9	4
15	6	-3	9	1	4	-1	14	-2	6	-6	11	5	11	1	7	2	8	0	10	2	6	0	14	1	10	2	14	4	5	1	7	3	10	4
16	3	-3	6	1	5	0	11	-2	5	-2	10	5	10	-1	7	3	7	0	9	1	8	1	9	1	9	1	11	4	4	1	7	3	11	3
17	5	-2	5	1	6	1	8	-2	2	-4	10	6	10	-2	6	2	8	0	7	1	8	1	10	3	6	0	10	3	4	1	8	2	10	4
18	2	-4	7	0	5	-3	8	-4	8	-5	10	5	10	-3	7	1	7	-1	7	1	7	1	13	2	11	3	12	1	4	-2	8	0	10	3
19	1	-5	7	0	5	-3	7	-5	7	-6	8	2	10	-4	5	-1	6	-2	8	0	8	1	13	0	9	2	12	0	4	1	7	-2	10	1
20	7	-4	9	0	9	-1	9	-3	2	2	7	3	9	-1	5	0	5	-2	7	1	5	1	12	1	5	0	11	0	4	2	7	0	10	2
Media II. decade	4.3	-3.0	8.3	0.8	6.3	-1.2	10.1	-2.9	3.7	-4.0	9.9	4.3	10.6	-1.2	6.5	1.2	7.0	-0.8	8.2	1.1	7.2	0.6	12.7	1.6	9.4	2.1	12.2	2.1	4.0	0.4	7.4	0.9	9.8	3.0
21	5	-5	9	0	6	-2	9	-4	5	-8	12	5	9	-1	7	1	7	-1	7	1	7	0	14	-1	8	1	12	3	1	0	8	2	10	3
22	5	-4	6	0	5	-2	12	-4	10	-6	10	5	8	-2	6	1	7	-2	9	0	6	1	9	-1	6	3	12	0	2	0	8	-1	11	4
23	3	-2	5	1	4	-3	6	-2	6	-3	10	4	7	-3	5	1	6	-2	5	0	6	0	9	1	5	2	8	0	5	-2	7	0	11	5
24	-1	-3	3	-1	-3	-5	7	-3	-8	-12	9	3	4	-2	4	1	5	-1	6	-1	6	0	6	2	6	2	8	3	2	-2	7	0	7	3
25	2	-5	5	-2	3	-3	1	-9	-8	-15	5	0	5	-4	4	-2	3	-4	2	-1	3	1	10	0	6	4	6	-2	-2	-5	4	-4	5	-1
26	0	-5	4	-3	2	-5	5	-7	-10	-18	8	2	4	-4	3	0	3	-4	3	-2	4	1	13	4	7	5	8	-2	0	-5	4	-3	6	0
27	-1	-8	0	-6	1	-8	2	-10	-8	-14	6	0	3	-7	3	-3	3	-5	1	-4	4	3	6	0	8	6	10	-1	-3	-7	9	-5	5	-2
28	-1	-7	0	-5	2	-5	4	-11	6	-6	5	-1	3	-7	1	-3	0	-5	1	-4	4	3	8	-2	6	6	5	-3	-4	-7	4	0	5	-2
29	-2	-7	-1	-5	-1	-6	1	-10	12	-7	4	-2	3	-9	1	-4	1	-5	1	-3	4	2	9	-2	9	7	7	-3	-4	-7	3	-5	5	-2
30	-5	-9	-2	-7	2	-10	2	-12	15	-4	4	-3	2	-11	0	-6	1	-6	1	-6	7	4	9	-2	7	6	8	-4	-5	-11	2	-6	5	-3
Media III. decade	0.5	-5.5	2.9	-2.8	2.1	-4.9	4.9	-7.2	2.0	-9.3	7.3	1.3	4.8	-5.0	3.4	-1.4	3.6	-3.5	3.6	-2.0	5.1	1.5	9.3	-0.1	6.8	4.2	8.4	-1.0	-0.8	-4.6	5.6	-2.2	7.0	0.5
Media mensile	3.2	-3.1	5.9	0.0	5.0	-1.6	7.6	-3.6	4.5	-5.8	9.0	3.4	8.2	-2.7	5.2	0.9	5.7	-0.5	6.0	0.3	6.8	1.8	11.8	2.8	8.1	3.0	10.3	2.1	2.0	-1.3	6.6?	0.4?	8.8	2.9

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre supera di un grado quasi ovunque, il valor medio dedotto da molti anni; a Rovigo tale eccesso è il più basso di tutti e raggiunge i 7 decimi di grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Nov. 1928	8,0	11,1	9,0	6,3	9,1	10,0	8,3	7,4	8,3	9,1	6,6	6,8
Val. medio	6,5	9,4	7,6	4,6	7,8	8,8	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, è rapidamente decrescente in tutto il mese, al 1° ovunque sono segnate le temperature massime, sia assolute che medie diurne; agli ultimi giorni sono segnate le temperature più basse.

Difatti al 1° la massima assoluta fu di 17°,1 a Padova, 17°,2 a Venezia, 12°,7 al Venda. Naturalmente il diagramma mensile non è rettilineo, ma presenta diverse oscillazioni i cui minimi cadono verso il 5-7, il 15-16, il 21-22 e alla fine del mese, ma ciascuno di questi minimi è più basso del precedente, cosicchè la minima assoluta del mese si verifica al Venda al 27, mentre imperversa la bora, con 1°,8, a Venezia il 28 con 2°,8, a Padova ancora più tardi — e ciò, come è di regola per la località, solo col raffreddamento dovuto al sereno dei giorni successivi — e precisamente al 30 con - 1°,5.

L'escursione mensile della temperatura è 18°,6 a Padova, 14°,4 a Venezia, 10°,9 al Venda; tale escursione è notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie a Padova dove tale valore è circa 8°.

3. In 17 giorni (5-6-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-27-28-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella di Padova, mentre la massima diurna fu inferiore sempre; ciò ci denota che l'inversione termica nelle ore calde scompariva, o almeno lo spessore dello strato più freddo vicino al suolo diminuiva. Specie nella seconda decade le differenze fra Venda e Padova raggiunsero forti valori, tanto che la media decadica delle minime diurne al Venda fu 6°,1, ben superiore di quella a Padova, che fu 3°,7; in alcuni giorni la differenza Venda-Padova fu molto forte: 6°,9 al 19, 5°,2 al 20, 5°,5 al 13 ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, l'isoterma zero risulterebbe verso i 2600 m. nella prima decade, verso i 2400 nella seconda e infine pochi metri sopra i 2000 nella terza.

Dall'esame delle misure di temperatura eseguite nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che il termometro a minima nella prima decade già a qualche stazione tra i 1000 e 1500 metri scende sotto zero in qualche giorno, nella seconda decade già a 700 m. e nella terza, ancora a quote inferiori a 400 m.; naturalmente a quote superiori a questi limiti più numerose sono le minime diurne negative.

L'andamento generale della temperatura lungo la verticale dedotto dall'insieme di queste stazioni, porta a valori più bassi in alto, infatti a m. 2090 (come media delle 4 stazioni situate tra 1845 e 2332) abbiamo 1°,1 nella prima decade, 0°,2 nella seconda, - 3°,8 nella terza; in questa decade l'isoterma zero, era verso i 1500 m.; temperature queste, come si vede, tutte più basse (a pari quota) di quelle avute dall'estrapolazione fatta poco prima a partire dal Venda.

4. Il periodo piovoso, che avea avuto inizio al 21 del mese precedente, continua anche in questo mese sino al 10; in questi ultimi dieci giorni le precipitazioni furono parziali solo al 5 e al 10.

Le precipitazioni furono abbondanti all'1 (g. p.) ad Ampezzo mm. 85,6, a Venzone mm. 85,0, a Claut mm. 119,8, a Gosaldo mm. 136,8, a Schio mm. 88,6, a Recoaro mm. 159,6 (*totate massimo del mese*), a Silandro mm. 50,8, a Malè mm. 76,2. Piogge abbondanti, ma in generale non come le precedenti, si verificarono al 9 (g. p.) Caporetto mm. 76,8, a Piedicolle mm. 81,0, a Pontebba mm. 58,0, a Tramonti di Sopra mm. 68,0.

Dall'11 sino alla fine del mese decorre un periodo senza precipitazioni o quasi; poche, limitate specie nella Venezia Giulia, tra il 17-18; altrove si ebbero più che altro registrazioni di nebbia; al 24 le precipitazioni furono quasi generali e qua e là anche abbastanza copiose; specie nell'Alto Isonzo, come Caporetto mm. 83,0, al 26 furono parziali.

In conseguenza i fiumi, dopo l'onda di piena verificatasi alla fine del mese precedente, presentarono un altro colmo verso il 4-5 e un altro ancora, accusato in special modo dal Tagliamento, Livenza, Bacchiglione, Agno-Guà, tra il 9-10; nel rimanente del mese il loro livello andò lentamente decrescendo.

5. Al principio del mese troviamo già la *neve* oltre i 2000 m.; a Monteneve (m. 2332) il manto nevoso ha uno spessore di 50 cm.; altra neve si aggiunge nei giorni successivi, cosicchè il manto ha il suo spessore massimo verso il 4: cm. 110 a Monteneve, cm. 52 a Passo Tonale, il 5 a Peio cm. 11, e poi diminuisce; si ha un leggero rifornimento alle maggiori quote verso il 14-16. Al 25 le precipitazioni sono in forma di neve anche a quote minori come a Tarvisio; al 28 a Monteneve il manto nevoso raggiunse lo spessore massimo cm. 159, dopo ovunque diminuisce, ma la neve resta sin alle quote di 1000 m. (Monteneve cm. 148, Passo Tonale cm. 47, Vipiteno cm. 5 ecc.).

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale di poco differisce del valor medio dedotto da molti anni; solo nella vallata dell'Adige appare nettamente in eccesso, specie nell'alto, dove a Bolzano abbiamo 6,4, mentre il valor medio è 4,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Nov. 1928	6,7	5,6	5,7	5,0	5,8	5,0	5,7	6,0	6,8	5,9	6,0	6,4
Val. medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	5,3	6,5	5,7	7,0	5,6	4,6	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come siano sotto i 100 mm. solo una sottile striscia lungo il corso del Po (questa nella prossimità della foce si allarga sino a comprendere anche Rovigo) ed inoltre qualche stazione qua e là nell'Alto Adige, a Nord di Bolzano. Altrove le precipitazioni superano tale limite di 100 mm. E' al di sotto dei 150 mm. la pianura Veneta a mezzogiorno del Sile, tranne una stretta striscia che dalle prealpi Vicentine si spinge fin quasi alla laguna. Le precipitazioni, come di regola, aumentano man mano che si procede verso la fascia dei massimi. Lungo questa si osserva un'area di massimo notevole abbracciante le alte sorgenti dell'Agno e dell'Astico, mm. 571 a Recoaro (*totale massimo del mese*), mm. 491 al Pian delle Fugazze; un'altra area di massimo stendesi tra l'alto Cellina e le sorgenti del Meduna (Frasseneit mm. 502, Chiapovano mm. 505).

Sulle Alpi Giulie le precipitazioni s'aggirano attorno ai 250 mm. con un massimo nella regione Liburnica e attorno a Monte Nevoso (Clana mm. 421, Apriano mm. 358).

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località supera quasi ovunque il *valore medio* dedotto da molti anni; il rapporto è forte a Padova (1,93), a Pisino (1,75), raggiunge buoni valori anche altrove; si scosta di poco dall'unità nel medio Adige (a Trento 1,11, S. Michele 0,96), è al di sotto dell'unità nella bassa pianura polesana (Rovigo 0,84), come appare nel seguente specchietto.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Novembre 1928	210,3	193,2	154,2	223,8	333,2	139,8	165,8	141,4
Valore medio	172,8	110,6	104,6	148,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,22	1,75	1,47	1,51	1,15	1,43	1,95	1,66

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Novembre 1928	138,8	133,7	67,4	153,3	371,2	111,8	93,7	86,8	92,9
Valore medio	55,4	69,1	80,3	111,2	227,0	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	2,51	1,93	0,84	1,38	1,63	1,11	0,96	1,38	2,82

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. ora in 9 giorni al Venda, in 7 a Venezia e in 2 a Trento. Il vento soffiò in questi giorni dal 1° quadrante a Trieste e Venezia, tranne a Venezia il 26 e 27 (WNW). Al Venda invece dal 1° quadrante furono solo le direzioni prevalenti del 3, del 7, dell'8 e del 9.

Il giorno 8 fu il giorno più ventoso a Venezia (media diurna 28,8, vento prevalente dal 1° quadrante, e al Venda, media diurna 38,4, vento prevalente da ENE), invece a Trieste il giorno più ventoso fu l'11 con km. 30,3, direzione prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume la rosa è compresa prevalentemente nel settore da NW ad E (69 % a 6 direzioni).

A Trieste il vento ha soffiato nella quasi totalità secondo le direzioni comprese nel settore da ENE a SE (73 % a 4 direzioni).

Al Venda la rosa ha due lobi: uno orientale da NNE ad E (43 % a 4 direzioni) e un altro occidentale da SW a NW (33 % a 5 direzioni).

A Venezia scarsissime sono le direzioni nel settore che da E per S va a SW (12 % a 7 direzioni); tra le altre si presentano tre massimi bene pronunciati: uno a WSW (10 %), uno a NNW (17 %) e uno a NNE (24 %).

A Padova scarse le direzioni da ENE per E a SSW (17 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si hanno 3 massimi non troppo pronunciati: uno a WSW (9 %), uno ad WNW (13 %), infine uno a NNE (10 %).

A Trento sono scarse le direzioni meridionali, a queste comprese tra E ed W (9 in tutte) spetta 9 %; le rimanenti si raccolgono attorno al massimo NNW, alla quale direzione da sola spetta 35 %.

10. La *media mensile* della *pressione atmosferica* è notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è di circa 3 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 759,5, mentre il suo valor normale è mm. 762,6.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è mm. 772,9 alle ore 11 del 21, quello più basso è mm. 741,8 alle 4 del 26, dunque un'escursione mensile di mm. 31,1, notevolmente superiore al valor medio del mese nella regione che è attorno ai 25 mm.

Tra le *salite* più notevoli vanno notate: quella dai mm. 751,1 delle 14ʰ del 9 ai mm. 762,8 delle 8ʰ dell'11, mm. 12,7 in 42 ore, pari a mm. 0,30 all'ora, e quella dai mm. 747,1 delle 14ʰ del 24 ai mm. 752,0 delle 18ʰ del 24, mm. 4,9 in 4 ore, pari a mm. 1,23 all'ora.

Tra le *discese* più notevoli vanno ricordate: quella da mm. 761,9 delle 0ʰ del 7 ai mm. 750,2 delle 14ʰ dell'8, mm. 11,7 in 30 ore, pari a mm. 0,31 all'ora e quella dai mm. 763,2 delle 20ʰ del 23 ai mm. 747,1 delle 14ʰ del 24, mm. 16,1 in 18 ore, pari a mm. 0,89 all'ora e infine quella dai mm. 754,2 delle 10ʰ del 25 ai mm. 742,2 delle 2ʰ del 26, mm. 12,0 in 16 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	III	IIIa	IV	V	VIII	X	XI	XV	XVIa	XVIb	XVI	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali .	—	2	2	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	8
Con precipit. parziali .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4
Senza precipitazioni .	3	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	1	3	4	18
Totale .	3	2	4	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	6	30

Sei furono le configurazioni che in questo mese non trovarono posto nella solita classificazione, in maggior numero del solito; ricordo in particolare quelle del 5 e 6 con precipitazioni parziali, l'andamento generale delle isobare denuncia un gradiente da S, ma l'irregolarità delle isobare sull'Italia settentrionale non permette classificarle tra il tipo III. Lo stesso si può dire anche del 15; le isobare assunsero un andamento più regolare nei giorni successivi, cosicchè si può riconoscervi il tipo III, ma questo tipo non fu accompagnato da precipitazioni, dato il debole gradiente.

I due cicloni, quello settentrionale e quello dell'Algeria, che collegandosi attraverso ad un corridoio erano stati la causa della ripresa delle precipitazioni agli ultimi del mese scorso, si riuniscono in un vasto ciclone sulla Francia al 1° (tipo IIIa) e hanno luogo le precipitazioni abbondanti sulle nostre regioni. Al 2 e al 3, senza spostamenti del nucleo, si hanno delle modifiche di estensione; successivamente il ciclone s'allontana verso levante, mentre un altro ciclone s'affaccia dall'Atlantico.

Il ciclone atlantico, che al 6 è ad W delle isole britanniche, va avanzando verso SE; al 7 ha un nucleo sulla Francia meridionale e di lì continua la sua marcia verso il Mediterraneo. Al 9-10 vi è una ripresa di precipitazioni che portano qualche incremento nei fiumi del Friuli e della Venezia Euganea, perchè all'8,9, 10 ad W della Regione trovasi un ciclone e precisamente all'8 sul Mediterraneo occidentale (tipo XV), al 9 passa nel Golfo di Genova (tipo XVIa) e al 10 nel medio Tirreno (XVIb); di qui il ciclone si allontana verso SE, e quindi cessano le precipitazioni sulle nostre regioni.

Degno di essere ricordato è il profondo ciclone che, a 725 mm. sull'Islanda il 20, va lentamente scendendo verso la Danimarca, ove trovasi a mm. 713 il 24, nel quale giorno caddero piogge generali anche da noi. Nei giorni successivi esso si sposta lentamente verso levante, e manda una saccatura nel Mediterraneo. A questa saccatura sono dovute le precipitazioni parziali del 26; ma nei giorni successivi per la protezione del promontorio da levante che si stende a N delle Alpi, mancano le precipitazioni nelle nostre regioni e il tempo diviene stabile all'estendersi dell'anticiclone atlantico.

12. Salvo poche eccezioni, il livello del mare è stato in tutto il mese superiore a quello previsto mediante l'analisi armonica, come pure è stata in realtà più marcata di quello che non fosse previsto la marea semidiurna, durante le quadrature.

Le differenze più notevoli in livello sono quella di 60 cm. nella seconda bassa marea del 3, di 56 cm. in quella dell'8, cm. 52 in quella del 9 e del 24.

Il livello del mare poco ha differito dal valor normale nei giorni 20, 21, 22, 23.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana
- fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
***, neve;**
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	5,0	0,1	43,0	—	1,5	10,7	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	18,0	—	6,0	—	—	119,6	9
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	11,1	7,9	28,8	0,9	—	28,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	19,1	—	5,0	—	—	114,9	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	40,5	20,5	—	—	50,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	124,0	6
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	5,2	6,4	12,4	0,4	2,0	25,0	3,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	23,2	2,4	2,8	—	—	96,0	11
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	25,3	41,9	17,5	—	5,6	14,1	21,5	7,9	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	137,9	8
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	10,0	—	30,2	16,0	14,0	1,0	—	27,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	146,2	11
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,2	—	—	45,2	10,2	15,8	2,4	0,2	33,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	6,5	—	—	181,3	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	26,0	14,0	17,0	11,0	3,0	10,0	20,1	—	—	—	—	—	—	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	8,5	21,4	4,0	20,0	—	—	156,8	12
Cherso	Vrana	130	Pr	—	0,2	3,8	34,4	7,4	14,6	3,2	1,6	28,8	16,6	24,6	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	19,8	2,0	13,4	—	—	179,6	14
Cherso	Punta Croce	55	Pn	4.0	—	—	5,8	5,2	9,3	0,8	—	13,3	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,5	22,8	14,0	3,9	—	—	108,3	12
Cherso	Cherso	5	Pn	—	0,5	7,0	15,5	10,5	21,5	1,5	—	23,5	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	10,0	—	—	—	132,0	12
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Massone	1003	Pr	15,0•	—	26,0•	—	—	—	—	10,0	5,6	16,4	7,8	—	10,2	5,8	56,2	11,8	12,8	55,0	0,4	—	—	—	0,4	12,6	●* 41,4	●* 15,2	—	—	—	—	302,6	15
	Lescova Dolina	801	Pn	—	19,3	26,4	32,8	—	6,2	3,4	3,2	20,0	20,3	20,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	15,2	* 21,2	●* 2,8	—	—	—	—	210,9	13
	Giursici	703	Pn	18,0	14,4	43,0	68,3	2,0	11,0	9,0	5,1	4,0	20,2	13,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	7,0	●* 47,0	8,6	—	—	8,0	284,6	16
	Buchle	579	Pr	33,2	6,8	6,2	69,8	3,6	0,8	1,2	14,0	6,8	18,8	6,8	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	—	—	9,4	37,8	●* 19,4	0,2	—	—	—	242,8	14
	Preval	577	Pn	31,6	0,8	20,2	73,0	4,0	—	—	16,0	7,0	15,3	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	—	—	—	—	—	14,0	21,0	30,0	—	—	—	—	243,4	12
	Villa Slavina	545	P	40,0	10,0	10,0	70,0	0,4	1,1	3,0	0,5	1,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	●* 30,0	●* 20,0	—	—	—	—	199,0	13
	Postumia	501	P	19,5	15,0	0,8	66,0	1,5	1,6	—	5,0	7,8	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	●* 40,0	●* 16,0	—	—	—	—	207,0	13
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	40,0	13,7	22,0	98,5	1,0	8,0	2,0	—	8,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	20,0	●* 49,0	29,0	*● 6,0	6,1	—	—	343,3	17
	Monte Lissina	644	Pn	57,3	37,2	—	60,9		32,3		31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	63,8	—	25,2	—	—	—	—	335,7	10 ?
	Clana	564	Pn	27,2	40,0	6,5	31,2	52,5	9,6	2,0	15,9	13,8	22,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	22,4	139,2	24,6	—	—	—	—	420,8	14
	Apriano	500	P	5,6	10,0	8,0	88,6	10,2	7,0	7,8	17.8	25,6	17,8	7,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	10,4	104,0	20,0	●* 0,6	4,4	—	—	357,8	17
	Sappiane	427	Pa	43,6	41,3	6,3	45,5	1,3	5,3	8,4	12,7	8,2	12,8	15,9	—	—	—	—	—	2,1	3,9	—	—	—	—	—	1,3	23,3	11,5	0,9	—	—	—	244,3	16
	S. Lucia di Albona	426	Pa	1,0	5,0	5,0	21,0	7,0	21,0	5,7	7,0	53,2	11,0	2,5	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	—	—	—	14,7	41,0	—	16,0	—	—	—	226,7	15
	Bergùt grande	338	Pa	3,9	27,6	3,2	77,0	—	5,4	1,2	16,1	25,1	16,2	9,2	—	—	—	—	—	2,5	6,4	—	—	—	—	—	2,0	73,0	2,0	1,2	4,6	—	—	276,6	17
	Albona	320	Pa	3,2	21,0	12,0	28,0	1,0	14,0	3,5	1,6	37,1	9,0	1,0	—	—	—	—	—	1,6	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	6,0	—	—	182,0	16
	Fianona	168	P	—	—	11,5	39,8	—	10,0	—	2,5	23,6	14,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	22,5	30,0	—	6,6	—	—	165,5	11
	Laurana	14	P	—	11,2	8,7	52,5	—	5,0	2,5	10,0	27,8	7.5	—	—	—	—	—	—	2,7	5,0	—	—	—	—	—	30,0	53,7	30,0	7,5	—	—	—	254,1	14
	Abbazia	11	Pr	1,0	1,2	7,0	87,8	4,4	11,0	0,6	17,0	21,8	16,0	3,8	—	—	—	—	—	5,6	5,8	—	—	—	—	—	19,2	81,4	38,2	—	10,4	—	—	332,2	16
	Fiume	5	Pn	7,9	11,9	11,5	80,9	2,7	3,6	0,2	1,9	18,4	16,4	—	—	—	—	—	—	3,6	8,0	—	—	—	—	—	5,4	8,4	33,3	—	2,7	—	—	216,8	15
	Arsa																																		
	Lupogliano	408	P	18,1	1,0	20,6	115,8	—	4,0	5,0	8,3	20,0	13,5	1,7	—	—	—	—	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	2,7	30,0	15,4	—	13,0	—	—	274,9	16
	S. Martino d'Albona	345	Pr	20,4	1,6	6,6	18,2	0,4	8,4	2,2	2,3•	26,5•	10,3•	1,2•	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	0,8	20,2	13,6	—	5,6	—	—	140,7	14
	Bogliuno	253	P	39,7	—	3,0	97,3	—	4,4	1,6	2,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	11,4	11,5	—	—	—	—	200,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	19,4	5,6	15,8	65,4	2,2	2,8	2,2	3,8	12,8	8,0	1,2	—	—	—	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	1,2	14,8	11,2	0,2	5,4	—	—		174,6	17
	Valdarsa	90	P	2,0	12,0	21,7	193,9	—	7,2	2,3	2,5	14,2	13,5	0,9	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	26,0	—	12,0	—	7,1	—	—		317,9	14
	Poglie	41	Pr	8,0	23,0	6,0	63,8	7,4	1,2	—	2,0	19,6	9,0	1,4	—	—	—	—	—	1,4	0,8	0,2	0,2	0,2	—	0,2	4,0	14,2	9,2	0,2	14,6	—	—		186,6	15
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	25,7	—	21,5	29,8	—	15,6	4,1	5,7	42,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	24,7	14,2	—	—	—	—		202,1	11
	Magnaduorzi	200	Pa	27,0	1,2	42,1	20,3	9,1	—	11,0	1,4	48,1	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	20,0	12,3	—	—	—	—		211,9	13
	Valle d' Istria	141	P	22,9	7,2	4,4	17,3	—	23,7	9,4	26,9	29,1	21,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	6,1	19,4	—	—	—	—		193,9	12
	Dignano	134	Pr	10,2	3,8	6,8	14,4	—	18,6	4,4	19,0	39,0	11,6	2,2	—	—	—	—	—	0,4	8,4	0,2	—	0,4	0,4	0,2	—	10,2	18,4	—	14,0	—	—		182,6	14
	Lisignano	60	Pn	9,0	3,0	5,0	4,5	10,5	19,5	2,7	—	42,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	—	17,3	—	—		165,4	13
	Rovigno	36	Pn	19,0	3,4	2,2	12,7	—	5,5	5,2	4,7	18,7	10,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,6	—	9,6	—	—		105,5	13
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	25,4	3,2	7,2	49,8	—	5,6	3,2	14,4	22,8	13,2	0,8	—	—	—	—	0,2	1,8	0,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	4,0	14,4	16,2	—	9,8	—	—		193,4	14
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	13,1	—	7,7	36,0	—	5,3	1,5	1,7	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—	—	—	—	2,3	11,5	16,6	—	8,0	—	—		137,0	14
	S. Michele di Leme	115	P	11,2	1,0	5,5	31,5	—	6,2	4,0	3,0	31,2	14,0	0,4	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,5	18,0	—	12,5	—	—		153,2	15
	Parenzo	6	Pr	24,8	4,2	4,4	16,8	—	6,8	3,8	11,4	20,4	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,8	8,6	8,6	—	—	—	—		123,8	14
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	11,7	8,2	5,9	21,7	—	23,4	7,3	18,9	25,3	27,8	21,5	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8,3	—	0,1	—	—		228,8	13
	Stridone	472	Pr	11,6	5,6	16,4	37,0	—	2,2	1,2	3,0	14,2	10,2	1,4	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	20,0	—	—	—	—		134,2	14
	Pórtole	380	Pa	6,9	6,2	22,8	34,0	—	4,0	1,8	4,2	11,3	11,4	3,1	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,4	—	—	—	—		131,8	14
	Draguccio	359	Pa	39,3	1,5	6,1	43,2	—	4,9	2,4	14,7	17,9	12,2	1,4	—	—	—	—	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	11,9	—	3,6	—	—		175,7	16
	Corneria	295	Pn	15,1	6,8	5,2	47,0	—	2,0	0,8	15,0	16,4	17,5	3,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,3	15,4	—	—	—	—		159,7	12
	Montona	277	P	6,6	12,1	12,2	35,0	—	3,8	2,5	2,6	13,2	13,0	0,7	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	2,7	10,6	13,4	—	2,0	—	—		135,5	14
	Pinguente	153	Pr	20,0	3,0	6,2	43,2	—	3,0	1,4	1,2	6,4	21,8	0,6	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	4,5	1,4	—	—	—	—		115,1	12
	Levade	13	P	4,4	7,5	12,3	32,0	—	4,0	1,0	2,0	11,8	12,0	1,5	—	—	—	—	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	1,1	9,0	11,0	—	1,2	—	—		114,0	16
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	27,0	22,0	5,5	60,4	—	1,8	1,2	17,4	12,0	24,0	6,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	26,6	—	12,0	—	0,2	—	—		217,8	13
	Buie	222	Pn	12,0	—	7,0	40,0	—	5,0	—	11,0	10,0	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	13,0	—	—	—	—		160,0	11
	Capodistria	13	P	21,0	10,0	39,0	8,5	—	—	—	10,0	19,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	13,0	—	—	—	—		182,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	23,7	—	5,5	35,4	—	—	—	42,8	26,1	28,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—		209,3	8
	Sicciole	4	P	25,0	15,0	15,0	20,0	—	—	1,3	25,0	5,0	31,3	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,3	35,0	15,0	—	—	—	—		210,9	13
	Strugnano	2	P	8,3	11,2	7,2	50,0	—	—	2,4	32,0	9,2	37,8	28,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	24,2	12,1	—	—	—	—	—		225,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	36,0	41,6	5,2	60,4	20,0	25,0	—	—	40,0	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	1,0	19,2	●* 47,0	35,6	0,4	—	—	—	426,4	14
	Torrenova	454	Pr	46,6	5,0	7,0	69,2	0,4	2,8	0,6	10,4	7,6	12,0	9,0	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	1,6	24,0	10,8	—	0,2	—	—	208,6	12
	Zabice	440	Pn	50,0	20,7	9,3	79,6	2,3	3,5	1,3	10,7	12,9	16,0	4,0	—	—	—	—	—	1,7	5,5	—	—	—	—	—	82,1		12,8	—	—	—	—	312,4	16 ?
	S. Canziano	426	P	39,5	1,6	14,0	54,0	—	1,4	—	11,3	8,4	12,5	0,9	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	18,3	—	—	—	—	186,0	12
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	11,2	21,4	24,8	44,8	1,2	—	0,2	3,2	7,0	13,0	3,2	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	1,2	15,6	10,0	—	—	—	—	158,2	12
	Vodizze	661	Pr	39,0	4,6	11,4	73,4	—	2,0	0,4	11,2	14,8	12,8	1,2	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	—	—	—	—	11,4	36,8	20,4	—	—	—	—	248,8	14
	Mune	634	Pa	35,4	24,2	32,7	71,2	—	—	—	22,4	13,1	10,9	12,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	32,0	16,4	—	—	—	—	293,3	12
	Silvia	588	Pa	48,2	—	6,3	53,5	—	—	0,8	4,1	10,0	14,3	2,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	24,7	11,7	—	—	—	—	177,9	10
	Castelnuovo	560	Pn	26,0	—	4,5	86,0	—	3,0	—	16,0	9,0	13,7	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	—	—	—	—	—	6,0	33,0	4,0	—	—	—	—	205,9	12
	Lanischie	548	Pn	16,0	7,2	10,6	102,3	—	6,4	—	12,0	15,6	7,3	4,5	—	—	—	—	—	6,4	10,2	—	—	—	—	—	—	28,4	4,0	—	●* 6,3	—	—	237,2	14
	Tomàdio	381	P	5,0	4,5	4,8	42,8	0,7	1,8	1,0	31,5	22,8	25,0	11,9	—	—	—	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	16,8	20,0	13,4	—	—	—	—	209,1	15
	Basovizza	372	Pa	8,0	4,0	15,0	44,0	—	6,0	1,0	24,0	8,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—	182,0	15
	Sesana	369	P	8,0	3,0	20,0	60,0	—	2,5	0,5	35,0	9,0	25,5	9,5	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	15,0	43,0	16,0	—	—	—	—	252,5	14
	Villa Opicina	320	P	12,5	—	19,0	23,9	—	5,6	10,6	20,0	32,2	23,9	19,5	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	29,1	17,0	—	—	—	—	223,6	12
	Comeno	286	P	7,5	10,0	2,0	64,4	0,2	1,8	—	39,0	6,0	25,0	8,8	—	—	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	—	1,8	20,0	10,0	—	—	—	—	200,6	14
	Covedo	262	Pr	19,5	—	24,0	60,8	—	0,5	—	9,6	12,7	12,8	1,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,2	20,0	12,0	—	—	—	—	178,8	11
	S. Pelagio	225	P	41,8	10,3	26,2	42,4	0,5	6,5	48,7	19,0	11,8	13,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	22,8	—	—	—	—	273,0	12
	Decani	63	P	20,0	4,0	6,0	25,0	—	—	—	24,0	7,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	10,0	—	—	—	—	144,0	12
	Sèrvola	61	P	32,2	34,7	21,3	13,4	10,6	11,2	10,5	15,6	11,8	25,7	12,7	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	205,2	13
	Bàrcola	15	Pa	38,6	6,8	8,2	16,9	12,5	—	4,7	46,3	9,1	39,1	6,8	—	—	—	—	—	12,2	11,6	—	—	—	—	—	6,1	0,5	16,2	—	—	—	—	235,6	14
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	9,5	5,2	5,3	61,5	—	2,2	—	40,0	4,4	48,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2,1	—	—	—	—	209,4	11
	Monfalcone	6	P	9,0	8,8	4,0	56,0	0,2	—	1,3	48,3	5,2	41,7	10,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	13,1	4,6	—	—	—	—	202,6	11
	Trieste	5	Pr	3,5	6,3	3,4	34,1	—	1,5	0,2	36,5	9,2	24,4	7,1	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,3	12,0	9,1	—	—	—	—	154,2	13
	Alberoni	4	Pr	4,4	10,0	1,2	47,8	—	—	—	44,8	7,0	40,0	10,0	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	6,8	—	—	—	—	185,6	10
	Valdoltra	1	P	10,0	5,0	5,0	35,8	3,1	—	—	15,1	9,1	24,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	15,0	10,0	—	—	—	—	152,3	12
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	56,5	9,5	●* 6,0	* 17,0	11,2	—	—	0,5	3,5	5,3	0,4	—	—	—	—	0,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	* 12,0	* 8,5	* 1,0	—	—	* 0,4	132,7	10
Slizza	Camporosso	806	Pn	19,5	8,0	—	42,0	6,0	1,2	—	10,4	4,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 52,5	—	—	—	—	—	153,4	9
Slizza	Tarvisio	751	Pr	24,4	9,0	10,6	65,0	8,8	0,6	—	10,8	4,6	7,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,7	●* 49,0	—	—	—	—	—	191,7	9
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	40,2	28,1	18,7	50,2	19,1	—	4,2	24,8	9,6	9,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,3	●* 16,4	—	—	—	—	—	222,8	11
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	40,0	17,0	16,5	76,0	11,7	1,8	—	20,0	7,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	●* 46,5	—	—	—	—	—	247,8	12
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	45,0	10,0	17,2	65,0	14,2	1,4	0,2	15,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 48,0	—	—	—	—	—	230,0	10
Slizza	Cocoàu	700	Pr	12,4	12,1	5,2	88,6	27,2	1,5	—	10,7	5,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 52,8	—	—	—	—	—	225,6	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengone le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	33,5	22,3	12,0	56,6	11,5	3,6	2,0	20,3	8,7	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	●* 49,0	—	—	—	—	—	244,0	14
	Sònzia	476	Pn	7,3	40,9	17,2	64,1	20,8	5,4	0,9	31,1	7,7	11,5	—	—	—	—	—	—	1,6	2,3	—	—	—	—	—	5,2	49,5	0,3	—	—	—	—	265,9	13
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	36,0	33,2	20,5	●* 84,0	17,1	2,1	1,0	32,1	13,0	13,1	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	●* 4,1	—	—	—	—	—	—	257,2	11
	Plezzo	450	Pr	39,2	41,8	17,4	67,0	26,4	4,0	0,2	35,6	12,0	12,8	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	8,0	63,2	1,8	—	—	—	—	333,2	13
Uccea	Uccea	663	Pn	55,8	30,1	11,3	77,5	28,1	—	1,1	56,6	10,7	15,1	—	—	—	—	—	—	0,1	3,6	—	—	—	—	—	6,6	●* 88,6	—	—	—	—	—	385,2	12
	Caporetto	236	Pr	40,6	28,0	6,0	76,8	5,2	6,8	0,4	36,2	10,8	20,8	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	4,8	83,2	2,0	—	—	—	—	327,8	14
	S. Lucia	170	Pr	30,4	27,4	5,8	70,4	3,4	14,4	2,2	31,0	5,0	22,6	0,4	—	—	—	—	—	3,2	6,4	—	—	—	0,2	—	6,4	57,8	2,4	0,2	—	—	—	289,6	15
	Voschia	1075	Pn	4,0	5,8	14,0	92,5	10,0	5,0	50,0	20,0	20,0	33,0	7,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	●* 30,0	—	—	—	—	—	303,8	14
	Revenovse	1000	Pn	45,2	5,3	11,6	60,5	12,5	9,3	4,6	64,3	19,5	28,5	6,9	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,6	●* 100,9	—	—	—	—	—	381,8	14
	Pieve Buccova	715	Pn	14,3	12,2	6,1	61,5	7,7	5,9	4,0	38,0	10,4	26,2	1,1	—	—	—	—	—	2,3	7,1	—	—	—	—	—	6,1	●* 45,0	7,3	—	—	—	—	255,2	16
	Montenero d'Idria	683	Pn	29,0	8,0	9,5	59,0	11,0	7,5	19,0	26,5	12,3	27,4	13,5	—	—	—	—	—	7,3	15,5	—	—	—	—	—	8,5	●* 69,0	6,5	—	—	—	—	329,5	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	15,7	10,5	5,2	12,4	14,7	4,9	2,4	72,2	23,6	—	8,5	—	—	—	—	—	1,2	10,8	—	—	—	—	—	4,8	●* 122,2	12,5	—	—	—	—	321,6	15
	Bella	587	Pn	24,0	6,5	9,1	67,5	3,8	16,1	5,2	41,0	15,1	29,1	11,0	—	—	—	—	—	1,5	8,2	—	—	—	—	—	3,0	●* 93,5	13,5	—	—	—	—	353,1	16
	Idria	333	Pr	23,4	3,4	4,0	59,0	2,8	6,6	3,2	33,0	8,8	25,2	6,6	—	—	—	—	—	0,4	4,0	0,2	—	—	—	0,2	2,0	●* 48,2	15,8	3,0	—	—	—	249,8	16
	Circhina	325	Pr	16,6	7,4	3,0	67,6	4,8	5,2	2,0	36,0	8,6	23,0	1,8	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	—	—	—	0,2	2,0	32,2	4,0	—	—	—	0,2	219,4	16
	Ravne	752	Pn	11,3	33,5	17,3	53,4	14,8	10,0	3,9	33,3	12,8	28,0	0,7	—	—	—	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	5,1	72,6	5,0	—	—	—	—	313,1	15
Baccia	Piedicolle	521	Pr	20,4	12,8	4,8	81,0	7,0	10,0	3,0	37,0	11,6	26,0	0,6	—	—	—	—	—	1,2	9,0	—	—	—	—	0,2	8,6	67,4	2,2	—	—	—	—	302,8	15
	Loqua	965	P	18,7	21,3	18,2	54,1	25,8	16,1	—	56,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	257,1	10
	Cal di Canale	688	Pn	39,7	23,2	3,2	77,4	6,2	8,3	0,4	43,4	10,8	30,0	1,2	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	5,2	●* 62,3	0,4	—	—	—	—	327,7	14
	Chiapovano	607	Pr	19.0	22,6	6,8	76,4	0,8	10,6	3,0	50,6	8,6	28,6	2,6	—	—	—	—	—	2,8	3,6	—	—	—	—	—	3,2	●* 49,6	5,0	—	—	—	—	293,8	15
	Canale	104	P	20,1	17,0	15,0	63,0	3,0	2,0	5,0	15,0	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	181,7	13
	Plava	90	P	35,0	26,0	16,0	60,0	3,0	7,3	—	30,0	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	1,7	80,0	2,5	—	—	—	—	323,5	14
	Gorizia	86	Pr	23,6	24,2	3,6	53,8	0,6	2,6	3,6	30,4	4,6	41,2	6,4	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	0,4	22,0	5,6	—	—	—	—	224,8	14
	Carnizza	974	Pn	16,3	15,2	16,8	51,7	0,5	10,0	0,2	48,9	54,1		14,4	—	—	—	—	—	2,8	4,3	—	—	—	—	—	—	●* 41,0	3,0	—	—	—	—	279,2	13 ?
	Predmeia	970	Pn	3,0	9,0	5,0	60,0	5,0	5,0	6,0	59,0	15,0	32,0	12,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	●* 62,0	9,0	—	—	—	—	295,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	31,4	8,8	7,4	68,4	0,8	1,6	2,2	34,0	7,2	20,0	10,8	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	16,8	●* 28,0	27,4	—	—	—	—	278,8	15
	Tarnova della Selva	789	P	45,3	4,9	—	71,6	—	—	6,5	41,5	5,5	28,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	37,4	—	—	—	—	—	255,3	10
	Montesanto	682	Pn	13,5	19,0	2,8	43,2	0,9	0,9	2,8	32,8	3,2	36,5	3,2	—	—	—	—	—	1,7	1,9	—	—	—	—	—	1,0	38,0	—	—	—	—	—	201,4	13
	Senosecchia	565	Pn	28,0	8,0	10,0	47,5	—	1,5	2,0	10,0	6,5	17,0	3,5	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	11,5	●* 33,5	17,0	—	—	—	—	200,0	15
Vipacco	Aidussina	109	Pn	2,4	4,6	6,6	36,9	—	15,0	0,4	35,0	6,2	19,4	—	—	—	—	—	—	2,9	4,5	—	—	—	—	—	5,5	32,9	6,2	—	—	—	—	178,5	13
	Panovizza	109	Pn	25,2	35,2	5,5	35,9	5,5	6,3	2,1	4,2	5,1	9,3	0,9	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	0,9	2,3	52,0	—	—	—	—	—	198,7	14
	Vipacco	104	Pr	11,0	4,0	2,8	30,0	0,8	2,0	0,6	44,8	2,2	18,6	4,4	—	—	—	—	—	2,6	7,4	—	—	—	—	—	6,4	32,0	14,8	—	—	—	—	184,4	14
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	20,0	10,0	5,0	65,0	0,1	0,1	10,0	60,0	10,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	280,2	11
	Musi	633	Pr	73,6	49,6	14,0	1,2	—	7,2	0,2	39,0	23,2	17,8	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	0,2	—	—	8,6	95,8	11,2	—	—	—	—	344,6	12
	Flaipano	590	Pn	49,0	30,0	10,0	40,4	—	—	—	20,0	40,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,0	—	—	—	—	289,7	9
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	32,4	15,5	4,0	54,8	5,6	7,0	—	24,8	10,8	24,0	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	2,8	●* 71,0	—	—	—	—	—	255,2	13
	Vedronza	320	Pn	37,0	49,0	12,0	59,0	30,0	9,0	1,0	22,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	92,5	—	—	—	—	—	371,5	13
	Ciseriis	264	Pr	29,0	22,8	7,6	48,4	11,4	6,2	—	14,8	13,4	17,6	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	2,6	51,6	—	—	—	—	—	228,4	12
	Attimis	196	Pn	32,5	9,0	2,0	52,0	2,0	7,5	18,0	9,0	—	22,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	3,5	81,4	—	—	—	—	—	240,5	12
	Povoletto	136	Pn	29,1	5,8	1,0	38,5	1,6	8,5	—	16,0	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	5,2	49,0	—	—	—	—	—	189,7	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	27,5	3,8	5,6	73,0	4,0	20,3	1,0	45,5	4,0	27,3	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	—	—	—	—	7,4	●* 82,5	—	—	—	—	—	311,3	14
	Goregna	758	Pn	36,0	26,0	35,0	45,0	31,0	13,0	1,0	60,0	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	81,0	—	—	—	—	—	393,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
Natisone	S. Volfango	754	Pn	23,8	21,0	12,3	48,9	12,0	18,2	—	33,0	21,3	17,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	6,2	92,5	—	—	—	—	—	310,5	12
Natisone	Drenchia	730	Pn	22,5	30,4	11,5	64,5	7,4	13,3	—	32,0	8,0	23,2	—	—	—	—	—	—	4,4	3,6	—	—	—	—	—	10,0	91,7	1,6	—	—	—	—	324,1	14
Natisone	**Luico**	690	Pr	34,2	27,4	6,2	71,6	5,4	15,8	—	30,4	11,4	26,4	—	—	—	—	—	—	4,4	3,2	0,2	—	—	—	—	6,8•	73,6•	9,4•	—	—	—	—	326,4	14
Natisone	**Platischis**	657	Pr	43,8	16,4	8,6	63,8	9,8	6,8	0,2	31,4	13,6	24,8	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	—	4,6	80,8	7,4	0,6	—	—	—	318,6	14
Natisone	Bergogna	557	Pn	25,3	35,8	30,0	75,5	20,3	5,2	15,3	36,0	30,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	80,2	—	—	—	—	—	376,5	12
Natisone	**Pulfero**	400	Pr	20,8	20,0	5,8	56,2	2,6	23,2	0,4	46,8	6,8	31,2	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	—	—	—	—	—	4,6	102,6	0,6	—	—	—	—	326,8	13
Natisone	Clòdici	240	Pn	15,0	21,0	25,0	5,0	11,0	—	16,5	4,0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,3	77,0	1,0	—	—	—	—	»	»
Natisone	S. Leonardo	163	Pn	26,3	22,0	5,0	67,2	1,4	32,1	1,4	25,0	5,3	31,8	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	—	—	—	—	—	5,8	83,0	—	1,0	—	—	—	313,5	15
Natisone	**Cividale**	138	Pr	13,6	12,4	3,0	59,6	1,4	18,4	—	34,2	4,2	35,8	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	4,6	78,4	0,6	—	—	—	—	270,0	13
Iudrio	**Liga**	680	Pr	31,0	19,2	6,6	63,2	8,6	6,6	1,4	33,0	6,0	39,4	0,2	—	—	—	—	—	3,2	5,6	—	—	—	—	—	5,0	74,8	32,2	—	—	—	—	335,0	15
Iudrio	Podresca	205	Pn	58,2	13,2	45,1	34,0	7,3	4,2	2,5	25,5	6,2	34,0	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	—	—	4,5	●* 91,0	—	—	—	—	—	331,4	14
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	15,0	35,0	—	6,0	80,0	9,0	26,0	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	50,0	—	2,0	—	—	—	273,0	12
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	98,0	19,0	13,5	30,7	14,5	—	—	12,0	20,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,5	2,5	—	—	—	—	239,8	10
	Forni di Sopra	907	Pr	114,0	13,2	12,2	59,6	3,8	—	—	18,2	15,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	14,0	0,6	1,4	—	—	—	274,4	11
	Forni di Sotto	766	Pn	126,5	30,0	10,0	75,4	9,7	—	—	17,3	37,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,2	—	—	—	—	354,1	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	91,5	20,2	●* 10,4	●* 70,2	10,0	—	—	* 21,0	26,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	* 20,2	—	—	—	—	280,9	10
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	85,6	40,6	20,8	62,4	9,6	0,2	—	17,6	24,0	8,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	29,6	—	—	0,4	—	—	303,2	10
Degano	Collina	1189	Pn	71,2	32,8	19,0	52,0	7,0	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	—	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	73,6	33,0	10,0	48,4	9,2	—	—	9,4	13,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0•	1,0•	—	—	—	—	231,4	10
Degano	Pesariis	758	Pn	98,5	28,0	12,5	63,0	9,0	—	—	16,0	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	●* 21,0	3,0	—	—	—	—	281,0	11
Degano	Ovaro	492	Pn	72,0	21,3	14,8	12,0	9,0	—	—	12,8	13,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	172,0	9
Degano	Villa Santina	363	Pn	92,0	21,0	15,3	65,7	11,8	—	—	22,5	23,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	—	—	—	—	—	302,3	10
But	**Zovello**	910	Pr	148,0	26,4	18,0	48,0	17,4	—	—	13,8	13,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	12,2	2,6	—	—	—	320,2	12
But	**Timau**	821	Pr	73,6	35,0	12,2	46,0	12,6	—	—	12,8	6,0	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0•	—	—	—	—	—	242,8	9
But	**Paularo**	690	Pr	58,2	28,4	24,2	38,8	17,0	—	—	21,4	7,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	39,8	—	—	—	—	—	241,6	10
But	Paluzza	596	Pn	82,3	23,8	9,8	50,6	12,5	0,6	—	16,5	9,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	31,9	2,2	—	—	—	—	250,0	11
But	Avosacco	471	Pn	55,0	42,0	19,0	46,0	11,0	0,5	—	17,0	13,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,0	—	—	—	—	—	248,5	10
But	**Tolmezzo**	323	Pr	67,6	22,6	24,2	59,2	21,4	0,2	—	25,0	27,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	39,6	0,4	—	—	—	—	298,8	10
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	30,4	17,6	8,4	50,8	5,8	0,4	—	16,0	3,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	38,6	12,6	—	—•	—	—	193,8	10
Fella	Coritis	641	Pn	50,5	35,0	19,0	73,0	16,0	6,0	—	40,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	60,0	2,0	—	—	—	—	337,5	13
Fella	Dordola	607	Pn	41,2	22,2	11,6	45,0	17,1	—	—	25,1	8,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	52,0	2,2	—	—	—	—	231,7	11
Fella	Stolvizza	572	Pn	64,0	35,0	2,5	65,0	9,0	—	—	43,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,4	60,0	—	—	—	—	—	312,3	10
Fella	**Pontebba**	562	Pr	50,0	21,8	13,2	58,0	9,0	0,4	—	18,2	6,8	5,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	2,0	39,4	3,4	—	0,2	—	—	228,6	11
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	40,0	20,8	20,3	60,3	10,7	—	—	50,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3		—	—	—	—	—	262,9	9 ?
Fella	Oseacco	490	Pn	54,2	40,3	9,4	67,0	10,4	4,0	2,3	31,8	16,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,0	—	—	—	—	—	301,0	12
Fella	Chiusaforte	392	Pn	56,5	24,0	12,0	65,0	7,8	1,4	—	22,0	11,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	51,3	0,8	—	—	—	—	262,0	11
Fella	**Resia**	380	Pr	75,8	40,2	16,6	52,2	15,6	1,4	0,2	27,0	14,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	46,6	1,0	—	—	—	—	303,0	12
Fella	Ovedasso	319	Pn	87,0	21,0	13,0	47,0	9,0	2,0	—	22,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,0	—	—	—	—	—	266,0	11
Fella	**Venzone**	230	Pr	85,0•	30,4	9,2	42,6	20,0•	1,5•	25,0•	17,4	17,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	39,4	0,6	—	—	—	—	298,9	12
Palar	Alesso	197	Pn	57,8	24,1	27,2	58,1	40,3	—	—	25,9	20,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	49,1	—	—	—	—	—	319,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	**63,4**	13,4	7,4	53,2	23,0	9,0	0,2	16,8	18,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	19,0	31,8	0,4	—	—	—	—	266,8	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	13,0	4,3	**52,5**	18,4	4,6	—	—	20,4	14,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,0**	—	—	—	—	—	189,9	9
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,0	62,5	15,5	65,0	32,5	1,0	—	34,0	29,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	**71,0**	—	—	—	—	—	337,5	11
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	31,8	6,0	7,2	**49,0**	15,2	5,0	0,2	19,4	16,2	14,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	3,2	26,0	—	—	—	—	—	194,0	11
	Pinzano	201	Pn	35,0	21,0	15,1	**53,0**	21,0	9,0	—	21,5	22,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	214,5	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	45,2	19,6	30,8	56,2	12,0•	4,0•	—	13,0•	16,0•	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	**58,6**	—	—	—	—	—	260,2	10
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	23,2	17,7	18,6	31,1	12,2	10,3	13,4	8,9	14,2	12,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	3,1	**33,2**	—	—	—	—	—	198,5	12
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	51,0	11,0	8,0	**51,7**	21,0	4,0	—	12,0	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	38,0	—	—	—	—	—	236,5	11
Artugna	Aviano	159	Pn	**130,0**	20,4	10,0	52,0	24,3	0,9	—	20,0	39,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	—	—	—	—	—	356,0	9
	Sacile	24	Pr	40,4	7,8	9,4	36,4	2,2	0,6	0,6	9,2	**40,8**	11,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	2,8	33,0	0,8	—	—	0,2	—	196,8	10
Meschio	**Ceneda**	132	Pr	27,0	29,2	9,2	29,0	13,4	1,0	0,6	14,8	**33,6**	4,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,6	0,2	—	—	—	—	193,4	11
Meduna	Frasseneit	564	Pn	**125,1**	100,3	24,0	75,0	30,0	—	—	25,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	—	—	—	—	—	501,9	9
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	**164,2**	40,6	17,6	58,6	26,8	0,2	1,8	29,2	38,2	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,6	—	—	—	—	—	436,4	11
Meduna	Campone	450	Pn	50,0	10,0	—	30,0	**70,3**	0,1	—	30,0	40,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	40,3	—	—	—	—	—	282,0	8
Meduna	Rio Stavalins	428	Pn	**150,0**	85,0	50,0	100,0	40,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	510,0	7
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	**72,2**	15,8	22,4	68,0	19,8	—	—	23,8	36,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,8	0,2	—	—	—	—	304,6	10
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	**79,5**	15,5	20,0	70,0	21,0	—	—	24,0	40,0	9,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	38,0	—	—	—	—	—	320,5	10
Meduna	Chièvolis	354	Pn	**135,0**	80,0	50,0	110,0	35,0	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	505,0	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	9,3	8,7	**73,2**	21,0	2,9	0,1	—	25,1	38,8	9,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	61,2	—	—	—	—	—	251,0	10
Meduna	**Maniago**	283	Pr	**113,4**	12,2	6,6	48,6	15,6	—	0,6	21,0	26,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,8	—	—	—	—	—	288,8	10
Meduna	Basaldella	141	Pn	31,2	9,3	5,1	**42,7**	12,1	9,7	0,2	19,7	22,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,9	37,2	—	—	—	—	—	202,7	11
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	**114,2**	19,8	12,4	53,2	5,0	—	0,2	20,2	20,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	23,4	—	—	—	—	—	274,0	10
Cellina	**Claut**	600	Pr	**119,8**	15,8	7,2	64,0	2,0	—	—	22,2	23,2	4,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,4	—	—	—	—	—	285,2	10
Cellina	Andreis	455	Pn	**125,0**	9,0	76,0	70,0	18,5	—	3,2	28,1	44,9	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	417,7	11
	Barcis	409	Pn	**142,0**	18,0	20,0	60,0	29,2	13,2	—	17,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	307,4	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	**65,0**	3,3	13,3	33,4	14,8	3,1	—	19,3	33,9	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	43,4	—	—	—	—	—	246,2	11
Monticano	Formeniga	239	Pn	17,5	22,4	13,8	31,0	11,0	—	10,5	18,8	**45,5**	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	196,4	10
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	19,6	6,6	20,2	31,2	2,0	3,0	1,4	17,6	**32,0**	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	28,4	0,2	—	—	—	—	172,8	12
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	**118,5**	23,3	12,5	●* 49,2	10,4	—	—	●* 6,3	16,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,5	●* 2,5	—	—	—	—	256,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	**81,8**	17,2	9,2	●* 17,2	26,0	2,0	0,2	2,6	4,2	4,0	2,6	4,4	0,2	0,2	0,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 23,6	* 2,0	—	—	—	—	200,4	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	**50,3**	25,7	21,5	* 20,1	* 11,2	* 5,7	* 2,2	* 1,2	* 0,1	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,3	* 5,1	* 0,2	—	—	—	154,8	10
Padola	Dosoledo	1237	Pn	**57,2**	10,5	5,8	●* 15,9	15,4	—	0,1	7,8	8,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	* 13,2	3,4	—	—	—	—	143,9	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	66,0	11,4	3,0	30,0	16,2	—	—	5,0	3,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	0,9	—	—	168,2	10
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	136,0	20,5	9,5	46,0	15,0	—	—	9,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,0	—	—	—	—	270,0	10
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	54,0	19,6	11,0	34,8	12,0	—	—	9,6	7,2	3,8	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	1,6	12,0	5,0	—	—	—	—	172,6	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	90,0	17,5	10,5	56,5	5,0	—	—	50,0	30,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	277,5	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	50,3	6,0	4,0	0,6	8,0	—	—	4,0	2,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	100,4	8
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	101,6	31,0	16,0	31,0	12,0	—	5,4	10,6	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	—	—	—	1,3	2,0	5,0	—	—	—	—	225,8	13
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	70,0	10,5	13,5	21,0	9,0	—	—	10,5	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	158,5	9
Boite	Cibiana	985	Pn	10,0	14,0	18,0	16,0	14,0	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	92,0	9
Boite	Borca	942	Pn	67,5	27,0	—	41,0	15,0	—	—	12,5	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	185,5	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	90,8	13,6	6,2	48,0	2,4	—	—	14,8	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	22,6	0,4	—	—	—	—	213,0	10
	Rivalgo	496	Pn	82,0	50,4	43,0	52,0	4,5	—	—	18,2	10,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	29,3	—	—	—	—	—	293,4	10
	Longarone	474	Pn	92,5	26,5	8,5	66,5	6,5	—	—	22,0	15,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	286,8	9
Vajont	Erto	726	Pn	45,0	28,0	23,0	16,0	8,0	—	—	19,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	172,0	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	78,0	30,0	10,0	60,0	20,0	—	—	13,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	236,0	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	80,0	24,3	5,0	60,0	9,0	—	—	17,0	8,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,8	—	—	—	—	220,6	10
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	81,8	22,6	10,8	67,2	6,6	—	0,2	11,2	4,2	1,6	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	15,6	0,2	—	—	—	—	223,8	10
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	65,2	24,0	6,6	52,8	4,6	—	—	15,4	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	36,4	—	—	—	—	—	219,0	9
	Soccher	401	Pr	40,8	25,6	6,6	47,8	5,0	—	0,2	16,0	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	28,2	—	—	—	—	—	188,0	10
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	75,0	11,4	6,6	50,4	4,4	0,2	0,2	25,0	30,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	1,4	—	0,2	—	—	229,2	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	51,1	20,7	7,8	52,1	6,9	—	—	15,5	22,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	205,4	9
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	53,2	23,8	8,8	52,4	6,8	—	0,6	19,2	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	—	—	—	—	208,6	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	43,0	28,0	5,0	40,0	5,0	—	—	16,0	13,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	183,5	10
	Belluno	400	Pr	31,2	19,4	3,8	47,2	4,6	—	0,2	15,6	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	19,8	—	—	—	—	—	161,4	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	44,3	21,1	—	51,0	3,8	—	—	22,0	26,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	195,7	8
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	58,5	20,5	23,0	41,0	26,5	—	—	30,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	268,0	9
	Arabba	1612	Pn	63,6	11,5	16,5	28,0	9,9	—	6,2	4,2	8,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0	4,9	—	—	—	—	169,3	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	80,8	14,7	12,2	38,1	10,3	—	—	6,2	3,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,3	—	—	—	—	195,8	10
Cordevole	Garès	1381	Pn	162,4	20,0	15,0	52,4	8,0	—	—	17,6	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,5	12,4	3,0	—	—	—	—	316,6	12
Cordevole	Passo Cereda	1378	Pn	224,0	31,2	35,4	52,4	10,0	—	—	21,2	20,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	409,3	9
Cordevole	Falcade	1252	Pn	85,0	54,0	25,0	—	5,0	—	—	10,0	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	205,0	9
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	136,8	17,8	17,6	57,0	5,4	—	1,8	18,2	18,8	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276,0	9
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	63,4	14,0	11,2	40,6	6,4	—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	169,6	10
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	89,0	22,0	10,0	53,0	5,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	193,0	8
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	85,4	23,2	15,6	60,8	11,4	—	0,4	14,6	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	8,8	1,2	—	—	—	—	231,8	10
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	88,4	34,0	14,2	59,8	7,8	0,2	0,2	15,0	8,6	1,6	—	0,4	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	2,4	10,8	1,6	—	—	—	—	246,2	11
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	56,0	15,0	—	54,0	5,0	—	—	16,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	202,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	40,0	12,9	8,7	**58,0**	4,5	1,2	1,1	16,0	25,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	●* 14,3	* 0,6	—	—	—	—	188,0	12
	Seren	387	Pn	**80,0**	25,0	8,0	70,0	2,0	—	1,0	23,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	265,0	11
	Feltre	280	Pn	55,0	23,8	5,0	**62,7**	0,3	—	2,2	23,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,0	—	—	—	—	—	219,3	9
Ariù	Milies	685	Pn	40,8	8,4	8,7	**51,5**	7,6	—	3,5	23,0	30,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**51,5**	—	—	—	—	—	231,8	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	30,3		**70,0**		10,7	—	—	20,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	162,6	8 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	**44,0**	7,6	8,0	34,8	7,4	0,4	2,2	14,0	22,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	25,4	—	—	—	—	—	176,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	54,3	36,7	12,0	31,0	16,0	—	—	12,0	**62,0**	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,6	—	—	—	—	—	274,3	10
	Pieve di Soligo	133	Pr	35,4	24,2	16,8	28,4	2,4	6,2	2,6	20,4	26,8	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,2	—	—	—	—	—	196,4	12
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	20,0	5,0	1,0	**50,8**	—	—	5,8	23,2	5,8	43,3	0,1	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	32,7	4,2	—	—	—	—	197,5	11
	Cormons	63	Pn	8,5	41,0	5,7	**62,0**	0,8	10,0	0,3	29,0	4,5	41,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	1,4	33,5	4,0	—	—	—	—	245,5	13
	Gradisca	38	Pn	20,6		4,9	**72,0**	—	5,8	1,3	32,6	4,6	46,8	5,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	18,8	6,4	—	—	—	—	221,3	14 ?
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	Pn	11,0	14,0	4,5	**62,0**	—	4,0	2,0	39,0	10,0	32,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	209,5	12
	Grado	2	Pn	5,5	4,5	2,0	**57,5**	—	1,0	—	41,5	8,0	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	17,0	—	—	—	—	199,5	11
	Marano Lagunare	2	Pn	8,0		2,5	—	20,5	—	6,5	32,5	23,5	**37,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	161,0	10 ?
	Cà Anfora	1	Pr	35,6	10,6	0,2	**55,8**	—	6,4	1,4	32,2	6,8	33,8	8,0	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,4	13,8	1,8	—	—	—	—	207,4	11
	Planais	1	Pr	21,2	5,8	5,8	30,2	0,2	9,0	0,6	28,8	11,2	**34,0**	4,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	23,2	1,2	—	—	—	—	176,2	11
	Tavagnacco	155	Pn	39,0	9,0	—	25,0	36,2	6,0	—	16,5	14,0	29,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	**49,0**	—	—	—	—	—	231,7	12
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	30,8	6,2	0,6	41,4	1,0	8,2	—	18,0	11,8	37,4	0,2	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	3,6	**56,4**	1,2	—	—	—	—	220,6	13
	Pozzuolo	62	Pn	22,5	5,2	—	**43,8**	3,1	7,1	—	22,3	16,8	37,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2,5	—	—	—	198,2	11
	Lauzacco	59	Pn	26,8		0,4	37,2	13,4	0,8	—	37,5	10,6	44,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	**46,2**	4,6	—	—	—	—	222,8	9 ?
	Palmanova	26	Pn	24,5	10,0	3,7	**46,0**	—	5,5	0,6	23,7	13,8	33,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	35,8	2,1	—	—	—	—	204,5	12
	Castions di Strada	23	Pn	19,5	4,1	1,5	34,0	—	6,2	0,1	24,0	23,0	**55,4**	0,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,7	29,5	1,8	—	—	—	—	202,7	11
	Cervignano	7	Pr	16,2	9,4	3,4	42,0	—	7,4	1,6	32,0	8,0	**42,8**	5,0	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	25,0	1,6	—	—	—	—	195,2	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	17,0	11,0	—	29,0	—	7,0	—	26,0	17,0	**45,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	184,0	10
Cormor-Corno	Moruzzo	264	Pn	21,0	7,8	2,8	**51,3**	6,3	3,3	—	19,0	14,7	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,1	47,0	—	—	—	—	—	203,6	12
	Rivotta	135	Pn	36,9	7,2	9,4	**47,1**	17,3	5,0	—	7,2	24,7	39,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	12,1	32,4	—	—	—	—	—	240,2	12
	Meretto di Tomba	105	Pn	10,3	2,5	—	40,0	—	6,5	—	20,0	18,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	**50,7**	—	—	—	—	—	176,8	9
	Basiliano	77	Pn	15,1	6,9	1,6	34,2	1,2	11,5	2,0	19,1	18,0	32,9	—	—	—	—	—	—	0,9	1,8	—	—	—	—	—	1,3	**44,9**	2,3	—	—	—	—	193,7	14
Cormor-Stella	Pozzecco	39	Pn	13,5	3,5	—	23,0	0,8	7,0	—	22,8	23,0	**39,5**	—	—	—	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	—	2,0	32,0	2,8	—	—	—	—	171,8	11
	Talmassons	30	Pn	13,5	6,5	—	24,0	—	6,0	—	24,8	24,2	**50,0**	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	26,5	2,5	—	—	—	—	181,0	11
	Ariis	12	Pn	10,9	5,6	2,7	19,3	—	5,9	—	26,4	24,8	**30,7**	0,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,9	19,3	—	—	—	—	—	149,5	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	19,6	8,6	17,0	**42,3**	4,9	3,4	2,2	23,0	21,4	33,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	31,2	13,3	—	—	—	—	223,6	13
	Codroipo	44	Pn	20,4	4,8	—	—	—	3,0	—	21,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,3	**30,7**	—	—	—	—	—	106,8	8
	Rivarotta	7	Pn	14,5	10,0	3,0	23,0	—	7,0	1,0	33,0	24,0	**35,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	172,4	10
	Latisana	7	Pr	6,0	4,8	—	38,0	—	6,5	—	**39,0**	33,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	24,0	1,0	—	—	—	—	183,6	10
	Bevazzana	2	Pn	6,0	5,2	2,0	22,0	—	10,0	—	**44,0**	38,3	43,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,5	—	—	—	—	202,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	30,4	2,2	1,6	22,6	—	4,6	1,0	24,0	23,4	20,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	2,2	30,5	2,0	0,2	—	—	—	167,2	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	8,2•	—	—	45,0•	—	7,0•	0,2•	36,5•	34,2•	32,7•	—	—	—	—	—	—	0,3•	—	—	—	—	—	—	0,8	22,6	0,4	0,2	—	—	—	188,1	7
	Cesarolo	6	Pr	5,4	6,0	2,4	27,2	0,2	4,8	3,6	44,8	24,2	31,0	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	0,4	—	—	—	—	173,4	10
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	54,0	7,0	7,0	31,0	2,0	1,7	—	15,0	32,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	30,0	1,4	—	—	—	—	197,2	12
	Brugnera	16	Pn	36,6	8,2	6,5	30,2	1,8	1,8	1,2	24,2	34,4	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—	—	—	206,5	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	28,9	23,1	6,0	12,8	8,0	2,8	1,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	19,6	8,4	—	—	—	—	144,6	12
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	20,0	5,0	—	16,0	24,0	27,0	—	30,0	25,0	37,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	12,0	—	—	—	—	234,0	11
	Portogruaro	6	Pr	19,4	2,6	9,0•	18,3•	0,4•	8,3•	1,5•	28,5•	29,5•	21,1•	0,1•	—	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	5,4	27,0	0,6	—	—	—	—	172,7	11
	Caorle	3	Pn	30,0	20,0	1,0	7,5	0,8	30,0	39,0	33,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1,0	—	—	—	182,5	9
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	Pn	16,0	5,5	22,0	15,5	2,0	—	—	16,5	42,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	144,0	10
	Oderzo	20	Pr	11,2	2,6	6,2	26,4	0,8	0,6	1,4	15,0	52,6	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	2,2	33,4	0,6	—	—	—	—	170,0	10
	Fontanelle	19	Pn	7,4		8,6	28,9	6,1	—	—	12,8	54,1	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,6	—	—	—	—	—	172,9	10?
	Motta di Livenza	9	Pn	30,0	6,0	2,0	22,0	—	5,0	1,0	15,0	46,0	17,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	1,0	—	—	—	—	171,0	13
	Chiarano	7	Pn	12,8	4,8	1,0	22,3	—	7,0	1,9	21,0	35,3	13,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,7	15,3	0,8	—	—	—	—	138,2	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	11,6	3,2	1,6	24,4	0,2	8,8	2,8	21,0	42,4	26,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	14,6	0,4	—	—	—	—	158,4	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	20,5	2,0	3,0	15,0	0,5	8,0	1,0	21,5	39,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,4	0,4	—	—	—	—	152,3	11
	Fossà	4	Pn	22,8	2,0	2,6	12,8	—	7,4	3,2	20,1	31,6	27,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,3	0,4	—	—	—	—	146,6	10
	Staffolo	2	Pn	12,8	2,3	3,2	25,0	—	7,8	2,1	19,5	30,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,0	—	—	—	—	—	146,0	10
	Boccafossa	2	Pn	15,9	2,9	3,5	19,2	0,1	7,9	1,5	24,3	38,1	20,8	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	0,1	—	0,6	26,9	0,2	—	—	—	—	162,2	10
	Termine	2	Pr	11,7•	6,0•	3,0•	17,0•	—	7,6	2,0	27,0	26,6	19,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	17,4	0,4	—	—	—	—	149,1	11
	Torre di Fine	2	Pn	11,0	4,9	3,3	15,2	—	7,4	1,1	34,4	43,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,7	—	2,3	—	—	170,3	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,2	2,2	1,6	4,0	0,2	7,4	3,2	24,8	41,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	19,6	0,2	—	—	—	—	129,4	10
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	57,7	●* 13,4	—	* 40,0	1,7	—	—	* 16,4	8,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	153,8	8
	Vezzena	1402	Pn.	60,0	35,0	10,0	20,0	10,0	—	6,0	7,0	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	182,0	11
	Pergine	480	Pn	45,0	17,1	13,9	47,0	2,1	—	2,8	9,8	4,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	155,8	11
	Levico	505	Pn	36,0	16,0	12,5	49,8	4,0	—	3,5	11,0	4,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,0	—	—	—	—	—	152,0	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	60,8	16,4	9,4	53,4	1,0	—	—	9,2	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	180,0	9
Maso	Calamento	1160	Pn	23,0	28,3	—	37,2	7,4	—	—	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	141,6	7
Luzamina	Bieno	806	Pn	104,0	15,0	11,0	56,0	5,0	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	230,0	8
Grigno	Malene	1080	Pn	113,0	28,0	10,0	46,0	—	—	—	17,0	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	245,0	8
	Castel Tesino	860	Pn	170,2	25,0	1,5	56,5	2,5	1,0	—	2,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,2	10
	Grigno	265	Pn	94,6	20,7	4,0	47,0	32,5	1,4	1,0	8,5	20,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,0	—	—	—	—	—	251,2	12
	Enego	784	Pn	12,0	7,0	6,0	9,0	11,0	6,0	8,0	6,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	81,0	12
	Primolano	207	Pn	127,0	10,0	4,0	67,0	4,5	1,5	0,4	25,0	25,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	295,8	10
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	84,8	25,0	11,2	32,0	13,6	3,0	0,4	16,0	7,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,5	—	—	—	—	—	213,5	10
	Caoria	802	Pn	70,0	20,0	30,0	14,0	40,0	—	—	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	3,0	—	—	—	219,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	100,5	21,5	14,1	42,5	4,6	0,1	2,1	13,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,7	0,7	0,1	—	—	—	230,2	9
	Tonadico	717	Pn	24,0	—	11,0	14,0	—	●* 8,0	9,0	10,0	14,0	—	—	—	●* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2?	8?
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedesalto	379	Pr	63,0	6,8	4,4	39,0	4,6	0,4	0,6	10,2	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—	154,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	112,4	7,4	10,0	64,8	7,8	4,5	3,5	21,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	—	—	—	—	—	277,8	12
	Cismon	205	Pn	57,2	7,2	3,1	**64,3**	2,5	—	—	15,2	24,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	191,9	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	**113,4**	31,7	4,8	62,0	5,1	2,4	2,6	21,6	14,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* 16,2	—	—	—	—	—	280,8	11
	Foza	1083	Pr	63,8	24,2	8,2	**65,0**	2,4	●* 2,4	●* 5,6	17,2	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	11,8	—	—	—	—	—	221,2	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	**79,0**	18,5	10,0	77,5	3,0	2,0	5,3	20,7	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,0	—	—	—	—	—	267,1	12
	Valstagna	172	P	73,0	77,0		**83,0**	11,0	3,0	0,5	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	289,0	8 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	76,4	13,2	4,8	**90,8**	12,8	0,2	3,0	20,6	32,2	9,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	●* 25,6	—	—	—	—	—	292,8	11
	Bassano	129	Pr	30,4	8,0	8,2	**53,4**	1,4	—	3,0	12,2	17,4	5,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	16,2	—	—	—	—	—	157,6	11
Longhella	Rubbio	1057	Pn	**71,8**	13,6	22,4	45,6	—	—	—	15,4	17,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	●* 11,4	—	—	—	—	—	214,1	9
	Marostica	106	P	**43,5**	10,5	12,0	42,5	0,5	—	10,0	6,5	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,5	—	—	—	—	—	173,5	9
Muson de Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	47,0	11,0	10,0	**77,0**	25,0	—	14,0	53,0	37,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	* 4,0	—	—	—	—	—	296,0	11
	Crespano Veneto	300	Pn	**45,0**	25,0	10,0	15,6	10,0	—	5,0	20,7	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	181,3	11
	Asolo	207	Pn	**40,6**	6,1	15,6	30,5	4,2	3,1	4,2	7,6	23,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,8	—	—	—	—	—	155,0	12
	Castelcucco	200	Pn	22,3	27,0	**34,7**	20,5	—	—	18,8	26,4	25,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	28,0	—	—	—	—	—	210,0	10
	Loria	72	P	22,0	6,1	7,0	**51,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,2	—	—	—	—	—	114,5	6
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	**240,0**	36,4	23,6	81,4	5,6	4,0	●* 5,7	26,5	31,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	●* 15,5	—	—	—	—	—	491,0	12
	Staro	682	Pn	**119,1**	107,3	57,1	59,3	17,1	7,0	11,3	31,1	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	454,4	11
	Ceolati	620	Pr	**134,0**	27,4	20,8	68,0	4,0	2,0	8,4	22,6	20,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	0,6	—	—	—	—	340,0	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	**150,2**	28,0	18,4	63,2	78,0	—	8,2	27,4	22,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	—	—	—	—	—	426,9	11
	Valli di Pasubio	477	Pn	**155,2**	31,8	7,1	76,5	2,6	3,8	—	30,1	33,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	—	—	—	—	—	371,9	10
	Schio	234	Pn	**88,6**	23,0	5,6	58,8	10,0	2,2	6,8	20,8	27,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	13,6	0,4	—	—	—	—	274,0	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	**90,3**	35,6	5,8	59,7	1,3	1,0	2,8	21,3	30,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,8	0,6	—	—	—	—	280,0	12
	Isola Vicentina	80	Pn	70,0		—	20,0	—	—	—	**71,0**	45,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	261,5	7 ?
	Vicenza	40	Pr	27,3	4,5	11,8	**49,7**	0,2	0,3	5,2	15,5	20,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	16,3	0,3	—	—	—	—	167,2	10
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	**116,0**	52,5	2,0	21,0	3,0	4,0	7,0	5,0	10,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	* 2,5	—	—	—	—	—	237,8	12
	Ghèrtele	1130	Pn	**56,0**	38,0	16,0	43,0	22,0	—	●* 14,3	42,2	8,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	244,8	10
	Treschè Conca	1097	Pn	**89,0**	40,0	11,5	64,0	2,0	4,0	●* 11,0	16,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	277,5	12
	Campomezzavia	1022	Pn	**121,0**	38,1	7,1	85,0	4,1	3,0	●* 3,2	25,2	27,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	●* 18,1	—	—	—	—	—	345,2	12
	Asiago	999	Pr	**63,8**	27,6	10,6	58,4	2,4	2,8	4,0	16,6	8,0	8,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	13,0•	—	—	—	—	—	215,8	11
	Tonezza	992	Pn	**87,5**	53,5	16,0	58,0	2,0	3,3	4,0	21,0	15,2	10,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	283,0	12
	Conco	830	Pn	54,0	13,5	4,5	**62,0**	8,0	1,0	4,0	15,5	17,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	211,0	12
	Lastebasse	610	Pn	43,5	**90,0**	46,3	25,0	1,5	—	0,9	4,2	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,5	—	—	—	—	—	231,7	9
	Laghi	567	Pn	**102,3**	34,2	12,2	72,3	5,2	—	3,1	28,2	34,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	334,2	10
	Pòsina	544	Pn	**173,0**	38,0	13,0	63,0	4,0	—	10,0	18,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	367,0	11
	Crosara	417	P	22,0	13,5	**84,0**		9,0	5,2	1,1	21,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	217,8	12 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	**113,0**	28,0	19,0	74,0	2,5	—	9,9	20,0	21,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	307,9	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	**68,6**	38,8	6,0	51,2	4,0	1,6	4,4	16,6	15,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	0,4	—	—	—	—	232,2	12
	Calvene	201	Pn	**96,7**	25,4	12,7	63,8	6,3	9,3	3,6	20,3	21,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	270,1	10
	Breganze	110	P	**69,3**	12,5	10,0	59,0	—	—	6,5	16,3	25,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	229,4	10 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	**143,0**	26,8	20,0	67,6	3,8	1,2	11,0	35,6	47,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,6	0,4	—	—	—	—	389,0	12
	Maltaure	640	Pn	**211,3**	36,0	13,4	86,0	5,0	2,0	1,1	4,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	392,3	12
	Recoaro	445	Pr	**159,6**	17,0	14,0	70,0	5,0	1,8	8,6	32,0	36,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	1,0	—	—	—	—	371,2	13
Agno	**Rovegliana**	596	Pn	**80,2**	10,1	5,2	65,0	—	1,2	2,5	33,2	39,2	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,3	5,2	5,2	—	—	—	281,0	14
	Spaccata	400	Pn	**137,7**	19,0	4,8	68,0	12,2	2,0	4,0	31,0	31,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,0	0,9	—	—	—	—	350,0	12
	S. Quirico	345	Pn	**130,3**	16,1	6,8	64,0	8,8	2,8	12,0	25,5	35,4	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,4	—	—	—	—	—	257,8	12 ?
	Valdagno	275	P	**82,0**	20,0	41,7		—	1,8	24,6	20,0	35,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		1,5	—	—	—	—	282,2	11
	Priabona	354	Pr	**87,8**	8,0	12,2	55,6	—	1,6	12,4	20,6	41,2	19,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,6	0,2	—	—	—	—	219,0	12
Guà	Brogliano	172	P	**62,5**	5,2	18,2	35,6	—	4,2	10,8	18,0	24,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,3	3,2	—	—	—	—	154,0	10
	Cal di Guà	60	Pr	25,0	8,0	10,6	**30,6**	0,2	0,6	9,0	13,0	13,8	21,8	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	16,8	0,4	—	—	—	—		
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	**47,0**	8,6	2,0	3,0	4,0	—	•*0,5•	—	—	*0,3•	—	—	—	—	—	—	•*5,5•	•*1,5•	—	—	—	—	*4,5•	*20,7•	*8,1•	—	*1,0•	—	*2,1•	—	108,8	12
Ròia	Ròia	1974	Pn	**62,0**	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	•*8,0	*5,5	*1,0	—	—	—	*1,5	*8,0	*30,0	*3,0	*8,0	—	*18,0	—	162,0	14
Carlino	Melàgo	1915	Pn	**46,2**	*11,2	*6,6	*4,5	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	*2,5	*0,4	—	—	—	*0,5	*9,0	*30,8	*13,2	*1,0	—	—	—	135,8	10
	Pedross	1681	Pn	**33,9**	9,8	0,2	*7,7	*0,4	—	—	—	*0,1	—	—	*0,6	—	—	—	—	*7,4	1,8	—	—	—	—	*0,3	*8,2	*18,6	*10,1	*3,4	*2,3	*1,6	—	106,4	11
Slingia	Slingia	1726	Pn	**64,3**	•*12,8	•*4,6	*6,3	—	—	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	•*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*7,8	*20,0	*10,4	—	*3,8	—	135,5	10
	Monte Maria	1335	Pn	**68,5**	12,8	2,9	•*8,8	—	—	*0,9	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	•*2,3	•*1,2	—	—	—	—	—	*6,1	*1,2	*20,0	*1,9	—	*0,8	—	128,8	10
	Glorenza	915	Pn	**55,0**	8,3	5,0	—	—	—	*0,3	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	•*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*15,0	—	—	—	—	92,2	6
Ramm	Tubre	1270	Pn	**92,0**	9,8	3,5	—	—	—	1,0	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	*7,0	*19,0	*6,5	—	—	—	144,6	10
Salurno	Fontanei	1807	Pn	**50,3**	6,3	0,6	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	—	*30,0	*3,0	—	—	—	102,7	7
	Màzia	1550	Pn	**70,1**	7,2	•*2,2	*10,9	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*23,4	*4,4	—	—	—	128,2	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	*5,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*15,0	—	—	—	—	40,0 ?	4 ?
Soldano	Trafoi	1548	Pn	**70,0**	•*40,0	•*5,0	*10,0	*1,5	—	*6,5	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*5,0	*3,0	*3,5	—	—	—	159,5	11
	Prato in Venosta	927	Pn	**65,0**	10,0	2,0	2,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*9,0	*4,2	—	—	—	106,7	9
	Silandro	706	Pr	**50,8**	6,2	3,8	16,2	0,4	—	—	0,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,3•	*7,2•	—	—	—	—	92,9	8
Plima	Ganda	1490	Pn	**82,0**	12,7	•*10,2	•*22,0	3,2	—	—	1,0	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	•*2,3	—	—	—	—	—	—	*6,5	14,2	—	—	—	—	155,5	9
	Laces	640	Pa	**51,2**	9,2	—	27,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	•*6,2	•*16,2	—	—	—	—	112,8	6
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	7,8	12,6	**28,7**	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,1	*7,3	*18,4	—	—	—	93,0 ?	7 ?
Senale	La Madonna	1497	Pv	**42,1**	—	•*20,3	—	—	—	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	•*2,4	1,4	—	—	—	—	—	—	*6,5	*21,6	—	—	—	—	96,0	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	**50,0**	4,0	•*3,6	•*21,0	3,0	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	*7,7	*15,3	—	—	—	—	108,1	9
	Naturno	550	Pn	**32,2**	13,1	20,2	1,9	—	—	—	—	0,5	1,7	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	*6,9	*11,0	—	—	—	—	88,7	8
	Monteneve	2332	Pn	•*17,0	*12,5	*21,0	*16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	—	—	—	*4,0	*2,5	*2,0	*8,5	*18,5	*4,0	*3,5	—	115,5	12
	Pian della Costa	1824	Pv	**50,2**	•*31,0	•*20,0	*16,0	*4,0	—	*1,0	*5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	*3,0	•*1,5	—	—	—	—	*0,5	*1,3	*8,0	*18,0	*5,0	—	*1,0	—	166,5	15
	Plan	1700	Pn	**70,0**	•*46,0	•*26,0	•*30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*4,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*30,0	*14,0	—	*4,0	—	234,0	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	**51,2**	22,6	12,2	24,3	2,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	•*6,9	—	13,4	—	—	—	—	137,6	8
Passiria	Plata	1147	Pn	**46,7**	32,3	7,1	30,0	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,2	*0,8	—	—	—	—	142,9	6
	S. Leonardo	644	Pr	**56,0**	33,4	12,6	20,6	1,0	0,8	0,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0•	*20,8•	—	—	—	—	155,6	9
	S. Martino	588	Pa	**60,0**	28,0	13,0	23,4	1,7	0,5	1,0	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,0	•*9,0	*16,5	—	—	—	—	158,0	11
	Merano	319	Pr	**45,6**	24,0	7,4	21,4	2,0	—	0,4	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	9,2	—	—	—	—	115,8	7
	S. Elena	1586	Pn	**63,8**	24,4	•*15,7	•*25,8	•*2,1	—	1,2	18,0	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	*1,4	*2,0	*6,7	—	—	—	—	164,8	12
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	**9,1**	7,2	•*8,2	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	—	—	—	—	89,1 ?	6 ?
	S. Nicolò	1264	Pr	**100,2**	21,4	14,0	33,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	176,8n	6 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	50,8	28,0	8,2	37,3	3,4	—	—	3,6	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,8	—	—	—	—	152,9	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	35,0	60,0	20,0	33,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	156,0	6
	Cèrmes	280	Pv	62,2	29,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	133,9	5
	Méltina	1133	Pn	12,6	22,0	14,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	—	—	—	—	69,2	6
	Tésimo	635	Pn	58,0	25,4	8,4	26,5	3,2	—	—	2,2	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,0	6,4	—	—	—	—	141,5	9
	Andriano	284	Pn	10,2	21,2	4,0	19,0	1,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	—	—	—	—	60,7	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	43,0	26,0	11,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,0	—	1,0	—	4,5	131,5	12
	Ridanna	1425	Pn	50,3	30,5	10,4	25,8	2,5	—	—	0,7	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	7,7	20,8	18,2	0,3	2,1	—	173,1	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	25,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	—	—	0,1	—	82,2	6
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	40,0	20,0	22,0	16,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	16,0	4,0	4,0	—	162,9	11
	Colle Isarco	1082	Pn	43,5	18,5	5,2	23,0	1,0	—	—	0,5	—	2,5	0,1	0,7	—	—	—	0,3	1,3	2,6	—	—	—	—	—	5,8	5,0	17,8	2,7	0,2	1,9	—	132,6	13
	Vipiteno	945	Pr	33,5	16,3	5,9	22,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	3,5	6,5	14,0	4,0	—	0,2	—	109,5	9
	Campo di Trens	935	Pn	34,0	13,0	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	84,0	6
	Le Cave	844	Pn	28,4	6,2	20,3	4,0	19,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	4,2	10,6	7,2	1,2	—	—	—	104,6	11
	Landro	1441	Pn	35,0	—	28,0	27,0	30,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	154,9 ?	6
	S. Maddalena	1398	Pv	40,8	7,7	2,6	—	6,9	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	9,6	6,1	—	0,7	—	82,9	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	50,0	11,0	7,3	24,2	13,3	—	—	—	1,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	12,5	7,2	—	—	—	—	129,7	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	48,5	10,0	4,2	30,4	20,5	—	—	1,0	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	126,6	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	56,0	15,4	6,3	—	—	2,0	—	—	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	9,2	1,9	—	—	3,3	—	106,3	8
	Monguelfo	1078	Pn	32,0	8,2	1,5	20,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	7,5	0,4	—	—	—	—	98,5	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	44,0	9,0	8,0	24,0	15,0	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	130,0	8
	Casere	1600	Pn	61,8	11,0	6,4	8,4	0,8	—	—	—	0,8	0,3	0,1	1,6	—	—	—	5,5	2,4	—	—	—	—	—	2,9	11,3	14,8	7,6	4,6	11,3	2,1	5,1	158,8	15
	Riva di Tures	1600	Pr	49,0	7,1	4,1	3,7	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,0	0,5	—	—	—	0,2	0,3	8,6	15,4	6,7	1,6	2,5	0,4	106,8	12
	Lappago	1435	Pr	43,0	18,6	10,4	13,0	6,6	—	—	0,4•	1,5•	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	1,6•	—	—	—	—	—	1,4•	8,4•	4,1•	—	—	—	—	109,2	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	46,3	14,1	9,6	14,7	8,3	1.4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,8	12,7	3,6	—	0,5	0,7	130,2	11
	S. Giacomo	1100	Pn	57,1	9,3	5,5	9,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	1.7	22,7	2,0	2,0	—	119,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	18,2	22,6	8,4	3,7	2,9	—	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	3,6	15,4	8,2	6,8	0,2	2,7	—	100,0	13
	Campo Tùres	890	Pn	40,4	9,4	9,2	7,5	4,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,4	6,2	—	1,0	—	97,4	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	40,6	6,6	5,2	15,0	9,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	11,3	12,2	—	—	—	—	—	101,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	53,5	6,3	14,2	20,5	8,2	—	—	4,5	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,8	4,2	1,4	—	—	0,2	131,1	12
	Cervara	1558	Pn	40,0	15,0	10,0	35,0	—	—	—	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,5	—	—	—	136,5	7
	S. Cassiano	1545	Pn	53,3	8,0	6,7	43,7	6,3	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,2	—	—	—	—	139,2	9
Gadera	Longiarù	1396	Pn	43,0	8,0	7,0	8,0	26,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	—	—	—	119,5	9
	Badia	1357	Pn	37,0	5,0	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	85,0	6
	S. Martino	1117	Pr	39,5	5,5	8,2	20,9	8,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	8,2	—	—	—	—	102,9	8
	Lungega	1030	Pv	12,8	14,2	14,3	13,6	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	8,7	—	—	—	—	91,9	7
	Maranza	1415	Pn	25,0	9,0	8,5	1,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	65,6	5
	Vàlles	1354	Pn	15,5	35,3	2,5	20,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,3	—	10,0	—	—	—	2,3	97,3	7
	Fùndres	1159	Pn	29,0	31,2	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	0,3	98,5	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	47,0	7,0	4,0	4,0	2,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,4	10,5	—	—	4,0	—	97,9	11
	Luson	972	Pn	120,0	70,0	14,0	62,0	37,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	1,0	—	332,0	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	35,7	18,3	11,2	9,0	2,7	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	6,3	19,4	—	—	—	—	106,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	28,0	4,8	4,4	3,4	2,4	2,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0•	●*10,0•	●*9,5•	●*1,1•	—	—	—	67,6	10
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	40,1	6,8	10,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	5,2*	—	—	—	—	78,1	6
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	23,7	6,9	4,3	11,5	4,8	2,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	2,8*	—	—	—	—	69,8	8
	Passo di Sella	2200	Pn	8,5	13,0	4,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	3,0*	0,5*	2,5*	—	—	—	—	47,0	8
	Passo Gardena	2137	Pn	120,0	n			—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	135,2 n	6 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	40,0	10,0	8,0*	●*6,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	5,0*	—	—	—	—	92,0	7
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	37,0	6,5	10,6	13,9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	13,8*	5,3*	—	—	—	—	95,0	8
	Costa Lovara	1206	Pn	20,3	18,5	12,1	23,4	30,1	10,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	1,1*	—	—	—	—	126,0	9
	Castelrotto	1095	Pn	38,5	7,0	6,8	12,0	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	1,2*	1,5*	1,3*	78,3	10
Isarco	Tires	1019	Pn	33,3	6,1	5,3	20,5	10,9	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	0,9*	—	—	—	—	92,6	7
	Fiè	900	Pn	44,5	9,0	2,0	16,8	11,6	1,2	0,2	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	●*14,7	●*2,3	—	—	—	—	104,7	0
	Castello di Presule	868	Pr	30,8	6,0	3,4	19,2	13,8	1,2	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	●*13,5•	2,0*•	—	—	—	—	91,5	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	39,3	12,2	3,5	8,4	5,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	●*13,7	—	—	—	—	—	84,1	7
	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	52,2	9,6	8,2	12,4	13,6	13,2	3,8	2,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4•	—	—	—	—	—	—	15,0*•	1,0*•	—	—	—	—	132,4	10
	Cardano	280	Pn	10,0	10,8	40,5	20,1	0,4	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	95,5	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	9,7	●*12,0	●*11,9	●*19,7	●*21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,5*	0,1*	—	—	—	75,7	5
	Riobianco	1350	Pn	58,0	21,0	●*12,0	●*20,0	—	2,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	14,0*	2,0*	—	—	—	141,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	6,0	17,0	15,0	16,0	4,0	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0*	3,0*	8,0*	—	—	—	79,0	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	47,2	12,2	9,0	22,3	2,2	2,1	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	1,4*	3,5*	—	—	—	112,4	11
	S. Genesio	1080	Pn	41,3	16,4	7,7	22,1	2,5	2,1	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,6*	3,7*	—	—	—	—	107,2	9
	Sarentino	966	Pn	49,0	19,0	8,5	19,0	3,0	1,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	17,0	12,0	—	—	—	—	132,0	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	39,8	15,4	6,4	22,0	2,2	1,6	0,2	1,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	11,4	2,6	—	—	—	—	104,0	9
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	35,2	24,7	●*33,8	—	—	—	—	●*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4*	—	—	—	—	—	129,6	5
	Nova Ponente	1355	Pn	26,2	18,9	5,8	23,3*	1,5*	0,5*	2,8*	0,1*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	16,5	1,7	—	—	—	—	102,3	10
	Bronzòlo	250	Pn	39,0	16,0	15,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	105,0	7
	Caldaro	568	Pn	55,6	23,0	6,4	30,0	1,0	1,1	—	4,2	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	●*9,4	1,2	—	—	—	—	134,5	10
	Faedo	662	Pn	56,0	36,0	17,0	36,0	8,0	2,0	3,0	9,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*28,0	—	—	—	—	—	198,0	11
	S. Michele	228	Pr	51,0	15,5	13,0	31,5	2,0	0,8	1,0	11,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	0,8	—	—	—	—	144,7	10
	Cauria	1328	Pn	36,5	13,0	47,5*		—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	106,2	6 ?
	Salorno	224	Pr	62,0	29,0	27,0	39,0	9,0	1,0	9,0	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*16,0	0,5	—	—	—	—	197,5	11
	Passo Tonale	1850	Pn	47,5	●*30,7	10,2*	9,4*	—	—	8,2*	●*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	—	—	—	—	125,0	8
	Peio	1580	Pr	71,2	18,8	9,0	7,2	15,8	5,4	4,8	2,6	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3•	—	—	—	—	—	3,4*•	5,6*•	13,8*•	4,0*•	—	—	—	167,5	14
	Provès	1414	Pn	150.0		●*40,0			—	—	6,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	203,5	8 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	55,0	20,8	8,0	●*27,0	●*5,3	1,0	1,3	●*7,0	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,5*	2,0*	—	—	—	—	138,3	12
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	86,0	17,0	12,5	●*20,0	●*8,5	—	—	2,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	6,0*	—	—	—	—	158,5	10
	Fondo	980	Pr	49,4	10,0•	12,5•	11,8•	8,5•	—	3,8•	5,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3•	—	—	—	—	—	—	3,0•	7,5*•	—	—	—	—	112,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	66,0	18,0	18,0	32,2	4,9	—	—	2,3	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 5,0	* 2,0	* 7,0	—	—	—	—	160,7	12
	Romeno	962	Pn	62,5	11,4	●* 11,6	38,5	2,6	2,2	2,3	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	●* 2,7	* 7,2	—	—	—	—	—	148,2	11
	Mezzana	956	Pn	62,0	21,0	10,5	40,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	* 6,0	* 1,0	—	—	—	—	148,5	10
	Coredo	831	Pn	75,5	15,0	33,5	4,0	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	154,2	7
Noce	**Malè**	737	Pr	76,2	13,2	10,6	49,0	4,8	—	0,4	1,4	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	7,8	4,2	—	—	—	—	175,4	11
	Cles	656	Pr	72,8	23,6	10,6	41,0	6,2	—	0,8	6,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	174,4	10
	Spormaggiore	565	Pr	75,0•	21,0•	16,0•	44,0•	3,0•	0,5•	3,0•	16,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	13,8	1,6	—	—	—	—	201,1	11
	Denno	436	Pn	78,0	45,0	1,5	5,7	1,5	1,1	1,3	2,5	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	—	—	—	—	—	148,3	11
	Mezzolombardo	215	Pn	45,0	26,0	15,0	33,0	1,0	—	4,0	11,5	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	156,5	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	65,3	●* 13,0	* 7,6	* 13,8	* 9,7	—	* 0,6	* 2,1	* 2,0	* 6,0	—	* 0,2	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	—	—	—	* 7,1	—	—	—	—	—	129,0	10
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	46,2	10,5	9,3	12,0	●* 27,8	—	—	●* 1,8	●* 1,4	●* 1,2	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	●* 10,6	●* 5,0	—	—	—	—	—	129,5	12
	Moena	1198	Pr	44,6	19,4•	8,6•	9,0•	●* 11,4•	—	—	1,8	2,8	3,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	●* 10,0•	* 4,0	—	—	—	—	117,2	11
	Predazzo	1020	Pr	58,2	13,4	10,4	39,0	6,2	—	—	3,8	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	●* 8,0•	* 0,2•	—	—	—	—	149,6	10
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	120,0	25,0	* 21,0	* 36,0	16,0	—	—	* 16,0	* 5,0	* 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 17,0	* 4,0	—	—	—	—	267,4	11
	Paneveggio	1520	Pn	53,2	30,6	3,8	42,0	10,0	—	—	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	* 8,8	* 2,0	—	—	—	—	167,8	10
	Anterivo	1209	Pn	44,5	21,2	8,4	36,0	2,2	0,6	—	●* 4,2	●* 4,1	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,0	* 0,4	—	—	—	—	135,4	8
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	28,1	24,4	●* 28,1	18,2	10,0	—	—	●* 8,4	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 6,1	—	—	—	—	167,4	10
	Cavalese	1014	Pr	39,8	10,2	8,2	35,4	3,0	—	—	2,0	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	●* 11,5•	* 0,4•	—	—	—	—	117,5	10
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	40,3	30,1	10,0	20,4	6,0	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	113,1	6
	Lavis	230	Pn	68,0	16,2	31,5		1,8	—	1,8	9,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	148,2	9?
	Monte Bondone	1820	Pr	88,4	29,4	21,0	26,2	12,0	—	* 2,0•	—	28,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0•	—	—	—	—	—	210,9	8
Fersina	Palù	1400	Pn	108,0	●* 67,0	●* 8,0	●* 36,0	5,0	—	* 1,0	2,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	245,4	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	11,9	53,0	32,1	●* 15,5	—	—	25,0	●* 18,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,9	—	* 2,7	—	—	—	—	188,7	9
	Trento	195	Pr	81,5	13,4	11,1	29,1	0,4	—	1,4	8,6	5,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,8	—	—	—	—	—	164,3	9
	Aldeno	212	Pn	90,0	19,4	18,2	35,8	2,4	—	2,3	10,4	5,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,2	—	—	—	—	—	208,4	10
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	190,0	20,0	15,0	91,0	4,5	—	●* 3,0	12,5	20,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	—	—	—	—	—	371,0	10
	Folgaria	1168	Pn	145,0	—	4,0	18,0	—	—	—	10,0	5,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—	—	191,2	7
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	25,5	20,5	26,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	—	—	—	—	—	91,1	6
Leno	Fòchese	700	Pn	95,0	—	12,0	65,0	10,0	—	15,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	237,0	8
	Rovereto	211	Pr	96,4	11,8	9,8	32,8	0,8	—	2,6	10,6	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,2	0,2	—	—	—	—	186,4	10
	Ronzo	974	Pn	100,0	—	30,0	27,0	—	—	—	14,0	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	201,5	8
	Brentonico	670	Pn	64,0	18,0	21,5	35,2	—	—	5,0	17,0	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	●* 15,0	—	—	—	—	—	190,8	11
Ala	Ronchi	709	Pn	170,0	20,0	8,0	40,4	1,1	0,9	3,8	4,0	30,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,0	—	—	0,7	—	—	311,4	11
	Ala	190	Pr	71,0	13,8	10,6	30,0	0,6	0,2	3,4	10,4	3,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,8	0,8	—	—	—	—	173,4	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	48,0	28,0	18,5	55,0	3,0	1,0	4,0	12,5	9,0	14,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	25,0	1,9	—	—	—	—	221,0	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	51,0	28,0	12,0	30,0	10,0	15,5	—	30,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	189,5	9
	Belluno Veronese	148	Pn	36,0	12,0	11,0	34,0	—	—	6,0	9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	163,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	10,0	9,0	10,0	32,0	5,0	2,0	—	4,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	104,0	10
	Affi	188	Pn	17,0	20,0	—	23,0	1,0	—	—	9,0	7,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	109,0	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	16,0	—	40,0	—	3,0	3,0	6,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	—	—	—	—	—	103,0	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	46,5	18,4	—	41,2	—	—	7,2	—	13,5	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	171,1	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	35,3	13,1	10,0	52,0	1,8	—	5,5	19,0	2,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,8	8,0	—	—	—	—	—	189,9	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	33,0	11,0	12,2	**40,0**	3,0	1,0	5,8	17,2	1,5	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	18,0	—	—	—	—	—	169,2	12
	Cerro Veronese	729	Pn	10,0	28,5	8,0	**30,0**	10,0	—	1,7	7,2	8,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,2	—	—	—	—	—	143,9	11
	Grezzana	166	Pn	21,0	9,0	6,0	**38,0**	—	—	5,0	3,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—	121,5	10
	Dolcè	115	Pn	38,2	16,7	22,3	**47,6**	0,8	—	2,8	11,2	8,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	15,3	—	—	—	—	—	181,1	10
	Verona	60	Pr	24,2	4,4	8,6	**45,2**	—	3,4	4,8	2,8	3,0	14,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	9,4	0,2	—	—	—	—	123,4	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	26,6	2,0	2,0	**46,2**	—	2,1	6,6	5,5	p	p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	92,1	10 ?
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	**80,0**	20,2	11,6	59,8	0,8	2,0	5,2	28,6	29,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	●* 14,4	●* 1,0	—	—	—	—	277,0	12
	Giazza	758	Pn	**63,5**	21,0	11,0	—	7,0	9,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7		—	—	—	—	—	150,4	8 ?
	Tregnago	371	Pn	17,2	—	20,2	31,1	—	—	7,1	10,2	12,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,2	—	—	—	—	—	136,1	9
Alpone	Castelvero	525	Pn	50,0	11,5	57,0		—	—	—	3,5	30,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		1,0	—	—	—	—	195,5	10 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	**150,5**	35,0	12,0	46,0	6,0	3,0	7,0	16,3	78,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3		—	—	—	—	—	398,3	12 ?
	Castelvecchio	802	Pn	**64,9**	16,0	5,0	35,3	0,4	2,0	4,8	25,3	31,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	205,5	10
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	**90,5**	4,6	10,4	55,0	—	1,8	8,2	48,8		15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	17,8	—	—	—	—	—	261,9	11 ?
	Ferrazza	361	Pn	**110,3**	14,7	5,6	43,0	—	2,0	7,0	23,4	36,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	15,1	0,1	—	—	—	—	280,9	11
	Chiampo	180	Pr	**46,2**	7,2	7,6	44,6	0,2	2,0	10,2	19,6	30,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	20,8	0,8	—	—	—	—	209,2	11
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	25,2	17,8	8,0	**37,3**	5,3	1,4	1,1	12,2	33,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	20,0	—	—	—	—	—	170,0	12
	Montebelluna	121	Pn	33,0	**37,0**	20,0	31,0	—	4,0	8,0	17,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	216,0	11
	Nervesa	78	Pr	16,6	16,4	9,2	26,8	0,4	1,0	1,2	20,2	**29,0**	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	21,6	—	—	—	—	—	152,2	11
	Istrana	40	Pr	20,8	15,0	21,4	23,6	—	—	8,2	20,4	**27,4**	18,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	19,4	0,2	—	—	—	—	179,4	10
	Villorba	38	Pr	19,4	8,4•	16,0	17,8	1,4•	0,4	1,4	25,8	**30,6**	9,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	1,6	30,4	—	—	—	—	—	163,2	11
	Morgano	25	P	24,0	11,0	3,5	18,0	—	0,5	—	21,5	30,0	**42,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	●* 23,0	—	—	—	—	—	175,0	9
	Treviso	15	Pr	15,2	5,0	1,7	16,1	—	0,5	2,0	22,5	25,0	**34,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	19,1	0,3	—	—	—	—	143,4	10
	Biancade	10	P	15,4	2,3	3,4	4,0	10,2	0,4	—	30,5	**31,2**	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	112,8	9
	Saletto di Piave	9	Pn	30,0	10,0	3,0	15,0	5,0	5,0	13,0	5,0	20,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	—	—	169,0	12
	Cavazuccherina	1	P	9,5	2,5	4,0	26,3	—	6,9	2,0	24,7	**42,5**	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	19,0	1,0	—	0,9	—	—	174,0	12
	Cortellazzo	1	P	13,2	6,0	0,5	15,5	—	8,5	1,0	**36,3**	31,7	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,1	1,5	—	—	—	—	166,3	11
	Cavallino	1	P	5,5	1,8	3,2	17,2	—	7,1	0,5	34,4	38,2	**47,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		1,5	—	0,7	—	—	177,7	11 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	**46,0**	4,5	10,0	18,0	—	—	3,5	13,0	9,6	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	148,1	10
	Galliera Veneta	45	P	35,0	5,0	10,0	**37,0**	—	—	8,0	10,0	21,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	159,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	16,2	14,6•	18,0	**22,4**	5,6	0,6	5,6	10,4	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	18,8	0,2	—	—	—	—	150,2	11
	Villa del Conte	28	P	27,4	8,1	4,6	10,9	—	3,1	—	24,7	16,4	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**		—	—	—	—	—	145,1	10 ?
	Piombino Dese	24	P	15,0	9,0	2,4	19,0	—	3,5	3,0	17,0	25,5	**29,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,5	—	—	—	—	145,9	10
	Massanzago	22	P	21,8	4,7	3,3	15,8	—	0,9	3,1	19,0	**27,0**	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1		0,7	—	—	—	—	134,0	10 ?
	Curtarolo	19	Pn	24,0	10,0	7,0	28,0	—	2,0	10,0	16,0	**30,0**	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	161,0	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	**37,2**	3,5	7,0	8,5	—	—	8,0	25,0	37,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—	180,1	11
	Mirano	9	P	16,2	4,9	8,8	12,7	—	2,2	0,6	28,9	**37,6**	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,1	—	—	—	—	148,4	10
	Stra	8	Pr	**27,0**	3,0	3,8	11,8	—	2,6	6,6	25,6	23,6	20,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	10,2	1,2	—	—	—	—	137,2	12
	Mestre	4	P	8,6	3,0	1,4	15,9	—	4,6	2,2	28,5	**34,1**	18,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,1	15,0	0,9	—	—	—	—	133,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	14,6	5,0	6,0	7,2	—	5,0	3,4	30.2	**62,2**	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	173,4	11
	Lova	3	P	23,0	2,0	3,2	8,1	—	3,0	2,0	**34,0**	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	1,0	—	—	111,8	11
	Trepalate	2	P	14,0	2,5	4,5	17,0	—	8,0	7,5	41,0	**46,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	—	158,1	10
	Venezia	1	Pr	5,2	0,2	4,8	13,0	—	5,6	1,0	26,4	**44,0**	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,8	1,2	—	—	—	—	133,2	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,8	3,2	4,2	8,2	0,2	6.0	0.6	30,0	**43,2**	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,6	—	—	—	—	141,0	9
	Faro Rocchetta	2	P	14,5	3,0	6,0	11,5	—	5,0	2,5	35,8	**91,3**	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,8	—	—	1,5	—	—	215,9	12
	Chioggia	2	Pr	16,4	3,6	6,6	9,0	—	2,4	1,8	**41,8**	12,2	13,0	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	12,6	2,0	—	6,2	—	—	129,2	12
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	**55,0**	8,0	20,0	40,0	—	—	8,0	15,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	190,0	10
	Passo di Riva	60	P	**54,3**	9,1	21,2	39,5	6,2	—	8,2	14,8	19,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,5	—	—	—	—	—	196,3	11
	Bolzano Vicentino	44	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	P	20,0	—	10,0	**40,0**	—	—	11,0	15,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	148,0	9
	Camisano	24	P	22,5	3,0	9,2	**44,0**	—	1,0	10,0	19,5	22,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	0,3	—	—	—	—	176,8	11
	Padova	12	Pr	18,7	5.9	4,0	21,6	—	0,7	4,4	24,9	**27,9**	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,7	1,6	—	—	—	—	148,8	10
	Saonara	10	P	14,1	—	3,2	11,4	—	—	3,4	23,4	28,3	**45,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4.2	—	—	—	—	146,8	9
	Bovolenta	7	P	14,0	3,0	10,0	9,0	—	2,5	11,0	**24,1**	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,1	4,0	—	—	—	—	123,1	11
	Pontelongo	6	P	15,0	2,0	3,0	11,0	—	2.0	8,0	**35,0**	9,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	121,5	11
	Corte	3	P	22,5	—	4,0	2,0	—	—	6,0	**40,0**	15,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	—	136,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovencedo	280	Pr	22,4	3,6	9,2	25,8	—	0,4	8,0	14,8	**26,8**	20,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	17,2	1,0	—	—	—	—	151,8	11
	Lonigo	31	P	6,8	—	2,3	5,9	—	—	6,2	—	13,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,3**	—	—	—	—	—	58,3	7
	Longare	29	P	30,0	5,5	9,0	**50,5**	—	—	12,0	7,5	25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	181,5	10
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	P	21,3	10,1		19,8	—	—	9,0	—	16,7	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	**27,6**	—	—	—	—	—	135,7	9 ?
	Ponte di Castegnero	22	P	25,0	7,0	12,2	**30,0**	0,1	2,0	9,1	17,5	15,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	1,0	—	—	—	—	169,7	12
	Caselle	19	Pn	16,6	3,8	1,2	20,5	—	1,3	6,2	15,6	10,1	**28,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,5	—	—	—	—	118,3	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	2,5	1,3	9,8	17,0	—	—	10,4	10,0	10,2	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	91,2	10
	Borgo Frassine	17	P	17,0	3,2	27,5		—	0,9	20,1		13,5	**32,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,2	—	—	—	124,6	10 ?
	Noventa Vicentina	16	P	**30,0**	15,0	15,0	22,0	—	—	15.0	10,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	155,0	10
	Bassanello	16	P	18,3	7,5	5,0	18,3	—	0,8	4,5	20,0	16,8	**26,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,0	—	—	—	—	133,4	10
	Cinto Euganeo	15	P	13,0	—	2,0	**23,2**	—	—	—	21,2	11,3	**23,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,3	—	—	—	—	116,2	8
	Este	13	P	13,9	1,6	8,7	13,6	—	1,0	8,3	14,2	10,7	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	1,4	—	—	—	—	103,7	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	10,7	5,4	4,9	16,0	—	2,2	3,7	21,4	16,9	**32,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,2	—	—	—	—	127,7	11
	Battaglia	11	P	—	9,0	8,4	20,0	—	2,0	10,0	**22,8**	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	1,0	—	—	—	—	117,7	11
	Monselice	9	P	5,2	8,0	4,0	6,0	—	0,5	**12,0**	10,0	8,0	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	4,0	—	—	—	—	74,2	11
	Casal Ser Ugo	8	P	16,0	4,0	5,0	13,0	—	4,0	10,0	20,0	17,1	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	—	—	—	—	130,1	12
	Bagnoli di Sopra	6	P	14,5	4,0	7,0	13,0	—	2,5	16,0	**17,5**	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,5	—	—	—	—	110,5	11
	Cona	4	P	9,0	3,2	11,0	2,5	—	0,7	2,0	23,5	9,0	**30,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	—	—	—	107,1	10
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Soave	40	P	22,0	13,0	8,0	**38,0**	—	1,6	6,8	7,0	11,7	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	0,9	—	—	—	—	144,5	11
	Montebello Vicentino	40	P	19,0	6,0	10,0	**40,0**	—	—	8,5	10,5	18,5	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	7,2	—	—	—	—	160,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																		
Guà-Frassine-Gorzone Adige	Albaredo d'Adige	24	P	23,0	—	11,0	**34,0**	—	3,0	9,0	5,0	17,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	—	—	—	—	156,7	10
	Bonavigo	19	P	17,5	12,0	10,0	20,0	—	1,0	10,0	9,0	10,0	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	122,5	12
	Vighizzolo d'Este	11	P	8,5	6,0	7,5	8,0	—	—	3,0	9,0	10,5	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	80,5	9
	Stanghella	7	Pn	4,1	—	—	5,3	—	—	7,7	17,6	7,8	**27,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	82,3	8
	Punta Gorzone	2	P	11,2	3,7	8,6	7,0	—	2,2	3,2	**31,0**	6,2	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	—	—	—	118,1	12
	Pianura polesana																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	31,0	4,0	8,0	**46,0**	—	4,5	4,0	9,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	136,5	10
	Zevio	31	P	24,0	**26,0**	18,0	2,0	—	—	1,5	8,9	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	98,2	8
	Isola della Scala	29	Pn		23,5		17,0	—	—	7,0	4,3	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,2**	—	—	—	—	—	112,0	9 ?
	Ronco all'Adige	25	P	24,0	—	**30,0**	20,1	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	5
	Bovolone	24	P	18,0	—	10,0	**29,0**	—	1,0	8,0	12,0	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	128,0	10
	Sanguinetto	19	P	17,0	1,5	8,0	20,5	—	0,8	—	5,5	8,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	93,3	8
	Legnago	16	P	17,6	1,4	8,8	14,0	0,2	1,6	8,6	10,6	9,4	**32,6**	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	0,2	0,2	11,4	0,6	—	—	—	—	119,0	10
	Badia Polesine	11	P	18,0	5,0	9,0	11,0	—	0,2	10,0	8,0	12,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	8
	Lendinara	11	P	10,0	1,5	**23,0**		—	—	7,5	18,0	10,0	**23,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	104,0	10 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	10,8	4,0	13,0	8,0	—	1,6	9,0	13,3	11,4	**22,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	100,7	10
	S. Martino di Venezze	8	P	—	7,0	14,0	—	—	—	9,0	5,0	**17,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	81,0	8
	Boara Polesine	6	P	24,0	—	—	14,5	—	—	6,0	21,0	12,0	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	115,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	10,0	—	17,0	6,0	—	3,0	—	**21,4**	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	96,6	8
	Rovigo	6	Pr	8,4	2,0	6,4	5,2	—	1,8	1,8	**13,0**	6,6	13,0	—	0,2	0,2	0,4	0,4	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	—	8,0	2,0	—	1,2	—	—	71,8	12
	Tornova	4	Pr	11,0	15,0	17,0	12,0	—	7,0	—	16,0	27,0	**52,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	9,0	—	6,0	—	—	195,0	11
	Chiaviconi di Loreo	4	P	7,0	5,5	6,0	4,0	—	3,0	5,0	**24,5**	8,0	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	4,0	4,0	7,5	—	—	107,5	14
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	35,0	8,3	—	**40,0**	—	4,5	—	10,5	8,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	—	—	—	—	139,3	8
	Villafranca Veronese	54	P	**47,0**	15,0	5,0	25,3	—	3,5	4,0	7,0	9,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,0	—	—	—	—	144,6	11
	Roverbella	42	P	**30,0**	5,0	—	**30,0**	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	102,0	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	**48,2**	4,0	11,2	15,0	—	5,2	10,6	5,4	8,6	17,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	139,0	10
	Castel d'Ario	24	P	**40,2**	—	5,0	7,2	—	2,0	5,0	6,0	10,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	108,0	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	13,0	—	**19,0**		—	3,0	5,1	7,1	9,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	77,4	10 ?
	Governolo	16	Pn	15,4	3,0	8,4	11,4	—	1,0	9,0	8,0	12,0	**18,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	96,0	11
	Ostiglia	13	Pn	27,0	2,5	11,5	7,5	—	2,5	10,0	4,5	8,0	**28,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	108,5	10
	Ceneselli	13	Pn	15,2	3,0	11,2	12,5	—	3,4	9,6	5,2	10,0	**27,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	103,8	10
	Massa Superiore	12	Pr	7,2	4,0	7,1	13,5	—	3,2	6,7	7,9	8,5	**22,9**	—	—	0,2	0,1	0,3	0,1	—	—	—	0,2	0,1	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	86,0	10
	Torretta Veneta	11	P	15,0	4,0	8,5	14,8	—	—	14,8	5,0	13,7	**36,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,0	—	—	—	—	123,7	10
	Ficarolo	10	P	12,0	2,5	13,0	12,0	—	2,0	9,0	8,5	13,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	97,0	10
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	11,3	2,7	14,1	6,2	—	2,6	8,5	9,0	8,8	**17,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,6	—	—	—	—	90,6	10
	Occhiobello	8	Pn	11,5	5,0	12,0	13,5	—	4,0	8,0	12,0	9,6	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	102,0	10
	Cavanella Po	8	P	8,2	12,2	5,5	—	—	2,8	—	**28,1**	15,7	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2,8	—	6,0	—	—	113,2	10
	Cà Cappellino	2	P		19,7		—	—	4,3	—		**20,5**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	—	11,0	—	—	67,6	10 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	7,0	6,5	9,0	11,0	—	2,5	—	12,8	9,0	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	**18,4**	4,0	—	—	—	98,5	12
Po Grande	Corbola	3	P	—	18,0	—	—	—	7,2	**20,1**	5,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	85,5	8
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	4,5	3,0	11,2	3,2	—	10,5	—	**28,4**	9,6	4,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,8	—	—	86,3	11
	Botti Barbarighe	1	Pn	10,0	7,5	8,0	6,0	0,3	1,5	2,2	27,0	8,5	**32,0**	—	—	—	0,5	0,3	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	0,5	14,5	3,7	—	1,5	—	—	124,7	12

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	10	5	5	5
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	8	18	13	11	9	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	16	16	15	15
	Scilizza	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	14	10	8	6	5
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	28	27	26	26	25
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1	1	1
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	15	12	8	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18	15	15	13	11
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	14	13	12	10
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	10	7	3	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	32	35	22	20	20	20	25	17	15	15	14	14	14	13	13	13	13	12	12	12	12	35	40	42	40	40	40
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	14	8	6	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	12	12	11	11
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	22	22	18	16	15	12	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	10	10	8	7
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	—
		Céncenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	5	5	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	5	5	5	5
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	18	14	13	10	10
	Passiria	Monteneve	2332	50	70	90	110	100	90	85	80	78	76	72	68	60	60	60	66	62	60	60	60	60	69	74	78	92	148	155	159	150	148
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	13	11	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	14	12	10	8	7
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	20	20	10	7	5
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	17	14	9	4	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	15	25	40	45	45	50	50
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	35	31	27	25	24
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	18	12	12	12	12
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	20	20	19	17	15
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	10	8	7	6
	Travignolo	Passo Rolle	1984	4	10	20	35	50	50	50	55	58	60	55	50	48	46	40	38	38	35	32	30	30	28	28	30	35	40	38	35	33	31
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	8	7	5
	Fersina	Palù	1400	—	—	2	3	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																		
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[0.43]	0.45	0.52	0.58	0.64	0.67	0.71	0.75	0.81	0.86	0.89	0.92	0.94	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05	1.06	1.06	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.13	1.13	1.15	[1.16]	1.16	0.92	0.73	12
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	2.50	2.60	2.50	[3.00]	2.75	2.50	2.48	24.6	2.40	2.60	2 50	2.66	2.36	2.32	2.28	2.20	2.10	2.06	1.98	1.90	1.82	1.78	[1.72]	1.80	2.00	2.30	2.20	2.00	1.88	1.75	2.25	1.98	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.60	1.30	1.20	1.15	[2.00]	1.90	1.20	0.90	0.90	1.00	1.10	0.90	0.80	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	1.62	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.70	1.00	1.00	0.90	0.60	0.92	1.50	8
Piuca	Postumia Grotte	I	2.70	1.60	2.20	[6.90]	5.20	2.00	1.90	1.75	1.70	2.25	2.00	1.80	1.75	1.60	1.50	1.40	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.20	[1.10]	1.40	2.75	2.30	2.00	1.90	1.60	1.50	2.02	5.80	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[1.70]	0.76	0.70	1.44	1.10	0.96	0.84	1.10	0.92	0.90	0.78	0.70	0.60	0.40	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	[0.18]	0.46	0.88	0.64	0.56	0.40	0.36	0.62	1.52	8
Quieto	Levade	I	4.75	4.97	5.49	[5.75]	5:67	5.25	4.68	5.03	5.60	5.65	4.75	4.25	3.70	3.40	2.74	2.50	2.48	2.34	2.10	2.14	2.00	2.00	1.95	[1.90]	3.80	5.00	4.22	3.95	3.65	2.70	3.81	3.85	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.76	5.05	5.09	[5.40]	5.33	5.17	5.11	5.12	5.14	5.17	5.04	4.97	4.78	4.47	4.15	4.02	3.73	3.45	3.28	3.01	2.93	2.70	[2.45]	2.85	4.45	4.20	5.07	4.85	4.35	3.90	4.33	2.95	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.50	1.50	1.40	[2.10]	1.80	1.50	1.35	1.30	1.60	1.75	1.60	1.30	1.20	1.18	1.16	1.14	1.10	1.10	1.08	1.05	1.03	[1.00]	1.00	1.00	1.30	1.27	1.75	1.20	1.17	1.15	1.32	1.10	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	1.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	[1.50]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	1.75	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	2.06	2.18	1.26	[4.08]	1.86	1.06	0.72	1.02	1.18	1.56	1.06	0.88	0.72	0.48	0.18	0.12	0.08	0.02	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.04}$]	$\overline{0.04}$	2.18	2.16	0.94	0.68	0.34	0.16	0.90	4.12	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	1.18	1.40	1.00	[2.88]	1.12	0.86	0.78	0.86	1.00	1.12	0.98	0.92	0.84	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	[0.48]	1.32	1.56	0.82	0.68	0.62	0.58	0.90	2.40	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.80	1.02	0.86	[1.96]	1.00	0.84	0.78	0.74	0.68	0.72	0.98	0.78	0.70	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	[0.40]	0.80	0.72	0.66	0.60	0.58	0.54	0.72	1.56	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	1.16	1.34	1.30	[1.70]	1.40	1.22	1.04	0.96	0.94	1.10	0.98	0.90	0.86	0.82	0.78	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	[0.66]	1.08	1.04	0.98	0.94	0.90	0.85	0.95	1.04	8
Risano	Decani	I	1.08	1.05	1.35	[1.60]	1.40	1.20	1.10	1.20	1.12	1.15	1.08	1.05	1.04	1.00	0.95	0.95	0.92	0.90	0.86	0.85	0.85	[0.84]	0.84	0.85	1.22	1.15	1.15	1.16	1.10	1.00	1.07	0.76	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[1.05]	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.51	0.48	0.45	0.43	0.40	0.36	0.34	0.33	0.31	0:29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	[0.15]	0.39	0.90	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	2.20	2.04	1.68	[2.24]	1.79	1.50	1.33	1.59	1.43	1.33	1.19	1.10	1.01	0.92	0.84	0.82	0.78	0.76	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.90	0.81	0.75	0.71	0.67	[0.65]	1.10	1.59	12
Isonzo	Modrea	I	1.84	1.94	1.64	[2.20]	1.62	1.28	1.14	1.40	1.50	1.20	1.06	0.94	0.88	0.82	0.78	0.76	0.70	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	[0.54]	0.90	0.75	0.68	0.62	0.60	0.56	1.00	1.66	7
Isonzo	Canale	Ir	4.00	3.92	3.06	[5.44]	3.52	2.76	2.46	3.90	2.94	3.40	2.58	2.15	1.97	1.82	1.71	1.62	1.56	1.58	1.47	1.39	1.33	1.29	[1.25]	1.27	2.68	2.28	1.77	1.56	1.45	1.37	2.32	4.19	12
Isonzo	Salcano	I	2.80	3.25	2.56	[5.00]	3.10	2.25	1.84	3.16	2.44	2.22	2.10	1.70	1.36	1.10	0.94	0.84	0.74	0.78	0.68	0.56	0.50	0.46	0.42	[0.38]	2.38	1.54	1.23	0.94	0.72	0.60	1.62	4.62	8
Isonzo	Pieris	I	3.18	3.40	3.02	[4.60]	3.50	2.80	2.40	3.38	2.85	3.32	2.76	2.30	2.06	1.92	1.76	1.65	1.57	1.56	1.55	1.47	1.38	1.34	1.27	[1.24]	3.50	2.20	2.15	1.80	1.60	1.50	2.30	3.36	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.30	1.32	1.12	[2.15]	1.40	1.25	1.10	1.70	1.12	1.30	1.12	1.05	0.95	0.85	0.80	0.86	0.77	0.88	0.78	0.75	0.70	0.66	[0.65]	0.65	1.46	1.48	1.12	0.96	0.90	0.77	1.06	1.50	8
Idria	Recca	I	1.05	1.10	0.92	[2.10]	1.24	0.98	0.90	1.62	1.25	1.39	1.19	0.94	0.85	0.76	0.69	0.64	0.61	0.63	0.60	0.58	0.55	0.53	0.51	[0.50]	1.17	1.05	0.88	0.77	0.68	0.62	0.91	1.60	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.11	1.24	1.29	[2.37]	1.46	1.27	1.05	1.91	1.88	1.52	1.38	1.09	1.00	0.88	0.82	0.79	0.76	0.83	0.77	0.74	0.71	0.68	0.65	[0.64]	1.35	1.27	1.08	0.90	0.78	0.76	1.08	1.73	8
Vipacco	Montespino	I	1.35	1.20	1.00	[2.05]	1.50	1.10	0.80	1.80	1.28	1.20	1.05	1.00	0.80	0.68	0.60	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	0.41	0.40	0.36	[0.34]	1.30	1.05	0.90	0.81	0.70	0.59	0.89	1.71	8
Vipacco	Merna	I	2.05	2.00	1.65	[3.20]	2.50	1.65	1.22	3.00	1.95	2.35	1.97	1.50	1.10	0.98	0.90	0.82	0.80	0.80	0.80	0.77	0.75	0.73	[0.70]	0.70	1.95	1.65	1.40	1.05	0.90	0.80	1.42	2.50	8
Vipacco	Rubbia	I	2.50	2.25	2.45	[2.75]	1.90	2.00	1.65	1.45	1.25	1.20	1.17	1.15	1.00	0.85	0.70	0.68	0.60	0.50	[0.35]	0.45	0.50	1.00	1.20	1.05	0.95	0.70	0.65	0.60	0.48	0.38	1.14	2.40	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Tagliamento																																		
Tagliamento	**Venzone**	Ir	[2.05]	1.75	1.41	1.68	1.30	0.93	0.76	0.85	0.92	0.85	0.75	0.70	0.67	0.64	0.63	0.59	0.58	0.58	0.56	0.55	[0.45]	0.53	0.51	0.53	0.59	0.58	0.54	0.51	0.48	0.45	0.80	1.60	12
	Latisana °	I	[5.25]	5.16	4.50	5.15	4.40	3.30	2.57	2.50	2.76	2.77	2.14	1.76	1.50	1.38	1.18	1.05	1.01	0.90	0.68	0.62	0.52	[0.48]	0.50	0.70	1.30	1.20	1.16	0.80	0.72	0.80	1.96	4.77	12
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	[4.95]	4.16	3.94	4.45	4.16	3.93	3.80	3.86	4.15	3.93	3.80	3.66	3.63	3.58	3.54	3.48	3.39	3.39	3.34	3.29	3.26	3.22	3.19	3.18	3.28	3.20	3.15	3.12	3.07	[3.04]	3.60	1.91	12
	S. Cassiano	I	5.31	[5.42]	5.02	4.99	4.82	4.23	3.85	3.65	4.54	4.18	3.86	3.30	3.16	2.64	2.50	2.38	2.30	2.18	2.10	2.05	1.98	1.90	[1.85]	1.88	2.94	2.60	2.38	2.20	2.08	1.92	3.14	3.57	12
	Motta °	I	5.07	[5.24]	5.06	4.71	4.72	4.33	3.82	3.38	3.91	4.20	3.84	3.33	2.90	2.49	2.18	1.91	1.76	1.72	1.44	1.44	1.42	1.38	1.34	[1.33]	2.55	2.23	1.85	1.64	1.49	1.38	2.80	3.91	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[1.74]	1.67	1.60	1.65	1.62	1.58	1.50	1.48	1.65	1.63	1.58	1.52	1.47	1.44	1.42	1.40	1.38	1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.32	1.30	1.27	1.24	1.21	[1.19]	1.44	0.55	8
Meduna	Visinale	I	[8.00]	7.35	5.90	6.40	5.60	4.50	3.50	4.60	5.40	4.65	3.60	2.85	2.75	2.65	2.57	2.54	2.50	2.46	2.44	2.40	2.35	2.32	[2.30]	2.45	2.64	2.53	2.50	2.48	2.40	2.36	3.57	5.70	12
	Schiavoi	I	[1.80]	1.45	1.25	1.65	1.25	[1.10]	1.10	1.10	1.35	1.15	1.20	1.10	1.10	1.23	1.20	1.20	1.25	1.25	1.10	1.15	1.20	1.20	1.15	1.20	1.40	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.24	0.70	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	2.60	»	»	1.56	1.43	1.18	1.16	1.14	1.11	1.08	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.81	0.79	0.78	0.77	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.73	»	»	12
	Cimagogna	I	[4.00]	2.20	1.90	2.00	1.80	1.55	1.50	1.40	1.45	1.45	1.35	1.32	1.27	1.20	1.18	1.14	1.10	1.07	1.02	1.02	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.94	0.93	0.91	0.89	[0.88]	1.34	3.12	12
	Perarolo (1)	Ir	[3.08]	2.38	2.17	2.25	1.97	1.75	1.65	1.62	1.59	1.52	1.48	1.38	1.30	1.22	1.17	1.15	1.10	1.08	1.05	1.02	0.99	[0.95]	0.97	1.02	1.04	1.05	1.02	1.02	1.02	1.01	1.40	2.13	12
	Ponte nelle Alpi °	Ir	[2.50]	1.20	0.98	1.26	1.01	0.87	0.85	0.93	0.91	0.87	0.89	0.76	0.69	0.58	0.56	0.54	0.61	0.56	0.49	0.46	0.41	0.36	0.32	0.34	0.42	0.34	0.31	0.30	0.26	[0.23]	0.69	2.97	12
	Belluno	I	[1.40]	1.20	0.50	0.75	0.40	0.20	0.15	0.20	0.20	0.24	0.20	0.10	0.08	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.22}$]	0.13	1.62	8
	Segusino	Ir	[3.96]	2.86	2.42	2.70	2.30	1.91	1.79	1.82	1.88	1.78	1.67	1.62	1.50	1.46	1.40	1.36	1.33	1.34	1.30	1.28	1.25	1.22	1.17	1.16	1.32	1.20	1.20	1.18	1.16	[1.12]	1.66	2.84	12
	Nervesa °	Ir	[2.48]	2.05	1.69	1.81	1.58	1.38	1.30	1.34	1.34	1.27	1.22	1.14	1.08	1.05	1.01	0.98	0.95	0.96	0.88	0.85	0.83	0.80	0.76	0.75	0.88	0.77	0.74	0.72	0.71	[0.69]	1.13	1.79	12
Ansiei	**Auronzo** (2)	I	2.35	1.70	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.69	0.69	0.65	0.63	0.59	0.56	0.54	0.50	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	»	»	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[1.43]	1.05	0.86	0.84	0.72	0.65	0.62	0.58	0.56	0.58	0.58	0.53	0.42	0.41	0.41	0.41	0.39	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.24	[0.23]	0.49	1.20	12
Mis	**Mis**	Ir	[1.64]	1.20	1.00	0.90	0.70	0.56	0.49	0.50	0.52	0.46	0.42	0.39	0.37	0.36	0.34	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	[0.23]	0.46	1.41	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	[3.86]	2.88	2.10	2.64	1.85	1.40	1.20	1.28	1.42	1.22	1.05	0.93	0.87	0.81	0.78	0.76	0.74	0.72	0.65	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.53	0.55	0.50	0.48	0.45	[0.40]	1.10	3.46	12
	Limena °	Ir	[3.40]	3.13	2.53	2.92	2.41	1.89	1.06	1.16	1.42	1.27	0.98	0.79	0.68	0.56	0.53	0.48	0.43	0.38	0.35	0.26	0.19	0.14	0.12	0.12	0.17	0.12	0.08	0.01	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.12}$]	0.92	3.52	12
	Corte	I	[5.55]	5.50	4.72	5.06	4.64	3.75	2.78	2.45	3.05	3.08	1.95	1.50	1.35	1.25	1.20	1.09	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.59	0.68	0.70	0.65	0.58	0.50	[0.40]	1.94	5.15	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[3.04]	1.20	0.92	2.37	1.10	0.83	0.75	0.92	1.77	1.12	0.87	0.82	0.77	0.74	0.74	0.72	0.75	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	[0.67]	0.69	0.72	0.70	0.67	0.69	0.70	0.68	0.95	2.37	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	[4.71]	2.40	1.07	3.22	1.22	0.64	0.43	0.77	1.44	1.23	0.75	0.35	0.20	0.13	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0	0.12	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.13}$]	0.60	4.84	12
	Cervarese	I	3.43	[4.14]	3.05	3.15	3.05	0.15	$\overline{0.47}$	$\overline{0.32}$	0.85	0.97	$\overline{0.10}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.77}$	[$\overline{1.78}$]	$\overline{0.37}$	5.92	8
	Bassanello °	I	1.96	[3.13]	2.12	2.00	2.18	1.22	1.18	1.27	1.65	1.73	1.45	1.00	1.26	1.17	1.33	1.20	1.18	1.27	0.90	1.18	1.14	1.18	[0.62]	1.13	1.38	0.80	1.18	1.13	1.15	0.70	1.35	2.51	12
	Bovolenta °	I	3.38	[5.22]	4.91	4.03	4.41	3.65	2.34	2.82	3.39	4.13	3.83	3.00	2.24	1.88	1.52	1.70	1.42	1.64	1.78	1.40	1.32	1.23	1.22	1.15	1.52	1.55	1.25	1.22	1.12	[1.10]	2.38	4.12	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[3.20]	2.10	1.42	2.10	1.00	0.54	0.30	0.33	0.60	0.54	0.25	0.10	0.05	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	0.05	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.13}$]	0.38	3.33	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.00}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.89}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	[$\overline{1.59}$]	$\overline{1.58}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.09}$	1.30	12
	Agno-Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	[2.05]	1.40	1.07	1.40	1.25	0.96	0.90	0.90	1.34	1.20	1.00	0.98	0.97	0.90	[0.86]	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.02	1.19	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	[3.02]	0.84	0.06	1.76	0.30	$\overline{0.34}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.09}$	0.84	0.51	$\overline{0.22}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	[$\overline{1.74}$]	$\overline{1.74}$	$\overline{0.78}$	4.70	12
	Brancaglia	I	[3.22]	0.43	$\overline{0.51}$	1.42	$\overline{0.07}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.55}$	$\overline{0.96}$	0.31	0.19	$\overline{0.61}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{2.74}$]	$\overline{2.74}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{1.50}$	5.06	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[4.15]	1.15	0.24	2.09	0.60	$\overline{0.33}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.05}$	0.90	0.82	0.06	$\overline{0.60}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.28}$	[$\overline{2.31}$]	$\overline{0.92}$	6.46	12
Gorzone	Stanghella	I	1.08	[1.40]	0.54	0.51	1.00	0.43	$\overline{0.12}$	$\overline{0.28}$	0.06	0.80	0.97	0.49	$\overline{0.04}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{1.48}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.54}$	$\overline{0.48}$	2.95	8
	Taglio Anguillara	I	[1.60]	1.50	0.74	0.85	1.10	0.58	0.04	$\overline{0.09}$	0.36	1.09	1.12	0.65	0.10	$\overline{0.22}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{1.28}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.24}$	2.88	12
	Cà Dolfin	I	0.16	[0.82]	0.12	$\overline{0.04}$	0.44	0.02	$\overline{0.39}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	[$\overline{1.46}$]	$\overline{1.43}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.72}$	2.28	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.68	1.00	0.58	0.70	0.98	0.65	0.23	0.30	0.42	[1.13]	1.12	0.70	0.33	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.50}$	[$\overline{0.53}$]	0.10	1.06	12

(1) A valle della confluenza del Boite. — (2) Vedi nota 2 a pag. 41.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[1.15]	0.87	0.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.50	0.50	0.49	0.49	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.55	0.70	11
	Ponte d'Adige	Ir	[3.43]	2.80	2.19	2.10	1.77	1.61	1.52	1.49	1.46	1.40	1.38	1.35	1.33	1.32	1.30	1.29	1.28	1.24	1.20	1.16	1.14	1.11	1.12	1.16	1.13	1.13	1.07	1.04	1.01	[0.99]	1.45	2.41	8
	Bronzolo	Ir	[4.96]	4.30	3.70	3.54	3.18	2.92	2.80	2.70	2.64	2.56	2.45	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.14	2.06	2.04	2.00	1.98	1.97	1.96	1.95	1.96	1.91	1.88	1.87	[1.85]	2.50	3.11	12
	Nave S. Felice	I	[5.30]	4.95	4.20	4.00	3.35	3.10	2.75	2.60	2.45	2.32	2.16	2.01	1.93	1.88	1.83	1.77	1.73	1.70	1.58	1.54	1.49	1.45	1.41	1.38	1.45	1.40	1.36	1.32	1.30	[1.26]	2.23	4.04	7
	Trento	Ir	[5.40]	4.98	4.04	3.86	3.21	2.81	2.55	2.28	2.14	2.01	1.88	1.78	1.69	1.63	1.57	1.51	1.48	1.45	1.36	1.32	1.28	1.25	1.23	1.22	1.22	1.19	1.12	1.09	1.07	[1.05]	2.02	4.35	12
	Borghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pescantina	Ir	2.44	[2.83]	2.10	1.64	1.06	0.55	0.20	0.04	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	[$\overline{1.24}$]	$\overline{0.27}$	4.07	12
	Legnago (porto)	I	2.00	[3.05]	2.85	2.31	1.94	1.35	0.93	0.71	0.60	0.47	0.15	0.07	$\overline{0.13}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.04}$	[$\overline{1.09}$]	0.14	4.14	12
	Legnago	Ir	1.55	[2.56]	2.40	1.84	1.47	0.90	0.49	0.27	0.18	0.05	$\overline{0.15}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{0.28}$	4.06	12
	Badia Polesine	I	5.06	[6.67]	6.63	5.90	5.44	4.70	4.07	3.73	3.54	3.38	3.14	2.89	2.64	2.48	2.33	2.26	2.12	2.11	1.97	1.86	1.80	1.70	1.64	1.60	1.70	1.80	1.52	1.48	1.40	[1.35]	2.96	5.32	12
	Boara Pisani	Ir	2.34	3.80	[3.87]	3.32	2.90	2.35	1.89	1.58	1.38	1.25	1.05	0.79	0.50	0.32	0.18	0.11	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.81}$	[$\overline{0.88}$]	0.68	4.75	12
	Cavarzere *	I	4.11	5.12	[5.25]	4.68	4.23	3.85	3.84	3.80	3.67	3.60	3.39	3.15	2.86	2.64	2.45	2.23	2.19	2.08	1.82	1.75	1.63	1.58	1.48	1.42	1.40	1.41	1.31	1.25	1.18	[1.09]	2.68	4.16	12
	Cavanella *	Ir	3.79	4.28	4.21	3.93	3.75	3.54	3.58	3.58	3.51	3.47	3.33	3.15	2.96	2.81	2.72	2.59	2.52	»	2.39	»	»	»	2.06	2.14	2.08	2.26	2.31	2.11	2.19	2.10	»	»	12
	Porto Fossone *	Ir	2.30	[2.55]	2.55	2.44	2.34	2.22	2.26	2.32	2.20	2.20	2.10	1.97	1.81	1.84	1.75	1.79	1.83	1.72	1.62	1.53	1.44	1.39	[1.32]	1.61	1.56	1.85	2.08	1.74	1.89	1.73	1.93	1.93	12
Isarco	Vipiteno	I	[1.90]	1.80	1.60	1.48	1.38	1.30	1.28	1.24	1.20	1.18	1.14	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.05	1.05	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	[0.94]	0.94	1.15	0.96	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[1.55]	1.40	1.18	1.08	0.94	0.85	0.82	0.70	0.68	0.66	0.56	0.55	0.53	0.52	0.45	0.44	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.37	0.36	0.34	0.33	0.30	[0.28]	0.60	1.27	8
	Costa di Sotto	Ir	[2.72]	2.12	1.80	1.76	1.60	1.48	1.43	1.34	1.29	1.26	1.19	1.18	1.12	1.06	1.03	1.02	1.00	0.98	0.94	0.94	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	0.81	0.80	0.78	[0.76]	1.19	1.96	12
Rienza	Valdàora	I	[0.95]	0.70	0.65	0.60	0.48	0.43	0.50	0.40	0.35	0.30	0.28	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.10	0.08	0.05	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.15}$]	0.25	1.10	8
	S. Lorenzo	I	[3.00]	2.55	1.75	1.77	1.67	1.67	1.64	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.37	1.35	1.33	1.33	1.32	1.30	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.23	1.20	1.17	1.17	1.18	1.13	[1.00]	1.46	2.00	6
	Bressanone	I	[1.90]	1.40	1.00	0.98	0.85	0.70	0.64	0.57	0.52	0.48	0.42	0.38	0.34	0.32	0.28	0.22	0.18	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.06}$]	0.39	1.96	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	[1.00]	0.82	0.73	0.69	0.65	0.63	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.42	0.54	0.58	12
	S. Maurizio	I	[1.80]	1.43	1.27	1.29	1.19	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.09	1.09	1.07	1.03	1.01	1.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	[0.92]	0.92	0.92	0.92	1.08	0.88	12
Gadera	Lungega (1)	I	[1.50]	1.35	1.30	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.35	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.26	[1.25]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.32	0.25	7
	Montana	I	[1.93]	1.40	1.20	1.10	0.95	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.80	0.80	0.80	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	[0.67]	0.67	0.67	0.86	1.26	7
Noce	**Tassullo**	I	[2.60]	1.80	1.40	1.45	1.20	0.90	0.90	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.79	0.76	0.71	0.69	0.67	0.65	0.63	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.52	0.51	[0.50]	0.84	2.10	12
	Rocchetta	I	[6.00]	4.40	3.30	3.75	2.65	2.25	2.10	2.05	1.90	1.83	1.70	1.64	1.60	1.55	1.50	1.46	1.42	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.20	1.22	1.20	1.18	1.15	1.12	1.10	[1.07]	1.90	4.93	7
	Zambana	I	[4.40]	3.18	2.40	2.65	2.37	2.25	2.15	2.12	2.12	2.05	1.95	1.90	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75	1.70	1.63	1.60	1.57	1.55	1.53	1.53	1.53	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.95	2.93	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	[1.51]	1.16	1.10	0.98	0.88	0.81	0.77	0.74	0.72	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	[0.49]	0.69	1.02	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[1.15]	0.90	0.85	0.84	0.80	0.78	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.64	0.66	7
	Pozzolago	Ir	[2.38]	1.92	1.58	1.50	1.30	1.12	1.03	0.97	0.90	0.85	0.82	0.76	0.70	0.64	0.62	0.59	0.58	0.57	0.54	0.53	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	[0.35]	0.81	2.03	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier** *	Ir	1.53	1.39	1.32	1.45	1.30	1.21	1.16	1.43	1.91	[2.08]	1.83	1.53	1.33	1.22	1.16	1.12	1.09	1.09	[1.01]	1.02	1.01	1.01	1.01	1.03	1.23	1.17	1.12	1.11	1.08	1.04	1.27	1.07	12
	Trepalade *	I	2.01	1.92	1.90	1.95	1.75	1.62	1.65	1.94	2.39	[2.54]	2.33	2.03	1.90	1.80	1.60	1.55	1.50	1.49	1.45	1.41	[1.39]	1.40	1.45	1.50	1.55	1.72	1.70	1.65	1.55	1.54	1.74	1.15	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.14	4.40	4.49	4.67	4.79	4.76	4.69	4.64	4.64	4.75	[4.83]	4.76	4.64	4.51	4.38	4.27	4.13	4.01	3.90	3.82	3.72	3.65	3.59	3.57	3.60	3.64	3.63	3.58	3.55	[3.49]	4.17	1.34	12
	Canda	I	3.07	3.36	3.50	3.65	3.80	3.84	3.90	4.00	[4.05]	4.00	3.95	3.90	3.92	3.95	3.80	3.76	3.60	3.47	3.34	3.19	3.03	2.92	2.80	2.81	2.72	2.66	[2.65]	2.71	2.69	2.65	3.39	1.40	12
	Bosaro	I	2.25	2.67	2.91	3.05	3.26	3.37	3.33	3.29	3.27	3.38	3.50	[3.53]	3.43	3.26	3.12	2.94	2.79	2.65	2.45	2.29	3.00	3.18	2.95	2.79	2.67	2.64	2.64	2.43	2.33	[2.20]	2.92	1.33	12
	Adria	I	2.30	2.51	2.73	2.89	2.98	3.05	3.06	3.15	3.15	3.20	[3.26]	3.24	3.21	3.09	2.97	2.85	2.75	2.65	2.50	2.36	2.20	1.47	1.32	1.31	1.24	1.20	1.19	1.22	1.14	[1.09]	2.88	2.17	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	2.75	2.77	2.65	3.35	[3.60]	3.27	2.79	2.42	2.16	2.11	1.92	1.82	1.68	1.32	0.92	0.55	0.19	$\overline{0.10}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.17}$]	0.63	5.77	12

(1) Il livello liquido è influenzato da deposito di materiale in vicinanza dell'idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.75	20.6	1780	1.05	38.5	3326	4.10	381	32918
2	4.97	22.5	1944	1.10	42.8	3698	3.95	357	30845
3	5.49	27.0	2333	0.92	28.5	2462	3.56	297	25661
4	5.75 (1)	»	»	2.10	**146**	**12614**	5.36	**579**	**50026**
5	5.67 (1)	»	»	1.24	56.0	4838	3.59	303	26179
6	5.25	24.8	2143	0.98	32.9	2843	2.77	181	15638
7	4.68	20.0	1728	0.90	27.1	2341	2.65	167	14429
8	5.03	22.8	1970	1.62	94.5	8165	3.76	331	28598
9	5.60 (1)	»	»	1.25	57.0	4925	3.03	218	18835
10	5.65 (1)	»	»	1.39	71.0	6134	3.27	255	22032
11	4.75	20.5	1771	1.19	51.5	4450	2.61	165	14256
12	4.25	16.5	1426	0.94	30.2	2609	2.18	122	10541
13	3.70	12.2	1054	0.85	23.8	2056	1.96	105	9072
14	3.40	10.0	864	0.76	18.3	1581	1.83	95.0	8208
15	2.74	6.3	544	0.69	14.8	1279	1.71	86.5	7474
16	2.50	5.3	458	0.64	12.3	1061	1.62	80.5	6955
17	2.48	5.2	449	0.61	11.4	985	1.57	76.0	6566
18	2.34	4.60	397	0.63	11.9	1028	1.57	75.5	6523
19	2.10	3.70	320	0.60	10.7	924	1.47	68.0	5875
20	2.14	3.90	337	0.58	9.9	855	1.39	62.0	5357
21	2.00	3.35	289	0.55	8.7	752	1.34	58.5	5054
22	2.00	3.30	285	0.53	8.0	691	1.29	54.0	4666
23	1.95	3.15	272	0.51	7.5	648	1.25	*51.5*	*4450*
24	1.90	2.95	155	0.50	*7.0*	*605*	2.04	110	9504
25	3.80	12.9	1115	1.17	49.5	4277	2.92	203	17539
26	5.00	22.5	1944	1.05	38.8	3352	2.19	122	10541
27	4.22	16.1	1391	0.88	25.8	2229	1.79	89.0	7690
28	3.95	13.9	1201	0.77	19.2	1659	1.57	72.0	6221
29	3.65	11.6	1002	0.68	14.6	1261	1.46	63.5	5486
30	2.70	6.0	518	0.62	11.9	1028	1.38	57.5	4968
Totale mensile			»			84 676			422 107
Media mensile		»			32.7			163.–	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			109.0			120.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			486.6			426.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			23.3			37.9	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 (2)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.66	**61.0**	**5270**	3.28	**186**	**16070**	»	»	»
2	4.25	51.0	4406	2.24	166	10022	»	»	»
3	4.07	47.0	4061	1.95	96.0	8294	»	»	»
4	4.45	56.0	4838	2.04	102	8813	»	»	»
5	4.20	50.0	4320	1.76	83.5	7214	»	»	»
6	3.95	44.2	3819	1.50	66.0	5702	»	»	»
7	3.83	41.4	3577	1.47	63.5	5486	»	»	»
8	3.89	42.9	3707	1.41	59.5	5141	»	»	»
9	4.17	49.7	4294	1.45	62.5	5400	»	»	»
10	3.96	44.6	3853	1.42	60.5	5227	»	»	»
11	3.79	40.7	3516	1.35	55.5	4795	»	»	»
12	3.69	38.4	3318	1.32	53.5	4622	»	»	»
13	3.64	37.2	3214	1.27	50.5	4363	»	»	»
14	3.58	35.9	3102	1.20	45.5	3931	»	»	»
15	3.53	34.7	2998	1.18	44.3	3828	»	»	»
16	3.48	33.6	2903	1.14	41.7	3603	»	»	»
17	3.42	32.2	2782	1.10	39.1	3378	»	»	»
18	3.39	31.4	2713	1.07	37.2	3214	»	»	»
19	3.34	30.3	2618	1.02	34.2	2955	»	»	»
20	3.28	28.9	2497	1.02	34.2	2955	»	»	»
21	3.24	27.9	2411	1.01	33.6	2903	»	»	»
22	3.20	27.0	2333	0.99	32.4	2799	»	»	»
23	3.18	26.5	2290	0.97	31.2	2696	»	»	»
24	3.29	29.2	2523	0.95	30.0	2592	»	»	»
25	3.31	29.7	2566	0.93	28.8	2488	»	»	»
26	3.20	27.1	2341	0.94	29.4	2540	»	»	»
27	3.15	25.9	2238	0.93	28.8	2488	»	»	»
28	3.11	25.1	2169	0.91	27.6	2385	»	»	»
29	3.06	24.0	2074	0.89	26.5	2290	»	»	»
30	3.04	*23.6*	*2039*	0.88	*25.9*	*2238*	»	»	»
Totale mensile			94 790			140 432			»
Media mensile		36.6			54.2			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			88.6			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			303.9			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			42.3			»	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5.50 perchè, al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.
(2) Per la rottura della briglia avvenuta in conseguenza della piena del 3 novembre, manca la relazione tra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1562			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.36	»	»	1.64	»	»	3.45	620	53568	2.00	64.0	5530	3.50	»	»	1.93	67.5	5832
2	1.08	»	»	1.20	»	»	2.92	521	45014	1.85	57.4	4959	2.55	»	»	1.40	43.4	3750
3	0.89	»	»	1.00	»	»	2.28	402	34733	1.55	44.7	3862	2.25	»	»	1.20	34.4	2972
4	0.83	»	»	0.90	»	»	2.56	444	38362	1.35	36.2	3128	2.20	»	»	1.10	29.9	2583
5	0.73	»	»	0.70	»	»	1.91	333	28771	1.30	34.1	2946	1.80	»	»	0.95	23.1	1996
6	0.66	»	»	0.57	»	»	1.42	242	20909	1.20	29.8	2575	1.70	»	»	0.90	20.8	1797
7	0.62	»	»	0.50	»	»	1.22	205	17712	0.97	20.2	1745	1.64	»	»	0.88	19.9	1719
8	0.59	»	»	0.53	»	»	1.33	225	19440	1.03	22.6	1953	1.64	»	»	0.88	19.9	1719
9	0.57	»	»	0.52	»	»	1.41	240	20736	0.97	20.2	1745	1.63	»	»	0.88	19.9	1719
10	0.60	»	»	0.46	»	»	1.22	204	17626	0.97	20.2	1745	1.58	»	»	0.88	19.9	1719
11	0.58	»	»	0.42	»	»	1.05	173	14947	0.95	19.3	1668	1.55	»	»	0.86	19.0	1642
12	0.52	»	»	0.39	»	»	0.94	153	13219	0.93	18.6	1607	1.51	»	»	0.86	19.0	1642
13	0.48	»	»	0.37	»	»	0.87	140	12096	0.90	17.4	1503	1.46	»	»	0.80	16.3	1408
14	0.41	»	»	0.36	»	»	0.81	129	11146	0.88	16.6	1434	1.42	»	»	0.80	16.3	1408
15	0.41	»	»	0.34	»	»	0.78	123	10627	0.85	15.5	1339	1.40	»	»	0.80	16.3	1408
16	0.41	»	»	0.31	»	»	0.76	120	10368	0.83	14.8	1279	1.38	»	»	0.77	15.0	1296
17	0.39	»	»	0.29	»	»	0.74	116	10022	0.79	13.4	1158	1.36	»	»	0.74	13.8	1192
18	0.35	»	»	0.28	»	»	0.72	112	9677	0.77	12.8	1106	1.34	»	»	0.74	13.8	1192
19	0.34	»	»	0.27	»	»	0.66	102	8813	0.75	12.1	1045	1.32	»	»	0.74	13.8	1192
20	0.32	»	»	0.26	»	»	0.61	92.5	7992	0.72	11.2	968	1.30	»	»	0.74	13.8	1192
21	0.31	»	»	0.25	»	»	0.58	87.5	7560	0.70	10.6	916	1.29	»	»	0.73	13.4	1158
22	0.30	»	»	0.25	»	»	0.56	84.0	7258	0.69	10.4	899	1.27	»	»	0.72	12.9	1115
23	0.29	»	»	0.24	»	»	0.54	81.0	6998	0.68	10.1	873	1.26	»	»	0.72	12.9	1115
24	0.29	»	»	0.25	»	»	0.55	82.5	7128	0.73	11.5	994	1.29	»	»	0.70	12.2	1054
25	0.28	»	»	0.24	»	»	0.54	81.0	6998	0.70	10.6	916	1.25	»	»	0.69	11.8	1020
26	0.27	»	»	0.25	»	»	0.54	81.0	6998	0.66	9.5	821	1.23	»	»	0.69	11.8	1020
27	0.27	»	»	0.24	»	»	0.49	73.0	6307	0.66	9.5	821	1.21	»	»	0.68	11.4	985
28	0.26	»	»	0.24	»	»	0.47	70.5	6091	0.64	9.0	778	1.20	»	»	0.67	*11.1*	*959*
29	0.24	»	»	0.24	»	»	0.45	67.5	5832	0.63	8.7	752	1.17	»	»	0.67	11.1	959
30	0.23	»	»	0.23	»	»	0.42	*63.0*	*5443*	0.60	*7.9*	*683*	1.13	»	»	0.67	11.1	959
Totale mensile			»			»			472 391			51 748			»			49 722
Media mensile		»			»			182.-			20.0			»			14.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			116.5			104.1			»			87.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			396.9			333.3			»			173.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			40.3			41.1			»			28.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.01	19.8	1711	1.05	20.2	1745	1.55	118	10195	2.50	»	»	1.90	240	20736	2.75	»	»
2	0.82	14.6	1261	0.67	10.3	890	1.40	106	9158	2.09	»	»	1.40	191	16502	1.80	»	»
3	0.73	12.2	1054	0.55	7.5	648	1.18	88.0	7603	1.85	»	»	1.00	151	13046	1.40	»	»
4	0.69	11.1	959	0.48	6.1	527	1.08	79.5	6869	1.78	»	»	0.98	149	12874	1.47	»	»
5	0.65	10.0	864	0.43	5.2	449	0.94	68.0	5875	1.61	»	»	0.85	136	11750	1.20	»	»
6	0.63	9.5	821	0.40	4.68	404	0.85	61.0	5270	1.50	»	»	0.70	121	10454	0.90	»	»
7	0.60	8.6	743	0.36	3.98	344	0.82	58.0	5011	1.42	»	»	0.64	115	9936	0.90	»	»
8	0.58	8.0	691	0.35	3.80	328	0.70	48.4	4182	1.34	»	»	0.57	108	9331	0.80	»	»
9	0.57	7.8	674	0.33	3.50	302	0.68	46.8	4044	1.29	»	»	0.52	104	8986	0.80	»	»
10	0.55	7.2	622	0.31	3.20	276	0.66	45.1	3897	1.27	»	»	0.48	99.5	8597	0.75	»	»
11	0.54	7.0	605	0.29	2.93	253	0.56	37.1	3205	1.21	»	»	0.42	94.0	8122	0.75	»	»
12	0.53	6.7	579	0.27	2.68	232	0.55	36.2	3128	1.17	»	»	0.38	90.5	7819	0.75	»	»
13	0.53	6.7	579	0.25	2.40	207	0.53	34.5	2981	1.12	»	»	0.34	86.5	7474	0.79	»	»
14	0.52	6.4	553	0.24	2.30	199	0.52	33.8	2920	1.07	»	»	0.32	85.0	7344	0.76	»	»
15	0.51	6.1	527	0.23	2.20	190	0.45	28.6	2471	1.04	»	»	0.28	81.0	6998	0.71	»	»
16	0.50	5.8	501	0.22	2.10	181	0.44	27.9	2411	1.02	»	»	0.22	75.5	6523	0.69	»	»
17	0.49	5.5	475	0.21	2.00	173	0.46	29.1	2514	1.00	»	»	0.18	72.0	6221	0.67	»	»
18	0.48	5.3	458	0.20	1.90	164	0.44	27.8	2402	0.98	»	»	0.17	71.0	6134	0.65	»	»
19	0.47	5.1	441	0.19	1.80	156	0.42	26.6	2298	0.94	»	»	0.13	67.0	5789	0.63	»	»
20	0.47	5.1	441	0.19	1.80	156	0.40	25.4	2195	0.93	»	»	0.11	65.5	5659	0.60	»	»
21	0.46	4.98	430	0.18	1.70	147	0.38	24.3	2100	0.91	»	»	0.09	63.5	5486	0.59	»	»
22	0.45	4.62	399	0.17	1.65	143	0.38	24.3	2100	0.89	»	»	0.08	62.5	5400	0.59	»	»
23	0.45	4.64	401	0.16	1.60	138	0.36	23.2	2004	0.86	»	»	0.06	61.0	5270	0.58	»	»
24	0.44	4.38	378	0.16	1.60	138	0.35	22.6	1953	0.85	»	»	0.04	59.5	5141	0.57	»	»
25	0.44	4.39	379	0.15	1.50	130	0.37	23.7	2048	0.84	»	»	0.05	60.0	5184	0.56	»	»
26	0.43	4.14	358	0.15	1.50	130	0.36	23.1	1996	0.84	»	»	0.04	59.5	5141	0.56	»	»
27	0.43	4.15	359	0.15	1.50	130	0.34	22.1	1909	0.82	»	»	0	55.5	4795	0.55	»	»
28	0.43	4.15	359	0.14	1.43	124	0.33	21.6	1866	0.80	»	»	$\overline{0.02}$	54.0	4666	0.52	»	»
29	0.42	*3.94*	*340*	0.14	1.40	121	0.30	20.3	1754	0.79	»	»	$\overline{0.05}$	51.5	4450	0.51	»	»
30	0.42	3.94	340	0.13	*1.30*	*112*	0.28	*19.5*	*1685*	0.78	»	»	$\overline{0.06}$	*50.5*	*4363*	0.50	»	»
Totale mensile			18 302			9 137			108 044			»			240 191			»
Media mensile		7.1			3.53			41.7			»			92.5			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		47.0			39.2			56.4			»			48.1			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		131.1			224.0			159.5			»			111.9			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		2.6			14.4			26.4			»			23.6			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	53.7	4640	2.28	222	19181	2.10	187	16157	3.01	440	38016	4.99	1616	139622	2.34	1443	124675
2	1.22	39.4	3404	1.93	179	15466	1.40	97.5	8424	2.79	393	33955	4.95	1598	138067	2.81	1599	138154
3	1.08	32.3	2791	1.62	141	12182	1.26	80.5	6955	2.23	275	23760	4.15	1232	106445	2.21	1400	120960
4	0.98	27.3	2359	1.49	125	10800	1.18	73.0	6307	2.10	248	21427	3.80	1084	93658	1.62	1204	104026
5	0.88	22.3	1927	1.30	102	8813	1.14	69.0	5962	1.79	183	15811	3.23	870	75168	1.07	1021	88214
6	0.81	18.9	1633	1.13	81.0	6998	1.10	65.5	5659	1.62	147	12701	2.85	738	63763	0.53	842	72749
7	0.77	16.9	1460	1.03	69.0	5962	1.06	61.5	5314	1.53	130	11232	2.55	638	55123	0.21	736	63590
8	0.74	15.5	1339	0.97	62.5	5400	1.02	57.5	4968	1.49	123	10627	2.29	554	47866	0.02	673	58147
9	0.72	14.7	1270	0.91	56.0	4838	0.98	54.0	4666	1.46	118	10195	2.13	502	43373	$\overline{0.11}$	629	54346
10	0.70	13.8	1192	0.87	52.0	4493	0.98	54.0	4466	1.40	109	9418	2.01	465	40176	$\overline{0.29}$	592	51149
11	0.67	12.7	1097	0.82	47.2	4078	0.96	52.0	4493	1.38	106	9158	1.88	428	36979	$\overline{0.35}$	548	47347
12	0.65	11.8	1020	0.76	41.8	3612	0.92	48.2	4164	1.35	101	8726	1.78	401	34646	$\overline{0.50}$	499	43114
13	0.63	11.0	950	0.70	37.0	3197	0.90	46.3	4000	1.33	97.0	8381	1.69	378	32659	$\overline{0.59}$	469	40522
14	0.62	10.6	916	0.65	33.4	2886	0.90	46.3	4000	1.32	95.5	8251	1.63	361	31190	$\overline{0.65}$	449	38794
15	0.61	10.3	890	0.62	31.3	2704	0.88	44.4	3836	1.30	92.0	7949	1.58	348	30067	$\overline{0.72}$	425	36720
16	0.60	9.9	855	0.60	29.9	2583	0.86	42.4	3663	1.29	90.5	7819	1.52	332	28685	$\overline{0.77}$	409	35338
17	0.59	9.6	829	0.58	28.7	2480	0.86	42.4	3663	1.28	88.0	7606	1.48	322	27821	$\overline{0.81}$	396	34214
18	0.58	9.2	795	0.57	27.9	2411	0.84	40.6	3508	1.25	84.0	7258	1.44	312	26957	$\overline{0.86}$	378	32659
19	0.57	8.9	769	0.55	26.7	2307	0.84	40.5	3499	1.20	77.5	6696	1.36	292	25229	$\overline{0.95}$	348	30067
20	0.56	8.5	734	0.53	25.5	2203	0.80	36.9	3188	1.17	73.5	6350	1.32	282	24365	$\overline{0.97}$	340	29376
21	0.55	8.2	708	0.50	23.8	2056	0.80	36.9	3188	1.14	69.5	6005	1.28	273	23587	$\overline{1.00}$	330	28512
22	0.54	7.8	674	0.49	23.1	1996	0.80	36.9	3188	1.12	66.5	5746	1.25	266	22982	$\overline{1.06}$	310	26784
23	0.53	7.5	648	0.48	22.5	1944	0.78	35.1	3033	1.13	67.0	5789	1.23	261	22550	$\overline{1.09}$	300	25920
24	0.53	7.5	648	0.47	21.7	1875	0.78	35.1	3033	1.16	69.5	6005	1.23	261	22550	$\overline{1.10}$	297	25661
25	0.53	7.5	648	0.46	21.1	1823	0.76	33.3	2877	1.13	66.0	5702	1.22	259	22378	$\overline{1.09}$	300	25920
26	0.52	7.2	622	0.44	20.0	1728	0.76	33.3	2877	1.13	65.0	5616	1.19	252	21773	$\overline{1.13}$	288	24883
27	0.51	6.9	596	0.42	18.9	1633	0.74	31.8	2748	1.08	60.0	5184	1.12	236	20390	$\overline{1.15}$	282	24365
28	0.51	6.9	596	0.41	18.3	1581	0.74	31.8	2748	1.04	56.0	4838	1.09	228	19699	$\overline{1.18}$	273	23587
29	0.50	6.6	570	0.38	16.9	1460	0.74	31.8	2748	1.02	54.5	4709	1.07	224	19354	$\overline{1.21}$	265	22896
30	0.49	*6.3*	*544*	0.35	*15.6*	*1348*	0.72	*30.5*	*2635*	1.00	*53.0*	*4579*	1.05	*219*	*18922*	$\overline{1.23}$	*260*	*22464*
Totale mensile			37 124			140 038			136 167			319 509			1 316 044			1 495 153
Media mensile		14.3			54.0			52.5			123			508			577	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		68.1			63.6			32.8			46.6			52.0			52.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		255.7			261.2			116.9			166.7			165.5			146.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		30.0			18.4			19.1			20.1			22.4			23.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	27	di stazione	4.21	48.09	15.7	252	62.3
2	Isonzo . . .	Idria	Recca	1	id.	1.15	33.38	47.1 [1]	300	157.0
3	id. . . .	id.	id.	1	id.	1.45	48.48	82.4 [1]	300	274.7
4	id. . . .	id.	id.	1	id.	1.71	49.70	94.9 [1]	300	316.3
5	id. . . .	id.	id.	2	id.	1.00	28.04	37.0	300	123.3
6	id. . . .	Isonzo	Saga	8	id.	1.32	46.08	86.7	326	266.0
7	id. . . .	id. . . .	id.	22	id.	0.755	18.18	19.0	326	58.3
8	id. . . .	id. . . .	Canale	3	di Canale	3.27	132	251 [1]	1357	185.0
9	id. . . .	id. . . .	id.	9	id.	3.06	116	216 [1]	1357	159.2
10	id. . . .	id. . . .	id.	9	id.	2.96	112	211 [1]	1357	155.5
11	id. . . .	id. . . .	id.	16	id.	1.61	66.94	80.0	1357	58.9
12	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	13	di stazione	0.68	73.58	153	1934	79.1
13	id. .	id. . .	id.	20	id.	0.56	51.30	105	1934	54.3
14	id. .	id. . .	id.	27	id.	0.56	48.08	95.7	1934	49.5
15	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	16	id.	3.48	65.17	33.6	Sorgenti	—
16	Piave . . .	Mis	Mis	26	id.	0.25	5.96	4.75	115	41.3
17	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	26	id.	0.61	11.08	15.4	471	32.7
18	id. . . .	Cismon	S. Silvestro . . .	20	Ponte S. Silvestro	0.73	9.53	11.5	192	59.9
19	id. . . .	id.	S. Antonio . . .	20	di stazione	1.20	14.70	23.9	440	54.4
20	Adige . . .	Adige	Plaus	26	id.	0.78	21.82	33.2	1600	21.6
21	id. . . .	Roggia derivata dall' Adige	id.	26	—	—	1.54	1.28		
22	id. . . .	Valsura	Lana di Sopra .	26	di stazione	0.55	6.08	7.2	278	31.9
23	id. . . .	Roggia derivata dal Valsura	id. .	26	—	—	2.66	1.68		
24	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	5	di stazione	1.775	91.05	179 [1]	2639	67.8
25	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	27	di stazione	1.10	55.51	61.1	2639	23.2
26	id. . . .	Aurino	Ca' di Pietra . .	15	id.	0.48	4.52	5.3	151	35.1
27	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	16	id.	0.215	3.13	2.05	90	22.8
28	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . .	14	id.	1.35	23.20	47.3	1306	36.2
29	id. . . .	Gadera	Lungega . . .	14	id.	1.30	6.92	10.1	256	39.5
30	id. . . .	Vigilio	id. . . .	14	riferimento	$\overline{0.61}$	2.38	4.1	106	38.7
31	id. . . .	Gadera	Montana . . .	14	di stazione	0.79	9.68	15.9	390	40.8
32	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	5	id.	1.65	90.73	217 [1]	3563	60.9
33	id. . . .	id.	id. .	29	id.	0.78	50.47	75.5	3563	21.2
34	id. . . .	Noce	Rocchetta . . .	27	id.	1.10	25.83	37.0	1360	27.2
35	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	23	id.	0.52	5.12	7.2	210	34.3
36	id. . . .	id.	Pozzolago . . .	23	id.	0.48	19.25	21.7	850	25.5
37	id. . . .	Adige . . .	Trento	1	id.	5.37	483	1600 [1]	9767	163.9
38	id. . . .	id.	id.	3	id.	3.99	370	1140 [1]	9767	116.7
39	id. . . .	id.	id.	4	id.	3.81	355	1022 [1]	9767	104.6
40	id. . . .	id.	id.	5	id.	3.25	309	840 [1]	9767	86.0
41	id. . . .	id.	id.	9	id.	2.13	215	480	9767	49.1
42	id. . . .	id.	Boara Pisani . .	3	id.	3.795	990	1654 [1]	11981	138.0
43	id. . . .	id.	id. . .	14	id.	0.33	395	465	11981	38.8
44	Pianura Polesana .	Tartaro	Passo di Cagliara destra	13	riferimento	$\overline{0.65}$	164	65.6	»	»
45	id. .	Canal Bianco .	Ponte Canda . .	14	di stazione	3.71	131	79.4	»	»
46	id. .	id. .	Lama	14	riferimento	$\overline{3.81}$	85.6	75.9	»	»
47	id. .	Po di Levante .	Donada (Ponte delle Fornaci)	15	di stazione	0.615	217	110	»	»

(1) Portata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 17 Temperatura acqua	SALCANO Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	2.80	142.0	10.0	14.0	11.0	14.0	3.18	100.8	12.0	17.0	3.66	378.8	12.0	16.0
2	3.25	151.2	9.0	10.0	10.0	12.0	3.40	116.0	11.0	15.0	3.25	113.0	12.0	16.0
3	2.56	216.2	10.0	12.0	10.0	13.0	3.02	83.4	10.0	14.0	2.88	81.2	11.0	14.0
4	5.00	492.0	10.0	11.0	10.0	11.0	4.60	444.2	12.0	14.0	4.28	234.8	12.0	16.0
5	3.10	180.0	9.0	7.0	9.0	11.0	3.50	138.4	10.0	9.0	2.90	116.0	11.0	13.0
6	2.25	104.8	9.0	8.0	9.0	10.0	2.80	126.4	10.0	11.0	2.52	109.4	10.0	12.0
7	1.84	72.2	9.0	8.0	9.0	9.0	2.40	68.6	9.0	11.0	2.30	48.0	10.0	11.0
8	3.16	206.4	9.0	10.0	9.0	10.0	3.38	49.0	11.0	13.0	3.34	181.6	11.0	13.0
9	2.44	187.0	9.0	11.0	9.0	10.0	2.85	45.2	10.0	12.0	2.77	141.2	12.0	14.0
10	2.22	85.8	9.0	9.0	9.0	10.0	3.32	136.8	11.0	11.0	3.26	208.2	10.0	11.0
11	2.10	44.4	8.0	9.0	8.0	9.0	2.76	39.8	10.0	11.0	2.50	76.4	10.0	11.0
12	1.70	31.2	8.0	5.0	8.0	7.0	2.30	20.0	9.0	9.0	2.20	41.6	9.0	9.0
13	1.36	18.0	8.0	5.0	8.0	7.0	2.06	20.0	8.0	6.0	2.00	22.6	9.0	10.0
14	1.10	17.0	8.0	6.0	8.0	7.0	1.92	19.0	8.0	9.0	1.86	11.2	9.0	10.0
15	0.94	10.4	8.0	4.0	8.0	7.0	1.76	19.0	8.0	5.0	1.70	7.8	8.0	7.0
16	0.84	10.8	7.0	6.0	7.0	8.0	1.65	12.0	8.0	9.0	1.60	9.0	9.0	9.0
17	0.74	8.2	9.0	9.0	9.0	8.0	1.57	14.2	9.0	9.0	1.54	7.8	9.0	9.0
18	0.78	9.4	9.0	8.0	9.0	8.0	1.56	9.6	9.0	9.0	1.56	7.6	8.0	7.0
19	0.68	9.0	7.0	4.0	8.0	6.0	1.55	7.2	9.0	11.0	1.55	9.8	8.0	5.0
20	0.56	15.4	7.0	4.0	7.0	7.0	1.47	7.2	8.0	9.0	1.42	7.0	8.0	11.0
21	0.50	8.0	6.0	5.0	8.0	8.0	1.38	6.8	8.0	9.0	1.36	7.8	9.0	9.0
22	0.46	7.8	6.0	5.0	7.0	8.0	1.34	13.2	8.0	7.0	1.31	7.8	9.0	9.0
23	0.42	7.6	7.0	5.0	7.0	7.0	1.27	5.8	9.0	8.0	1.25	6.2	9.0	10.0
24	0.38	7.0	8.0	7.0	8.0	7.0	1.24	8.8	8.0	9.0	1.24	5.0	9.0	10.0
25	2.38	252.2	7.0	3.0	8.0	5.0	3.50	217.8	8.0	6.0	2.60	164.0	9.0	10.0
26	1.54	183.6	7.0	3.0	7.0	7.0	2.20	27.8	8.0	6.0	2.20	28.2	9.0	8.0
27	1.23	70.8	6.0	2.0	7.0	5.0	2.15	7.0	7.0	5.0	2.00	6.8	8.0	7.0
28	0.94	29.0	6.0	1.0	7.0	5.0	1.80	8.4	7.0	5.0	1.75	7.0	8.0	7.0
29	0.72	24.0	6.0	0	7.0	4.0	1.60	8.6	6.0	3.0	1.54	8.6	6.0	5.0
30	0.60	28.0	6.0	1.0	6.0	2.0	1.50	8.4	5.0	2.0	1.46	9.2	6.0	5.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	2.05	663.0	11.0	15.0	14.0	16.0	5.30	1.775.4	13.0	18.0	5.58	2.018.2	»	»
2	1.55	896.4	11.0	14.0	10.0	14.0	5.47	1.995.4	12.0	15.0	4.71	1.290.2	12.0	13.0
3	1.40	752.0	8.0	10.0	9.0	10.0	4.69	1.552.6	11.0	12.0	4.35	1.383.4	11.0	14.0
4	1.60	767.6	8.0	8.0	9.0	11.0	4.38	1.534.0	11.0	13.0	5.11	1.656.6	10.0	14.0
5	1.26	484.6	8.0	9.0	10.0	11.0	4.63	1.144.0	9.0	8.0	4.14	1.228.4	11.0	16.0
6	1.00	291.6	8.0	10.0	10.0	11.0	3.40	995.8	11.0	11.0	3.15	813.6	11.0	15.0
7	0.80	175.6	9.0	9.0	9.0	7.0	2.64	1.032.4	10.0	9.0	2.44	737.6	10.0	12.0
8	0.88	172.0	8.0	8.0	9.0	11.0	2.42	853.0	11.0	12.0	2.45	749.0	11.0	12.0
9	0.93	206.2	9.0	10.0	10.0	11.0	2.68	822.0	11.0	11.0	2.78	875.4	11.0	11.0
10	0.91	171.0	8.0	10.0	10.0	13.0	2.76	752.6	11.0	11.0	2.50	755.8	11.0	13.0
11	0.79	127.4	8.0	8.0	9.0	11.0	2.15	867.2	11.0	12.0	1.90	625.0	11.0	13.0
12	0.73	99.0	7.0	8.0	9.0	9.0	1.70	410.4	10.0	6.0	1.60	386.2	10.0	12.0
13	0.68	83.0	8.0	7.0	9.0	9.0	1.42	317.6	9.0	6.0	1.30	211.8	10.0	11.0
14	0.65	70.8	8.0	8.0	9.0	10.0	1.26	671.8	9.0	6.0	1.20	178.2	10.0	12.0
15	0.64	66.2	8.0	8.0	9.0	9.0	1.08	132.2	10.0	5.0	1.00	179.0	10.0	12.0
16	0.62	63.2	9.0	9.0	9.0	10.0	0.98	153.4	10.0	6.0	0.93	95.8	10.0	11.0
17	0.60	83.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.94	69.4	10.0	9.0	0.95	58.4	10.0	11.0
18	0.58	48.0	8.0	8.0	9.0	9.0	0.84	145.4	10.0	10.0	0.82	74.0	10.0	12.0
19	0.57	26.4	8.0	4.0	8.0	7.0	0.72	164.6	10.0	9.0	0.71	36.6	10.0	11.0
20	0.57	35.0	8.0	6.0	8.0	6.0	0.66	38.8	9.0	6.0	0.52	143.2	10.0	10.0
21	0.56	23.8	7.0	7.0	8.0	8.0	0.60	174.8	10.0	5.0	0.44	106.4	11.0	11.0
22	0.54	21.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.58	66.0	10.0	5.0	0.34	52.6	10.0	11.0
23	0.53	28.0	8.0	7.0	8.0	8.0	0.60	66.6	10.0	8.0	0.26	67.6	10.0	10.0
24	0.51	18.0	8.0	11.0	7.0	6.0	0.80	48.2	10.0	9.0	0.58	451.8	10.0	8.0
25	0.63	35.0	6.0	4.0	8.0	9.0	1.10	174.0	9.0	5.0	1.11	239.8	9.0	10.0
26	0.60	33.0	7.0	5.0	8.0	9.0	1.00	47.8	9.0	5.0	0.70	87.2	9.0	10.0
27	0.56	21.8	6.0	4.0	8.0	6.0	0.83	57.8	9.0	4.0	0.68	48.4	9.0	8.0
28	0.53	25.2	7.0	3.0	8.0	6.0	0.58	56.2	8.0	4.0	0.45	58.2	9.0	7.0
29	0.50	23.0	6.0	2.0	7.0	6.0	0.36	48.4	9.0	2.0	0.50	78.4	9.0	9.0
30	0.48	12.2	7.0	2.0	7.0	4.0	0.28	30.6	8.0	1.0	0.38	36.2	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria
1	1.40	2.182.2	15.0	16.0	10.0	11.0	2.70	908.6	12.0	15.0	3.35	4.222.0	13.0	21.0	3.54	4.162.8	14.0	15.0	2.24	3.891.8	12.0	15.0	11.0	16.0	2.00	2.431.8	12.0	17.0	1.98	371.4	9.0	13.0	10.0	15.0
2	1.20	773.0	14.0	17.0	9.0	12.0	3.00	1.113.6	12.0	17.0	2.38	1.370.0	13.0	16.0	1.01	714.6	12.0	13.0	2.91	1.497.0	10.0	12.0	10.0	12.0	3.05	2.249.4	12.0	16.0	3.74	1.579.4	9.0	11.0	10.0	15.0
3	0.50	376.8	9.0	12.0	12.0	14.0	2.25	970.0	11.0	17.0	1.75	623.8	10.0	11.0	0.16	305.8	11.0	11.0	2.28	1.079.2	10.0	10.0	9.0	11.0	2.85	607.0	12.0	12.0	3.92	1.189.0	9.0	11.0	9.0	11.0
4	0.75	542.0	8.0	12.0	7.0	9.0	2.50	726.0	11.0	14.0	2.10	668.0	10.0	13.0	1.85	762.0	11.0	10.0	1.72	937.4	10.0	11.0	9.0	10.0	2.31	779.6	12.0	16.0	3.40	676.8	9.0	13.0	9.0	13.0
5	0.40	386.2	8.0	10.0	9.0	11.0	2.00	810.4	12.0	15.0	1.72	385.4	8.0	13.0	0.46	168.8	10.0	8.0	1.19	550.2	9.0	8.0	9.0	10.0	1.94	441.6	12.0	16.0	2.98	525.0	9.0	10.0	9.0	14.0
6	0.20	376.8	8.0	11.0	8.0	9.0	1.50	750.0	11.0	14.0	1.38	675.6	7.0	10.0	$\overline{0.26}$	70.8	10.0	10.0	0.62	660.2	9.0	11.0	9.0	11.0	1.35	93.4	11.0	15.0	2.42	658.2	9.0	11.0	9.0	12.0
7	0.15	311.2	8.0	12.0	7.0	8.0	1.29	461.6	11.0	14.0	1.25	207.0	6.0	8.0	$\overline{0.68}$	53.0	10.0	8.0	0.25	315.4	9.0	9.0	9.0	10.0	0.93	50.6	10.0	10.0	1.94	491.2	9.0	9.0	9.0	10.0
8	0.20	291.8	8.0	11.0	7.0	9.0	1.35	434.6	11.0	15.0	1.26	184.2	8.0	12.0	$\overline{0.03}$	74.2	10.0	11.0	0.06	222.2	9.0	14.0	9.0	14.0	0.71	308.8	10.0	12.0	1.60	328.4	9.0	11.0	9.0	13.0
9	0.20	199.6	7.0	8.0	7.0	7.0	1.90	364.8	11.0	14.0	1.29	173.8	7.0	11.0	0.92	303.4	10.0	12.0	0.08	258.4	9.0	10.0	9.0	12.0	0.60	645.2	11.0	14.0	1.39	282.0	9.0	10.0	9.0	11.0
10	0.24	420.4	8.0	9.0	7.0	9.0	1.25	330.8	11.0	15.0	1.26	150.8	9.0	13.0	0.68	»	»	»	$\overline{0.20}$	232.4	10.0	10.0	10.0	10.0	0.47	»	11.0	15.0	1.28	333.8	9.0	10.0	9.0	13.0
11	0.20	252.2	7.0	10.0	7.0	10.0	1.10	294.8	11.0	14.0	1.15	106.6	7.0	10.0	$\overline{0.09}$	62.0	10.0	7.0	$\overline{0.34}$	209.8	9.0	7.0	9.0	11.0	0.15	155.2	11.0	14.0	1.08	291.6	8.0	9.0	9.0	13.0
12	0.10	239.8	7.0	10.0	8.0	11.0	0.96	307.2	10.0	13.0	1.06	73.0	8.0	11.0	$\overline{0.32}$	49.4	10.0	5.0	$\overline{0.39}$	151.2	9.0	8.0	9.0	10.0	0.07	200.0	9.0	12.0	0.81	235.6	9.0	8.0	9.0	11.0
13	0.08	102.0	5.0	2.0	8.0	12.0	0.90	295.4	11.0	14.0	1.01	65.2	8.0	10.0	$\overline{0.80}$	39.4	9.0	6.0	$\overline{0.57}$	110.2	7.0	3.0	8.0	6.0	$\overline{0.13}$	97.2	10.0	11.0	0.54	232.4	8.0	7.0	8.0	8.0
14	0	114.4	5.0	3.0	7.0	11.0	0.85	390.4	11.0	14.0	0.95	42.8	9.0	14.0	$\overline{0.96}$	30.0	9.0	4.0	$\overline{0.64}$	107.2	6.0	2.0	8.0	7.0	$\overline{0.23}$	101.8	9.0	10.0	0,34	160.2	7.0	8.0	7.0	7.0
15	$\overline{0.10}$	107.4	7.0	5.0	7.0	9.0	0.72	119.0	11.0	14.0	0.93	65.2	8.0	12.0	$\overline{1.20}$	28.0	9.0	5.0	$\overline{0.71}$	104.4	8.0	6.0	8.0	8.0	$\overline{0.32}$	113.0	7.0	8.0	0.19	294.6	7.0	6.0	7.0	7.0
16	$\overline{0.11}$	98.4	6.0	5.0	7.0	9.0	0.70	116.0	11.0	13.0	0.90	35.0	7.0	11.0	$\overline{1.34}$	20.6	9.0	6.0	$\overline{0.76}$	92.0	7.0	7.0	8.0	8.0	$\overline{0.39}$	86.0	8.0	8.0	0.09	144.0	7.0	6.0	7.0	8.0
17	$\overline{0.10}$	96.0	5.0	4.0	7.0	9.0	0.65	82.0	11.0	13.0	0.89	22.2	7.0	13.0	$\overline{1.42}$	45.2	10.0	8.0	$\overline{0.81}$	45.6	8.0	9.0	8.0	11.0	$\overline{0.47}$	101.0	9.0	10.0	$\overline{0.03}$	135.2	7.0	7.0	»	»
18	$\overline{0.12}$	108.0	4.0	3.0	6.0	8.0	0.59	78.0	10.0	13.0	0.86	29.6	6.0	8.0	$\overline{1.40}$	34.2	10.0	7.0	$\overline{0.84}$	66.6	8.0	7.0	8.0	8.0	$\overline{0.50}$	38.6	8.0	9.0	$\overline{0.06}$	107.6	8.0	6.0	»	»
19	0.00	204.0	4.0	2.0	7.0	10.0	0.59	293.6	11.0	13.0	0.81	18.4	6.0	8.0	$\overline{1.62}$	22.4	9.0	2.0	$\overline{0.91}$	55.2	7.0	4.0	8.0	7.0	$\overline{0.52}$	62.4	7.0	8.0	$\overline{0.19}$	131.0	7.0	3.0	»	»
20	$\overline{0.04}$	197.6	4.0	3.0	8.0	11.0	0.60	50.8	11.0	12.0	0.79	26.0	6.0	10.0	$\overline{1.68}$	22.8	7.0	3.0	$\overline{0.97}$	65.2	7.0	5.0	6.0	7.0	$\overline{0.69}$	71.8	8.0	9.0	$\overline{0.38}$	97.0	7.0	2.0	»	»
21	$\overline{0.05}$	208.6	5.0	2.0	8.0	11.0	0.55	28.8	10.0	12.0	0.75	19.4	6.0	10.0	$\overline{1.69}$	33.2	7.0	1.0	$\overline{0.99}$	67.4	6.0	3.0	6.0	7.0	$\overline{0.73}$	63.2	7.0	8.0	$\overline{0.39}$	112.6	6.0	1.0	»	»
22	$\overline{0.07}$	225.2	2.0	0	6.0	7.0	0.42	29.0	9.0	12.0	0.74	19.0	5.0	9.0	$\overline{1.74}$	26.2	6.0	1.0	$\overline{1.06}$	34.8	6.0	4.0	6.0	7.0	$\overline{0.80}$	47.2	7.0	9.0	$\overline{0.47}$	97.6	5.0	0	»	»
23	$\overline{0.10}$	197.4	4.0	3.0	7.0	8.0	0.35	26.8	9.0	12.0	0.74	17.8	6.0	9.0	$\overline{1.72}$	24.4	7.0	3.0	$\overline{1.08}$	45.4	6.0	5.0	6.0	6.0	$\overline{0.82}$	47.8	7.0	8.0	$\overline{0.56}$	87.4	6.0	3.0	6.0	5.0
24	$\overline{0.04}$	262.2	4.0	2.0	6.0	8.0	0.90	30.2	9.0	11.0	0.75	18.6	7.0	10.0	$\overline{1.72}$	18.8	8.0	7.0	$\overline{1.11}$	54.8	6.0	6.0	7.0	6.0	$\overline{0.86}$	50.6	7.0	7.0	$\overline{0.60}$	96.8	6.0	6.0	6.0	7.0
25	$\overline{0.09}$	110.8	3.0	4.0	3.0	6.0	0.75	22.8	9.0	11.0	0.77	13.4	6.0	7.0	$\overline{1.18}$	37.8	8.0	2.0	$\overline{1.07}$	54.0	6.0	5.0	6.0	7.0	$\overline{0.77}$	73.6	8.0	10.0	$\overline{0.61}$	79.2	6.0	2.0	6.0	7.0
26	$\overline{0.11}$	100.0	2.0	1.0	5.0	7.0	0.92	9.2	9.0	11.0	0.75	12.8	5.0	6.0	$\overline{1.53}$	38.6	8.0	5.0	$\overline{1.12}$	40.2	6.0	8.0	7.0	10.0	$\overline{0.98}$	78.8	8.0	10.0	$\overline{0.61}$	79.0	6.0	5.0	6.0	12.0
27	$\overline{0.13}$	106.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.88	7.6	9.0	10.0	0.75	13.0	4.0	6.0	$\overline{1.60}$	29.8	7.0	2.0	$\overline{1.14}$	30.8	6.0	2.0	6.0	5.0	$\overline{0.93}$	17.2	6.0	5.0	$\overline{0.69}$	61.8	5.0	3.0	5.0	5.0
28	$\overline{0.16}$	19.2	3.0	2.0	5.0	6.0	0.72	8.6	9.0	10.0	0.74	13.0	6.0	7.0	$\overline{1.62}$	11.2	5.0	0	$\overline{1.18}$	54.2	5.0	2.0	5.0	6.0	$\overline{0.99}$	11.2	6.0	9.0	$\overline{0.72}$	114.8	5.0	1.0	5.0	9.0
29	$\overline{0.21}$	17.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.69	9.0	8.0	10.0	0.69	12.2	6.0	7.0	$\overline{1.66}$	17.4	5.0	1.0	$\overline{1.21}$	41.6	4.0	2.0	5.0	4.0	$\overline{1.04}$	11.0	7.0	10.0	$\overline{0.76}$	52.6	5.0	1.0	5.0	9.0
30	$\overline{0.22}$	15.0	3.0	2.0	4.0	5.0	0.65	8.0	8.0	10.0	0.68	14.0	6.0	7.0	$\overline{1.70}$	14.0	6.0	1.0	$\overline{1.23}$	65.8	4.0	0	5.0	4.0	$\overline{1.09}$	15.8	6.0	8.0	$\overline{0.85}$	51.0	4.0	0	4.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		138.6	2.2	39.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	226.73	226.28	225.83	225.73	225.62	225.56	225.53	225.49	225.56	225.45	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	226.26	+ 0.02	— 0.67	— 0.11
Passo Canussio		10.81	10.20	9.75	9.30	8.95	8.88	8.68	8.56	8.90	8.75		10.20	— 0.11	— 1.14	— 0.21
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	31.10	31.40	31.70	32.00	32.40	32.90	33.40	33.80	34.05	33.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	31.32	+ 0.08	+ 1.28	+ 1.24
Sclaunicco		33.13	33.18	33.21	33.24	33.29	33.32	33.37	33.42	33.45	33.49		33.03	+ 0.14	+ 0.14	+ 0.14
Basagliapenta		34.53	35.14	35.17	35.73	36.60	36.60	36.54	36.50	36.60	36.60		33.59	+ 1.36	+ 1.42	+ 0.20
Carpeneto		44.32	44.51	44.61	44.87	45.11	45.24	45.38	45.54	45.66	45.74		44.24	+ 0.24	+ 0.67	+ 0.50
Beano		45.66	46.20	46.70	47.30	47.36	47.32	47.18	47.05	47.10	47.15		44.11	+ 2.08	+ 1.10	— 0.19
Pozzo		45.01	45.68	46.03	46.30	46.60	46.48	46.35	46.28	46.21	46.15		42.80	+ 2.77	+ 0.84	— 0.22
Talmassons		24.80	24.87	24.93	25.22	25.15	25.15	25.13	25.13	25.18	25.15		24.51	+ 0.36	+ 0.31	— 0.01
Pozzecco		31.54	31.84	32.15	32.81	32.94	32.96	32.83	32.80	32.85	32.80		31.03	+ 0.81	+ 1.05	— 0.07
Bertiolo		29.79	29.85	29.96	30.04	30.10	30.13	30.15	30.20	30.23	30.26		29.56	+ 0.31	+ 0.24	+ 0.12
Rivolto		35.29	35.50	35.52	35.76	35.93	35.95	35.87	35.76	35.80	35.80		34.52	+ 0.92	+ 0.44	— 0.09
Biauzzo		41.88	42.02	42.24	42.01	41.94	41.86	41.79	41.77	41.72	41.63		40.54	+ 1.51	— 0.15	— 0.19
												Medie . . .		+ 0.96	+ 0.67	+ 0.13
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.15	1.32	1.34	1.40	1.38	1.35	1.31	1.28	1.30	1.29	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.32	— 0.05	+ 0.09	— 0.07
Stella - Fornaci Anzil		1.00	1.03	1.21	1.20	1.06	1.04	1.03	1.22	1.07	1.03		0.94	+ 0.14	0	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.10	1.10	1.32	1.22	1.10	1.09	1.08	1.06	1.13	1.09		1.09	+ 0.08	— 0.05	— 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.10	1.21	1.20	1.10	1.09	1.09	1.08	1.10	1.09		1.08	+ 0.06	— 0.02	— 0.03
Roggia Bellizza - Torsa		0.50	0.46	0.58	0.70	0.57	0.47	0.50	0.44	0.43	0.40		0.46	+ 0.05	+ 0.05	— 0.14
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm. .		141.0	0.5	28.5
Nervesa °	Altezze idrometriche	2.05	1.58	1.34	1.22	1.05	0.95	0.85	0.76	0.77	0.71	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.74	— 0.08	— 0.64	— 0.27
Villanova di Falzè		105.06	105.88	106.58	106.87	106.98	107.07	107.10	107.05	107.00	106.90		103.23	+ 2.61	+ 1.17	— 0.03
Bosco di Vidor		125.63	126.22	126.15	125.89	125.97	125.63	125.23	124.73	124.90	124.68		120.46	+ 5.54	— 0.32	— 0.91
Moriago		115.36	115.82	115.93	115.94	116.00	115.97	116.03	116.03	116.02	116.05		114.75	+ 0.95	+ 0.29	+ 0.04
Fontigo		109.22	109.39	109.34	109.18	109.22	109.00	108.85	108.79	108.76	108.67		107.50	+ 1.82	— 0.26	— 0.22
Tezze		30.83	32.39	32.95	33.45	33.95	34.16	34.22	34.25	34.31	34.27		31.29	+ 0.77	+ 1.88	+ 0.34
Cimadolmo		28.83	28.81	28.81	28.71	28.61	28.53	28.55	28.55	28.58	28.55		28.55	+ 0.27	— 0.22	— 0.04
Ormelle		16.30	16.34	16.45	16.30	16.14	16.06	16.02	16.01	16.17	16.07		16.18	+ 0.18	— 0.23	— 0.05
Oderzo		14.07	14.10	14.99	15.07	15.02	14.88	14.69	14.51	14.56	14.71		14.69	— 0.30	+ 0.53	— 0.33
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	5.45	5.99	6.25	6.65	6.58	6.55	6.45	6.58	6.78	6.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.56	+ 1.33	+ 0.67	+ 0.13
Roncadelle		17.40	17.39	»	»	»	»	16.88	16.87	17.29	17.01		16.88	+ 0.52	»	»
Negrisia		10.88	10.82	11.05	10.96	10.72	10.61	10.54	10.50	10.73	10.57		10.30	+ 0.62	— 0.21	— 0.11
Ponte di Piave		7.21	7.76	7.27	9.24	8.71	8.55	8.41	8.39	8.63	8.59		5.55	+ 1.86	+ 1.32	— 0.19
Spresiano		35.32	36.27	36.86	37.31	37.70	37.66	37.58	37.54	37.48	36.82		33.95	+ 2.20	+ 1.41	— 0.28
Lovadina		31.40	31.85	32.28	32.44	32.61	32.73	32.81	32.85	32.88	32.92		30.84	+ 0.98	+ 0.83	+ 0.23
Maserada		28.20	28.32	28.60	28.30	28.40	28.23	28.17	28.21	28.26	28.18		27.16	+ 1.21	— 0.09	— 0.06
Pero		15.99	15.90	15.99	16.16	15.91	15.81	15.77	15.75	15.80	15.79		15.73	+ 0.23	— 0.05	— 0.13
Saltore		26.23	26.51	26.63	27.06	26.99	26.94	26.92	26.88	26.90	26.86		25.63	+ 0.83	+ 0.42	— 0.10
Lancenigo		22.64	22.73	22.82	22.92	22.96	22.93	22.90	22.92	22.93	22.91		22.49	+ 0.24	+ 0.20	— 0.01
												Medie . . .		+ 1.20	+ 0.37	— 0.09
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm. .		130.4	0.1	19.5
Bassano	Altezze idrometriche	2.38	1.72	1.26	1.15	0.95	0.89	0.79	0.74	0.75	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.99	— 0.20	— 0.84	— 0.22
Schiavon		67.99	69.16	69.77	70.21	70.65	70.72	70.83	70.94	71.02	70.96		66.80	+ 0.17	+ 1.63	+ 0.37
Sandrigo		65.45	66.30	66.85	66.95	67.05	67.05	66.90	66.70	66.45	66.20		62.86	+ 4.66	+ 0.79	— 0.54
Dueville		54.41	55.93	56.52	56.73	56.68	56.62	56.64	56.41	56.29	56.62		52.19	+ 3.43	+ 1.04	— 0.22
Pozzoleone		56.32	56.00	55.95	55.80	55.58	55.50	55.43	55.53	55.51	55.50		55.71	+ 0.28	+ 0.51	— 0.07
Bressanvido		56.64	56.62	56.73	56.60	56.40	56.29	56.27	56.27	56.27	56.27		56.30	+ 0.36	— 0.27	— 0.12
Carmignano		44.37	44.29	44.32	44.37	44.32	44.24	44.22	44.20	44.18	44.15		44.32	+ 0.01	— 0.04	— 0.09
S. Pietro in Gu		44.23	43.88	43.68	43.71	43.65	43.41	43.33	43.30	43.28	43.29		43.62	+ 0.31	— 0.40	— 0.24
Monticello Conte Otto		40.09	40.72	41.07	41.50	41.22	41.13	41.07	40.98	40.99	40.97		39.67	+ 0.96	— 0.60	— 0.25
Cartigliano		76.22	76.90	76.67	76.41	76.07	75.83	75.51	74.91	74.54	73.89		72.81	+ 3.79	— 0.64	— 1.51
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	59.00	58.98	58.85	59.14	59.29	59.51	59.60	59.83	59.85	59.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.22	— 0.28	+ 0.45	+ 0.41
Stroppari		58.51	59.77	59.98	60.30	60.51	60.60	60.36	60.24	60.11	59.99		59.18	+ 0.24	+ 1.02	— 0.33
Rossano		48.63	48.73	48.75	48.95	49.20	49.50	49.70	49.75	49.77	50.20		48.60	— 0.10	+ 0.64	+ 0.57
Riese		38.60	39.18	39.17	39.60	39.84	40.08	40.00	40.05	40.14	40.12		38.26	+ 0.72	+ 0.89	+ 0.23
Cittadella		43.07	43.24	43.34	43.38	43.41	43.39	43.34	43.32	43.27	43.23		42.91	+ 0.31	+ 0.16	— 0.09
Galliera		43.80	43.90	44.05	44.40	44.53	44.51	44.45	44.47	44.44	44.41		43.60	+ 0.32	+ 0.55	— 0.03
Castello di Godego		37.28	37.23	37.40	37.69	37.80	37.97	38.10	37.70	37.49	37.40		37.60	— 0.30	+ 0.59	— 0.36
Castelfranco		36.68	36.86	37.00	37.17	37.28	37.40	37.40	37.43	37.49	37.48		36.49	+ 0.36	+ 0.46	+ 0.16
Vedelago		30.46	30.68	30.92	30.98	31.64	31.30	31.31	31.33	31.35	31.35		30.16	— 0.53	+ 0.62	+ 0.03
Resana		29.88	29.88	29.88	29.90	29.90	29.90	29.88	29.86	29.82	29.82		29.85	+ 0.03	+ 0.01	— 0.06
												Medie . . .		+ 0.83	+ 0.52	— 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		90.4	0.4	7.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	14.74	15.76	14.54	14.09	13.19	11.77	10.94	10.35	10.02	9.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.76	+ 4.25	— 2.51	— 2.46
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.81	11.20	11.05	11.24	10.92	10.54	10.23	10.00	10.05	9.96	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.18	+ 0.84	— 0.29	— 0.73
Condominio	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	7.61	7.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.78	»	»	»
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	6.35	6.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.17	»	»	»
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.73	6.73	6.76	6.77	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.22	+ 0.52	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.96	6.05	6.18	6.36	6.49	6.57	6.61	6.65	6.70	6.73	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.84	+ 0.22	+ 0.45	+ 0.18
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.14	8.97	9.47	9.53	9.44	9.40	9.32	9.27	9.28	9.11	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.87	+ 0.99	+ 0.56	— 0.20
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.87	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.52	9.80	9.95	10.14	10.15	9.99	10.06	9.88	9.64	9.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.26	+ 0.50	+ 0.32	— 0.39
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.25	8.98	9.31	9.80	9.75	9.68	9.51	9.49	9.46	9.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.35	— 0.17	+ 0.51	— 0.23
												Medie		+ 0.45	+ 0.46	— 0.16
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		102.9	—	17.1
Verona	Altezze idrometriche	55.73	54.09	52.98	52.55	52.19	51.97	51.75	51.61	51.53	51.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	54.05	+ 0.20	— 2.13	— 0.60
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.37	46.56	46.83	46.86	46.90	46.89	46.85	46.78	46.70	46.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.49	+ 0.10	+ 0.29	— 0.17
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.24	39.46	39.58	39.53	39.52	39.51	39.46	39.39	39.33	39.27	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.12	+ 0.31	+ 0.08	— 0.18
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.68	38.89	38.89	38.93	38.98	38.99	38.84	38.78	38.72	38.66	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.42	+ 0.40	+ 0.12	— 0.22
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.68	32.90	32.98	33.07	33.12	33.13	33.10	33.05	33.03	32.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.50	+ 0.35	+ 0.26	— 0.09
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.37	53.88	54.08	54.10	54.05	53.95	53.90	53.80	53.65	53.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.63	+ 0.15	+ 0.22	— 0.28
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.13	42.54	44.52	43.72	43.71	43.51	43.53	44.22	44.17	44.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.83	— 0.44	+ 0.23	+ 0.56
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.75	39.80	39.65	39.57	39.32	39.25	39.20	39.17	39.13	39.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.19	+ 0.54	— 0.39	— 0.21
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.74	44.09	44.06	44.13	44.06	43.92	43.81	43.73	43.68	43.61	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.44	+ 0.52	+ 0.02	— 0.31
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.60	30.00	30.15	30.30	30.32	30.34	30.30	30.29	30.39	30.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.14	+ 0.78	+ 0.40	+ 0.04
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.87	39.34	39.50	39.67	40.10	40.35	40.25	40.32	39.80	39.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	37.96	+ 1.28	+ 0.85	— 0.10
												Medie		— 0.40	+ 0.21	— 0.10
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		116.0	0.3	13.7
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.63	48.61	48.77	48.85	48.88	48.90	48.92	48.89	48.87	48.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.80	— 0.13	+ 0.22	— 0.03
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.85	43.02	43.05	43.06	43.05	43.05	43.05	43.04	43.05	43.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.72	+ 0.25	+ 0.08	0
												Medie		+ 0.06	+ 0.15	— 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ $m.^3$).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.0	226.0	18.50	127.0	9.0	224.0	18.40	131.0	10.15	219.0	19.5	131.0
2	1.50 11.20	210.0 199.0	7.20 20.20	169.0 125.0	1.50 11.50	206.0 199.0	7.0 19.40	175.0 135.0	2.35 13.0	202.5 200.0	7.25 19.15	180.0 140.0
3	2.15 13.0	197.0 205.0	7.25 22.40	159.0 172.0	2.10 12.35	196.0 204.0	7.20 19.40	169.0 173.0	2.50 13.45	195.0 205.0	7.30 20.35	172.0 178.0
4 ☾	5.30	199.0	24.0	156.0	3.35	199.0	23.30	158.0	2.40	197.0	23.20	162.0
5	6.0 18.20	191.0 190.0	13.30	167.0	5.50 18.30	190.0 189.0	13.30	171.0	6.30 18.25	192.0 186.0	13.15	169.0
6	6.35 18.0	204.0 190.0	1.0 13.20	138.0 160.0	7.10 18.30	201.0 189.0	0.30 13.35	141.0 163.0	7.15 18.0	199.0 185.0	0.15 13.25	146.0 166.0
7	7.20 19.15	215.0 200.0	1.0 13.35	128.0 160.0	8.0 19.20	207.0 199.0	1.10 14.0	129.0 168.0	8.0 19.0	209.0 196.0	0.20 13.30	134.0 177.0
8	7.30 19.15	238.0 214.0	1.15 15.0	142.0 167.0	8.35 20.0	234.0 208.0	1.10 15.0	146.0 176.0	8.0 20.0	239.0 210.0	0.30 14.40	156.0 183.0
9	8.30 20.40	243.0 218.0	2.10 15.30	150.0 159.0	9.10 20.50	237.0 203.0	2.0 15.30	152.0 168.0	9.10 21.20	242.0 200.0	1.35 16.10	162.0 167.0
10	8.30 21.30	251.0 205.0	2.20 16.0	155.0 134.0	8.30 21.30	238.0 200.0	2.15 15.35	152.0 142.0	9.35 22.15	239.0 200.0	2.45 16.0	159.0 148.0
11	8.50 21.50	238.0 204.0	3.0 16.0	154.0 122.0	8.35 22.0	228.0 195.0	2.30 15.40	157.0 128.0	9.35 22.35	232.0 198.0	3.10 16.20	166.0 135.0
12 ●	9.10 22.50	226.0 203.0	3.30 16.20	154.0 112.0	9.20 22.30	215.0 195.0	3.30 16.30	160.0 121.0	9.35 23.30	219.0 193.0	3.30 16.40	169.0 124.0
13	9.30 23.10	216.0 204.0	4.15 16.10	146.0 104.0	9.35 23.0	208.0 197.0	4.0 16.45	151.0 115.0	9.45 23.40	206.0 195.0	4.20 16.30	156.0 117.0
14	9.50 23.0	220.0 196.0	4.20 16.45	153.0 113.0	10.0 23.25	210.0 190.0	4.20 17.10	158.0 120.0	10.15 23.35	208.0 186.0	4.35 16.45	160.5 121.0
15	10.0 23.40	206.0 190.0	4.35 17.0	148.0 116.0	10.0 24.0	200.0 186.0	4.40 17.20	154.0 121.0	10.40	198.0	4.45 17.20	154.0 122.0
16	10.15	208.0	4.50 17.30	161.0 130.0	10.40	203.0	5.15 18.0	167.0 130.0	0.45 11.10	184.0 201.0	5.10 18.20	166.0 136.0
17	0.10 10.25 24.0	194.0 212.0 194.0	4.45 18.0	167.0 143.0	0.35 11.0	188.0 208.0	5.10 18.40	172.0 144.0	1.40 4.30	189.0 209.0	6.0 19.20	175.0 148.0
18	10.0	194.0	5.45 19.0	170.0 141.0	1.0 11.0	190.0 198.0	5.45 19.30	174.0 140.0	2.15 12.15	188.0 193.0	6.35 20.20	176.0 144.0
19	2.0 11.20	178.0 185.0	8.10 20.20	164.0 132.0	12.50	181.0	21.30	134.0	13.10	181.0	21.50	132.0
20 ☽	4.50	180.0	22.0	120.0	6.50	180.0	23.0	119.0	7.0	178.0	23.0	122.0
21	5.30	184.0	22.20	112.0	6.45	180.0	24.0	114.0	7.10	178.0	23.25	116.0
22	6.0 17.40	190.0 162.0	12.40 23.10	131.0 114.0	7.0 18.40	184.0 157.0	13.40	133.0	7.10 19.0	183.0 156.0	14.10	134.0
23	6.20 18.45	200.0 178.0	13.15	112.0	7.50 20.0	195.0 170.0	0.25 14.25	117.0 116.0	8.10 20.35	192.0 168.0	0.30 15.0	120.0 123.0
24	7.0 19.10	232.0 179.0	0.10 10.30	128.0 164.0	8.25 19.0	222.0 187.0	1.0 17.0	126.0 168.0	9.0 19.30	221.0 189.0	1.40 15.40	131.0 158.0
25	7.30 19.10	210.0 202.0	0.30 14.15	107.0 141.0	8.35 21.0	201.0 194.0	1.35 15.20	114.0 141.0	9.35 21.0	203.0 194.0	1.50 15.30	126.0 146.0
26	8.50 21.0	253.0 164.0	0.50 16.40	159.0 116.0	10.0 21.30	246.0 157.0	2.0 17.0	161.0 125.0	9.50 21.0	242.0 151.0	1.35 17.10	167.0 130.0
27	9.40 23.15	265.0 198.0	1.20 17.25	120.0 117.0	10.10 24.0	254.0 194.0	1.30 17.40	123.0 127.0	10.10 23.50	248.0 189.0	1.0 17.30	125.0 134.0
28	11.0 23.20	216.0 206.0	4.0 17.20	166.0 117.0	11.0 24.0	209.0 198.0	4.40 18.0	167.0 125.0	10.35 24.0	210.0 197.0	4.20 17.20	172.0 128.0
29	11.0 24.0	234.0 192.0	5.20 17.50	144.0 107.0	11.45	224.0	5.20 18.30	148.0 116.0	11.35	224.0	5.0 18.30	153.0 119.0
30	10.30	224.0	4.50 18.0	144.0 96.0	0.30 11.10	185.0 214.0	5.20 19.0	147.0 104.0	0.50 11.25	182.0 212.0	5.20 19.10	151.0 104.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.30	225.0	18.55	127.5	9.15	201.0	19.40	139.5			23.25	142.0
2	0.55 10.45	213.5 216.0	4.30 19.30	193.5 131.5	4.40	186.5	20.20	147.0	6.40 18.50	173.0 162.5	14.0	144.5
3	1.20 11.15	210.0 208.0	6.25 18.50	168.0 175.0	14.40	186.0	21.20	168.5	7.5 18.35	170.0 166.0	0.40 13.20 23.45	145.5 153.0 156.5
4 ☾	3.30	203.0	23.55	162.5	4.15	187.0	22.20	159.0	7.5	175.5		
5	5.55 18.5	197.5 194.0	13.10 23.45	170.5 143.5	8.30	180.0			12.5	169.0	5.30 18.40	157.0 151.5
6	6.30 17.35	208.5 195.0	12.30	167.0	9.30	186.5	1.50	159.5	0.45 12.10	165.0 175.0	6.5 19.20	153.0 147.0
7	6.35 19.25	219.5 203.0	0.35 12.30	180.5 168.0	9.20	187.0	1.20	151.5	0.10 12.40	163.5 170.0	6.40 19.15	147.0 145.0
8	7.10 19.5	241.0 217.0	0.30 13.25	146.0 170.0	9.40	209.0	1.30	165.5	1.50 13.15	168.0 187.5	7.10 20.20	153.5 154.0
9	8.25 20.10	249.5 214.5	1.25 14.0	152.0 153.5	9.45	212.5	1.35 17.45	170.5 171.5	2.15 13.45	182.0 189.5	7.50 20.35	159.5 153.0
10	7.45 21.0	251.5 202.0	1.35 14.50	153.0 130.0	9.50	209.0	18.10	160.5	2.45 13.55	185.5 188.5	8.20 20.45	161.0 150.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	8.30 21.25	239.0 200.0	1.40 15.5	153.0 118.5	9.50	205.5	17.5	156.0	3.5 14.40	188.0 180.0	9.15 20.43	158.5 149.5
12 ●	8.35 22.25	228.0 203.0	2.55 15.15	152.5 112.5	9.55	208.5	17.55	156.0	3.30 15.25	189.0 176.0	10.0 21.40	160.0 146.5
13	9.20 22.30	219.0 199.0	3.35 15.45	150.5 107.0	10.20	198.0	17.55	152.0	4.0 15.45	183.5 169.0	10.20 21.50	149.5 142.0
14	9.55 22.35	215.0 195.0	3.30 16.20	154.5 111.0	10.30	192.0	»	»	4.25 15.55	179.0 166.0	11.0 22.5	148.0 140.5
15	9.45 23.5	208.0 193.5	4.15 16.40	150.0 117.0	»	»	18.20	140.5	4.45 16.30	178.5 166.5	11.0 22.40	150.0 145.0
16	10.45	210.5	4.40 16.50	165.5 132.5	10.0	182.0	18.45	147.0	5.20 17.5	176.0 168.0	11.55 23.0	152.5 146.0
17	0.40 11.10	196.0 216.5	4.30 18.0	174.0 145.5	11.50	190.5	13.40	153.5	0.20 17.10	178.5 170.5	12.20 23.0	155.0 156.5
18	1.0 10.0	194.0 199.5	6.30 19.35	176.0 143.5	4.35	187.0	20.50	151.5	6.5	178.5		
19	2.45 12.25	179.5 187.0	8.35 20.0	170.0 134.0	9.35	179.5	22.45	143.0	7.50	170.5	0.35	153.0
20 ☽	6.0	184.0	22.20	122.0	8.50	177.0	23.5	133.0	9.40	163.0	1.55	148.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	6.10	186.0	22.25	117.5	8.45	170.5	23.5	133.5	10.55	159.0	3.40 18.40	140.5 132.0
22	6.20 18.10	193.0 162.0	12.35 23.45	135.0 118.0	8.10	171.0			12.0	156.5	18.40	132.0
23	6.35 18.50	203.5 182.0	13.35	119.0	8.15	177.0	0.30 16.55	141.0 140.0	1.30 12.35	154.0 160.5	7.0 19.35	138.0 126.0
24	8.0 19.50	232.5 196.0	0.40 14.5	126.5 161.0	8.20 21.15	193.5 204.0	14.50	158.0	1.50 13.25	162.5 171.0	7.35 18.20	137.0 142.0
25	7.45 19.5	212.5 203.5	1.30 13.5	107.5 146.5	8.55	200.5	3.5 17.0	155.5 165.0	1.5 13.10	181.0 185.5	7.25 20.45	151.5 150.0
26	8.25 20.25	263.0 168.0	0.45 15.35	164.0 117.5	9.0	227.5	18.45	132.0	3.20 13.30	191.5 204.0	7.5 21.5	176.0 157.0
27 ○	10.35 21.50	264.5 198.5	1.0 16.35	120.0 115.0	10.5	209.5	17.35	154.0	3.30 15.35	191.0 186.0	10.15 20.0	164.0 164.0
28	11.10 23.0	221.5 212.0	17.5	117.0	0.35 8.50	202.0 200.5	5.10 19.5	180.0 147.5	» 16.30	» 185.0	11.40 22.30	165.5 153.0
29	10.55 23.5	236.0 190.5	4.30 17.20	146.5 109.5	11.15	197.5	20.5	140.5	5.30 16.35	198.0 183.0	11.35 23.0	160.5 143.5
30	10.30	228.0	4.15 17.45	147.0 101.0	11.20	190.0	20.30	123.0	6.0 16.35	186.0 169.0	12.0 23.0	154.5 139.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.15 9.0	211.0 224.5	4.5 18.30	192.5 128.0	2.0 10.25	210.0 221.5	5.20 19.45	197.0 126.5	2.15 10.35	214.5 224.0	5.45 20.15	197.5 126.0
2	1.45 12.20	204.0 200.5	6.45 18.50	172.5 131.0	2.55 13.10	203.0 202.0	7.55 20.5	176.0 135.5	2.55 14.0	207.0 208.0	7.50 20.15	177.0 135.0
3	2.15 12.55	193.0 202.0	7.5 19.40	165.5 174.0	3.30 14.0	194.0 199.5	8.20 21.10	166.5 173.5	3.40 14.15	197.0 202.5	8.40 21.10	166.0 174.5
4 ☾	2.25	198.0	23.35	157.0	4.20	195.5			4.0	196.5		
5	6.30 18.30	188.5 184.5	13.10	164.5	7.15 19.20	190.0 186.0	0.15 13.50	159.0 165.5	7.35 19.30	192.0 188.5	0.30 14.15	160.5 165.5
6	7.0 18.0	197.0 183.0	0.5 13.0	137.5 159.0	8.0 19.0	198.5 186.0	1.10 13.55	140.0 160.5	8.0 19.15	201.0 188.5	1.50 14.25	137.5 159.0
7	7.40 18.55	205.0 195.5	0.25 13.20	128.0 165.0	8.45 20.0	206.0 193.0	1.30 14.15	128.5 168.0	9.0 20.20	209.0 195.0	1.50 15.0	127.0 168.0
8	8.0 19.35	235.5 208.0	0.50 14.15	145.0 175.0	9.10 20.35	232.0 210.0	1.50 15.40	147.0 177.5	9.35 21.0	234.0 213.0	2.20 16.10	146.5 179.0
9	8.30 20.25	240.0 200.5	1.25 15.5	150.0 157.0	9.45 21.25	240.0 202.0	2.35 16.30	156.5 164.0	10.0 21.40	243.5 205.5	3.0 17.0	153.5 163.0
10	8.25 21.15	236.5 196.5	1.40 15.15	149.5 135.0	9.50 22.25	234.5 200.0	3.5 16.45	154.0 144.0	10.0 22.50	235.5 201.0	3.25 17.20	151.5 142.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	8.40 22.5	229.0 194.5	2.20 15.20	156.0 128.0	9.50 23.10	230.0 198.0	3.30 16.55	160.5 131.0	10.10 23.25	232.5 200.0	4.0 17.30	158.0 129.0
12 ●	9.0 22.40	216.5 191.0	3.0 16.0	159.0 114.0	10.5 23.35	218.0 195.0	4.10 17.15	161.5 120.5	10.25 24.0	221.5 197.0	4.35 17.50	160.0 118.0
13	9.20 22.55	205.0 192.5	3.35 16.5	147.0 108.5	10.25 24.0	208.0 195.0	4.55 17.20	150.0 114.0	10.40	209.0	5.15 17.55	149.0 110.0
14	9.40 23.25	208.5 184.0	4.10 16.30	153.0 113.5	10.45	208.0	5.15 17.50	156.0 118.0	0.20 11.0	197.5 211.0	5.35 18.20	154.5 115.5
15	10.25	197.0	4.45 16.45	148.5 116.5	0.25 11.15	188.0 199.0	5.35 18.10	151.0 120.0	0.40 11.30	188.0 201.5	6.0 18.35	149.5 117.0
16	0.30 10.55	180.5 198.0	5.5 17.25	161.0 128.5	1.15 11.35	186.0 202.0	6.0 18.30	163.5 131.0	1.35 12.0	187.0 204.0	6.20 19.0	163.5 129.0
17	0.40 11.10	186.0 205.5	5.20 18.30	168.0 140.5	1.35 12.5	188.5 208.5	6.10 19.35	171.5 144.0	1.50 12.25	191.5 210.5	6.35 19.55	171.0 143.0
18	1.5 11.30	187.0 189.0	6.5 19.40	168.5 138.0	2.5 12.25	189.5 192.5	7.0 20.30	172.0 139.0	2.5 12.35	192.0 194.0	7.15 20.30	172.0 138.5
19	12.30	176.5	21.15	127.5	13.35	181.0	22.0	129.0	13.30	183.0	22.10	130.5
20 ☽	6.45	173.0	22.35	116.0	7.15	178.0	23.20	117.5	7.10	180.0	23.25	116.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	6.45	174.0	23.25	110.5	7.30	179.0	24.0	111.5	7.25	181.5		
22	6.50 18.20	179.5 151.0	13.25 23.55	128.0 113.5	7.40 19.5	184.5 157.5	14.5	128.5	7.40 19.20	186.5 157.5	0.20 14.25	110.0 129.0
23	7.25 19.35	189.5 164.5	14.0	115.5	8.15 20.30	193.0 169.5	0.45 15.0	114.0 118.0	8.25 20.30	195.0 172.5	1.0 15.20	112.0 115.5
24	8.0 18.30	219.0 187.0	0.45 15.0	124.0 157.0	9.0 19.45	219.5 187.0	1.40 16.20	126.0 156.0	9.20 20.0	223.0 198.0	2.0 16.0	124.5 154.0
25	8.35 20.20	202.0 193.0	0.50 14.40	114.0 136.0	9.50 21.20	202.5 197.0	2.15 16.0	119.0 143.5	10.0 21.30	206.0 198.0	2.30 16.25	114.5 141.0
26	9.10 20.50	243.0 149.0	1.20 16.30	158.0 116.0	10.0 21.25	243.5 154.0	2.25 17.50	160.5 124.0	10.35 22.15	246.0 154.5	2.40 18.20	158.5 118.5
27 ⊕	9.50	251.0	1.0 17.20	117.0 120.0	10.35	247.5	1.45 18.25	120.0 132.0	10.50	249.0	2.10 18.55	116.0 127.0
28	0.10 10.30 23.45	188.0 206.0 196.0	4.20 17.10	165.0 117.0	0.40 11.25	190.0 209.0	5.10 18.25	170.0 125.5	1.10 11.35	193.5 211.0	5.45 18.45	169.0 122.5
29	11.15	224.0	5.0 17.50	147.0 110.0	0.30 12.0	198.0 224.0	5.50 19.5	148.0 116.5	0.50 12.20	201.0 227.0	6.10 19.45	146.5 113.5
30	0.15 10.50	182.0 215.0	4.40 18.30	144.0 96.0	1.5 11.45	185.5 215.0	5.40 19.20	148.0 102.0	1.25 12.5	188.0 217.5	6.5 20.0	145.5 97.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.30 11.35	215.0 226.0	6.30 21.45	204.0 150.5	2.20 10.20	211.0 218.0	5.50 21.30	197.5 152.5	10.30	280.0	19.0	240.5
2	4.10 14.35	207.5 208.0	9.15 22.0	183.5 151.5	3.10 13.20	201.0 200.0	8.10 22.0	177.5 148.5	2.25 13.0	271.0 267.0	7.30 21.30	260.0 239.5
3	4.40 14.40	197.5 200.5	9.40 22.35	172.0 179.0	3.40 15.0	194.0 209.0	8.30 21.0	169.5 178.0	3.10 14.15	254.0 262.5	8.10 21.25	241.0 243.5
4 ☾	5.45	201.5			2.30	195.0			14.20	258.5		
5	7.50 20.20	195.0 193.0	1.20 14.50	166.0 172.0	8.0 19.30	192.0 185.0	0.40 14.30	160.0 166.0	6.50	253.0	1.10	243.0
6	9.0 20.0	208.0 193.0	2.30 15.0	151.0 168.0	8.0 18.50	198.5 184.0	2.10 14.25	148.5 162.0	7.20	246.0	1.30	224.0
7	10.0 20.35	206.0 198.5	2.50 15.43	142.5 174.0	9.0 19.50	214.5 198.0	3.0 15.25	141.5 182.0	8.20 19.0	237.0 221.0	1.30 14.35	201.0 212.0
8	10.40 22.0	230.0 212.0	3.10 17.25	160.0 188.5	9.0 21.30	243.5 215.5	2.20 16.45	165.0 188.5	8.10 20.0	261.5 282.5	1.0 15.20	192.0 212.0
9	11.0 22.40	240.5 210.0	4.25 18.25	175.5 186.5	10.0 21.40	244.0 199.0	3.10 18.0	171.5 177.0	9.0 20.50	264.5 229.5	2.0 16.0	198.5 211.0
10	10.50 23.20	236.0 204.5	4.30 18.20	177.0 170.0	10.10 23.15	234.5 202.0	4.0 18.15	163.0 169.0	9.0 21.20	266.0 287.0	2.0 16.0	212.0 213.5
11	10.35 24.0	230.5 201.5	4.30 18.20	175.0 156.0	10.25 24.0	232.0 200.0	4.30 19.25	170.5 159.0	9.0 22.20	258.0 225.0	3.0 16.35	215.0 195.5
12 ●	11.0	221.0	5.0 18.40	171.0 144.5	10.50	219.0	4.40 19.40	171.5 153.0	9.10 22.40	238.0 211.0	3.30 17.40	202.0 172.5
13	0.30 11.10	199.0 210.5	5.30 18.35	161.0 136.5	0.15 11.18	192.0 204.5	6.0 19.20	157.0 141.5	9.35 23.10	221.0 208.5	4.35 17.20	177.0 150.0
14	1.0 11.50	198.0 210.0	6.20 18.30	165.0 136.5	0.50 11.40	194.0 207.0	6.0 20.10	160.0 143.5	9.50 23.35	219.0 196.5	4.30 17.35	177.0 145.0
15	1.25 12.10	191.5 203.0	6.35 19.40	159.0 136.0	1.20 12.0	185.0 195.5	6.40 20.0	153.0 140.0	10.25	207.0	5.0 17.50	167.0 141.5
16	2.10 12.35	189.5 204.5	6.40 19.50	168.5 142.5	2.0 12.10	184.0 200.0	6.30 20.10	162.5 146.0	0.40 11.20	198.5 210.0	5.35 18.50	177.0 149.0
17	2.30 12.40	192.5 211.0	6.50 20.25	175.5 153.0	2.25 13.0	188.0 207.0	7.0 21.15	171.0 153.0	1.10 11.40	198.0 216.5	6.0 19.25	183.0 157.5
18	2.30 12.50	193.5 195.5	7.30 21.20	176.5 147.0	2.30 12.35	185.5 192.0	7.10 22.50	172.0 147.0	1.20 11.45	197.0 201.0	6.15 20.30	183.0 152.0
19	14.0	186.0	22.30	135.0	13.40	180.5			13.0	189.0	22.0	141.0
20 ☽	7.20	182.0	23.35	124.0	3.0	177.0	0.50	141.5	6.50	184.0	22.40	133.0
21	8.0	183.0			8.0	177.0	2.20	136.5	6.40	185.0	23.50	129.0
22	8.40 20.0	187.5 162.0	0.45 15.10	119.0 137.0	8.50 20.25	182.0 153.5	2.25 16.20	136.0 139.5	7.0 18.25	189.5 161.0	13.35	139.0
23	9.10 21.10	195.0 174.0	1.35 16.15	123.5 130.0	9.0 21.25	189.5 165.5	3.20 17.20	137.0 138.5	7.30 19.50	198.5 174.5	0.10 14.25	131.0 133.0
24	10.0 20.35	217.0 188.5	2.20 17.0	135.0 164.0	10.0 21.10	221.5 196.0	3.20 16.50	139.5 156.0	8.15 19.20	229.0 207.0	1.10 15.40	136.0 164.5
25	10.10 22.0	203.5 198.0	3.10 16.30	134.5 154.0	10.35 22.15	201.0 193.5	4.25 17.0	142.5 149.0	9.0 20.20	210.5 204.0	2.0 15.20	138.0 153.5
26	11.0 22.0	242.5 159.0	3.0 19.0	165.5 145.0	10.25	236.0	2.50	166.0	9.10 20.35	251.0 156.5	1.25 17.15	174.0 140.5
27 ○	11.0	242.0	2.0 19.15	131.5 148.5	11.25	244.0	3.30 20.0	132.5 150.0	10.0 24.0	257.0 195.0	1.20 18.0	134.0 143.0
28	1.15 12.25	193.0 211.5	5.40 19.50	173.5 141.0	1.0 11.35	186.0 208.0	5.30 19.50	170.0 145.0	10.15 24.0	214.5 203.0	4.35 17.45	177.5 136.0
29	1.35 12.15	199.0 222.0	7.0 21.0	157.5 138.0	1.0 12.30	195.0 221.0	6.25 20.40	152.0 146.0	11.10	233.0	5.15 18.35	156.0 132.5
30	2.10 13.0	188.0 214.5	6.40 21.0	156.0 126.0	1.30 12.0	183.0 211.5	6.0 21.40	153.5 139.5	0.20 11.0	190.5 221.0	5.10 19.25	155.0 125.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	9.40	265.0	30	18.0	96.0	169.0
Falconera	27	10.10	254.0	30	19.0	104.0	150.0
S. Felice di Chioggia	27	10.10	248.0	30	19.10	104.0	144.0
Trieste	27	10.35	264.5	30	17.45	101.0	163.5
Ancona	26	9.0	227.5	30	20.30	123.0	104.5
Viesti	26	13.30	204.0	23	19.35	126.0	78.0
Diga Sud Lido	27	9.50	251.0	30	18.30	96.0	155.0
Punta della Salute	27	10.35	247.0	30	19.20	102.0	145.0
Porto industriale di Marghera	27	10.50	249.0	30	20.0	97.5	151.5
Pagliaga	26	11.0	242.5	22	0.45	119.0	123.5
Conche	27	11.25	244.0	27	3.30	132.5	111.5
Brondolo	1	10.30	280.0	30	19.25	125.0	155.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	9.40	265.0	27	17.25	117.0	148.0	27	1.20	120.0	27	9.40	265.0	145.0
Falconera	27	10.10	254.0	27	17.40	127.0	127.0	27	1.30	123.0	27	10.10	254.0	131.0
S. Felice di Chioggia	27	10.10	248.0	27	17.30	134.0	114.0	27	1.0	125.0	27	10.10	248.0	123.0
Trieste	27	10.35	264.5	27	16.35	115.0	149.5	27	1.0	120.0	27	10.35	264.5	144.5
Ancona	26	9.0	227.5	26	18.45	132.0	95.5	27	17.35	154.0	28	0.35	202.0	48.0
Viesti	26	13.30	204.0	26	21.5	157.0	47.0	28	22.30	153.0	29	5.30	198.0	45.0
Diga Sud Lido	27	9.50	251.0	27	17.20	120.0	131.0	27	1.0	117.0	27	9.50	251.0	134.0
Punta della Salute	26	10.0	243.5	26	17.50	124.0	119.5	27	1.45	120.0	27	10.35	247.5	127.5
Porto industriale di Marghera	26	10.35	246.0	26	18.20	118.5	127.5	27	2.10	116.0	27	10.50	249.0	133.0
Pagliaga	26	11.0	242.5	26	19.0	145.0	97.5	27	2.0	131.5	27	11.0	242.0	110.5
Conche	27	11.25	244.0	27	20.0	150.0	94.0	27	3.30	132.5	27	11.25	244.0	111.5
Brondolo	27	10.0	257.0	27	18.0	143.0	114.0	27	1.20	134.0	27	10.0	257.0	123.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	»	»	24.4	17.0	»	»	28.4	15.0	15.10	169.0 R	21.0	—	—	17.0
2	»	»	27.6	17.0	»	»	24.2	15.0	15.45	174.0 R	25.6	—	—	17.0
3	—	—	—	—	»	»	29.0	15.0	—	—	—	—	—	—
6	7,15	195.0	26.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8.15	203.0	29.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	9.0	231.0	23.4	15.0	14.45	178.0	27.2	15.0	11.30	210.0 R	30.8	—	—	14.0
9	9.15	237.0	31.2	15.0	15.45	163.0	32.6	14.0	12.0	206.0 R	32.2	—	—	14.0
10	9.15	232.0	27.8	15.0	15.45	140.0	27.2	14.0	12.25	190.0 R	31.6	—	—	15.0
11	9.0	227.0	28.0	15.0	15.45	129.0	29.0	14.0	12.40	175.0 R	—	26.6	25.8	14.0
12	9.30	215.0	22.2	15.0	16.30	117.0	27.4	14.0	13.5	168.0 R	—	23.8	26.0	15.0
13	10.0	203.0	30.4	15.0	16.30	112.0	30.8	14.0	13.30	155.0 R	—	27.0	25.8	14.0
14	10.0	204.0	26.6	15.0	17.0	115.0	29.4	13.0	13.55	156.0 R	33.8	—	—	13.0
15	10.45	194.0	27.8	13.0	17.30	116.0	26.0	13.0	14.20	153.0 R	27.8	—	—	13.0
16	11.15	197.0	21.6	13.0	18.15	130.0	28.4	13.0	14.55	152.0 R	22.4	—	—	13.0
17	11.30	203.0	24.8	13.0	18.45	142.0	28.0	13.0	15.15	171.0 R	27.6	—	—	13.0
18	—	—	—	—	20.15	139.0	28.4	13.0	—	—	—	—	—	—
22	7.0	179.0	29.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	7.30	188.0	23.8	13.0	14.15	115.0	»	»	10.40	160.0 R	24.2	—	—	11.0
24	8.30	215.0	27.0	13.0	15.0	155.0	26.4	12.0	11.25	190.0 R	23.6	—	—	13.0
25	9.0	199.0	27.2	13.0	15.0	140.0	25.2	12.0	12.0	173.0 R	»	—	—	»
26	9.30	238.0	25.4	13.0	16.45	120.0	22.8	12.0	12.30	198.0 R	—	27.4	30.6	13.0
27	10.15	242.0	28.8	12.0	17.30	124.0	28.0	12.0	13.15	198.0 R	—	25.4	24.4	13.0
28	10.15	204.0	25.2	12.0	17.15	121.0	33.4	12.0	13.45	176.0 R	—	25.2	25.4	14.0
29	11.15	218.0	28.6	12.0	18.0	113.0	27.8	8.0	14.25	172.0 R	27.4	—	—	14.0
30	10.45	208.0	29.0	11.0	18.30	98.0	24.8	8.0	14.55	151.0 R	26.6	—	—	11.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 12	13	10.0	206.0	16.00	28.91	14.0
	13	17.5	114.0	13.22	23.90	13.0
◐ il 27	27	9.45	242.0	18.94	34.22	14.0
	28	17.25	126.0	17.66	31.91	12.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 · ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⟙ Temporale. - т Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⟩ Lampi e tuoni. - ⌇ Vento forte. - ⌇ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.4	6.1	8.1	4.0	56	5.9	ESE	9	11	E	20	—	2	≡ a ∞
2	57.0	6.8	8.7	5.0	59	11.1	E	9	31	E	3	—	5	
3	60.6	6.5	9.4	3.9	56	11.0	SE	10	26	ENE	21	—	7	∞
4	65.2	7.4	9.1	6.2	61	4.8	E	6	12	E	1	—	6	∞
5	67.6	7.8	10.6	5.9	49	12.4	E	13	31	E	24	—	1	
6	68.7	6.3	9.2	4.4	49	14.3	E	10	32	ENE	2	—	1	
7	67.4	6.0	8.6	2.1	62	4.1	SE	10	7	SE	10	—	6	⁞≡ n V ⌴
8	64.6	9.2	10.5	8.0	85	4.5	ESE	13	8	SE	8	7.6	10	● a p n ≡ a
9	60.5	9.4	11.3	8.0	87	4.7	SE	9	8	NNE	4	16.0	8	● n p
10	50.8	7.9	9.9	5.9	73	25.8	ENE	10	67	ENE	22	7.7	7	● p n ϟ
Media I. decade	62.1	7.3	9.5	5.3	64	9.9						31.3	5.8	
11	41.9	7.7	9.6	5.6	76	21.3	ENE	10	47	ENE	2	15.2	10	● n n
12	45.9	10.2	12.5	7.0	77	12.5	SE	10	29	WSW	12	3.7	7	● n p
13	47.8	8.0	9.9	6.0	56	23.8	ENE	12	46	ENE	17	—	6	
14	53.7	6.4	7.7	4.9	58	20.6	ENE	11	31	E	11	—	5	
15	57.1	5.6	7.1	4.4	55	41.0	ENE	21	69	ENE	21	—	7	ϟ
16	66.5	4.3	6.6	2.5	45	8.3	ESE	6	18	ESE	5	—	2	
17	65.7	4.6	7.7	1.7	51	5.4	SE	8	12	NW	15	—	4	∞
18	65.0	5.4	7.3	4.0	49	19.4	E	8	40	ENE	21	—	4	
19	70.3	3.1	4.8	1.0	54	23.1	E	14	48	ENE	24	—	4	⌴
20	69.0	1.3	4.4	- 0.7	44	22.0	ENE	11	48	ENE	1	—	0	
Media II. decade	58.3	5.7	7.8	3.6	57	19.7						18.9	4.9	
21	69.2	0.6	2.6	- 0.5	51	32.0	ENE	12	43	ENE	1	—	0	
22	72.9	- 0.3	2.4	- 1.3	50	24.9	ENE	15	30	ENE	2	—	0	
23	72.4	0.6	3.0	- 1.8	53	13.7	E	15	24	E	21	—	3	
24	73.4	1.3	4.0	- 0.2	44	14.4	E	5	35	E	8	—	0	
25	72.2	1.2	4.9	- 1.1	49	12.9	E	11	37	E	5	—	1	
26	69.6	4.1	6.6	0.7	72	5.3	SE	8	12	WSW	12	—	6	⌴
27	64.9	5.2	8.0	3.5	73	4.3	SE	10	8	SE	22	—	4	a ≡ ∞
28	63.2	6.5	8.4	4.0	87	4.2	ESE	11	10	NW	22	3.7	10	● p n ⁞≡ p n
29	59.8	6.8	7.3	6.2	97	2.5	NW	3	12	NW	5	3.2	10	● n ⁞≡ a p
30	51.2	8.0	9.8	6.9	92	8.3	SE	7	20	SW	13	5.5	10	● n a p n ⁞≡
31	47.4	6.1	9.8	4.3	89	9.1	NNW	7	37	W	3	1.0	9	● n ≡ a
Media III. decade	65.1	3.6	6.1	1.9	69	12.0						13.4	4.8	
Media mensile	61.8	5.5	7.8	3.6	63	13.9						63.6	5.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media (*)	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.9	8.2	- 2.7	81	CALMA	—	4	V
2	3.5	7.3	- 0.9	76	CALMA	—	9	
3	2.1	7.2	- 1.5	83	CALMA	—	6	V
4	3.5	5.6	1.3	69	CALMA	—	5	
5	3.0	9.6	- 2.1	84	CALMA	—	3	
6	0.0	8.2	- 4.4	75	CALMA	—	0	V
7	1.1	7.2	- 5.0	84	CALMA	0.6	7	● a n V
8	8.4	10.6	4.8	85	S	19.6	10	● n p n
9	7.7	11.5	1.3	90	CALMA	28.8	4	● n ≡ n ≀ n
10	3.8	7.7	- 0.6	97	N	15.2	9	● n p n ≡ n
Media I. decade	3.5	8.3	- 1.0	82		64.2	5.7	
11	6.7	9.4	5.6	94	CALMA	18.4	10	● n a p n
12	3.1	10.9	1.6	84	SE	15.4	7	● n
13	5.7	8.9	- 0.1	75	CALMA	0.2	10	● a ≡ n a V
14	3.9	5.6	- 1.4	85	CALMA	0.2	7	● a
15	0.6	5.0	- 3.4	80	CALMA	—	8	V
16	1.3	5.5	- 2.3	54	N	—	2	
17	0.2	5.9	- 5.0	89 ?	CALMA	—	0	
18	1.6	6.7	- 2.5	73	CALMA	—	9	V
19	1.0	3.9	- 2.3	56	CALMA	—	4	
20	- 2.1	3.5	- 5.7	70	CALMA	—	1	
Media II. decade	2.5	6.5	- 1.6	76		34.2	5.8	
21	- 3.4	1.9	- 7.6	61	CALMA	—	1	V
22	- 5.3	2.2	- 10.1	76	CALMA	—	6	V
23	- 3.6	3.6	- 8.5	70	CALMA	—	6	V
24	- 3.4	6.2	- 8.3	68	CALMA	—	1	V
25	- 4.1	6.2	- 9.9	74	N	—	1	
26	- 0.5	8.2	- 7.2	80	CALMA	—	4	
27	2.2	7.7	- 2.5	82	SW	—	9	
28	3.2	7.2	- 3.3	92	CALMA	4.0	10	● p n ≡ p V
29	6.4	7.2	4.6	98	CALMA	2.0	10	● n p n ≡ n a ≡
30	6.8	8.5	4.7	98	S	10.4	10	● n a p n
31	4.5	8.1	- 1.0	94	CALMA	3.4	10	● n △ p
Media III. decade	0.3	6.1	- 4.5	81		19.8	6.2	
Media mensile	2.1	7.0	- 2.4	80		118.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	3.5	9.1	- 0.4	72	4.0	ENE	14	10	ENE	9	—	1	V
2	3.8	8.2	1.5	83	1.8	I Q.	14	5	ENE	21	—	5	V ⊔
3	4.3	9.1	0.7	78	3.9	ENE	10	14	ENE	4	—	4	V ⊔
4	4.2	7.8	2.2	77	4.1	ENE	18	7	ENE	4	—	5	
5	5.0	10.4	2.0	75	4.1	ENE	13	8	ENE	6	—	1	V
6	3.5	9.1	- 0.3	73	2.7	ENE	8	9	ENE	22	—	0	V
7	2.8	5.1	- 0.2	77	5.5	ENE	20	10	ENE	4	—	7	V
8	6.2	7.2	5.0	87	4.3	ENE	23	8	ENE	6	8.4	10	● n
9	8.0	10.9	6.7	84	3.5	ENE	14	5	ENE	3	8.4	9	● n
10	7.1	10.1	3.7	83	3.8	ENE	7	14	E	24	8.6	7	● p n V
Media I. decade	4.8	8.7	2.1	79	3.8						25.4	4.9	
11	6.6	9.0	5.4	88	3.3	E	9	9	ENE	8	20.8	10	● n p n
12	8.3	11.3	4.8	88	6.7	ENE	7	16	ESE	5	26.8	8	● n a p
13	5.2	8.9	2.9	77	3.3	ENE	9	11	ENE	3	—	6	
14	3.7	7.2	0.4	78	0.8	VARIO	»	3	SE	16	—	5	⊔
15	3.5	6.6	0.2	67	5.8	ENE	9	23	ENE	23	—	8	V
16	2.1	6.4	- 1.5	65	3.0	ENE	11	8	ENE	24	—	1	V
17	2.8	7.1	- 0.6	70	5.0	ENE	19	10	ENE	9	—	2	V
18	3.7	7.0	1.5	70	2.9	E	7	6	ESE	24	—	4	⊔
19	1.3	5.8	- 1.7	74	1.7	ORIEN.	18	5	ESE	15	—	1	V
20	- 0.5	3.9	- 3.3	82	0.8	ESE	5	4	ESE	2	—	0	V
Media II. decade	3.7	7.3	0.8	75	3.3						47.6	4.5	
21	- 1.4	3.7	- 4.5	75	1.9	MERID.	8	8	SW	11	—	0	V
22	- 2.3	2.6	- 5.8	75	0.8	II Q.	5	7	SSE	16	—	1	V
23	- 1.4	3.7	- 4.7	72	1.2	ORIEN.	11	5	SSE	16	—	0	V
24	- 0.3	4.4	- 3.1	64	2.4	ESE	7	10	SSE	13	—	0	V
25	- 1.2	3.8	- 5.1	66	1.7	I Q.	10	5	ESE	19	—	0	V
26	2.8	8.1	- 1.8	62	4.4	ENE	21	8	ENE	10	—	4	V
27	3.1	8.0	0.8	79	4.0	ENE	21	8	ENE	21	—	4	⊔
28	3.3	4.1	1.5	87	6.8	ENE	24	12	ENE	7	7.0	10	● p n
29	4.6	5.9	3.7	91	0.8	I Q.	13	3	ENE	2	1.8	10	● n p ≡ n a
30	5.5	6.0	4.8	90	2.4	E	14	7	E	11	15.4	10	● n a p n ≡ n a
31	4.5	6.8	2.4	89	2.1	III Q.	8	24	WSW	2	11.4	10	● n ≡ n a
Media III. decade	1.6	5.2	- 1.1	77	2.6						35.6	4.5	
Media mensile	3.4	7.1	0.6	77	3.2						108.6	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
						(*)		
1	1.1	7.0	- 3.0	»	N	—	1	
2	1.2	7.2	- 2.4	»	NW	—	1	
3	1.8	7.6	- 2.1	»	CALMA	—	4	
4	1.2	7.1	- 1.7	»	N	—	4	≡ n
5	2.4	9.6	- 2.1	»	I Q.	—	0	
6	0.9	7.6	- 2.6	»	I Q.	—	0	
7	0.1	6.3	- 3.2	»	N	—	1	
8	0.9	1.8	- 0.1	»	I Q.	2.0	8	∗ ● a n
9	3.1	9.5	0.7	»	N	—	3	
10	1.7	3.4	- 1.9	»	N	—	5	
Media I. decade	1.4	6.7	- 1.8	»		2.0	2.7	
						(*)		
11	3.2	4.3	2.0	90	N	20.4	9	● ≡ n p n
12	3.1	3.9	1.8	92	VARIO	19.5	9	●
13	1.5	3.6	- 0.6	»	I Q.	11.0	5	● n ≡ a
14	0.9	6.9	- 1.4	»	E	—	4	V
15	- 0.1	2.1	- 1.8	»	N	—	8	V
16	- 0.2	5.1	- 3.1	»	II Q.	—	1	V
17	- 0.8	3.2	- 4.0	»	SETT.	—	2	V ≡
18	0.3	5.9	- 2.7	»	VARIO	—	3	
19	- 0.6	1.7	- 3.3	»	I Q.	—	6	V
20	- 1.6	3.5	- 5.4	»	VARIO	—	1	V
Media II. decade	0.6	4.0	- 1.9	»		50.9	4.8	
						(*)		
21	- 4.1	1.1	- 7.4	»	IV Q.	—	1	V
22	- 4.7	0.1	- 8.1	»	SETT.	—	3	V
23	- 3.8	1.3	- 7.4	»	I Q.	—	1	V
24	- 3.5	3.1	- 7.5	»	IV Q.	—	0	V
25	- 3.6	2.3	- 8.0	»	VARIO	—	2	V
26	- 0.5	4.3	- 4.7	»	W	—	7	
27	1.1	8.3	- 2.0	»	IV Q.	—	1	
28	0.2	4.8	- 2.3	»	II Q.	—	6	
29	2.0	8.4	- 1.1	»	N	—	1	
30	0.7	1.4	- 0.2	96	W	5.0	8	∗ n a p n ≡
31	- 0.6	2.4	- 6.1	»	W	—	9	≡ p n
Media III. decade	- 1.5	3.4	- 5.0	»		5.0	3.5	
Media mensile	0.2	4.7	- 3.0	»		57.9	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.8	7.3	1.2	73	IV Q.	—	1	≡ n a V
2	4.1	7.8	1.8	73	IV Q.	—	1	≡ n a V
3	3.7	6.7	1.0	83	VARIO	—	7	V
4	3.9	6.1	1.9	81	IV Q.	—	4	≡ n a V
5	4.4	8.6	1.6	71	NW	—	0	≡ n a V
6	4.6	7.6	2.8	72	NW	—	6	≡ n a
7	4.1	5.6	2.3	83	VARIO	—	6	≡ V
8	6.0	7.4	4.3	82	NW	1.7	10	≡ ● n
9	7.3	9.6	6.0	89	IV Q.	0.6	8	≡ ● n
10	6.3	9.1	2.8	88	N	8.8	10	≡ n a ● n
Media I. decade	4.8	7.6	2.6	79		11.1	5.3	
11	7.0	8.1	6.1	87	OCCID.	24.6	8	● n a n
12	6.1	7.0	4.0	89	NW	18.6	9	≡ n a ● n a p
13	4.3	5.9	3.0	86	IV Q.	—	7	≡ n a
14	4.4	7.4	2.3	80	NW	—	5	≡ n a
15	3.9	6.6	1.9	72	NW	—	7	≡ n a V
16	3.2	6.5	0.8	64	W	—	0	≡ n a V
17	1.8	4.2	- 0.7	73	OCCID.	—	8	≡ n a
18	3.4	7.2	1.0	66	NW	—	4	≡ n a V
19	2.4	3.8	1.0	73	IV Q.	—	10	V
20	1.6	3.4	- 1.0	72	III Q.	—	3	V
Media II. decade	3.8	6.0	1.8	76		43.2	6.1	
21	- 0.7	4.0	- 2.8	78	I Q.	—	1	≡ n a V
22	- 0.7	1.5	- 2.8	71	IV Q.	—	6	≡ n a V
23	- 0.6	1.9	- 2.8	80	VARIO	—	1	≡ n a p V
24	- 1.0	2.2	- 4.1	77	III Q.	—	0	≡ n a V
25	- 1.3	1.7	- 4.0	80	III Q.	—	1	≡ n a p V
26	1.1	4.4	- 2.3	80	SW	—	7	≡ p n V
27	2.5	5.7	0.7	77	N	—	6	≡ n a V
28	3.1	4.8	1.4	80	OCCID.	—	10	≡ V
29	3.7	6.3	2.9	87	SW	—	1	≡ V
30	4.0	5.2	3.2	91	III Q.	4.2	10	≡ ● n a p n
31	2.1	2.8	1.0	92	IV Q.	0.1	3	● n
Media III. decade	1.1	3.7	- 0.9	81		4.3	4.2	
Media mensile	3.2	5.8	1.2	79		58.6	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	34.0	5.7	12.2	- 0.8	53	4.2	NE	9	12	NE	21	—	9	V
2	31.5	6.9	12.2	1.8	53	4.9	I Q.	14	13	NNE	21	0.2	4	● n
3	37.5	4.9	8.8	0.6	54	4.1	NE	9	12	NNE	19	—	6	
4	41.6	6.5	10.1	4.2	44	6.0	I Q.	19	12	E	5	—	4	
5	42.9	4.9	8.9	2.1	55	4.2	NE	11	11	E	10	—	2	∞
6	43.4	1.3	6.0	- 2.2	75	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	0	V ∞
7	42.3	0.0	4.1	- 2.2	79	0.3	III Q.	4	3	W	11	—	1	V ∞
8	40.0	0.5	2.0	- 1.4	85	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	∞ *
9	36.3	2.3	4.9	0.7	88	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	≡ n a ∞
10	27.2	3.6	7.3	1.6	85	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	9	∞
Media I. decade	37.7	3.7	7.7	0.5	67	2.4						0.2	5.5	
	(*)													
11	18.2	3.2	3.9	2.8	93	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	4.0	10	● n a p ≡
12	21.7	2.4	3.2	1.8	95	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	12.0	10	● n a p * p ≡
13	26.0	2.8	4.9	0.8	78	3.4	I Q.	13	9	NE	7	—	6	≡ n a ∞
14	30.2	2.1	5.7	0.3	68	1.6	ENE	5	8	ENE	2	—	6	∞
15	34.6	1.5	5.1	- 1.2	60	3.0	NE	6	15	NE	16	—	8	V
16	43.5	1.3	5.3	- 1.8	45	5.8	I Q.	23	13	NE	17	—	0	V
17	40.4	0.7	2.8	- 1.7	67	1.8	ENE	5	9	ENE	3	—	9	V ∞
18	40.3	0.7	4.2	- 1.4	76	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	—	7	∞
19	43.9	- 0.2	3.9	- 3.0	82	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	—	2	V ∞
20	43.5	- 2.1	1.8	- 4.5	66	1.4	ENE	7	5	NE	9	—	0	V ∞
Media II. decade	34.2	1.2	4.1	- 0.8	73	1.7						16.0	5.8	
	(*)													
21	44.4	- 3.6	0.1	- 5.5	56	2.5	ENE	6	7	ENE	2	—	4	V ∞
22	47.5	- 4.0	- 0.9	- 6.4	60	1.0	NE	6	3	ENE	3	—	2	V ∞
23	47.6	- 3.8	0.3	- 6.6	73	0.4	VARIO	—	2	SSE	14	—	0	V ∞
24	48.8	- 2.2	1.9	- 4.5	61	2.3	I Q.	12	7	NE	8	—	0	V
25	47.4	- 2.6	1.3	- 5.5	65	1.3	NE	5	3	ESE	13	—	7	V
26	45.3	- 0.3	4.3	- 3.5	69	0.4	SE	5	1	SE	18	—	9	V
27	39.2	0.9	6.7	- 2.2	72	0.8	III Q.	9	2	SE	17	—	2	V ∞
28	38.4	0.1	1.8	- 2.0	84	0.6	VARIO	—	3	ENE	2	—	10	V ∞
29	35.0	1.5	5.7	- 0.5	80	0.6	ORIEN.	8	2	ENE	17	—	4	V ∞
30	26.0	0.6	1.6	0.1	94	0.6	IV Q.	7	2	ESE	3	3.1	10	* n a ≡ p
31	24.2	0.8	3.7	- 0.1	77	2.8	NE	6	10	NE	23	8.5	3	* n ≡ n a ∞
Media III. decade	40.3	- 1.1	2.4	- 3.3	72	1.2						11.6	4.6	
Media mensile	37.4	1.3	4.7	- 1.2	71	1.8						27.8	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.1	5.1	**12.7**	0.7	**44**	8.0	NNW	8	**27**	NE	18	—	4	∞ ⌴
2	29.6	3.6	6.5	1.1	67	4.0	NNW	10	11	ENE	23	—	0	∞ ⌴
3	33.8	4.3	7.3	0.5	59	8.8	NNW	10	18	NW	15	—	3	
4	37.8	**6.1**	8.5	**3.8**	**35**	**10.1**	NNW	11	24	NNW	2	—	5	
5	39.8	4.5	8.1	1.7	48	5.8	NNW	11	14	NNW	5	—	1	
6	**40.8**	2.2	5.2	0.0	67	4.0	NE	12	**7**	NE	19	—	0	⌴
7	39.9	**0.7**	3.1	**-1.6**	79	3.0	NNW	11	9	NW	13	—	3	ϵ
8	37.7	**0.7**	**1.3**	0.2	**89**	5.0	NNW	22	9	NNW	6	0.2	10	✱ n ≡ n a
9	33.8	3.0	4.9	1.1	85	**2.5**	NNW	12	**7**	NW	12	—	6	
10	**25.0**	4.3	6.9	2.4	80	4.4	NNW	8	10	NW	14	—	8	
Media I. decade	34.9	3.5	6.5	1.0	65	5.6						0.2	4.0	
11	**14.7**	**4.3**	**5.6**	**3.4**	91	4.2	NNW	10	9	NNW	21	4.6	10	● n a p ≡
12	18.2	2.2	3.8	0.9	**95**	4.9	NNW	16	10	NNW	22	19.6	10	● ✱ n a p ≡
13	23.2	1.8	3.9	0.7	80	5.2	NE	14	9	NE	20	—	6	⌴
14	27.3	1.6	3.9	0.0	70	3.9	NNW	14	9	N	2	—	7	⌴
15	31.5	1.9	5.0	-0.4	51	9.4	NNW	17	17	NNW	20	—	9	
16	39.7	1.5	4.6	-0.7	**32**	**14.1**	NW	12	**28**	NW	13	—	0	
17	38.1	0.5	1.9	-0.8	62	**3.7**	NNW	13	**7**	NW	14	—	8	
18	37.2	1.4	4.0	-0.3	68	4.1	NNW	9	8	NE	22	—	5	∞
19	**41.5**	0.5	3.3	-1.3	75	6.5	ENE	11	14	ENE	20	—	4	∞
20	41.3	**-2.0**	**0.0**	**-3.7**	76	**3.7**	NNW	14	8	NW	11	—	3	∞
Media II. decade	31.3	1.4	3.6	-2.0	70	6.0						24.2	6.2	
21	41.8	-3.9	-1.1	-6.2	67	2.8	NNW	11	7	NW	12	—	3	V ∞
22	44.9	**-4.6**	**-2.4**	**-7.4**	69	**1.5**	NNW	6	**5**	NW	12	—	3	∞
23	45.1	-3.5	-0.5	-5.9	69	3.2	NNW	9	7	NW	13	—	0	
24	**46.0**	-2.7	0.8	-5.6	64	5.4	NNW	15	10	NW	12	—	0	
25	45.0	-2.6	1.4	-5.6	60	4.4	NNW	18	11	NW	12	—	5	ϵ
26	43.1	0.5	3.7	-2.4	**57**	4.5	NNW	19	9	NNW	8	—	8	∞
27	37.5	1.4	**5.2**	-0.9	60	4.6	NNW	10	13	ENE	23	—	2	∞
28	36.0	0.6	1.7	-0.7	76	3.7	NNW	10	10	ENE	3	—	9	∞
29	32.7	**2.5**	**5.2**	**0.6**	72	3.8	NNW	9	9	ENE	18	—	2	∞
30	24.5	1.0	2.3	**0.6**	**93**	4.3	NW	12	12	NNW	22	2.0	10	● ✱ a n ≡ n ≡ a p n
31	**20.9**	1.0	2.8	-0.8	85	**5.5**	NNW	10	**14**	NW	3	2.8	2	● n ≡ n a
Media III. decade	38.0	-0.9	1.7	-3.1	70	4.0						4.8	4.0	
Media mensile	34.7	1.3	3.9	-1.4	68	5.2						29.2	4.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**3.1**	7.4	**-0.3**	78	12.3	ENE	13	22	ENE	19	—	1	V
2	4.0	7.3	1.7	74	12.9	ENE	14	30	ENE	6	—	4	V
3	3.6	7.7	0.4	85	7.9	I Q.	17	24	ENE	11	—	5	V ⌴
4	3.4	6.0	1.3	85	3.0	E	5	14	E	12	—	5	V ⌴
5	5.1	9.8	2.0	75	»	E	12	»	»	»	—	3	V
6	4.3	7.2	2.4	**73**	»	ENE	11	»	»	»	—	6	V
7	3.8	**5.2**	2.3	80	7.2	E	11	»	»	»	—	9	≡ n a
8	6.5	8.2	**4.2**	86	»	ENE	12	»	»	»	3.7	10	● n ≡ n a p
9	**7.1**	**10.2**	3.8	**97**	»	ENE	6	»	»	»	0.3	5	● ≡ n a
10	5.8	10.1	2.5	90	»	I Q.	13	»	»	»	2.7	10	● n
Media I. decade	4.7	7.9	2.0	82	»						6.7	5.8	
11	6.7	8.2	**5.3**	93	»	E	8	»	»	»	19.0	10	● n p n
12	**7.0**	**8.3**	4.5	**97**	»	ENE	8	»	»	»	10.3	10	● n a p
13	4.9	6.9	2.7	85	»	NNE	6	»	»	»	—	10	V
14	4.9	7.4	2.5	68	18.1	ENE	15	26	ENE	21	—	4	
15	4.0	7.0	1.6	68	17.3	ENE	14	28	ENE	2	—	6	≡ n a V
16	3.8	7.3	0.9	**57**	7.3	WNW	7	22	ENE	1	—	3	V ⌴
17	2.3	5.6	-0.3	68	10.2	ENE	15	26	ENE	10	—	4	V
18	3.8	8.2	1.3	64	15.8	ENE	15	26	ENE	24	—	4	≡ n a V
19	2.0	3.0	0.5	74	18.3	ENE	17	26	ENE	2	—	10	V
20	**0.5**	**2.9**	**-1.9**	73	10.4	E	13	20	E	1	—	3	≡ n a V
Media II. decade	4.0	6.5	1.7	75	»						29.3	6.4	
21	-0.6	2.2	-2.5	72	**14.8**	E	12	24	ENE	7	—	2	V
22	-1.5	**1.3**	-3.5	68	14.4	E	13	24	E	4	—	4	V
23	-0.8	2.1	-2.6	**67**	10.6	ENE	8	20	E	24	—	5	≡ n a V
24	-0.6	3.1	-3.9	68	13.0	ENE	9	**28**	ENE	9	—	0	V
25	-0.9	2.5	**-4.5**	70	**6.0**	I Q.	10	**18**	E	1	—	1	V
26	1.3	6.2	-2.5	81	11.2	WNW	15	20	WNW	22	—	8	V
27	2.9	6.4	0.7	88	14.3	E	13	22	E	20	—	3	≡ n a p V ⌴
28	3.4	5.2	1.4	89	9.4	ENE	10	24	ENE	1	—	10	≡ n a p V ⌴
29	3.9	**7.4**	1.8	91	4.5	NNE	4	20	NNE	23	—	5	gocce n ≡ n a p
30	**4.2**	5.6	**2.8**	96	10.3	ENE	6	**18**	ENE	8	2.8	10	● n a p ≡ n a p
31	3.5	5.1	2.4	**98**	7.3	III Q.	9	20	WSW	4	0.7	10	● n ≡ n a p
Media III. decade	1.3	4.3	-0.9	81	10.5						3.5	5.3	
Media mensile	3.3	6.2	0.9	79	»						39.5	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707.1	1.6	4.1	-0.7	67	21.5	I Q.	11	39	WNW	5	—	1	
2	705.8	3.4	6.1	1.9	77	13.4	SW	8	20	ESE	3	—	1	
3	709.0	5.1	6.3	1.9	43	19.4	SETT.	14	32	NNE	2	—	3	
4	713.3	5.4	8.1	2.9	52	10.9	OCCID.	16	17	SW	4	—	8	
5	715.4	5.5	7.3	4.2	54	14.7	II Q.	21	20	SSE	13	—	1	
6	716.5	3.7	4.6	2.7	85	7.6	I Q.	16	14	SSE	2	—	7	
7	715.3	2.5	3.6	1.7	94	9.2	SW	7	18	SW	9	—	9	
8	712.8	3.1	4.4	1.7	94	12.5	E	11	25	E	23	2.8	10	● p n
9	709.5	4.2	6.3	3.4	100	7.7	ENE	9	16	NE	20	1.8	7	● n a p ≡ p n
10	701.0*	3.4	4.6	2.1	97	36.7	ENE	15	72	ENE	23	10.4	10	● n n ≡
Media I. decade	710.6	3.8	5.5	2.2	76	15.4						15.0	5.7	
11	691.6*	2.8	4.2	1.6	99	32.0	I Q.	18	62	NE	6	31.6	9	● n a n ≡ n a p
12	695.7*	3.7	5.1	2.7	91	18.4	III Q.	13	30	E	1	4.2	7	● n a ≡ n a p
13	698.3	3.6	4.4	2.5	62	11.2	I Q.	19	23	NNE	2	—	10	
14	702.7	2.1	3.4	0.7	75	18.0	ENE	12	36	ESE	9	—	7	
15	706.3	1.0	2.0	0.2	68	28.1	I Q.	24	40	NE	14	—	6	
16	714.3	2.2	4.6	0.6	35	10.7	III Q.	10	25	NE	1	—	0	
17	713.5	1.8	3.3	1.0	47	6.8	ORIEN.	15	15	SE	9	—	8	
18	712.9	1.9	3.3	0.9	70	17.3	NE	10	32	E	24	—	6	
19	717.2	0.7	2.4	-1.3	80	13.3	ENE	7	30	E	1	—	10	
20	716.2	-1.3	-0.1	-2.2	83	15.5	OCCID.	13	29	ESE	3	—	3	≡ p
Media II. decade	706.9	1.9	3.3	0.7	71	17.1						35.8	6.6	
21	716.4	-2.7	-0.3	-4.1	75	8.0	ENE	11	18	ENE	8	—	3	V ≡ p
22	719.2	-4.1	-2.1	-5.4	73	12.7	NE	15	21	NE	9	—	7	
23	719.4	-2.9	0.7	-4.8	70	9.5	»	10	14	NE	1	—	7	
24	720.3	-0.7	1.6	-2.6	47	6.6	I Q.	16	14	ENE	4	—	0	
25	719.4	-0.1	2.3	-2.2	55	11.6	WNW	6	17	W	7	—	1	
26	717.7	4.6	8.0	-0.4	30	8.3	NE	9	16	NE	1	—	10	
27	713.3	3.9	6.5	1.6	52	11.8	I Q.	24	23	NE	23	—	7	≡ p n
28	712.0	2.5	3.5	0.6	79	5.5	N	9	18	NE	2	0.2	10	● n
29	708.7	3.1	4.5	1.5	90	8.7	OCCID.	13	17	E	21	0.4	10	● n ≡ p
30	701.0	2.9	4.2	1.4	98	11.8	W	7	26	SSW	24	1.2	8	● n a n ≡
31	697.2	0.4	1.8	-0.2	96	13.2	OCCID.	16	35	WSW	2	0.4	8	● n ≡
Media III. decade	713.1	0.6	2.8	-1.3	70	9.8						2.2	6.0	
Media mensile	710.2	2.1	3.9	0.5	72	14.1						53.0	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.0	1.3	7.4	-3.2	85	3.3	N	9	6	NW	11	—	0	≡ n V
2	56.4	2.0	8.9	-1.6	84	2.4	OCCID.	14	5	NW	2	—	4	V
3	59.9	1.6	7.3	-2.2	90	2.5	SETT.	14	5	NE	13	—	7	V
4	64.5	1.4	5.4	-1.4	90	1.7	NW	8	7	E	13	—	7	V
5	66.8	2.7	10.0	-1.5	87	2.0	N	10	3	N	21	—	1	V
6	68.1	3.2	8.2	-1.0	80	3.7	N	10	6	N	13	—	7	V
7	66.7	3.1	5.5	-0.8	88	1.1	N	8	4	N	20	—	8	≡ a gocce p
8	63.8	4.5	7.5	0.6	89	2.7	IV Q.	20	7	N	21	4.1	10	● n ≡ n gocce p
9	60.0	6.1	9.5	4.5	94	2.9	NW	9	5	NW	3	1.5	6	● n ≡ n
10	50.3	6.6	9.8	4.8	89	8.0	I Q.	14	22	NE	22	10.7	10	● n ≡ n
Media I. decade	61.5	3.3	8.0	-0.2	88	3.0						16.3	6.0	
11	41.5	7.3	10.0	5.8	88	12.6	NNE	11	25	NNE	4	34.2	9	● n n
12	44.7	6.7	9.9	3.4	94	5.9	I Q.	11	17	NE	2	6.9	6	● n a
13	48.1	3.7	5.9	1.4	94	3.3	W	9	6	W	22	—	10	V
14	53.0	3.8	6.9	0.1	86	5.1	I Q.	16	13	NE	9	—	6	
15	57.1	2.7	7.8	-0.7	80	5.8	N	20	14	N	15	—	7	V
16	65.5	2.1	8.6	-1.7	72	3.6	NW	8	7	NW	8	—	0	V
17	64.7	0.4	5.3	-3.6	82	2.6	WNW	16	5	WNW	18	—	9	V
18	64.2	2.7	8.0	-0.5	76	5.8	N	8	11	N	24	—	6	
19	69.0	2.1	4.4	0.4	80	5.0	N	9	10	N	24	—	10	
20	68.2	1.3	5.3	1.9	78	2.7	N	13	6	N	1	—	3	
Media II. decade	57.6	3.3	7.2	0.7	83	5.2						41.1	6.6	
21	68.6	-1.8	3.4	-5.5	83	3.9	I Q.	16	7	N	12	—	3	V
22	71.9	-1.7	2.0	-6.0	75	3.6	N	14	8	NNE	11	—	7	V
23	71.5	-0.7	3.1	-3.6	76	3.4	SW	6	7	NW	6	—	7	
24	72.4	-1.9	4.4	-6.3	83	3.3	W	15	6	NNW	12	—	0	
25	71.5	-2.5	3.6	-6.5	86	1.9	WSW	7	6	SSE	14	—	1	
26	69.2	0.0	6.4	-5.0	87	1.2	WSW	12	2	WSW	14	—	9	V
27	64.4	1.3	6.8	-1.3	88	2.0	W	8	5	WNW	19	—	5	≡ n V
28	63.0	1.6	3.8	-1.2	90	2.0	NW	8	5	NW	1	—	10	
29	59.3	4.4	8.4	2.5	91	1.3	III Q.	11	4	SE	16	0.9	7	● n ≡ n
30	50.6	4.1	6.1	2.5	95	2.4	WNW	7	4	WNW	11	1.2	10	● n n ≡ n a
31	46.8	3.2	4.2	1.5	91	3.5	IV Q.	13	10	S	6	0.8	8	● n
Media III. decade	64.5	0.5	4.7	-2.6	86	2.6						2.9	6.1	
Media mensile	61.2	2.4	6.6	-0.7	86	3.6						60.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.2	3.7	8.0	- 0.8	90	11.7	N	12	18	WSW	2	—	3	≡ n a
2	57.7	4.8	9.1	2.6	89	7.8	N	7	16	N	6	—	4	
3	61.3	4.9	9.3	2.0	89	9.6	NNW	14	20	ENE	11	—	7	V
4	64.9	5.0	7.8	3.3	90	5.2	NNW	19	10	NNW	15	—	5	≡ n V
5	67.8	5.9	10.9	2.8	88	7.7	NNE	7	12	N	24	—	1	∞
6	69.1	4.8	8.0	2.0	86	11.7	N	19	18	N	9	—	4	
7	68.0	4.4	5.8	2.5	87	7.6	N	11	12	N	20	—	7	gocce p ∞ V
8	64.8	6.2	8.1	3.9	89	11.0	N	10	14	NNE	21	3.4	10	● n
9	61.1	7.2	10.0	4.9	94	10.8	WSW	6	16	WSW	18	1.2	6	● n ≡ n p
10	52.5	6.8	9.0	4.9	93	21.0	NNW	6	48	NE	21	8.2	10	● n ≡ n a V
Media I. decade	62.6	5.4	8.6	2.8	90	10.4						12.8	5.7	
11	43.9	7.6	9.7	6.0	91	26.1	ENE	12	56	ENE	1	22.6	8	● n p n
12	47.0	7.8	9.9	6.0	92	16.1	NNE	7	34	ENE	1	7.4	6	● n a
13	49.9	6.1	7.1	4.9	89	14.6	NNW	13	22	NNW	21	—	7	V
14	54.6	5.8	7.4	3.0	85	13.6	NNE	20	20	NNE	6	—	7	gocce a
15	58.3	4.3	6.7	2.1	84	16.7	NNE	20	24	NNE	13	—	9	V
16	66.7	4.7	9.0	1.6	77	8.8	NNW	7	16	N	2	—	0	V
17	66.0	2.7	6.0	0.3	87	9.7	N	13	14	N	7	—	6	V
18	64.9	4.3	8.0	2.1	83	15.7	NNE	14	22	NNE	15	—	5	
19	70.0	3.1	4.1	2.1	85	16.8	NNE	24	26	NNE	13	—	10	
20	64.9	2.1	4.3	- 0.3	81	14.8	NNE	12	30	ENE	5	—	1	
Media II. decade	59.1	4.9	7.2	2.8	85	15.3						30.0	5.9	
21	69.8	0.4	3.2	- 1.8	82	15.8	NNE	15	22	NNE	11	—	1	V ⊔
22	73.7	- 0.3	2.0	- 2.3	81	13.8	NNE	15	22	NNE	1	—	6	V ⊔
23	73.5	0.0	2.8	- 1.1	80	13.7	N	10	20	N	11	—	8	⊔
24	74.2	0.0	4.0	- 2.6	83	14.1	N	16	20	N	8	—	0	V ⊔
25	73.2	- 0.2	4.0	- 3.0	82	9.4	NNW	11	14	N	8	—	2	V ⊔
26	70.5	1.8	5.0	- 1.2	89	10.2	WNW	11	16	WNW	9	—	8	≡ a V
27	65.2	3.0	7.0	1.0	93	5.8	NNE	12	12	NNE	13	—	4	≡ a p V
28	63.6	3.4	5.5	1.0	91	8.0	NNW	17	12	NNW	9	—	10	≡ p n V
29	60.6	5.0	7.2	4.0	92	5.8	NNW	8	10	WNW	8	0.2	4	● n ≡ a
30	52.0	4.8	5.7	4.0	94	10.1	N	8	16	N	8	4.2	10	● n a n ≡ p
31	49.1	4.1	5.7	3.3	94	11.1	WSW	9	30	WSW	6	0.8	9	● n
Media III. decade	65.9	2.0	4.7	0.1	87	10.7						5.2	5.6	
Media mensile	62.5	4.1	6.8	1.9	87	12.1						48.0	5.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.8	5.4	0.7	86	4.1	SW	9	9	SW	20	—	3	
2	3.4	7.4	1.1	85	5.0	SW	11	10	NNE	10	—	3	
3	2.6	6.3	- 1.1	91	5.3	W	8	8	N	11	—	7	≡ n a V
4	2.9	5.3	1.3	92	3.4	III Q.	13	7	SW	11	—	9	V ⊔
5	4.8	8.5	2.0	88	4.0	N	10	12	NNE	23	—	3	V
6	4.3	7.3	2.1	86	8.6	N	12	13	NNE	6	—	2	V ⊔
7	2.6	4.6	- 0.4	94	2.9	III Q.	9	6	NNE	3	0.2	10	● n ≡ n a
8	5.4	7.3	3.5	86	6.2	NNE	15	11	NNE	7	3.4	9	● n
9	5.8	6.4	5.3	96	4.2	WSW	16	10	WSW	14	1.0	10	● n
10	6.4	8.3	5.3	94	11.7	NNE	13	32	NNE	22	6.0	10	● p n
Media I. decade	4.1	6.7	2.0	90	5.5						10.6	6.5	
11	7.0	8.4	5.7	92	14.0	NNE	12	28	NNE	6	9.8	8	● n p n
12	7.4	9.4	5.1	91	8.5	I Q.	13	14	NNE	5	3.2	6	● n a
13	4.9	6.1	2.7	94	8.5	III Q.	17	12	W	14	0.2	10	● n ≡ n a
14	5.0	5.9	3.1	90	5.8	I Q.	10	11	N	24	0.2	10	● p
15	3.7	6.4	2.2	82	9.9	N	17	19	NNE	14	—	9	
16	3.2	6.6	0.7	79	5.5	WSW	11	10	N	2	—	0	
17	1.0	3.1	- 0.9	87	2.2	W	8	6	W	24	—	5	V
18	2.8	6.4	0.5	86	5.8	W	7	13	N	24	—	5	V ⊔
19	2.7	4.3	1.6	85	9.2	N	15	13	NNE	1	—	10	
20	2.0	4.2	- 0.7	84	5.7	N	10	11	NNE	1	—	3	
Media II. decade	4.0	6.1	2.0	87	7.5						13.4	6.6	
21	- 0.9	2.3	- 4.4	87	4.9	N	12	11	N	24	—	4	
22	- 0.4	1.3	- 2.6	80	7.0	N	18	12	N	6	—	7	
23	- 0.1	1.1	- 1.3	85	4.4	W	10	7	WNW	13	—	10	
24	- 1.5	2.2	- 4.4	92	4.6	IV Q.	22	8	WNW	19	—	3	≡ n a V
25	- 4.0	- 1.3	- 5.8	95	1.1	WSW	7	4	W	15	—	10	≡ n a p
26	- 1.0	2.9	- 5.1	95	5.8	WSW	23	12	WSW	15	0.2	6	≡ n a V
27	1.3	3.1	0.0	91	»	WSW	13	»	»	»	—	3	V ⊔
28	2.4	3.7	1.2	93	2.0	IV Q.	16	6	N	6	—	10	≡ n a
29	3.7	5.5	2.3	95	3.1	OCCID.	15	6	WSW	13	0.2	9	≡ n a
30	4.4	6.5	3.4	95	5.2	I Q.	8	10	W	12	0.8	10	● n
31	3.5	5.5	3.0	92	7.8	WSW	10	23	WSW	2	3.0	10	● n
Media III. decade	0.7	3.0	- 1.2	91	4.6?						4.2	7.5	
Media mensile	2.9	5.3	0.9	89	5.9?						28.2	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.1	— 2.8	—	—	3	V
2	9.7	— 2.0	—	—	2	V
3	10.8	— 2.2	—	—	2	V
4	8.3	— 1.9	—	—	6	V
5	12.9	— 1.3	—	—	6	V ⊔
6	11.2	— 1.5	—	—	5	V ⊔
7	6.3	— 2.5	NNE	—	8	V ⊔
8	9.2	1.8	NNE	1.6	10	● p n
9	12.8	4.2	—	0.4	6	● n
10	13.3	0.5	WNW	1.6	10	● n
Media I. decade	10.7	— 0.8		3.6	5.8	
11	10.5	5.5	NE	18.8	10	● n a n
12	8.8	6.2	NNE	9.6	10	● n a p
13	8.3	0.5	—	—	3	V
14	11.4	0.0	—	—	2	V
15	7.5	— 1.0	—	—	1	V ⊔
16	10.2	— 2.5	—	—	1	≡ n V ⊔
17	9.0	— 3.8	—	—	2	≡ n V ⊔
18	11.0	— 1.0	—	—	6	V
19	4.4	— 2.8	—	—	9	V ⊔
20	5.8	— 4.5	—	—	9	V ⊔
Media II. decade	8.7	— 0.3		28.4	5.3	
21	5.5	— 6.0	—	—	1	V ⊔
22	4.5	— 6.5	NNE	—	1	V ⊔
23	5.3	— 5.5	—	—	1	V ⊔
24	7.0	— 6.5	—	—	0	V ⊔
25	5.9	— 7.5	—	—	0	V ⊔
26	12.1	— 4.5	—	—	1	V ⊔
27	10.7	— 0.6	—	—	1	V ⊔
28	9.8	— 1.0	—	—	4	V ⊔
29	11.4	— 0.5	—	—	4	⊔
30	6.7	— 0.5	NNE	3.8	10	● a n
31	8.7	1.5	ENE	0.2	10	● n
Media III. decade	8.0	— 3.4		4.0	3.0	
Media mensile	9.1	— 1.5		36.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.8	1.8	CALMA	—	4	
2	9.3	2.3	ENE	—	5	
3	8.3	3.6	ENE	—	4	
4	8.7	5.2	E	—	10	
5	10.7	3.8	ENE	—	5	
6	9.6	4.2	ENE	—	4	
7	10.6	1.3	CALMA	—	7	
8	14.0	3.7	CALMA	—	9	
9	12.9	4.9	CALMA	21.0	5	● n p
10	10.6	4.7	NE	4.0	10	● p n
Media I. decade	10.5	3.6		25.0	6.3	
11	10.6	5.0	SW	38.0	10	● n
12	13.3	4.7	SW	4.0	5	● n
13	11.2	5.0	ESE	—	10	
14	8.7	5.7	I Q.	—	5	
15	7.8	4.0	NE	—	4	
16	8.0	2.0	NE	—	0	
17	9.0	— 1.2	CALMA	—	0	
18	9.8	0.8	I Q.	—	5	
19	5.8	2.8	I Q.	—	6	
20	5.0	— 1.8	I Q.	—	0	
Media II. decade	8.9	2.7		42.0	4.5	
21	4.4	0.0	ENE	—	0	
22	4.0	— 1.4	NE	—	0	
23	5.0	— 2.0	ENE	—	9	
24	6.4	1.0	NE	—	1	
25	6.3	— 2.3	NE	—	2	
26	7.4	0.0	NNE	—	9	
27	9.0	1.7	NE	—	5	
28	8.8	2.0	CALMA	—	10	≡
29	9.3	7.6	CALMA	2.0	10	● n ≡
30	11.8	8.0	CALMA	5.0	5	● n p ≡ n a p
31	11.8	5.5	W	1.0	5	● n
Media III. decade	7.7	1.8		8.0	5.1	
Media mensile	9.0	2.7		75.0	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.0	3.4	E	—	4	
2	11.5	3.5	E	—	5	
3	10.2	4.0	E	—	8	
4	11.2	4.5	IV Q.	—	10	
5	9.6	5.2	E	—	3	
6	10.8	3.4	E	—	2	
7	10.0	3.0	ORIEN.	—	8	
8	13.2	8.5	MERID.	—	10	
9	12.0	8.2	S	—	7	
10	10.5	5.4	NNW	2.0	10	● p n
Media I. decade	11.0	4.9		2.0	6.7	
11	10.0	6.8	II Q.	21.0	10	● n
12	12.6	8.6	SW	8.4	7	● n a
13	10.0	5.2	VARIO	—	8	
14	8.2	5.2	E	—	7	
15	7.6	2.8	I Q.	—	7	
16	7.2	0.0	N	—	3	
17	8.4	— 3.2	IV Q.	—	3	
18	9.6	— 1.8	E	—	9	
19	6.4	0.0	ORIEN.	—	6	
20	5.0	— 2.2	IV Q.	—	0	
Media II. decade	8.5	2.1		29.4	6.0	
21	4.5	— 2.2	ENE	—	0	
22	3.3	— 2.5	I Q.	—	0	
23	4.6	— 0.2	IV Q.	—	7	
24	5.2	— 2.2	I Q.	—	0	
25	6.0	— 2.5	IV Q.	—	0	
26	6.8	0.0	IV Q.	—	9	
27	8.6	2.8	E	—	6	
28	8.6	4.0	II Q.	0.2	10	● p
29	9.2	7.2	IV Q.	1.5	10	● n
30	10.4	7.2	E	2.8	10	● n a p
31	9.2	6.0	III Q.	3.3	10	● n
Media III. decade	6.9	1.6		7.8	5.6	
Media mensile	8.8	2.9		39.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.2	3.4	NNE	3.7	—	6	
2	9.8	5.2	NNE	4.9	—	7	
3	11.6	4.8	NE	4.0	—	8	
4	9.2	5.2	NE	2.8	—	10	
5	12.1	5.8	I Q.	3.4	—	4	
6	10.0	2.7	NNE	4.6	—	0	
7	11.4	3.0	NNE	3.0	0.5	7	● n ≡ n
8	12.3	7.8	SSW	13.5	57.2	10	● ≡ n a
9	12.7	8.3	MERID.	10.7	20.9	9	● n a n
10	12.4	8.4	ENE	10.0	30.0	10	● n a p
Media I. decade	11.3	5.5		6.1	108.6	7.1	
11	10.7	6.4	ENE	8.3	40.7	10	●
12	14.0	8.8	II Q.	13.8	1.6	7	● n a
13	11.9	6.4	I Q.	4.7	—	8	
14	8.2	5.4	E	12.3	—	7	
15	7.0	5.2	ENE	14.3	—	6	
16	9.6	2.8	ENE	4.1	—	3	
17	10.1	3.0	NNE	3.3	—	3	
18	8.2	3.8	E	5.7	—	7	
19	5.0	2.0	E	7.1	—	3	
20	6.0	— 1.0	II Q.	4.7	—	0	
Media II. decade	9.1	4.2		7.8	42.3	5.4	
21	4.0	— 0.5	ENE	7.8	—	0	
22	2.6	— 3.6	N	5.5	—	1	
23	2.6	— 3.3	N	4.0	—	6	
24	5.8	— 2.0	N	4.5	—	0	
25	2.7	— 2.2	N	5.2	—	1	
26	10.7	0.7	I Q.	2.9	—	6	
27	10.6	5.6	ENE	3.3	—	8	
28	10.9	7.3	SSW	6.5	16.3	10	● p n ≡
29	11.0	8.5	ENE	4.0	9.6	10	● n a n ≡
30	11.0	8.3	I Q.	4.9	25.0	9	● n a p n ⚡ ▲ p ≡ a
31	12.0	7.2	I Q.	6.7	2.0	8	● p n
Media III. decade	7.6	2.4		5.0	52.9	5.4	
Media mensile	9.3	4.0		6.3	203.8	6.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.5	— 8.0	NW	—	4	
2	3.0	— 4.5	NW	—	6	
3	1.0	— 2.5	SETT.	—	5	
4	3.6	— 3.0	N	—	1	
5	5.0	— 3.0	NW	—	0	
6	4.8	— 6.0	II Q.	—	0	
7	3.8	— 7.0	N	—	0	
8	0.5	— 7.0	II Q.	1.1	10	△ ✱ n a
9	4.5	— 3.0	II Q.	—	6	
10	2.5	— 4.5	N	3.5	6	✱ a p
Media I. decade	3.2	— 4.9		4.6	3.8	
11	1.0	— 4.5	II Q.	25.3	10	△ n a ✱ p n
12	2.5	— 2.0	II Q.	5.6	8	✱ n a
13	0.0	— 7.5	N	—	4	
14	1.2	— 7.0	N	—	3	
15	— 2.2	— 9.5	NW	—	5	
16	2.0	— 10.0	NW	—	0	
17	0.6	— 7.0	N	—	7	
18	3.0	— 6.3	I Q.	—	5	
19	0.5	— 7.5	II Q.	—	0	
20	— 2.4	— 14.5	MERID.	—	0	
Media II. decade	0.6	— 7.6		30.9	4.2	
21	— 2.8	— 12.0	N	—	0	
22	— 1.4	— 13.0	IV Q.	—	2	
23	1.0	— 12.0	N	—	0	
24	0.5	— 10.0	N	—	0	
25	3.0	— 10.5	IV Q.	—	2	
26	4.6	— 9.0	E	—	7	
27	5.2	— 4.0	N	—	1	
28	1.2	— 5.5	II Q.	—	9	
29	6.0	— 5.5	N	0.4	0	✱ p
30	1.0	— 3.8	IV Q.	7.4	10	✱ n p
31	0.2	— 8.5	NW	—	0	
Media III. decade	1.7	— 8.5		7.8	2.8	
Media mensile	1.8	— 7.0		43.3	3.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.2	1.1	NNW	—	3	V
2	11.0	0.1	SW	—	1	V
3	8.0	0.0	N	—	4	V
4	10.0	3.0	NW	—	4	V
5	10.0	3.5	N	—	0	
6	8.0	— 1.0	SW	—	0	V
7	4.2	— 2.1	N	—	1	V
8	1.4	— 0.8	CALMA	0.5	10	✱ a ≡ a
9	6.3	1.0	N	—	9	
10	8.2	2.0	N	2.5	9	● n ≡ a
Media I. decade	8.1	0.7		3.0	4.1	
11	4.8	3.8	NE	11.4	10	● n a p n ≡ a
12	4.0	1.0	NE	26.0	10	● ✱ n a p
13	5.8	1.2	NW	—	6	
14	5.8	0.3	N	—	6	
15	5.0	— 0.5	NE	—	7	
16	6.3	— 1.6	N	—	0	
17	3.0	— 2.0	CALMA	—	9	
18	5.7	0.0	CALMA	—	6	
19	5.7	— 2.7	CALMA	—	2	V
20	1.5	— 4.0	N	—	2	V
Media II. decade	4.8	— 0.5		37.4	5.8	
21	1.6	— 6.0	CALMA	—	3	V
22	— 1.0	— 8.2	NNW	—	3	V
23	0.8	— 8.0	NE	—	0	V
24	2.0	— 8.0	NE	—	0	V
25	1.9	— 8.2	NE	—	7	V
26	4.5	— 8.0	CALMA	—	8	V
27	7.0	— 7.8	NE	—	2	V
28	7.5	— 7.2	CALMA	—	9	V
29	7.0	— 0.6	CALMA	2.5	2	✱ n
30	2.0	— 0.4	NE	15.0	10	✱ ● a p n ⛈ ⚡ n
31	3.0	— 0.8	NE	—	4	
Media III. decade	3.3	— 5.7		17.5	4.4	
Media mensile	5.4	— 1.8		57.9	4.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	9	5	4	- 4	1	- 3	10	1	5	2	9	3	11	0	11	3
2	9	6	2	- 3	2	- 1	11	1	6	5	9	4	9	0	12	5
3	8	4	3	- 1	2	- 3	10	1	8	2	8	4	11	1	8	5
4	6	3	2	- 2	2	- 2	9	1	7	2	9	5	9	3	12	6
5	4	4	4	- 2	2	- 1	8	1	7	2	10	5	12	3	8	6
6	6	4	5	- 2	2	- 4	5	0	1	1	8	0	10	- 1	10	5
7	10	3	5	- 2	1	- 6	5	0	0	0	9	2	11	- 1	12	2
8	6	4	5	2	4	2	4	0	5	0	13	7	13	3	12	4
9	3	- 2	6	3	4	2	4	0	11	5	10	8	13	6	13	10
10	4	3	5	3	4	0	3	0	11	5	11	6	10	5	13	8
Media I. decade	6.5	3.4	4.1	- 0.8	2.4	- 1.6	6.9	0.5	6.1	2.4	9.7	4.4	10.9	1.9	11.1	5.4
11	2	- 3	3	1	2	0	3	0	9	4	9	6	9	5	10	7
12	3	- 3	6	4	3	- 2	3	0	10	7	14	9	12	7	12	7
13	4	2	5	0	3	0	4	0	13	4	11	6	10	2	14	6
14	5	3	2	- 2	2	0	4	0	9	4	8	4	9	2	10	6
15	6	2	0	- 4	2	- 1	4	0	8	4	7	2	8	0	8	4
16	8	- 2	1	- 5	1	- 5	6	0	7	1	7	2	8	- 1	7	2
17	8	3	3	- 4	0	- 6	6	0	7	0	8	2	9	- 2	9	2
18	9	4	1	- 7	0	- 3	7	0	5	1	8	2	10	- 1	10	2
19	10	5	- 2	- 8	0	- 4	6	0	8	1	5	0	8	- 3	9	3
20	10	4	- 3	- 9	- 2	- 8	3	- 2	5	0	5	- 1	6	- 5	6	- 1
Media II. decade	6.5	1.5	1.6	- 3.4	1.1	- 2.9	4.6	- 0.2	8.1	2.6	8.2	3.2	8.9	0.3	9.5	3.8
21	10	5	- 4	- 9	- 3	- 9	1	- 3	4	0	4	- 2	5	- 4	5	- 1
22	11	6	- 4	- 10	- 3	- 8	0	- 3	4	- 4	2	- 4	4	- 5	5	- 1
23	10	5	- 5	- 6	- 4	- 6	- 1	- 4	3	- 4	4	- 2	4	- 5	5	- 1
24	11	6	0	- 6	- 4	- 7	- 2	- 5	2	- 3	6	0	6	- 6	5	0
25	13	4	2	- 6	- 4	- 6	- 2	- 5	»	»	5	- 2	7	- 4	6	0
26	11	5	7	- 2	- 5	- 7	0	- 5	5	- 3	9	- 1	7	- 4	9	1
27	8	4	5	- 1	0	- 6	5	0	5	- 3	9	4	9	1	13	4
28	6	4	5	4	3	- 1	4	1	5	0	10	6	9	1	12	4
29	6	4	5	3	5	2	5	1	5	1	10	8	8	2	10	8
30	6	3	5	4	4	2	4	1	6	4	10	9	10	6	10	9
31	4	1	3	2	5	0	4	1	8	5	10	6	9	5	13	8
Media III. decade	8.7	3.9	1.7	- 2.5	- 0.5	- 4.2	1.6	- 1.9	4.7?	- 0.7?	7.2	2.0	7.1	- 1.2	8.5	2.8
Media mensile	7.2	2.9	2.5	- 2.2	1.0	2.9	4.4	- 0.5	6.3?	1.4?	8.4	3.2	9.0	0.3	9.7	4.0

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		REVENOVSE 1000		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	2	- 4	0	- 8	- 1	- 5	4	- 7	7	- 5	- 1	- 10	8	- 2	3	- 5	4	- 5
2	1	- 4	2	- 4	- 2	- 4	4	- 5	8	- 4	3	- 7	6	- 1	5	- 3	4	- 2
3	- 2	- 5	2	- 6	0	- 5	3	- 6	8	- 4	1	- 8	5	- 3	5	- 3	5	- 3
4	0	- 6	3	- 5	0	- 1	3	- 4	6	- 3	1	- 7	3	- 4	5	- 2	5	- 1
5	1	- 8	4	- 3	1	- 3	4	- 5	7	- 3	1	- 7	4	- 4	4	- 1	6	- 1
6	2	- 7	3	- 7	- 5	- 6	4	- 7	6	- 4	2	- 8	5	- 5	6	- 3	5	- 3
7	1	- 9	0	- 8	- 3	- 5	1	- 8	6	- 5	- 1	- 9	3	- 7	5	- 4	3	- 4
8	0	- 7	4	- 5	1	0	2	- 6	5	1	- 2	- 9	2	- 6	4	- 4	2	- 4
9	3	- 3	4	- 1	1	- 1	3	0	7	3	- 3	- 7	2	- 1	3	- 3	1	1
10	0	- 6	4	- 1	1	- 3	6	- 1	8	1	0	- 6	4	- 5	3	0	4	0
Media I. decade	0.8	- 5.9	2.6	- 4.8	- 0.7	- 3.3	3.4	- 4.9	6.8	- 2.3	0.1	- 7.8	4.2	- 3.8	4.3	- 2.8	3.9	- 2.2
11	- 1	- 4	1	- 2	- 3	- 3	0	- 2	7	3	0	- 6	1	- 2	4	- 1	5	2
12	- 1	- 3	2	- 1	- 1	- 5	1	- 2	6	2	- 1	- 4	1	- 3	3	0	3	1
13	- 1	- 7	2	- 4	- 1	- 5	3	- 5	8	- 1	1	- 7	1	- 3	3	- 1	3	- 2
14	- 1	- 10	0	- 5	- 2	- 6	3	- 6	5	- 3	- 2	- 9	1	- 2	3	- 1	3	- 3
15	- 4	- 12	- 2	- 6	- 4	- 7	3	- 8	6	- 2	1	- 10	6	- 3	3	- 2	3	- 4
16	- 4	- 15	- 1	- 12	- 4	- 7	- 3	- 10	5	- 4	- 2	- 12	- 2	- 7	3	- 6	2	- 5
17	- 2	- 11	- 3	- 10	- 2	- 6	- 3	- 9	5	- 5	- 4	- 13	- 4	- 8	3	- 5	3	- 5
18	- 1	- 7	- 1	- 6	- 4	- 6	- 2	- 10	7	- 2	- 1	- 8	- 1	- 9	4	- 4	2	- 2
19	- 1	- 11	- 2	- 9	- 6	- 9	- 2	- 8	2	- 5	1	- 10	- 4	- 6	- 1	- 5	4	- 6
20	- 7	- 16	- 3	- 14	- 8	- 13	- 2	- 11	2	- 8	- 1	- 12	- 4	- 5	1	- 9	0	- 7
Media II. decade	- 2.1	- 9.6	- 0.7	- 6.9	- 3.5	- 6.7	- 0.2	- 7.1	5.3	- 2.5	- 0.8	- 9.1	- 0.5	- 4.8	2.6	- 3.4	2.8	- 3.1
21	- 8	- 18	- 6	- 15	- 9	- 9	- 3	- 10	1	- 8	- 3	- 14	- 4	- 8	1	- 10	1	- 8
22	- 10	- 21	- 6	- 10	- 11	- 12	- 3	- 9	0	- 9	- 2	- 16	- 1	- 12	- 1	- 9	2	- 10
23	- 6	- 14	- 6	- 11	- 11	- 12	- 5	- 10	2	- 7	- 2	- 15	0	- 11	1	- 8	4	- 8
24	- 4	- 15	- 7	- 16	- 9	- 11	- 3	- 10	3	- 8	- 2	- 12	0	- 14	2	- 6	1	- 7
25	- 4	- 15	- 8	- 17	- 10	- 11	- 6	- 10	3	- 7	- 1	- 12	- 1	- 11	4	- 6	2	- 8
26	2	- 6	- 8	- 16	1	- 10	- 7	- 12	8	- 6	0	- 10	- 1	- 9	4	- 3	0	- 5
27	3	- 5	2	- 8	2	- 1	1	- 7	6	- 5	3	- 6	2	- 8	4	- 4	4	- 2
28	0	- 4	4	- 6	0	- 3	3	- 7	5	- 3	2	- 8	4	- 5	5	- 3	2	- 4
29	2	- 4	4	- 2	2	0	3	1	5	2	- 1	- 7	6	- 3	5	- 2	4	0
30	1	- 5	3	- 2	- 1	0	5	2	4	2	2	- 7	5	- 5	5	- 1	4	- 2
31	- 2	- 11	1	- 1	1	- 2	1	- 1	6	- 2	0	- 9	4	- 7	3	- 5	4	- 2
Media III. decade	- 2.4	-10.7	- 2.5	- 9.5	- 4.1	- 6.5	- 1.3	- 6.6	3.9	- 4.6	- 0.4	-11.5	1.3	- 8.5	3.0	- 5.2	2.5	- 5.1
Media mensile	- 1.2	- 8.7	- 0.2	- 7.1	- 2.8	- 5.5	0.6	- 6.2	5.3	- 3.1	- 0.4	- 9.5	1.7	- 5.7	3.3	- 3.8	3.1	- 3.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	2	- 3	2	- 5	1	- 5	5	- 8	- 5	- 15	0	- 6	5	- 2	3	- 6	- 1	- 5	5	- 7	1	- 3	5	- 2	5	- 3	1	- 5	»	»	1	- 4
2	3	- 1	2	- 5	1	- 5	6	- 4	- 4	- 8	6	- 5	5	- 1	3	- 3	- 2	- 5	7	- 4	5	- 1	4	- 1	4	- 2	5	- 3	»	»	5	- 4
3	3	- 1	3	- 4	5	- 4	4	- 4	- 4	- 9	3	- 4	4	- 1	2	- 2	- 1	- 3	8	- 4	2	- 1	5	- 1	3	- 3	2	- 4	»	»	3	- 4
4	6	0	3	- 4	3	- 3	2	- 5	- 4	- 10	4	- 4	4	- 2	2	- 2	- 3	- 6	6	- 5	2	- 1	5	0	4	- 1	3	- 5	»	»	2	- 2
5	4	- 1	2	- 4	1	- 3	2	- 7	- 4	- 11	4	- 5	4	- 2	5	0	- 2	- 7	7	- 3	2	- 1	4	- 1	5	- 5	3	- 4	»	»	3	0
6	1	- 4	1	- 5	0	- 5	- 1	- 7	- 2	- 11	2	- 6	3	- 3	5	- 4	- 1	- 7	13	- 3	3	- 2	4	- 1	4	- 5	3	- 5	»	»	4	- 5
7	1	- 4	1	- 6	- 1	- 5	- 2	- 8	- 2	- 11	0	- 8	2	- 3	2	- 6	- 2	- 8	10	- 5	2	- 2	3	- 2	3	- 5	4	- 6	»	»	1	- 4
8	2	0	2	- 5	1	- 5	- 2	- 7	- 4	- 11	- 1	- 7	1	- 1	1	- 5	- 2	- 9	9	- 5	0	- 2	4	0	3	- 3	1	- 5	»	»	2	- 3
9	3	2	5	- 1	4	- 1	1	- 3	- 5	- 7	0	- 3	3	1	3	- 1	0	- 5	0	- 3	1	- 1	5	0	6	- 4	4	- 1	»	»	2	- 1
10	3	1	4	- 2	3	- 1	2	- 7	- 8	- 12	4	- 2	5	1	4	- 3	1	- 5	7	- 4	3	- 1	6	1	4	- 1	5	- 3	»	»	4	- 2
Media I. decade	2.8	- 1.0	2.5	- 4.1	1.8	- 3.7	1.7	- 6.0	- 4.2	- 10.4	2.2	- 5.0	3.6	- 1.3	3.0	- 3.2	- 1.3	- 6.0	7.2	- 4.3	2.1	- 1.5	4.5	- 0.7	4.1	- 3.2	3.1	- 4.1	»	»	2.7	- 2.9
11	3	1	4	2	3	0	1	- 4	- 5	- 11	2	0	3	2	2	0	1	- 3	7	- 4	2	0	3	1	3	0	3	0	»	»	5	- 1
12	1	0	4	0	3	0	3	0	- 2	- 4	3	1	3	0	2	0	1	- 2	3	- 1	1	- 1	4	2	5	- 7	4	0	»	»	2	0
13	2	- 3	3	- 2	3	- 2	2	- 2	- 4	- 14	4	- 3	2	- 1	3	- 5	- 2	- 8	7	- 6	1	- 2	3	1	3	- 6	4	- 6	»	»	2	- 4
14	2	- 3	3	- 3	2	- 3	3	- 8	- 2	- 15	2	- 6	3	- 3	- 1	- 6	- 3	- 9	4	- 7	1	- 3	3	0	1	- 8	1	- 7	»	»	2	- 6
15	1	- 5	3	- 4	2	- 5	1	- 9	- 7	- 16	0	- 7	2	- 4	- 1	- 8	- 4	- 10	8	- 8	1	- 3	3	- 1	0	- 9	3	- 7	»	»	1	- 5
16	1	- 5	3	- 5	- 1	- 6	- 1	- 10	- 1	- 18	0	- 10	0	- 5	- 1	- 8	- 5	- 15	2	- 11	- 1	- 5	1	- 2	1	- 5	0	- 11	»	»	0	- 6
17	0	- 4	2	- 6	1	- 6	0	- 13	- 3	- 16	- 4	- 9	0	- 4	- 1	- 4	- 5	- 9	10	- 11	1	- 4	3	- 3	4	- 5	- 2	- 7	»	»	1	- 4
18	2	- 4	3	- 4	0	- 4	- 3	- 9	- 4	- 10	0	- 7	3	- 3	0	- 4	- 2	- 7	4	- 5	2	- 4	2	- 2	3	- 7	5	- 4	»	»	2	- 3
19	- 1	- 7	0	- 6	- 1	- 6	- 2	- 10	- 5	- 11	2	- 8	1	- 3	- 2	- 12	- 3	- 10	8	- 5	0	- 3	3	- 2	1	- 13	0	- 7	»	»	2	- 8
20	- 2	- 7	0	- 8	- 4	- 8	- 5	- 15	- 5	- 19	- 2	- 9	0	- 8	- 5	- 11	- 4	- 14	9	- 12	1	- 6	3	- 2	- 2	- 12	1	- 9	»	»	- 1	- 9
Media II. decade	0.9	3.7	2.5	- 3.6	0.8	- 4.0	- 0.1	- 8.0	- 3.6	- 13.4	0.7	- 5.8	1.7	- 2.9	- 0.4	- 5.8	- 2.6	- 8.7	6.2	- 7.0	0.9	- 3.1	2.8	- 0.8	2.1	- 7.2	2.1	- 5.8	»	»	1.7	- 4.6
21	- 2	- 7	- 3	- 9	- 6	- 9	- 9	- 16	- 4	- 18	- 5	- 14	- 1	- 9	- 4	- 12	- 8	- 14	7	- 11	0	- 7	1	- 5	- 1	- 11	- 4	- 12	»	»	- 3	- 9
22	- 4	- 8	- 6	- 10	- 7	- 10	- 8	- 17	- 6	- 18	- 6	- 14	- 3	- 9	- 4	- 10	- 7	- 14	7	- 11	- 2	- 8	- 1	- 7	- 2	- 10	- 6	- 12	»	»	- 3	- 12
23	- 3	- 7	- 3	- 9	- 5	- 9	- 9	- 15	- 5	- 17	- 7	- 14	- 1	- 7	- 4	- 10	- 7	- 12	5	- 11	1	- 7	- 2	- 6	- 1	- 10	- 5	- 12	»	»	- 5	- 9
24	- 2	- 8	- 7	- 9	- 4	- 8	- 8	- 15	- 6	- 17	- 3	- 12	- 1	- 8	- 1	- 8	- 6	- 12	8	- 9	- 2	- 7	- 1	- 6	0	- 9	- 4	- 10	»	»	- 3	- 10
25	- 4	- 8	- 4	- 10	- 1	- 8	- 8	- 15	- 5	- 15	- 4	- 13	- 1	- 7	0	- 10	- 5	- 12	8	- 7	- 2	- 6	0	- 6	5	- 5	- 2	- 9	»	»	- 2	- 8
26	0	- 4	- 3	- 7	1	- 5	- 3	- 14	- 6	- 13	- 4	- 12	2	- 2	2	- 9	- 1	- 8	9	- 8	0	- 3	2	- 2	6	- 3	1	- 5	»	»	1	- 4
27	2	- 4	1	- 4	- 1	- 4	- 1	- 7	- 5	- 7	0	- 5	4	- 2	2	- 2	2	- 4	6	- 2	3	- 1	2	- 2	7	- 3	8	- 1	»	»	5	- 1
28	2	- 3	3	- 5	2	- 5	- 2	- 9	- 6	- 10	1	- 7	2	- 1	2	- -4	5	- 4	14	- 3	2	- 1	3	- 2	2	- 4	5	- 5	»	»	4	- 5
29	3	- 1	2	- 2	1	- 3	- 2	- 8	- 5	- 8	0	- 4	3	- 2	1	- 3	0	- 6	5	- 2	1	- 2	2	- 1	4	- 5	5	- 4	»	»	2	- 2
30	1	1	2	- 2	2	- 4	- 1	- 7	- 9	- 10	1	- 7	1	- 1	2	- 5	1	- 8	12	- 5	2	- 1	4	0	3	- 8	5	- 5	»	»	4	- 4
31	3	- 5	2	- 2	- 2	- 3	1	- 7	- 3	- 14	1	- 5	1	- 6	0	- 4	0	- 8	0	- 8	1	- 1	2	- 1	1	- 10	8	- 7	»	»	3	- 5
Media III. decade	- 0.4	- 4.9	- 1.5	- 6.3	- 1.8	- 6.2	- 4.6	- 11.8	- 5.5	- 13.4	- 2.4	- 9.7	0.5	- 4.9	0.3	- 7.0	- 2.4	- 9.3	7.4	- 7.0	3.6	- 4.0	1.0	- 3.4	2.2	- 7.0	1.0	- 7.5	»	»	0.8	- 6.3
Media mensile	1.1	- 3.2	1.2	- 4.7	0.3	- 4.6	- 1.0	- 8.6	- 4.4	- 12.4	0.2	- 6.8	1.9	- 2.2	0.9	- 5.3	- 2.1	- 8.0	6.9	- 6.1	2.2	- 2.9	2.8	- 1.6	2.8	- 5.8	2.1	- 5.8	»	»	1.5	- 4.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1782	
1	3	-5	7	-3	7	6	-2	-4	8	2	-4	-10	5	-2	3	-5
2	6	-5	6	-2	8	5	-2	-6	3	2	-4	-4	9	4	1	-4
3	8	-5	4	-2	10	7	-5	-7	3	-3	0	-8	8	2	2	-5
4	5	-5	7	-1	11	8	»	»	3	-3	-3	-7	6	2	2	-7
5	5	-5	8	-2	12	9	1	-4	3	-4	-2	-7	7	0	3	-7
6	5	-6	3	-2	14	7	4	-6	3	-4	0	-5	5	-2	5	-7
7	5	-7	4	-2	10	5	1	-9	3	-5	2	-8	3	-4	5	-7
8	5	-6	2	-1	7	6	-2	-6	3	-5	0	-5	4	-4	5	-6
9	5	-4	4	2	6	1	-1	-4	0	-3	-1	-8	2	-2	3	-6
10	5	-5	6	2	7	2	-1	-5	2	-3	-2	-7	7	0	2	-6
Media I. decade	5.2	-5.3	5.1	-1.1	9.2	5.6	-0.8?	-5.7?	3.1	-2.6	-1.4	-6.9	5.6	-0.6	3.1	-6.0
11	4	-3	6	1	9	4	0	-4	2	-4	-2	-7	5	0	1	-5
12	4	-4	4	2	7	3	-1	-8	4	-4	0	-5	3	1	0	-8
13	4	-4	3	0	9	2	-4	-9	0	-5	-1	-9	3	-2	1	-10
14	5	-5	5	0	10	5	-1	-11	-1	-6	-4	-11	3	-3	2	-9
15	5	-6	4	-1	12	7	-9	-12	-3	-7	-5	-12	1	-4	2	-11
16	0	-12	4	0	17	12	-6	-10	-3	-10	-5	-15	2	-5	2	-14
17	2	-10	3	-2	11	7	-1	-7	-2	-7	-4	-12	2	-3	3	-8
18	2	-9	3	-2	13	8	-3	-5	-1	-5	-3	-6	4	-4	4	-5
19	1	-9	3	-2	15	10	-3	-9	1	-2	-2	-6	5	-4	1	-10
20	2	-10	4	-1	19	13	-3	-14	4	-8	-1	-11	5	-5	-1	-14
Media II. decade	2.9	-7.2	3.9	-0.5	12.2	7.1	-3.1	-8.9	0.1	-5.8	-2.7	-9.4	3.3	-2.9	1.5	-9.4
21	-3	-13	2	-6	15	10	-4	-14	5	-10	-5	-12	-2	-9	-2	-13
22	-5	-15	-2	-6	12	8	-1	-10	-2	-6	-6	-7	-2	-9	0	-13
23	-5	-15	-2	-7	15	7	-1	-12	-6	-9	-2	-9	-3	-9	-2	-11
24	-5	-15	-3	-6	16	8	-1	-11	-4	-8	-2	-11	-2	-7	-1	-12
25	-5	-15	-1	-7	15	9	1	-7	-5	-7	-4	-6	-2	-9	2	-10
26	0	-10	-1	-5	10	2	2	-2	2	-7	0	-8	-1	-8	4	-8
27	2	-10	4	-1	6	0	4	-1	4	-2	1	-3	4	-2	6	-4
28	6	-8	2	-2	3	2	2	-2	5	-3	3	-2	5	-2	6	-6
29	6	-7	-1	-1	4	0	3	-5	4	-2	1	-5	2	-2	5	-5
30	6	-6	4	-1	5	1	-1	-5	3	-3	2	-8	3	-2	0	-9
31	5	-8	3	0	10	5	-5	-11	0	-4	-2	-9	2	-1	-1	-12
Media III. decade	0.2	-11.1	0.4	-3.8	10.0	4.7	-0.1	-7.3	0.5	-5.5	-1.3	-7.2	0.4	-5.5	1.5	-9.4
Media mensile	2.8	-7.9	3.1	-1.8	10.5	5.8	-1.3?	-7.3?	1.2	-4.6	-1.8	-7.8	3.1	-3.0	2.0	-8.3

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		PLATA 1147		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1236		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASERE 1600	
1	-4	-8	3	-1	0	-3	1	-3	3	-4	3	-9	2	0	8	-5	1	-7
2	-5	-7	3	0	0	-3	2	-3	2	-1	3	-2	5	-2	3	-1	2	-4
3	-3	-8	2	-1	2	-2	1	-3	3	-2	3	-3	1	-3	7	-1	-3	-6
4	-5	-9	4	-1	3	-2	1	-4	1	-2	1	-5	4	-4	2	-1	-2	-6
5	-4	-10	5	-1	2	-1	2	-3	2	-5	4	-7	5	-3	8	-2	0	-9
6	-2	-14	6	0	0	-2	1	-4	2	-5	1	-7	4	-2	8	-2	-2	-7
7	-3	-12	4	-2	1	-1	3	-8	3	-5	1	-8	3	-5	11	-4	-3	-12
8	-4	-13	2	-1	1	0	2	-5	1	-4	-2	-7	1	-4	9	-4	-1	-12
9	-3	-6	6	2	1	1	1	-4	0	-1	-1	-8	4	-2	0	-1	3	-3
10	-5	-8	4	1	2	1	2	-3	2	0	3	-5	2	-2	3	0	-1	-6
Media I. decade	-3.8	-9.6	3.9	-0.4	1.2	-1.2	1.6	-3.8	1.9	-2.9	1.6	-6.1	3.1	-2.7	5.9	-2.1	-0.6	-7.2
11	-5	-7	3	2	2	0	1	-2	3	-2	2	-5	0	-2	4	0	3	-5
12	-4	-10	3	2	1	-1	1	0	1	0	1	-1	1	-2	0	0	4	-2
13	-7	-11	4	-2	1	-6	1	-2	2	-4	4	-7	2	-4	1	-2	-1	-11
14	-5	-10	3	-2	-3	-7	1	-3	1	-5	0	-9	0	-5	3	-4	-2	-11
15	-3	-12	1	-6	-3	-7	-1	-5	-1	-6	0	-10	0	-7	2	-5	-7	-13
16	-4	-17	0	-6	-5	-12	-4	-9	-2	-10	-2	-4	1	-10	1	-7	-2	-13
17	-5	-16	2	-3	-4	-7	-1	-5	-4	-6	-1	-10	2	-6	1	-7	-2	-11
18	-5	-15	2	-3	-4	-6	0	-3	0	-5	-2	-8	5	-4	0	-4	0	-11
19	-4	-16	2	-5	-4	-7	-2	-5	1	-2	0	-4	2	-3	7	-2	1	-6
20	-5	-15	0	-9	-7	-10	-4	-10	1	-8	2	-12	-3	-10	10	-8	-5	-16
Media II. decade	-4.7	-12.9	2.0	-3.2	-2.6	-6.3	-0.8	-4.4	-0.2	-4.8	0.4	-7.0	1.6	-5.3	2.9	-3.9	-1.1	-9.9
21	-4	-14	-3	-8	-10	-14	-5	-11	-4	-10	-5	-15	-3	-11	0	-11	-8	-19
22	-4	-15	-3	-7	-9	-14	-7	-14	-5	-10	-6	-16	-2	-11	3	-11	-2	-18
23	-3	-14	-2	-6	-8	-12	-4	-11	-5	-11	-5	-15	-1	-9	2	-12	-7	-15
24	-2	-16	-2	-5	-6	-9	-4	-12	-3	-9	-4	-13	-3	-9	1	-8	-7	-16
25	-3	-13	-1	-4	-6	-10	-5	-13	-3	-8	-4	-14	2	-8	1	-8	0	-15
26	-4	-14	3	-1	2	-3	-1	-6	-1	-6	2	-5	5	-3	0	-7	-5	-15
27	-5	-12	5	1	2	-2	8	2	2	-2	3	-4	6	0	4	-1	8	-4
28	-6	-9	3	0	3	-3	3	-3	5	-1	3	-3	3	-3	12	-1	2	-3
29	-5	-6	3	0	4	-2	2	-4	2	-2	3	-4	5	-2	4	-1	0	-6
30	-6	-7	2	0	4	-2	3	-3	2	-3	2	-6	1	-3	7	-1	3	-9
31	-4	-7	1	-4	1	-5	1	-4	1	-4	2	-5	1	-6	1	-3	0	-10
Media III. decade	-4.2	-11.5	0.5	-3.1	-1.9	-6.9	-0.8	-7.1	-0.8	-6.0	-0.8	-9.1	1.3	-5.9	3.1	-5.8	-1.5	-11.8
Media mensile	-4.2	-11.3	2.1	-2.2	-1.1	-4.8	0	-5.1	0.3	-4.6	0.4	-7.4	2.0	-4.6	4.0	-3.9	-1.1	-9.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE												AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	0	-8	2	-6	2	-7	1	-10	»	»	4	-3	5	-10	2	-6	-1	-5	4	-5	6	2	13	0	7	-6	6	-5	-5	-7	6	-6	4	-4
2	0	-5	1	-4	1	-5	4	-7	»	»	8	2	10	-3	4	-1	4	-2	5	-2	6	0	5	0	6	-5	12	-2	-3	-5	5	-5	9	0
3	-2	-8	0	-4	1	-3	3	-10	»	»	5	0	5	-6	2	-2	3	-4	4	-2	4	1	7	-1	5	-4	10	0	-4	-6	4	-3	5	-2
4	-2	-7	1	-5	-1	-4	0	-9	»	»	5	0	7	-6	1	-3	1	-4	2	-3	5	4	6	4	5	-5	8	-2	-5	-6	3	-3	5	-2
5	1	-8	5	-3	1	-6	1	-10	»	»	5	0	8	-7	2	-3	2	-3	3	-3	5	2	6	2	6	-7	8	-2	-4	-6	3	-2	5	-2
6	-2	-9	4	-5	1	-6	5	-9	»	»	7	2	8	-6	3	-2	4	-4	4	-2	4	2	3	-2	5	-9	8	-2	-3	-5	4	-4	7	-2
7	-4	-10	5	-7	0	-5	5	-11	»	»	5	0	9	-6	2	-4	1	-6	3	-4	6	1	2	-3	5	-5	9	-4	-4	-5	»	»	6	-3
8	-2	-11	-1	-6	1	-4	3	-11	»	»	6	0	5	-5	1	-4	2	-5	0	-4	6	-1	2	0	5	-2	5	-4	-4	-5	2	-7	5	0
9	2	-6	2	-4	0	-4	0	-7	»	»	7	2	5	-5	2	-1	1	-6	0	-2	2	-2	5	1	6	-4	5	0	-3	-5	4	-2	6	2
10	-2	-7	4	-3	1	-3	7	-9	»	»	8	3	5	-5	2	-1	4	-2	1	-2	6	1	7	3	5	-4	9	1	-2	-4	5	-2	6	1
Media I. decade	-1.1	-7.9	2.3	-4.7	0.7	-4.7	2.9	-9.3	»	»	6.0	0.6	6.7	-5.9	2.1	-2.7	2.1	-4.1	2.6	-2.9	5.0	1.0	5.6	0.4	5.5	-5.1	8.0	-2.0	-3.7	-5.4	4.0?	-3.8?	5.8	-1.2
11	0	-5	1	-3	1	-2	3	-6	»	»	8	4	6	-4	1	0	3	-2	2	-2	5	0	5	3	4	-2	9	1	-2	-2	2	-1	7	1
12	2	-5	2	-2	2	-2	4	-5	»	»	7	3	7	-6	0	-1	3	0	2	-1	4	1	5	3	4	-2	6	2	0	-2	4	-2	4	2
13	-4	-12	2	-6	2	-3	5	-12	»	»	5	0	5	-8	-1	-4	2	-5	1	-5	5	4	4	2	3	-4	10	-4	-2	-8	2	-7	3	-2
14	-3	-13	1	-7	-1	-7	0	-13	»	»	5	0	4	-7	-2	-6	-1	-7	0	-6	6	3	2	0	6	-5	7	-3	-3	-7	2	-7	2	-3
15	-6	-13	-3	-9	-4	-9	4	-14	»	»	3	-2	3	-10	-1	-7	-2	-8	-3	-6	7	2	3	0	5	-6	7	-3	-4	-10	0	-8	-1	-3
16	-2	-16	1	-7	-2	-14	-1	-18	»	»	3	-4	3	-12	-2	-9	-2	-10	-1	-8	10	1	4	-2	5	-11	5	-9	-6	-11	0	-10	1	-6
17	-5	-10	2	-6	-2	-8	-1	-12	»	»	5	-3	4	-10	-2	-5	-5	-11	-2	-7	9	3	3	-2	6	-8	7	-8	-4	-7	1	-5	2	-6
18	-1	-8	4	-5	-1	-5	4	-10	»	»	6	-1	4	-7	0	-3	0	-5	0	-4	5	1	2	0	6	-6	6	-2	-3	-5	3	-5	4	-2
19	-3	-11	3	-7	-2	-8	3	-12	»	»	8	2	5	-8	1	-5	2	-5	1	-5	6	2	-1	-3	6	-9	7	-3	-4	-8	3	-7	4	-4
20	-8	-15	-4	-12	-4	-12	3	-17	»	»	5	-4	3	-12	0	-9	0	-10	-1	-9	10	2	-1	-4	7	-12	5	-9	-5	-10	1	-12	2	-3
Media II. decade	-3.0	-10.8	0.9	-6.5	-1.1	-7.0	2.4	-11.9	»	»	5.5	-0.5	4.4	-8.4	-0.6	-4.9	0	-6.3	-0.1	-5.3	6.7	1.9	2.6	-0.2	5.2	-6.5	6.9	-3.8	-3.3	-7.0	1.8	-6.4	2.8	-2.6
21	-8	-17	-2	-13	-5	-13	-2	-18	»	»	1	-5	3	-12	-4	-10	-4	-12	-4	-10	12	6	-3	-7	7	-10	2	-9	-6	-11	2	-11	0	-7
22	-6	-16	-3	-13	-3	-14	-2	-18	»	»	3	-4	2	-12	-4	-10	-7	-12	-5	-10	11	6	-3	-10	6	-12	2	-9	-5	-11	3	-12	-2	-9
23	-7	-14	-1	-11	-1	-13	-1	-15	»	»	3	-4	3	-11	-5	-9	-4	-12	-4	-9	11	8	-3	-8	8	-7	1	-9	-6	-12	2	-11	-2	-8
24	-5	-12	-3	-11	-2	-12	-1	-16	»	»	4	-3	3	-10	-3	-8	-3	-10	-3	-8	10	6	-2	-7	6	-5	3	-7	-5	-11	2	-8	0	-6
25	-3	-14	1	-10	-1	-10	-1	-15	»	»	5	-2	3	-8	-1	-8	-2	-9	-3	-7	9	5	-1	-8	7	-5	4	-6	-4	-9	2	-7	2	-4
26	2	-6	0	-10	5	-5	0	-9	»	»	8	0	4	-7	0	-2	0	-8	0	-5	8	2	1	-2	9	-4	5	-7	-2	-5	2	-4	3	-1
27	5	-4	1	-7	4	-4	-6	-7	»	»	12	5	6	-5	2	-2	4	-3	2	-2	5	1	2	-2	8	-5	9	0	0	-3	6	-1	4	-2
28	0	-5	6	-6	2	-3	-6	-7	»	»	13	5	5	-4	5	-2	5	-2	3	-3	3	2	3	-1	7	-4	10	-6	0	-2	6	-3	1	-2
29	-1	-8	4	-5	2	-2	-5	-6	»	»	10	5	4	-4	0	-3	1	-3	1	-3	3	2	2	0	5	-5	7	0	0	-3	7	-2	2	-1
30	-1	-9	3	-5	-1	-8	-4	-9	»	»	10	5	7	-3	3	-3	3	-3	1	-4	4	2	1	0	5	-5	8	-1	0	-5	4	-4	6	0
31	-2	-15	-2	-9	-2	-8	-2	-13	»	»	9	0	2	-8	0	-6	1	-6	1	-5	4	2	2	1	4	-6	7	1	-2	-10	»	»	3	-3
Media III. decade	-2.4	-10.9	0.4	-9.1	-1.8	-8.4	-3.2	-12.1	»	»	7.1	0.2	3.8	-7.6	-0.6	-5.7	-0.5	-7.3	-1.0	-6.6	7.3	3.8	-0.1	-4.4	6.5	-6.2	5.3	-4.8	-2.7	-7.5	3.6?	-6.3?	1.5	-3.9
Media mensile	-2.2	-9.9	1.2	-6.8	-0.7	-6.7	0.7	-11.1	»	»	6.2	0.1	5.0	-7.3	0.3	-4.4	0.5	-5.9	0.5	-4.9	6.4	2.2	2.7	-1.4	5.7	-5.9	6.7	-3.5	-3.2	-6.6	3.1?	-5.5?	3.4	-2.6

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre, rispetto al valor medio calcolato da molti anni, è in difetto nella Venezia Euganea, nell'Istria, è in eccesso nella Vallata dell'Adige. Tra le differenze più forti vanno ricordate: in difetto al Venda 1°,0, a Padova e Pisino 0°,7; tra quelle in eccesso Trento e Bolzano 0°,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dic. 1928	2,1	5,5	3,4	0,2	3,3	4,1	2,4	2,1	2,9	3,2	1,3	1,3
Val. medio	2,8	5,7	3,9	0,0	3,6	4,0	3,1	3,1	3,0	3,0	0,9	0,9

2. Il termometro continua nel suo andamento generale decrescente, ma questo è meno rapido che nel mese precedente; le temperature più alte furono ovunque segnate nella prima metà del mese, le più basse nell'ultima decade. E precisamente la massima assoluta si verificò all'1 nella Vallata dell'Adige, al 4 al Venda con 8°,1, al 5 a Padova con 10°,0, a Venezia con 10°,9, all'8 e 9 nell'Istria, al 12 ai piedi del Carso, ecc. Le giornate più fredde si ebbero tra il 22 e il 25: nei primi giorni nei punti elevati, successivamente nelle vallate e in pianura. Difatti la minima assoluta al 22 fu al Venda con −5°,4, a Pisino, Trento ecc., al 25 a Padova con −6°,5, a Venezia con −3°,0, ecc.

L'escursione mensile fu 11°,2 a Venezia, 13°,5 al Venda, 16°,5 a Padova.

3. In 21 giorni (dall'1 all'8, dal 13 al 18, il 21-22 e dal 24 al 28) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore della minima diurna a Padova, e in due giorni (il 4 e il 26) il termometro al Venda sempre si mantenne superiore a Padova, a denotarci che in questi giorni l'inversione termica ha persistito ininterrottamente, mentre negli altri mancò nelle ore calde. Tra i maggiori valori delle differenze Venda-Padova vanno notate: 5°,7 al 5, 4°,6 al 17 e al 26, 4°,3 al 4 e al 25, 4°,1 al 3, 3°,7 al 6 e al 24 ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica al Venda, e servendosi come decremento verticale di quello calcolato come normale dell'aria libera in Val Padana, l'isoterma zero risulterebbe verso i 1700 m. nella prima decade, verso i 1350 nella seconda e verso i 1100 nella terza.

Mentre il decremento normale verticale della temperatura nell'aria libera in Val Padana è di 2° già nei primi mille metri dal suolo, invece dall'esame delle misure di temperatura eseguite nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa, risulta per questo intervallo un decremento molto più forte, ed un decremento in paragone più piccolo dai mille ai duemila metri, anzi nella terza decade più piccolo che nelle altre due, tanto che dai 1200 m. in su la temperatura media della terza decade è compresa tra quella della seconda e quella della prima, mentre in basso si succedono in ordine decrescente prima, seconda e terza. In conseguenza di ciò l'isoterma 0° risulta in tutte le decadi a quota notevolmente inferiore a quella calcolata col metodo precedente; difatti essa in media nella prima decade è a 1000 m., nella seconda verso i 500 m., nella terza verso i 250 m. Queste forti differenze, rispetto all'andamento normale dell'aria libera, vanno messe in relazione col fatto che la pianura è sgombra di neve, e il manto nevoso (v. § 5) che alla prima decade era verso i mille metri, successivamente va abbassandosi.

4. Continua fino al 7 il periodo asciutto, iniziato all'11 del mese precedente; in esso, su 27 giorni, solo in 4 e questi tutti del mese scorso, si ebbero precipitazioni, poche e limitate però.

Dall'8 al 12 decorre un periodo di 5 giorni a precipitazioni generali, ma non eccessivamente abbondanti: al 9 (g. p.) mm. 52,0 a Montenero d'Idria, all'11 mm. 38,0 a Pola, mm. 34,2 a Padova, al 12 (g. p.) mm. 68,2 a Caporetto (*totale diurno massimo del mese*), mm. 50,0 a Plezzo. Dopo un nuovo periodo asciutto, che va dal 13 al 27, al 28 riprendono le precipitazioni, parziali nei due primi giorni, generali negli ultimi due (29, 31), ma non mai molto abbondanti. Difatti al 31 (g. p.) Tarvisio mm. 25,3 Montenero d'Idria mm. 35,6, ecc.

L'Isonzo, il Piave, il Brenta e l'Adige non accusarono variazioni, non tanto perchè le precipitazioni non furono molto abbondanti, quanto anche perchè esse in montagna furono tutte sotto forma di neve. Una leggera onda di piena fu segnalata tra il 12 e il 13 dal Livenza, Bacchiglione, Agno-Guà.

5. Il *manto nevoso*, che dal mese precedente fu portato alle quote di mille metri, nei primi giorni di questo, lentamente s'assottiglia, al giorno 7 è scomparso a Predazzo e a Vipiteno; ma nei giorni successivi avviene un rifornimento oltre ai 1000 m., perchè al di sotto cade neve e pioggia, e il terreno resta presto libero; lo spessore del manto al 14 a Monteneve (m. 2330) è cm. 185, a Passo Tonale cm. 80, ma nei giorni successivi, cessate le precipitazioni, torna a diminuire, molto lentamente però.

Negli ultimi giorni del mese le precipitazioni sono sotto forma di neve sin verso ai 600 m., ma ovunque il rifornimento non è forte; difatti al 31 lo spessore del manto a Monteneve è cm. 154, a Passo Tonale cm. 88, a Predazzo (m. 1020) cm. 27, a Vipiteno cm. 10, a Tarvisio (m. 751) cm. 60.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è inferiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza nella maggior parte delle località oltrepassa un decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	S. Michele	Bolzano
Dic. 1928	5,9	5,0	4,6	3,7	5,8	5,2	5,7	6,2	4,7	4,8	5,3
Val. medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	4,4	3,7	3,7

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come le precipitazioni più abbondanti della regione si siano avute nei dintorni del Monte nevoso (Abbazia mm. 289, Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 284, Cà di Caccia mm. 258). Sulle prealpi Carniche sono appena accennate due aree di massimo, una alle sorgenti del Natisone, (Gosaldo mm. 213), un'altra al corso superiore del Meduna (Rio Stavalins mm. 120), sul rimanente della regione la precipitazione si mantiene tra i 40 e 60 mm., qua e là in qualche punto sono raggiunti gli 80 mm., per esempio nelle prealpi Bellunesi, nell'alto bacino dell'Agno. E' sotto i 25 mm. la Val Venosta, e una lunga striscia che comprende Val Fiemme, Val Fassa, e poi passando ad E di Bolzano si spinge sino al gruppo della Sarno. Della pianura sono sotto ai 50 mm. la parte a S dei Berici ed Euganei ed una lunga e sottile striscia che dalla laguna di Venezia per Treviso, Conegliano, Belluno s'inoltra nella zona montuosa. Su tutta la costa occidentale dell'Istria caddero mm. 50; l'isoieta 100 scende da N a S tagliando quasi a metà l'Istria.

8. Il rapporto tra il *totale delle precipitazioni cadute* in questo mese nelle singole località e il *valor medio* dedotto da molti anni è notevolmente differente da luogo a luogo, esso supera l'unità nella Regione Liburnica (Fiume 1,31) e nei dintorni di Venezia e Padova (Venezia 1,18), ne è inferiore nel rimanente dell'Istria, del Friuli, nelle Prealpi (Belluno 0,79) e in quasi tutta la zona montuosa.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicembre 1928	203,8	118,2	63,6	108,6	150,3	57,9	36,0	39,5
Valore medio	155,6	124,8	81,5	132,0	268,7	73,3	70,8	71,8
Rapporto	1,31	0,95	0,78	0,82	0,56	0,79	0,51	0,55

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicembre 1928	48,0	60,3	28,2	58,6	65,0	29,2	57,9	27,8	16,3
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	62,4	54,9	34,5	30,0
Rapporto	1,18	1,15	0,59	0,66	0,41	0,47	1,05	0,81	0,54

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. in 4 giorni al Venda, in 2 a Venezia e in 9 giorni a Trieste, ovunque in questi giorni il vento prevalente fu del 1° quadrante, tranne a Venezia il 10 in cui fu da NNW.

Il giorno più ventoso al Venda fu il 10 con una media di km. 36,7 e un massimo orario 72 km. (*massimo del mese nella regione*); a Venezia l'11 con km. 26, massimo km. 56; a Trieste il 15 con media km. 41 e massimo 69; a Trieste la media ha superato i 30 km. anche il 21 e al Venda l'11.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume hanno la maggior frequenza le direzioni comprese nel settore da N ad E (68 %, a 5 direzioni); di queste la più frequente è la direzione ENE (21 %); tra le rimanenti spetta il massimo a S (6 %).

A Trieste la rosa si raccoglie quasi tutta nel settore da ENE a SE (78 % a 4 direzioni).

A Venezia il vento nella quasi totalità ha soffiato secondo le tre direzioni NNW, N, NNE (71 % a 3 direzioni).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNW a NNE (72 % a 3 direzioni), col massimo a ENE (30 %); al settore da E a SW spetta il minimo (2 % a 7 direzioni).

Al Venda le direzioni prevalenti si raccolgono principalmente in due settori opposti: uno orientale da NNE a ESE (55 % a 5 direzioni), l'altro occidentale da SW a WNW (21 % a 4 direzioni); fuori da questi settori presenta una punta rispetto alle altre anche la direzione SSE (7 %).

A Padova sono scarsissime le direzioni del settore che da NE per E a SW (13 % a 9 direzioni); tra le rimanenti sono due massimi uno a N (20 %) e un altro WNW (15 %).

A Trento mancano quasi del tutto le direzioni meridionali; alle 9 direzioni da E ad W spetta 55 %, mentre le altre direzioni si raccolgono attorno a due massimi: uno a NNW (44 %), l'altro a NE (9 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale di qualche decimo di mm., difatti l'altezza barometrica di questo mese fu di mm. 762,7, mentre il suo valor normale è 763,0, una differenza in meno pertanto di 0,3 mm.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è stato di mm. 775,4 alle 10h del 24; l'estremo più basso è stato mm. 741,8 alle ore 5 dell'11; dunque un'escursione mensile di mm. 33,6, anche in questo mese notevolmente superiore al valore medio nella regione che è attorno ai 27 mm.

Tra le salite più notevoli del barometro sono a noverare quella dai mm. 742,2 delle 9h dell'11 ai mm. 768,9 delle 24h del 16, mm. 26,7 in 135 ore, pari a mm. 0,20 all'ora, e quella dai mm. 758,1 delle 14h del 15 ai mm. 767,6 delle 11h del 16, pari a mm. 0,45 all'ora.

Tra le discese del barometro più notevoli vanno noverate quella dai mm. 759,6 delle 22h del 29 ai mm. 747,0 dell'1h del 31, mm. 12,6 in 27 ore, pari a mm. 0,47 all'ora e quella dai mm. 760,3 delle 0h del 10 ai mm. 742,4 delle 24h del 10, mm. 17,9 in 24 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0h-24h).

Tipi	I	IIIa	IV	VII	X	XI	XII	XIII	XVa	XV	XVIb	XVIIbis	XVIIa	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	7
Con precipit. parziali	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni	3	—	—	2	2	3	1	1	—	—	1	—	1	6	2	22
Totale	3	1	4	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	6	3	31

Le configurazioni del 25 e 26, giorni senza precipitazioni e del 31 con precipitazioni generali non trovano posto nella classificazione adottata; nei primi due giorni la nostra regione con pressione molto elevata, oltre mm. 771, trovasi nell'istmo tra due anticicloni l'uno a ponente, sulla penisola Iberica, l'altro a levante, sulla Besserabia e Russia meridionale, essi successivamente si allontanano in direzioni opposte. Al 31 la nostra regione trovasi nella parte posteriore di un ciclone centrato nella Stiria a mm. 746, mentre altro a mm. 743 è centrato nella Bretagna (Francia).

L'anticiclone Atlantico che, già dalla fine del mese precedente avendo esteso la sua influenza alle nostre regioni, avea portato il bel tempo, continua il suo dominio anche al principio di questo, ma al 5 si sposta verso levante, e dietro ad esso approda sulle coste Europee, il 7, un'estesa area ciclonica, la quale all'8 si manifesta come una lunga striscia, sede di cicloni, che congiunge la bassa pressione Marocchina a quella delle Spitzberg, attraverso la Francia e la Scandinavia. Il gradiente da SE che ne risulta nelle nostre regioni, vi apporta le precipitazioni generali, le quali continuano anche nei giorni successivi quando il ciclone africano avanza verso il Mediterraneo e al 10 trovasi tra Algeria, Baleari e Sardegna, per procedere poi verso l'alto Adriatico, ove trovasi all'11; intanto il ciclone settentrionale è sceso verso SE e al 12 abbiamo un ciclone unico con centro sull'Italia settentrionale.

Il ciclone s'allontana verso SE e al 13 (XVII ciclone sull'Italia centrale) son finite le precipitazioni e il bel tempo è tornato, mentre sotto l'influenza di alte pressioni a N delle Alpi, si ha gradiente da NW.

Ritornano le precipitazioni al 28, quando, all'allontanarsi dei due anticicloni che, come abbiamo visto al 25 e 26, erano l'uno a levante l'altro a ponente d'Italia, resta libero il passaggio all'influenza del ciclone settentrionale questo dalla Groelandia (al 25) s'era spostato in modo che in questo giorno 28 occupava il Golfo di Finlandia a mm. 732 e le precipitazioni continuano generali nei giorni successivi, quando sulla regione si forma una saccatura dipendenza di altro ciclone che dall'Atlantico, a NW delle isole Britanniche (29), avanzava attraverso la Manica (30), sino nella Francia (31), dando luogo ad un secondo ciclone, come abbiamo visto, centrato nell'Istria.

12. Le differenze tra la *marea prevista* e quella *realizzatasi* sono piccole e spesso nulle, dal 21 alla fine del mese; invece dal primo sino al 10, si nota qualche valore tutt'altro che trascurabile, come la prima alta marea del 3 che supera la prevista di 25 cm.; nel rimanente del mese, dall'11 al 22, marea reale sempre più alta della prevista. Le differenze più notevoli si hanno all'1 con cm. 50 e il 12 con cm. 80, sempre in più del previsto.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale a) fra Isonzo e Tagliamento; b) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale a) fra Piave e Brenta; b) fra Brenta e Adige

pianura polesana fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,8	**60,5**	5,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,0	96,8	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	**67,2**	4,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,4	5,1	86,3	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4,2	**70,9**	4,8	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,2	—	112,7	7
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	**62,2**	2,6	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	3,2	81,8	7
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,9	28,5	—	**79,2**	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	153,6	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	**36,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	4,0	98,0	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	**78,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	7,5	6,9	138,4	5
Cherso	**Vrana (Stanich)**	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	**49,2**	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	5,0	2,0	90,0	7
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	**60,1**	16,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,3	5,0	109,4	8
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	**53,4**	7,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,7	6,0	87,8	7
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	**51,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	2,0	94,0	7
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	●* **99,0**	●* 7,0	* 26,0	●* 75,0	●* 7,5	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	●* 7,0	●* 36,0	284,1	9
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **40,0**	●* 30,0	●* 20,0	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	* 5,0	* 20,0	142,0	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,8	—	●* 16,0	* **25,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	* 21,0	* 5,0	119,3	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	●* 18,7	**42,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,0	8,4	115,7	6
	Bucìle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	3,0	●* 21,9	* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,4	17,3	98,6	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	●* 6,1	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1,6	—	84,9	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**30,0**	●* 10,0	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	77,0	6
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	2,0	●* 18,0	6,0	8,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	73,0	8
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**92,5**	51,1	53,0	—	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	21,0	249,7	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**87,2**	13,5	30,1	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,7	27,4	231,4	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,6	**104,2**	7,2	22,3	62,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	11,6	18,2	250,3	9
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**123,0**	16,6	51,4	62,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	15,8	288,8	8
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,6	1,9	**32,8**	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,7	9,5	109,5	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	10,0	**76,0**	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,2	3,0	173,4	8
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**100,2**	3,5	47,5	59,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	23,0	246,5	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	3,8	**73,0**	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,3	9,0	155,9	8
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	10,3	**78,7**	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,7	6,5	185,6	7
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**60,0**	12,5	52,5	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	198,5	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	**64,4**	7,0	46,2	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,6	15,8	172,6	8
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**57,2**	20,9	30,0	40,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	9,6	25,0	201,8	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**50,7**	—	25,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	12,0	126,9	7
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	—	34,2	22,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	13,6	122,4	6
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**56,5**	—	15,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,7	1,4	99,7	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	49,4	—	17,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	9,8	102,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	29,0	14,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	15,9	111,5	5
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,6	0,2	33,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,4	20,0	113,8	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	39,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	13,5	—	117,0	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	43,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,1	147,7	5
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	3,7	15,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	11,1	53,6	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	0,2	36,2	9,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	7,8	106,6	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,2	4,9	39,2	6
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,5	2,5	71,9	6
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,2	0,2	29,0	19,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,6	12,0	118,2	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	10,3	55,3	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	26,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	6,5	62,0	6
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	28,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	3,0	58,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	●* 0,1	—	—	—	—	—	7,3	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,5	13,2	48,4	5
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	22,0	0,2	17,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	8,6	63,4	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	19,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	53,7	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,2	46,8	—	17,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,9	13,8	100,8	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	21,0	2,2	23,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	4,0	5,4	64,5	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,2	2,0	17,1	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,7	9,8	60,3	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,8	0,2	7,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	11,0	58,0	7
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,7	—	17,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,0	8,0	59,5	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,2	20,4	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	4,0	61,0	6
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,0	—	23,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,5	19,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	2,5	60,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	13,1	36,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,3	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	51,8	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	1,4	27,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,0	8,2	75,5	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	90,4	15,8	4,0*	74,0•*	6,6	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0•	20,0•	40,0•	257,8	9
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	29,6	0,2	20,6	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,4	13,4	87,6	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	11,5	42,8	104,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	17,7	269,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,3	20,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	12,2	86,0	7
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	4,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	22,0	89,0	5
	Vodizze	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	46,0	—	43,2•	16,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2•	8,1•	30,4•	164,2	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	40,5	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	7,0	24,0	166,2	6
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	23,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,7	14,0	77,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	26,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,5	21,7	112,6	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	23,6	19,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,3	9,4	12,7	103,8	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1,6	7,8	12,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	25,6	82,0	8
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0•	4,0•	16,0•	14,0•	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	5,8	78,4	8
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,5	18,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	19,0	115,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	19,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	19,9	99,8	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1,5	25,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	25,0	6,1	113,7	8
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0•	6,0•	15,2•	12,1•	0,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,6	10,4	69,4	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,7	24,6	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,4	11,2	111,0	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	57,0	5
	Sèrvola	61	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	25,0	24,0	16,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	6,4	96,0	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	28,2	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,5	11,2	92,5	7
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	27,0	9,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	15,1	2,4	84,8	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2,0	19,2	6,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,6	5,0	63,6	7
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,2	13,4	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,8	6,8	43,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,2	15,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	3,0	52,6	7
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	1,3*	0,8*	—	—	—	—	—	—	5,1*	8,0*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	27,5	5
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,4*	12,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	49,9	5
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,6*	—	18,2*	22,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	85,0	4
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	6,4	42,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	54,8n	6?
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	35,0*	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	108,0	4
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0*	17,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	79,0	4
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	22,1*	20,5*	22,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	89,6	5

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	17,2	38,7	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	28,0	111,5	6
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	n	37,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,0	86,4 n	7 ?
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,0	27,0	50,0	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	32,0	150,3	7
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1,0	22,9	58,9	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,7	20,3	134,1	8
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	15,0	68,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	10,2	125,6	6
	S. Lucia	170	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	16,0	26,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	88,0	6
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	47,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	86,0	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	3,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	50,0	4
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	25,0	27,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,0	11,4	107,4	7
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	3,0	28,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5,6	35,6	196,7	8
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,4	44,2•	83,7•	17,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,8	6,0	48,4	197,9	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2,7	36,6	35,1	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,4	41,0	174,4	8
	Idria	333	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	21,0	2,0	31,2	33,4	23,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,6	25,0	145,2	9
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,0	0,2	17,8	25,0	11,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,2	28,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,2	40,3	131,4	7
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	17,6	0,4	24,6	26,6	14,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2•	6,5•	25,2•	120,9	7
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	15,0	35,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	8,9	115,0	6
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	43,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,5	28,2	130,3	7
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,6	30,6	13,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,2	35,0	124,1	6
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2,2	15,8	21,2	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,0	23,0	125,6	8
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	13,0	135,0	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,2	24,2	17,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,6	25,4	108,6	7
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	2,4	33,0	12,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	16,0	13,2	128,8	8
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	26,0	4,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	32,0	137,5	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	0,8	12,1	26,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	4,6	40,4	139,0	7
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	15,6	36,0	16,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	139,5	6
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	19,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,8	19,5	90,8	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,5	3,0	19,5	10,5	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2,4	13,2	93,6	8
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,2	35,1	12,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	22,6	117,2	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	—	52,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,1	5,0	195,2	6
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2,8	39,4	10,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2,4	21,4	122,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,2	19,1	14,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	20,1	101,9	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,1	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	30,0	90,3	5
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	19,0	77,6	37,2	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5•	9,7•	23,9•	176,9	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	122,0	3
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	35,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,0	129,6	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	57,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	101,0	4
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	22,2	44,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	89,6	5
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	32,4	45,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,3	104,2	5
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	24,5	38,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,7	83,7	5
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	60,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	28,0	167,9	5
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	63,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	49,0	213,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	23,0	38,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,2	108,2	6
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	1,2	18,7	42,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,2	28,0	157,2	8
	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,6	11,2	52,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	26,0	141,7	7
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	19,0	60,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	112,8	5
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	111,2	3
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	20,8	75,6	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	26,8	167,0	6
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	25,0	50,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,5	146,0	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,8	21,6	51,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,8	15,6	137,2	7
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	42,8	50,8	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	26,0	144,4	6
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	39,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,5	25,0	126,0	7
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	23,5	48,2	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	133,2	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	25,0	27,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	—	138,0	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	11,5	12,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	46,2	5
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	21,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,5	71,0	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	46,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	65,2	4
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	23,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	59,7	4
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	37,0	3
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,0	3
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	58,5	4
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,5	3
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	54,8	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,2	67,0	5
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	8,2	12,2	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	48,4	6
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,5	86,3	4
But	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	24,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	57,6	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,8	25,6	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,2	67,4	5
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	8,0	16,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	57,5	6
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	9,0	30,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,4	76,4	5
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,8	12,0	3,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	73,1	4
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	22,0	44,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,0	113,9	5
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	25,1	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	17,8	79,1	6
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	42,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	3
	Pontebba	562	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	2,0	1,4	6,8	17,6	12,2	1,6	1,6	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	10,8	58,2	10
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,0	26,6	2
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,2	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	5,8	31,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	72,6	5
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	12,0	33,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	77,0	5
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	41,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	80,5	5
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,8	28,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,0	60,0	5
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	40,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	86,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	22,0	30,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	71,8	5
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	86,7	3
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	37,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	83,5	6
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	26,8	28,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	72,8	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	23,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	71,7	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	23,6	31,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,8	78,8	6
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,2	16,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	40,8	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	14,0	17,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,2	5
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	54,8	5
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	17,8	15,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	41,4	5
Meschio	Ceneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,4	15,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	39,0	4
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,1	●* 41,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	90,9	5
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	22,4	35,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,4	88,8	5
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	●* 40,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	100,8	5
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	120,0	4
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	12,4	34,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,6	83,4	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,5	●* 30,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	90,8	6
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,0	5
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	19,6	24,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	72,5	6
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	18,4	19,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	58,6	5
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	18,3	17,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,1	42,1	5
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	●* 13,0	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	7,5*	41,8	4
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,2	●* 22,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*		67,5	5 ?
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	—	●* 26,3	●* 28,6	●* 12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	●* 12,0	85,0	6
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	26,8	12,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3*	72,5	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	16,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	43,3	4
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,9	3
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,2	14,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	36,0	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	21,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	41,5	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,0*	9,6*	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	35,8	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,3*	0,2*	—	—	—	—	0,5*	—	7,6*	14,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	34,2	3
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	9,5*	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	12,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	34,9	5
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	45,0	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	37,3	4
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	29,0	4 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	9,5	22,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	43,3	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,0	3
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	44,5	4
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	38,2	4
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	16,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,3	46,5	5
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	129,3	3
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	70,0	3
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	55,0	4
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,5	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,5	54,9	5
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	26,5	6
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	8,6	15,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,7	50,3	5
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,0	22,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,4	59,3	5
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	20,2	3
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,8	20,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	54,1	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,6	10,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,0	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	47,0	4
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,4	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,9	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	54,6	4
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	27,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	80,5	5
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	2,9	20,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	38,6	4
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	30,0	4
	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,0	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	45,8	6
	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	30,2		5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,2	42,0	5 ?
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	19,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	46,5	5
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	31,0	5
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	18,0	5
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	37,0	4 ?
	Cencenighe	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,4	24,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,9	51,8	5
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	2,8	8,2	13,4	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	37,6	5
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	57,0	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	1,4*	—	6,0*	9,1*	6,3*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	3,7*	27,1	5
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0	23,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	50,0	5
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	11,3	27,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	49,9	4
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,4 ●*	23,5 ●*	11,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	73,7	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	2
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	21,8	14,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,4	68,8	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	30,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	74,3	4
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	22,4	19,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	55,8	5
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	35,0	70,8	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	12,7	142,4	6
Isonzo-Torre	Cormons	63	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	36,0	38,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	11,0	104,7	7
Isonzo-Torre	Gradisca	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	20,0	23,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	13,1	88,7	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	34,5	42,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	118,0	6
Isonzo-Cormor	Grado	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	34,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	89,0	5
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	40,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	5
Isonzo-Cormor	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	32,6	39,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	10,2	104,0	7
Isonzo-Cormor	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	38,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,8	7,8	85,8	5
	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	96,2	5
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	29,0	54,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	24,0	45,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	87,8	5
Torre-Cormor	Lanzacco	59	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	23,7	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	13,9	—	81,5	5
Torre-Cormor	Palmanova	26	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	33,1	36,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,6	98,3	6
Torre-Cormor	Castions di Strada	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	26,5	43,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	10,0	92,2	6
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	33,2	35,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	11,4	102,4	7
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	32,0	46,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	102,0	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	25,0	49,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	97,2	5
Cormor-Corno	Rivotta	135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	16,4	45,2	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	94,5	5
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	30,5	31,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	81,1	5
Cormor-Corno	Basiliano	77	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	28,3	31,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	77,5	5
Cormor-Stella	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	13,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,5	68,2	5
Cormor-Stella	Talmassons	30	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	22,0	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	76,0	6
Cormor-Stella	Ariis	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	21,9	30,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,1	73,0	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	30,3	25,7	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	80,5	5
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	28,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	66,5	4
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	24,0	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	4
Stella-Tagliam.	Latisana	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	25,5	30,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	77,0	5
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	34,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	96,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b.* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	21,8	19,4	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	58,4	5
Tagliam.-Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	25,2	26,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	3,6	68,2	6
Tagliam.-Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	25,6	29,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,8	9,4	77,2	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	15,6	10,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,4	5
Meduna-Liv.	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	45,2	4
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	23,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	14,2	70,0	5
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	25,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	85,5	7
Lemene-Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	23,3•	22,5•	1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	3,6	61,0	6
Lemene-Livenza	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	19,5	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	68,1	5
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	45,0	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	18,0	17,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	1,8	44,4	5
Livenza-Piave	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	24,0	4
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	56,0	5
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	35,2	4
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	19,8	17,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	51,2	5
Livenza-Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	18,8	28,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,8	55,0	5
Livenza-Piave	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	16,6	19,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,8	49,2	5
Livenza-Piave	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	50,5	5
Livenza-Piave	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,1	19,1	22,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,1	59,0	5
Livenza-Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	14,4	16,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	44,6	5
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	21,3	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	56,2	5
Livenza-Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	8,8	44,0	4
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	11,3*	6,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	4
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	8,0*	12,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,8*	38,2	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,8	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	37,3	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	5,0	6,0●*	14,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	0,6*	30,6	5
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	13,4	4,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,4*	8,7*	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	25,8	4
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	—	8,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	14,4	2
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	5,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	20,2	4
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,5*	9,5	4
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,8	14,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	39,9	5
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	15,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,6	14,8	8,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	45,1	5
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,0*	20,0*	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	37,4	5
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	15,0	4
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	5,1●*	1,2*	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,1	4
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n?	2?
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
Cismon	Pedesalto	879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0●*	—	6,8	12,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	33,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	23,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	48,0	4
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	9,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	33,6	4
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,1	12,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	32,9	4
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	9,5	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	51,9	5
	Valstagna	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	7,8	25,4	8,2	1,2	1,0	—	0,4	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	51,2	7
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	17,4	13,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	50,3	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	11,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	55,0	5
Muson de Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	28,0	4
	Crespano Veneto	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	70,0	15,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	116,8	5
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	20,2	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	40,3	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	30,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	64,6	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	28,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	83,6	4
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,7	—	14,3	26,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,6	70,9	7
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,3	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	62,3	5 ?
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	18,2	23,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	69,4	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	33,0		7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	52,9	5 ?
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	39,3		16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	4 ?
	Schio	234	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	18,6	17,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,8	63,6	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	13,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	69,9	5
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	39,1	2
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	23,7	18,9	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,5	58,6	6
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	3,6	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	40,8	5
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,3	8,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	19,6	3
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	14,0	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	35,8	5
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	17,2		13,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	41,8	6 ?
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	3,0	13,4	12,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,6	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,5	17,3	12,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	49,5	5
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	63,0	4
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	14,3	16,3	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	61,4	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	65,0	5
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	20,1	31,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2		64,0	6 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,8	22,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	53,0	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	10,8	15,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	50,4	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	16,4	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,6	75,1	5
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	27,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2		61,0	5 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	●* 30,0•		12,0*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	5?
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,5	29,0	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	84,0	5
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,4	●* 3,4	—	19,6	25,6	●* 10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	●* 7,6	68,8	6
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	65,0	4
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	20,0	24,5	●* 22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	78,1	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	19,2	25,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	78,6	5
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,5	—	13,5	28,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	58,4	5
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	24,8	17,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	●* 11,2	74,6	6
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	25,6	13,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,3	69,6	6
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	26,0	18,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	59,0	6
	Alto Adige																																			
	Résla	1494	P	2,1*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	●* 5,3	—	—	1,2*	18,5	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	8,5*	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	3,0*	2,5*	—	3,0*	1,0*	31,0	11
Carlino	Melàgo	1915	Pn	10,0*	11,2*	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	35,1	7
	Pedross	1681	Pn	0,5*	1,8*	9,6*	1,3*	—	—	—	—	—	—	3,3*	1,0*	—	—	—	—	—	0,4*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	—	2,6*	1,2*	22,6	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	3,6*	5,5*	—	—	—	—	—	1,5*	—	3,5*	4,8*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	25,7	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	0,5*	1,4*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	4,9*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	4,2*	16,1	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	10,6	1
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	8,8	3
	Màzia	1550	Pn	5,4*	1,3*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	22,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	33,3	5
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	11,7	3
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	2,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	14,0	4
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	6,8*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	16,9	4
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,6	7,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	16,3	3
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	5,2*	6,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	14,9	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	*● 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,2*	11,6	3
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1*	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7?	—	—	—	57,1?	3?
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	3,5*	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	21,6	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	4,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	16,1	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	18,7	3
	Monteneve	2332	Pn	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	10,0*	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,5*	34,0	6
	Pian della Costa	1824	Pv	—	1,5*	1,0*	0,8*	—	—	—	—	2,5*	—	1,5*	12,0*	5,5*	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	30,1	7
	Plan	1700	Pn	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	42,0	5
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	—	3,0*	9,8*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	6,6*	28,6	6
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	12,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	15,9	2
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,4	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	24,0	3
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	●* 13,0	●* 7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	28,5	4
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	28,0	4
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,1*	0,6*	—	6,8*	9,0*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,6*	30,6	5
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	1,0*	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	9,1*	33,9	4
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	6,2?	1?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	12,3*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	32,0	4
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0●*	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	29,7	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	20,6	1
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5●*	—	3,2	10,0	9,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3*	36,1	4
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	27,0	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	2,5*	8,0*	2,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	1,5*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6
	Ridanna	1425	Pn	2,4*	4,8*	5,7*	3,7*	—	—	—	—	2,2*	0,6*	1,4*	11,5*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	43,8	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	18,1	3
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	3,0*	4,0*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	48,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	2,1*	0,2*	2,5*	0,5*	—	—	—	—	3,0*	—	1,2*	9,5*	9,5*	—	—	1,0*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1*	—	8,0*	38,0	8
	Vipiteno	945	Pn	2,5*	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,4*	6,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	6,5*	29,6	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,0*	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	30,0	4
	Le Cave	844	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	1,5*	1,2●*	11,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,8*	27,3	7
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	5,3*	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	22,0	4
	S. Maddalena	1398	Pv	—	1,0*	3,3*	1,1*	—	—	—	—	—	—	1,3*	4,7*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	18,8	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	3,0*	8,3*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	23,1	4
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	3,6*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	13,4	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	0,6*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	12,0	1
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	3
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	21,1	3
	Casere	1600	Pn	4,8*	9,2*	16,3*	8,5*	—	—	—	—	2,2*	0,3*	—	11,3*	5,1*	—	—	—	—	—	4,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,2*	0,6*	—	9,7*	73,3	9
	Riva di Tures	1600	Pn	2,4*	1,2*	3,2*	0,7*	—	—	—	1,3*	1,2*	—	1,9*	6,8*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,9*	29,6	9
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	35,0	3
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	1,1*	1,6*	1,5*	0,3*	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,7*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	24,2	7
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
	S. Giovanni	1011	Pn	2,1*	0,9*	1,2*	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	14,2	4
	Campo Tùres	890	Pn	1,0*	0,4*	0,6*	—	—	—	—	—	1,4*	—	0,6*	6,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	17,6	5
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,3*	6,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	13,9	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,2*	1,3*	—	—	—	—	1,2*	—	3,3*	10,6*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	37,3	7
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,5*	25,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	41,5	2
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,0*	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	25,1	4
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	32,0	3
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	11,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	32,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	1,1*	9,2*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	9,8*	26,7	5
	Longega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	5,4*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	29,1	4
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—		8,5* (11-13)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	14,3	4 ?
	Vàlles	1354	Pn	—	0,3*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	27,8	3
	Fùndres	1159	Pn	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	10,0*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	22,0	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	—	0,1*	2,0●*	3,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	22,6	5
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0*	12,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*	53,0	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,3*	9,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	36,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	1,0*	4,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	6,4*	26,6	6
Eores	**Eores**	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	4,1*	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	31,0	4
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,0*	3,9*	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	10,6*	25,8	6
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,8	0,4	2,3 ?	0 ?
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	17,0	2
Gardena	**Ortisèi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,5*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	28,9	4
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	12,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	12,3*	37,9	5
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	1,3*	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,9*	0,7*	—	0,4*	—	0,6*	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 ?	1 ?
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	22,9	3
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	8,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	12,5*	29,5	5
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,2*	3,2*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	12,5*	23,1	3
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	5,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	31,7	3
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0*	2,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	36,0	5
	Cardano	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	1,0*	2,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	19,1	5
Tàlvera	Riobianco	1850	Pn	—	1,0*	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	10,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	33,0	6
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	2,0*	—	—	19,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	60,5	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,2*	4,5*	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	10,0*	23,3	5
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	0,3*	7,6*	7,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	30,4	3
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	9,5●*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	29,3	4
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	27,8	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	45,9	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	6,7*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1*	30,5	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	33,5	3
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,7	8,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	29,5	4
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0●*	—	4,0●*	12,0●*	16,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	16,0*	55,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,5	11,4●*	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	15,0●*	57,9	5
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	5,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	14,0*	35,9	5
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*		40,0	5 ?
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	26,0	3
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	8,8*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	26,8	4
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	1,8*	13,6	3
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	0,7*	—	—	—	—	0,5*	0,6*	—	2,8*	9,2*	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	9,4*	32,4	5
Noce	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,0*	9,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	23,5	5
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	8,7*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	14,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	3
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	3,0	8,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	36,0	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	14,0	4
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	6,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	45,0	5
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	5
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	44,3	4
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	46,5	4
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	22,3	13,7	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	81,3	5
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	48,5	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	0,3	2,1	—	—	—	0,8	—	—	—	3,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	22,7	4
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	3,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	27,4	4
Avisio	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	2,5	2,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	23,9	5
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,2	1,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	20,1	4
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,3	22,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,5	53,6	6
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	24,8	4
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,9	6,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	38,5	4
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	28,1	2
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,7	5,4	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	23,8	4
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	11,3	28,0	3
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,1	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	75,4	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	8,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,2	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	2
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,5	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	46,7	4
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,2	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,2	4
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	10,2	4,2	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,6?	10,1?	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	67,7?	8?
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,7	—	4,0	7,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,0	5
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,5	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	40,1	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,2	—	13,2	13,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	46,9	5
Ala	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	3,8	9,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	33,2	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	4,3	25,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	0,3	42,5	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	38,0	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	30,7	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	8,0	17,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	45,9	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,2	—	* 5,0	●* 10,0	●* 15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,1	* 5,4	43,8	7
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	●* 10,0	●* 22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	37,8	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	—	6,2	17,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,7	43,3	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	15,0	13,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,6	46,6	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●* 0,9	* 21,0	* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	●* 2,0	42,5	6
	Campofontana	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	19,0	3
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	●* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	12,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	62,3	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,0	63,0	4 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	●* 24,3	16,5	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,2	70,5	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	14,2	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,6	●* 9,0	44,1	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	22,4	28,6	●* 9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	●* 10,2	73,9	5
	Ferrazza	861	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,5	12,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	63,0	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	29,0	21,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	74,2	6
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	23,0	29,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,8	68,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	28,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	67,0	6
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,8	14,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	35,8	5
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	23,8	20,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	52,0	6
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	0,2	22,0	16,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,2	5
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	50,5	6
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	14,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	35,3	5
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,2	12,4	16,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	56,8	7
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	36,0	5
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	16,1	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,2	51,3	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,5	20,0	19,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	56,7	7
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	2,1	43,7	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,3	11,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	81,8	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,8	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,7	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	36,4	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	57,0	6
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	22,4	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	50,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	35,2	25,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	74,6	5 ?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	24,9	16,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	56,0	5
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,0	1,0	23,6	20,6	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	1,6	56,2	7
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	22,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,4	47,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**29,3**	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	55,8	4
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,2	**16,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	41,3	6
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	**22,7**	17,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	57,2	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	**20,6**	17,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	4,0	48,6	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	**20,2**	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	3,0	48,0	6
	Faro Rocchetta	2	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	**20,6**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	27,6	4 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	**37,8**	10,8	0,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	3,4	59,4	4
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	**23,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	**26,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	51,9	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	**22,5**	16,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2	47,8	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	56,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	23,4	**41,6**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	75,4	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	**33,5**	15,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	1,4	60,3	5
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	**26,6**	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	58,6	4
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	**29,2**	14,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3,2	55,6	6
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	**32,0**	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	58,2	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	**36,0**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	67,5	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	**32,6**	11,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	1,2	53,0	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	**40,8**	18,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	69,4	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,5**	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	2
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	63,5	4
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	**14,6**	7,4	6,4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	0,4	33,0	4
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,6**	17,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	**32,5**	21,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	63,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	**13,9**	8,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,7	29,7	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	**24,2**	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	**27,3**	10,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	**19,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	34,5	5
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	**29,4**	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	1,2	55,2	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	**35,2**	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	51,3	4
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	**27,9**	9,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	43,0	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	**24,0**	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	50,0	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	**28,0**	15.0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	**15,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	**30,0**	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	59,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	47,0	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	**25,0**	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	50,2	4
Guà-Frassine / Gorz.-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	**16,2**	12,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,9	39,9	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	**28,0**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	36,0	4 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Pianura occidentale** *b* = **fra Brenta e Adige**																																			
Gua-Frassine-Gorzone Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	30,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	69,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	36,0	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	52,0	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,5	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,1	44,1	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,6	8,2	1,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,3	40,8	6
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	67,5	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	50,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	29,6	3
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	35,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	53,5	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	26,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	3
	Legnago	16	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,4	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,4	47,0	3
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,0	4
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	—	25,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	47,2	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	37,5	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	13,0	4,0	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	3,8	28,2	5
	Tornova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	55,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	20,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	36,0	6
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,3	3
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	19,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	47,0	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	19,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,4	5
	Nogarole Rocca	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	21,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	51,0	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	5,0	10,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	38,2	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	23,0	13,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	43,3	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	31,8	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	3
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,0	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	50,0	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	69,6	3
	Massa Superiore	12	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	38,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	4,8	58,8	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	40,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	58,3	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	48,5	4
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	12,9	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	26,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3?
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	8,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	21,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Botti Barbarighe	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7	—	21,0	10,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	42,5	7

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1008	5	7	7	5	5	5	5	3	2	22	32	20	20	22	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15	10	10	10
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	5	7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—	—	—
Drava		Sesto	1518	14	12	12	11	11	11	11	11	11	11	15	22	26	23	22	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	19	18	18	17	25
	Scilizza	Cave del Predil	901	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	6	40	50	44	40	38	37	36	36	36	35	35	34	34	34	32	32	30	30	30	56
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	25	24	23	22	20	20	19	19	17	16	26	60	70	64	60	58	58	57	57	56	56	56	56	56	56	52	48	47	45	44	66
		Chiapovano	607	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Tagliamento		Passo Mauria	1298	10	9	8	8	7	7	7	7	8	8	24	43	53	47	45	42	40	38	35	34	33	33	32	31	31	31	30	29	29	29	47
	Lumiei	Sauris	1300	10	9	9	8	8	8	7	7	7	6	16	46	48	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	37	36	36	36	36	50
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	19	18	16	15	15	12	12	12	12	12	12	11	10	10	10	10	9	10	16
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	30	42	38	36	34	34	34	31	30	30	30	30	25	24	19	19	17	13	10	10
	Ansiei	Misurina	1760	40	40	42	42	40	38	34	34	30	28	34	56	63	57	56	56	54	54	52	51	50	50	50	50	49	49	47	47	47	46	62
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	11	8	5	4	3	3	3	3	3	3	8	30	28	26	26	25	23	23	23	23	22	22	22	22	21	20	20	20	20	21	30
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	5	5	5	5	3	2	—	—	—	—	6	35	39	29	28	26	25	23	22	21	21	20	20	20	19	18	17	15	15	22	35
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	25	40	30	27	25	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	16	16	14	25
		Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	12	17
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5	3	3	3	2	2	2	4	2	2	14	40	45	40	38	35	32	30	28	27	26	25	24	23	22	22	21	20	20	30	25
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	11	11	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	14
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	14	13	13	15	14	14	13	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	11	14
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	7	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Adige	Plima	Ganda	1490	10	9	8	6	6	5	4	4	7	5	12	25	23	22	20	20	17	15	14	14	13	13	13	13	11	10	7	6	6	4	7
	Passiria	Monteneve	2332	154	152	150	148	146	144	142	142	142	149	178	176	170	185	180	178	170	170	168	165	162	160	158	155	150	148	145	140	148	160	154
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Valsura	S. Elena	1536	6	5	4	4	4	4	3	3	4	4	12	23	30	28	27	26	26	25	24	23	22	20	20	20	19	19	19	19	19	24	30
	Isarco	Vipiteno	945	6	4	3	3	2	2	2	1	3	2	5	11	13	11	10	9	8	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	10
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	24	23	23	22	22	22	17	17	17	17	16	15	15	15	14	13	12	12	12	12
	Aurino	Casere	1600	55	55	60	65	65	65	65	65	67	67	60	68	65	68	65	65	65	64	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	70
		Selva dei Molini	1230	25	24	24	23	21	20	19	19	21	19	19	29	32	30	29	27	26	24	24	23	21	20	19	19	18	18	16	16	15	15	27
	Gardena	S. Cristina	1428	10	10	10	10	10	10	8	8	10	8	8	10	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35
	Tàlvera	Riobianco	1350	2	2	7	19	17	16	15	1	1	16	12	10	32	32	30	28	28	28	27	27	26	25	25	25	25	24	24	23	22	7	9
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	6	6	5	5	5	4	4	4	5	4	8	20	22	20	18	17	16	15	14	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	20
	Travignolo	Passo Rolle	1984	30	29	28	27	27	26	25	25	27	26	32	75	80	78	77	75	70	68	65	63	60	58	57	55	53	50	48	46	45	50	75
	Avisio	Anterivo	1209	5	4	3	2	1	—	—	—	—	1	1	4	13	23	23	23	23	22	20	18	16	15	15	15	15	15	13	11	10	8	30
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	23	20	19	18	17	16	15	14	14	14	13	13	13	13	11	10	9	9	19
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	6	30	22	22	20	20	18	18	16	16	16	15	14	14	12	12	11	10	10	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Isole																																			
Lago di Vrana	Vrana	Ir	[1.17]	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19	1.27	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39	1.40	1.41	[1.42]	1.42	1.31	0.25	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.66	1.58	1.46	1.25	1.10	1.03	0.95	0.88	1.16	1.30	1.50	2.10	[2.14]	1.96	1.80	1.74	1.66	1.46	1.28	1.20	1.10	1.06	0.90	0.75	0.75	0.72	0.60	0.56	[0.48]	0.50	0.75	1.21	1.66	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.50	0.40	0.32	0.22	0.18	0.12	0.08	0.20	0.30	0.20	0.15	0.30	0.50	0.68	0.93	1.00	[1.05]	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.30	0.20	0.10	0.08	0.05	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	0.10	0.39	1.15	8
Piuca	Postumia Grotte	I	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.10	1.00	1.00	0.90	1.10	1.20	1.40	1.60	[2.10]	1.90	1.70	1.50	1.25	1.25	1.20	1.10	1.10	1.00	0.96	0.90	0.86	[0.70]	0.76	0.70	0.75	1.20	1.19	1.40	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.32	0.30	0.26	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	[1.40]	0.78	0.90	0.94	0.78	0.70	0.60	0.42	0.36	0.32	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	[0.14]	0.14	0.16	0.18	0.60	0.38	1.26	8
Quieto	Levade	I	2.25	2.40	2.31	2.12	2.00	1.97	1.96	1.95	[5.64]	4.76	5.60	5.62	5.00	4.25	3.85	3.28	2.80	2.50	2.60	2.25	2.10	1.99	1.98	1.95	1.95	[1.75]	1.85	1.82	1.97	2.00	3.64	2.84	3.89	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.35	3.02	2.75	2.40	2.31	2.19	2.09	[2.05]	3.90	5.14	5.07	5.11	[5.17]	5.15	4.93	4.17	3.90	3.50	3.32	3.07	2.86	2.65	2.53	2.45	2.40	2.36	2.30	2.28	2.25	2.29	3.15	3.23	3.12	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.08	1.07	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	0.99	[0.90]	1.12	1.80	2.10	[2.80]	2.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.23	1.29	1.20	1.15	1.14	1.10	1.05	1.00	0.98	0.95	0.98	1.05	1.50	1.27	1.90	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	[1.50]	1.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.11}$	1.80	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.08	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.12}$	4.26	1.54	3.12	[4.36]	1.78	0.80	0.46	0.28	0.16	0.08	0.04	0.04	0.04	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.28	0.52	4.48	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.52	0.50	0.46	0.44	0.44	0.42	0.38	0.36	2.14	1.32	1.86	[2.70]	1.06	0.84	0.70	0.64	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	[0.34]	0.34	0.36	0.52	0.69	2.36	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	[0.96]	0.70	0.66	0.78	0.72	0.70	0.66	0.64	0.58	0.56	0.54	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	[0.40]	0.68	0.55	0.56	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.84	0.82	1.10	[1.26]	1.06	0.94	0.88	0.84	0.78	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.74	0.86	0.78	0.62	8
Risano	Decani	I	0.92	0.88	0.85	0.85	0.84	[0.80]	0.80	0.82	1.02	1.00	[1.35]	1.35	1.10	1.04	1.04	1.00	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.80	0.82	0.80	1.04	0.93	0.55	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.15]	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.10	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.63	0.61	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	[0.87]	0.76	0.66	0.61	0.60	0.59	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	[0.49]	0.49	0.50	0.50	0.50	0.58	0.38	12
Isonzo	Módrea	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.44	0.44	0.48	0.66	[0.75]	0.62	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.47	0.37	8
Isonzo	**Canale**	Ir	1.33	1.29	1.24	1.21	1.18	1.14	1.11	1.10	1.48	1.39	1.62	[2.94]	2.47	1.80	1.57	1.43	1.34	1.28	1.23	1.19	1.16	1.13	1.10	[1.08]	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.15	1.96	1.37	1.86	12
Isonzo	Salcano	I	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.27	0.26	0.25	0.40	0.73	1.18	1.56	[2.00]	1.18	0.80	0.60	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	[0.11]	0.14	0.20	1.25	0.51	1.89	8
Isonzo	Pieris	I	1.42	1.40	1.35	1.30	1.22	1.18	1.15	1.13	1.12	1.60	1.65	1.90	[3.10]	2.20	1.75	1.60	1.52	1.46	1.37	1.32	1.27	1.28	1.28	1.25	1.21	1.15	1.10	1.07	1.02	[1.00]	1.80	1.42	2.10	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.74	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	1.25	1.02	1.04	[1.64]	1.28	1.02	0.88	0.80	0.76	0.73	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.61	0.60	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.76	1.54	0.80	1.07	8
Idria	Recca	I	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.93	0.81	0.83	[1.46]	1.18	0.84	0.71	0.64	0.60	0.58	0.54	0.52	0.51	0.59	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.45	0.57	1.30	0.64	1.02	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.74	0.71	0.69	0.66	0.64	0.63	0.61	0.60	1.02	0.97	0.99	[1.71]	1.43	1.02	0.88	0.79	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	[0.57]	0.57	0.58	0.62	0.74	1.37	0.79	1.17	8
Vipacco	Montespino	I	0.50	0.45	0.44	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.63	0.92	0.95	0.87	0.80	0.75	0.68	0.60	0.55	0.51	0.48	0.40	0.36	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.29	0.30	0.32	[1.00]	0.50	0.72	8
Vipacco	Merna	I	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.62	0.57	1.15	1.25	[2.02]	1.80	1.80	1.25	1.00	0.87	0.80	0.78	0.75	0.70	0.69	0.68	0.65	0.63	0.60	0.58	0.58	0.57	[0.55]	0.55	0.75	1.50	0.88	1.47	8
Vipacco	Rubbia	I	0.30	0.22	[0.20]	0.20	0.25	0.35	0.22	0.20	0.65	0.60	0.55	0.50	0.44	0.40	[1.70]	1.45	1.00	0.85	0.45	0.37	0.30	0.22	0.40	0.35	0.38	0.40	0.55	0.60	0.65	0.95	0.80	0.53	1.50	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Tagliamento																																			
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.44	0.43	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.26	0.29	[0.49]	0.44	0.37	0.31	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.13	0.14	0.26	0.37	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.55	0.40	0.29	0.50	0.05	0.05	0.09	0.12	0.26	0.28	0.52	0.82	[0.98]	0.82	0.70	0.58	0.39	0.26	0.06	[0]	0	0.03	0.05	0.08	0.12	0.27	0.35	0.42	0.36	0.35	0.38	0.33	0.98	12
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.98	3.00	2.96	2.93	2.91	2.89	2.84	2.83	2.82	2.82	2.94	[3.06]	2.94	2.88	2.83	2.80	2.73	2.72	2.70	2.69	2.67	2.66	2.63	2.62	2.60	2.57	2.58	2.57	2.57	2.56	[2.54]	2.77	0.52	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.84	1.80	1.77	1.72	1.70	1.67	1.64	1.60	1.55	1.50	2.54	[2.60]	2.22	2.05	1.75	1.64	1.55	1.50	1.46	1.40	1.40	1.38	1.37	1.40	1.40	[1.37]	1.38	1.45	1.52	1.54	1.56	1.65	1.23	12
Livenza	Motta °	I	1.32	1.19	1.10	1.17	1.16	1.15	1.07	1.05	0.86	0.94	1.32	2.03	[2.16]	1.77	1.43	1.26	0.95	1.05	1.01	0.97	0.95	0.91	0.85	0.75	0.71	[0.50]	0.55	0.75	0.82	0.84	0.88	1.08	1.66	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[1.18]	1.17	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.03	1.06	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	[0.87]	1.00	0.31	8
Meduna	Visinale	I	2.30	2.28	2.21	2.17	2.14	2.08	2.04	2.00	2.14	2.04	2.04	2.08	2.14	2.20	2.10	2.05	2.00	2.05	2.10	2.00	2.15	2.10	2.07	2.04	2.00	1.94	[1.84]	[2.70]	2.65	2.22	2.25	2.13	0.86	12
Meduna	Schiavoi	I	1.20	0.90	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	0.20	0.60	1.15	1.15	1.25	[1.30]	1.20	1.20	1.10	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.90	1.00	[0.50]	0.90	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	0.80	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.72]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.62	0.13	12
Piave	**Cimagogna**	I	[0.88]	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.85	0.82	0.82	0.80	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.73	0.70	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	[0.69]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.77	0.19	8
Piave	**Perarolo** (1)	I	[1.01]	1.00	0.97	0.93	0.88	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.81	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	[0.65]	0.65	0.66	0.78	0.36	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.22	0.22	0.18	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	[0.43]	0.26	0.17	0.12	0.11	0.10	0.07	0.07	0.06	[0.05]	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.38	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	[0]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	[$\overline{0.71}$]	$\overline{0.32}$	0.71	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.11	1.10	1.09	1.05	1.03	1.02	1.03	1.03	1.04	1.03	1.06	1.30	[1.32]	1.17	1.08	1.07	1.06	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	[0.95]	0.96	1.04	0.37	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.69	0.70	-0.67	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.62	0.78	[0.82]	0.69	0.63	0.60	0.57	0.56	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.51	0.50	0.59	0.32	12
Ansiei	**Auronzo** (2)	I	[0.29]	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.10	0.05	0.02	[0]	0	0.20	0.29	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.24]	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.12	0.11	0.12	0.12	0.16	0.13	12
Mis	**Mis**	Ir	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	[0.26]	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.08	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	[0.41]	0.40	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.36	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.29	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.21	0.30	0.21	12
Brenta	**Limena** °	Ir	$\overline{0.17}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.24}$	0.14	0.18	0.17	0.15	0.11	0.14	0.17	0.33	0.42	[0.43]	0.31	0.26	0.21	0.22	0.19	0.15	0.13	0.11	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.03	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.05	0.11	0.69	12
Brenta	Corte	I	0.29	0.32	0.30	0.30	0.20	0.10	0.08	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	0.12	[0.39]	0.30	0.12	0.07	0.02	$\overline{0.05}$	0.08	0.10	0.13	0.15	0.10	0.20	0.07	0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.08	0.10	0.69	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.67	0.69	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.69	0.69	1.12	[1.47]	0.82	0.75	0.72	0.75	0.70	0.73	0.75	0.72	0.70	0.68	0.73	0.67	0.69	0.69	0.73	0.68	0.72	[0.66]	0.69	0.74	0.81	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	0.41	[0.82]	0.55	0.26	0.12	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.14}$	0	0.96	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.25}$	[$\overline{0.75}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.02}$]	$\overline{1.75}$	1.27	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.25	1.26	0.63	1.15	1.30	1.33	0.75	1.20	1.30	1.18	1.42	[1.45]	1.44	1.21	1.18	1.30	0.62	1.15	1.20	1.25	[0.60]	1.24	1.30	1.00	1.30	1.25	1.20	0.77	1.20	1.28	0.85	1.15	0.85	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.90	1.01	1.13	[0.78]	1.20	1.08	1.21	1.00	1.17	1.21	1.45	1.52	[3.18]	2.60	1.89	1.58	1.57	1.20	1.23	1.26	1.33	0.94	1.12	1.32	0.96	1.00	1.05	1.11	1.02	1.06	1.10	1.30	2.40	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	[0.09]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.23}$]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.17}$	0.32	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.56}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{1.63}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{0.22}$]	$\overline{0.94}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.38}$	1.41	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.00	[1.10]	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.22	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.72}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.01}$	[$\overline{0.84}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{1.93}$]	$\overline{1.89}$	$\overline{1.66}$	1.09	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.75}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.79}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{2.80}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.26}$	[$\overline{1.26}$]	$\overline{2.10}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.64}$	1.54	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.51}$	[$\overline{2.52}$]	$\overline{2.48}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	1.73	[$\overline{0.68}$]	$\overline{1.52}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.18}$	1.84	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.90}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.80}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.60}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.61}$	1.65	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.41}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	[$\overline{1.53}$]	$\overline{1.21}$	1.46	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.47}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	[$\overline{1.74}$]	$\overline{1.28}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.67}$	[$\overline{0.58}$]	$\overline{0.75}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.43}$	1.16	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.47}$	0.01	[0.28]	0.23	$\overline{0.07}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.71}$	[$\overline{0.73}$]	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.49}$	1.01	12

(1) A valle della confluenza del Boite. — (2) Vedi nota 2 a pag. 41.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.45]	0.45	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.09	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.98]	0.97	0.96	0.94	0.91	0.88	0.83	0.86	0.86	0.87	0.89	0.87	0.82	0.85	0.80	0.79	0.74	0.76	0.74	0.72	0.64	[0.63]	0.65	0.64	0.63	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.78	0.35	12
	Bronzolo	Ir	[1.84]	1.83	1.81	1.78	1.76	1.76	1.74	1.74	1.73	1.71	1.72	1.72	1.69	1.65	1.64	1.60	1.62	1.63	1.62	1.60	1.58	1.57	1.58	1.56	[1.54]	1.54	1.56	1.54	1.54	1.54	1.55	1.65	0.30	12
	Nave S. Felice	I	[1.23]	1.22	1.21	1.16	1.14	1.12	1.10	1.09	1.08	1.08	1.08	1.09	1.10	1.05	1.00	0.95	0.92	0.94	0.94	0.93	0.93	0.85	0.80	[0.76]	0.78	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.98	0.47	8
	Trento	Ir	[1.02]	1.01	1.00	0.97	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.89	0.91	0.89	0.85	0.82	0.79	0.78	0.80	0.78	0.76	0.72	0.68	0.69	0.65	[0.63]	0.64	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.81	0.39	12
	Borghetto	I	[0.88]	0.87	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79	0.78	0.82	0.83	0.81	0.79	0.76	0.71	0.71	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	[0.51]	0.70	0.37	12
	Pescantina	Ir	[1.27]	1.29	1.30	1.31	1.33	1.36	1.36	1.39	1.41	1.42	1.42	1.38	1.37	1.42	1.44	1.49	1.53	1.51	1.51	1.53	1.57	1.62	1.64	1.65	1.66	[1.67]	1.68	1.68	1.65	1.65	1.65	1.49	0.40	12
	Legnago (porto)	I	1.12	[1.07]	1.14	1.17	1.22	1.23	1.25	1.28	1.27	1.35	1.32	1.30	1.18	1.25	1.34	1.35	1.41	1.44	1.44	1.44	1.46	1.59	1.57	1.57	1.62	1.61	[1.62]	1.59	1.60	1.61	1.61	1.39	0.55	12
	Legnago	Ir	1.55	[1.50]	1.64	1.60	1.64	1.65	1.69	1.72	1.69	1.78	1.75	1.74	1.64	1.70	1.80	1.80	1.83	1.88	1.89	1.88	1.94	1.96	2.01	2.01	2.06	2.05	[2.08]	2.05	2.04	2.06	2.05	1.83	0.58	12
	Badia Polesine	I	1.26	[1.30]	1.24	1.16	1.12	1.10	1.06	1.04	1.02	0.90	1.00	1.03	1.20	1.10	1.00	0.98	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.77	0.74	0.70	0.67	0.65	[0.64]	0.70	0.70	0.72	0.71	0.93	0.66	12
	Boara Pisani	Ir	[0.93]	0.99	1.03	1.07	1.11	1.17	1.20	1.22	1.27	1.27	1.26	1.22	1.04	1.14	1.28	1.38	1.44	1.45	1.46	1.48	1.51	1.57	1.64	1.68	1.64	[1.72]	1.70	1.67	1.70	1.68	1.70	1.37	0.77	12
	Cavarzere*	I	[1.03]	0.98	0.95	0.88	0.88	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.70	0.75	0.84	0.86	0.73	0.63	0.56	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.30	0.28	0.26	0.25	[0.24]	0.60	0.79	12
	Cavanella*	Ir	1.98	1.87	1.84	1.75	1.75	1.73	1.72	1.75	1.77	1.78	1.86	1.97	2.00	[2.03]	1.98	1.84	1.76	1.70	1.62	1.60	1.57	1.54	[1.50]	1.51	1.52	1.50	1.59	1.61	1.60	1.59	1.58	1.72	0.53	12
	Porto Fossone*	Ir	1.60	1.45	1.40	1.24	1.23	1.24	1.18	1.24	1.34	1.34	1.40	1.68	1.67	1.69	[1.71]	1.62	1.52	1.46	1.31	1.23	1.16	1.12	[1.09]	1.14	1.14	1.20	1.31	1.38	1.40	1.46	1.45	1.37	0.62	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.94]	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.05	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.27]	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.16	0.19	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.76]	0.76	0.76	0.73	0.73	0.71	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	0.68	0.65	0.65	0.60	0.60	0.62	0.62	0.58	0.52	[0.50]	0.51	0.50	0.50	0.50	0.53	0.51	0.53	0.53	0.56	0.62	0.26	12
Rienza	Valdàora	I	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.28	0.30	0.32	0.33	[0.35]	0.30	0.29	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.23	0.20	8
	S. Lorenzo	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.92	0.14	7
	Bressanone	I	[0.08]	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.19	0.25	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.32	0.39	0.40	0.42	0.42	0.42	[0.43]	0.42	0.40	0.35	0.35	0.28	0.35	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	[0.42]	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.34	[0.33]	0.34	0.34	0.38	0.09	12
	S. Maurizio	I	0.91	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.85	0.88	0.87	0.85	0.84	0.85	0.90	1.20	[1.30]	1.30	1.29	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.92	0.50	12
Gadera	Lungega (1)	I	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.23	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.35	1.40	1.51	1.51	1.53	1.53	[1.55]	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.27	0.45	8
	Montana	I	[0.67]	0.66	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	[0.50]	0.58	0.17	8
Noce	Tassullo	I	[0.49]	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.10	12
	Rocchetta	I	[1.07]	1.05	1.05	1.04	1.03	1.01	0.99	0.98	0.96	0.92	0.95	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.92	0.27	8
	Zambana	I	[1.45]	1.45	1.43	1.40	1.40	1.37	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.33	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	[1.25]	1.25	1.34	0.20	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	[0.49]	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.44	0.08	12
	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.48]	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	[0.34]	0.42	0.14	7
	Pozzolago	Ir	[0.34]	0.34	0.34	0.31	0.31	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.26	0.25	0.22	0.24	0.24	0.23	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.24	0.17	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	I	1.00	0.98	0.96	0.91	0.91	0.88	0.88	0.88	0.92	0.88	1.22	[1.47]	1.34	1.14	1.04	0.99	0.91	0.90	0.88	0.86	0.80	0.82	0.84	0.76	0.73	[0.70]	0.76	0.76	0.77	0.78	0.77	0.92	0.77	12
	Trepalade*	I	1.45	1.40	1.35	1.30	1.31	1.26	1.27	1.29	1.30	1.47	1.73	[1.99]	1.95	1.80	1.65	1.50	1.42	1.41	1.40	1.39	1.40	1.37	1.35	1.30	1.26	1.26	1.25	[1.24]	1.25	1.26	1.29	1.42	0.75	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.46	3.42	3.37	3.35	3.33	3.31	3.29	3.26	3.29	3.29	3.40	3.89	4.18	[4.27]	4.16	4.04	3.87	3.73	3.62	3.54	3.46	3.41	3.36	3.32	3.28	3.25	3.22	3.20	3.19	[3.18]	3.20	3.49	1.09	12
	Canda	I	2.46	2.44	2.40	2.35	2.35	2.32	2.31	2.27	2.26	2.27	2.38	2.95	3.27	[3.37]	3.31	3.22	3.02	2.98	2.83	2.73	2.62	2.53	2.46	2.39	2.36	2.33	2.28	2.27	[2.24]	2.24	2.24	2.56	1.13	12
	Bosaro	I	2.11	2.02	1.94	1.88	1.78	1.73	1.68	1.60	1.60	1.56	1.58	2.10	2.65	[2.86]	2.81	2.67	2.44	2.20	2.07	2.14	2.05	1.73	1.67	1.59	1.58	1.46	[1.34]	1.42	1.40	1.44	1.40	1.89	1.52	12
	Adria	I	0.99	0.91	0.88	0.87	0.82	[0.71]	0.73	0.89	1.08	1.11	1.19	1.23	1.27	1.27	[1.31]	1.28	1.16	1.07	0.96	0.93	0.92	0.87	0.94	0.92	0.87	0.84	0.82	0.79	0.76	0.73	0.71	0.96	0.60	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[2.29]	2.39	2.50	2.60	2.69	2.78	2.86	2.91	2.99	3.03	3.00	2.58	2.47	2.38	2.40	2.49	2.71	2.94	3.06	3.18	3.28	3.34	3.39	3.45	3.50	3.55	3.60	3.64	3.67	[3.70]	3.65	3.00	1.41	12

(1) Il livello liquido è influenzato dal deposito di materiale in vicinanza dell'idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 (2)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.25	4.20	363	0.58	»	»	1.33	54.0	4666	3.01	23.0	1987	0.88	25.9	2238	»	»	»
2	2.40	4.79	414	0.56	»	»	1.29	50.5	4363	2.99	22.5	1944	0.88	25.9	2238	»	»	»
3	2.31	4.41	381	0.54	»	»	1.25	47.5	4104	2.96	22.0	1901	0.87	25.4	2195	»	»	»
4	2.12	3.70	320	0.52	»	»	1.22	45.0	3888	2.94	21.6	1866	0.85	24.3	2100	»	»	»
5	2.00	3.25	281	0.50	»	»	1.18	42.0	3629	2.91	21.0	1814	0.84	23.8	2056	»	»	»
6	1.97	3.14	271	0.49	»	»	1.14	39.0	3370	2.88	20.4	1763	0.84	23.8	2056	»	»	»
7	1.96	3.10	268	0.49	»	»	1.11	37.0	3197	2.85	19.9	1719	0.85	24.3	2100	»	»	»
8	1.95	3.08	266	0.48	»	»	1.10	35.8	3093	2.84	19.8	1711	0.82	22.8	1970	»	»	»
9	5.64	»	»	0.93	»	»	1.38	54.5	4709	2.82	19.4	1676	0.82	22.8	1970	»	»	»
10	4.76	2.04	176	0.81	»	»	1.40	56.0	4838	2.82	19.4	1676	0.80	21.7	1875	»	»	»
11	5.60	»	»	0.83	»	»	1.58	65.0	5616	2.91	21.0	1814	0.82	22.8	1970	»	»	»
12	5.62	»	»	1.46	»	»	2.62	**160**	**13824**	3.01	**23.1**	**1996**	0.81	22.2	1918	»	»	»
13	5.00	22.4	1935	1.18	»	»	2.53	149	12874	2.96	22.0	1901	0.80	21.7	1875	»	»	»
14	4.25	16.3	1408	0.84	»	»	1.79	83.5	7214	2.89	20.7	1788	0.78	20.7	1788	»	»	»
15	3.85	13.2	1140	0.71	»	»	1.56	66.5	5746	2.84	19.8	1711	0.77	20.2	1745	»	»	»
16	3.23	8.9	769	0.64	»	»	1.43	56.5	4882	2.81	19.3	1668	0.74	18.7	1616	»	»	»
17	2.80	6.5	562	0.60	»	»	1.34	49.7	4294	2.75	18.3	1581	0.73	18.3	1581	»	»	»
18	2.50	5.2	449	0.58	»	»	1.29	46.0	3974	2.72	17.9	1547	0.73	18.3	1581	»	»	»
19	2.60	5.6	484	0.54	»	»	1.23	41.8	3612	2.70	17.6	1521	0.73	18.3	1581	»	»	»
20	2.25	4.20	363	0.52	»	»	1.19	38.9	3361	2.69	17.3	1495	0.70	16.9	1460	»	»	»
21	2.10	3.62	313	0.51	»	»	1.16	37.0	3197	2.67	17.2	1486	0.72	17.8	1538	»	»	»
22	1.99	3.21	277	0.59	»	»	1.13	35.4	3059	2.65	16.9	1460	0.71	17.4	1503	»	»	»
23	1.98	3.18	275	0.48	»	»	1.10	33.4	2886	2.63	16.6	1434	0.71	17.4	1503	»	»	»
24	1.95	3.08	266	0.47	»	»	1.08	*32.3*	*2791*	2.64	16.8	1452	0.71	17.4	1503	»	»	»
25	1.95	3.08	266	0.46	»	»	1.08	32.6	2817	2.61	16.3	1408	0.70	16.9	1460	»	»	»
26	1.75	2.32	200	0.45	»	»	1.08	32.8	2834	2.60	16.2	1400	0.69	*16.4*	*1417*	»	»	»
27	1.85	2.70	233	0.45	»	»	1.08	33.0	2851	2.59	16.0	1382	0.71	17.4	1503	»	»	»
28	1.82	2.59	224	0.44	»	»	1.08	33.0	2851	2.58	15.9	1374	0.71	17.4	1503	»	»	»
29	1.97	3.14	271	0.45	»	»	1.08	33.3	2877	2.56	*15.6*	*1348*	0.70	16.9	1460	»	»	»
30	2.00	3.25	281	0.57	»	»	1.24	44.6	3853	2.57	15.7	1356	0.70	16.9	1460	»	»	»
31	3.64	11.6	1002	1.30	»	»	1.83	87.5	7560	2.58	15.8	1365	0.71	17.4	1503	»	»	»
Totale mensile			»			»			142 830			50 544			54 266			»
Media mensile		»			»			53.3			18.9			20.3			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			39.3			»			33.2			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			117.9			»			42.3			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			23.8			»			26.8			»	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5.50 perchè, al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.
(2) Per la rottura della briglia, avvenuta in conseguenza della piena del 3 novembre, manca la relazione tra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1563			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 440			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	»	»	0.23	»	»	0.41	61.5	5314	0.59	7.6	657	1.03	»	»	0.67	11.1	959
2	0.22	»	»	0.23	»	»	0.40	60.0	5184	0.58	7.4	639	1.03	»	»	0.66	10.7	924
3	0.21	»	»	0.23	»	»	0.40	59.5	5141	0.58	7.4	639	1.02	»	»	0.66	10.7	924
4	0.21	»	»	0.23	»	»	0.36	54.5	4709	0.58	7.4	639	0.99	»	»	0.64	10.1	873
5	0.20	»	»	0.23	»	»	0.34	52.0	4493	0.57	7.1	613	0.99	»	»	0.63	9.8	847
6	0.19	»	»	0.23	»	»	0.34	52.0	4493	0.57	7.1	613	0.98	»	»	0.62	9.5	821
7	0.18	»	»	0.22	»	»	0.32	50.0	4320	0.56	6.6	588	0.97	»	»	0.62	9.5	821
8	0.18	»	»	0.22	»	»	0.32	50.0	4320	0.56	6.8	588	0.96	»	»	0.62	9.5	821
9	0.18	»	»	0.22	»	»	0.33	51.0	4406	0.56	6.8	588	0.96	»	»	0.61	9.3	804
10	0.17	»	»	0.21	»	»	0.33	51.0	4406	0.56	6.8	588	0.95	»	»	0.60	9.0	778
11	0.17	»	»	0.22	»	»	0.34	52.0	4493	0.56	6.8	588	0.97	»	»	0.60	9.0	778
12	0.18	»	»	0.25	»	»	0.40	59.5	5141	0.56	6.8	588	0.97	»	»	0.60	9.0	778
13	0.17	»	»	0.24	»	»	0.38	57.0	4925	0.55	6.6	570	0.95	»	»	0.59	8.8	760
14	0.16	»	»	0.22	»	»	0.34	51.5	4450	0.55	6.6	570	0.94	»	»	0.59	8.8	760
15	0.15	»	»	0.21	»	»	0.32	49.7	4294	0.54	6.4	533	0.93	»	»	0.58	8.6	743
16	0.15	»	»	0.20	»	»	0.28	45.1	3897	0.54	6.4	553	0.92	»	»	0.58	8.6	743
17	0.15	»	»	0.20	»	»	0.28	45.1	3897	0.53	6.1	527	0.90	»	»	0.56	8.1	700
18	0.14	»	»	0.20	»	»	0.27	44.0	3802	0.52	5.8	501	0.90	»	»	0.56	8.1	700
19	0.14	»	»	0.19	»	»	0.27	44.0	3802	0.51	5.6	484	0.90	»	»	0.56	8.1	700
20	0.13	»	»	0.19	»	»	0.26	43.0	3715	0.51	5.6	484	0.88	»	»	0.56	8.1	700
21	0.13	»	»	0.19	»	»	0.25	42.0	3629	0.51	5.6	484	0.88	»	»	0.55	7.9	683
22	0.12	»	»	0.18	»	»	0.25	42.0	3629	0.50	5.4	467	0.87	»	»	0.55	7.9	683
23	0.12	»	»	0.18	»	»	0.25	42.0	3629	0.50	5.4	467	0.87	»	»	0.54	7.7	665
24	0.12	»	»	0.18	»	»	0.24	40.9	3534	0.49	5.1	441	0.87	»	»	0.54	7.7	665
25	0.12	»	»	0.18	»	»	0.23	39.8	3439	0.49	5.1	441	0.86	»	»	0.53	7.5	648
26	0.12	»	»	0.18	»	»	0.22	39.0	3370	0.48	*4.9*	*423*	0.86	»	»	0.53	7.5	648
27	0.12	»	»	0.18	»	»	0.21	*38.0*	*3283*	0.48	4.9	423	0.87	»	»	0.53	7.5	648
28	0.12	»	»	0.18	»	»	0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.52	7.2	622
29	0.12	»	»	0.18	»	»	0.31	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.52	7.2	622
30	0.11	»	»	0.18	»	»	0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.52	7.2	622
31	0.11	»	»	0.18			0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.85			0.50	*6.9*	*596*
Totale mensile			»			»			126 847			16 408		-	»			23 036
Media mensile		»			»			47.3			6.1			»			8.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			30.3			31.8			»			22.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			39.4			39.6			»			28.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			24.3			25.5			»			17.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	3.93	340	0.13	1.30	112
2	0.42	3.95	341	0.12	1.25	108
3	0.42	3.95	341	0.12	1.25	108
4	0.42	3.98	344	0.12	1.23	106
5	0.41	3.73	322	0.11	1.17	101
6	0.41	3.73	322	0.11	1.17	101
7	0.39	3.19	275	0.10	1.06	92
8	0.39	3.20	276	0.10	1.06	92
9	0.39	3.23	279	0.10	1.05	91
10	0.39	3.23	279	0.10	1.05	91
11	0.39	3.25	281	0.09	1.00	86
12	0.38	2.99	258	0.09	1.00	86
13	0.38	3.00	259	0.09	1.00	86
14	0.37	2.79	241	0.08	0.950	82
15	0.36	2.61	225	0.08	0.950	82
16	0.36	2.63	227	0.08	0.950	82
17	0.37	2.83	245	0.07	0.900	78
18	0.37	2.85	246	0.07	0.900	78
19	0.36	2.68	232	0.07	0.900	78
20	0.36	2.68	232	0.07	0.890	77
21	0.38	3.11	269	0.06	0.840	73
22	0.38	3.13	270	0.06	0.830	72
23	0.38	3.15	272	0.05	0.770	67
24	0.38	3.15	272	0.04	0.700	60
25	0.38	3.18	275	0.04	0.700	60
26	0.37	2.98	257	0.03	0.620	54
27	0.37	2.98	257	0.03	0.620	54
28	0.34	2.45	212	0.03	0.620	54
29	0.33	2.32	200	0.02	0.580	50
30	0.34	2.48	214	0.02	0.570	49
31	0.34	2.50	216	0.02	0.560	48
Totale mensile			8 279			2 458
Media mensile		3.09			0.917	
Contributo in litri per km² — Media mensile		20.5			10.2	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		26.4			14.4	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		15.4			6.2	

Giorno	ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.27	17.9	1547	0.77	»	»
2	0.25	17.0	1469	0.77	»	»
3	0.24	16.5	1426	0.76	»	»
4	0.24	16.5	1426	0.74	»	»
5	0.23	11.1	959	0.73	»	»
6	0.22	15.7	1356	0.71	»	»
7	0.20	14.9	1287	0.69	»	»
8	0.20	14.9	1287	0.67	»	»
9	0.21	15.2	1313	0.66	»	»
10	0.21	15.2	1313	0.66	»	»
11	0.21	15.2	1313	0.66	»	»
12	0.19	14.5	1253	0.70	»	»
13	0.19	14.5	1253	0.68	»	»
14	0.20	14.9	1287	0.66	»	»
15	0.18	14.1	1218	0.65	»	»
16	0.15	13.1	1132	0.62	»	»
17	0.14	12.8	1106	0.63	»	»
18	0.14	12.8	1106	0.64	»	»
19	0.14	12.8	1106	0.63	»	»
20	0.14	12.8	1106	0.63	»	»
21	0.14	12.8	1106	0.61	»	»
22	0.12	12.2	1054	0.52	»	»
23	0.12	12.2	1054	0.50	»	»
24	0.10	11.6	1002	0.51	»	»
25	0.08	11.0	950	0.50	»	»
26	0.08	11.0	950	0.50	»	»
27	0.08	11.0	950	0.50	»	»
28	0.08	11.0	950	0.54	»	»
29	0.09	11.3	976	0.53	»	»
30	0.10	11.6	1002	0.54	»	»
31	0.10	11.6	1002	0.54	»	»
Totale mensile			36 155			»
Media mensile		13.5			»	
Contributo in litri per km² — Media mensile		18.3			»	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		24.2			»	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		14.9			»	

Giorno	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.08}$	»	»	0.49	»	»
2	$\overline{0.10}$	»	»	0.49	»	»
3	$\overline{0.11}$	»	»	0.49	»	»
4	$\overline{0.12}$	»	»	0.48	»	»
5	$\overline{0.14}$	»	»	0.48	»	»
6	$\overline{0.16}$	»	»	0.47	»	»
7	$\overline{0.19}$	»	»	0.47	»	»
8	$\overline{0.19}$	»	»	0.47	»	»
9	$\overline{0.20}$	»	»	0.47	»	»
10	$\overline{0.20}$	»	»	0.46	»	»
11	$\overline{0.19}$	»	»	0.46	»	»
12	$\overline{0.18}$	»	»	0.46	»	»
13	$\overline{0.18}$	»	»	0.45	»	»
14	$\overline{0.19}$	»	»	0.45	»	»
15	$\overline{0.25}$	»	»	0.44	»	»
16	$\overline{0.30}$	»	»	0.42	»	»
17	$\overline{0.29}$	»	»	0.41	»	»
18	$\overline{0.29}$	»	»	0.41	»	»
19	$\overline{0.29}$	»	»	0.41	»	»
20	$\overline{0.29}$	»	»	0.41	»	»
21	$\overline{0.32}$	»	»	0.40	»	»
22	$\overline{0.32}$	»	»	0.39	»	»
23	$\overline{0.40}$	»	»	0.39	»	»
24	$\overline{0.42}$	»	»	0.39	»	»
25	$\overline{0.42}$	»	»	0.39	»	»
26	$\overline{0.42}$	»	»	0.39	»	»
27	$\overline{0.43}$	»	»	0.39	»	»
28	$\overline{0.42}$	»	»	0.39	»	»
29	$\overline{0.40}$	»	»	0.39	»	»
30	$\overline{0.35}$	»	»	0.39	»	»
31	$\overline{0.35}$	»	»	0.39	»	»
Totale mensile			»			»
Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km² — Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PLAUS - Bacino km.² 1600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	**6.3**	**544**	0.34	**15.2**	**1313**	0.72	30.3	2618	0.98	**51.5**	**4450**	1.02	**212**	**18317**	$\overline{1.26}$	**251**	**21686**
2	0.48	6.0	518	0.34	15.1	1305	0.72	30.3	2618	0.97	51.0	4406	1.01	210	18144	$\overline{1.28}$	246	21254
3	0.48	6.0	518	0.33	14.8	1279	0.72	**30.5**	**2635**	0.96	50.5	4363	1.00	207	17885	$\overline{1.30}$	241	20822
4	0.48	6.0	518	0.31	14.1	1218	0.70	28.9	2497	0.94	49.5	4277	0.98	203	17539	$\overline{1.31}$	240	20736
5	0.47	5.7	492	0.31	14.0	1210	0.70	29.0	2506	0.90	46.8	4044	0.96	198	17107	$\overline{1.34}$	229	19786
6	0.47	5.7	492	0.29	13.3	1149	0.70	29.1	2514	0.87	44.5	3845	0.94	194	16762	$\overline{1.35}$	227	19613
7	0.46	5.4	467	0.28	13.1	1132	0.70	29.2	2523	0.84	42.8	3698	0.92	189	16330	$\overline{1.37}$	222	19181
8	0.46	5.4	467	0.27	12.8	1106	0.70	29.3	2532	0.86	44.6	3853	0.90	185	15984	$\overline{1.40}$	215	18576
9	0.45	5.1	441	0.28	12.9	1115	0.68	27.7	2393	0.86	45.0	3888	0.89	183	15811	$\overline{1.41}$	213	18403
10	0.45	5.1	441	0.28	12.8	1106	0.68	27.9	2411	0.87	45.7	3948	0.87	179	15466	$\overline{1.41}$	213	18403
11	0.46	5.4	467	0.28	12.7	1097	0.68	27.9	2411	0.89	47.5	4104	0.89	183	15811	$\overline{1.42}$	210	18144
12	0.45	5.1	441	0.29	12.8	1106	0.68	28.0	2419	0.87	46.2	3992	0.91	187	16157	$\overline{1.38}$	218	18835
13	0.45	5.1	441	0.28	12.5	1080	0.66	26.6	2298	0.83	44.0	3802	0.89	183	15811	$\overline{1.37}$	221	19094
14	0.45	5.1	441	0.26	12.0	1037	0.66	26.7	2307	0.85	45.6	3940	0.86	176	15206	$\overline{1.42}$	209	18058
15	0.44	4.75	410	0.25	11.7	1011	0.64	25.4	2195	0.80	42.0	3629	0.82	168	14515	$\overline{1.42}$	209	18058
16	0.44	4.75	410	0.23	11.2	968	0.64	25.5	2203	0.79	41.9	3620	0.79	162	13997	$\overline{1.49}$	192	16589
17	0.43	4.55	393	0.24	11.3	976	0.64	25.6	2212	0.74	39.1	3378	0.78	160	13824	$\overline{1.52}$	186	16070
18	0.43	4.55	393	0.24	11.2	968	0.62	24.3	2100	0.76	40.6	3508	0.79	162	13997	$\overline{1.51}$	188	16243
19	0.43	4.55	393	0.23	10.9	942	0.62	24.2	2091	0.74	39.7	3430	0.78	160	13824	$\overline{1.52}$	186	16070
20	0.43	4.55	393	0.22	10.6	916	0.60	23.0	1987	0.72	38.2	3300	0.75	154	13306	$\overline{1.54}$	180	15552
21	0.42	4.25	367	0.18	10.1	873	0.60	23.0	1987	0.66	34.7	2998	0.71	146	12614	$\overline{1.57}$	174	15034
22	0.42	4.25	367	0.18	10.0	864	0.60	22.9	1979	0.64	*33.6*	*2903*	0.67	138	11923	$\overline{1.62}$	163	14083
23	0.42	4.25	367	0.18	9.9	855	0.60	22.9	1979	0.65	34.0	2938	0.68	140	12096	$\overline{1.63}$	161	13910
24	0.42	4.25	367	0.18	9.8	847	0.60	22.9	1979	0.65	34.0	2938	0.65	135	11664	$\overline{1.65}$	156	13478
25	0.42	4.25	367	0.17	9.6	829	0.60	22.8	1970	0.65	34.0	2938	0.63	*132*	*11405*	$\overline{1.66}$	*154*	*13306*
26	0.42	4.25	367	0.18	9.6	829	0.60	22.8	1970	0.67	35.3	3050	0.64	133	11491	$\overline{1.66}$	154	13306
27	0.42	4.25	367	0.18	9.6	829	0.58	21.5	1858	0.68	35.8	3093	0.67	138	11923	$\overline{1.62}$	162	13997
28	0.41	*4.05*	*350*	0.18	9.5	821	0.58	21.5	1858	0.68	35.8	3093	0.66	137	11837	$\overline{1.63}$	160	13824
29	0.41	4.05	350	0.17	9.3	804	0.58	*21.4*	*1849*	0.67	35.3	3050	0.66	137	11837	$\overline{1.64}$	157	13565
30	0.41	4.05	350	0.17	9.2	795	0.58	21.4	1849	0.67	35.3	3050	0.66	137	11837	$\overline{1.65}$	155	13392
31	0.41	4.05	350	0.17	*9.1*	*786*	0.58	21.4	1849	0.68	35.8	3093	0.66	137	11837	$\overline{1.65}$	155	13392
Totale mensile			13 049			31 166			68 597			110 619			446 257			522 460
Media mensile		4.87			11.6			25.6			41.6			167			195	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		23.2			13.6			16.0			15.8			17.1			17.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		30.0			17.9			19.1			19.5			21.7			22.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.3			10.7			13.4			12.7			13.5			14.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	4	di stazione	0.69	16.00	14.4	326	44.2
2	id.	id.	id.	14	id.	0.73	15.04	14.9	326	45.7
3	id.	id.	Canale	4	di Canale	1.21	46.89	44.7	1357	32.9
4	id.	id.	id.	20	id.	1.18	41.89	38.8	1357	28.6
5	Tagliamento	Fella	Dogna (1)	6	di stazione	$\overline{0.40}$	8.96	9.7	336	28.9
6	id.	Tagliamento	Venzone	7	id.	0.29	37.82	62.5	1934	32.3
7	id.	id.	Pioverno	12	di Venzone	0.44	61.34	99.0	1900	52.1
8	id.	id.	id.	28	id.	0.22	35.32	52.5	1900	27.6
9	Livenza	Livenza	Fiaschetti	21	di stazione	2.665	45.79	17.2	Sorgenti	—
10	Piave	Mis	Mis	9	id.	0.21	4.98	3.36	115	29.2
11	id.	Piave	Segusino	9	id.	1.04	56.56	78.0 (2)	»	»
12	Brenta	Brenta	Ospedaletto	12	id.	0.59	9.18	12.6	471	26.8
13	id.	Cismon	S. Silvestro	12	Ponte S. Silvestro	0.54	7.45	6.4	192	33.3
14	id.	id.	S. Antonio	12	di stazione	0.96	11.35	13.3	440	30.2
15	id.	Brenta	Sarson	20	id.	0.265	43.95	43.5	1562	27.8
16	Bacchiglione	Astico	Seghe di Velo (Barco)	10	riferimento	$\overline{0.40}$	5.18	2.13		
17	id.	Posina	Arsiero	10	id.	$\overline{1.97}$	4.67	1.26	521	8.4
18	id.	Canale derivato dal Posina	id.	10	id.	$\overline{0.30}$	1.98	0.963		
19	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	15	di stazione	0.275	20.92	7.4	260	28.5

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
20	Adige	Adige	Plaus	18	di stazione	0.63	17.36	24.0	1600	15.6
21	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	18	—	—	1.31	0.965		
22	id.	Valsura	Lana di Sopra	18	di stazione	0.42	4.12	3.24	278	19.6
23	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	18	—	—	2.92	2.20		
24	id.	Adige	Ponte d'Adige	19	di stazione	0.76	40.88	40.9	2639	15.5
25	id.	Isarco	Bressanone	6	Ponte Aquila	0.22	10.18	13.2		
26	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	6	—	—	0.63	0.555	740	21.3
27	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	6	—	—	2.99	1.98		
28	id.	Rienza	Monguelfo	5	di stazione	0.40	5.73	8.8	278	31.7
29	id.	id.	S. Lorenzo	4	id.	1.00	19.06	29.0	1306	22.2
30	id.	Gadera	Longega	4	id.	1.20	4.24	4.58	256	17.9
31	id.	Vigilio	id.	4	riferimento	$\overline{0.02}$	2.25	4.32	106	40.8
32	id.	Gadera	Montana	4	di stazione	0.63	6.61	9.8	390	25.1
33	id.	Rienza	Bressanone	6	id.	$\overline{0.16}$	38.34	42.6 (3)	2144	19.9
34	id.	Isarco	Costa di Sotto	27	id.	0.54	45.39	54.7	3563	15.4
35	id.	Avisio	Pozzolago	22	id.	0.18	13.38	9.8	850	11.5
36	id.	Adige	Trento	10	id.	0.86	118.65	170	9767	17.4
37	id.	id.	Pescantina	29	id.	$\overline{1.65}$	119.13	155	10949	14.2

(1) Il giorno 28 novembre è stata eseguita una misura di portata nella stessa località i cui dati sono i seguenti: altezza idrometrica m. $\overline{0.30}$; sezione liquida mq. 10.87; portata mc./sec. 13.9; bacino imbrifero kmq. 336; contributo l./sec. × kmq. 41.4.
(2) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.
(3) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 17 Temperatura acqua	SALCANO Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.52	20.8	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	4.0	1.42	11.8	5.0	0.0	1.41	8.8	6.0	4.0
2	0.46	10.0	6.0	2.0	6.0	4.0	1.40	8.2	4.0	5.0	1.38	7.0	5.0	4.0
3	0.42	8.2	6.0	0.0	6.0	3.0	1.35	8.0	5.0	1.0	1.33	6.8	6.0	5.0
4	0.38	6.6	6.0	1.0	6.0	3.0	1.30	8.6	5.0	4.0	1.26	8.8	7.0	7.0
5	0.34	7.8	6.0	1.0	6.0	4.0	1.22	13.2	5.0	5.0	1.20	6.2	7.0	8.0
6	0.27	5.8	5.0	0.0	6.0	5.0	1.18	8.8	5.0	3.0	1.15	6.8	4.0	1.0
7	0.26	7.6	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	3.0	1.15	8.2	5.0	3.0	1.14	8.2	6.0	5.0
8	0.25	4.0	5.0	3.0	6.0	4.0	1.13	6.0	7.0	5.0	1.13	8.2	6.0	6.0
9	0.40	8.8	7.0	6.0	7.0	7.0	1.12	7.4	7.0	7.0	1.63	6.8	8.0	8.0
10	0.73	16.6	6.0	5.0	7.0	8.0	1.60	9.4	7.0	7.0	1.57	11.4	8.0	10.0
11	1.18	42.4	7.0	5.0	8.0	6.0	1.65	12.8	8.0	9.0	2.10	12.0	8.0	10.0
12	1.56	77.2	9.0	8.0	9.0	7.0	1.90	12.6	8.0	10.0	3.40	560.4	8.0	9.0
13	2.00	173.8	8.0	3.0	8.0	5.0	3.10	137.6	7.0	5.0	2.70	262.0	7.0	7.0
14	1.18	123.2	8.0	4.0	8.0	4.0	2.20	48.0	6.0	6.0	2.00	57.0	7.0	5.0
15	0.80	43.6	7.0	2.0	7.0	4.0	1.75	59.8	6.0	3.0	1.66	12.4	6.0	5.0
16	0.60	37.0	7.0	$\overline{1.0}$	8.0	2.0	1.60	9.2	5.0	2.0	1.57	6.0	6.0	4.0
17	0.48	19.8	6.0	$\overline{2.0}$	6.0	2.0	1.52	6.4	5.0	$\overline{1.0}$	1.50	»	6.0	5.0
18	0.42	8.8	6.0	2.0	5.0	4.0	1.46	7.0	5.0	4.0	1.42	5.0	6.0	4.0
19	0.36	6.4	6.0	0.0	5.0	2.0	1.37	6.2	6.0	2.0	1.36	5.4	6.0	4.0
20	0.32	5.2	5.0	$\overline{2.0}$	5.0	1.0	1.32	»	3.0	$\overline{3.0}$	1.30	5.4	5.0	2.0
21	0.28	7.0	4.0	$\overline{3.0}$	5.0	1.0	1.27	6.4	3.0	$\overline{2.0}$	1.29	8.0	5.0	2.0
22	0.24	7.6	4.0	$\overline{4.0}$	5.0	0.0	1.28	3.8	4.0	$\overline{3.0}$	1.28	4.6	5.0	$\overline{1.0}$
23	0.20	5.6	4.0	$\overline{2.0}$	5.0	1.0	1.28	4.2	3.0	$\overline{3.0}$	1.28	5.6	4.0	0.0
24	0.18	6.6	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	2.0	1.25	»	»	»	1.25	»	»	»
25	0.16	5.6	4.0	$\overline{3.0}$	4.0	2.0	1.21	»	»	»	1.21	»	»	»
26	0.14	5.0	4.0	$\overline{3.0}$	4.0	5.0	1.15	»	»	»	1.15	»	»	»
27	0.12	4.2	4.0	0.0	5.0	3.0	1.10	»	»	»	1.10	»	»	»
28	0.11	8.2	5.0	1.0	5.0	3.0	1.07	»	»	»	1.07	»	»	»
29	0.14	7.2	6.0	4.0	6.0	6.0	1.02	3.8	5.0	4.0	1.01	5.4	6.0	7.0
30	0.20	11.4	7.0	6.0	7.0	5.0	1.00	6.0	6.0	7.0	1.35	5.2	6.0	6.0
31	1.25	67.0	7.0	5.0	8.0	4.0	1.80	»	6.0	2.0	1.93	16.6	6.0	6.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.45	13.0	6.0	1.0	6.0	3.0	0.33	35.2	8.0	1.0	0.26	20.4	8.0	3.0
2	0.43	10.8	7.0	2.0	7.0	4.0	0.36	19.2	8.0	3.0	0.22	20.0	8.0	6.0
3	0.40	10.2	6.0	4.0	7.0	6.0	0.48	49.0	8.0	3.0	0.20	33.4	8.0	3.0
4	0.38	10.8	7.0	3.0	8.0	4.0	0.40	15.4	8.0	4.0	0.05	36.6	8.0	4.0
5	0.35	6.4	7.0	3.0	7.0	4.0	0.36	11.2	8.0	4.0	0.02	14.4	8.0	6.0
6	0.32	8.8	6.0	1.0	7.0	2.0	0.36	8.0	8.0	2.0	$\overline{0.06}$	9.2	8.0	6.0
7	0.31	8.8	6.0	0.0	8.0	4.0	0.40	5.0	8.0	2.0	$\overline{0.10}$	35.0	8.0	5.0
8	0.29	5.4	7.0	3.0	8.0	6.0	0.50	27.0	8.0	6.0	$\overline{0.14}$	34.2	8.0	8.0
9	0.27	6.4	7.0	6.0	7.0	6.0	0.55	50.4	9.0	7.0	$\overline{0.13}$	37.4	9.0	10.0
10	0.26	5.6	7.0	5.0	8.0	8.0	0.48	50.0	8.0	5.0	$\overline{0.16}$	34.4	8.0	6.0
11	0.30	8.8	7.0	6.0	8.0	5.0	0.70	36.4	9.0	6.0	0.10	53.6	9.0	7.0
12	0.45	8.0	7.0	6.0	7.0	4.0	0.82	51.8	9.0	8.0	0.37	90.8	9.0	9.0
13	0.46	9.0	7.0	5.0	7.0	6.0	0.70	78.6	9.0	4.0	0.62	95.8	9.0	8.0
14	0.39	7.0	7.0	4.0	7.0	3.0	0.58	65.6	9.0	5.0	0.45	100.2	9.0	7.0
15	0.33	6.2	7.0	3.0	7.0	5.0	0.37	44.2	8.0	4.0	0.30	33.4	8.0	6.0
16	0.29	6.8	6.0	1.0	7.0	4.0	0.30	33.6	8.0	1.0	0.26	49.2	8.0	6.0
17	0.25	5.4	7.0	1.0	6.0	2.0	0.20	56.4	8.0	0.0	0.15	30.4	8.0	6.0
18	0.23	7.4	7.0	4.0	7.0	5.0	0.26	20.3	8.0	3.0	0.13	»	8.0	6.0
19	0.21	5.0	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0.26	»	8.0	3.0	0.08	167.8	8.0	5.0
20	0.20	6.2	5.0	$\overline{3.0}$	4.0	0.0	0.23	151.6	8.0	0.0	0.08	55.6	8.0	6.0
21	0.18	8.6	6.0	$\overline{4.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.30	40.0	7.0	6.0	$\overline{0.03}$	29.0	8.0	3.0
22	0.17	8.4	4.0	$\overline{5.0}$	5.0	$\overline{2.0}$	0.40	15.8	7.0	0.0	$\overline{0.20}$	30.2	7.0	3.0
23	0.16	10.0	6.0	$\overline{4.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.48	42.2	7.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.25}$	48.2	7.0	3.0
24	0.15	4.6	5.0	$\overline{5.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	0.50	49.6	7.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.26}$	49.8	7.0	4.0
25	0.14	5.0	4.0	$\overline{4.0}$	6.0	2.0	0.26	75.0	6.0	$\overline{3.0}$	$\overline{0.28}$	58.0	7.0	3.0
26	0.14	9.8	6.0	2.0	7.0	4.0	0.26	41.2	7.0	0.0	$\overline{0.22}$	23.0	7.0	7.0
27	0.13	8.0	7.0	1.0	7.0	3.0	0.18	34.0	8.0	1.0	$\overline{0.18}$	42.0	8.0	7.0
28	0.12	3.0	6.0	1.0	7.0	5.0	0.03	40.0	7.0	4.0	$\overline{0.10}$	30.0	8.0	6.0
29	0.11	6.6	7.0	4.0	6.0	5.0	$\overline{0.05}$	76.4	8.0	5.0	$\overline{0.08}$	41.4	8.0	7.0
30	0.10	6.4	7.0	4.0	8.0	4.0	$\overline{0.03}$	15.6	8.0	6.0	0.00	27.6	8.0	7.0
31	0.15	12.2	6.0	3.0	7.0	4.0	0.10	7.8	9.0	5.0	0.08	8.8	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO (Porto) ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria
1	$\overline{0.25}$	8.2	3.0	2.0	4.0	4.0	0.49	8.8	8.0	10.0	0.68	11.8	6.0	7.0	$\overline{1.72}$	13.8	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.27}$	49.6	4.0	1.0	4.0	2.0	$\overline{1.12}$	11.2	6.0	8.0	$\overline{0.90}$	62.4	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	6.0
2	$\overline{0.27}$	7.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.56	7.8	8.0	10.0	0.68	11.2	6.0	5.0	$\overline{1.56}$	13.2	5.0	0.0	$\overline{1.28}$	35.6	4.0	1.0	5.0	3.0	$\overline{1.07}$	23.6	6.0	5.0	$\overline{0.97}$	36.0	4.0	1.0	4.0	6.0
3	$\overline{0.30}$	4.0	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	3.0	0.39	7.8	8.0	10.0	0.66	10.4	5.0	6.0	$\overline{1.76}$	9.2	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.29}$	35.6	5.0	2.0	5.0	6.0	$\overline{1.14}$	12.8	5.0	5.0	$\overline{1.01}$	50.2	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	5.0
4	$\overline{0.31}$	6.8	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	4.0	0.40	5.6	8.0	10.0	0.64	10.6	6.0	7.0	$\overline{1.77}$	10.0	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.32}$	28.2	5.0	2.0	5.0	4.0	$\overline{1.17}$	29.0	5.0	4.0	$\overline{1.05}$	71.8	4.0	1.0	4.0	5.0
5	$\overline{0.34}$	7.2	4.0	$\overline{2.0}$	5.0	6.0	0.35	4.6	8.0	10.0	0.62	9.0	5.0	7.0	$\overline{1.78}$	8.8	5.0	0.0	$\overline{1.35}$	34.8	4.0	$\overline{1.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.22}$	38.8	5.0	7.0	$\overline{1.07}$	46.6	4.0	1.0	4.0	6.0
6	$\overline{0.39}$	6.8	3.0	$\overline{3.0}$	3.0	4.0	0.35	4.0	6.0	5.0	0.60	7.8	5.0	6.0	$\overline{1.80}$	15.4	5.0	1.0	$\overline{1.36}$	»	4.0	$\overline{2.0}$	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.23}$	42.2	5.0	7.0	$\overline{1.12}$	46.4	4.0	2.0	4.0	6.0
7	$\overline{0.42}$	7.4	4.0	0.0	4.0	3.0	0.29	7.0	6.0	5.0	0.60	7.8	6.0	7.0	$\overline{1.82}$	6.4	5.0	0.0	$\overline{1.38}$	13.0	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.25}$	27.6	5.0	3.0	$\overline{1.16}$	46.0	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	5.0
8	$\overline{0.43}$	6.6	3.0	$\overline{2.0}$	4.0	4.0	0.36	5.4	6.0	7.0	0.60	6.8	4.0	5.0	$\overline{1.81}$	7.2	6.0	3.0	$\overline{1.40}$	14.4	4.0	3.0	4.0	5.0	$\overline{1.28}$	11.0	5.0	7.0	$\overline{1.19}$	55.0	4.0	3.0	4.0	5.0
9	$\overline{0.43}$	7.2	3.0	$\overline{1.0}$	5.0	4.0	0.30	6.4	7.0	6.0	0.60	6.6	4.0	5.0	$\overline{1.67}$	10.8	7.0	5.0	$\overline{1.40}$	14.4	4.0	5.0	5.0	5.0	$\overline{1.27}$	35.4	5.0	6.0	$\overline{1.23}$	53.6	4.0	5.0	4.0	6.0
10	$\overline{0.44}$	7.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.29	5.0	6.0	8.0	0.60	12.8	5.0	5.0	$\overline{1.79}$	7.8	8.0	6.0	$\overline{1.43}$	24.2	5.0	4.0	6.0	7.0	$\overline{1.35}$	25.4	6.0	8.0	$\overline{1.21}$	41.4	4.0	4.0	4.0	5.0
11	$\overline{0.05}$	9.0	5.0	4.0	6.0	5.0	0.85	50.4	7.0	6.0	0.61	6.4	4.0	6.0	$\overline{1.70}$	18.8	8.0	6.0	$\overline{1.41}$	17.8	6.0	5.0	6.0	7.0	$\overline{1.32}$	29.8	6.0	8.0	$\overline{1.28}$	56.0	5.0	5.0	5.0	8.0
12	$\overline{0.10}$	9.4	6.0	5.0	7.0	6.0	»	»	»	»	0.62	8.0	3.0	4.0	$\overline{1.32}$	29.2	9.0	7.0	$\overline{1.40}$	26.8	6.0	6.0	6.0	5.0	$\overline{1.30}$	16.0	7.0	7.0	$\overline{1.26}$	54.4	6.0	6.0	6.0	8.0
13	0.0	51.8	3.0	0.0	4.0	5.0	1.00	45.2	7.0	8.0	0.61	9.2	3.0	4.0	$\overline{0.60}$	33.4	7.0	5.0	$\overline{1.38}$	29.0	5.0	2.0	5.0	5.0	$\overline{1.18}$	87.4	6.0	5.0	$\overline{1.10}$	41.2	5.0	2.0	6.0	7.0
14	$\overline{0.04}$	41.4	2.0	$\overline{1.0}$	4.0	2.0	0.95	23.0	6.0	6.0	0.60	10.8	3.0	5.0	$\overline{1.14}$	27.2	6.0	3.0	$\overline{1.41}$	15.4	5.0	2.0	5.0	3.0	$\overline{1.25}$	26.2	6.0	8.0	$\overline{1.13}$	43.8	5.0	4.0	5.0	5.0
15	$\overline{0.05}$	32.8	2.0	0.0	3.0	2.0	0.82	20.4	6.0	5.0	0.60	8.6	3.0	5.0	$\overline{1.34}$	8.8	6.0	2.0	$\overline{1.46}$	16.2	5.0	1.0	6.0	4.0	$\overline{1.34}$	17.2	5.0	5.0	$\overline{1.16}$	49.2	5.0	2.0	5.0	5.0
16	$\overline{0.08}$	40.8	1.0	$\overline{2.0}$	4.0	3.0	0.60	9.0	6.0	7.0	0.60	5.0	3.0	4.0	$\overline{1.34}$	5.8	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.49}$	18.4	3.0	3.0	3.0	2.0	$\overline{1.35}$	50.0	5.0	5.0	$\overline{1.31}$	44.0	4.0	0.0	4.0	4.0
17	$\overline{0.12}$	36.2	3.0	$\overline{2.0}$	5.0	3.0	0.52	7.6	6.0	7.0	0.60	8.8	3.0	4.0	$\overline{1.56}$	7.2	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.54}$	25.2	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.41}$	49.2	5.0	6.0	$\overline{1.39}$	42.8	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	3.0
18	$\overline{0.13}$	28.2	3.0	$\overline{3.0}$	5.0	3.0	0.50	5.6	5.0	6.0	0.60	8.4	3.0	5.0	$\overline{1.57}$	5.2	5.0	0.0	$\overline{1.55}$	14.8	3.0	2.0	3.0	2.0	$\overline{1.44}$	14.4	4.0	5.0	$\overline{1.45}$	42.8	2.0	0.0	3.0	4.0
19	$\overline{0.15}$	21.8	4.0	$\overline{2.0}$	4.0	2.0	0.75	4.6	5.0	6.0	0.60	7.4	1.0	0.0	$\overline{1.61}$	6.0	5.0	2.0	$\overline{1.54}$	8.2	3.0	0.0	3.0	1.0	$\overline{1.44}$	9.2	4.0	5.0	$\overline{1.46}$	39.4	3.0	1.0	3.0	3.0
20	$\overline{0.16}$	18.0	3.0	$\overline{2.0}$	4.0	3.0	0.72	3.4	5.0	4.0	0.59	8.2	1.0	1.0	$\overline{1.66}$	11.6	4.0	1.0	$\overline{1.55}$	9.0	3.0	1.0	3.0	1.0	$\overline{1.44}$	»	4.0	5.0	$\overline{1.47}$	35.2	3.0	0.0	3.0	3.0
21	$\overline{0.20}$	8.8	2.0	$\overline{6.0}$	3.0	1.0	0.25	5.4	3.0	2.0	0.59	8.4	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.74}$	21.6	3.0	$\overline{7.0}$	$\overline{1.58}$	7.6	1.0	$\overline{6.0}$	2.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.46}$	27.0	3.0	3.0	$\overline{1.50}$	24.6	2.0	$\overline{5.0}$	2.0	2.0
22	$\overline{0.23}$	8.2	2.0	$\overline{7.0}$	4.0	0.0	0.20	6.8	4.0	2.0	0.58	8.2	1.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.76}$	5.4	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.63}$	8.2	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.58}$	9.0	2.0	1.0	$\overline{1.54}$	32.4	2.0	$\overline{3.0}$	2.0	3.0
23	$\overline{0.30}$	8.8	2.0	$\overline{6.0}$	4.0	2.0	0.35	4.0	2.0	1.0	0.60	8.2	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.60}$	3.4	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.64}$	6.4	1.0	$\overline{2.0}$	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.57}$	8.4	1.0	1.0	$\overline{1.63}$	30.8	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	2.0
24	$\overline{0.34}$	7.6	3.0	$\overline{6.0}$	2.0	2.0	0.29	4.6	5.0	2.0	0.60	10.4	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.78}$	6.4	4.0	$\overline{6.0}$	$\overline{1.63}$	6.2	1.0	$\overline{5.0}$	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.57}$	14.0	1.0	0.0	$\overline{1.65}$	39.4	0.0	$\overline{6.0}$	1.0	3.0
25	$\overline{0.41}$	7.0	2.0	$\overline{7.0}$	3.0	3.0	0.20	7.0	5.0	5.0	0.60	9.2	2.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.70}$	5.4	2.0	$\overline{6.0}$	$\overline{1.65}$	6.4	1.0	$\overline{6.0}$	1.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.62}$	12.0	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.63}$	58.2	0.0	$\overline{6.0}$	0.0	0.0
26	$\overline{0.49}$	7.2	4.0	$\overline{2.0}$	4.0	5.0	0.35	4.0	4.0	5.0	0.60	11.4	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.80}$	9.2	3.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.66}$	8.2	1.0	1.0	2.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.61}$	7.4	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.71}$	78.0	0.0	$\overline{3.0}$	0.0	3.0
27	$\overline{0.53}$	5.6	2.0	$\overline{1.0}$	5.0	4.0	0.25	5.2	5.0	5.0	0.59	11.2	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.82}$	7.0	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.64}$	7.8	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.62}$	6.8	3.0	3.0	$\overline{1.67}$	41.0	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	3.0
28	$\overline{0.61}$	6.2	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	3.0	0.42	5.0	5.0	4.0	0.59	8.6	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.83}$	7.6	6.0	1.0	$\overline{1.64}$	9.6	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.59}$	9.0	3.0	4.0	$\overline{1.67}$	29.8	2.0	0.0	2.0	4.0
29	$\overline{0.66}$	6.6	2.0	$\overline{1.0}$	5.0	5.0	0.55	5.2	5.0	5.0	0.59	8.0	2.0	3.0	$\overline{1.82}$	5.4	6.0	2.0	$\overline{1.65}$	10.8	3.0	2.0	4.0	3.0	$\overline{1.60}$	9.0	5.0	6.0	$\overline{1.68}$	20.2	2.0	2.0	3.0	4.0
30	$\overline{0.70}$	6.2	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	2.0	0.46	3.6	5.0	4.0	0.58	7.0	2.0	5.0	$\overline{1.68}$	5.4	7.0	4.0	$\overline{1.65}$	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	$\overline{1.61}$	14.0	5.0	5.0	$\overline{1.69}$	36.4	4.0	4.0	4.0	4.0
31	$\overline{0.71}$	5.2	3.0	2.0	4.0	3.0	0.45	3.8	5.0	4.0	0.60	6.6	1.0	2.0	$\overline{1.82}$	6.0	6.0	3.0	$\overline{1.65}$	9.6	4.0	3.0	4.0	3.0	$\overline{1.61}$	6.8	4.0	5.0	1.70	25.8	4.0	3.0	4.0	5.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		5.8	58.1	11.1
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.39	225.31	225.27	225.26	225.36	225.21	225.16	225.13	225.11	225.13	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.50	— 0.18	— 0.07	— 0.13
Passo Canussio		8.60	8.58	8.56	8.54	8.85	8.50	8.42	8.33	8.25	8.16		8.74	— 0.16	+ 0.01	— 0.34
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	33.90	34.05	34.20	34.25	34.25	34.45	34.65	34.90	35.15	33.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	33.92	+ 0.13	+ 0.35	+ 0.67
Sclaunicco		33.52	33.39	33.28	33.16	33.07	32.94	32.83	32.75	32.68	32.60		33.45	— 0.05	— 0.40	— 0.32
Basagliapenta		36.60	36.54	36.54	36.56	36.41	36.52	36.50	36.41	36.41	36.47		36.57	— 0.01	— 0.06	— 0.07
Carpeneto		45.88	46.10	46.21	46.38	46.50	46.55	46.57	46.60	46.62	46.70		45.65	+ 0.41	+ 0.44	+ 0.14
Beano		47.05	46.98	46.95	46.97	47.10	47.07	47.03	46.98	46.96	46.87		47.10	— 0.11	+ 0.05	— 0.10
Pozzo		46.08	45.92	45.83	45.74	45.71	45.78	45.80	45.60	45.48	45.26		46.21	— 0.27	— 0.18	— 0.31
Talmassons		25.12	25.11	25.12	25.16	25.27	25.22	25.21	25.20	25.19	25.19		25.15	— 0.03	+ 0.10	— 0.03
Pozzecco		32.82	32.74	32.72	32.76	32.89	33.03	33.03	33.00	32.98	32.95		32.82	— 0.06	+ 0.17	+ 0.05
Bertiolo		30.24	30.22	30.20	30.18	30.15	30.12	30.09	30.05	30.03	30.01		30.23	— 0.01	— 0.08	— 0.11
Rivolto		35.68	35.67	35.63	35.61	35.71	35.72	35.67	35.61	35.60	35.60		35.79	— 0.13	+ 0.02	— 0.08
Biauzzo		41.59	41.57	41.52	41.51	41.49	41.47	41.44	41.33	41.28	41.00		41.71	— 0.15	— 0.08	— 0.28
												Medie		— 0.03	+ 0.03	— 0.04
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.28	1.28	1.26	1.36	1.38	1.31	1.29	1.26	1.24	1.23	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.29	— 0.02	+ 0.07	— 0.10
Stella - Fornaci Anzil		1.02	1.02	1.02	1.20	1.10	1.07	1.02	1.02	1.00	1.01		1.11	— 0.09	+ 0.08	— 0.09
Stella - Casale Sacile °		1.07	1.06	1.05	1.23	1.11	1.07	1.05	1.03	1.03	1.03		1.09	— 0.03	+ 0.06	— 0.09
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.09	1.08	1.08	1.11	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07		1.09	0	0	— 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.44	0.40	0.38	0.40	0.47	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40		0.42	— 0.01	+ 0.01	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		1.4	33.2	5.4
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.70	0.61	0.60	0.62	0.69	0.57	0.56	0.53	0.51	0.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.75	— 0.11	— 0.03	— 0.10
Villanova di Falzè		106.85	106.72	106.61	106.57	106.43	106.41	106.33	106.25	106.13	106.07		106.98	— 0.25	— 0.29	— 0.29
Bosco di Vidor		124.39	124.12	123.58	123.44	123.63	123.70	123.50	123.11	122.87	122.50		124.77	— 0.74	— 0.46	— 0.74
Moriago		116.10	116.09	116.16	116.15	116.17	116.19	116.18	116.18	116.17	116.18		116.03	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.01
Fontigo		108.59	108.52	108.43	108.41	108.63	108.63	108.45	108.33	108.26	108.22		108.74	— 0.23	+ 0.02	— 0.26
Tezze		34.24	34.18	34.08	33.99	33.99	33.97	34.10	34.08	34.03	33.90		34.28	— 0.11	— 0.16	— 0.01
Cimadolmo		28.83	28.81	28.81	28.71	28.61	28.53	28.55	28.55	28.58	28.55		28.56	+ 0.26	— 0.22	— 0.04
Ormelle		16.12	16.00	16.00	16.12	16.15	16.06	16.01	15.99	15.97	15.97		16.08	— 0.04	+ 0.05	— 0.11
Oderzo		14.69	14.57	14.51	14.54	14.56	14.51	14.60	14.59	14.37	14.50		14.59	0	— 0.04	— 0.06
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.57	6.45	6.40	6.49	6.84	6.86	6.55	6.45	6.38	6.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.69	— 0.22	+ 0.22	— 0.31
Roncadelle		17.40	17.39	»	»	»	»	16.88	16.87	17.29	17.01		17.06	+ 0.36	»	— 0.36
Negrisia		10.88	10.82	11.05	10.96	10.72	10.61	10.54	10.50	10.73	10.57		10.60	+ 0.32	— 0.21	— 0.11
Ponte di Piave		8.57	8.39	8.37	8.40	9.01	8.94	8.76	8.75	8.70	8.63		8.54	— 0.10	+ 0.34	— 0.09
Spresiano		37.08	36.95	36.93	36.87	36.65	36.51	36.42	36.27	36.20	36.13		37.28	— 0.29	— 0.38	— 0.41
Lovadina		33.90	33.85	33.79	33.72	33.92	33.74	33.77	33.92	33.80	33.82		32.88	— 0.03	— 0.06	+ 0.06
Maserada		28.12	28.07	28.04	28.12	28.15	28.12	28.02	28.00	27.97	27.93		28.22	— 0.14	+ 0.02	— 0.13
Pero		15.99	15.96	15.99	16.16	15.91	15.81	15.77	15.75	15.80	15.79		15.78	+ 0.20	— 0.07	— 0.13
Saltore		26.23	26.51	26.63	27.06	26.99	26.92	26.92	26.86	26.90	26.86		26.88	— 0.42	+ 0.51	— 0.10
Lancenigo		22.89	22.88	22.88	22.89	22.88	22.86	22.82	22.82	22.81	22.79		22.92	— 0.04	— 0.02	— 0.05
												Medie . . .		— 0.08	— 0.04	— 0.17
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		2.9	48.3	8.8
Bassano	Altezze idrometriche	0.68	0.62	0.60	0.61	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.73	— 0.10	— 0.03	0
Schiavon		70.89	70.78	70.67	70.56	70.46	70.33	70.20	70.06	69.74	69.80		70.97	— 0.19	— 0.39	— 0.52
Sandrigo		66.00	65.75	65.50	65.35	65.20	64.95	64.80	64.70	64.60	64.45		66.45	— 0.70	— 0.67	— 0.50
Dueville		55.80	55.54	55.47	55.30	55.23	55.15	54.93	54.82	54.68	54.60		56.44	— 0.84	— 0.45	— 0.45
Pozzoleone		55.45	55.50	55.62	55.80	55.67	55.60	55.53	55.54	55.62	55.68		55.51	+ 0.01	+ 0.13	— 0.04
Bressanvido		56.32	56.33	56.35	56.34	56.46	56.39	56.33	56.32	56.33	56.33		56.27	+ 0.06	+ 0.05	— 0.05
Carmignano		44.14	44.14	44.12	44.21	44.20	44.16	44.20	44.19	44.17	44.23		44.18	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.01
S. Pietro in Gu		43.30	43.29	43.48	43.53	43.51	43.40	43.47	43.44	43.49	43.47		43.29	+ 0.07	+ 0.12	— 0.01
Monticello Conte Otto		40.95	40.69	40.66	40.73	41.61	41.07	41.06	40.86	40.83	40.74		40.98	— 0.21	+ 0.35	— 0.31
Cartigliano		73.57	73.15	72.80	72.55	72.40	71.92	71.53	71.28	70.89	70.60		74.45	— 0.94	— 1.41	— 1.18
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	59.50	59.49	59.38	59.50	59.56	59.60	59.49	59.50	59.45	59.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.80	— 0.34	+ 0.08	— 0.07
Stroppari		59.80	59.62	59.67	59.69	59.60	59.55	59.56	59.40	59.42	59.23		60.11	— 0.51	0	— 0.25
Rossano		49.90	49.60	49.65	49.69	49.63	49.54	49.49	49.45	49.30	48.98		49.91	— 0.19	— 0.13	— 0.35
Riese		40.07	39.92	39.84	39.77	39.80	39.79	39.75	39.74	39.80	39.76		40.10	— 0.16	— 0.16	— 0.01
Cittadella		43.21	43.18	43.16	43.13	43.14	43.14	43.12	43.12	43.07	43.07		43.27	— 0.09	— 0.05	— 0.04
Galliera		44.39	44.37	44.35	44.36	44.34	44.33	44.32	44.35	44.38	44.40		44.44	— 0.07	— 0.03	+ 0.04
Castello di Godego		37.85	37.92	38.10	38.30	38.41	37.93	37.98	37.95	38.08	38.30		37.53	+ 0.43	+ 0.20	— 0.07
Castelfranco		37.45	37.43	37.40	37.40	37.48	37.43	37.37	37.32	37.30	37.28		37.47	— 0.05	0	— 0.12
Vedelago		31.27	31.25	31.24	31.22	31.06	30.92	30.79	30.88	30.84	30.87		31.34	— 0.09	— 0.25	— 0.14
Resana		29.85	29.85	29.98	29.98	29.96	29.96	29.96	29.92	29.92	29.90		29.83	+ 0.06	+ 0.08	— 0.06
												Medie . . .		— 0.19	— 0.13	— 0.22

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		2.8	48.3	4.9
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.43	9.16	8.95	8.86	9.34	9.04	8.75	8.51	8.35	8.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.04	— 0.86	— 0.18	— 0.64
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.83	9.74	9.67	9.81	10.68	10.28	9.95	9.77	9.66	9.60	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.00	— 0.25	+ 0.43	— 0.50
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.44	7.39	7.38	7.98	7.83	7.64	7.37	7.49	7.45	7.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.53	— 0.13	+ 0.31	— 0.25
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.25	6.22	6.22	7.52	7.04	6.71	6.56	6.47	6.43	6.41	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.30	— 0.07	+ 0.73	— 0.52
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.75	6.74	6.75	6.75	6.84	6.95	6.96	6.99	6.98	7.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.69	+ 0.06	+ 0.13	+ 0.11
Canola	Osservazioni freatimetriche	9.05	8.97	8.93	9.51	9.38	9.22	9.08	8.99	8.92	8.89	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.22	— 0.24	+ 0.32	— 0.37
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.53	9.57	9.57	9.54	9.63	9.65	9.60	9.52	9.44	9.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.69	— 0.13	+ 0.05	— 0.19
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.42	9.43	9.46	9.47	9.50	9.49	9.45	9.44	9.43	9.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.46	— 0.02	+ 0.04	— 0.05
												Medie . . .		— 0.09	+ 0.26	— 0.21
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		1.6	41.2	7.2
Verona	Altezze idrometriche	51.35	51.25	51.17	51.13	51.11	50.97	50.97	51.15	50.73	50.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.52	— 0.26	— 0.22	— 0.16
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.59	46.49	46.42	46.35	46.39	46.25	46.21	46.19	46.14	46.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.71	— 0.21	— 0.20	— 0.16
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.22	39.15	39.09	39.06	39.02	39.00	38.99	38.97	38.94	38.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.33	— 0.18	— 0.13	— 0.08
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.61	38.57	38.54	38.51	38.48	38.45	38.43	38.41	38.37	38.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.72	— 0.15	— 0.10	— 0.09
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.95	32.91	32.85	32.81	32.86	32.83	32.79	32.75	32.72	32.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	33.02	— 0.12	— 0.08	— 0.09
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.58	53.52	53.52	53.70	53.75	53.90	53.89	53.00	52.90	52.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.72	— 0.18	+ 0.27	— 0.90
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.61	43.54	43.46	43.48	43.63	43.54	43.52	43.80	43.44	43.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.18	— 0.64	0	+ 0.05
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.05	39.00	38.95	39.10	39.20	39.05	38.97	38.94	38.90	38.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.13	— 0.13	+ 0.08	— 0.20
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.55	43.50	43.46	43.53	43.51	43.49	43.51	43.48	43.45	43.47	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.67	— 0.17	+ 0.01	— 0.04
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	31.30	31.32	31.23	31.30	31.29	31.43	31.42	31.40	31.33	31.34	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.36	+ 0.92	+ 0.08	0
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.77	39.60	39.54	39.35	39.48	39.40	39.43	39.37	39.28	39.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.99	— 0.35	— 0.22	— 0.15
												Medie . . .		— 0.12	— 0.03	— 0.17
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		3.0	38.1	8.9
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.76	48.71	48.66	48.61	48.56	48.51	48.46	48.40	48.35	48.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.86	— 0.15	— 0.17	— 0.19
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	43.02	42.95	42.92	42.90	42.88	42.85	42.85	42.85	42.84	42.83	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.05	— 0.09	— 0.09	— 0.03
												Medie . . .		— 0.12	— 0.13	— 0.11

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10.0	200.0	18.0	97.0	10.30	196.0	19.0	102.0	11.0	194.0	19.0	104.0
2	2.35	186.0	19.10	111.0	3.50	184.0	19.30	113.0	4.15	182.0	20.0	114.0
3	4.40	201.0	20.5	123.0	4.40	196.0	20.25	126.0	5.10	195.0	20.30	127.0
4 ☾	4.10	196.0	23.10	136.0	4.25	191.0	22.0	136.0	4.35	190.0	21.30	136.0
5	5.0 18.50	188.0 162.0	13.5	133.0	5.20 18.30	183.0 156.0	13.30 23.45	134.0 134.0	5.40 18.50	184.0 156.0	13.20 23.45	134.0 134.0
6	6.0 19.0	187.0 160.0	0.5 13.10	131.0 119.0	6.10 19.25	181.0 155.0	13.30	120.0	6.30 19.45	182.0 156.0	14.0	124.0
7	7.0 20.0	191.0 168.0	0.30 14.0	127.0 114.0	7.0 19.50	184.0 160.0	0.35 14.0	128.0 115.0	7.40 20.30	183.0 162.0	1.0 14.25	131.0 120.0
8	7.20 21.0	198.0 180.0	1.10 14.5	130.0 110.0	7.10 20.30	190.0 178.0	0.50 14.15	132.0 114.0	8.0 21.0	192.0 172.0	1.30 15.0	136.0 118.0
9	7.30 21.15	208.0 181.0	2.0 14.40	141.0 96.0	7.35 21.0	200.0 174.0	1.25 15.0	143.0 107.0	8.20 22.0	200.0 172.0	2.0 15.35	149.0 110.0
10	8.30 22.45	206.0 216.0	2.30 15.10	142.0 96.0	8.0 22.35	198.0 213.0	2.0 15.0	144.0 106.0	8.30 22.50	198.0 226.0	2.35 15.0	146.0 116.0
11	9.0	220.0	3.0 16.0	188.0 124.0	7.20	225.0	2.15 15.0	198.0 129.0	7.35	227.0	3.0 15.0	204.0 134.0
12 ●	6.20 24.0	233.0 224.0	17.15	112.0	8.50 23.30	232.0 214.0	16.50	121.0	2.30	230.0	17.0	124.0
13	10.15 24.0	232.0 222.0	5.10 17.15	171.0 121.0	10.0 23.0	225.0 208.0	4.30 17.0	175.0 126.0	0.20 10.40 23.35	214.0 225.0 207.0	5.15 16.45	180.0 132.0
14	10.20 24.0	233.0 199.0	4.40 18.0	162.0 128.0	10.0 23.30	224.0 191.0	3.50 17.0	166.0 132.0	10.25 24.0	225.0 192.0	4.20 17.25	172.0 139.0
15	10.40	220.0	5.0 18.25	162.0 136.0	10.15	210.0	4.20 17.20	165.0 138.0	11.0	214.0	5.10 17.50	170.0 150.0
16	1.25 11.0	196.0 208.0	6.0 19.0	172.0 112.0	1.10 11.25	190.0 202.0	5.30 18.35	173.0 116.0	0.50 11.25	195.0 200.0	6.30 19.0	176.0 119.0
17	1.35 12.0	184.0 194.0	7.35 19.0	164.0 122.0	2.20 11.30	180.0 191.0	6.20 19.0	168.0 124.0	2.45 11.15	180.0 189.0	6.35 19.0	168.0 126.0
18	3.0 12.0	196.0 188.0	8.40 20.0	168.0 122.0	3.10 11.35	194.0 183.0	8.10 19.25	172.0 126.0	3.30 11.50	190.0 182.0	8.30 19.20	174.0 130.0
19	4.0 14.15	193.0 167.0	10.35 20.10	154.0 126.0	3.50	190.0	20.0	130.0	4.0	190.0	20.10	132.0
20 ☽	4.0 15.35	182.0 150.0	11.0 22.30	142.0 130.0	4.30	182.0	22.10	134.0	4.40	183.0	22.20	138.0
21	5.35 18.0	186.0 162.0	13.5 23.55	129.0 130.0	5.35 18.15	184.0 159.0	12.45 23.15	132.0 135.0	6.0 18.40	187.0 160.0	13.20 23.45	136.0 139.0
22	6.0 19.0	194.0 163.0	13.0 24.0	112.0 122.0	6.0 18.40	188.0 158.0	12.30 23.50	115.0 128.0	6.40 19.0	190.0 158.0	13.45	120.0
23	6.35 19.50	196.0 158.0	13.5	92.0	6.30 20.0	191.0 154.0	14.10	102.0	7.10 20.0	191.0 154.0	0.20 14.10	132.0 106.0
24	7.35 22.30	192.0 157.0	1.0 16.0	120.0 80.0	7.15 21.0	188.0 153.0	0.45 14.50	126.0 84.0	7.30 21.10	190.0 151.0	1.0 15.0	130.0 88.0
25	9.35 23.35	190.0 166.0	3.10 16.15	128.0 79.0	8.20 22.0	185.0 160.0	2.0 15.45	126.0 68.0	8.25 22.0	183.0 158.0	1.50 15.0	130.0 69.0
26 ○	10.0	196.0	3.30 16.20	120.0 79.0	8.45 23.0	188.0 171.0	2.40 16.25	123.0 67.0	8.50 22.45	184.0 167.0	2.40 16.0	124.0 68.0
27	0.5 10.35	180.0 201.0	4.55 17.0	136.0 79.0	9.40 23.50	193.0 176.0	3.45 17.0	135.0 74.0	9.50	190.0	3.40 16.50	140.0 73.0
28	0.35 11.0	183.0 204.0	6.0 17.55	132.0 80.0	10.20	198.0	4.35 17.20	135.0 87.0	0.25 11.0	172.0 192.0	5.15 17.30	140.0 88.0
29	1.10 11.15	196.0 196.0	6.20 18.0	142.0 80.0	0.15 10.30	186.0 189.0	5.10 17.45	144.0 86.0	1.0 11.0	182.0 187.0	5.45 18.0	148.0 89.0
30	1.55 12.15	190.0 196.0	6.35 19.0	147.0 102.0	0.40 11.45	182.0 185.0	5.50 18.30	150.0 106.0	1.10 11.45	180.0 187.0	6.10 18.45	152.0 111.0
31	3.0 12.0	217.0 192.0	8.25 19.30	162.0 110.0	2.15 11.50	200.0 185.0	7.30 19.35	158.0 109.0	2.25 11.35	196.0 185.0	7.30 19.30	162.0 116.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	1.0 9.50	182.0 204.0	4.20 17.55	165.5 103.0	10.10	173.0	20.10	117.0	6.0 18.0	178.0 167.5	12.30 22.50	155.0 154.0
2	3.10	189.0	19.25	115.5	6.0	180.0	20.20	123.5	6.30	180.5	15.30	150.5
3	4.0	202.0	19.40	124.5	6.40	183.0	20.30	130.5	8.0	173.5	16.5	147.0
4 ☾	4.20	198.0	22.15	136.5	5.15	175.0	19.20	133.5	8.35	166.5	16.55	142.5
5	4.25 18.20	190.5 162.0	12.30 23.20	134.5 132.0	6.50	167.0	15.20	135.0	10.40	161.5	18.10	137.0
6	5.25 19.20	185.0 160.5	12.35 23.40	121.5 130.0	7.35	159.5	15.20	128.0	0.45 11.40	155.5 153.0	6.30 18.45	141.5 134.0
7	6.35 19.30	191.0 166.0	12.15	117.0	8.0	159.0	16.20	129.0	1.5 12.25	154.5 150.0	7.0 19.15	137.0 126.0
8	7.5 20.15	199.5 181.5	0.35 13.5	133.0 115.0	8.20	161.0	16.10	128.5	1.45 13.5	152.5 147.5	8.0 19.45	132.0 121.0
9	7.55 20.30	208.5 183.0	0.55 13.35	145.5 103.5	8.0	175.0	17.5	127.5	2.35 13.40	155.5 152.0	8.30 20.25	135.0 129.0
10	7.35	212.0	2.5 14.35	147.0 104.5	9.48	175.5	16.15	142.0	3.5 14.35	163.5 164.5	8.40 20.0	140.0 138.0
11	7.35 21.35	227.5 214.0	14.50	127.0	5.40	219.0	17.10	143.0	2.40	188.0	20.20	145.5
12 ●	22.40	228.0	16.45	109.5	6.5	213.5	17.50	144.0	5.15 16.15	185.5 173.5	11.30 22.0	157.5 150.0
13	9.10 22.25	238.5 222.0	3.35 16.20	174.0 114.0	3.40	203.0	18.50	156.5	5.0 16.5	197.5 189.0	10.50 22.5	163.0 155.5
14	9.35 22.50	232.0 200.0	3.45 16.15	162.5 128.0	1.35 10.45	195.5 199.0	6.5 19.0	186.5 154.0	4.25 16.15	193.5 178.0	10.40 22.20	161.0 151.0
15	9.50	217.0	3.50 17.10	163.5 131.0	11.45	193.5	19.10	159.0	5.0 17.5	184.5 174.0	11.30 22.45	164.0 160.5
16	10.45	210.5	18.3	115.0	4.25	196.0	20.15	143.0	5.35 18.15	192.0 174.5	13.15 23.40	162.0 157.5
17	1.0 11.20	186.0 198.0	6.15 17.35	167.0 125.0	5.0	182.0	19.55	141.0	6.15 18.35	183.5 165.0	14.5 23.40	154.5 155.5
18	2.10	199.5	18.40	124.5	6.35	187.0	20.15	142.0	7.5	180.0		
19	3.20 13.25	192.0 169.0	10.25 20.15	157.5 125.0	5.30	185.0	20.30	141.0	8.5	169.0	0.45 16.0	152.5 146.0
20 ☽	3.50 16.0	180.0 153.0	10.20 21.50	143.0 131.0	5.25	175.0	21.0	144.0	9.25	165.0	16.45	144.0
21	5.30 17.15	186.5 157.0	11.35 22.40	128.0 128.5	6.20	174.0	15.0	144.0	10.50	161.0	18.0	138.5
22	5.35 18.25	193.5 162.0	12.30 23.20	116.0 127.0	6.35	174.0	15.25	135.5	0 30 11.45	159.0 155.0	6.40 18.20	143.0 128.5
23	6.30 19.20	201.0 159.0	13.20 24.0	98.0 121.5	7.20	172.5	15.35	128.0	1.0 12.25	156.0 152.5	6.45 18.35	135.0 124.0
24	7.5 19.35	193.0 156.0	14.5	81.5	7.20	172.0	16.35	111.0	1.40 12.50	159.0 148.5	8.10 19.30	135.5 119.0
25	7.40 21.15	192.5 169.0	1.5 15.0	123.0 66.5	8.0	160.5	17.15	96.5	3.0 14.30	157.5 144.0	9.30 20.30	130.0 116.0
26 ○	8.10 21.35	197.0 179.5	2.0 15.15	124.0 62.0	9.0	160.0	17.20	98.5	3.50 15.20	160.5 144.0	10.10 21.25	128.5 117.0
27	8.45 22.30	203.0 184.0	3.0 16.15	136.5 72.0	9.25	165.5	18.15	100.0	4.30 16.0	160.0 146.0	10.50 22.0	123.0 114.0
28	9.30 23.40	207.0 196.5	3.40 16.30	137.5 87.0	10.15	163.5	18.35	111.0	4.50 16.50	160.0 146.5	11.25 22.25	126.0 120.0
29	10.35	197.5	5.20 17.15	145.0 85.0	3.10	169.0	18.40	114.5	5.30 17.0	165.0 148.5	12.0 23.0	130.0 125.0
30	0.20 11.15	188.0 198.0	5.5 18.5	152.0 111.5	3.50	168.5	19.10	123.5	5.40 18.0	163.5 153.5	12.20 23.30	135.0 134.5
31	2.0 11.55	233.5 196.0	7.40 19.0	161.0 118.0	5.15	185.5	19.30	130.0	7.15 18.40	173.0 162.5	13.25 23.50	140.5 142.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	1.40 10.40	169.0 192.0	5.0 18.50	159.0 98.0	2.5 11.20	174.5 197.0	6.0 19.40	162.5 98.5	2.30 11.30	176.5 199.0	6.10 20.0	161.0 97.0
2	3.35	179.0	19.30	108.0	4.25	182.0	20.10	109.0	4.35	185.0	20.40	108.5
3	4.50	194.0	19.50	121.0	5.40	196.0	20.50	121.0	5.50	200.0	21.15	122.0
4 ☾	4.0	188.0	21.35	131.0	5.10	190.5	22.50	132.0	5.20	193.0	23.10	133.5
5	5.0 18.20	180.0 152.0	12.45 23.15	129.0 129.0	6.10 19.25	183.5 156.0	13.45	128.0	6.20 19.40	187.5 160.5	13.50	129.0
6	5.35 19.20	179.0 151.0	12.50	116.0	7.0 19.55	181.5 155.0	0.25 14.10	128.0 117.0	7.5 20.20	185.5 158.5	0.50 14.35	128.0 116.0
7	7.5 20.0	180.5 158.0	0.20 14.5	125.0 114.0	7.50 20.50	184.0 162.0	1.10 14.45	124.0 113.5	8.5 21.5	188.0 165.5	1.30 15.20	124.0 113.0
8	7.35 20.50	188.5 170.0	0.55 14.20	129.0 111.0	8.25 21.45	190.5 173.0	1.50 15.15	129.0 112.5	8.45 22.0	194.0 177.0	2.10 15.45	128.0 110.5
9	7.45 21.35	199.0 169.5	1.20 15.5	141.5 102.5	8.35 22.15	199.5 174.0	2.20 16.0	142.0 103.0	9.0 22.50	202.5 177.0	2.45 16.55	142.5 102.5
10	8.20 22.35	196.5 225.5	2.10 14.35	140.5 104.0	9.5 23.40	198.0 216.0	3.5 15.45	141.0 107.5	9.30	202.0	3.30 16.30	141.0 105.5
11	7.35	223.5	2.15 15.0	186.5 121.0	8.40	221.0	3.45 16.10	193.0 129.0	0.15 9.0	221.5 225.0	4.25 16.30	196.5 127.5
12 ●	2.10 8.0 23.45	228.5 224.0 215.0	5.20 16.45	212.0 112.5	2.55 9.30	226.5 224.0	6.20 18.5	214.0 117.0	3.5 9.20	230.0 228.0	6.45 18.40	216.0 116.5
13	10.0 23.5	223.5 206.0	4.45 16.45	172.0 118.0	0.55 10.55	214.0 224.0	5.40 17.55	174.0 124.0	1.20 11.15	218.0 228.5	6.20 18.45	174.0 122.0
14	10.5 23.40	223.5 189.5	3.50 16.55	162.0 127.5	0.5 11.5	206.0 223.0	5.10 18.20	165.0 132.0	0.35 11.30	210.0 229.0	5.30 18.55	165.0 132.5
15	10.35	211.0	4.30 17.30	162.5 139.0	0.45 11.37	191.0 211.0	5.30 18.45	162.0 141.0	1.5 12.0	195.0 215.0	5.45 19.10	162.0 141.0
16	1.5 11.10	189.5 197.5	6.0 18.30	170.0 110.0	2.5 12.20	191.5 200.5	7.10 19.45	170.5 113.0	2.25 12.20	195.0 204.5	7.10 20.10	172.5 111.5
17	2.20 11.10	175.5 187.0	6.20 18.40	163.5 118.5	3.5 12.15	179.5 190.5	7.25 19.40	164.0 119.0	3.15 12.20	182.5 195.0	7.35 19.50	165.0 119.0
18	3.5 11.45	189.0 179.0	8.15 19.15	169.0 124.5	4.5 13.0	191.0 182.5	9.15 20.5	168.0 124.5	4.20 13.10	194.0 186.5	9.20 20.25	170.0 125.0
19	3.45	188.0	20.0	126.0	4.50 14.40	190.0 163.0	11.10 20.40	155.0 126.0	5.0 15.0	193.5 166.5	11.35 21.0	156.5 126.0
20 ☽	4.15	181.0	22.0	131.0	5.0 16.30	185.0 149.0	12.15 22.45	141.5 131.5	5.15 16.40	190.0 152.5	12.30 23.15	143.0 133.5
21	5.30 18.5	183.0 155.0	12.40 23.15	127.5 129.5	6.30 19.0	185.0 159.0	13.35	127 5	6.40 19.15	189.0 163.5	13.45	128.5
22	6.5 19.0	186.0 154.0	13.15 23.55	110.5 123.5	7.10 20.0	188.5 159.0	0.10 14.20	130.5 112.5	7.25 20.10	192.0 163.0	0.35 14.40	132.0 111.0
23	6.40 19.50	189.0 149.5	13.55	98.0	7.45 20.45	190.5 154.0	0.55 14.55	124.0 98.0	8.5 21.0	195.5 159.0	1.15 15.20	124.0 96.0
24	7.10 21.0	186.5 147.5	0.45 15.0	122.0 79.0	8.20 22.0	188.0 152.0	1.35 15.40	122.5 78.5	8.30 22.15	193.0 156.5	1.45 15.45	123.0 75.0
25	8.25 22.5	180.5 155.0	1.45 15.35	123.0 62 5	9.20 23.0	184.0 158.5	2.45 16.0	122.5 58.0	9.35 23.20	188.0 164.0	2.40 16.10	122.0 52.0
26 Ⓟ	8.50 22.55	184.5 165.5	2.45 15.57	118.0 60.0	9.40 23.50	185.0 169.0	3.45 16.30	119.0 58.0	10.0	190.5	4.5 16.45	118.5 48.5
27	9.35 23.35	188.0 170.5	3.30 16.40	133.5 64.5	10.25	190.5	4.35 17.20	133.0 65.5	0.15 10.40	171.5 193.0	4.50 17.35	131.5 54.0
28	10.15 24.0	192.0 182.0	4.20 17.10	133.0 79.0	0.35 11.15	174.0 193.0	5.35 18.5	133.5 81.0	0.50 11.30	176.0 195.0	5.45 18.30	132.0 74.0
29	10.20	186.5	5.5 17.50	139.0 83.0	1.20 11.25	184.5 189.0	6.15 18.35	142.5 83.0	1.40 11.45	187.0 192.0	6.35 18.55	139.0 77.0
30	0.45 11.25	178.5 183.5	5.55 18.10	144.5 104.5	1.55 12.15	182.0 187.0	7.0 19.0	146.5 107.0	2.15 12.25	185.0 188.5	7.10 19.35	143.0 104.0
31	2.45 11.20	196.0 189.5	6.20 19.30	155.0 108.5	3.15 12.40	195.0 186.0	7.55 20.10	159.5 110.5	3.25 12.45	196.0 190.0	8.5 20.40	158.0 108.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.0 12.0	179.0 200.0	6.50 21.0	167.0 119.5	2.20 11.40	169.0 194.5	5.45 22.25	159.0 138.0	1.25 10.35	177.0 200.5	8.20 19.50	168.5 124.0
2	5.0	187.0	21.15	120.5	4.55	182.0	23.0	137.0	3.50	188.0	20.0	126.5
3	6.30	200.0	21.30	129.0	6.0	194.0	23.15	137.5	4.40	201.0	20.30	134.0
4 ☾	6.0	195.0	23.50	138.0	6.0	189.0	24.0	134.5	4.30	195.0	22.0	138.5
5	7.0 20.30	188.0 163.0	15.10	136.5	6.40 20.20	183.5 154.5	16.0	139.5	5.35 19.15	188.0 159.0	13.35 24.0	136.0 137.0
6	8.10 21.20	185.5 161.5	1.35 15.45	135.0 127.0	7.10 20.15	181.5 154.5	2.0 16.55	138.0 138.0	6.10 19.30	186.5 158.0	14.10	132.0
7	9.10 21.50	187.5 167.0	2.25 16.25	132.0 126.0	8.45 21.0	180.5 162.0	2.50 17.0	138.0 137.5	7.20 20.10	187.0 166.0	0.40 14.55	134.0 128.5
8	9.35 22.50	193.0 177.5	2.50 16.45	136.5 127.0	9.0 22.15	191.0 173.0	3.0 18.0	135.5 138.0	7.40 21.0	196.5 178.0	1.25 15.0	138.0 129.0
9	10.0 23.35	202.0 179.0	3.30 17.35	150.0 124.0	9.0 23.0	198.5 171.0	3.0 18.55	145.0 138.0	7.35 21.30	207.5 177.0	1.50 16.0	151.0 125.5
10	10.20	201.0	4.10 17.15	149.5 128.5	10.0	197.5	4.0 18.0	144.5 141.0	8.30 22.50	203.5 250.5	2.35 15.15	148.5 130.0
11	1.10 10.0	210.0 221.0	4.45 17.45	197.0 148.5	1.0 8.15	242.5 234.0	4.0 18.15	214.0 155.0	7.25	244.0	3.15 15.30	217.5 142.0
12 ●	10.30	232.0	19.40	146.0	3.15	229.5	20.0	156.0	2.20	236.5	17.35	140.5
13	2.30 12.25	216.5 228.0	7.0 19.45	185.5 150.5	1.40 11.25	215.0 221.0	6.20 20.0	180.5 155.0	0.10 10.10 23.30	227.0 235.0 217.0	5.0 17.30	191.0 147.0
14	1.50 12.15	209.0 225.5	6.25 20.0	175.5 150.5	1.0 12.0	204.0 228.0	6.0 20.0	173.0 152.5	10.20	234.5	4.40 18.0	180.5 151.0
15	1.40 12.35	196.0 212.0	6.30 20.10	171.0 153.0	1.30 13.0	192.0 218.0	6.30 21.0	170.0 165.0	0.20 11.0	199.0 226.0	5.0 17.40	176.5 170.0
16	3.0 13.0	196.5 206.0	7.45 21.0	178.0 132.0	2.10 12.55	195.0 200.5	8.0 21.50	174.0 141.0	0.40 11.15	211.5 206.0	6.40 19.20	181.0 131.0
17	3.50 13.0	185.0 195.0	8.0 20.35	170.0 132.5	4.15 13.0	180.0 190.5	8.10 21.15	165.5 145.5	2.30 11.25	184.5 196.5	6.35 19.30	174.0 134.5
18	4.45 13.15	196.0 187.0	9.40 21.0	174.0 135.0	5.0 13.0	191.0 183.0	9.50 21.5	172.0 145.5	3.30 11.50	196.0 189.0	8.30 19.45	179.0 135.0
19	5.50	193.0	21.40	134.0	5.15	190.5	22.25	143.0	4.0	197.5	20.15	136.0
20 ☽	6.10	187.0	23.40	137.5	6.0	188.0			4.30	193.0	22.25	138.5
21	7.30 19.50	189.0 164.5	13.0	137.0	7.5 19.50	187.0 160.5	1.0 13.55	140.0 141.0	5.45 18.35	193.5 164.0	13.30 23.50	140.0 142.0
22	8.20 20.45	191.0 164.5	1.10 13.40	137.5 126.5	8.0 21.0	191.0 158.0	2.0 17.10	141.0 139.0	6.25 19.30	196.0 162.0	14.0	122.0
23	8.45 21.35	192.5 161.0	2.0 16.25	132.0 118.0	8.50 22.0	191.0 152.5	3.10 18.15	139.0 137.5	7.15 20.25	198.0 157.0	0.40 15.0	133.0 110.0
24	9.10 23.0	190.0 158.0	2.25 17.0	130.5 112.0	9.10 23.10	189.0 149.0	4.0 19.55	138.0 136.5	7.30 21.30	197.0 155.0	1.10 15.50	132.0 99.0
25	10.15	186.0	3.25 17.50	130.0 109.5	9.45	181.5	5.0 21.0	137.0 136.0	8.30 22.30	188.0 161.0	2.25 16.20	132.0 84.0
26 ○	0.10 11.0	163.0 187.5	4.35 18.35	128.5 109.5	0.20 10.35	154.0 183.0	6.0 21.5	138.0 136.0	8.50 22.50	189.0 172.0	3.10 16.50	126.0 84.0
27	1.10 11.40	174.0 194.5	5.35 19.45	142.5 112.0	1.0 11.25	165.5 188.5	6.0 21.5	140.5 136.5	» 23.50	» 177.5	3.45 17.40	141.0 99.0
28	2.15 12.35	178.0 196.5	6.50 19.50	143.0 115.0	1.35 12.0	171.0 191.0	7.0 21.25	140.5 137.0	10.35	196.5	4.50 18.25	141.0 104.5
29	2.45 12.40	188.5 193.5	7.30 20.30	152.5 114.0	2.25 12.20	181.5 186.5	7.25 22.5	145.5 136.0	0.30 10.45	188.0 191.5	5.50 19.0	147.5 103.0
30	3.15 13.25	186.0 192.5	8.0 20.35	155.5 124.5	2.55 12.30	179.5 184.0	7.15 21.30	149.5 137.0	1.25 11.40	186.0 190.0	6.30 19.0	153.5 112.0
31	4.35 13.35	200.0 191.5	9.20 21.20	168.5 125.0	4.0 13.0	191.0 184.0	8.15 20.40	158.0 137.5	2.35 12.15	198.0 189.0	7.0 20.25	160.5 117.0

Tabella V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	10.20	233.0	27	17.0	79.0	154.0
Falconera	12	8.50	232.0	26	16.25	67.0	165.0
S. Felice di Chioggia	12	2.30	230.0	26	16.0	68.0	162.0
Trieste	13	9.10	238.5	26	15.15	62.0	176.5
Ancona	11	5.40	219.0	25	17.15	96.5	122.5
Viesti	13	5.0	197.5	27	22.0	114.0	83.5
Diga Sud Lido	12	2.10	228.5	26	15.55	60.0	168.5
Punta della Salute	12	2.55	226.5	26	16.30	58.0	168.5
Porto industriale di Marghera	12	3.5	230.0	26	16.45	48.5	181.5
Pagliaga	12	10.30	232.0	26	18.35	109.5	122.5
Conche	11	1.0	242.5	26	21.5	136.0	106.5
Brondolo	»	»	»	26	16.50	84.0	»

Tabella VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	11.0	204.0	28	17.55	80.0	124.0	28	17.55	80.0	29	1.10	196.0	116.0
Falconera	26	8.45	188.0	26	16.25	67.0	111.0	26	16.25	67.0	26	23.0	171.0	104.0
S. Felice di Chioggia	27	9.50	190.0	27	16.50	73.0	117.0	27	16.50	73.0	28	0.25	172.0	99.0
Trieste	26	8.10	197.0	26	15.15	62.0	135.0	26	15.15	62.0	26	21.35	179.5	117.5
Ancona	11	5.40	219.0	11	17.10	143.0	76.0	10	16.15	142.0	11	5.40	219.0	77.0
Viesti	13	5.0	197.5	13	10.50	163.0	34.5	12	22.0	150.0	13	5.0	197.5	47.5
Diga Sud Lido	26	8.50	184.5	26	15.55	60.0	124.5	10	14.35	104.0	10	22.35	225.5	121.5
Punta della Salute	26	9.40	185.0	26	16.30	58.0	127.0	26	16.30	58.0	26	23.50	169.0	111.0
Porto industriale di Marghera	26	10.0	190.5	26	16.45	48.5	142.0	26	16.45	48.5	27	0.15	171.5	123.0
Pagliaga	12	10.30	232.0	12	19.40	146.0	86.0	12	19.40	146.0	13	2.30	216.5	70.0
Conche	29	12.20	186.5	29	22.5	136.0	50.5	10	18.0	141.0	11	1.0	242.5	101.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	10.45	191.0	26.8	11.0	18.45	100.0	28.4	8.0	15.0	155.0 R	30.8	—	—	11.0
2	10.15	173.0	26.4	10.0	19.15	109.0	26.4	8.0	15.45	141.0 R	33.8	—	—	11.0
6	6.30	177.0	27.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7.15	178.0	24.2	10.0	14.30	112.0	28.0	9.0	10.45	»	34.6	—	—	10.0
8	7.45	185.0	26.4	11.0	14.45	110.0	27.8	9.0	11.15	159.0 R	24.4	—	—	9.0
9	8.0	194.0	27.0	12.0	15.15	103.0	26.6	9.0	11.45	159.0 R	24.8	—	—	9.0
10	8.30	193.0	24.0	11.0	14.45	106.0	26.2	10.0	12.25	144.0 R	25.4	—	—	9.0
11	7.30	219.0	25.6	10.0	15.15	123.0	25.2	9.0	12.40	154.0 R	—	23.2	21.8	11.0
12	8.15	218.0	25.4	11.0	16.45	115.0	30.0	10.0	13.5	180.0 R	—	30.2	30.6	11.0
13	10.45	219.0	23.8	11.0	17.45	121.0	28.2	10.0	13.40	174.0 R	—	27.4	22.0	10.0
14	10.30	219.0	27.2	11.0	17.15	131.0	16.0	10.0	13.55	172.0 R	25.6	—	—	10.0
15	11.0	209.0	27.2	9.0	18.15	142.0	25.6	9.0	14.40	171.0 R	22.6	—	—	10.0
16	—	—	—	—	18.45	112.0	17.0	9.0	15.15	155.0 R	26.6	—	—	10.0
17	—	—	—	—	18.45	119.0	19.0	9.0	16.0	140.0 R	27.0	—	—	9.0
22	6.30	184.0	25.8	8.0	13.45	111.0	24.4	8.0	10.15	152.0 R	29.2	—	—	7.0
23	7.15	186.0	24.0	5.0	14.15	99.0	24.0	4.0	10.50	143.0 R	24.0	—	—	»
24	7.45	184.0	27.6	5.0	15.0	81.0	24.0	5.0	11.40	122.0 R	27.6	—	—	7.0
25	8.30	179.0	34.0	5.0	15.15	62.0	28.4	5.0	12.15	115.0 R	—	25.8	21.6	6.0
26	9.0	180.0	24.8	5.0	16.0	62.0	26.2	6.0	13.0	»	—	25.8	28.0	6.0
27	9.45	185.0	24.8	7.0	16.45	67.0	24.6	6.0	13.40	134.0 R	—	23.6	25.0	7.0
28	10.15	188.0	34.0	7.0	17.15	82.0	26.6	7.0	14.15	140.0 R	23.8	—	—	6.0
29	11.0	182.0	27.6	8.0	18.0	84.0	26.8	7.0	14.45	134.0 R	25.6	—	—	7.0
30	—	—	—	—	18.45	106.0	»	»	15.35	143.0 R	26.6	—	—	6.0
31	—	—	—	—	19.30	111.0	»	»	16.10	141.0 R	24.4	—	—	7.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 12	12	9.30	224.0	19.07	34.45	11.0
	13	17.15	125.0	17.35	31.35	10.0
○ il 26	25	15.45	»	17.33	31.31	5.0
	27	10.5	188.0	19.87	35.91	6.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 7 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 14 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 21 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 28 Novembre

Vedi note a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Maggio

Vedi note a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Aprile

Vedi nota a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Marzo

Vedi note a pag. 17